文件发布管理

苏桂云



提纲

- □ 文件类型、文件管理工具、文件发布流程
- □ 技术实现

常见文件类型

html、jsp、css、js、图片、字体、音视频文件,等等。

这些文件都不需要编译,直接发布。




SVII项目管理工具

利用show log获取文件信息,拿到文件路径。

宫网购买链接修改指向360商城 宫网购买链接修改指向360商城	P.	Filter by Messages, Paths, Authors, Revisions, Bug-IDs, Date, Date Range					From:	2016/ 9/
宫网购买链接修改指向360商城 官网购买链接修改指向360商城	Revision	Actions	Author	Date	Message			
宫网购买链接修改指向360商城 宫网购买链接修改指向360商城	9244	6	suguiyun	2016年9月12日 16:17:30	官网购买链接修改指向360商城			
	9243	6	suguiyun	2016年9月12日 16:17:22				
update banner imo	9242	₽₽	suguiyun	2016年9月12日 16:16:02	官网购	买链接修改	收指向360商城	
	9241	6	hewendong	2016年9月12日 15:10:56	update	banner img	J .	
	9242 9241	0.00	suguiyun hewendong	2016年9月12日 16:16:02				
	Path					Action	Copy from path	Revision

文件发布流程





技术实现







Front-End





Nodejs:利用 Child Process获取文件信息

```
const spawn = require('child_process').spawn;
const ls = spawn('svn', ['log', '-v','-1',50]);
ls.stdout.on('data', (data) => {
    console.log(`stdout: ${data}`);
});
ls.stderr.on('data', (data) => {
    console.log(`stderr: ${data}`);
});
ls.on('close', (code) => {
    console.log(`child process exited with code ${code}`);
});
```

Nodejs:利用formidable上传文件

```
let formidable = require('formidable');
function uploadfiles(res, req){
    let form = new formidable.IncomingForm();
    form.parse(req,function(error, fields, files){
        var types = files.upload.name;
        var date = new Date();
        var ms = Date.parse(date);
        fs.renameSync(files.upload.path,"/tmp/files"+ ms +"."+types;
    });
}
```

项目中用到的Linux命令

```
#!/bin/sh
rm -rf view build/;
mkdir view build;
cp -r view/* view_build;
tar zcf ../output.tar.gz *;
netstat -antp;
ps -ef|grep node;
In -s;
find / -name node*;
kill -2 `pgrep mongod`;
sudo rz -y;
```

总结:整个项目只做三件事

- 1. 文件获取
- 2. 上传文件

3.时时监听"文件获取"和"上传文件"并把结果时时反馈给用户





谢谢!

