

# Possedes

## Informations générales

### Description

Un possede représente une voiture appartenant à un utilisateur.

### Attributs complets de Possede

Variable	Type	Nullable	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant unique
immatriculation	String	NON	Immatriculation du véhicule
nbPlace	Number (int)	NON	Nombre de place dans le véhicule
utilisateur	Object (Utilisateur)	NON	Utilisateur possédant le véhicule
voiture	Object (Voiture)	NON	Voiture associée

### Attributs résumés de Possede

Variable	Type	Nullable	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant unique
immatriculation	String	NON	Immatriculation du véhicule
nbPlace	Number (int)	NON	Nombre de place dans le véhicule
voiture	Object (Voiture)	NON	Voiture associée

### Résumé des requêtes

Méthode	Requête
GET	foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/possedes/utilisateur/:id
GET	foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/possedes/:id

# Requêtes

## GET PossedesOfUtilisateur

Retourne une liste de possedes appartenant à un utilisateur.

```
GET foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/possedes/utilisateur/:id
```

### Paramètres

Variable	Type	Optionnel	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant de l'utilisateur à récupérer

### Réponse

Statut	Signification
200 OK	La ressource a été récupérée et est retransmise dans le corps du message. Retourne 'Attributs complets de Possede'

'Attributs complets de Possede' (exemple) :

```
[
  {
    "immatriculation": "BE-256-AB",
    "nbPlace": 5,
    "id": 11,
    "voiture": {
      "modele": "Hilux",
      "id": 20,
      "marque": {
        "marque": "Toyota",
        "id": 11
      }
    },
    "utilisateur": {
      "mail": "mhanson265@nosnahwehttam.net",
      "nom": "Hanson",
      "prenom": "Matthew",
      "password": "$2y$13$aCUTquhA159Dmt1Hu0rMI.Lil0UbphmVMWx8ZYNjG/KkJQfpKX1k2",
      "telephone": "2785185676",
      "adresse": "750 Melon Terrace",
      "id": 9
    }
  },
  {
    //...
  }
]
```

# GET Possede

Retourne un possede spécifique.

```
GET foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/possedes/:id
```

## Paramètres

Variable	Type	Optionnel	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant de possede à récupérer

## Réponse

Statut	Signification
200 OK	La ressource a été récupérée et est retransmise dans le corps du message. Retourne 'Attributs résumés de Possede'
404 Not Found	Le serveur n'a pas trouvé la ressource demandée. L'id fournit n'est probablement associé à aucun possede.

'Attributs résumés de Possede' (exemple) :

```
{
  "immatriculation": "XU-358-CE",
  "nbPlace": 5,
  "id": 4,
  "voiture": {
    "modele": "2008",
    "id": 6,
    "marque": {
      "marque": "Peugeot",
      "id": 1
    }
  }
}
```