

Utilisateurs

Informations générales

Description

Un utilisateur représente un client du site.

Attributs complets de Utilisateur

Variable	Type	Nullable	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant unique
mail	Object (Datetime)	NON	Adresse mail
nom	Object (Datetime)	NON	Nom de famille
prenom	Number (int)	NON	Prénom
password	Number (float)	NON	Mot de passe
telephone	String	OUI	Numéro de téléphone
adresse	String	OUI	Adresse postale
ville	Object (Ville)	NON	Ville d'habitation
categorie	Object (Categorie)	NON	Catégorie

Résumé des requêtes

Méthode	Requête
GET	foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/utilisateurs/:id
POST	foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/utilisateurs
POST	foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/utilisateurs/:id

Requêtes

GET Utilisateur

Retourne un utilisateur spécifique.

```
GET foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/utilisateurs/:id
```

Paramètres

Variable	Type	Optionnel	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant de l'utilisateur à récupérer

Réponse

Statut	Signification
200 OK	La ressource a été récupérée et est retransmise dans le corps du message. Retourne 'Attributs complets de Utilisateur'
404 Not Found	Le serveur n'a pas trouvé la ressource demandée. L'id fournit n'est probablement associé à aucun utilisateur

'Attributs complets de Utilisateur' (exemple) :

```
{
  "mail": "dthompson454@nospmohtnitsud.com",
  "nom": "Thompson",
  "prenom": "Dustin",
  "password": "$2y$13$r5U2/EGBN1//i5pcyML35uNsmRizfKBTYE1q56phaN/LsCGjCREOC",
  "telephone": "5788454450",
  "adresse": "266 Cleveland Avenue",
  "id": 4,
  "ville": {
    "codeInsee": "29019",
    "ville": "Brest",
    "codePostal": "29200",
    "dep": "29",
    "id": 2
  },
  "categorie": {
    "categorie": "Intervenant extérieur",
    "id": 3
  }
}
```

POST Utilisateur

Ajoute un utilisateur.

```
POST foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/utilisateurs
```

Réponse

Statut	Signification
201 Created	La requête a réussi et un nouvel utilisateur a été créé en guise de résultat.
400 Bad Request	Le serveur n'a pas compris la requête à cause d'une syntaxe invalide. Les paramètres fournis ne sont probablement pas valides.

POST Utilisateur

Modifie un utilisateur.

```
POST foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/utilisateurs/:id
```

Paramètres

Variable	Type	Optionnel	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant de l'utilisateur à récupérer

Réponse

Statut	Signification
200 OK	La ressource a été récupérée et est retransmise dans le corps du message.
400 Bad Request	Le serveur n'a pas compris la requête à cause d'une syntaxe invalide. Les paramètres fournis ne sont probablement pas valides.