

Creación de Fortran (Formula Translating System), el primer lenguaje de programación de alto nivel comercialmente exitoso.

kernel-foundationsx00

Destrucción de la sonda Mariner 1 rumbo a Venus por un guion omitido en una fórmula manuscrita de Fortran.

kernel-foundationsx01

Creación del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell tras el fracaso y cancelación del mastodóntico proyecto Multics.

kernel-foundationsx02

Publicación del devastador libro Perceptrons, demostrando matemáticamente que una sola capa lineal no podía resolver la función lógica XOR.

kernel-foundationsx03

Publicación del paper fundacional sobre el modelo relacional de datos por parte de un investigador de IBM.

kernel-foundationsx04

Desarrollo del lenguaje C en los laboratorios Bell para reescribir el sistema operativo Unix sobre máquinas PDP-11.

kernel-foundationsx05

1962

kernel-foundationsx01

1957

kernel-foundationsx00

1969

kernel-foundationsx03

1969

kernel-foundationsx02

1972

kernel-foundationsx05

1970

kernel-foundationsx04

Inventión de las tuberías de procesamiento (pipes) en Unix, permitiendo encadenar la salida de un programa con la entrada de otro.

kernel-foundationsx06

Lanzamiento del microprocesador MOS Technology 6502, demoliendo los precios de la industria informática al costar apenas \$25 dólares.

kernel-foundationsx07

Nacimiento del editor de texto extensible Emacs en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT.

kernel-foundationsx08

Lanzamiento de BSD (Berkeley Software Distribution), transformando el Unix académico con soporte para memoria virtual y TCP/IP.

kernel-foundationsx09

Aparición de RCS (Revision Control System), popularizando el bloqueo estricto de archivos por usuario en entornos Unix.

kernel-foundationsx0A

Debut de C++ ("C with Classes"), sumando orientación a objetos y sobrecarga sin perder rendimiento de C.

kernel-foundationsx0B

1975

kernel-foundationsx07

1972

kernel-foundationsx06

1977

kernel-foundationsx09

1976

kernel-foundationsx08

1983

kernel-foundationsx0B

1982

kernel-foundationsx0A

Anuncio oficial del Proyecto GNU en el grupo de noticias net.unix-wizards para construir un sistema Unix completamente libre.

kernel-foundationsx0C

Inicio del movimiento por el software libre tras el incidente de una impresora láser Xerox atascada en el laboratorio del MIT.

kernel-foundationsx0D

Creación de la Free Software Foundation (FSF) y publicación del Manifiesto GNU en la revista Dr. Dobbs's Journal.

kernel-foundationsx0E

Inicio de la mítica Guerra de los Editores entre los partidarios devotos de Emacs y los usuarios de Vi / Vim.

kernel-foundationsx0F

Divulgación del algoritmo de retropropagación del error (Backpropagation) en un célebre artículo en la revista Nature.

kernel-foundationsx10

Infección masiva del Gusano Morris, paralizando el 10% de todas las computadoras conectadas a la incipiente red ARPANET.

kernel-foundationsx11

1983

kernel-foundationsx0D

1983

kernel-foundationsx0C

1985

kernel-foundationsx0F

1985

kernel-foundationsx0E

1988

kernel-foundationsx11

1986

kernel-foundationsx10

Redacción de la propuesta fundacional de la World Wide Web en un documento titulado "Information Management: A Proposal".

kernel-foundationsx12

Debut del intérprete de comandos GNU Bash (Bourne-Again SHell), diseñado como el reemplazo libre del clásico shell de Stephen Bourne.

kernel-foundationsx13

Estándar formal de Haskell, consolidando un lenguaje funcional puro, perezoso (lazy) y con sistema de mónadas.

kernel-foundationsx14

Creación del primer navegador y editor web del mundo, bautizado como WorldWideWeb, corriendo en el sistema operativo NeXTSTEP.

kernel-foundationsx15

Publicación del histórico mensaje en comp.os.minix anunciando un sistema operativo gratuito desarrollado como simple pasatiempo.

kernel-foundationsx16

Relanzamiento del kernel Linux bajo licencia GNU GPL v2, facilitando su desarrollo comunitario masivo.

kernel-foundationsx17

1989

kernel-foundationsx13

1989

kernel-foundationsx12

1990

kernel-foundationsx15

1990

kernel-foundationsx14

1992

kernel-foundationsx17

1991

kernel-foundationsx16

Fundación de la lista de correo de los Cypherpunks en la bahía de San Francisco bajo el lema "La privacidad a través de la criptografía".

kernel-foundationsx18

Fundación del proyecto Debian GNU/Linux bajo el manifiesto de crear una distribución universal guiada por principios éticos comunitarios.

kernel-foundationsx19

Lanzamiento de Intel Pentium, abandonando la numeración para poder registrar una marca comercial propia.

kernel-foundationsx1A

Adición de argumentos nombrados (keyword arguments) en las llamadas a funciones con la llegada de Python 1.1.

kernel-foundationsx1B

Lanzamiento comercial de Netscape Navigator 1.0, desatando el frenesí de la burbuja Dot-Com en Silicon Valley.

kernel-foundationsx1C

Nacimiento de MySQL, concebido como un motor relacional extremadamente rápido y ligero para bases de datos de páginas web.

kernel-foundationsx1D

1993

kernel-foundationsx19

1992

kernel-foundationsx18

1994

kernel-foundationsx1B

1993

kernel-foundationsx1A

1995

kernel-foundationsx1D

1994

kernel-foundationsx1C

Creación de Numeric
(precursor de NumPy),
introduciendo el primer
objeto de array
multidimensional homogéneo
en C para Python.

kernel-foundationsx1E

Introducción de soporte
nativo para números
complejos y palabras clave
con valores por defecto en
Python 1.4.

kernel-foundationsx1F

Elección oficial del
pingüino Tux como la
mascota y símbolo universal
representativo del kernel
Linux.

kernel-foundationsx20

Explosión del cohete Ariane
5 (vuelo 501) a los 37
segundos, destruyendo una
carga de 370 millones de
dólares.

kernel-foundationsx21

Presentación de PostgreSQL
6.0, marcando la
refundación del proyecto
con soporte SQL nativo
completo impulsado por la
comunidad libre.

kernel-foundationsx22

Victoria de Deep Blue
derrotando en un match de
ajedrez al campeón mundial
Garry Kasparov.

kernel-foundationsx23

1996

kernel-foundationsx1F

1995

kernel-foundationsx1E

1996

kernel-foundationsx21

1996

kernel-foundationsx20

1997

kernel-foundationsx23

1997

kernel-foundationsx22

Liberación histórica en código abierto del navegador Netscape Communicator, dando origen al proyecto Mozilla.

kernel-foundationsx24

Filtración de los Documentos de Halloween, donde ingenieros de Microsoft admitían la enorme amenaza competitiva de Linux.

kernel-foundationsx25

Consolidación del sitio de noticias técnicas Slashdot bajo el icónico lema "News for Nerds. Stuff that Matters".

kernel-foundationsx26

Lanzamiento de Napster, desatando la primera revolución planetaria de intercambio de música en archivos MP3 punto a punto (P2P).

kernel-foundationsx27

Debut de las comprensiones de listas (list comprehensions) y del recolector de basura cíclico en Python 2.0.

kernel-foundationsx28

Creación de C# (C-Sharp) como el pilar del nuevo entorno de desarrollo .NET de Microsoft para competir contra la plataforma Java.

kernel-foundationsx29

1998

kernel-foundationsx25

1998

kernel-foundationsx24

1999

kernel-foundationsx27

1999

kernel-foundationsx26

2000

kernel-foundationsx29

2000

kernel-foundationsx28

Creación de SQLite, un motor SQL embebido y contenido en una única librería en C sin necesidad de configuración ni procesos cliente-servidor.

kernel-foundationsx2A

Propagación del virus ILOVEYOU mediante un correo electrónico que fingía ser una carta de amor en un script adjunto .vbs.

kernel-foundationsx2B

Histeria y gasto financiero global de más de 300,000 millones de dólares ante la llegada del temido Efecto 2000 (Bug del Milenio / Y2K).

kernel-foundationsx2C

Unificación definitiva de tipos primitivos y clases (new-style classes) con herencia obligatoria de object en el PEP 252.

kernel-foundationsx2D

Nacimiento de IPython, una consola interactiva avanzada para Python con comandos mágicos, resaltado y depuración en vivo.

kernel-foundationsx2E

Oficialización del tipo booleano primitivo bool con las constantes fijas True y False en el PEP 285.

kernel-foundationsx2F

2000

kernel-foundationsx2B

2000

kernel-foundationsx2A

2001

kernel-foundationsx2D

2000

kernel-foundationsx2C

2002

kernel-foundationsx2F

2001

kernel-foundationsx2E

Adopción del algoritmo C3 para el orden de resolución de métodos (Method Resolution Order - MRO) en Python 2.3.

kernel-foundationsx30

Incorporación de la función incorporada enumerate() para iterar índices y valores simultáneamente gracias al PEP 279.

kernel-foundationsx31

Nacimiento del repositorio central PyPI (Python Package Index) bajo el alias humorístico "The Cheese Shop".

kernel-foundationsx32

Lanzamiento de Memcached, un sistema distribuido de caché en memoria RAM para acelerar la carga de sitios web dinámicos.

kernel-foundationsx33

Inicio de la campaña de demandas judiciales del consorcio SCO Group contra IBM y empresas de Linux alegando código robado de Unix.

kernel-foundationsx34

Creación del módulo decimal en la biblioteca estándar para aritmética de coma flotante de precisión fija vía PEP 327.

kernel-foundationsx35

2003

kernel-foundationsx31

2003

kernel-foundationsx30

2003

kernel-foundationsx33

2003

kernel-foundationsx32

2004

kernel-foundationsx35

2003

kernel-foundationsx34

Lanzamiento de Mozilla Firefox 1.0, recuperando la competencia real en el mercado con pestañas de navegación y bloqueador de pop-ups.

kernel-foundationsx36

Debut de TextMate para Mac OS X, redefiniendo la estética y ergonomía de los editores con snippets dinámicos y navegación difusa.

kernel-foundationsx37

Lanzamiento de la primera versión de Ubuntu (Ubuntu 4.10 Warty Warthog), financiada por el millonario sudafricano Mark Shuttleworth.

kernel-foundationsx38

Lanzamiento del software de anonimato y enrutamiento en cebolla Tor (The Onion Routing) para proteger el tráfico web contra vigilancia.

kernel-foundationsx39

Aprobación del operador condicional ternario x if cond else y para expresiones en una sola línea en el PEP 308.

kernel-foundationsx3A

Creación urgente de Git como sistema de control de versiones distribuido tras la crisis con el software propietario BitKeeper.

kernel-foundationsx3B

2004

kernel-foundationsx37

2004

kernel-foundationsx36

2004

kernel-foundationsx39

2004

kernel-foundationsx38

2005

kernel-foundationsx3B

2005

kernel-foundationsx3A

Transformación de print de
sentencia mágica de
lenguaje a función estándar
print() dictaminada en el
PEP 3105.

kernel-foundationsx3C

Presentación de la
biblioteca jQuery bajo el
célebre lema publicitario
"Write Less, Do More".

kernel-foundationsx3D

Lanzamiento oficial de
Amazon S3 (Simple Storage
Service), inaugurando
formalmente la era moderna
de la infraestructura como
servicio.

kernel-foundationsx3E

Presentación de CUDA,
transformando tarjetas
gráficas en
supercomputadoras de
cálculo paralelo masivo.

kernel-foundationsx3F

Creación de Clojure,
resucitando la filosofía
homoicónica de Lisp
adaptada a estructuras de
datos inmutables y
concurrency sobre la JVM.

kernel-foundationsx40

Paper de Dynamo de Amazon,
demostrando las ventajas de
la consistencia eventual y
el diseño NoSQL
distribuido.

kernel-foundationsx41

2006

kernel-foundationsx3D

2006

kernel-foundationsx3C

2006

kernel-foundationsx3F

2006

kernel-foundationsx3E

2007

kernel-foundationsx41

2007

kernel-foundationsx40

Publicación oficial de Python 3.0 (Python 3000), rompiendo deliberadamente la compatibilidad hacia atrás para limpiar el lenguaje.

kernel-foundationsx42

Aparición de Sublime Text, conquistando a los desarrolladores por su velocidad instantánea y su minimapa lateral de código.

kernel-foundationsx43

Creación de la plataforma de preguntas y respuestas Stack Overflow, premiando el conocimiento técnico con puntos de reputación y medallas.

kernel-foundationsx44

Lanzamiento oficial de GitHub bajo la bandera del "Social Coding", transformando los repositorios de Git en una red social interactiva.

kernel-foundationsx45

Presentación de Android, el sistema operativo móvil de Google basado en una versión personalizada del kernel de Linux.

kernel-foundationsx46

Desarrollo de Pandas, introduciendo las estructuras Series y DataFrame para el análisis y manipulación de datos tabulares en Python.

kernel-foundationsx47

2008

kernel-foundationsx43

2008

kernel-foundationsx42

2008

kernel-foundationsx45

2008

kernel-foundationsx44

2008

kernel-foundationsx47

2008

kernel-foundationsx46

Vulnerabilidad crítica en el protocolo DNS, permitiendo suplantar dominios mediante envenenamiento de caché.

kernel-foundationsx48

Reemplazo de optparse por el nuevo módulo estándar argparse para parsing de CLI mediante el PEP 389.

kernel-foundationsx49

Debut del framework de testing pytest, revolucionando la verificación de código mediante reescritura de la sentencia estándar assert.

kernel-foundationsx4A

Anuncio de Go por Google, diseñado para compilar en segundos y simplificar concurrencia con goroutines.

kernel-foundationsx4B

Creación de Redis (REmote DIctionary Server), revolucionando el almacenamiento en memoria con estructuras de datos complejas nativas.

kernel-foundationsx4C

Nacimiento de MongoDB, apostando por el almacenamiento de documentos semiestructurados en formato binario BSON y esquemas dinámicos.

kernel-foundationsx4D

2009

kernel-foundationsx49

2008

kernel-foundationsx48

+

2009

kernel-foundationsx4B

2009

kernel-foundationsx4A

+

2009

kernel-foundationsx4D

2009

kernel-foundationsx4C

Presentación del dataset ImageNet, reuniendo más de 14 millones de fotografías para clasificar visión artificial.

kernel-foundationsx4E

Publicación del primer compilador funcional de Rust respaldado por Mozilla Research para sustituir a C++ con seguridad de memoria estricta.

kernel-foundationsx4F

Introducción de systemd, rediseñando la inicialización, servicios y logs en el espacio de usuario de Linux.

kernel-foundationsx50

Lanzamiento de Scikit-learn, toolkit canónico de machine learning para regresión, clasificación y clustering.

kernel-foundationsx51

Introducción del directorio `__pycache__` para almacenar archivos compilados `.pyc` mediante el PEP 3147.

kernel-foundationsx52

Triunfo arrollador de la supercomputadora Watson derrotando a los dos campeones legendarios del concurso de televisión Jeopardy!.

kernel-foundationsx53

2010

kernel-foundationsx4F

2009

kernel-foundationsx4E

2010

kernel-foundationsx51

2010

kernel-foundationsx50

2011

kernel-foundationsx53

2011

kernel-foundationsx52

Publicación del paper de
Spanner de Google,
resolviendo bases de datos
distribuidas globales con
consistencia estricta.

kernel-foundationsx54

Apagón masivo de Internet
en protesta contra las
leyes de censura y
propiedad intelectual SOPA
y PIPA en el Congreso de
EE.UU.

kernel-foundationsx55

Nacimiento de la
computadora monoplaca
Raspberry Pi, ofreciendo
una placa Linux completa
para enseñanza de software
por solo \$35 dólares.

kernel-foundationsx56

Oficialización del módulo
enum en la biblioteca
estándar para enumeraciones
robustas bajo el PEP 435.

kernel-foundationsx57

Demostración sorpresa de
Docker en una charla
relámpago de la conferencia
PyCon 2013, desatando la
locura por los
contenedores.

kernel-foundationsx58

Demostración de refuerzo
profundo (DQN) dominando
juegos de Atari 2600
aprendiendo directo de los
píxeles en pantalla.

kernel-foundationsx59

2012

kernel-foundationsx55

2012

kernel-foundationsx54

2013

kernel-foundationsx57

2012

kernel-foundationsx56

2013

kernel-foundationsx59

2013

kernel-foundationsx58

Inclusión obligatoria del instalador ensurepip en el core de Python para empaquetar pip por defecto vía PEP 453.

kernel-foundationsx5A

Culminación y recomendación formal del estándar HTML5 por el W3C, integrando video nativo <video>, <audio> y gráficos <canvas>.

kernel-foundationsx5B

Lanzamiento del editor Atom por parte de GitHub bajo el lema "A hackable text editor for the 21st Century".

kernel-foundationsx5C

Anuncio del proyecto Jupyter, desacoplando el notebook web de Python para soportar múltiples lenguajes.

kernel-foundationsx5D

Alerta global por la vulnerabilidad Shellshock en el intérprete de comandos GNU Bash, latente de forma invisible durante más de 25 años.

kernel-foundationsx5E

Formalización del sistema de pistas de tipado estático (type hints) mediante la aprobación del PEP 484.

kernel-foundationsx5F

2014

kernel-foundationsx5B

2014

kernel-foundationsx5A

2014

kernel-foundationsx5D

2014

kernel-foundationsx5C

2015

kernel-foundationsx5F

2014

kernel-foundationsx5E

Publicación del estándar
HTTP/2 en el RFC 7540,
introduciendo
multiplexación binaria
sobre una única conexión
TCP.

kernel-foundationsx60

Presentación de Visual
Studio Code (VS Code),
convirtiéndose en el editor
de código más adoptado del
planeta.

kernel-foundationsx61

Lanzamiento de Discord,
plataforma de chat y voz
que se convirtió en el
punto de encuentro clave de
comunidades dev.

kernel-foundationsx62

Presentación de Apache
Arrow, definiendo un
formato columnar en memoria
para procesamiento
analítico sin
serialización.

kernel-foundationsx63

Victoria mundial de AlphaGo
sobre el legendario campeón
surcoreano Lee Sedol por 4
victorias a 1 en el
milenario juego del Go.

kernel-foundationsx64

Robo a The DAO en Ethereum,
obligando a ejecutar un
hard fork de la cadena de
bloques para rescatar los
fondos.

kernel-foundationsx65

2015

kernel-foundationsx61

2015

kernel-foundationsx60

2016

kernel-foundationsx63

2015

kernel-foundationsx62

2016

kernel-foundationsx65

2016

kernel-foundationsx64

Formulación de la arquitectura Transformer en el célebre paper Attention Is All You Need, basada enteramente en autoatención.

kernel-foundationsx66

Hazaña de la IA Libratus derrotando a profesionales del mundo en partidas de póker Texas Hold'em.

kernel-foundationsx67

Creación de AlphaZero, aprendiendo ajedrez, shogi y Go desde cero absoluto en menos de 24 horas jugando exclusivamente contra sí mismo.

kernel-foundationsx68

Pandemia informática provocada por el ransomware WannaCry, bloqueando hospitales, bancos y redes ferroviarias en más de 150 países.

kernel-foundationsx69

Nacimiento de FastAPI, articulando Starlette, Pydantic y tipado estático con generación automática de esquemas OpenAPI.

kernel-foundationsx6A

Lanzamiento de Podman en Red Hat, ejecutando contenedores sin demonio central y en modo rootless sin root.

kernel-foundationsx6B

2017

kernel-foundationsx67

2017

kernel-foundationsx66

2017

kernel-foundationsx69

2017

kernel-foundationsx68

2018

kernel-foundationsx6B

2018

kernel-foundationsx6A

Publicación de las vulnerabilidades de hardware Spectre y Meltdown, rompiendo el aislamiento de memoria en procesadores modernos.

kernel-foundationsx6C

Crisis mortal de los aviones Boeing 737 MAX, cobrándose la vida de 346 personas en dos accidentes aéreos catastróficos.

kernel-foundationsx6D

Presentación de GPT-2, reteniendo el modelo de 1.5B bajo el polémico argumento de ser "demasiado peligroso para liberarse".

kernel-foundationsx6E

Debut del emparejamiento de patrones estructurales (structural pattern matching) con sintaxis match/case en el PEP 634.

kernel-foundationsx6F

Cancelación unilateral del modelo tradicional de CentOS Linux por parte de Red Hat a favor de la variante experimental CentOS Stream.

kernel-foundationsx70

Lanzamiento de Polars, motor de DataFrames ultrarrápido escrito en Rust sobre memoria Apache Arrow.

kernel-foundationsx71

2018

kernel-foundationsx6D

2018

kernel-foundationsx6C

2020

kernel-foundationsx6F

2019

kernel-foundationsx6E

2020

kernel-foundationsx71

2020

kernel-foundationsx70

Descubrimiento del ciberataque masivo a SolarWinds, infectando agencias estatales mediante actualizaciones de software legítimas.

kernel-foundationsx72

Lanzamiento del procesador Apple M1, demostrando la superioridad del silicio ARM frente a x86 en laptops de consumo.

kernel-foundationsx73

Retiro oficial y corte de soporte definitivo de Internet Explorer 11 por parte de Microsoft tras 27 años ininterrumpidos de servicio.

kernel-foundationsx74

Apertura pública de ChatGPT, convirtiéndose en la app de consumo de más rápido crecimiento en la historia.

kernel-foundationsx75

Liberación de Pandas 2.0, incorporando el backend de memoria de Apache Arrow como motor nativo opcional de tipos de datos.

kernel-foundationsx76

Lanzamiento de Ollama, facilitando la descarga y ejecución de LLMs en la terminal local con un sencillo comando de una sola línea.

kernel-foundationsx77

2020

kernel-foundationsx73

2020

kernel-foundationsx72

2022

kernel-foundationsx75

2022

kernel-foundationsx74

2023

kernel-foundationsx77

2023

kernel-foundationsx76

Presentación del motor de inferencia de alto rendimiento vLLM y su revolucionario algoritmo de memoria PagedAttention.

kernel-foundationsx78

Publicación del instalador oficial con soporte experimental para modo libre de hilos (free-threaded build) en Python 3.13.

kernel-foundationsx79

Lanzamiento y explosión de adopción del editor Cursor, integrando capacidades agénticas de IA con indexación semántica del repositorio.

kernel-foundationsx7A

Despliegue industrial de algoritmos de criptografía poscuántica (PQC) certificados por el NIST en navegadores y servidores web.

kernel-foundationsx7B

Detección milagrosa de una puerta trasera estatal (backdoor) infiltrada pacientemente durante años en el código fuente de XZ Utils.

kernel-foundationsx7C

Apagón informático mundial de CrowdStrike, provocando una pantalla azul de la muerte (BSOD) en bucle en 8.5 millones de máquinas Windows.

kernel-foundationsx7D

2024

2023

kernel-foundationsx79

kernel-foundationsx78

2024

2024

kernel-foundationsx7B

kernel-foundationsx7A

2024

2024

kernel-foundationsx7D

kernel-foundationsx7C

Falla del sensor de CrowdStrike, congelando infraestructuras globales por un puntero nulo en Windows.

kernel-foundationsx7E

Ofensiva judicial de las editoriales comerciales y ciberataque masivo contra el Internet Archive y la Wayback Machine.

kernel-foundationsx7F

Destrucción de la sonda Mariner 1 rumbo a Venus por un guion omitido en una fórmula manuscrita de Fortran.

cypherpunks-hacker-lorex00

Debut del chip Zilog Z80, convirtiéndose en el microprocesador de 8 bits más vendido y clonado de la era doméstica.

cypherpunks-hacker-lorex01

Presentación del procesador Motorola 68000, aportando arquitectura interna de 32 bits y direccionamiento lineal plano.

cypherpunks-hacker-lorex02

Inicio del movimiento por el software libre tras el incidente de una impresora láser Xerox atascada en el laboratorio del MIT.

cypherpunks-hacker-lorex03

2024

kernel-foundationsx7F

2024

kernel-foundationsx7E

1976

cypherpunks-hacker-lorex01

1962

cypherpunks-hacker-lorex00

1983

cypherpunks-hacker-lorex03

1979

cypherpunks-hacker-lorex02

Creación de la Free Software Foundation (FSF) y publicación del Manifiesto GNU en la revista Dr. Dobbs's Journal.

cypherpunks-hacker-lorex04

Tragedia del acelerador Therac-25, administrando radiación letal por una condición de carrera en su software de control.

cypherpunks-hacker-lorex05

Inicio de la mítica Guerra de los Editores entre los partidarios devotos de Emacs y los usuarios de Vi / Vim.

cypherpunks-hacker-lorex06

Debut del procesador ARM1 (Acorn RISC Machine), pionero en la computación de conjunto reducido de instrucciones.

cypherpunks-hacker-lorex07

Infección masiva del Gusano Morris, paralizando el 10% de todas las computadoras conectadas a la incipiente red ARPANET.

cypherpunks-hacker-lorex08

Redacción de la primera versión de la GNU General Public License (GPL v1), inventando el concepto legal de Copyleft.

cypherpunks-hacker-lorex09

1985

cypherpunks-hacker-lorex05

1985

cypherpunks-hacker-lorex04

1985

cypherpunks-hacker-lorex07

1985

cypherpunks-hacker-lorex06

1989

cypherpunks-hacker-lorex09

1988

cypherpunks-hacker-lorex08

Publicación de PGP (Pretty Good Privacy) en Usenet para ofrecer cifrado militar de comunicaciones a cualquier ciudadano común.

cypherpunks-hacker-lorex0A

Fallo del sistema antimisiles Patriot en Dhahran, costando la vida a 28 soldados al no interceptar un misil Scud.

cypherpunks-hacker-lorex0B

Fundación de la lista de correo de los Cypherpunks en la bahía de San Francisco bajo el lema "La privacidad a través de la criptografía".

cypherpunks-hacker-lorex0C

Estallido del célebre debate Tanenbaum vs. Torvalds en el grupo de noticias comp.os.minix sobre la arquitectura de kernels.

cypherpunks-hacker-lorex0D

Publicación de A Cypherpunk's Manifesto, proclamando que la privacidad es vital para la sociedad digital.

cypherpunks-hacker-lorex0E

Inicio del Septiembre Eterno (Eternal September), cuando el proveedor AOL abrió las compuertas de Usenet a millones de usuarios novatos.

cypherpunks-hacker-lorex0F

1991

cypherpunks-hacker-lorex0B

1991

cypherpunks-hacker-lorex0A

1992

cypherpunks-hacker-lorex0D

1992

cypherpunks-hacker-lorex0C

1993

cypherpunks-hacker-lorex0F

1993

cypherpunks-hacker-lorex0E

Explosión del cohete Ariane 5 (vuelo 501) a los 37 segundos, destruyendo una carga de 370 millones de dólares.

cypherpunks-hacker-lorex10

Difusión del influyente ensayo The Cathedral and the Bazaar, analizando las virtudes del modelo de desarrollo abierto y caótico de Linux.

cypherpunks-hacker-lorex11

Filtración de los Documentos de Halloween, donde ingenieros de Microsoft admitían la enorme amenaza competitiva de Linux.

cypherpunks-hacker-lorex12

Nacimiento formal del término Open Source en una reunión estratégica en Palo Alto y fundación de la Open Source Initiative (OSI).

cypherpunks-hacker-lorex13

Ataque del virus Chernobyl (CIH), capaz de destruir físicamente placas madre sobrescribiendo la memoria Flash BIOS.

cypherpunks-hacker-lorex14

Pérdida de la nave Mars Climate Orbiter, desintegrada en Marte por una catastrófica confusión de unidades de medida.

cypherpunks-hacker-lorex15

1997

cypherpunks-hacker-lorex11

1996

cypherpunks-hacker-lorex10

1998

cypherpunks-hacker-lorex13

1998

cypherpunks-hacker-lorex12

1999

cypherpunks-hacker-lorex15

1998

cypherpunks-hacker-lorex14

Publicación de DeCSS por el adolescente "DVD Jon", reventando el sistema de cifrado comercial de películas en DVD.

cypherpunks-hacker-lorex16

Invencción del concepto GPU (Graphics Processing Unit) por parte de NVIDIA con el lanzamiento de la tarjeta GeForce 256.

cypherpunks-hacker-lorex17

Propagación del virus ILOVEYOU mediante un correo electrónico que fingía ser una carta de amor en un script adjunto .vbs.

cypherpunks-hacker-lorex18

Histeria y gasto financiero global de más de 300,000 millones de dólares ante la llegada del temido Efecto 2000 (Bug del Milenio / Y2K).

cypherpunks-hacker-lorex19

Creación de Gnutella, primera red P2P de intercambio de archivos totalmente descentralizada sin servidores centrales.

cypherpunks-hacker-lorex1A

Presentación del protocolo BitTorrent, resolviendo la distribución eficiente de archivos gigantescos mediante la compartición en enjambres.

cypherpunks-hacker-lorex1B

1999

cypherpunks-hacker-lorex17

1999

cypherpunks-hacker-lorex16

2000

cypherpunks-hacker-lorex19

2000

cypherpunks-hacker-lorex18

2001

cypherpunks-hacker-lorex1B

2000

cypherpunks-hacker-lorex1A

Ataque del gusano SQL
Slammer, colapsando la
infraestructura de
telecomunicaciones global
en apenas diez minutos.

cytherpunks-hacker-lorex1C

Fundación del portal de
enlaces magnéticos The
Pirate Bay por el colectivo
sueco de cultura libre
Piratbyrå.

cytherpunks-hacker-lorex1D

Lanzamiento del procesador
AMD Opteron, introduciendo
la extensión de 64 bits
AMD64 y obligando a Intel a
licenciarla.

cytherpunks-hacker-lorex1E

Lanzamiento del software de
anonimato y enrutamiento en
cebolla Tor (The Onion
Routing) para proteger el
tráfico web contra
vigilancia.

cytherpunks-hacker-lorex1F

Apogeo del polarizado
debate entre Espacios vs.
Tabulaciones (Spaces vs.
Tabs) para la indentación
del código fuente.

cytherpunks-hacker-lorex20

Publicación de la licencia
GNU GPL v3 tras meses de
feroz debate comunitario
para combatir la práctica
de la "tivoización".

cytherpunks-hacker-lorex21

2003

cypherpunks-hacker-lorex1D

2003

cypherpunks-hacker-lorex1C

2004

cypherpunks-hacker-lorex1F

2003

cypherpunks-hacker-lorex1E

2007

cypherpunks-hacker-lorex21

2004

cypherpunks-hacker-lorex20

Debate filosófico entre defensores del Copyleft estricto (GPL) y las Licencias Permisivas (MIT/BSD).

cypherpunks-hacker-lorex22

Envío a la lista de correo de criptografía del whitepaper fundacional de Bitcoin bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.

cypherpunks-hacker-lorex23

Vulnerabilidad crítica en el protocolo DNS, permitiendo suplantar dominios mediante envenenamiento de caché.

cypherpunks-hacker-lorex24

Detección del ciberarma Stuxnet, sabotando físicamente centrifugadoras nucleares de enriquecimiento de uranio en Irán.

cypherpunks-hacker-lorex25

Quiebra fulminante de la firma de bolsa Knight Capital Group tras perder \$440 millones de dólares en apenas 45 minutos.

cypherpunks-hacker-lorex26

Apagón masivo de Internet en protesta contra las leyes de censura y propiedad intelectual SOPA y PIPA en el Congreso de EE.UU.

cypherpunks-hacker-lorex27

2008

cytherpunks-hacker-lorex23

2007

cytherpunks-hacker-lorex22

2010

cytherpunks-hacker-lorex25

2008

cytherpunks-hacker-lorex24

2012

cytherpunks-hacker-lorex27

2012

cytherpunks-hacker-lorex26

Redada militar del FBI en Nueva Zelanda para clausurar el portal de descargas directas Megaupload y arrestar a su fundador Kim Dotcom.

cypherpunks-hacker-lorex28

Filtración de documentos de la NSA revelando el programa de vigilancia PRISM y espionaje masivo de fibra óptica.

cypherpunks-hacker-lorex29

Captura de Ross Ulbricht y clausura del mercado clandestino en la dark web Silk Road.

cypherpunks-hacker-lorex2A

Alerta global por la vulnerabilidad Shellshock en el intérprete de comandos GNU Bash, latente de forma invisible durante más de 25 años.

cypherpunks-hacker-lorex2B

Descubrimiento del bug Heartbleed en OpenSSL, permitiendo extraer claves privadas de servidores HTTPS.

cypherpunks-hacker-lorex2C

Colapso del exchange Mt. Gox tras el robo de 850,000 bitcoins por fallas en maleabilidad de transacciones.

cypherpunks-hacker-lorex2D

2013

cypherpunks-hacker-lorex29

2012

cypherpunks-hacker-lorex28

2014

cypherpunks-hacker-lorex2B

2013

cypherpunks-hacker-lorex2A

2014

cypherpunks-hacker-lorex2D

2014

cypherpunks-hacker-lorex2C

Rebelión y choque ideológico por la invasión de systemd en las principales distribuciones de Linux.

cypherpunks-hacker-lorex2E

Popularización y posterior resaca arquitectónica de la fiebre de los Microservicios frente al Monolito.

cypherpunks-hacker-lorex2F

Robo a The DAO en Ethereum, obligando a ejecutar un hard fork de la cadena de bloques para rescatar los fondos.

cypherpunks-hacker-lorex30

Pandemia informática provocada por el ransomware WannaCry, bloqueando hospitales, bancos y redes ferroviarias en más de 150 países.

cypherpunks-hacker-lorex31

Brecha de seguridad en Equifax, exponiendo datos financieros sensibles de más de 147 millones de personas.

cypherpunks-hacker-lorex32

Publicación de las vulnerabilidades de hardware Spectre y Meltdown, rompiendo el aislamiento de memoria en procesadores modernos.

cypherpunks-hacker-lorex33

2014

cytherpunks-hacker-lorex2F

2014

cytherpunks-hacker-lorex2E

2017

cytherpunks-hacker-lorex31

2016

cytherpunks-hacker-lorex30

2018

cytherpunks-hacker-lorex33

2017

cytherpunks-hacker-lorex32

Fundación de la Open Source
Security Foundation
(OpenSSF) por la Linux
Foundation para blindar los
repositorios abiertos
globales.

cypherpunks-hacker-lorex34

Descubrimiento del
ciberataque masivo a
SolarWinds, infectando
agencias estatales mediante
actualizaciones de software
legítimas.

cypherpunks-hacker-lorex35

Escándalo del software
Horizon de la Oficina
Postal británica,
condenando injustamente a
cientos de directores.

cypherpunks-hacker-lorex36

Alerta por Log4Shell,
vulnerabilidad crítica de
ejecución remota en la
biblioteca Java Apache
Log4j.

cypherpunks-hacker-lorex37

Choque cultural en la
empresa Basecamp /
37signals tras prohibir
debates políticos y
sociales en los canales
internos de trabajo.

cypherpunks-hacker-lorex38

Levantamiento de
r/wallstreetbets,
coordinando la compra
masiva de GameStop contra
fondos de Wall Street.

cypherpunks-hacker-lorex39

2020

cypherpunks-hacker-lorex35

2020

cypherpunks-hacker-lorex34

2021

cypherpunks-hacker-lorex37

2020

cypherpunks-hacker-lorex36

2021

cypherpunks-hacker-lorex39

2021

cypherpunks-hacker-lorex38

Oleada de deserciones corporativas del código abierto tradicional hacia licencias de código disponible (SSPL, BSL y RSALv2).

cypherpunks-hacker-lorex3A

Despliegue industrial de algoritmos de criptografía poscuántica (PQC) certificados por el NIST en navegadores y servidores web.

cypherpunks-hacker-lorex3B

Detección milagrosa de una puerta trasera estatal (backdoor) infiltrada pacientemente durante años en el código fuente de XZ Utils.

cypherpunks-hacker-lorex3C

Apagón informático mundial de CrowdStrike, provocando una pantalla azul de la muerte (BSOD) en bucle en 8.5 millones de máquinas Windows.

cypherpunks-hacker-lorex3D

Debate mundial sobre los derechos de autor y el uso legítimo (Fair Use) en el entrenamiento de modelos de lenguaje con código abierto.

cypherpunks-hacker-lorex3E

Ofensiva judicial de las editoriales comerciales y ciberataque masivo contra el Internet Archive y la Wayback Machine.

cypherpunks-hacker-lorex3F

2024

cypherpunks-hacker-lorex3B

2023

cypherpunks-hacker-lorex3A

2024

cypherpunks-hacker-lorex3D

2024

cypherpunks-hacker-lorex3C

2024

cypherpunks-hacker-lorex3F

2024

cypherpunks-hacker-lorex3E

Nacimiento de Lisp,
introduciendo la notación
de listas con paréntesis,
recursión y recolección de
basura.

embedded-silicon-hardwarex00

Especificación de COBOL,
diseñado con sintaxis
cercana al inglés para
aplicaciones y finanzas
empresariales.

embedded-silicon-hardwarex01

Presentación de BASIC en la
universidad de Dartmouth,
democratizando el acceso a
la computación para
estudiantes no científicos.

embedded-silicon-hardwarex02

Publicación de Pascal,
concebido como un lenguaje
estructurado estricto
orientado a la enseñanza de
buenas prácticas
algorítmicas.

embedded-silicon-hardwarex03

Creación del Intel 4004, el
primer microprocesador
comercial del mundo
integrado en un único chip
de silicio.

embedded-silicon-hardwarex04

Aparición de Prolog
(Programmation en Logique),
fundando el paradigma de la
programación lógica
declarativa basada en
cláusulas de Horn.

embedded-silicon-hardwarex05

1959

embedded-silicon-hardwarex01

1958

embedded-silicon-hardwarex00

1970

embedded-silicon-hardwarex03

1964

embedded-silicon-hardwarex02

1972

embedded-silicon-hardwarex05

1971

embedded-silicon-hardwarex04

Creación de Smalltalk, sentando las bases puras de la programación orientada a objetos basada en el paso dinámico de mensajes.

embedded-silicon-hardwarex06

Desarrollo del lenguaje C en los laboratorios Bell para reescribir el sistema operativo Unix sobre máquinas PDP-11.

embedded-silicon-hardwarex07

Nacimiento de Scheme, elegante variante de Lisp con alcance léxico estático y llamadas de cola optimizadas.

embedded-silicon-hardwarex08

Lanzamiento del microprocesador MOS Technology 6502, demoliendo los precios de la industria informática al costar apenas \$25 dólares.

embedded-silicon-hardwarex09

Debut del chip Zilog Z80, convirtiéndose en el microprocesador de 8 bits más vendido y clonado de la era doméstica.

embedded-silicon-hardwarex0A

Nacimiento de la venerable arquitectura x86 con la introducción al mercado del microprocesador de 16 bits Intel 8086.

embedded-silicon-hardwarex0B

1972

embedded-silicon-hardwarex07

1972

embedded-silicon-hardwarex06

1975

embedded-silicon-hardwarex09

1975

embedded-silicon-hardwarex08

1978

embedded-silicon-hardwarex0B

1976

embedded-silicon-hardwarex0A

Introducción de la llamada al sistema chroot en Unix Versión 7, permitiendo enjaular la raíz del sistema de archivos para un proceso.

embedded-silicon-hardwarex0C

Presentación del procesador Motorola 68000, aportando arquitectura interna de 32 bits y direccionamiento lineal plano.

embedded-silicon-hardwarex0D

Presentación de Ada, un lenguaje militar de tipado estricto diseñado para sistemas embebidos de misión crítica y armamento militar.

embedded-silicon-hardwarex0E

Debut de C++ ("C with Classes"), sumando orientación a objetos y sobrecarga sin perder rendimiento de C.

embedded-silicon-hardwarex0F

Debut del procesador ARM1 (Acorn RISC Machine), pionero en la computación de conjunto reducido de instrucciones.

embedded-silicon-hardwarex10

Lanzamiento de Erlang en Ericsson, implementando el modelo de actores para telecomunicaciones tolerantes a fallos.

embedded-silicon-hardwarex11

1979

embedded-silicon-hardwarex0D

1979

embedded-silicon-hardwarex0C

1983

embedded-silicon-hardwarex0F

1980

embedded-silicon-hardwarex0E

1986

embedded-silicon-hardwarex11

1985

embedded-silicon-hardwarex10

Creación de Perl como una herramienta de extracción y generación de informes (Practical Extraction and Report Language).

embedded-silicon-hardwarex12

Publicación del sistema operativo educativo MINIX y su correspondiente libro de arquitectura de sistemas por Prentice Hall.

embedded-silicon-hardwarex13

Aplicación pionera de una red neuronal convolucional (CNN) entrenada por retropropagación para reconocer códigos postales manuscritos.

embedded-silicon-hardwarex14

Lanzamiento de Visual Basic 1.0, permitiendo arrastrar controles para programar ventanas en Windows.

embedded-silicon-hardwarex15

Publicación de Vim (Vi IMproved) para computadoras Commodore Amiga bajo un modelo de software benéfico (charityware).

embedded-silicon-hardwarex16

Creación del lenguaje Lua en la universidad PUC-Río de Brasil como un motor de scripting embebido ultra liviano en C ANSI.

embedded-silicon-hardwarex17

1987

embedded-silicon-hardwarex13

1987

embedded-silicon-hardwarex12

1991

embedded-silicon-hardwarex15

1989

embedded-silicon-hardwarex14

1993

embedded-silicon-hardwarex17

1991

embedded-silicon-hardwarex16

Nacimiento de Ruby,
fusionando la elegancia de
Smalltalk, la potencia
funcional de Lisp y la
ergonomía textual de Perl.

embedded-silicon-hardwarex18

Lanzamiento de Intel
Pentium, abandonando la
numeración para poder
registrar una marca
comercial propia.

embedded-silicon-hardwarex19

Estallido del escándalo del
Pentium FDIV bug,
provocando pérdidas de más
de \$475 millones de dólares
a Intel en reposiciones de
chips.

embedded-silicon-hardwarex1A

Presentación pública de
Java bajo el lema
promocional "Write Once,
Run Anywhere" gracias a la
máquina virtual JVM.

embedded-silicon-hardwarex1B

Implementación de
JavaScript en apenas diez
días para dotar de
dinamismo y scripts al
navegador Netscape
Navigator.

embedded-silicon-hardwarex1C

Aparición de PHP (Personal
Home Page Tools),
facilitando la incrustación
de lógica dinámica
directamente dentro de
documentos HTML.

embedded-silicon-hardwarex1D

1993

embedded-silicon-hardwarex19

1993

embedded-silicon-hardwarex18

1995

embedded-silicon-hardwarex1B

1994

embedded-silicon-hardwarex1A

1995

embedded-silicon-hardwarex1D

1995

embedded-silicon-hardwarex1C

Creación de Numeric (precursor de NumPy), introduciendo el primer objeto de array multidimensional homogéneo en C para Python.

embedded-silicon-hardwarex1E

Estándar HTTP/1.1 (RFC 2068), incorporando conexiones persistentes (keep-alive) y cabecera Host.

embedded-silicon-hardwarex1F

Lanzamiento de VMware Workstation 1.0, logrando virtualizar sistemas operativos completos sobre procesadores Intel x86.

embedded-silicon-hardwarex20

Invención del concepto GPU (Graphics Processing Unit) por parte de NVIDIA con el lanzamiento de la tarjeta GeForce 256.

embedded-silicon-hardwarex21

Creación de FreeBSD jails, ampliando el concepto de jaula para aislar procesos, interfaces de red y cuentas de usuario completas.

embedded-silicon-hardwarex22

Lanzamiento de Scala, integrando la orientación a objetos pura con la programación funcional sobre la máquina virtual de Java.

embedded-silicon-hardwarex23

1997

embedded-silicon-hardwarex1F

1995

embedded-silicon-hardwarex1E

1999

embedded-silicon-hardwarex21

1999

embedded-silicon-hardwarex20

2003

embedded-silicon-hardwarex23

2000

embedded-silicon-hardwarex22

Lanzamiento del procesador AMD Opteron, introduciendo la extensión de 64 bits AMD64 y obligando a Intel a licenciarla.

embedded-silicon-hardwarex24

Presentación de Solaris Zones (Contenedores de Solaris) en el sistema operativo Solaris 10 de Sun Microsystems.

embedded-silicon-hardwarex25

Presentación de CUDA, transformando tarjetas gráficas en supercomputadoras de cálculo paralelo masivo.

embedded-silicon-hardwarex26

Incorporación de los grupos de control (cgroups) en el kernel de Linux tras la contribución de parches de ingenieros de Google.

embedded-silicon-hardwarex27

Debut de KVM (Kernel-based Virtual Machine), convirtiendo al propio kernel de Linux en un hipervisor de tipo 1 de alto rendimiento.

embedded-silicon-hardwarex28

Anuncio de Go por Google, diseñado para compilar en segundos y simplificar concurrencia con goroutines.

embedded-silicon-hardwarex29

2004

embedded-silicon-hardwarex25

2003

embedded-silicon-hardwarex24

2007

embedded-silicon-hardwarex27

2006

embedded-silicon-hardwarex26

2009

embedded-silicon-hardwarex29

2007

embedded-silicon-hardwarex28

Presentación de Kotlin, un lenguaje pragmático para la JVM totalmente interoperable con Java y con comprobación estricta de nulos.

embedded-silicon-hardwarex2A

Estandarización del protocolo WebSocket en el RFC 6455 para transmisión de datos bidireccional y full-duplex en tiempo real.

embedded-silicon-hardwarex2B

Presentación de Julia, diseñado para resolver el problema de los dos lenguajes en cómputo científico.

embedded-silicon-hardwarex2C

Lanzamiento público de TypeScript, introduciendo tipado estático opcional y capacidades de compilación a JavaScript estándar.

embedded-silicon-hardwarex2D

Creación de Elixir, llevando la robustez tolerante a fallos de la máquina virtual BEAM de Erlang a una sintaxis moderna inspirada en Ruby.

embedded-silicon-hardwarex2E

Nacimiento de la computadora monoplaca Raspberry Pi, ofreciendo una placa Linux completa para enseñanza de software por solo \$35 dólares.

embedded-silicon-hardwarex2F

2011

embedded-silicon-hardwarex2B

2011

embedded-silicon-hardwarex2A

2012

embedded-silicon-hardwarex2D

2012

embedded-silicon-hardwarex2C

2012

embedded-silicon-hardwarex2F

2012

embedded-silicon-hardwarex2E

Financiación y estreno de
MicroPython,
reimplementación de Python
3 optimizada para
microcontroladores y chips
embebidos.

embedded-silicon-hardwarex30

Debut de Swift, el moderno
lenguaje compilado creado
por Apple para reemplazar
progresivamente a
Objective-C en iOS y macOS.

embedded-silicon-hardwarex31

Lanzamiento de Rocket (rkt)
por parte de CoreOS,
desafiando el crecimiento
descontrolado del daemon
monolítico de Docker.

embedded-silicon-hardwarex32

Presentación pública de
Kubernetes (K8s) como
proyecto de código abierto
inspirado en los sistemas
internos Borg y Omega.

embedded-silicon-hardwarex33

Fundación de la CNCF y la
OCI para salvaguardar la
interoperabilidad y
estándares abiertos de
contenedores.

embedded-silicon-hardwarex34

Donación oficial y
graduación de Kubernetes
1.0 bajo la tutela de la
nueva fundación CNCF.

embedded-silicon-hardwarex35

2014

embedded-silicon-hardwarex31

2013

embedded-silicon-hardwarex30

2014

embedded-silicon-hardwarex33

2014

embedded-silicon-hardwarex32

2015

embedded-silicon-hardwarex35

2015

embedded-silicon-hardwarex34

Aparición de Zig, lenguaje de sistemas para reemplazar a C sin costos ocultos y con evaluación en compilación (comptime).

embedded-silicon-hardwarex36

Creación de CircuitPython, una derivación educativa y amigable de MicroPython impulsada para placas de desarrollo Adafruit.

embedded-silicon-hardwarex37

Estandarización de WebAssembly (Wasm) como el cuarto lenguaje oficial de la web junto a HTML, CSS y JavaScript.

embedded-silicon-hardwarex38

Nacimiento de k3s, empaquetando una distribución completa y certificada de Kubernetes dentro de un único archivo binario liviano.

embedded-silicon-hardwarex39

Lanzamiento del procesador Apple M1, demostrando la superioridad del silicio ARM frente a x86 en laptops de consumo.

embedded-silicon-hardwarex3A

Presentación de Mojo, uniendo la sintaxis de Python con optimización nativa para GPUs y aceleradores IA.

embedded-silicon-hardwarex3B

2017

embedded-silicon-hardwarex37

2016

embedded-silicon-hardwarex36

2019

embedded-silicon-hardwarex39

2019

embedded-silicon-hardwarex38

2023

embedded-silicon-hardwarex3B

2020

embedded-silicon-hardwarex3A

Estandarización y despliegue masivo de la API de WebGPU para aceleración de gráficos y cómputo de modelos de IA en el navegador.

embedded-silicon-hardwarex3C

Integración nativa de microcontenedores basados en WebAssembly en clusters de producción mediante el proyecto SpinKube.

embedded-silicon-hardwarex3D

Presentación de la arquitectura de aceleradores de inteligencia artificial NVIDIA Blackwell B200 con 208,000 millones de transistores.

embedded-silicon-hardwarex3E

Estandarización de tensores en formatos de coma flotante de precisión ultra reducida (FP8 y FP4) en todo el stack analítico de Python.

embedded-silicon-hardwarex3F

Creación del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell tras el fracaso y cancelación del mastodónico proyecto Multics.

unix-sysadmin-networksx00

Creación de SCCS (Source Code Control System), el primer sistema automatizado de control de versiones de código de la historia.

unix-sysadmin-networksx01

2024

embedded-silicon-hardwarex3D

2024

embedded-silicon-hardwarex3C

2025

embedded-silicon-hardwarex3F

2024

embedded-silicon-hardwarex3E

1972

unix-sysadmin-networksx01

1969

unix-sysadmin-networksx00

Invencción de las tuberías de procesamiento (pipes) en Unix, permitiendo encadenar la salida de un programa con la entrada de otro.

unix-sysadmin-networksx02

Nacimiento del editor de texto extensible Emacs en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT.

unix-sysadmin-networksx03

Desarrollo de Vi, el editor modal de pantalla completa incluido en la primera distribución BSD de Unix.

unix-sysadmin-networksx04

Lanzamiento de BSD (Berkeley Software Distribution), transformando el Unix académico con soporte para memoria virtual y TCP/IP.

unix-sysadmin-networksx05

Anuncio oficial del Proyecto GNU en el grupo de noticias net.unix-wizards para construir un sistema Unix completamente libre.

unix-sysadmin-networksx06

Creación de CVS (Concurrent Versions System), permitiendo a múltiples programadores modificar un mismo archivo en paralelo.

unix-sysadmin-networksx07

1976

unix-sysadmin-networksx03

1972

unix-sysadmin-networksx02

1977

unix-sysadmin-networksx05

1976

unix-sysadmin-networksx04

1986

unix-sysadmin-networksx07

1983

unix-sysadmin-networksx06

Publicación del sistema operativo educativo MINIX y su correspondiente libro de arquitectura de sistemas por Prentice Hall.

unix-sysadmin-networksx08

Debut del intérprete de comandos GNU Bash (Bourne-Again SHell), diseñado como el reemplazo libre del clásico shell de Stephen Bourne.

unix-sysadmin-networksx09

Publicación de Vim (Vi IMproved) para computadoras Commodore Amiga bajo un modelo de software benéfico (charityware).

unix-sysadmin-networksx0A

Relanzamiento del kernel Linux bajo licencia GNU GPL v2, facilitando su desarrollo comunitario masivo.

unix-sysadmin-networksx0B

Debut del navegador gráfico NCSA Mosaic, introduciendo por primera vez la etiqueta `<img>` para visualizar imágenes intercaladas con texto.

unix-sysadmin-networksx0C

Fundación del proyecto Debian GNU/Linux bajo el manifiesto de crear una distribución universal guiada por principios éticos comunitarios.

unix-sysadmin-networksx0D

1989

unix-sysadmin-networksx09

1987

unix-sysadmin-networksx08

1992

unix-sysadmin-networksx0B

1991

unix-sysadmin-networksx0A

1993

unix-sysadmin-networksx0D

1993

unix-sysadmin-networksx0C

Creación de Slackware Linux, la distribución comercial más veterana que aún se mantiene en desarrollo activo continuo.

unix-sysadmin-networksx0E

Creación de CFEngine en la Universidad de Oslo, formulando la teoría del mantenimiento del estado deseado y la idempotencia.

unix-sysadmin-networksx0F

Fundación del consorcio W3C (World Wide Web Consortium) en el MIT para coordinar la evolución de los estándares abiertos de la red.

unix-sysadmin-networksx10

Nacimiento de Red Hat Linux, apostando por el empaquetado binario corporativo mediante el formato .rpm.

unix-sysadmin-networksx11

Presentación de Internet Explorer 1.0 por parte de Microsoft, incluido como un paquete complementario en Microsoft Plus! for Windows 95.

unix-sysadmin-networksx12

Publicación de la especificación oficial de HTTP/1.0 bajo el documento de estándares RFC 1945.

unix-sysadmin-networksx13

1993

unix-sysadmin-networksx0F

1993

unix-sysadmin-networksx0E

1994

unix-sysadmin-networksx11

1994

unix-sysadmin-networksx10

1996

unix-sysadmin-networksx13

1995

unix-sysadmin-networksx12

Aprobación de la recomendación de CSS1 (Cascading Style Sheets) por parte del W3C para separar la estructura visual del diseño.

unix-sysadmin-networksx14

Elección oficial del pingüino Tux como la mascota y símbolo universal representativo del kernel Linux.

unix-sysadmin-networksx15

Estandarización de JavaScript como ECMAScript 1st Edition (ES1) formalizada en la norma ECMA-262.

unix-sysadmin-networksx16

Estándar HTTP/1.1 (RFC 2068), incorporando conexiones persistentes (keep-alive) y cabecera Host.

unix-sysadmin-networksx17

Lanzamiento de SourceForge, el primer portal centralizado gratuito para hospedar proyectos de código abierto con CVS, foros y descargas.

unix-sysadmin-networksx18

Salida triunfal de Red Hat a la bolsa de Wall Street en pleno apogeo de la euforia financiera de la era puntocom.

unix-sysadmin-networksx19

1996

unix-sysadmin-networksx15

1996

unix-sysadmin-networksx14

1997

unix-sysadmin-networksx17

1997

unix-sysadmin-networksx16

1999

unix-sysadmin-networksx19

1999

unix-sysadmin-networksx18

Nacimiento de Subversion (SVN), diseñado para corregir las graves deficiencias estructurales de CVS.

unix-sysadmin-networksx1A

Lanzamiento de Internet Explorer 6.0, alcanzando un monopolio del 95% de la navegación web mundial.

unix-sysadmin-networksx1B

Lanzamiento de IntelliJ IDEA, revolucionando los entornos de desarrollo integrados con autocompletado y refactorización semántica avanzada.

unix-sysadmin-networksx1C

Presentación de Safari 1.0 para Mac OS X por parte de Steve Jobs, impulsado por el motor de código abierto WebKit.

unix-sysadmin-networksx1D

Creación del grupo rebelde de estandarización WHATWG por ingenieros de Apple, Mozilla y Opera para rescatar el HTML.

unix-sysadmin-networksx1E

Lanzamiento de la primera versión de Ubuntu (Ubuntu 4.10 Warty Warthog), financiada por el millonario sudafricano Mark Shuttleworth.

unix-sysadmin-networksx1F

2001

unix-sysadmin-networksx1B

2000

unix-sysadmin-networksx1A

2003

unix-sysadmin-networksx1D

2001

unix-sysadmin-networksx1C

2004

unix-sysadmin-networksx1F

2004

unix-sysadmin-networksx1E

Acuñación del concepto AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) en un influyente ensayo de diseño web interactivo.

unix-sysadmin-networksx20

Lanzamiento de Mercurial (hg), concebido la misma semana que Git como alternativa distribuida escrita en Python y C.

unix-sysadmin-networksx21

Nacimiento de Alpine Linux, una distribución orientada a routers embebidos construida sobre la librería de C musl y BusyBox.

unix-sysadmin-networksx22

Divulgación pública del concepto Cloud Computing por parte de Eric Schmidt en una conferencia de ejecutivos en San José.

unix-sysadmin-networksx23

Lanzamiento sorpresa del navegador Google Chrome y su motor de ejecución de JavaScript V8 con compilación a código máquina en memoria.

unix-sysadmin-networksx24

Presentación de Android, el sistema operativo móvil de Google basado en una versión personalizada del kernel de Linux.

unix-sysadmin-networksx25

2005

unix-sysadmin-networksx21

2005

unix-sysadmin-networksx20

2006

unix-sysadmin-networksx23

2005

unix-sysadmin-networksx22

2008

unix-sysadmin-networksx25

2008

unix-sysadmin-networksx24

Presentación de Google App Engine (GAE), permitiendo ejecutar aplicaciones en Python 2.5 dentro de un sandbox seguro de Google.

unix-sysadmin-networksx26

Estándar ECMAScript 5 (ES5), sumando el modo estricto "use strict", getters/setters y JSON.parse().

unix-sysadmin-networksx27

Lanzamiento de Chef, popularizando la infraestructura como código mediante "recetas" y cookbooks.

unix-sysadmin-networksx28

Presentación de la legendaria conferencia "10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr", alumbrando el movimiento DevOps.

unix-sysadmin-networksx29

Introducción de systemd, rediseñando la inicialización, servicios y logs en el espacio de usuario de Linux.

unix-sysadmin-networksx2A

Creación de Vagrant, permitiendo a cualquier desarrollador levantar entornos de virtualización locales idénticos con un simple vagrant up.

unix-sysadmin-networksx2B

2009

unix-sysadmin-networksx27

2008

unix-sysadmin-networksx26

2009

unix-sysadmin-networksx29

2009

unix-sysadmin-networksx28

2010

unix-sysadmin-networksx2B

2010

unix-sysadmin-networksx2A

Estandarización del protocolo WebSocket en el RFC 6455 para transmisión de datos bidireccional y full-duplex en tiempo real.

unix-sysadmin-networksx2C

Creación de GitLab en Ucrania como una alternativa de código abierto autohospedable a GitHub.

unix-sysadmin-networksx2D

Creación de Neovim, bifurcación de Vim enfocada en refactorizar el código en C y añadir scripting nativo en Lua.

unix-sysadmin-networksx2E

Votación histórica de Debian para adoptar systemd como sistema de init oficial tras meses de debate político.

unix-sysadmin-networksx2F

Lanzamiento de Cloudflare Workers, permitiendo ejecutar lógica de backend en el borde (Edge) de la red mediante aislamientos de V8.

unix-sysadmin-networksx30

Presentación de Argo CD, un controlador declarativo de despliegue continuo para Kubernetes guiado por principios GitOps.

unix-sysadmin-networksx31

2011

unix-sysadmin-networksx2D

2011

unix-sysadmin-networksx2C

2014

unix-sysadmin-networksx2F

2014

unix-sysadmin-networksx2E

2018

unix-sysadmin-networksx31

2017

unix-sysadmin-networksx30

Acuñaación del concepto
GitOps, proponiendo que los
repositorios de Git sean la
única fuente de verdad para
la infraestructura en
Kubernetes.

unix-sysadmin-networksx32

Lanzamiento de Pulumi,
permitiendo definir
infraestructura de nube
utilizando lenguajes de
programación reales como
Python, TypeScript y Go.

unix-sysadmin-networksx33

Firma del pacto histórico
entre W3C y WHATWG,
acordando que HTML se
regirá únicamente como un
estándar vivo (Living
Standard).

unix-sysadmin-networksx34

Lanzamiento del programa
GitHub Sponsors,
permitiendo a individuos y
empresas financiar
económicamente a
mantenedores de código
abierto.

unix-sysadmin-networksx35

Integración de un kernel de
Linux real completo dentro
del sistema operativo
Windows con la llegada de
WSL2.

unix-sysadmin-networksx36

Apagado definitivo y
bloqueo de ejecución de
Adobe Flash Player en todo
el ecosistema global de
navegadores web.

unix-sysadmin-networksx37

2018

unix-sysadmin-networksx33

2018

unix-sysadmin-networksx32

2019

unix-sysadmin-networksx35

2019

unix-sysadmin-networksx34

2020

unix-sysadmin-networksx37

2019

unix-sysadmin-networksx36

Cancelación unilateral del modelo tradicional de CentOS Linux por parte de Red Hat a favor de la variante experimental CentOS Stream.

unix-sysadmin-networksx38

Publicación de la especificación de HTTP/3 en el RFC 9114, reemplazando el protocolo TCP por conexiones sobre QUIC (UDP).

unix-sysadmin-networksx39

Fallecimiento de Bram Moolenaar, conmocionando a la comunidad global de desarrollo tras 32 años de custodia ininterrumpida de Vim.

unix-sysadmin-networksx3A

Presentación pública de Zed, un editor de código colaborativo de latencia ultra baja programado íntegramente en lenguaje Rust.

unix-sysadmin-networksx3B

Apagón masivo de comunidades (Reddit Blackout) en protesta por las abusivas tarifas impuestas por la directiva al acceso a su API.

unix-sysadmin-networksx3C

Estandarización y despliegue masivo de la API de WebGPU para aceleración de gráficos y cómputo de modelos de IA en el navegador.

unix-sysadmin-networksx3D

2022

unix-sysadmin-networksx39

2020

unix-sysadmin-networksx38

2023

unix-sysadmin-networksx3B

2023

unix-sysadmin-networksx3A

2024

unix-sysadmin-networksx3D

2023

unix-sysadmin-networksx3C

Conquista del umbral
histórico del 4% de cuota
de mercado en computadoras
de escritorio por parte de
Linux a nivel mundial.

unix-sysadmin-networksx3E

Adopción generalizada de la
extensión de seguridad
Encrypted Client Hello
(ECH) en conexiones TLS
para blindar la privacidad
web.

unix-sysadmin-networksx3F

Creación de Fortran
(Formula Translating
System), el primer lenguaje
de programación de alto
nivel comercialmente
exitoso.

backend-distributed-systemsx00

Presentación de BASIC en la
universidad de Dartmouth,
democratizando el acceso a
la computación para
estudiantes no científicos.

backend-distributed-systemsx01

Publicación de Pascal,
concebido como un lenguaje
estructurado estricto
orientado a la enseñanza de
buenas prácticas
algorítmicas.

backend-distributed-systemsx02

Publicación del paper
fundacional sobre el modelo
relacional de datos por
parte de un investigador de
IBM.

backend-distributed-systemsx03

2025

2024

unix-sysadmin-networksx3F

unix-sysadmin-networksx3E

1964

1957

backend-distributed-systemsx01

backend-distributed-systemsx00

1970

1970

backend-distributed-systemsx03

backend-distributed-systemsx02

Aparición de Prolog
(Programmation en Logique),
fundando el paradigma de la
programación lógica
declarativa basada en
cláusulas de Horn.

backend-distributed-systemsx04

Creación del lenguaje
SEQUEL (posteriormente
acortado a SQL) en el
laboratorio de
investigación de IBM en San
José.

backend-distributed-systemsx05

Nacimiento de Scheme,
elegante variante de Lisp
con alcance léxico estático
y llamadas de cola
optimizadas.

backend-distributed-systemsx06

Lanzamiento comercial de
Oracle Version 2,
convirtiéndose en el primer
sistema de gestión de bases
de datos relacional con SQL
del mercado.

backend-distributed-systemsx07

Lanzamiento de Erlang en
Ericsson, implementando el
modelo de actores para
telecomunicaciones
tolerantes a fallos.

backend-distributed-systemsx08

Inicio del proyecto
Postgres en la Universidad
de California en Berkeley
como el sucesor de nueva
generación de Ingres.

backend-distributed-systemsx09

1974

backend-distributed-systemsx05

1972

backend-distributed-systemsx04

1979

backend-distributed-systemsx07

1975

backend-distributed-systemsx06

1986

backend-distributed-systemsx09

1986

backend-distributed-systemsx08

Creación de Perl como una herramienta de extracción y generación de informes (Practical Extraction and Report Language).

backend-distributed-systemsx0A

Lanzamiento de Visual Basic 1.0, permitiendo arrastrar controles para programar ventanas en Windows.

backend-distributed-systemsx0B

Creación del lenguaje Lua en la universidad PUC-Río de Brasil como un motor de scripting embebido ultra liviano en C ANSI.

backend-distributed-systemsx0C

Nacimiento de Ruby, fusionando la elegancia de Smalltalk, la potencia funcional de Lisp y la ergonomía textual de Perl.

backend-distributed-systemsx0D

Creación de CFEngine en la Universidad de Oslo, formulando la teoría del mantenimiento del estado deseado y la idempotencia.

backend-distributed-systemsx0E

Presentación pública de Java bajo el lema promocional "Write Once, Run Anywhere" gracias a la máquina virtual JVM.

backend-distributed-systemsx0F

1991

backend-distributed-systemsx0B

1987

backend-distributed-systemsx0A

1993

backend-distributed-systemsx0D

1993

backend-distributed-systemsx0C

1995

backend-distributed-systemsx0F

1993

backend-distributed-systemsx0E

Implementación de JavaScript en apenas diez días para dotar de dinamismo y scripts al navegador Netscape Navigator.

backend-distributed-systemsx10

Aparición de PHP (Personal Home Page Tools), facilitando la incrustación de lógica dinámica directamente dentro de documentos HTML.

backend-distributed-systemsx11

Nacimiento de MySQL, concebido como un motor relacional extremadamente rápido y ligero para bases de datos de páginas web.

backend-distributed-systemsx12

Presentación de PostgreSQL 6.0, marcando la refundación del proyecto con soporte SQL nativo completo impulsado por la comunidad libre.

backend-distributed-systemsx13

Creación de C# (C-Sharp) como el pilar del nuevo entorno de desarrollo .NET de Microsoft para competir contra la plataforma Java.

backend-distributed-systemsx14

Creación de SQLite, un motor SQL embebido y contenido en una única librería en C sin necesidad de configuración ni procesos cliente-servidor.

backend-distributed-systemsx15

1995

backend-distributed-systemsx11

1995

backend-distributed-systemsx10

1997

backend-distributed-systemsx13

1995

backend-distributed-systemsx12

2000

backend-distributed-systemsx15

2000

backend-distributed-systemsx14

Lanzamiento de Scala, integrando la orientación a objetos pura con la programación funcional sobre la máquina virtual de Java.

backend-distributed-systemsx16

Lanzamiento de Memcached, un sistema distribuido de caché en memoria RAM para acelerar la carga de sitios web dinámicos.

backend-distributed-systemsx17

Nacimiento de Puppet, profesionalizando la gestión declarativa de flotas de servidores con un lenguaje específico de dominio (DSL).

backend-distributed-systemsx18

Paper de Bigtable, describiendo la base de datos distribuida de Google para almacenar petabytes no estructurados.

backend-distributed-systemsx19

Creación de Clojure, resucitando la filosofía homoicónica de Lisp adaptada a estructuras de datos inmutables y concurrencia sobre la JVM.

backend-distributed-systemsx1A

Paper de Dynamo de Amazon, demostrando las ventajas de la consistencia eventual y el diseño NoSQL distribuido.

backend-distributed-systemsx1B

2003

backend-distributed-systemsx17

2003

backend-distributed-systemsx16

2006

backend-distributed-systemsx19

2005

backend-distributed-systemsx18

2007

backend-distributed-systemsx1B

2007

backend-distributed-systemsx1A

Lanzamiento de Apache Cassandra en código abierto por parte de ingenieros de Facebook para su función de búsqueda de mensajes.

backend-distributed-systemsx1C

Anuncio de Go por Google, diseñado para compilar en segundos y simplificar concurrencia con goroutines.

backend-distributed-systemsx1D

Creación de Redis (REmote DIctionary Server), revolucionando el almacenamiento en memoria con estructuras de datos complejas nativas.

backend-distributed-systemsx1E

Nacimiento de MongoDB, apostando por el almacenamiento de documentos semiestructurados en formato binario BSON y esquemas dinámicos.

backend-distributed-systemsx1F

Presentación de la legendaria conferencia "10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr", alumbrando el movimiento DevOps.

backend-distributed-systemsx20

Lanzamiento comercial de Windows Azure, marcando la entrada de Microsoft en el mercado del cómputo en la nube empresarial.

backend-distributed-systemsx21

2009

backend-distributed-systemsx1D

2008

backend-distributed-systemsx1C

2009

backend-distributed-systemsx1F

2009

backend-distributed-systemsx1E

2010

backend-distributed-systemsx21

2009

backend-distributed-systemsx20

Creación de Vagrant, permitiendo a cualquier desarrollador levantar entornos de virtualización locales idénticos con un simple vagrant up.

backend-distributed-systemsx22

Presentación de Kotlin, un lenguaje pragmático para la JVM totalmente interoperable con Java y con comprobación estricta de nulos.

backend-distributed-systemsx23

Liberación de Apache Kafka, plataforma distribuida de streaming de eventos basada en un registro continuo (commit log).

backend-distributed-systemsx24

Publicación del conjunto de herramientas de resiliencia Simian Army y Chaos Monkey por parte de ingenieros de Netflix.

backend-distributed-systemsx25

Creación de SaltStack (Salt) en Python, priorizando la ejecución remota de comandos en tiempo real a velocidad de milisegundos.

backend-distributed-systemsx26

Presentación de Julia, diseñado para resolver el problema de los dos lenguajes en cómputo científico.

backend-distributed-systemsx27

2011

backend-distributed-systemsx23

2010

backend-distributed-systemsx22

2011

backend-distributed-systemsx25

2011

backend-distributed-systemsx24

2012

backend-distributed-systemsx27

2011

backend-distributed-systemsx26

Lanzamiento público de TypeScript, introduciendo tipado estático opcional y capacidades de compilación a JavaScript estándar.

backend-distributed-systemsx28

Creación de Elixir, llevando la robustez tolerante a fallos de la máquina virtual BEAM de Erlang a una sintaxis moderna inspirada en Ruby.

backend-distributed-systemsx29

Publicación del paper de Spanner de Google, resolviendo bases de datos distribuidas globales con consistencia estricta.

backend-distributed-systemsx2A

Debut de Swift, el moderno lenguaje compilado creado por Apple para reemplazar progresivamente a Objective-C en iOS y macOS.

backend-distributed-systemsx2B

Presentación de Consul (HashiCorp), resolviendo descubrimiento de servicios y configuración distribuida vía Raft.

backend-distributed-systemsx2C

Lanzamiento de Terraform 0.1, consolidando el paradigma de Infraestructura como Código (IaC) agnóstico a cualquier proveedor de nube.

backend-distributed-systemsx2D

2012

backend-distributed-systemsx29

2012

backend-distributed-systemsx28

2014

backend-distributed-systemsx2B

2012

backend-distributed-systemsx2A

2014

backend-distributed-systemsx2D

2014

backend-distributed-systemsx2C

Adquisición millonaria de Ansible por parte de Red Hat para integrarlo como el cerebro de automatización de sus soluciones empresariales.

backend-distributed-systemsx2E

Creación de Helm, el gestor de paquetes de aplicaciones para orquestar despliegues repetibles de Kubernetes mediante plantillas (charts).

backend-distributed-systemsx2F

Aparición de Zig, lenguaje de sistemas para reemplazar a C sin costos ocultos y con evaluación en compilación (comptime).

backend-distributed-systemsx30

Apertura pública de ClickHouse, base de datos relacional columnar para analítica masiva en tiempo real (OLAP).

backend-distributed-systemsx31

Lanzamiento de Cloudflare Workers, permitiendo ejecutar lógica de backend en el borde (Edge) de la red mediante aislamientos de V8.

backend-distributed-systemsx32

Presentación de Argo CD, un controlador declarativo de despliegue continuo para Kubernetes guiado por principios GitOps.

backend-distributed-systemsx33

2015

2015

backend-distributed-systemsx2F

backend-distributed-systemsx2E

2016

2016

backend-distributed-systemsx31

backend-distributed-systemsx30

2018

2017

backend-distributed-systemsx33

backend-distributed-systemsx32

Acuñación del concepto
GitOps, proponiendo que los
repositorios de Git sean la
única fuente de verdad para
la infraestructura en
Kubernetes.

backend-distributed-systemsx34

Lanzamiento de Pulumi,
permitiendo definir
infraestructura de nube
utilizando lenguajes de
programación reales como
Python, TypeScript y Go.

backend-distributed-systemsx35

Estandarización de
WebAssembly (Wasm) como el
cuarto lenguaje oficial de
la web junto a HTML, CSS y
JavaScript.

backend-distributed-systemsx36

Nacimiento de DuckDB,
concebido como el
equivalente a SQLite para
analítica en memoria y
archivos Parquet.

backend-distributed-systemsx37

Despliegue de los
procesadores personalizados
con arquitectura ARM AWS
Graviton2 en centros de
datos a gran escala.

backend-distributed-systemsx38

Presentación de Neon,
introduciendo una
arquitectura Serverless que
desacopla el cómputo de la
capa de almacenamiento en
PostgreSQL.

backend-distributed-systemsx39

2018

backend-distributed-systemsx35

2018

backend-distributed-systemsx34

2019

backend-distributed-systemsx37

2019

backend-distributed-systemsx36

2021

backend-distributed-systemsx39

2020

backend-distributed-systemsx38

Presentación de Mojo, uniendo la sintaxis de Python con optimización nativa para GPUs y aceleradores IA.

backend-distributed-systemsx3A

Apagón masivo de comunidades (Reddit Blackout) en protesta por las abusivas tarifas impuestas por la directiva al acceso a su API.

backend-distributed-systemsx3B

Auge fulminante de pgvector, transformando a PostgreSQL en base de datos vectorial para IA generativa y pipelines RAG.

backend-distributed-systemsx3C

Inicio del movimiento de salida de la nube (Cloud Exit) liderado por la empresa 37signals tras repatriar sus servidores al metal propio.

backend-distributed-systemsx3D

Controversia por el cambio de licencia de Terraform en HashiCorp, sustituyendo el código abierto por la licencia BSL.

backend-distributed-systemsx3E

Fractura en el ecosistema de Redis tras el cambio de licencia de código abierto a licencias restrictivas de código disponible (RSALv2).

backend-distributed-systemsx3F

2023

backend-distributed-systemsx3B

2023

backend-distributed-systemsx3A

2023

backend-distributed-systemsx3D

2023

backend-distributed-systemsx3C

2024

backend-distributed-systemsx3F

2023

backend-distributed-systemsx3E

Lanzamiento de BSD
(Berkeley Software
Distribution),
transformando el Unix
académico con soporte para
memoria virtual y TCP/IP.

cloud-containers-srex00

Introducción de la llamada
al sistema chroot en Unix
Versión 7, permitiendo
enjaular la raíz del
sistema de archivos para un
proceso.

cloud-containers-srex01

Debut del intérprete de
comandos GNU Bash
(Bourne-Again SHell),
diseñado como el reemplazo
libre del clásico shell de
Stephen Bourne.

cloud-containers-srex02

Relanzamiento del kernel
Linux bajo licencia GNU GPL
v2, facilitando su
desarrollo comunitario
masivo.

cloud-containers-srex03

Creación de Slackware
Linux, la distribución
comercial más veterana que
aún se mantiene en
desarrollo activo continuo.

cloud-containers-srex04

Fundación del proyecto
Debian GNU/Linux bajo el
manifiesto de crear una
distribución universal
guiada por principios
éticos comunitarios.

cloud-containers-srex05

1979

cloud-containers-srex01

1977

cloud-containers-srex00

1992

cloud-containers-srex03

1989

cloud-containers-srex02

1993

cloud-containers-srex05

1993

cloud-containers-srex04

Creación de CFEngine en la Universidad de Oslo, formulando la teoría del mantenimiento del estado deseado y la idempotencia.

cloud-containers-srex06

Nacimiento de Red Hat Linux, apostando por el empaquetado binario corporativo mediante el formato .rpm.

cloud-containers-srex07

Salida triunfal de Red Hat a la bolsa de Wall Street en pleno apogeo de la euforia financiera de la era puntocom.

cloud-containers-srex08

Lanzamiento de VMware Workstation 1.0, logrando virtualizar sistemas operativos completos sobre procesadores Intel x86.

cloud-containers-srex09

Creación de FreeBSD jails, ampliando el concepto de jaula para aislar procesos, interfaces de red y cuentas de usuario completas.

cloud-containers-srex0A

Apertura de las primeras interfaces web gratuitas de Amazon.com para programadores externos mediante llamadas XML y SOAP.

cloud-containers-srex0B

1994

cloud-containers-srex07

1993

cloud-containers-srex06

1999

cloud-containers-srex09

1999

cloud-containers-srex08

2002

cloud-containers-srex0B

2000

cloud-containers-srex0A

Creación del grupo rebelde de estandarización WHATWG por ingenieros de Apple, Mozilla y Opera para rescatar el HTML.

cloud-containers-srex0C

Presentación de Solaris Zones (Contenedores de Solaris) en el sistema operativo Solaris 10 de Sun Microsystems.

cloud-containers-srex0D

Nacimiento de Alpine Linux, una distribución orientada a routers embebidos construida sobre la librería de C musl y BusyBox.

cloud-containers-srex0E

Nacimiento de Puppet, profesionalizando la gestión declarativa de flotas de servidores con un lenguaje específico de dominio (DSL).

cloud-containers-srex0F

Apertura de la beta limitada de Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), permitiendo alquilar máquinas virtuales por horas.

cloud-containers-srex10

Divulgación pública del concepto Cloud Computing por parte de Eric Schmidt en una conferencia de ejecutivos en San José.

cloud-containers-srex11

2004

cloud-containers-srex0D

2004

cloud-containers-srex0C

2005

cloud-containers-srex0F

2005

cloud-containers-srex0E

2006

cloud-containers-srex11

2006

cloud-containers-srex10

Lanzamiento oficial de Amazon S3 (Simple Storage Service), inaugurando formalmente la era moderna de la infraestructura como servicio.

cloud-containers-srex12

Incorporación de los grupos de control (cgroups) en el kernel de Linux tras la contribución de parches de ingenieros de Google.

cloud-containers-srex13

Debut de KVM (Kernel-based Virtual Machine), convirtiendo al propio kernel de Linux en un hipervisor de tipo 1 de alto rendimiento.

cloud-containers-srex14

Nacimiento de Heroku, inventando el paradigma de plataforma como servicio (PaaS) con el comando mágico `git push heroku master`.

cloud-containers-srex15

Presentación de Android, el sistema operativo móvil de Google basado en una versión personalizada del kernel de Linux.

cloud-containers-srex16

Lanzamiento de LXC (Linux Containers), combinando los namespaces de Linux y cgroups en una interfaz coherente en espacio de usuario.

cloud-containers-srex17

2007

cloud-containers-srex13

2006

cloud-containers-srex12

2007

cloud-containers-srex15

2007

cloud-containers-srex14

2008

cloud-containers-srex17

2008

cloud-containers-srex16

Presentación de Google App Engine (GAE), permitiendo ejecutar aplicaciones en Python 2.5 dentro de un sandbox seguro de Google.

cloud-containers-srex18

Presentación de la legendaria conferencia "10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr", alumbrando el movimiento DevOps.

cloud-containers-srex19

Lanzamiento de Chef, popularizando la infraestructura como código mediante "recetas" y cookbooks.

cloud-containers-srex1A

Creación de OpenStack como iniciativa de código abierto en Python impulsada conjuntamente por la NASA y Rackspace Hosting.

cloud-containers-srex1B

Lanzamiento comercial de Windows Azure, marcando la entrada de Microsoft en el mercado del cómputo en la nube empresarial.

cloud-containers-srex1C

Creación de Vagrant, permitiendo a cualquier desarrollador levantar entornos de virtualización locales idénticos con un simple vagrant up.

cloud-containers-srex1D

2009

cloud-containers-srex19

2008

cloud-containers-srex18

2010

cloud-containers-srex1B

2009

cloud-containers-srex1A

2010

cloud-containers-srex1D

2010

cloud-containers-srex1C

Publicación del conjunto de herramientas de resiliencia Simian Army y Chaos Monkey por parte de ingenieros de Netflix.

cloud-containers-srex1E

Creación de SaltStack (Salt) en Python, priorizando la ejecución remota de comandos en tiempo real a velocidad de milisegundos.

cloud-containers-srex1F

Debut de Ansible, un sistema de automatización en Python sin agentes (agentless) que orquesta servidores mediante conexiones seguras SSH.

cloud-containers-srex20

Demostración sorpresa de Docker en una charla relámpago de la conferencia PyCon 2013, desatando la locura por los contenedores.

cloud-containers-srex21

Votación histórica de Debian para adoptar systemd como sistema de init oficial tras meses de debate político.

cloud-containers-srex22

Lanzamiento de Rocket (rkt) por parte de CoreOS, desafiando el crecimiento descontrolado del daemon monolítico de Docker.

cloud-containers-srex23

2011

cloud-containers-srex1F

2011

cloud-containers-srex1E

2013

cloud-containers-srex21

2012

cloud-containers-srex20

2014

cloud-containers-srex23

2014

cloud-containers-srex22

Presentación pública de Kubernetes (K8s) como proyecto de código abierto inspirado en los sistemas internos Borg y Omega.

cloud-containers-srex24

Presentación de AWS Lambda en la conferencia re:Invent, inaugurando la era de la computación Serverless (FaaS).

cloud-containers-srex25

Presentación de Consul (HashiCorp), resolviendo descubrimiento de servicios y configuración distribuida vía Raft.

cloud-containers-srex26

Lanzamiento de Terraform 0.1, consolidando el paradigma de Infraestructura como Código (IaC) agnóstico a cualquier proveedor de nube.

cloud-containers-srex27

Donación oficial y graduación de Kubernetes 1.0 bajo la tutela de la nueva fundación CNCF.

cloud-containers-srex28

Fundación de la CNCF y la OCI para salvaguardar la interoperabilidad y estándares abiertos de contenedores.

cloud-containers-srex29

2014

cloud-containers-srex25

2014

cloud-containers-srex24

2014

cloud-containers-srex27

2014

cloud-containers-srex26

2015

cloud-containers-srex29

2015

cloud-containers-srex28

Adquisición millonaria de Ansible por parte de Red Hat para integrarlo como el cerebro de automatización de sus soluciones empresariales.

cloud-containers-srex2A

Creación de Helm, el gestor de paquetes de aplicaciones para orquestar despliegues repetibles de Kubernetes mediante plantillas (charts).

cloud-containers-srex2B

Extracción y publicación de containerd como un daemon de ejecución de contenedores desacoplado e independiente por parte de Docker.

cloud-containers-srex2C

Lanzamiento de Cloudflare Workers, permitiendo ejecutar lógica de backend en el borde (Edge) de la red mediante aislamientos de V8.

cloud-containers-srex2D

Lanzamiento de Podman en Red Hat, ejecutando contenedores sin demonio central y en modo rootless sin root.

cloud-containers-srex2E

Popularización de los despliegues web instantáneos con enlaces de vista previa por rama mediante la plataforma Vercel.

cloud-containers-srex2F

2015

cloud-containers-srex2B

2015

cloud-containers-srex2A

2017

cloud-containers-srex2D

2017

cloud-containers-srex2C

2018

cloud-containers-srex2F

2018

cloud-containers-srex2E

Presentación de Argo CD, un controlador declarativo de despliegue continuo para Kubernetes guiado por principios GitOps.

cloud-containers-srex30

Acuñación del concepto GitOps, proponiendo que los repositorios de Git sean la única fuente de verdad para la infraestructura en Kubernetes.

cloud-containers-srex31

Lanzamiento de Pulumi, permitiendo definir infraestructura de nube utilizando lenguajes de programación reales como Python, TypeScript y Go.

cloud-containers-srex32

Integración de un kernel de Linux real completo dentro del sistema operativo Windows con la llegada de WSL2.

cloud-containers-srex33

Nacimiento de k3s, empaquetando una distribución completa y certificada de Kubernetes dentro de un único archivo binario liviano.

cloud-containers-srex34

Lanzamiento de GitHub Actions, integrando CI/CD y flujos de trabajo automatizados directo en los repositorios.

cloud-containers-srex35

2018

cloud-containers-srex31

2018

cloud-containers-srex30

2019

cloud-containers-srex33

2018

cloud-containers-srex32

2019

cloud-containers-srex35

2019

cloud-containers-srex34

Cancelación unilateral del modelo tradicional de CentOS Linux por parte de Red Hat a favor de la variante experimental CentOS Stream.

cloud-containers-srex36

Despliegue de los procesadores personalizados con arquitectura ARM AWS Graviton2 en centros de datos a gran escala.

cloud-containers-srex37

Caída catastrófica de la región US-East-1 (Norte de Virginia) de AWS, tumbando servicios de bancos, aerolíneas y streaming mundiales.

cloud-containers-srex38

Publicación de la especificación de HTTP/3 en el RFC 9114, reemplazando el protocolo TCP por conexiones sobre QUIC (UDP).

cloud-containers-srex39

Inicio del movimiento de salida de la nube (Cloud Exit) liderado por la empresa 37signals tras repatriar sus servidores al metal propio.

cloud-containers-srex3A

Controversia por el cambio de licencia de Terraform en HashiCorp, sustituyendo el código abierto por la licencia BSL.

cloud-containers-srex3B

2020

cloud-containers-srex37

2020

cloud-containers-srex36

2022

cloud-containers-srex39

2021

cloud-containers-srex38

2023

cloud-containers-srex3B

2023

cloud-containers-srex3A

Conquista del umbral histórico del 4% de cuota de mercado en computadoras de escritorio por parte de Linux a nivel mundial.

cloud-containers-srex3C

Integración nativa de microcontenedores basados en WebAssembly en clusters de producción mediante el proyecto SpinKube.

cloud-containers-srex3D

Despliegue de superclusters de entrenamiento de inteligencia artificial con cientos de miles de GPUs interconectadas por redes InfiniBand.

cloud-containers-srex3E

Anuncio formal de la adquisición de HashiCorp por parte de IBM en una operación valorada en \$6,400 millones de dólares.

cloud-containers-srex3F

Implementación original del cerrojo global del intérprete (Global Interpreter Lock o GIL) en el bucle central de CPython.

python-trackx00

Celebración del histórico primer taller de usuarios (First Python Workshop) en las instalaciones del instituto NIST en Maryland.

python-trackx01

2024

2024

cloud-containers-srex3D

cloud-containers-srex3C

2024

2024

cloud-containers-srex3F

cloud-containers-srex3E

1994

1992

python-trackx01

python-trackx00

Creación de Stackless Python, desacoplando la pila de C para habilitar micro-hilos livianos (tasklets).

python-trackx02

Intento pionero de remover el GIL mediante el parche experimental Free Threading en Python 1.4.

python-trackx03

Introducción del recolector de basura generacional para ciclos de referencias huérfanas en Python 2.0.

python-trackx04

Redacción del PEP 1, institucionalizando las propuestas de mejora como pilar de la evolución de Python.

python-trackx05

Liberación de Zope 2, servidor de aplicaciones pionero que introdujo la base de datos orientada a objetos ZODB.

python-trackx06

Implementación de ámbitos léxicos anidados (nested lexical scopes) resolviendo la regla clásica LEGB mediante el PEP 227.

python-trackx07

1999

python-trackx03

1998

python-trackx02

2000

python-trackx05

2000

python-trackx04

2001

python-trackx07

2000

python-trackx06

Nacimiento de Twisted, framework asíncrono por eventos antes de existir corrutinas nativas en Python.

python-trackx08

Debut de Pyrex, compilador precursor de extensiones en C mezclando sintaxis de Python con tipos estáticos.

python-trackx09

Estandarización de cabeceras de codificación de archivos fuente con la directiva `# -- coding: utf-8 --` vía PEP 263.

python-trackx0A

Introducción de la función `reversed()` para iteración inversa sin mutar la secuencia original bajo el PEP 322.

python-trackx0B

Presentación pública de IronPython, llevando la sintaxis de Python al entorno de ejecución de Microsoft .NET y Mono.

python-trackx0C

Transformación de generadores en corrutinas completas mediante el método `.send()` y excepciones con el PEP 342.

python-trackx0D

2002

python-trackx09

2001

python-trackx08

2004

python-trackx0B

2003

python-trackx0A

2005

python-trackx0D

2004

python-trackx0C

Reescritura del compilador de CPython introduciendo la estructura de Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) formal mediante el PEP 339.

python-trackx0E

Aparición de Shed Skin, un compilador experimental que traducía programas en Python tipado estricto a código C++ nativo de alto rendimiento.

python-trackx0F

Institucionalización de los Development Sprints presenciales de varios días tras finalizar las charlas principales de PyCon.

python-trackx10

Establecimiento de la jerarquía numérica abstracta (Number, Real, Integral) en el módulo numbers vía PEP 3141.

python-trackx11

Introducción del método avanzado de formateo de cadenas str.format() a través de la especificación del PEP 3101.

python-trackx12

Lanzamiento del programa de subvenciones comunitarias (PSF Grants Program) para financiar eventos y conferencias locales en todo el mundo.

python-trackx13

2005

python-trackx0F

2005

python-trackx0E

2006

python-trackx11

2005

python-trackx10

2007

python-trackx13

2006

python-trackx12

Creación de virtualenv, permitiendo aislar entornos de librerías independientes por proyecto sin contaminar el sistema operativo.

python-trackx14

Creación del tipo mutable de secuencias de bytes bytearray con la especificación del PEP 3137.

python-trackx15

Lanzamiento del motor de plantillas Jinja2, optimizado para compilar código HTML directamente a código Python en memoria.

python-trackx16

Nacimiento de Celery, sistema distribuido de colas asíncronas para segundo plano con RabbitMQ y Redis.

python-trackx17

Lanzamiento de Python 2.7, concebida como la versión de transición final y de soporte extendido de la rama 2.x.

python-trackx18

Rediseño radical del mecanismo de paso de hilos en el núcleo con la llegada del New GIL a través del PEP 399 en Python 3.2.

python-trackx19

2008

2007

python-trackx15

python-trackx14

2009

2008

python-trackx17

python-trackx16

2010

2010

python-trackx19

python-trackx18

Consagración de flake8, uniendo PyFlakes, el verificador de estilo pep8 y el medidor de complejidad ciclomática McCabe en una sola CLI.

python-trackx1A

Creación de tox, la herramienta de orquestación de pruebas automatizadas sobre múltiples versiones de Python en entornos aislados.

python-trackx1B

Debut de Django REST Framework (DRF), brindando serializadores avanzados y vistas navegables para construir APIs RESTful profesionales.

python-trackx1C

Nacimiento de Conda, el gestor de paquetes y entornos binarios multiplataforma creado para el ecosistema analítico y científico.

python-trackx1D

Creación de aiohttp, proveyendo cliente y servidor HTTP asíncrono construido sobre el nuevo bucle de eventos asyncio de Python 3.4.

python-trackx1E

Creación del módulo orientado a objetos pathlib para gestión semántica de rutas de archivos en el PEP 428.

python-trackx1F

2010

python-trackx1B

2010

python-trackx1A

2012

python-trackx1D

2011

python-trackx1C

2014

python-trackx1F

2013

python-trackx1E

Votación histórica de la PSF para prorrogar el fin de ciclo de vida (EOL) de Python 2.7 por cinco años adicionales hasta 2020.

python-trackx20

Lanzamiento del primer taller de Django Girls en la conferencia EuroPython en Berlín por dos programadoras polacas.

python-trackx21

Introducción de la sintaxis formal de anotaciones de tipos para variables de clase y módulo vía PEP 526.

python-trackx22

Adición de guiones bajos como separadores visuales de dígitos en literales numéricos (1_000_000) en el PEP 515.

python-trackx23

Creación de Django Channels, extendiendo el corazón síncrono de Django para admitir WebSockets, chats y tareas en tiempo real.

python-trackx24

Lanzamiento de uvloop, una reimplementación del bucle de eventos de asyncio programada en Cython sobre la biblioteca en C libuv.

python-trackx25

2014

python-trackx21

2014

python-trackx20

2016

python-trackx23

2016

python-trackx22

2016

python-trackx25

2016

python-trackx24

Incorporación de las
@dataclass para
autogeneración de métodos
especiales (`__init__`,
`__repr__`) bajo el PEP 557.

python-trackx26

Lanzamiento de Pipenv,
combinando Pipfile.lock y
entornos virtuales
automáticos bajo el lema
"Dev Workflow for Humans".

python-trackx27

Delimitación de parámetros
posicionales estrictos
mediante el símbolo / con
la especificación del PEP
570.

python-trackx28

Ratificación del PEP 13,
reemplazando la monarquía
benevolente de Guido por un
Steering Council de 5
personas elegidas
democráticamente.

python-trackx29

Lanzamiento del toolkit y
microframework Starlette,
concebido como el pilar
fundamental para la nueva
era de aplicaciones ASGI.

python-trackx2A

Nacimiento de Poetry,
gestionando dependencias
deterministas, resolución
de grafos y empaquetado en
pyproject.toml.

python-trackx2B

2017

python-trackx27

2017

python-trackx26

2018

python-trackx29

2018

python-trackx28

2018

python-trackx2B

2018

python-trackx2A

Estandarización de
genéricos de tipado en
colecciones nativas
(list[str], dict[str, int])
sin importar typing vía PEP
585.

python-trackx2C

Estandarización del
protocolo de llamadas
ultrarrápido Vectorcall en
CPython a través del PEP
590.

python-trackx2D

Especificación de la
interfaz estándar entre
herramientas de empaquetado
e instaladores mediante el
PEP 517.

python-trackx2E

Simplificación de la unión
de tipos estáticos
utilizando el operador de
tubería int | str mediante
el PEP 604.

python-trackx2F

Sustitución del histórico
parser LL(1) por un nuevo
motor PEG (Parsing
Expression Grammar) en el
PEP 617 para Python 3.9.

python-trackx30

Cancelación del formato
presencial de PyCon US en
Pittsburgh debido al
estallido de la pandemia de
COVID-19, pivotando a
modalidad remota.

python-trackx31

2019

python-trackx2D

2019

python-trackx2C

2020

python-trackx2F

2019

python-trackx2E

2020

python-trackx31

2020

python-trackx30

Celebración del funeral técnico oficial y apagado definitivo (Sunset) de Python 2.7 el 1 de enero.

python-trackx32

Lanzamiento del nuevo algoritmo de resolución de dependencias con retroceso (backtracking resolver) en pip 20.3.

python-trackx33

Creación de Maturin, la herramienta de construcción que permite compilar y empaquetar módulos de Python implementados en Rust (PyO3).

python-trackx34

Lanzamiento público de GraalPy, la implementación de Python para la máquina virtual políglota de alto rendimiento GraalVM.

python-trackx35

Incorporación del intérprete adaptativo con especialización dinámica de instrucciones en el PEP 659 para Python 3.11.

python-trackx36

Creación del objeto inmortal (PEP 683), permitiendo compartir tipos entre núcleos sin mutar conteos de referencias.

python-trackx37

2020

python-trackx33

2020

python-trackx32

2021

python-trackx35

2020

python-trackx34

2023

python-trackx37

2022

python-trackx36

Anuncio oficial de Mojo, lenguaje que combina la sintaxis de Python con rendimiento directo en hardware y aceleradores de ML.

python-trackx38

Aprobación histórica de la propuesta Free-threaded CPython para eliminar el GIL del núcleo del lenguaje mediante el PEP 703.

python-trackx39

Lanzamiento de Ruff Format, ofreciendo un reemplazo directo y drop-in para Black programado íntegramente en Rust.

python-trackx3A

Expansión de uv como gestor integral de proyectos, scripts monosemilla y versiones de Python.

python-trackx3B

Eliminación definitiva del módulo histórico distutils de la biblioteca estándar de CPython en Python 3.12.

python-trackx3C

Publicación de la propuesta de cadenas con plantilla etiquetada (template strings) `t"..."` para seguridad en el PEP 750.

python-trackx3D

2023

python-trackx39

2023

python-trackx38

2024

python-trackx3B

2023

python-trackx3A

2025

python-trackx3D

2024

python-trackx3C

Despliegue de optimizaciones de desvirtualización de llamadas y análisis de escape en el compilador JIT experimental de Python 3.14.

python-trackx3E

Evaluación del modo libre de hilos para declarar el soporte no-GIL por defecto a partir de Python 3.15.

python-trackx3F

2026

2025

python-trackx3F

python-trackx3E