

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Inclusión obligatoria del instalador ensurepip en el core de Python para empaquetar pip por defecto vía PEP 453.

0x00

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Descubrimiento del ciberataque masivo a SolarWinds, infectando agencias estatales mediante actualizaciones de software legítimas.

0x01

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Alerta global por la vulnerabilidad Shellshock en el intérprete de comandos GNU Bash, latente de forma invisible durante más de 25 años.

0x02

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Nacimiento de FastAPI, articulando Starlette, Pydantic y tipado estático con generación automática de esquemas OpenAPI.

0x03

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Debut del intérprete de comandos GNU Bash (Bourne-Again SHell), diseñado como el reemplazo libre del clásico shell de Stephen Bourne.

0x04

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Oficialización del módulo enum en la biblioteca estándar para enumeraciones robustas bajo el PEP 435.

0x05

Inteligencia Exterior Rusa
(SVR)

2020

*Injectaron la puerta trasera
Sunburst en el pipeline de
compilación de SolarWinds,
espionando al gobierno de EE.UU.
por 9 meses.*

0x01

Vol 0: Kernel Foundations

Donald Stufft y Nick
Coghlan

2014

*Erradicó el tedioso ritual de
descargar manualmente scripts
flotantes como get-pip.py para
configurar entornos de
desarrollo nuevos.*

0x00

Vol 0: Kernel Foundations

Sebastián Ramírez
(tiangolo)

2018

*Revolucionó las APIs; su
documentación interactiva
autogenerada en Swagger UI lo
catapultó al estrellato
global.*

0x03

Vol 0: Kernel Foundations

Stéphane Chazelas

2014

*Permitía inyectar comandos de
sistema arbitrarios dentro de
variables de entorno
transmitidas a scripts CGI en
Apache.*

0x02

Vol 0: Kernel Foundations

Barry Warsaw y Eli
Bendersky

2013

*Terminó con años de soluciones
ad-hoc caseras basadas en
clases con constantes enteras
o tuplas dispersas.*

0x05

Vol 0: Kernel Foundations

Brian Fox (Free Software
Foundation)

1989

*Su nombre jugaba con Born
Again; se convirtió en el
shell interactivo por defecto
indiscutible de casi todo
Linux.*

0x04

Vol 0: Kernel Foundations

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Invención de las tuberías de procesamiento (pipes) en Unix, permitiendo encadenar la salida de un programa con la entrada de otro.

Vol 0: Kernel Foundations

0x06

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Crisis mortal de los aviones Boeing 737 MAX, cobrándose la vida de 346 personas en dos accidentes aéreos catastróficos.

Vol 0: Kernel Foundations

0x07

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del paper sobre Chubby, el servicio de bloqueo distribuido con Paxos que sostiene los clústeres de Google.

Vol 0: Kernel Foundations

0x08

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Anuncio oficial del Proyecto GNU en el grupo de noticias net.unix-wizards para construir un sistema Unix completamente libre.

Vol 0: Kernel Foundations

0x09

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Paper de Dynamo de Amazon, demostrando las ventajas de la consistencia eventual y el diseño NoSQL distribuido.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador Apple M1, demostrando la superioridad del silicio ARM frente a x86 en laptops de consumo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0B

Boeing

2018

El software MCAS forzó el morro hacia abajo por un sensor defectuoso sin informar a los pilotos, causando 346 muertes.

0x07

Doug McIlroy (Bell Labs)

1972

Thompson implementó las pipes en una noche; la filosofía Unix de "hacer una sola cosa y hacerla bien" quedó sellada.

0x06

Richard Stallman (FSF)

1983

Su nombre es un acrónimo recursivo que significa "GNU's Not Unix"; sentó las bases legales, morales y filosóficas del movimiento del software libre.

0x09

Mike Burrows (Google)

2006

Burrows diseñó Chubby enfatizando la facilidad de uso y la sincronización gruesa para miles de clientes.

0x08

Apple (Johny Srouji)

2020

Unió CPU, GPU y memoria unificada en un silicio ultraeficiente, permitiendo a Apple romper su alianza histórica con Intel.

0x0B

Amazon (Werner Vogels et al.)

2007

Nació tras caer el carrito de Amazon en el Black Friday de 2004, superando la rigidez de bases relacionales clásicas.

0x0A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Debut del emparejamiento de patrones estructurales (structural pattern matching) con sintaxis match/case en el PEP 634.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0C

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del paper fundacional sobre el modelo relacional de datos por parte de un investigador de IBM.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0D

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Detección milagrosa de una puerta trasera estatal (backdoor) infiltrada pacientemente durante años en el código fuente de XZ Utils.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0E

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Histeria y gasto financiero global de más de 300,000 millones de dólares ante la llegada del temido Bug del Milenio (Y2K).

Vol 0: Kernel Foundations

0x0F

CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Formulación de la arquitectura Transformer en el célebre paper Attention Is All You Need, basada enteramente en autoatención.

Vol 0: Kernel Foundations

0x10

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento del editor Atom por parte de GitHub bajo el lema "A hackable text editor for the 21st Century".

Vol 0: Kernel Foundations

0x11

Edgar F. Codd (IBM
Research)

1970

*Directivos de IBM quisieron
frenar el paper porque
amenazaba el lucrativo negocio
de sus bases de datos
jerárquicas IMS.*

0x0D

Brandt Bucher y Guido van
Rossum

2020

*Aportó capacidades de
descomposición de objetos
complejas inspiradas en
lenguajes como Scala y Rust,
superando con creces a un
simple switch.*

0x0C

Industria Tecnológica
Global

2000

*Guardar años con 2 dígitos (99
en vez de 1999) amenazaba
colapsar sistemas; una colosal
inversión global evitó el
caos.*

0x0F

Andrés Freund (Microsoft)

2024

*Andres Freund cazó el backdoor
en xz por casualidad al notar
que SSH consumía 500ms más de
CPU en su computadora
personal.*

0x0E

GitHub (Chris Wanstrath)

2014

*Para crearlo inventaron
Electron (Chromium + Node.js),
base que luego impulsaría apps
como Slack, Discord y VS Code.*

0x11

Ashish Vaswani et al.
(Google Brain)

2017

*Diseñado para traducción,
eliminó dependencias
secuenciales y permitió
entrenar modelos en paralelo a
escala masiva.*

0x10

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Debut de las comprensiones de listas (list comprehensions) y del recolector de basura cíclico en Python 2.0.

Vol 0: Kernel Foundations

0x12

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Lanzamiento de Scikit-learn, toolkit canónico de machine learning para regresión, clasificación y clustering.

Vol 0: Kernel Foundations

0x13

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Nacimiento de MongoDB, apostando por el almacenamiento de documentos semiestructurados en formato binario BSON y esquemas dinámicos.

Vol 0: Kernel Foundations

0x14

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Consolidación del sitio de noticias técnicas Slashdot bajo el icónico lema "News for Nerds. Stuff that Matters".

Vol 0: Kernel Foundations

0x15

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Inicio del movimiento por el software libre tras el incidente de una impresora láser Xerox atascada en el laboratorio del MIT.

Vol 0: Kernel Foundations

0x16

CÓMPUTO E IA

Modelos de Lenguaje (LLMs)

Lanzamiento de Ollama, facilitando la descarga y ejecución de LLMs en la terminal local con un sencillo comando de una sola línea.

Vol 0: Kernel Foundations

0x17

Fabian Pedregosa et al.
(scikit-learn)

2010

Iniciado en un Summer of Code de Google; su API `.fit()`, `.predict()` y `.transform()` fijó el estándar de oro.

Vol 0: Kernel Foundations

0x13

BeOpen PythonLabs (Guido van Rossum)

2000

La sintaxis `[x for x in s]` fue importada directamente del lenguaje funcional Haskell, transformando la manera idiomática de procesar colecciones.

Vol 0: Kernel Foundations

0x12

Rob Malda (CmdrTaco)

1999

Originó el "Efecto Slashdot", la caída fulminante de webs pequeñas que colapsaban al ser enlazadas en su portada.

Vol 0: Kernel Foundations

0x15

Eliot Horowitz et al.
(10gen / MongoDB)

2009

Viene de "humongous"; lideró el auge NoSQL al permitir almacenar documentos JSON dinámicos sin migraciones de esquemas.

Vol 0: Kernel Foundations

0x14

Jeffrey Morgan (Ollama)

2023

Empaquetó inferencia nativa en un CLI simple, volviéndose el estándar de facto para correr modelos y agentes locales.

Vol 0: Kernel Foundations

0x17

Richard Stallman (MIT AI Lab)

1983

Al negarle el código de una impresora atascada por acuerdos de confidencialidad, Stallman inició su rebelión por el software libre.

Vol 0: Kernel Foundations

0x16

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Falla del sensor de CrowdStrike, congelando infraestructuras globales por un puntero nulo en Windows.

Vol 0: Kernel Foundations

0x18

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Adición de argumentos nombrados (keyword arguments) en las llamadas a funciones con la llegada de Python 1.1.

Vol 0: Kernel Foundations

0x19

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación de Fortran (Formula Translating System), el primer lenguaje de programación de alto nivel comercialmente exitoso.

Vol 0: Kernel Foundations

0x1A

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Creación urgente de Git como sistema de control de versiones distribuido tras la crisis con el software propietario BitKeeper.

Vol 0: Kernel Foundations

0x1B

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Nacimiento de IPython, una consola interactiva avanzada para Python con comandos mágicos, resaltado y depuración en vivo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x1C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Transformación de print de sentencia mágica de lenguaje a función estándar print() dictaminada en el PEP 3105.

Vol 0: Kernel Foundations

0x1D

Vol 0: Kernel Foundations Guido van Rossum 1994 Esta característica eliminó de raíz los errores por confusión posicional en funciones con listas largas de parámetros opcionales. 0x19	Vol 0: Kernel Foundations CrowdStrike (Equipo de Calidad) 2024 Un puntero nulo en el archivo Channel File 291 desató un pantallazo azul masivo en Windows en millones de servidores del mundo. 0x18
Vol 0: Kernel Foundations Linus Torvalds 2005 Linus programó el grafo DAG de Git en dos semanas, asombrando por su velocidad para ramificar y fusionar repositorios. 0x1B	Vol 0: Kernel Foundations John Backus (IBM) 1957 Había escepticismo de que un compilador igualara al ensamblador manual; el equipo de Backus demostró lo contrario. 0x1A
Vol 0: Kernel Foundations Georg Brandl 2006 Desató gran controversia entre veteranos, pero habilitó pasar argumentos nombrados como sep y end, además de permitir sobrescribir la función. 0x1D	Vol 0: Kernel Foundations Fernando Pérez 2001 Fernando Pérez lo creó como estudiante de física cuántica en Colorado en una tarde para agilizar su tesis doctoral. 0x1C

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microprocesador Intel 8080, el cerebro que detonó la revolución de la informática personal en el Altair 8800.

Vol 0: Kernel Foundations

0x1E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Oficialización del tipo booleano primitivo bool con las constantes fijas True y False en el PEP 285.

Vol 0: Kernel Foundations

0x1F

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Lanzamiento de Discord, plataforma de chat y voz que se convirtió en el punto de encuentro clave de comunidades dev.

Vol 0: Kernel Foundations

0x20

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Presentación de Visual Studio Code (VS Code), convirtiéndose en el editor de código más adoptado del planeta.

Vol 0: Kernel Foundations

0x21

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Apagón informático mundial de CrowdStrike, provocando una pantalla azul de la muerte (BSOD) en bucle en 8.5 millones de máquinas Windows.

Vol 0: Kernel Foundations

0x22

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Creación de Redis (REmote DIctionary Server), revolucionando el almacenamiento en memoria con estructuras de datos complejas nativas.

Vol 0: Kernel Foundations

0x23

Guido van Rossum

2002

*Por razones de compatibilidad
hacia atrás estricta con
código añejo, bool se definió
como una subclase de int,
haciendo que `True + True == 2`.*

0x1F

Vol 0: Kernel Foundations

Federico Faggin y
Masatoshi Shima

1974

*Requería tres voltajes
distintos (+5V, -5V y +12V) y
operaba a una vertiginosa
frecuencia de 2 MHz.*

0x1E

Vol 0: Kernel Foundations

Microsoft (Erich Gamma)

2015

*Creado por Erich Gamma,
sorprendió por ser libre,
extensible, ágil y
multiplataforma desde su
primer día de lanzamiento.*

0x21

Vol 0: Kernel Foundations

Jason Citron y Stanislav
Vishnevskiy

2015

*Con arquitectura distribuida
en Elixir y Rust, absorbió el
tráfico de viejos canales de
IRC y servidores gamer.*

0x20

Vol 0: Kernel Foundations

Salvatore Sanfilippo
(antirez)

2009

*Creado en Sicilia para
analítica en tiempo real,
deslumbró por su código C
poético, eficiente y
ultracompacto.*

0x23

Vol 0: Kernel Foundations

CrowdStrike Inc. (George
Kurtz)

2024

*Un archivo corrupto de pocos
KB en Windows colapsó
aerolíneas, hospitales y
cajeros en el mayor apagón
informático mundial.*

0x22

Vol 0: Kernel Foundations

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Liberación histórica en código abierto del navegador Netscape Communicator, dando origen al proyecto Mozilla.

Vol 0: Kernel Foundations

0x24

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Formalización del sistema de pistas de tipado estático (type hints) mediante la aprobación del PEP 484.

Vol 0: Kernel Foundations

0x25

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Creación de la Free Software Foundation (FSF) y publicación del Manifiesto GNU en la revista Dr. Dobbs's Journal.

Vol 0: Kernel Foundations

0x26

CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Presentación del dataset ImageNet, reuniendo más de 14 millones de fotografías para clasificar visión artificial.

Vol 0: Kernel Foundations

0x27

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Lanzamiento de Napster, desatando la primera revolución planetaria de intercambio de música en archivos MP3 punto a punto (P2P).

Vol 0: Kernel Foundations

0x28

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Incorporación de la función incorporada enumerate() para iterar índices y valores simultáneamente gracias al PEP 279.

Vol 0: Kernel Foundations

0x29

Guido van Rossum, J.
Lehtosalo y Langa

2015

Inspirado en mypy, revolucionó el análisis estático en grandes empresas sin alterar la ejecución dinámica de Python.

0x25

Vol 0: Kernel Foundations

Netscape Communications

1998

Hito histórico: una corporación entregó su código más valioso a la comunidad, germen que dio vida a Firefox.

0x24

Vol 0: Kernel Foundations

Fei-Fei Li (Princeton
University)

2009

Se tildó de pérdida de tiempo; el dataset de Fei-Fei Li se convirtió en el combustible del boom del Deep Learning.

0x27

Vol 0: Kernel Foundations

Richard Stallman

1985

Fijó las cuatro libertades del software: usarlo, estudiarlo, modificarlo y compartir copias sin restricciones.

0x26

Vol 0: Kernel Foundations

Raymond Hettinger

2003

Desterró el antipatrón omnipresente de usar variables contadoras manuales $i = 0$ seguidas de $i += 1$ dentro de bucles for.

0x29

Vol 0: Kernel Foundations

Shawn Fanning y Sean
Parker

1999

Reunió a 80M de personas descargando MP3s en dormitorios universitarios hasta que demandas de Metallica y la RIAA lo cerraron.

0x28

Vol 0: Kernel Foundations

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Aprobación del operador condicional ternario x if cond else y para expresiones en una sola línea en el PEP 308.

Vol 0: Kernel Foundations

0x2A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Nacimiento de la computadora monoplaca Raspberry Pi, ofreciendo una placa Linux completa para enseñanza de software por solo \$35 dólares.

Vol 0: Kernel Foundations

0x2B

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Redacción de la propuesta fundacional de la World Wide Web en un documento titulado "Information Management: A Proposal".

Vol 0: Kernel Foundations

0x2C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Debut del framework de testing pytest, revolucionando la verificación de código mediante reescritura de la sentencia estándar assert.

Vol 0: Kernel Foundations

0x2D

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Fundación de la lista de correo de los Cypherpunks en la bahía de San Francisco bajo el lema "La privacidad a través de la criptografía".

Vol 0: Kernel Foundations

0x2E

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Presentación de CUDA, transformando tarjetas gráficas en supercomputadoras de cálculo paralelo masivo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x2F

Eben Upton (Raspberry Pi Foundation)

2012

Esperaban vender mil placas a alumnos de Cambridge; la demanda superó los 60 millones de unidades en todo el planeta.

0x2B

Guido van Rossum y Raymond Hettinger

2005

Guido lo rechazó por años temiendo código feo, hasta ver que se abusaba del truco inseguro (cond and [x] or [y])[0].

0x2A

Holger Krekel (PyPy Team)

2009

Eliminó herencias pesadas de unittest.TestCase, haciendo las pruebas legibles y concisas con simples assert.

0x2D

Tim Berners-Lee (CERN)

1989

Su supervisor en el CERN anotó en la portada: "Vague but exciting..." antes de darle una computadora NeXT para programar.

0x2C

NVIDIA (Ian Buck)

2006

Permitió programar GPUs en C/C++; fue el catalizador que permitió entrenar todas las grandes redes neuronales modernas.

0x2F

E. Hughes, T. C. May y J. Gilmore

1992

Postularon que la criptografía fuerte es la única garantía de privacidad y libertad frente a corporaciones y estados.

0x2E

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Lanzamiento del software de anonimato y enrutamiento en cebolla Tor (The Onion Routing) para proteger el tráfico web contra vigilancia.

Vol 0: Kernel Foundations

0x30

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Creación de SQLite, un motor SQL embebido y contenido en una única librería en C sin necesidad de configuración ni procesos cliente-servidor.

Vol 0: Kernel Foundations

0x31

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Presentación de Android, el sistema operativo móvil de Google basado en una versión personalizada del kernel de Linux.

Vol 0: Kernel Foundations

0x32

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Victoria mundial de AlphaGo sobre el legendario campeón surcoreano Lee Sedol por 4 victorias a 1 en el milenario juego del Go.

Vol 0: Kernel Foundations

0x33

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Demostración de refuerzo profundo (DQN) dominando juegos de Atari 2600 aprendiendo directo de los píxeles en pantalla.

Vol 0: Kernel Foundations

0x34

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Fundación del proyecto Debian GNU/Linux bajo el manifiesto de crear una distribución universal guiada por principios éticos comunitarios.

Vol 0: Kernel Foundations

0x35

D. Richard Hipp

2000

*Hipp lo creó a bordo de un
buque de guerra tras ver caer
servidores de bases de datos
durante maniobras navales.*

0x31

Vol 0: Kernel Foundations

R. Dingledine, N.
Mathewson y Syverson

2004

*Paradójicamente, Tor fue
inventado y financiado por la
Marina de EE.UU. para proteger
comunicaciones de agentes
encubiertos.*

0x30

Vol 0: Kernel Foundations

DeepMind (David Silver y
D. Hassabis)

2016

*En la partida 2 ejecutó el
Movimiento 37, jugada que
comentaristas creyeron un
error y terminó redefiniendo
el Go.*

0x33

Vol 0: Kernel Foundations

Google (Andy Rubin)

2008

*Llevó a Linux a miles de
millones de teléfonos móviles,
convirtiéndose en el SO con
mayor base instalada del
planeta.*

0x32

Vol 0: Kernel Foundations

Ian Murdock

1993

*Murdock unió el nombre de su
prometida Debra con el suyo
(Ian), creando el estándar de
empaquetado .deb y apt.*

0x35

Vol 0: Kernel Foundations

DeepMind (Volodymyr Mnih
et al.)

2013

*En Breakout, aprendió por sí
solo a perforar un túnel
lateral para atrapar la bola
arriba y sumar puntos sin
parar.*

0x34

Vol 0: Kernel Foundations

CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Publicación del devastador libro Perceptrons, demostrando matemáticamente que una sola capa lineal no podía resolver la función lógica XOR.

Vol 0: Kernel Foundations

0x36

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Pandemia informática provocada por el ransomware WannaCry, bloqueando hospitales, bancos y redes ferroviarias en más de 150 países.

Vol 0: Kernel Foundations

0x37

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Victoria de Deep Blue derrotando en un match de ajedrez al campeón mundial Garry Kasparov.

Vol 0: Kernel Foundations

0x38

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Triunfo arrollador de la supercomputadora Watson derrotando a los dos campeones legendarios del concurso de televisión Jeopardy!.

Vol 0: Kernel Foundations

0x39

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Introducción de systemd, rediseñando la inicialización, servicios y logs en el espacio de usuario de Linux.

Vol 0: Kernel Foundations

0x3A

CÓMPUTO E IA

Modelos de Lenguaje (LLMs)

Presentación del motor de inferencia de alto rendimiento vLLM y su revolucionario algoritmo de memoria PagedAttention.

Vol 0: Kernel Foundations

0x3B

The Shadow Brokers y
Lazarus Group

2017

*Usó el exploit militar
EternalBlue de la NSA; Marcus
Hutchins, de 22 años, lo frenó
registrando un dominio en su
código.*

0x37

Marvin Minsky y Seymour
Papert (MIT)

1969

*Su rigurosa crítica secó la
financiación para redes
neuronales por una década,
desatando el Primer Invierno
de la IA.*

0x36

IBM Research (David
Ferrucci)

2011

*Watson leyó petabytes de
libros offline, descifrando
juegos de palabras, ironías y
rimas en milisegundos en
Jeopardy!.*

0x39

IBM (Feng-hsiung Hsu et
al.)

1997

*Kasparov acusó a IBM de trampa
humana tras ser desconcertado
por una jugada de Deep Blue
provocada por un bug de
software.*

0x38

UC Berkeley (Woosuk Kwon
et al.)

2023

*Inspirado en la paginación de
los SO, redujo el desperdicio
en caché KV, multiplicando por
20 los usuarios concurrentes.*

0x3B

Lennart Poettering y Kay
Sievers

2010

*Desató feroces flamewars en el
software libre entre
partidarios de la
modernización y puristas de la
filosofía Unix.*

0x3A

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de PostgreSQL 6.0, marcando la refundación del proyecto con soporte SQL nativo completo impulsado por la comunidad libre.

0x3C

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Infección masiva del Gusano Morris, paralizando el 10% de todas las computadoras conectadas a la incipiente red ARPANET.

0x3D

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Nacimiento del editor de texto extensible Emacs en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT.

0x3E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación de Clojure, resucitando la filosofía homoicónica de Lisp adaptada a estructuras de datos inmutables y concurrencia sobre la JVM.

0x3F

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Nacimiento del repositorio central PyPI (Python Package Index) bajo el alias humorístico "The Cheese Shop".

0x40

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación del primer compilador funcional de Rust respaldado por Mozilla Research para sustituir a C++ con seguridad de memoria estricta.

0x41

Robert Tappan Morris
(Cornell University)

1988

Morris solo quería medir Internet; un bug causó que su gusano se reinstalara en bucle infinito colapsando los servidores Unix.

0x3D

Vol 0: Kernel Foundations

PostgreSQL Global
Development Group

1997

Sumó claves foráneas, índices GIST y disparadores, consagrándose como la base de datos relacional abierta más potente.

0x3C

Vol 0: Kernel Foundations

Rich Hickey

2007

Hickey lo creó tomándose un año sabático con ahorros; su defensa de la inmutabilidad impactó a la ingeniería de datos moderna.

0x3F

Vol 0: Kernel Foundations

Richard Stallman y Guy
Steele (MIT)

1976

Concebido por Stallman sobre macros TECO; extensible en Lisp, se convirtió en un entorno operativo en sí mismo.

0x3E

Vol 0: Kernel Foundations

Graydon Hoare (Mozilla)

2010

Su modelo de pertenencia (borrow checker) eliminó fugas de memoria y condiciones de carrera sin usar garbage collector.

0x41

Vol 0: Kernel Foundations

Richard Jones

2003

Su apodo rendía homenaje a un célebre sketch de los Monty Python sobre una tienda de quesos que, cómicamente, no tenía queso alguno a la venta.

0x40

Vol 0: Kernel Foundations

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Robo a The DAO en Ethereum, obligando a ejecutar un hard fork de la cadena de bloques para rescatar los fondos.

0x42

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación de C# (C-Sharp) como el pilar del nuevo entorno de desarrollo .NET de Microsoft para competir contra la plataforma Java.

0x43

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Aparición de Sublime Text, conquistando a los desarrolladores por su velocidad instantánea y su minimapa lateral de código.

0x44

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Publicación del instalador oficial con soporte experimental para modo libre de hilos (free-threaded build) en Python 3.13.

0x45

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Anuncio de Go por Google, diseñado para compilar en segundos y simplificar concurrencia con goroutines.

0x46

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento de Mozilla Firefox 1.0, recuperando la competencia real en el mercado con pestañas de navegación y bloqueador de pop-ups.

0x47

Anders Hejlsberg
(Microsoft)

2000

Creado por el autor de Turbo Pascal, dotó a C# de una rápida evolución sumando LINQ y tipado dinámico elegante.

0x43

Christoph Jentzsch y
Comunidad Ethereum

2016

Un hacker robó 3.6M de ether con un bug de reentrada, forzando un hard fork que dividió la red entre Ethereum y Ethereum Classic.

0x42

CPython Core Team

2024

Ejecuta CPython sin GIL, impulsando a NumPy y PyTorch a adaptar sus extensiones C a concurrencia real.

0x45

Jon Skinner

2008

Programado en C++ y Python sin lag; popularizó la selección con múltiples cursores simultáneos (Ctrl+D).

0x44

Mozilla (Blake Ross y Joe Hewitt)

2004

Financiado por una campaña comunitaria que pagó un anuncio a doble página en The New York Times, rompió el estancamiento de Internet Explorer.

0x47

Robert Griesemer, Rob Pike
y Thompson

2009

Hartos de compilar horas en C++, ingenieros de Google crearon un lenguaje veloz con concurrencia basada en canales CSP.

0x46

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Introducción de soporte nativo para números complejos y palabras clave con valores por defecto en Python 1.4.

Vol 0: Kernel Foundations

0x48

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Cancelación unilateral del modelo tradicional de CentOS Linux por parte de Red Hat a favor de la variante experimental CentOS Stream.

Vol 0: Kernel Foundations

0x49

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Podman en Red Hat, ejecutando contenedores sin demonio central y en modo rootless sin root.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Publicación oficial de Python 3.0 (Python 3000), rompiendo deliberadamente la compatibilidad hacia atrás para limpiar el lenguaje.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4B

CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Divulgación del algoritmo de retropropagación del error (Backpropagation) en un célebre artículo en la revista Nature.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4C

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Lanzamiento oficial de GitHub bajo la bandera del "Social Coding", transformando los repositorios de Git en una red social interactiva.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4D

Red Hat (IBM)

2020

Enfureció a miles de empresas de hosting, desatando el nacimiento inmediato de clones binarios como Rocky y AlmaLinux.

0x49

Vol 0: Kernel Foundations

Guido van Rossum

1996

Facilitó la adopción inmediata de Python en laboratorios científicos, sentando las bases del futuro ecosistema numérico del lenguaje.

0x48

Vol 0: Kernel Foundations

Guido van Rossum

2008

La separación tajante entre texto str (Unicode) y datos binarios bytes provocó una traumática transición de casi una década en la industria.

0x4B

Vol 0: Kernel Foundations

Dan Walsh (Red Hat)

2018

Logró compatibilidad total con Docker eliminando el demonio central con privilegios de root (alias docker=podman).

0x4A

Vol 0: Kernel Foundations

Chris Wanstrath et al.
(GitHub)

2008

Proyecto de fin de semana en Rails; crearon el Pull Request visual, transformando la colaboración de software para siempre.

0x4D

Vol 0: Kernel Foundations

David Rumelhart, Hinton y
Williams

1986

Hinton y su equipo demostraron que la retropropagación permitía a redes multicapa aprender representaciones profundas.

0x4C

Vol 0: Kernel Foundations

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del paper de CouchDB, pionera en almacenamiento de documentos JSON sin esquema con replicación multi-maestro.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4E

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Presentación de Apache Arrow, definiendo un formato columnar en memoria para procesamiento analítico sin serialización.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4F

CÓMPUTO E IA

Modelos de Lenguaje (LLMs)

Presentación de GPT-2, reteniendo el modelo de 1.5B bajo el polémico argumento de ser "demasiado peligroso para liberarse".

Vol 0: Kernel Foundations

0x50

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Culminación y recomendación formal del estándar HTML5 por el W3C, integrando video nativo <video>, <audio> y gráficos <canvas>.

Vol 0: Kernel Foundations

0x51

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Reemplazo de optparse por el nuevo módulo estándar argparse para parsing de CLI mediante el PEP 389.

Vol 0: Kernel Foundations

0x52

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Destrucción de la sonda Mariner 1 rumbo a Venus por un guion omitido en una fórmula manuscrita de Fortran.

Vol 0: Kernel Foundations

0x53

Wes McKinney y Apache
Software Foundation

2016

Permite compartir datos en memoria sin coste de copia (zero-copy) entre Python, R, C++, Rust y motores SQL.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4F

Damien Katz (Apache)

2005

Katz financió el desarrollo inicial vendiendo la mayor parte de sus pertenencias personales.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4E

W3C y WHATWG (Ian Hickson)

2014

Materializó la visión de una plataforma de aplicaciones rica e independiente de plugins propietarios como Adobe Flash o Microsoft Silverlight.

Vol 0: Kernel Foundations

0x51

OpenAI (Alec Radford y Ilya Sutskever)

2019

Retenerlo por 'muy peligroso' causó acusaciones de marketing; meses después liberaron los pesos sin que ocurriera el apocalipsis.

Vol 0: Kernel Foundations

0x50

NASA

1962

Un guion faltante en una fórmula matemática desvió al cohete espacial hacia Venus, costando 18.5 millones de dólares.

Vol 0: Kernel Foundations

0x53

Steven Bethard

2009

Unificó la gestión de subcomandos, argumentos requeridos y mensajes de ayuda en la terminal, convirtiéndose en el estándar de utilitarios CLI.

Vol 0: Kernel Foundations

0x52

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento y explosión de adopción del editor Cursor, integrando capacidades agénticas de IA con indexación semántica del repositorio.

Vol 0: Kernel Foundations

0x54

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Adopción del algoritmo C3 para el orden de resolución de métodos (Method Resolution Order - MRO) en Python 2.3.

Vol 0: Kernel Foundations

0x55

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Aparición de RCS (Revision Control System), popularizando el bloqueo estricto de archivos por usuario en entornos Unix.

Vol 0: Kernel Foundations

0x56

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Lanzamiento de BSD (Berkeley Software Distribution), transformando el Unix académico con soporte para memoria virtual y TCP/IP.

Vol 0: Kernel Foundations

0x57

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Retiro oficial y corte de soporte definitivo de Internet Explorer 11 por parte de Microsoft tras 27 años ininterrumpidos de servicio.

Vol 0: Kernel Foundations

0x58

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Nacimiento de MySQL, concebido como un motor relacional extremadamente rápido y ligero para bases de datos de páginas web.

Vol 0: Kernel Foundations

0x59

Michele Simionato

2003

Eliminó ambigüedades insolubles en herencia múltiple compleja, adaptando una técnica demostrada matemáticamente en el lenguaje Dylan.

0x55

Vol 0: Kernel Foundations

Anysphere

2024

Bifurcación de VS Code con IA nativa para editar múltiples archivos en conjunto y predecir cambios en tiempo real.

0x54

Vol 0: Kernel Foundations

Bill Joy (UC Berkeley
CSRG)

1977

Financiado por DARPA, su stack TCP/IP se convirtió en la base de las redes de telecomunicaciones de todo el planeta.

0x57

Vol 0: Kernel Foundations

Walter F. Tichy (Purdue
University)

1982

Guardaba deltas inversos para que ver la última versión fuera instantáneo, motor estándar de servidores compartidos.

0x56

Vol 0: Kernel Foundations

Michael Widenius y David
Axmark

1995

Nombrado por la hija de Monty, My; años después, al crear el fork libre tras vender MySQL a Sun, lo llamó MariaDB.

0x59

Vol 0: Kernel Foundations

Microsoft

2022

Celebrado por millones de devs frontend, permitió retirar incontables polyfills y parches viejos de la web.

0x58

Vol 0: Kernel Foundations

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Inicio de la campaña de demandas judiciales del consorcio SCO Group contra IBM y empresas de Linux alegando código robado de Unix.

0x5A

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Anuncio del proyecto Jupyter, desacoplando el notebook web de Python para soportar múltiples lenguajes.

0x5B

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Desarrollo de Pandas, introduciendo las estructuras Series y DataFrame para el análisis y manipulación de datos tabulares en Python.

0x5C

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Lanzamiento de la primera versión de Ubuntu (Ubuntu 4.10 Warty Warthog), financiada por el millonario sudafricano Mark Shuttleworth.

0x5D

CÓMPUTO E IA

Modelos de Lenguaje (LLMs)

Apertura pública de ChatGPT, convirtiéndose en la app de consumo de más rápido crecimiento en la historia.

0x5E

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Vulnerabilidad crítica en el protocolo DNS, permitiendo suplantar dominios mediante envenenamiento de caché.

0x5F

Fernando Pérez y Brian Granger

2014

Homenaje triple a Julia, Python y R, y a las lunas de Júpiter descubiertas por Galileo Galilei.

0x5B

Vol 0: Kernel Foundations

Darl McBride (The SCO Group)

2003

SCO demandó a usuarios de Linux alegando ser dueña de Unix; tras 10 años de litigios, los jueces fallaron a favor de Novell y SCO quebró.

0x5A

Vol 0: Kernel Foundations

Canonical (Mark Shuttleworth)

2004

Shuttleworth invirtió millones en enviar CDs de instalación gratis por correo a cualquier rincón del mundo.

0x5D

Vol 0: Kernel Foundations

Wes McKinney (AQR Capital Management)

2008

Nació en un hedge fund de Wall Street para manipular series temporales financieras complejas y valores NaN.

0x5C

Vol 0: Kernel Foundations

Dan Kaminsky

2008

Kaminsky coordinó en secreto un parche simultáneo con gigantes de la industria antes de revelar el fallo de DNS, salvando la web.

0x5F

Vol 0: Kernel Foundations

OpenAI (Sam Altman y equipo)

2022

Llegó a 100M de usuarios en 60 días, forzando a Google a emitir un "Código Rojo" de emergencia ante la amenaza a su buscador.

0x5E

Vol 0: Kernel Foundations

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Creación del módulo decimal en la biblioteca estándar para aritmética de coma flotante de precisión fija vía PEP 327.

Vol 0: Kernel Foundations

0x60

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Unificación definitiva de tipos primitivos y clases (new-style classes) con herencia obligatoria de object en el PEP 252.

Vol 0: Kernel Foundations

0x61

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Ofensiva judicial de las editoriales comerciales y ciberataque masivo contra el Internet Archive y la Wayback Machine.

Vol 0: Kernel Foundations

0x62

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Creación de la plataforma de preguntas y respuestas Stack Overflow, premiando el conocimiento técnico con puntos de reputación y medallas.

Vol 0: Kernel Foundations

0x63

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Hazaña de la IA Libratus derrotando a profesionales del mundo en partidas de póker Texas Hold'em.

Vol 0: Kernel Foundations

0x64

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento de Intel Pentium, abandonando la numeración para poder registrar una marca comercial propia.

Vol 0: Kernel Foundations

0x65

Guido van Rossum

2001

Resolvió la anomalía donde tipos nativos y clases de usuario diferían, unificando tipos y clases bajo el mismo modelo.

0x61

Vol 0: Kernel Foundations

Facundo Batista

2004

Resolvió los clásicos y embarazosos errores de redondeo de punto flotante en cálculos contables bancarios donde $0.1 + 0.2 \neq 0.3$.

0x60

Vol 0: Kernel Foundations

Jeff Atwood y Joel Spolsky

2008

Construido con .NET, desbancó a portales de pago y se convirtió en la salvación diaria de millones de desarrolladores.

0x63

Vol 0: Kernel Foundations

Tribunales de EE.UU. y Hacktivistas

2024

Un fallo judicial contra el préstamo digital controlado de libros puso en jaque a la mayor biblioteca de preservación de la web.

0x62

Vol 0: Kernel Foundations

Intel (Vinod Dham)

1993

Como los números no podían patentarse como marcas registradas, Intel bautizó a la 5ª generación "Pentium" (del griego pente).

0x65

Vol 0: Kernel Foundations

CMU (Tuomas Sandholm y Noam Brown)

2017

Calculó equilibrios de Nash en juegos de información oculta, aprendiendo a farolear y detectar engaños en póker.

0x64

Vol 0: Kernel Foundations

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Publicación de las vulnerabilidades de hardware Spectre y Meltdown, rompiendo el aislamiento de memoria en procesadores modernos.

Vol 0: Kernel Foundations

0x66

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Inicio de la mítica Guerra de los Editores entre los partidarios devotos de Emacs y los usuarios de Vi / Vim.

Vol 0: Kernel Foundations

0x67

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Liberación de Pandas 2.0, incorporando el backend de memoria de Apache Arrow como motor nativo opcional de tipos de datos.

Vol 0: Kernel Foundations

0x68

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Creación del primer navegador y editor web del mundo, bautizado como WorldWideWeb, corriendo en el sistema operativo NeXTSTEP.

Vol 0: Kernel Foundations

0x69

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Debut de TextMate para Mac OS X, redefiniendo la estética y ergonomía de los editores con snippets dinámicos y navegación difusa.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6A

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Creación del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell tras el fracaso y cancelación del mastodóntico proyecto Multics.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6B

Richard Stallman y Bill Joy

1985

Stallman creó la Iglesia de Emacs como San IGNUcius; fans de Vi bromeaban diciendo que Emacs usaba 8 MB y consumía toda la RAM.

0x67

Jann Horn (Project Zero) y TU Graz

2018

Demostraron que la ejecución especulativa de CPUs Intel/AMD permitía a apps comunes espiar secretos del kernel en memoria.

0x66

Tim Berners-Lee

1990

No solo mostraba hipervínculos, sino que permitía editar páginas al vuelo, visión interactiva perdida en navegadores comerciales.

0x69

Pandas Development Team

2023

Mejóro drásticamente el uso de memoria en columnas de texto y nulos integrando el backend de Apache Arrow.

0x68

Ken Thompson y Dennis Ritchie (Bell)

1969

Thompson programó el primer Unix en un fin de semana en una PDP-7 de 8 KB para poder jugar a su videojuego Space Travel.

0x6B

Allan Odgaard (MacroMates)

2004

Su coloreado de sintaxis y el atajo Cmd+T para abrir archivos al instante inspiraron a todos los editores modernos.

0x6A

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del estándar HTTP/2 en el RFC 7540, introduciendo multiplexación binaria sobre una única conexión TCP.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6C

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Lanzamiento de Polars, motor de DataFrames ultrarrápido escrito en Rust sobre memoria Apache Arrow.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6D

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Memcached, un sistema distribuido de caché en memoria RAM para acelerar la carga de sitios web dinámicos.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Estándar formal de Haskell, consolidando un lenguaje funcional puro, perezoso (lazy) y con sistema de mónadas.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6F

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Relanzamiento del kernel Linux bajo licencia GNU GPL v2, facilitando su desarrollo comunitario masivo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x70

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Desarrollo del lenguaje C en los laboratorios Bell para reescribir el sistema operativo Unix sobre máquinas PDP-11.

Vol 0: Kernel Foundations

0x71

Ritchie Vink

2020

Con evaluación perezosa y paralelismo nativo en Rust, pulverizó los tiempos de procesamiento de Pandas.

0x6D

Vol 0: Kernel Foundations

IETF (Mark Nottingham et al.)

2015

Basado en SPDY de Google, multiplicó la velocidad web permitiendo multiplexación y compresión de cabeceras HPACK.

0x6C

Vol 0: Kernel Foundations

Comité Haskell (Simon Peyton Jones)

1990

Nombrado por Haskell Curry; su pureza funcional y rigor de tipos inspiró a casi todos los lenguajes modernos.

0x6F

Vol 0: Kernel Foundations

Brad Fitzpatrick (Danga Interactive)

2003

Creado para acelerar LiveJournal en Perl, fue reescrito en C para despachar cientos de miles de requests en RAM.

0x6E

Vol 0: Kernel Foundations

Dennis Ritchie (Bell Labs)

1972

Derivado del lenguaje B, su eficiencia implacable y punteros directos lo volvieron la lengua franca de la informática.

0x71

Vol 0: Kernel Foundations

Linus Torvalds

1992

Linus confesó que adoptar la licencia GPL v2 fue la mejor decisión estratégica de su vida para el éxito de Linux.

0x70

Vol 0: Kernel Foundations

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Debut de C++ ("C with Classes"), sumando orientación a objetos y sobrecarga sin perder rendimiento de C.

0x72

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Propagación del virus ILOVEYOU mediante un correo electrónico que fingía ser una carta de amor en un script adjunto .vbs.

0x73

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Apagón masivo de Internet en protesta contra las leyes de censura y propiedad intelectual SOPA y PIPA en el Congreso de EE.UU.

0x74

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Presentación de la biblioteca jQuery bajo el célebre lema publicitario "Write Less, Do More".

0x75

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Introducción del directorio `__pycache__` para almacenar archivos compilados .pyc mediante el PEP 3147.

0x76

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento comercial de Netscape Navigator 1.0, desatando el frenesí de la burbuja Dot-Com en Silicon Valley.

0x77

Onel de Guzman (Filipinas)

2000

*Infectó 50M de PCs en 10 horas
forzando al Pentágono a
desconectarse; su autor fue
absuelto por falta de leyes en
Filipinas.*

0x73

Vol 0: Kernel Foundations

Bjarne Stroustrup (Bell
Labs)

1983

*Stroustrup usó ++ para sugerir
evolución de C; hoy es el
estándar indiscutible de
videojuegos y software de
sistemas.*

0x72

Vol 0: Kernel Foundations

John Resig

2006

*Ocultó las inconsistencias de
navegadores con \$("selector"),
dominando más del 70% de la
web durante una década.*

0x75

Vol 0: Kernel Foundations

Wikipedia, Reddit, Google
y activistas

2012

*Wikipedia y miles de sitios
apagaron sus webs por 24 horas
en señal de luto digital,
enterrando la ley
antipiratería SOPA.*

0x74

Vol 0: Kernel Foundations

Netscape (Jim Clark y M.
Andreessen)

1994

*Alcanzó el 80% de cuota de
mercado; su salida a bolsa en
1995 fue el pistoletazo
financiero de la era puntocom.*

0x77

Vol 0: Kernel Foundations

Barry Warsaw

2011

*Terminó con la molesta
proliferación de archivos .pyc
huérfanos mezclados entre los
archivos de código fuente en
los repositorios de trabajo.*

0x76

Vol 0: Kernel Foundations

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Filtración de los Documentos de Halloween, donde ingenieros de Microsoft admitían la enorme amenaza competitiva de Linux.

Vol 0: Kernel Foundations

0x78

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Elección oficial del pingüino Tux como la mascota y símbolo universal representativo del kernel Linux.

Vol 0: Kernel Foundations

0x79

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Publicación del histórico mensaje en comp.os.minix anunciando un sistema operativo gratuito desarrollado como simple pasatiempo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Demostración sorpresa de Docker en una charla relámpago de la conferencia PyCon, desatando la locura por los contenedores.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7B

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Creación de Numeric (precursor de NumPy), introduciendo el primer objeto de array multidimensional homogéneo en C para Python.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7C

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Explosión del cohete Ariane 5 (vuelo 501) a los 37 segundos, destruyendo una carga de 370 millones de dólares.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7D

Linus Torvalds y Larry
Ewing

1996

Linus eligió el pingüino Tux recordando con humor cómo uno lo mordió en el dedo en el zoológico de Canberra en Australia.

0x79

Eric S. Raymond y V.
Valloppillil

1998

Memos internos filtrados alertaban a Bill Gates de que Linux y el código abierto superaban en calidad a Microsoft.

0x78

Solomon Hykes (dotCloud)

2013

La demo en vivo de 5 minutos causó tal impacto que dotCloud abandonó su negocio PaaS para renacer como Docker Inc.

0x7B

Linus Torvalds

1991

Linus anunció: "just a hobby, won't be big like gnu", sin prever que dominaría la infraestructura de servidores mundial.

0x7A

Agencia Espacial Europea
(ESA)

1996

Desbordamiento al convertir flotante de 64 bits a entero de 16 bits en código Ada reciclado, destruyendo el cohete en 37 segundos.

0x7D

Jim Hugunin

1995

Creado con el laboratorio LLNL; demostró que Python podía rivalizar con MATLAB y Fortran en cálculo matricial.

0x7C

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Despliegue industrial de algoritmos de criptografía poscuántica (PQC) certificados por el NIST en navegadores y servidores web.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7E

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Creación de AlphaZero, aprendiendo ajedrez, shogi y Go desde cero absoluto en menos de 24 horas jugando exclusivamente contra sí mismo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7F

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Publicación del manifiesto The Crypto Anarchist Manifesto, prediciendo la economía digital cifrada y el declive del control estatal.

Vol 1: Hacker Lore

1x00

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Oleada de deserciones corporativas del código abierto tradicional hacia licencias de código disponible (SSPL, BSL y RSALV2).

Vol 1: Hacker Lore

1x01

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Estallido del célebre debate Tanenbaum vs. Torvalds en el grupo de noticias comp.os.minix sobre la arquitectura de kernels.

Vol 1: Hacker Lore

1x02

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Rebelión y choque ideológico por la invasión de systemd en las principales distribuciones de Linux.

Vol 1: Hacker Lore

1x03

Google DeepMind (David Silver et al.)

2017

Sin aperturas humanas, demolió al motor campeón Stockfish desplegando sacrificios y juego posicional asombroso.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7F

NIST, Cloudflare y Google

2024

Estandarizó algoritmos resistentes a computación cuántica (ML-KEM / Kyber), blindando el futuro del cifrado web.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7E

MongoDB, Elastic, HashiCorp y Redis

2023

Firmas de código abierto acusaron a AWS de lucrarse con sus proyectos gratis sin aportar código, empujando licencias como SSPL y BSL.

Vol 1: Hacker Lore

1x01

Timothy C. May

1988

Fue leído por primera vez en la reunión fundacional de los cypherpunks en Aptos, California.

Vol 1: Hacker Lore

1x00

Lennart Poettering y comunidad Linux

2014

Detractores acusaron a systemd de romper la regla Unix de hacer una sola cosa bien, desatando feroces disputas en listas de correo.

Vol 1: Hacker Lore

1x03

Andrew S. Tanenbaum y Linus Torvalds

1992

Tanenbaum afirmó en Usenet que "LINUX is obsolete"; Linus respondió con fiereza defendiendo la velocidad monolítica pragmática.

Vol 1: Hacker Lore

1x02

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Creación de Gnutella, primera red P2P de intercambio de archivos totalmente descentralizada sin servidores centrales.

Vol 1: Hacker Lore

1x04

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Fundación de la Electronic Frontier Foundation (EFF) para defender los derechos civiles y la libertad de expresión en el ciberespacio.

Vol 1: Hacker Lore

1x05

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Descubrimiento del bug Heartbleed en OpenSSL, permitiendo extraer claves privadas de servidores HTTPS.

Vol 1: Hacker Lore

1x06

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Aparición del troyano bancario y malware modular Zeus (Zbot), robando credenciales bancarias mediante inyección web en navegadores.

Vol 1: Hacker Lore

1x07

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Fundación de la Open Source Security Foundation (OpenSSF) por la Linux Foundation para blindar los repositorios abiertos globales.

Vol 1: Hacker Lore

1x08

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Presentación de la propuesta del Clipper Chip por el gobierno de EE.UU., intentando imponer un chip de cifrado con puerta trasera estatal.

Vol 1: Hacker Lore

1x09

John Perry Barlow, Mitch
Kapor

1990

*Se creó tras las redadas
abusivas del Servicio Secreto
contra Steve Jackson Games por
un juego de rol.*

Vol 1: Hacker Lore

1x05

Justin Frankel y Tom
Pepper (Nullsoft)

2000

*Lanzado a espaldas de AOL en
Nullsoft; la empresa borró la
descarga horas después, pero
la red P2P ya era imparable e
inmortal.*

Vol 1: Hacker Lore

1x04

Evgeniy Bogachev (Slavik)

2007

*Afectó a millones de
computadoras corporativas y el
FBI ofreció la recompensa
cibernética más alta hasta
entonces.*

Vol 1: Hacker Lore

1x07

Neel Mehta (Google) y
Codenomicon

2014

*Fallo de lectura de buffer en
C; su logo del corazón
sangrante inició la era de las
vulnerabilidades con marca
comercial.*

Vol 1: Hacker Lore

1x06

NSA / Gobierno de EE.UU.

1993

*Matt Blaze descubrió una
debilidad crítica en el
protocolo que permitía eludir
la custodia de claves del
gobierno.*

Vol 1: Hacker Lore

1x09

Linux Foundation y
gigantes tecnológicos

2020

*Surgió tras ataques a npm y
PyPI, reuniendo fondos de
gigantes tecnológicos para
auditar proyectos críticos de
código abierto.*

Vol 1: Hacker Lore

1x08

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Publicación de PGP (Pretty Good Privacy) en Usenet para ofrecer cifrado militar de comunicaciones a cualquier ciudadano común.

Vol 1: Hacker Lore

1x0A

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Impresión del código de PGP en formato de libro de tapa dura para exportarlo legalmente bajo el amparo de la Primera Enmienda.

Vol 1: Hacker Lore

1x0B

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Envío a la lista de correo de criptografía del whitepaper fundacional de Bitcoin bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.

Vol 1: Hacker Lore

1x0C

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Ataque del virus Chernobyl (CIH), capaz de destruir físicamente placas madre sobrescribiendo la memoria Flash BIOS.

Vol 1: Hacker Lore

1x0D

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Primera edición de la conferencia hacker DEF CON en Las Vegas, originalmente concebida como fiesta de despedida de redes BBS.

Vol 1: Hacker Lore

1x0E

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Popularización y posterior resaca arquitectónica de la fiebre de los Microservicios frente al Monolito.

Vol 1: Hacker Lore

1x0F

Phil Zimmermann / MIT
Press

1995

*Al estar protegido como
libertad de expresión en
papel, cualquiera fuera de
EE.UU. podía escanearlo
mediante OCR.*

Vol 1: Hacker Lore

1x0B

Phil Zimmermann

1991

*EE.UU. investigó penalmente a
Zimmermann por exportar armas
de guerra, pues la
criptografía fuerte estaba
clasificada como munición.*

Vol 1: Hacker Lore

1x0A

Chen Ing-hau (Taiwán)

1998

*Se activaba cada 26 de abril
(aniversario de Chernóbil),
borrando la BIOS de miles de
PCs con Windows 95 y 98 en el
mundo.*

Vol 1: Hacker Lore

1x0D

Satoshi Nakamoto

2008

*Resolvió el problema del doble
gasto sin bancos centrales
combinando cadenas de bloques
(Blockchain) y prueba de
trabajo.*

Vol 1: Hacker Lore

1x0C

Martin Fowler y James
Lewis

2014

*Tras fragmentar apps simples
en cientos de microservicios
caóticos, ingenieros
reivindicaron el valor del
Majestic Monolith.*

Vol 1: Hacker Lore

1x0F

Jeff Moss (The Dark
Tangent)

1993

*Asistieron unas 100 personas y
hoy reúne a más de 30,000
hackers e investigadores de
todo el mundo.*

Vol 1: Hacker Lore

1x0E

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Detección del ciberarma Stuxnet, sabotando físicamente centrifugadoras nucleares de enriquecimiento de uranio en Irán.

Vol 1: Hacker Lore

1x10

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Publicación de la herramienta de administración remota y troyano Back Orifice durante la conferencia DEF CON 6.

Vol 1: Hacker Lore

1x11

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Debate filosófico entre defensores del Copyleft estricto (GPL) y las Licencias Permisivas (MIT/BSD).

Vol 1: Hacker Lore

1x12

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Inicio del Septiembre Eterno (Eternal September), cuando el proveedor AOL abrió las compuertas de Usenet a millones de usuarios novatos.

Vol 1: Hacker Lore

1x13

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Fallo del sistema antimisiles Patriot en Dhahran, costando la vida a 28 soldados al no interceptar un misil Scud.

Vol 1: Hacker Lore

1x14

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Presentación del protocolo BitTorrent, resolviendo la distribución eficiente de archivos gigantescos mediante la compartición en enjambres.

Vol 1: Hacker Lore

1x15

Cult of the Dead Cow (cDc)

1998

Vol 1: Hacker Lore

Su nombre parodiaba al software de servidor corporativo Microsoft BackOffice.

1x11

EE.UU. e Israel (Olympic Games)

2010

Vol 1: Hacker Lore

Usó cuatro 0-days y memorias USB para alterar centrifugadoras nucleares en Irán hasta hacerlas estallar físicamente.

1x10

America Online (AOL)

1993

Vol 1: Hacker Lore

Cada septiembre llegaban universitarios novatos que aprendían netiqueta en 30 días; con AOL la oleada comercial masiva nunca cesó.

1x13

Richard Stallman vs. Apache y BSD

2007

Vol 1: Hacker Lore

Stallman defendió que el software derivado debe ser siempre libre; las corporaciones prefirieron MIT y Apache para cerrar código.

1x12

Bram Cohen

2001

Vol 1: Hacker Lore

Con la regla tit-for-tat que premia a quien más comparte, BitTorrent llegó a consumir un tercio del ancho de banda de Internet.

1x15

Ejército de EE.UU. y Raytheon

1991

Vol 1: Hacker Lore

Un redondeo acumulado en el reloj tras 100 horas encendido desfasó el radar por un tercio de segundo, fallando ante un misil Scud.

1x14

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Arresto de Kevin Mitnick en Raleigh por el FBI tras una persecución técnica rastreada mediante análisis de registros celulares.

1x16

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Alerta por Log4Shell, vulnerabilidad crítica de ejecución remota en la biblioteca Java Apache Log4j.

1x17

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Publicación del Hacker Manifesto (The Conscience of a Hacker) en el fanzine Phrack tras ser arrestado.

1x18

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Lanzamiento del protocolo de compartición de archivos descentralizado Gnutella, desafiando la clausura judicial de Napster.

1x19

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Detección de la intrusión informática Operation Aurora, vulnerando a Google y decenas de corporaciones desde China.

1x1A

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Redacción de la primera versión de la GNU General Public License (GPL v1), inventando el concepto legal de Copyleft.

1x1B

Chen Zhaojun (Alibaba
Cloud Security)

2021

Vol 1: Hacker Lore

*Gravedad máxima 10/10 en CVSS;
bastaba enviar texto malicioso
en un chat de Minecraft para
tomar control total del
servidor.*

1x17

FBI / Tsutomu Shimomura

1995

Vol 1: Hacker Lore

*Mitnick pasó casi cinco años
en prisión preventiva antes de
su juicio, convirtiéndose en
icono de 'Free Kevin'.*

1x16

Justin Frankel y Tom
Pepper

2000

Vol 1: Hacker Lore

*Nullsoft lo publicó en su web
y AOL lo retiró horas después,
pero el protocolo ya había
sido descargado.*

1x19

The Mentor (Lloyd
Blankenship)

1986

Vol 1: Hacker Lore

*Fue redactado después de que
el autor fuera arrestado por
el Servicio Secreto en Austin,
Texas.*

1x18

Richard Stallman

1989

Vol 1: Hacker Lore

*Usó el copyright al revés
(copyleft) para garantizar que
cualquier trabajo derivado
mantenga el código libre para
siempre.*

1x1B

Google Information
Security

2009

Vol 1: Hacker Lore

*Llevó a Google a rediseñar
toda su seguridad interna y
dio origen al paradigma 'Zero
Trust' de BeyondCorp.*

1x1A

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Levantamiento de r/wallstreetbets, coordinando la compra masiva de GameStop contra fondos de Wall Street.

Vol 1: Hacker Lore

1x1C

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Infiltración en el sistema central COSMOS de Pacific Bell mediante ingeniería social pura por un joven Kevin Mitnick.

Vol 1: Hacker Lore

1x1D

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Ataque del gusano SQL Slammer, colapsando la infraestructura de telecomunicaciones global en apenas diez minutos.

Vol 1: Hacker Lore

1x1E

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Escándalo del software Horizon de la Oficina Postal británica, condenando injustamente a cientos de directores.

Vol 1: Hacker Lore

1x1F

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Fundación del colectivo ciberactivista Telecomix, combatiendo la censura en Oriente Medio durante la Primavera Árabe.

Vol 1: Hacker Lore

1x20

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Redada militar del FBI en Nueva Zelanda para clausurar el portal de descargas directas Megaupload y arrestar a su fundador Kim Dotcom.

Vol 1: Hacker Lore

1x21

Kevin Mitnick (The Condor)

1981

Vol 1: Hacker Lore

Mitnick y sus amigos obtuvieron listas de claves y manuales del sistema de telefonía hurgando en contenedores de basura.

1x1D

Comunidad r/wallstreetbets

2021

Vol 1: Hacker Lore

Usuarios de Reddit causaron pérdidas multimillonarias a fondos de Wall Street coordinando compras de GameStop (short squeeze).

1x1C

Fujitsu y Post Office Ltd.

2020

Vol 1: Hacker Lore

Bugs en el software Horizon inventaron desfalcos falsos; Correos encubrió el fallo y mandó a prisión a cientos de directores inocentes.

1x1F

Autor desconocido

2003

Vol 1: Hacker Lore

Con apenas 376 bytes en un paquete UDP sobre SQL Server, saturó routers y paralizó cajeros y aeropuertos globales.

1x1E

Departamento de Justicia de EE.UU. y FBI

2012

Vol 1: Hacker Lore

El FBI allanó la mansión de Kim Dotcom y clausuró el sitio (4% del tráfico web), borrando archivos legítimos sin juicio previo.

1x21

Ciberactivistas Telecomix

2009

Vol 1: Hacker Lore

Proveyeron conexiones de acceso telefónico por módem a ciudadanos sirios y egipcios cuando apagaron Internet.

1x20

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Publicación de DeCSS por el adolescente "DVD Jon", reventando el sistema de cifrado comercial de películas en DVD.

Vol 1: Hacker Lore

1x22

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Debate mundial sobre los derechos de autor y el uso legítimo (Fair Use) en el entrenamiento de modelos de lenguaje con código abierto.

Vol 1: Hacker Lore

1x23

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Quiebra fulminante de la firma de bolsa Knight Capital Group tras perder \$440 millones de dólares en apenas 45 minutos.

Vol 1: Hacker Lore

1x24

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Brecha de seguridad en Equifax, exponiendo datos financieros sensibles de más de 147 millones de personas.

Vol 1: Hacker Lore

1x25

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Filtración pública del exploit EternalBlue por el misterioso grupo The Shadow Brokers tras ser sustraído a la NSA.

Vol 1: Hacker Lore

1x26

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Arresto del célebre hacker Kevin Poulsen tras aparecer en el programa de TV Unsolved Mysteries y cortarse la emisión.

Vol 1: Hacker Lore

1x27

Devs independientes vs.
Gigantes de IA

2024

Vol 1: Hacker Lore

Demandas contra Copilot cuestionaron si entrenar IA con repositorios públicos de código abierto viola licencias libres o es uso legítimo.

1x23

Jon Lech Johansen (DVD
Jon)

1999

Vol 1: Hacker Lore

Jon quería ver DVDs legales en Linux; la industria del cine intentó censurar judicialmente la clave DeCSS en toda la web.

1x22

Hackers estatales
(acusación del DoJ)

2017

Vol 1: Hacker Lore

Entraron por un bug público en Apache Struts que administradores de Equifax olvidaron parchar por meses, robando 147M de datos.

1x25

Knight Capital

2012

Vol 1: Hacker Lore

Olvidaron actualizar 1 de sus 8 servidores de bolsa; el código viejo revivió y compró a pérdida, perdiendo 440M en 45 minutos.

1x24

FBI

1991

Vol 1: Hacker Lore

Poulsen trucó las líneas de la radio KIIS-FM de Los Ángeles para ser la llamada número 102 y ganar un Porsche 944.

1x27

The Shadow Brokers

2017

Vol 1: Hacker Lore

Explotaba una falla en SMBv1 y semanas después alimentó los ataques globales de WannaCry y NotPetya.

1x26

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador AMD Opteron, introduciendo la extensión de 64 bits AMD64 y obligando a Intel a licenciarla.

Vol 1: Hacker Lore

1x28

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Pérdida de la nave Mars Climate Orbiter, desintegrada en Marte por una catastrófica confusión de unidades de medida.

Vol 1: Hacker Lore

1x29

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Colapso del exchange Mt. Gox tras el robo de 850,000 bitcoins por fallas en maleabilidad de transacciones.

Vol 1: Hacker Lore

1x2A

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Propagación del ciberataque destructivo NotPetya, paralizando puertos, hospitales y gigantes navieros mundiales.

Vol 1: Hacker Lore

1x2B

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Los siete miembros del grupo L0pht Heavy Industries testifican ante el Senado de EE.UU. afirmando poder derribar Internet en 30 minutos.

Vol 1: Hacker Lore

1x2C

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Publicación del primer número de la revista de culto hacker y phreaking 2600: The Hacker Quarterly.

Vol 1: Hacker Lore

1x2D

NASA y Lockheed Martin

1999

Vol 1: Hacker Lore

Lockheed usó libras-fuerza imperiales y la NASA esperaba newtons métricos, desintegrando la sonda en la atmósfera de Marte.

1x29

AMD (Fred Weber)

2003

Vol 1: Hacker Lore

Intel intentó imponer Itanium sin compatibilidad; el triunfo de AMD obligó a Intel a licenciar el estándar x86-64 de su rival.

1x28

Sandworm (GRU)

2017

Vol 1: Hacker Lore

Disfrazado de ransomware, no tenía mecanismo real de descifrado y fue catalogado como el ciberataque más costoso.

1x2B

Mark Karpelès (Mt. Gox)

2014

Vol 1: Hacker Lore

Procesaba el 70% de compras de Bitcoin del mundo; la pérdida de 850,000 bitcoins dejó a miles atrapados en litigios por una década.

1x2A

Emmanuel Goldstein (Eric Corley)

1984

Vol 1: Hacker Lore

El número '2600' rinde homenaje a la frecuencia en hercios del famoso silbato de cereal Cap'n Crunch.

1x2D

L0pht (Mudge, Dildog, Weld Pond)

1998

Vol 1: Hacker Lore

Fue la primera vez que un comité senatorial reconoció a hackers usando exclusivamente sus 'handles' hacker.

1x2C

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Publicación del whitepaper de b-money, proponiendo dinero electrónico anónimo y descentralizado basado en prueba de trabajo.

Vol 1: Hacker Lore

1x2E

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Publicación de la licencia GNU GPL v3 tras meses de feroz debate comunitario para combatir la práctica de la "tivoización".

Vol 1: Hacker Lore

1x2F

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Filtración de documentos de la NSA revelando el programa de vigilancia PRISM y espionaje masivo de fibra óptica.

Vol 1: Hacker Lore

1x30

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Difusión del influyente ensayo The Cathedral and the Bazaar, analizando las virtudes del modelo de desarrollo abierto y caótico de Linux.

Vol 1: Hacker Lore

1x31

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Choque cultural en la empresa Basecamp / 37signals tras prohibir debates políticos y sociales en los canales internos de trabajo.

Vol 1: Hacker Lore

1x32

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Creación del concepto de Bit Gold, una arquitectura teórica de dinero digital basada en acertijos computacionales.

Vol 1: Hacker Lore

1x33

Richard Stallman (FSF)

2007

Vol 1: Hacker Lore

Frenó la "tivoización": prohibió empaquetar GPL en hardware con candados digitales que bloqueen versiones modificadas.

1x2F

Wei Dai

1998

Vol 1: Hacker Lore

Satoshi Nakamoto citó a b-money en la primera página del whitepaper de Bitcoin en 2008.

1x2E

Eric S. Raymond

1997

Vol 1: Hacker Lore

Acuñó la Ley de Linus: "Con suficientes ojos, todos los errores son superficiales"; inspiró a Netscape a abrir su código.

1x31

Edward Snowden (filtración masiva)

2013

Vol 1: Hacker Lore

Snowden arriesgó su vida para revelar que la NSA interceptaba llamadas, correos y chats de ciudadanos en Silicon Valley.

1x30

Nick Szabo

1998

Vol 1: Hacker Lore

Diseñó también el concepto pionero de 'contratos inteligentes' (smart contracts) en 1994.

1x33

Jason Fried y David H. Hansson (DHH)

2021

Vol 1: Hacker Lore

Basecamp prohibió debates políticos internos; un tercio del equipo renunció en 48 horas desatando debate sobre activismo laboral.

1x32

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Fundación del portal de enlaces magnéticos The Pirate Bay por el colectivo sueco de cultura libre Piratbyrå.

Vol 1: Hacker Lore

1x34

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Tragedia del acelerador Therac-25, administrando radiación letal por una condición de carrera en su software de control.

Vol 1: Hacker Lore

1x35

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Apogeo del polarizado debate entre Espacios vs. Tabulaciones (Spaces vs. Tabs) para la indentación del código fuente.

Vol 1: Hacker Lore

1x36

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Nacimiento formal del término Open Source en una reunión estratégica en Palo Alto y fundación de la Open Source Initiative (OSI).

Vol 1: Hacker Lore

1x37

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Despliegue del ataque contra la red de Sony PlayStation Network, comprometiendo los datos de 77 millones de cuentas.

Vol 1: Hacker Lore

1x38

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Descubrimiento de la vulnerabilidad de suplantación de identidad en caché DNS Cache Poisoning a escala global.

Vol 1: Hacker Lore

1x39

Atomic Energy of Canada
Limited (AECL)

1985

Vol 1: Hacker Lore

*Retiraron los seguros
mecánicos confiando ciegamente
en software programado por una
sola persona en ensamblador;
murieron 6 pacientes.*

1x35

The Pirate Bay (Svartholm
et al.)

2003

Vol 1: Hacker Lore

*Famoso por publicar respuestas
sarcásticas y desternillantes
a las cartas de abogados y
estudios de Hollywood.*

1x34

C. Peterson, B. Perens y
E. Raymond

1998

Vol 1: Hacker Lore

*Acuñaron el término "Open
Source" para alejar el sesgo
político de "Free" y atraer a
las corporaciones al código
abierto.*

1x37

Comunidad Mundial de
Programadores

2004

Vol 1: Hacker Lore

*PEP 8 zanjó el debate con 4
espacios; un estudio en broma
de Stack Overflow halló que
devs que usan espacios ganaban
más salario.*

1x36

Dan Kaminsky

2008

Vol 1: Hacker Lore

*Kaminsky coordinó en secreto
el mayor parche conjunto de la
historia de Internet con
decenas de empresas.*

1x39

Atacantes no identificados

2011

Vol 1: Hacker Lore

*Obligó a Sony a apagar sus
servidores durante 23 días
consecutivos en todo el mundo.*

1x38

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Lanzamiento de Tor (The Onion Router) como software libre bajo licencia BSD para anonimato en red.

1x3A

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Aparición de la vulnerabilidad por desbordamiento de enteros Stagefright en Android, explotable con un simple mensaje multimedia SMS.

1x3B

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Publicación del software esteganográfico Steghide, permitiendo ocultar mensajes cifrados dentro de archivos de imagen y audio.

1x3C

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Captura de Ross Ulbricht y clausura del mercado clandestino en la dark web Silk Road.

1x3D

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Inventión del concepto GPU (Graphics Processing Unit) por parte de NVIDIA con el lanzamiento de la tarjeta GeForce 256.

1x3E

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Publicación de A Cypherpunk's Manifesto, proclamando que la privacidad es vital para la sociedad digital.

1x3F

Joshua Drake (Zimperium)

2015

Vol 1: Hacker Lore

Afectó a casi mil millones de teléfonos Android sin requerir ninguna interacción por parte de la víctima.

1x3B

Roger Dingledine, Nick Mathewson

2004

Vol 1: Hacker Lore

El concepto de enrutamiento cebolla original fue desarrollado por el Laboratorio de Investigación Naval de EE.UU.

1x3A

FBI (Agente Christopher Tarbell)

2013

Vol 1: Hacker Lore

Agentes del FBI fingieron una pelea de novios en una biblioteca para arrebatarle la laptop abierta a Ulbricht sin que cifrara el disco.

1x3D

Stefan Hetzl

2002

Vol 1: Hacker Lore

Utiliza un algoritmo gráfico basado en teoría de emparejamiento para evitar alterar las frecuencias del archivo.

1x3C

Eric Hughes

1993

Vol 1: Hacker Lore

Hughes sentenció: "Los Cypherpunks escribimos código. Alguien debe defender la privacidad y vamos a escribirlo nosotros".

1x3F

NVIDIA (Jensen Huang)

1999

Vol 1: Hacker Lore

Primer procesador gráfico dedicado en un chip con transformación geométrica e iluminación 3D integradas por hardware.

1x3E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación del lenguaje Lua en la universidad PUC-Río de Brasil como un motor de scripting embebido ultraliviano en C ANSI.

2x00

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microprocesador de 8 bits Zilog Z80, dominando la era del cómputo doméstico y salas arcade.

2x01

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Debut de KVM (Kernel-based Virtual Machine), convirtiendo al propio kernel de Linux en un hipervisor de tipo 1 de alto rendimiento.

2x02

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Introducción de la llamada al sistema chroot en Unix Versión 7, permitiendo enjaular la raíz del sistema de archivos para un proceso.

2x03

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación de Perl como una herramienta de extracción y generación de informes (Practical Extraction and Report Language).

2x04

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador MOS Technology 6502 a una fracción del costo de sus rivales, encendiendo la revolución de la PC.

2x05

Federico Faggin y
Masatoshi Shima

1976

*Faggin dejó Intel para fundar
Zilog tras haber codiseñado el
4004 y 8080.*

Vol 2: Hardware

2x01

Roberto Ierusalimschy et
al. (PUC-Rio)

1993

*Creado en Brasil, Lua se
convirtió en el motor de
scripting preferido de
gigantes como World of
Warcraft y Roblox.*

Vol 2: Hardware

2x00

Bill Joy (Bell Labs)

1979

*Concebida originalmente para
probar instaladores de
software sin comprometer los
archivos maestros del sistema
operativo anfitrión.*

Vol 2: Hardware

2x03

Avi Kivity (Qumranet)

2007

*Integrado de inmediato en el
kernel Linux; Qumranet fue
comprada por Red Hat por más
de 100 millones de dólares.*

Vol 2: Hardware

2x02

Chuck Peddle y Bill Mensch

1975

*Costaba solo 25 dólares cuando
los chips de Motorola e Intel
se vendían por cientos.*

Vol 2: Hardware

2x05

Larry Wall

1987

*Acuñó el lema TMTOWTDI; dominó
los scripts web CGI en los 90
antes del auge de Python y
PHP.*

Vol 2: Hardware

2x04

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Fundación de la CNCF y la OCI para salvaguardar la interoperabilidad y estándares abiertos de contenedores.

Vol 2: Hardware

2x06

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Especificación de COBOL, diseñado con sintaxis cercana al inglés para aplicaciones y finanzas empresariales.

Vol 2: Hardware

2x07

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Estándar HTTP/1.1 (RFC 2068), incorporando conexiones persistentes (keep-alive) y cabecera Host.

Vol 2: Hardware

2x08

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación de Julia, diseñado para resolver el problema de los dos lenguajes en cómputo científico.

Vol 2: Hardware

2x09

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación de Ada, un lenguaje militar de tipado estricto diseñado para sistemas embebidos de misión crítica y armamento militar.

Vol 2: Hardware

2x0A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Scala, integrando la orientación a objetos pura con la programación funcional sobre la máquina virtual de Java.

Vol 2: Hardware

2x0B

Grace Hopper y Comité
CODASYL

1959

Grace Hopper defendió que el código debía escribirse en palabras legibles en inglés, venciendo burlas de teóricos militares.

Vol 2: Hardware

2x07

Linux Foundation y
gigantes tecnológicos

2015

Docker donó la especificación de imágenes y su motor central de ejecución de bajo nivel runc para evitar la fragmentación propietaria del sector.

Vol 2: Hardware

2x06

Jeff Bezanson, S.
Karpinski et al.

2012

Une la expresividad de Python con la velocidad de C y Fortran mediante despacho múltiple y compilación JIT.

Vol 2: Hardware

2x09

IETF (Roy Fielding et al.)

1997

La cabecera Host habilitó el hosting virtual, permitiendo que millones de webs distintas compartieran una misma IP.

Vol 2: Hardware

2x08

Martin Odersky (EPFL)

2003

Unió tipado funcional avanzado con la JVM, siendo la base sobre la que se levantaron gigantes como Apache Spark y Twitter.

Vol 2: Hardware

2x0B

Jean Ichbiah (DoD)

1980

Nombrado por Ada Lovelace; se volvió estándar para controlar aviónica, reactores nucleares y trenes de alta velocidad.

Vol 2: Hardware

2x0A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación de Kotlin, un lenguaje pragmático para la JVM totalmente interoperable con Java y con comprobación estricta de nulos.

Vol 2: Hardware

2x0C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación de Pascal, concebido como un lenguaje estructurado estricto orientado a la enseñanza de buenas prácticas algorítmicas.

Vol 2: Hardware

2x0D

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Integración nativa de microcontenedores basados en WebAssembly en clusters de producción mediante el proyecto SpinKube.

Vol 2: Hardware

2x0E

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Nacimiento de la venerable arquitectura x86 con la introducción al mercado del microprocesador de 16 bits Intel 8086.

Vol 2: Hardware

2x0F

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Aparición de PHP (Personal Home Page Tools), facilitando la incrustación de lógica dinámica directamente dentro de documentos HTML.

Vol 2: Hardware

2x10

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación de BASIC en la universidad de Dartmouth, democratizando el acceso a la computación para estudiantes no científicos.

Vol 2: Hardware

2x11

Niklaus Wirth

1970

Nombrado por Blaise Pascal, generaba p-code, precursor conceptual del bytecode moderno de Java y C#.

Vol 2: Hardware

2x0D

JetBrains (Andrey Breslav)

2011

Creado por JetBrains, vivió un éxito arrollador tras ser elegido por Google como lenguaje oficial para Android.

Vol 2: Hardware

2x0C

Stephen Morse (Intel)

1978

IBM eligió su variante económica (8088) para la primera PC, otorgándole a la arquitectura x86 un reinado que perdura.

Vol 2: Hardware

2x0F

Deislabs (Fermin Galan et al.)

2024

Arranca cargas en Kubernetes en microsegundos consumiendo una fracción de los recursos de un contenedor Linux.

Vol 2: Hardware

2x0E

John G. Kemeny y Thomas E. Kurtz

1964

Encendió la era de las microcomputadoras; la versión de Bill Gates y Paul Allen fue el primer producto de Microsoft.

Vol 2: Hardware

2x11

Rasmus Lerdorf

1995

Lerdorf solo quería una colección de binarios C para rastrear visitas a su currículum online, sin buscar crear un lenguaje.

Vol 2: Hardware

2x10

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Nacimiento de Ruby, fusionando la elegancia de Smalltalk, la potencia funcional de Lisp y la ergonomía textual de Perl.

Vol 2: Hardware

2x12

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Presentación pública de Kubernetes (K8s) como proyecto de código abierto inspirado en los sistemas internos Borg y Omega.

Vol 2: Hardware

2x13

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microprocesador de 16/32 bits Motorola 68000, motor del Apple Macintosh, Amiga y Atari ST.

Vol 2: Hardware

2x14

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Aparición de Zig, lenguaje de sistemas para reemplazar a C sin costos ocultos y con evaluación en compilación (comptime).

Vol 2: Hardware

2x15

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Desarrollo del procesador ARM1, el primer diseño comercial de arquitectura RISC de Acorn Computers.

Vol 2: Hardware

2x16

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Creación de FreeBSD Jails, ampliando el concepto de jaula para aislar procesos, interfaces de red y cuentas de usuario completas.

Vol 2: Hardware

2x17

Google (Joe Beda, B. Burns
et al.)

2014

*Del griego "timonel"; su logo
de 7 radios homenajea a Seven
of Nine de Star Trek, en
alusión al proyecto Borg de
Google.*

Vol 2: Hardware

2x13

Yukihiro Matsumoto (Matz)

1993

*Diseñado priorizando la
felicidad humana sobre la
máquina, detonó una revolución
mundial con Ruby on Rails.*

Vol 2: Hardware

2x12

Andrew Kelley

2016

*Su comando zig cc incluye un
compilador cruzado de C/C++,
permitiendo compilar en
cualquier SO sin dolores de
cabeza.*

Vol 2: Hardware

2x15

Motorola Semiconductor

1979

*Tenía registros de 32 bits y
68,000 transistores, de donde
tomó su emblemático nombre.*

Vol 2: Hardware

2x14

Poul-Henning Kamp

2000

*Diseñado en FreeBSD para
evitar que usuarios de hosting
compartido espíaran procesos
de otras cuentas vecinas.*

Vol 2: Hardware

2x17

Sophie Wilson y Steve
Furber

1985

*Funcionaba con tan poca
energía que seguía operando
solo con la corriente residual
de prueba.*

Vol 2: Hardware

2x16

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Nacimiento de Lisp, introduciendo la notación de listas con paréntesis, recursión y recolección de basura.

Vol 2: Hardware

2x18

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de VMware Workstation 1.0, logrando virtualizar sistemas operativos completos sobre procesadores Intel x86.

Vol 2: Hardware

2x19

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador gráfico Sony PlayStation GPU, popularizando el renderizado de polígonos 3D en consolas domésticas.

Vol 2: Hardware

2x1A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Introducción de la arquitectura de microprocesador MIPS R2000, pionera en computación RISC comercial para estaciones de trabajo.

Vol 2: Hardware

2x1B

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Presentación de Solaris Zones (Contenedores de Solaris) en el sistema operativo Solaris 10 de Sun Microsystems.

Vol 2: Hardware

2x1C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Visual Basic 1.0, permitiendo arrastrar controles para programar ventanas en Windows.

Vol 2: Hardware

2x1D

D. Greene y M. Rosenblum
(VMware)

1999

Inventaron traducción binaria al vuelo para sortear limitaciones x86 que no permitían virtualizar por hardware.

Vol 2: Hardware

2x19

John McCarthy (MIT)

1958

McCarthy concibió Lisp como un modelo teórico; su alumno Steve Russell sorprendió a todos al implementarlo en una IBM 704.

Vol 2: Hardware

2x18

John L. Hennessy (Stanford
/ MIPS)

1986

La arquitectura MIPS potenció la consola Nintendo 64 y la estación espacial de Silicon Graphics.

Vol 2: Hardware

2x1B

Sony y Toshiba

1994

Diseñado por Ken Kutaragi, era capaz de procesar hasta 360,000 polígonos planos por segundo.

Vol 2: Hardware

2x1A

Microsoft (Alan Cooper)

1991

Ideado por Alan Cooper bajo el proyecto Ruby, Bill Gates compró el prototipo de inmediato para Windows 3.0.

Vol 2: Hardware

2x1D

Sun Microsystems

2004

Permitía crear miles de entornos virtuales aislados en un solo kernel sin el pesado costo de emular hardware completo.

Vol 2: Hardware

2x1C

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Estandarización y despliegue masivo de la API de WebGPU para aceleración de gráficos y cómputo de modelos de IA en el navegador.

Vol 2: Hardware

2x1E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Implementación de JavaScript en apenas diez días para dotar de dinamismo y scripts al navegador Netscape Navigator.

Vol 2: Hardware

2x1F

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Publicación del sistema operativo educativo MINIX y su correspondiente libro de arquitectura de sistemas por Prentice Hall.

Vol 2: Hardware

2x20

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador MOS 6510, corazón del Commodore 64, la computadora personal más vendida de la historia.

Vol 2: Hardware

2x21

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Erlang en Ericsson, implementando el modelo de actores para telecomunicaciones tolerantes a fallos.

Vol 2: Hardware

2x22

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del supercomputador de procesamiento vectorial Cray-1, con su característica forma de 'C' acolchada.

Vol 2: Hardware

2x23

Brendan Eich (Netscape)

W3C GPU for the Web
Community Group

1995

*Pese a sus prisas de diseño,
se convirtió en el único
lenguaje ejecutado nativamente
por todos los navegadores de
la Tierra.*

Vol 2: Hardware

2x1F

2024

*Da acceso directo a GPUs con
Vulkan/Metal, permitiendo
ejecutar inferencia de LLMs
locales directo en la pestaña
web.*

Vol 2: Hardware

2x1E

MOS Technology / Commodore

Andrew S. Tanenbaum

1982

*Incluía un puerto de E/S de 8
bits integrado que permitía
intercambiar el mapa de
memoria mediante 'bank
switching'.*

Vol 2: Hardware

2x21

1987

*Diseñado con un microkernel
limpio para enseñar a alumnos
cómo funciona un SO sin violar
el copyright de AT&T.*

Vol 2: Hardware

2x20

Seymour Cray

Joe Armstrong, R. Virding
y Williams

1976

*La forma en herradura fue
diseñada para mantener los
cables extremadamente cortos y
reducir latencias.*

Vol 2: Hardware

2x23

1986

*Bajo el lema "Let it crash",
sus centrales telefónicas
lograron disponibilidad de
nueve noes (99.9999999%).*

Vol 2: Hardware

2x22

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Donación oficial y graduación de Kubernetes 1.0 bajo la tutela de la nueva fundación CNCF.

Vol 2: Hardware

2x24

CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Aplicación pionera de una red neuronal convolucional (CNN) entrenada por retropropagación para reconocer códigos postales manuscritos.

Vol 2: Hardware

2x25

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Presentación de la arquitectura de aceleradores de inteligencia artificial NVIDIA Blackwell B200 con 208,000 millones de transistores.

Vol 2: Hardware

2x26

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Creación del Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo integrado en un único chip de silicio.

Vol 2: Hardware

2x27

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Nacimiento de Scheme, elegante variante de Lisp con alcance léxico estático y llamadas de cola optimizadas.

Vol 2: Hardware

2x28

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Estandarización de tensores en formatos de coma flotante de precisión ultra reducida (FP8 y FP4) en todo el stack analítico de Python.

Vol 2: Hardware

2x29

Yann LeCun (Bell Labs)

1989

Adoptado por el correo de EE.UU., procesó hasta el 20% de cheques bancarios manuscritos de Norteamérica en los años 90.

Vol 2: Hardware

2x25

Google y Linux Foundation

2015

Consagró a Kubernetes frente a Swarm y Mesos, convirtiéndose en el sistema operativo indiscutible de la nube.

Vol 2: Hardware

2x24

Federico Faggin et al.
(Intel)

1971

Creado para una calculadora japonesa; Federico Faggin grabó sus iniciales ("F.F.") en una esquina del silicio de cada oblea producida.

Vol 2: Hardware

2x27

NVIDIA (Jensen Huang)

2024

Unió dos dados de silicio al límite físico de la litografía ultravioleta, catapultando a NVIDIA a la cima del valor de mercado global.

Vol 2: Hardware

2x26

Consorcio Científico
Abierto

2025

Permite manipular matrices y pesos gigantes en laptops comunes, reduciendo a la mitad el uso de memoria RAM.

Vol 2: Hardware

2x29

Guy L. Steele y G. J.
Sussman (MIT)

1975

Fue el vehículo didáctico del célebre libro SICP, formando a generaciones de científicos computacionales en el MIT.

Vol 2: Hardware

2x28

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Incorporación de los grupos de control (cgroups) en el kernel de Linux tras la contribución de parches de ingenieros de Google.

2x2A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Estallido del escándalo del Pentium FDIV bug, provocando pérdidas de más de \$475 millones de dólares a Intel en reposiciones de chips.

2x2B

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación de Smalltalk, sentando las bases puras de la programación orientada a objetos basada en el paso dinámico de mensajes.

2x2C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Rocket (rkt) por parte de CoreOS, desafiando el crecimiento descontrolado del daemon monolítico de Docker.

2x2D

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Creación de CircuitPython, una derivación educativa y amigable de MicroPython impulsada para placas de desarrollo Adafruit.

2x2E

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador digital de señales Texas Instruments TMS32010, pionero en procesamiento de señales en tiempo real.

2x2F

Thomas Nicely
(descubridor) e Intel

1994

*Un profesor descubrió una
tabla de división defectuosa
en el coprocesador; la
soberbia de Intel costó 475
millones en reemplazos.*

Vol 2: Hardware

2x2B

Paul Menage y Rohit Seth
(Google)

2007

*Creados en Google como Process
Containers, fijaron límites
estrictos de RAM, CPU e I/O
por grupo de procesos.*

Vol 2: Hardware

2x2A

CoreOS (Alex Polvi)

2014

*Acusó a Docker de abandonar su
estándar modular; el conflicto
forzó a la industria a crear
la especificación de la OCI.*

Vol 2: Hardware

2x2D

Alan Kay, Dan Ingalls et
al. (Xerox)

1972

*Pionero de ventanas e iconos;
Steve Jobs visitó Xerox PARC
en 1979 y quedó maravillado
por su interfaz y orientación
a objetos.*

Vol 2: Hardware

2x2C

Texas Instruments

1983

*Tenía arquitectura Harvard
modificada que permitía
multiplicar enteros de 16 bits
en un solo ciclo de reloj.*

Vol 2: Hardware

2x2F

Adafruit Industries (Scott
Shawcroft)

2017

*El microcontrolador se monta
como memoria USB, permitiendo
programar editando directo el
archivo code.py.*

Vol 2: Hardware

2x2E

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Construcción del computador Apollo Guidance Computer (AGC) para guiar las misiones lunares Apolo de la NASA.

2x30

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación de Elixir, llevando la robustez tolerante a fallos de la máquina virtual BEAM de Erlang a una sintaxis moderna inspirada en Ruby.

2x31

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microcontrolador de bajo costo con Wi-Fi integrado ESP8266, revolucionando los proyectos de IoT en todo el mundo.

2x32

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación pública de Java bajo el lema promocional "Write Once, Run Anywhere" gracias a la máquina virtual JVM.

2x33

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microcontrolador de 8 bits con memoria Flash AVR (ATmega), base del futuro ecosistema Arduino.

2x34

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Debut de Swift, el moderno lenguaje compilado creado por Apple para reemplazar progresivamente a Objective-C en iOS y macOS.

2x35

José Valim

2012

Valim, del núcleo de Rails, descubrió la potencia de Erlang y creó Elixir para dominar la concurrencia web moderna.

Vol 2: Hardware

2x31

MIT Instrumentation Lab

1966

Usaba memoria de núcleos trenzados a mano por trabajadoras textiles, apodada 'memoria LOL' (Little Old Ladies).

Vol 2: Hardware

2x30

James Gosling (Sun Microsystems)

1995

Nació como Oak para TV interactiva; el auge de Internet llevó a Sun a convertirlo en el motor del software empresarial.

Vol 2: Hardware

2x33

Espressif Systems

2014

Comenzó con documentación filtrada en foros chinos y pronto acumuló millones de firmwares comunitarios.

Vol 2: Hardware

2x32

Chris Lattner (Apple)

2014

Diseñado en secreto por Chris Lattner, sorprendió en WWDC al erradicar la arcaica sintaxis de corchetes de Objective-C.

Vol 2: Hardware

2x35

Alf-Egil Bogen y Vegard Wollan (Atmel)

1997

Los dos estudiantes noruegos de NTH concibieron una arquitectura RISC optimizada para código en lenguaje C.

Vol 2: Hardware

2x34

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del chip microcontrolador dual-core RP2040 y la placa Raspberry Pi Pico, el primer silicio propio de la fundación.

Vol 2: Hardware

2x36

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Aparición de Prolog (Programmation en Logique), fundando el paradigma de la programación lógica declarativa basada en cláusulas de Horn.

Vol 2: Hardware

2x37

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Publicación de la especificación abierta y libre de regalías para la arquitectura de procesadores RISC-V.

Vol 2: Hardware

2x38

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Publicación de Vim (Vi IMproved) para computadoras Commodore Amiga bajo un modelo de software benéfico (charityware).

Vol 2: Hardware

2x39

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Presentación de la arquitectura SPARC (Scalable Processor Architecture), llevando cómputo RISC a estaciones Sun Microsystems.

Vol 2: Hardware

2x3A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento de la plataforma de desarrollo de código abierto Arduino (placa USB) en el Interaction Design Institute Ivrea.

Vol 2: Hardware

2x3B

Alain Colmerauer y Robert Kowalski

1972

En vez de pasos imperativos, declara hechos lógicos para que el motor de inferencia deduzca respuestas automáticamente.

Vol 2: Hardware

2x37

Raspberry Pi Foundation

2021

Introdujo bloques PIO (Programmable I/O) capaces de sintetizar protocolos de hardware a medida.

Vol 2: Hardware

2x35

Bram Moolenaar

1991

Bram pedía a los usuarios donar a orfanatos en Uganda, manteniendo esta causa humanitaria activa por más de 30 años.

Vol 2: Hardware

2x39

Krste Asanović y David Patterson

2010

Nació en UC Berkeley como un proyecto académico de verano para evitar pagar costosas licencias x86/ARM.

Vol 2: Hardware

2x38

Massimo Banzi, David Cuartielles

2005

Su nombre proviene de un bar en Ivrea, Italia, donde solían reunirse los fundadores del proyecto.

Vol 2: Hardware

2x3B

Sun Microsystems

1987

Implementó una innovadora ventana de registros circulares para agilizar llamadas a funciones.

Vol 2: Hardware

2x3A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microcontrolador PIC16C84, el primer chip embebido popular con memoria EEPROM reprogramable.

Vol 2: Hardware

2x3C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Lanzamiento público de TypeScript, introduciendo tipado estático opcional y capacidades de compilación a JavaScript estándar.

Vol 2: Hardware

2x3D

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Financiación y estreno de MicroPython, reimplementación de Python 3 optimizada para microcontroladores y chips embebidos.

Vol 2: Hardware

2x3E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Estandarización de WebAssembly (Wasm) como el cuarto lenguaje oficial de la web junto a HTML, CSS y JavaScript.

Vol 2: Hardware

2x3F

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del RFC 882, introduciendo el Domain Name System (DNS) para reemplazar el archivo estático HOSTS.TXT de ARPANET.

Vol 3: Unix & Networks

3x00

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Nacimiento de Alpine Linux, una distribución orientada a routers embebidos construida sobre la librería de C musl y BusyBox.

Vol 3: Unix & Networks

3x01

Anders Hejlsberg
(Microsoft)

2012

Pese al escepticismo inicial, se consagró como el estándar global de facto para desarrollo a gran escala en TypeScript.

Vol 2: Hardware

2x3D

Microchip Technology

1993

Permitió a los ingenieros borrar y reescribir código en segundos sin usar lámparas de luz ultravioleta.

Vol 2: Hardware

2x3C

W3C (World Wide Web Consortium)

2019

Permitió ejecutar binarios de C, C++, Rust y Go en el navegador a velocidades casi nativas dentro de una máquina virtual segura y aislada en sandbox.

Vol 2: Hardware

2x3F

Damien George

2013

Empaquetó compilador, runtime y REPL de Python en chips con apenas 16 KB de RAM, abriendo la electrónica embebida.

Vol 2: Hardware

2x3E

Natanael Copa

2005

Se convirtió en la imagen base favorita de millones de contenedores Docker por su diminuto tamaño de apenas 5 MB.

Vol 3: Unix & Networks

3x01

Paul Mockapetris (USC-ISI)

1983

Antes del DNS, Elizabeth Feinler en el NIC actualizaba manualmente el archivo HOSTS.TXT por teléfono.

Vol 3: Unix & Networks

3x00

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento de Mercurial (hg), concebido la misma semana que Git como alternativa distribuida escrita en Python y C.

Vol 3: Unix & Networks

3x02

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del RFC 1105 definiendo el Border Gateway Protocol (BGP), el pegamento de enrutamiento que une Internet.

Vol 3: Unix & Networks

3x03

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento de Open vSwitch (OVS), el conmutador virtual multicapa de producción para redes definidas por software (SDN).

Vol 3: Unix & Networks

3x04

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Presentación de la legendaria conferencia "10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr", alumbrando el movimiento DevOps.

Vol 3: Unix & Networks

3x05

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del RFC 5321 actualizando la especificación formal del protocolo de transporte de correo SMTP.

Vol 3: Unix & Networks

3x06

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento de Network Time Protocol (NTP) (RFC 958), sincronizando relojes informáticos a través de redes de paquetes con latencia.

Vol 3: Unix & Networks

3x07

Kirk Lougheed y Yakov
Rekhter

1989

*El borrador inicial fue
bosquejado en tres servilletas
manchadas de ketchup durante
una reunión de IETF.*

3x03

Vol 3: Unix & Networks

Matt Mackall

2005

*Compitió con Git por Linux;
aunque Linus usó Git, firmas
como Facebook y Google
operaron monorepos colosales
con Mercurial.*

3x02

Vol 3: Unix & Networks

John Allspaw y Paul
Hammond (Flickr)

2009

*Mostraron que desarrollo y
operaciones podían colaborar
en armonía, desterrando los
despliegues traumáticos de
antaño.*

3x05

Vol 3: Unix & Networks

Ben Pfaff, Justin Pettit
(Nicira)

2009

*Permitió a los hipervisores
conmutar tráfico de máquinas
virtuales a velocidad de línea
mediante OpenFlow.*

3x04

Vol 3: Unix & Networks

David L. Mills (Univ. de
Delaware)

1985

*Mills operaba satélites y
antenas de radio en su propio
patio trasero para calibrar
señales horarias.*

3x07

Vol 3: Unix & Networks

John Klensin

2008

*Consolidó tres décadas de
extensiones de correo sobre el
diseño original de Jon Postel
de 1982.*

3x06

Vol 3: Unix & Networks

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Creación de Slackware Linux, la distribución comercial más veterana que aún se mantiene en desarrollo activo continuo.

Vol 3: Unix & Networks

3x08

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Lanzamiento de SourceForge, el primer portal centralizado gratuito para hospedar proyectos de código abierto con CVS, foros y descargas.

Vol 3: Unix & Networks

3x09

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del RFC 2616 definiendo la especificación estándar de HTTP/1.1, introduciendo conexiones persistentes Keep-Alive.

Vol 3: Unix & Networks

3x0A

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Creación del grupo rebelde de estandarización WHATWG por ingenieros de Apple, Mozilla y Opera para rescatar el HTML.

Vol 3: Unix & Networks

3x0B

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Creación de la utilidad de diagnóstico Traceroute, rastreando los saltos de enrutamiento en redes IP usando el campo TTL.

Vol 3: Unix & Networks

3x0C

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Desarrollo de Vi, el editor modal de pantalla completa incluido en la primera distribución BSD de Unix.

Vol 3: Unix & Networks

3x0D

VA Linux Systems (Tim
Perdue)

1999

Alojaba casi todo el software libre del mundo, hasta que inyectar adware en instaladores arruinó su reputación.

3x09

Vol 3: Unix & Networks

Patrick Volkerding

1993

Mantuvo una adhesión estricta a la filosofía Unix tipo BSD, con scripts de inicio limpios y sin herramientas opacas.

3x08

Vol 3: Unix & Networks

Ian Hickson, David Hyatt
et al.

2004

Se rebelaron contra los planes del W3C de abandonar HTML para imponer el complejo e intolerante estándar XHTML 2.0, fundando las bases de HTML5.

3x0B

Vol 3: Unix & Networks

IETF (Roy Fielding, Jim
Gettys et al.)

1999

Solucionó la ineficiencia de abrir una conexión TCP distinta para cada imagen o recurso de una página web.

3x0A

Vol 3: Unix & Networks

Bill Joy (UC Berkeley)

1976

Joy usó h,j,k,l porque el terminal Lear Siegler ADM-3A tenía flechas impresas en esas teclas físicas.

3x0D

Vol 3: Unix & Networks

Van Jacobson (LBL)

1988

Se le ocurrió la idea tras el gran colapso por congestión de Internet ocurrido a finales de los 80.

3x0C

Vol 3: Unix & Networks

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del RFC 3031 formalizando la arquitectura MPLS (Multiprotocol Label Switching) para redes troncales.

Vol 3: Unix & Networks

3x0E

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Nacimiento de Red Hat Linux, apostando por el empaquetado binario corporativo mediante el formato .rpm.

Vol 3: Unix & Networks

3x0F

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Firma del pacto histórico entre W3C y WHATWG, acordando que HTML se registrará únicamente como un estándar vivo (Living Standard).

Vol 3: Unix & Networks

3x10

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento de IntelliJ IDEA, revolucionando los entornos de desarrollo integrados con autocompletado y refactorización semántica avanzada.

Vol 3: Unix & Networks

3x11

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Creación de SCCS (Source Code Control System), el primer sistema automatizado de control de versiones de código de la historia.

Vol 3: Unix & Networks

3x12

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Integración de un kernel de Linux real completo dentro del sistema operativo Windows con la llegada de WSL2.

Vol 3: Unix & Networks

3x13

Marc Ewing y Bob Young

1994

Nombrado por la gorra roja de Cornell que Ewing usaba en el laboratorio para que la gente le pidiera ayuda técnica.

3x0F

Vol 3: Unix & Networks

Eric Rosen, Arun
Viswanathan

2001

Aceleró el enrutamiento de paquetes en proveedores de Internet sustituyendo búsquedas IP por etiquetas fijas.

3x0E

Vol 3: Unix & Networks

JetBrains (S. Dmitriev y
V. Kipiatkov)

2001

Primer IDE en procesar el árbol sintáctico en RAM para refactorizar Java de forma segura, triunfando con cobro de licencias.

3x11

Vol 3: Unix & Networks

W3C y WHATWG

2019

Puso fin a quince años de disputas burocráticas entre organismos, unificando la documentación canónica de la web bajo un único consorcio.

3x10

Vol 3: Unix & Networks

Microsoft

2019

Simbolizó la reconciliación de Microsoft con Linux, permitiendo correr binarios y herramientas ELF nativas en Windows.

3x13

Vol 3: Unix & Networks

Marc Rochkind (Bell Labs)

1972

Creado para IBM sobre tarjetas perforadas; guardaba deltas entrelazados para ahorrar espacio en discos magnéticos chicos.

3x12

Vol 3: Unix & Networks

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Creación del programa Sudo (Superuser Do), permitiendo a administradores delegar comandos privilegiados con auditoría.

3x14

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Conquista del umbral histórico del 4% de cuota de mercado en computadoras de escritorio por parte de Linux a nivel mundial.

3x15

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento del protocolo de enrutamiento criptográfico seguro y anónimo de baja latencia I2P (Invisible Internet Project).

3x16

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Primer lanzamiento de la shell Bash (Bourne Again SHell) como parte del Proyecto GNU, reemplazando la Bourne Shell original.

3x17

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento de la herramienta de sincronización incremental de archivos remotos Rsync, minimizando el ancho de banda transferido.

3x18

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Lanzamiento de la primera versión del protocolo y suite de cifrado remoto SSH-1 (Secure Shell) para sustituir a telnet y rsh.

3x19

Comunidad Linux y Valve
Software

2024

*Impulsado por la consola Steam
Deck de Valve y Proton,
demostró la madurez de Linux
en el gaming de alta gama.*

3x15

Vol 3: Unix & Networks

Bob Coggeshall y Cliff
Spencer

1980

*Nació en SUNY Buffalo porque
los operadores necesitaban
reiniciar colas de impresión
sin ser root.*

3x14

Vol 3: Unix & Networks

Brian Fox (Free Software
Foundation)

1989

*Su nombre es un juego de
palabras homenajeando a Steve
Bourne y al concepto de
'renacimiento'.*

3x17

Vol 3: Unix & Networks

jrandom

2003

*Implementa enrutamiento de ajo
(garlic routing) agrupando
múltiples mensajes para
dificultar el análisis de
tráfico.*

3x16

Vol 3: Unix & Networks

Tatu Ylönen (HUT)

1995

*Lo programó en pocas semanas
después de que un ataque de
sniffing comprometiera su red
universitaria.*

3x19

Vol 3: Unix & Networks

Andrew Tridgell y Paul
Mackerras

1996

*Su algoritmo de suma de
verificación rotatoria
revolucionó los respaldos en
redes lentas.*

3x18

Vol 3: Unix & Networks

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Debut del navegador gráfico NCSA Mosaic, introduciendo por primera vez la etiqueta `<img>` para visualizar imágenes intercaladas con texto.

Vol 3: Unix & Networks

3x1A

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Presentación de Safari 1.0 para Mac OS X por parte de Steve Jobs, impulsado por el motor de código abierto WebKit.

Vol 3: Unix & Networks

3x1B

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Creación del proyecto OpenSSH como bifurcación abierta y libre de la suite SSH original dentro de OpenBSD.

Vol 3: Unix & Networks

3x1C

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Presentación de Internet Explorer 1.0 por parte de Microsoft, incluido como un paquete complementario en Microsoft Plus! for Windows 95.

Vol 3: Unix & Networks

3x1D

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Nacimiento de Subversion (SVN), diseñado para corregir las graves deficiencias estructurales de CVS.

Vol 3: Unix & Networks

3x1E

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento del multiplexor de terminales en modo texto GNU Screen, permitiendo sesiones persistentes en consolas Unix.

Vol 3: Unix & Networks

3x1F

Apple (Don Melton)

2003

Apple bifurcó KHTML de KDE para crear WebKit, desterrando para siempre a Internet Explorer de las computadoras Mac.

3x1B

Vol 3: Unix & Networks

Marc Andreessen y Eric Bina

1993

Desató la fiebre web; antes de Mosaic, las fotos debían descargarse como archivos y verse en ventanas externas separadas.

3x1A

Vol 3: Unix & Networks

Microsoft (Thomas Reardon)

1995

Microsoft licenció el código de Spyglass Mosaic, desatando la Primera Guerra de los Navegadores contra Netscape.

3x1D

Vol 3: Unix & Networks

Theo de Raadt y Markus Friedl

1999

Hoy protege los accesos administrativos de prácticamente todos los servidores Linux del planeta.

3x1C

Vol 3: Unix & Networks

Oliver Laumann y Carsten Bormann

1987

Permitió que una sesión no se cerrara si la conexión por módem telefónico se cortaba repentinamente.

3x1F

Vol 3: Unix & Networks

CollabNet (Jim Blandy y Karl Fogel)

2000

Sumó commits atómicos y renombrado limpio de carpetas y archivos binarios sin romper el historial del repositorio.

3x1E

Vol 3: Unix & Networks

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Presentación pública de Zed, un editor de código colaborativo de latencia ultra baja programado íntegramente en lenguaje Rust.

Vol 3: Unix & Networks

3x20

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del RFC 2131 estandarizando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para asignación automática de IPs.

Vol 3: Unix & Networks

3x21

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Apagado definitivo y bloqueo de ejecución de Adobe Flash Player en todo el ecosistema global de navegadores web.

Vol 3: Unix & Networks

3x22

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Apagón masivo de comunidades (Reddit Blackout) en protesta por las abusivas tarifas impuestas por la directiva al acceso a su API.

Vol 3: Unix & Networks

3x23

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación de la especificación de HTTP/3 en el RFC 9114, reemplazando el protocolo TCP por conexiones sobre QUIC (UDP).

Vol 3: Unix & Networks

3x24

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Lanzamiento del sistema de inicio orientado a eventos Upstart en Ubuntu, diseñado para reemplazar SysV init asíncronamente.

Vol 3: Unix & Networks

3x25

Ralph Droms (Bucknell University)

1997

Evolucionó a partir del protocolo BOOTP para satisfacer la demanda de clientes móviles en redes LAN.

3x21

Vol 3: Unix & Networks

Nathan Sobo (Zed Industries)

2023

Creado por los autores de Atom, abandonó Electron para renderizar con la GPU a 120 FPS fluidos en lenguaje Rust.

3x20

Vol 3: Unix & Networks

Comunidades y Moderadores de Reddit

2023

Miles de subreddits cerraron en protesta por cobros de APIs, quebrando apps populares como Apollo y avivando redes libres.

3x23

Vol 3: Unix & Networks

Adobe Systems y gigantes web

2020

Cumplió la profecía de la carta de Steve Jobs de 2010, enterrando 25 años de Flash por seguridad y rendimiento.

3x22

Vol 3: Unix & Networks

Scott James Remnant (Canonical)

2006

Gestionaba de manera nativa la conexión y desconexión de dispositivos USB en caliente antes de la llegada de systemd.

3x25

Vol 3: Unix & Networks

IETF (Robin Marx et al.)

2022

Reduce la latencia móvil y erradica el bloqueo de cabeza de línea de TCP usando canales UDP cifrados.

3x24

Vol 3: Unix & Networks

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Presentación del sistema de archivos distribuido de red NFS (Network File System) permitiendo montar discos transparentemente.

Vol 3: Unix & Networks

3x26

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento del multiplexor de terminales moderno Tmux, optimizado con soporte cliente-servidor nativo y BSD-friendly.

Vol 3: Unix & Networks

3x27

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Estandarización de JavaScript como ECMAScript 1st Edition (ES1) formalizada en la norma ECMA-262.

Vol 3: Unix & Networks

3x28

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Creación del protocolo de bitácora remota Syslog para el proyecto Sendmail en entornos BSD Unix.

Vol 3: Unix & Networks

3x29

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Lanzamiento del programador cron moderno Vixie Cron, introduciendo sintaxis avanzada de temporizado para SysAdmins.

Vol 3: Unix & Networks

3x2A

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Publicación del analizador de tráfico de paquetes Tcpcap y la biblioteca portátil libpcap.

Vol 3: Unix & Networks

3x2B

Nicholas Marriott

2007

Diseñado como alternativa ligera a Screen con una arquitectura limpia de cliente-servidor.

3x27

Vol 3: Unix & Networks

Sun Microsystems (Russ Sandberg)

1984

Operaba sobre RPC y XDR, convirtiendo a las estaciones de trabajo en clientes sin disco local.

3x26

Vol 3: Unix & Networks

Eric Allman (UC Berkeley)

1980

Operó como estándar 'de facto' durante más de dos décadas antes de ser formalizado en el RFC 3164.

3x29

Vol 3: Unix & Networks

Ecma International

1997

Netscape cedió el lenguaje a Ecma en Suiza para protegerlo ante los intentos de Microsoft de fragmentarlo con JavaScript.

3x28

Vol 3: Unix & Networks

Van Jacobson, Craig Leres (LBL)

1988

Introdujo el filtro de paquetes BPF (Berkeley Packet Filter), ancestro directo de eBPF.

3x2B

Vol 3: Unix & Networks

Paul Vixie

1987

Vixie lo escribió cansado de las limitaciones del comando cron tradicional de AT&T Unix.

3x2A

Vol 3: Unix & Networks

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento de Internet Explorer 6.0, alcanzando un monopolio del 95% de la navegación web mundial.

Vol 3: Unix & Networks

3x2C

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento del gestor de paquetes alternativo de Linux Nix, implementando despliegues puramente funcionales y atómicos.

Vol 3: Unix & Networks

3x2D

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Creación de CFEngine en la Universidad de Oslo, formulando la teoría del mantenimiento del estado deseado y la idempotencia.

Vol 3: Unix & Networks

3x2E

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Fundación del consorcio W3C (World Wide Web Consortium) en el MIT para coordinar la evolución de los estándares abiertos de la red.

Vol 3: Unix & Networks

3x2F

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Divulgación pública del concepto Cloud Computing por parte de Eric Schmidt en una conferencia de ejecutivos en San José.

Vol 3: Unix & Networks

3x30

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Creación de CVS (Concurrent Versions System), permitiendo a múltiples programadores modificar un mismo archivo en paralelo.

Vol 3: Unix & Networks

3x31

Eelco Dolstra (Univ. de Utrecht)

2004

Almacena paquetes bajo hashes criptográficos únicos en /nix/store, erradicando el infierno de dependencias.

3x2D

Vol 3: Unix & Networks

Microsoft

2001

Al derrotar a Netscape, Microsoft desarmó el equipo de IE; sus bugs de renderizado congelaron la web por un lustro.

3x2C

Vol 3: Unix & Networks

Tim Berners-Lee

1994

Berners-Lee rechazó patentar la web o cobrar regalías, garantizando que fuera un bien común libre y universal.

3x2F

Vol 3: Unix & Networks

Mark Burgess

1993

Físico teórico, aplicó teoría de control para que un script pudiera ejecutarse mil veces dando siempre el mismo estado.

3x2E

Vol 3: Unix & Networks

Dick Grune

1986

Scripts sobre RCS con fusiones optimistas, eliminando el bloqueo manual de archivos que paralizaba a los equipos.

3x31

Vol 3: Unix & Networks

Eric Schmidt (Google)

2006

Eric Schmidt definió la nube como un nuevo paradigma donde datos y cómputo residen en servidores accesibles vía web.

3x30

Vol 3: Unix & Networks

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento de Wireshark (originalmente bautizado como Ethereal), el analizador de protocolos de red con interfaz gráfica.

3x32

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Presentación de Argo CD, un controlador declarativo de despliegue continuo para Kubernetes guiado por principios GitOps.

3x33

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Aprobación de la recomendación de CSS1 (Cascading Style Sheets) por parte del W3C para separar la estructura visual del diseño.

3x34

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Adopción generalizada de la extensión de seguridad Encrypted Client Hello (ECH) en conexiones TLS para blindar la privacidad web.

3x35

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Lanzamiento del programa GitHub Sponsors, permitiendo a individuos y empresas financiar económicamente a mantenedores de código abierto.

3x36

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento sorpresa del navegador Google Chrome y su motor de ejecución de JavaScript V8 con compilación a código máquina en memoria.

3x37

Applatix / Intuit

2018

Su consola visual compara en tiempo real el árbol deseado de Git con el estado vivo del cluster de Kubernetes.

3x33

Vol 3: Unix & Networks

Gerald Combs

1998

Combs lo programó para resolver problemas de red en su empleo en un proveedor de Internet.

3x32

Vol 3: Unix & Networks

IETF y proveedores CDN

2025

Cifra el campo SNI, impidiendo que proveedores de internet y censores estatales vean qué sitios específicos visitas.

3x35

Vol 3: Unix & Networks

Håkon Wium Lie y Bert Bos

1996

Eliminó las monstruosas tablas anidadas y gifs transparentes que los diseñadores usaban para alinear cajas.

3x34

Vol 3: Unix & Networks

Google (Lars Bak)

2008

Anunciado con un cómic dibujado por Scott McCloud; su motor V8 obligó a la competencia a reinventar sus navegadores.

3x37

Vol 3: Unix & Networks

Nat Friedman (GitHub)

2019

GitHub igualó donaciones hasta \$5,000 por usuario sin cobrar comisiones, impulsando la sostenibilidad del software libre.

3x36

Vol 3: Unix & Networks

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Estándar ECMAScript 5 (ES5), sumando el modo estricto "use strict", getters/setters y JSON.parse().

Vol 3: Unix & Networks

3x38

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Creación de Neovim, bifurcación de Vim enfocada en refactorizar el código en C y añadir scripting nativo en Lua.

Vol 3: Unix & Networks

3x39

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Fallecimiento de Bram Moolenaar, conmocionando a la comunidad global de desarrollo tras 32 años de custodia ininterrumpida de Vim.

Vol 3: Unix & Networks

3x3A

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Acuñación del concepto AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) en un influyente ensayo de diseño web interactivo.

Vol 3: Unix & Networks

3x3B

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación de la especificación oficial de HTTP/1.0 bajo el documento de estándares RFC 1945.

Vol 3: Unix & Networks

3x3C

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento del emulador de terminal moderno y acelerado por GPU Alacritty, priorizando simplicidad y velocidad extrema.

Vol 3: Unix & Networks

3x3D

Thiago de Arruda

2014

Nació tras el rechazo de parches de refactorización en Vim; Neovim revivió el fervor por editores de terminal modernos.

3x39

Vol 3: Unix & Networks

TC39 (Ecma International)

2009

Desbloqueó una década de estancamiento político en el comité TC39 tras el abandono definitivo del megalómano y divisivo proyecto ECMAScript 4.

3x38

Vol 3: Unix & Networks

Jesse James Garrett
(Adaptive Path)

2005

Articuló cómo XHR, DOM y JS lograban experiencias fluidas de escritorio en la web, impulsado por Google Maps.

3x3B

Vol 3: Unix & Networks

Comunidad Mundial de
Software Libre

2023

Comunidades del mundo le rindieron tributo; en su testamento legó fondos para continuar su causa caritativa en Uganda.

3x3A

Vol 3: Unix & Networks

Joe Wilm

2017

Escrito en Rust, aprovecha OpenGL para descargar el renderizado tipográfico directamente en la tarjeta gráfica.

3x3D

Vol 3: Unix & Networks

Tim Berners-Lee, R.
Fielding y Frystyk

1996

Introdujo cabeceras HTTP, códigos de estado como 200 OK y 404 Not Found, y soporte de tipos MIME multimedia.

3x3C

Vol 3: Unix & Networks

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Creación de GitLab en Ucrania como una alternativa de código abierto autohospedable a GitHub.

Vol 3: Unix & Networks

3x3E

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Salida triunfal de Red Hat a la bolsa de Wall Street en pleno apogeo de la euforia financiera de la era puntocom.

Vol 3: Unix & Networks

3x3F

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento comercial de Oracle Version 2, convirtiéndose en el primer sistema de gestión de bases de datos relacional con SQL del mercado.

Vol 4: Backend

4x00

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de la base de datos clave-valor distribuida en memoria Aerospike, optimizada para flash y latencia submilisegundo.

Vol 4: Backend

4x01

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Terraform 0.1, consolidando el paradigma de Infraestructura como Código (IaC) agnóstico a cualquier proveedor de nube.

Vol 4: Backend

4x02

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Adquisición millonaria de Ansible por parte de Red Hat para integrarlo como el cerebro de automatización de sus soluciones empresariales.

Vol 4: Backend

4x03

Red Hat Inc.

1999

Primera firma de software libre en NASDAQ, logrando la octava mayor ganancia de debut en la historia de Wall Street.

Vol 3: Unix & Networks

3x3F

Dmitriy Zaporozhets y
Valery Sizov

2011

Creado en Ucrania porque su autor no tenía presupuesto para costear licencias de GitHub en su empleo de entonces.

Vol 3: Unix & Networks

3x3E

Srini Srinivasan y Brian
Bulkowski

2012

Originalmente llamada Citrusleaf, fue programada para saltarse el sistema de archivos tradicional y hablar directo al SSD.

Vol 4: Backend

4x01

Larry Ellison, B. Miner y
E. Oates

1979

La llamaron "Versión 2" porque Ellison sabía que ninguna gran empresa compraría la v1.0 de un gestor de base de datos.

Vol 4: Backend

4x00

Red Hat

2015

Red Hat pagó más de \$100 millones por una startup chica, consagrando la madurez comercial de Ansible y Python.

Vol 4: Backend

4x03

Mitchell Hashimoto y A.
Dadgar

2014

Con HCL y el archivo terraform.tfstate, permitió versionar redes, discos y clusters en la nube como código puro.

Vol 4: Backend

4x02

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación de la base de datos relacional columnar en memoria DuckDB, orientada al procesamiento analítico embebido (OLAP).

Vol 4: Backend

4x04

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Apertura pública de ClickHouse, base de datos relacional columnar para analítica masiva en tiempo real (OLAP).

Vol 4: Backend

4x05

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del paper del algoritmo de consenso distribuido Raft, diseñado explícitamente para ser comprensible frente a Paxos.

Vol 4: Backend

4x06

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación de Paxos Made Simple, desglosando el clásico algoritmo de consenso distribuido en prosa matemática directa.

Vol 4: Backend

4x07

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Apache Cassandra en código abierto por parte de ingenieros de Facebook para su función de búsqueda de mensajes.

Vol 4: Backend

4x08

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Liberación de Apache Kafka, plataforma distribuida de streaming de eventos basada en un registro continuo (commit log).

Vol 4: Backend

4x09

Yandex (Alexey Milovidov)

2016

Diseñado para analizar billones de clics web por segundo, pulverizó récords en analítica columnar masiva (OLAP).

Vol 4: Backend

4x05

Hannes Mühleisen y Mark Raasveldt

2019

Bautizada 'Duck' porque los patos son animales resistentes y sencillos, y un profesor del autor tenía un pato como mascota.

Vol 4: Backend

4x04

Leslie Lamport

2001

Lamport escribió este artículo tras quejarse de que casi nadie había entendido su publicación original de 1998.

Vol 4: Backend

4x07

Diego Ongaro y John Ousterhout

2014

Fue presentado en USENIX ATC bajo el título 'In Search of an Understandable Consensus Algorithm'.

Vol 4: Backend

4x06

Jay Kreps, N. Narkhede y J. Rao

2011

Kreps eligió el nombre del autor literario Franz Kafka porque el software estaba obsesivamente optimizado para escribir datos a máxima velocidad.

Vol 4: Backend

4x09

Avinash Lakshman y P. Malik (Facebook)

2008

Unió el modelo tabular de Bigtable con nodos sin maestro central de Dynamo, logrando tolerancia a fallos total.

Vol 4: Backend

4x08

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Formulación formal de la conjetura del Teorema CAP sobre consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones de red.

Vol 4: Backend

4x0A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del paper sobre Hadoop Distributed File System (HDFS), democratizando el almacenamiento de big data en clústeres.

Vol 4: Backend

4x0B

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del paper de Spanner, la primera base de datos distribuida a escala global con consistencia externa y TrueTime.

Vol 4: Backend

4x0C

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Auge fulminante de pgvector, transformando a PostgreSQL en base de datos vectorial para IA generativa y pipelines RAG.

Vol 4: Backend

4x0D

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Lanzamiento del motor de procesamiento masivo en memoria Apache Spark, superando los cuellos de botella de MapReduce.

Vol 4: Backend

4x0E

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Publicación del lenguaje de consulta para APIs GraphQL, ofreciendo una alternativa declarativa y tipada a las APIs REST.

Vol 4: Backend

4x0F

Doug Cutting y Mike
Cafarella

2010

Inspirado en el Google File System (GFS), fue bautizado con el nombre del elefante de juguete del hijo de Cutting.

Vol 4: Backend

4x0B

Eric Brewer (UC Berkeley)

2000

Fue probado formalmente como teorema matemático en 2002 por Seth Gilbert y Nancy Lynch del MIT.

Vol 4: Backend

4x0A

Andrew Kane

2023

Permitió almacenar y consultar embeddings de IA en Postgres con similitud coseno sin requerir bases vectoriales externas.

Vol 4: Backend

4x0D

James C. Corbett et al.
(Google)

2012

Utilizaba receptores GPS y relojes atómicos dentro de los datacenters para acotar la incertidumbre temporal.

Vol 4: Backend

4x0C

Lee Byron, Nick Schrock
(Facebook)

2015

Había sido desarrollado internamente desde 2012 para alimentar la aplicación móvil de noticias de Facebook.

Vol 4: Backend

4x0F

Matei Zaharia (UC Berkeley
AMPLab)

2014

Introdujo los RDD (Resilient Distributed Datasets) para ejecutar algoritmos iterativos hasta 100x más rápido.

Vol 4: Backend

4x0E

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento del servidor web asíncrono y reverse proxy Nginx, diseñado para resolver el problema de las 10,000 conexiones (C10k).

Vol 4: Backend

4x10

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Controversia por el cambio de licencia de Terraform en HashiCorp, sustituyendo el código abierto por la licencia BSL.

Vol 4: Backend

4x11

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Creación de Helm, el gestor de paquetes de aplicaciones para orquestar despliegues repetibles de Kubernetes mediante plantillas (charts).

Vol 4: Backend

4x12

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación de Node.js en la conferencia JSConf EU, introduciendo un runtime de JavaScript asíncrono basado en V8.

Vol 4: Backend

4x13

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento del framework web Ruby on Rails, popularizando la filosofía de Convention over Configuration y la arquitectura MVC.

Vol 4: Backend

4x14

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Liberación del framework web Django, diseñado para construir aplicaciones de noticias rápidas bajo plazos de redacción exigentes.

Vol 4: Backend

4x15

HashiCorp

2023

Desató una rebelión en la industria y el nacimiento del fork libre OpenTofu bajo la Linux Foundation.

Vol 4: Backend

4x11

Igor Sysoev

2004

Sysoev lo programó para atender el gigantesco tráfico del portal ruso Rambler.ru.

Vol 4: Backend

4x10

Ryan Dahl

2009

Dahl se inspiró para crearlo tras frustrarse viendo una barra de carga lenta de subida de fotos en Flickr.

Vol 4: Backend

4x13

Deis (Matt Butcher et al.)

2015

Nacido en un hackatón de Deis, se volvió el gestor oficial de paquetes de la CNCF para aplicaciones en Kubernetes.

Vol 4: Backend

4x12

Adrian Holovaty y Simon Willison

2005

Fue bautizado en homenaje al legendario virtuoso de la guitarra de jazz gitano Django Reinhardt.

Vol 4: Backend

4x15

David Heinemeier Hansson (DHH)

2004

Fue extraído de la base de código que DHH programó para la herramienta de gestión de proyectos Basecamp.

Vol 4: Backend

4x14

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Publicación del conjunto de herramientas de resiliencia Simian Army y Chaos Monkey por parte de ingenieros de Netflix.

4x16

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento del microframework web en Python Flask, surgido originalmente como una broma del día de los inocentes (April Fools).

4x17

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Inicio del proyecto Postgres en la Universidad de California en Berkeley como el sucesor de nueva generación de Ingres.

4x18

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Alibaba Cloud (Aliyun), iniciando la infraestructura de nube a hiperescala del sudeste asiático.

4x19

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento del framework web Phoenix sobre Elixir, aprovechando la máquina virtual BEAM para soportar millones de WebSockets.

4x1A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Liberación del proxy de red de alto rendimiento Envoy Proxy, optimizado para arquitecturas de microservicios y service mesh.

4x1B

Armin Ronacher (Pocoo)

2010

Ronacher empaquetó Werkzeug y Jinja en un solo archivo .zip para demostrar que se podía crear un framework en una tarde.

Vol 4: Backend

4x17

Netflix (Greg Orzell)

2011

Mataba servidores en producción aleatoriamente para forzar a ingenieros a diseñar arquitecturas inmunes a fallos.

Vol 4: Backend

4x16

Alibaba Group (Jack Ma)

2009

Su plataforma 'Apsara' fue diseñada desde cero para soportar el masivo tráfico del 'Día de los Solteros' (11.11).

Vol 4: Backend

4x19

Michael Stonebraker (UC Berkeley)

1986

Significaba "Post-Ingres"; Stonebraker introdujo tipos complejos de usuario, disparadores y herencia de tablas.

Vol 4: Backend

4x18

Matt Klein (Lyft)

2016

Fue creado en Lyft para erradicar las fallas transitorias de red entre sus cientos de microservicios.

Vol 4: Backend

4x1B

Chris McCord

2014

Demostró en un famoso benchmark soportar 2 millones de conexiones de sockets simultáneas en un solo servidor.

Vol 4: Backend

4x1A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del motor de base de datos distribuida NewSQL TiDB, compatible con el protocolo MySQL y arquitectura Raft.

Vol 4: Backend

4x1C

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento del balanceador de carga y acelerador de tráfico TCP/HTTP HAProxy de ultra-alta velocidad y estabilidad.

Vol 4: Backend

4x1D

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Meilisearch, motor de búsqueda ultrarrápido y de código abierto diseñado para búsqueda incremental al escribir.

Vol 4: Backend

4x1E

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento del motor de búsqueda y analítica distribuido Elasticsearch, desarrollado sobre la biblioteca Apache Lucene.

Vol 4: Backend

4x1F

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de CockroachDB, base de datos SQL distribuida transaccional resistente a caídas de servidores y regiones enteras.

Vol 4: Backend

4x20

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de Neon, introduciendo una arquitectura Serverless que desacopla el cómputo de la capa de almacenamiento en PostgreSQL.

Vol 4: Backend

4x21

Willy Tarreau

2001

Es célebre por su confiabilidad legendaria, corriendo meses o años sin consumir apenas CPU ni memoria.

Vol 4: Backend

4x1D

PingCAP (Max Liu, Ed Huang)

2015

Inspirado en el paper Spanner/F1 de Google, separa la capa de cómputo stateless de la capa de almacenamiento distribuido.

Vol 4: Backend

4x1C

Shay Banon

2010

El creador comenzó el proyecto previo (Compass) para ayudar a su esposa a buscar recetas de cocina.

Vol 4: Backend

4x1F

Quentin de Quelen y Clément Renault

2018

Escrito en Rust, ofrece búsqueda predictiva instantánea de errores tipográficos en menos de 50 milisegundos.

Vol 4: Backend

4x1E

Heikki Linnakangas y equipo Neon

2021

Permitió crear copias y ramas de bases de datos en microsegundos como en Git, revolucionando entornos de staging.

Vol 4: Backend

4x21

Spencer Kimball, Peter Mattis

2014

Sus creadores, ex ingenieros de Google, eligieron el nombre 'cucaracha' por su extrema capacidad de supervivencia.

Vol 4: Backend

4x20

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Publicación del framework de llamadas a procedimiento remoto de alto rendimiento gRPC sobre HTTP/2 y Protocol Buffers.

4x22

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Fractura en el ecosistema de Redis tras el cambio de licencia de código abierto a licencias restrictivas de código disponible (RSALv2).

4x23

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Liberación de la biblioteca de almacenamiento embebido clave-valor de alto rendimiento RocksDB, derivada de LevelDB.

4x24

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del intermediario de mensajes y colas distribuidas RabbitMQ, implementando el estándar abierto AMQP.

4x25

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Presentación de la biblioteca de mensajería asíncrona sin broker ZeroMQ (ØMQ) para computación distribuida ultrarrápida.

4x26

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del algoritmo de consenso distribuido Epaxos (Egalitarian Paxos), eliminando el cuello de botella del líder.

4x27

Redis Ltd. y Linux
Foundation

2024

*La comunidad y grandes
empresas de nube respondieron
de inmediato fundando la
bifurcación Valkey bajo la
tutela neutral de la Linux
Foundation.*

Vol 4: Backend

4x23

Google

2015

*Evolucionó a partir de
'Stubby', el sistema interno
de RPC con el que Google
conectaba sus microservicios.*

Vol 4: Backend

4x22

Rabbit Technologies
(Alexis Richardson)

2007

*Escrito en Erlang para
garantizar alta disponibilidad
y tolerancia a fallos en el
ruteo de eventos
empresariales.*

Vol 4: Backend

4x25

Facebook

2013

*Optimizada para unidades SSD y
memoria rápida, sirve como
motor de almacenamiento en
Kafka, MySQL y CockroachDB.*

Vol 4: Backend

4x24

Iulian Moraru, David
Andersen (CMU)

2013

*Permite que cualquier réplica
proponga comandos
concurrentemente logrando
consenso en 1 RTT sin pasar
por un nodo maestro.*

Vol 4: Backend

4x27

Pieter Hintjens y Martin
Sustrik

2007

*El 'cero' en el nombre
representa cero latencia, cero
costo de administración y cero
necesidad de intermediarios.*

Vol 4: Backend

4x26

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de etcd, el almacén distribuido de clave-valor fuertemente consistente que actúa como cerebro de Kubernetes.

4x28

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de RethinkDB, la base de datos distribuida JSON diseñada para empujar cambios en tiempo real a las aplicaciones.

4x29

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de la base de datos orientada a columnas distribuida para analítica en tiempo real Apache Druid.

4x2A

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación de la versión 1.0 del servidor web Apache HTTP Server, dominando la infraestructura de la emergente World Wide Web.

4x2B

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Publicación de la biblioteca de serialización eficiente de datos estructurados binarios Protocol Buffers (protobuf).

4x2C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de la plataforma de streaming y procesamiento de eventos continuos en tiempo real Apache Flink.

4x2D

Slava Akhmechet y Michael
Glukhovsky

2012

*Introdujo la innovadora
arquitectura Changefeeds para
evitar que los clientes
hicieran sondeo de datos
continuamente.*

Vol 4: Backend

4x29

CoreOS (Brandon Philips)

2013

*Su nombre proviene de
configurar la carpeta Unix
'etc' como un servicio
'distribuido' (d).*

Vol 4: Backend

4x28

Robert McCool y Apache
Group

1995

*Nació como un conjunto de
parches ('a patchy server')
sobre el demonio de servidor
web NCSA HTTPd.*

Vol 4: Backend

4x2B

Eric Tschetter, Fangjin
Yang (Metamarkets)

2012

*Nació para solucionar la
lentitud al agregar billones
de impresiones de subastas de
publicidad online en tiempo
real.*

Vol 4: Backend

4x2A

Apache Software Foundation
(TU Berlin)

2014

*El proyecto original se
llamaba Stratosphere y adoptó
una ardilla marrón rojiza como
su simpático logotipo.*

Vol 4: Backend

4x2D

Google (Kenton Varda)

2008

*Reemplazó el tráfico XML
redundante en las
comunicaciones entre
servidores de toda la
infraestructura de Google.*

Vol 4: Backend

4x2C

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento del servidor de almacenamiento de objetos distribuido compatible con S3 MinIO, diseñado para nubes privadas.

Vol 4: Backend

4x2E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Lanzamiento de la biblioteca de comunicación entre procesos y llamadas asíncronas ZeroMQ implementando sockets inteligentes.

Vol 4: Backend

4x2F

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación de la biblioteca de tolerancia a fallos y cortocircuito en llamadas remotas de microservicios Hystrix.

Vol 4: Backend

4x30

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Creación de ZooKeeper, el servicio centralizado para coordinar información de estado y bloqueos en clústeres distribuidos.

Vol 4: Backend

4x31

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de la base de datos distribuida en grafos Neo4j, optimizando el almacenamiento y consultas de relaciones complejas.

Vol 4: Backend

4x32

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Despliegue de los procesadores personalizados con arquitectura ARM AWS Graviton2 en centros de datos a gran escala.

Vol 4: Backend

4x33

Pieter Hintjens y Martin
Sustrik

2007

Permitió construir topologías distribuidas complejas (pub-sub, push-pull) sin necesidad de configurar un broker central.

Vol 4: Backend

4x2F

Anand Babu Periasamy (AB)

2014

El creador ya había cofundado previamente el popular sistema de archivos distribuido GlusterFS.

Vol 4: Backend

4x2E

Yahoo! Research (Benjamin
Reed)

2008

Se llamó 'cuidador del zoológico' porque coordinaba proyectos con nombres de animales como Hadoop, Pig y Chukwa.

Vol 4: Backend

4x31

Netflix Engineering

2012

Introdujo el patrón 'Circuit Breaker' en la industria para prevenir fallos en cascada en horas pico de streaming.

Vol 4: Backend

4x30

Amazon Web Services
(Annapurna Labs)

2020

Logró hasta 40% más rendimiento por vatio que chips Intel/AMD tradicionales, acelerando la nube hacia chips ARM.

Vol 4: Backend

4x33

Emil Eifrem y Johan
Svensson

2007

Popularizó las consultas de patrones con el lenguaje Cypher emulando cláusulas visuales de grafos.

Vol 4: Backend

4x32

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Paper de Bigtable, describiendo la base de datos distribuida de Google para almacenar petabytes no estructurados.

Vol 4: Backend

4x34

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de ScyllaDB, una reimplementación en C++ de ultra-baja latencia compatible con Apache Cassandra.

Vol 4: Backend

4x35

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Creación del lenguaje SEQUEL (posteriormente acortado a SQL) en el laboratorio de investigación de IBM en San José.

Vol 4: Backend

4x36

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del artículo que definió el modelo de ordenación mediante Relojes Vectoriales en sistemas distribuidos.

Vol 4: Backend

4x37

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Creación del runtime seguro de JavaScript y TypeScript Deno, remediando las decisiones de diseño del creador en Node.js.

Vol 4: Backend

4x38

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Publicación de la especificación de diseño arquitectónico REST (Representational State Transfer) en una tesis doctoral.

Vol 4: Backend

4x39

Dor Laor y Avi Kivity

2015

Aprovechó el framework de hilos Seastar y la experiencia de sus creadores diseñando el hipervisor KVM.

Vol 4: Backend

4x35

Google (Jeff Dean, S. Ghemawat et al.)

2006

El paper de Google inspiró a Silicon Valley, dando origen a proyectos libres como Cassandra y HBase en Big Data.

Vol 4: Backend

4x34

Colin Fidge y Friedemann Mattern

1988

Permitió rastrear la causalidad exacta de eventos concurrentes sin recurrir a un reloj físico sincronizado.

Vol 4: Backend

4x37

Donald Chamberlin y Raymond Boyce

1974

Cambiaron SEQUEL a SQL porque la sigla original era una marca registrada de una fábrica de aviones británica.

Vol 4: Backend

4x36

Roy Fielding (UC Irvine)

2000

Fielding era también uno de los principales autores de las especificaciones de HTTP/1.0 y HTTP/1.1.

Vol 4: Backend

4x39

Ryan Dahl

2018

Dahl presentó el proyecto durante su famosa conferencia '10 Things I Regret About Node.js'.

Vol 4: Backend

4x38

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Inicio del movimiento de salida de la nube (Cloud Exit) liderado por la empresa 37signals tras repatriar sus servidores al metal propio.

4x3A

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Nacimiento de DuckDB, concebido como el equivalente a SQLite para analítica en memoria y archivos Parquet.

4x3B

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento del acelerador y caché de contenido web HTTP Varnish Cache, optimizado para la memoria virtual del kernel.

4x3C

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del RFC 6455 estandarizando el protocolo bidireccional en tiempo real WebSocket para navegadores y servidores.

4x3D

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del servidor de aplicaciones de mensajería asíncrona de alto rendimiento NATS, diseñado en Go para microservicios.

4x3E

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de BadgerDB, motor de base de datos embebida clave-valor en Go optimizado para unidades de estado sólido SSD.

4x3F

Hannes Mühleisen y Mark
Raasveldt (CWI)

2019

*Permite consultar gigabytes de
archivos de datos locales
directamente desde Python o R
con consultas vectorizadas sin
configurar clusters pesados.*

Vol 4: Backend

4x3B

David Heinemeier Hansson
(DHH)

2023

*DHH mostró cómo salir de AWS y
comprar servidores propios
ahorró a Basecamp \$3.2
millones de dólares en 5 años.*

Vol 4: Backend

4x3A

Ian Fette y Alexey
Melnikov

2011

*Permitió reemplazar las
ineficientes técnicas de
'long-polling' por una única
conexión TCP persistente.*

Vol 4: Backend

4x3D

Poul-Henning Kamp

2006

*Diseñado en Noruega, delegó la
paginación al propio sistema
operativo descartando
gestionar cachés en espacio de
usuario.*

Vol 4: Backend

4x3C

Manish Jain (Dgraph)

2017

*Implementó la arquitectura
WiscKey separando las claves
del árbol LSM de los valores
guardados en el disco.*

Vol 4: Backend

4x3F

Derek Collison (Apcera)

2011

*Collison, ex arquitecto de
messaging en TIBCO, lo diseñó
bajo la premisa de simplicidad
extrema y latencias de
microsegundos.*

Vol 4: Backend

4x3E

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento comercial de Amazon S3 (Simple Storage Service), inaugurando la era de la computación en la nube moderna de AWS.

5x00

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Anuncio formal de la adquisición de HashiCorp por parte de IBM en una operación valorada en \$6,400 millones de dólares.

5x01

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Creación de OpenStack como iniciativa de código abierto en Python impulsada conjuntamente por la NASA y Rackspace Hosting.

5x02

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento comercial de Google Compute Engine (GCE), permitiendo ejecutar máquinas virtuales a escala global en la nube de Google.

5x03

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de Azure Functions, la plataforma de computación sin servidor (Serverless) orientada a eventos de Microsoft.

5x04

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Extracción y publicación de containerd como un daemon de ejecución de contenedores desacoplado e independiente por parte de Docker.

5x05

IBM (Arvind Krishna)

2024

Vol 5: Cloud & SRE

Reflejó la necesidad de IBM de controlar la plataforma líder de infraestructura como código en centros de datos.

5x01

Amazon Web Services (Andy Jassy)

2006

Vol 5: Cloud & SRE

Ofrecía almacenamiento duradero por 15 centavos de dólar por gigabyte al mes mediante una simple API REST.

5x00

Google Cloud

2013

Vol 5: Cloud & SRE

Presentado por Urs Hölzle, destacó por la rapidez de arranque de sus VMs y facturación por minutos.

5x03

NASA y Rackspace

2010

Vol 5: Cloud & SRE

NASA y Rackspace unieron sus tecnologías soñando con forjar el estándar abierto de la nube pública con OpenStack.

5x02

Docker Inc.

2017

Vol 5: Cloud & SRE

Gestiona imágenes y supervisión de procesos en bajo nivel sin la sobrecarga comercial ni la interfaz CLI de Docker.

5x05

Microsoft Azure

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió integrar funciones serverless directamente con el ecosistema empresarial de Office 365 y Active Directory.

5x04

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de Google App Engine, la primera oferta comercial de Google Cloud que permitía desplegar apps Python en su nube.

5x06

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Anuncio formal de Windows Azure (luego Microsoft Azure) durante la conferencia PDC en Los Ángeles.

5x07

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de la plataforma en la nube orientada a frontend y funciones serverless edge Vercel (originalmente Zeit Now).

5x08

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de la plataforma en la nube Fly.io, permitiendo correr contenedores Docker completos pegados al usuario en el Edge.

5x09

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de LXC (Linux Containers) 1.0, la primera versión estable de contenedores a nivel de sistema operativo para Linux.

5x0A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de GitHub Actions, integrando CI/CD y flujos de trabajo automatizados directo en los repositorios.

5x0B

Microsoft (Ray Ozzie)

2008

El proyecto fue desarrollado bajo el nombre en clave secreto 'Project Red Dog'.

Vol 5: Cloud & SRE

5x07

Google

2008

Fue el pionero de los modelos PaaS modernos, mucho antes del surgimiento de Docker y Kubernetes.

Vol 5: Cloud & SRE

5x06

Kurt Mackey y Jerome Leclanche

2020

Convierte automáticamente contenedores Docker estándar en microVMs de Firecracker distribuidas en todo el mundo.

Vol 5: Cloud & SRE

5x09

Guillermo Rauch

2016

Permitió desplegar aplicaciones web globales con certificado SSL en segundos usando un único comando now en terminal.

Vol 5: Cloud & SRE

5x08

GitHub (Nat Friedman)

2019

Reemplazó viejos servidores Jenkins, permitiendo probar y desplegar software con workflows en YAML en el repo.

Vol 5: Cloud & SRE

5x0B

Stéphane Graber y Serge Hallyn

2014

Sirvió como el motor de ejecución inicial sobre el cual Solomon Hykes construyó las primeras versiones de Docker.

Vol 5: Cloud & SRE

5x0A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación del artículo académico sobre Borg, el sistema secreto de gestión de clústeres a gran escala de Google.

5x0C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de CoreOS, un sistema operativo Linux mínimo diseñado específicamente para hospedar contenedores en clúster.

5x0D

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Creación de la Open Container Initiative (OCI) por Docker, CoreOS y gigantes de la industria para estandarizar formatos de imagen.

5x0E

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Kata Containers, integrando la velocidad de los contenedores con el aislamiento de seguridad de máquinas virtuales.

5x0F

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Podman 1.0, permitiendo gestionar pods y contenedores OCI compatibles con Docker sin proceso daemon ni privilegios root.

5x10

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Incorporación de Control Groups (cgroups) en el kernel de Linux 2.6.24, la base para aislar recursos en contenedores.

5x11

Alex Polvi y Brandon
Philips

2013

Vol 5: Cloud & SRE

*Implementó actualizaciones
automáticas particionadas
activas/inactivas inspiradas
en el esquema de ChromeOS.*

5x0D

Abhishek Verma, John
Wilkes et al.

2015

Vol 5: Cloud & SRE

*Durante más de una década
gestionó millones de tareas de
Gmail, Search y YouTube antes
de inspirar Kubernetes.*

5x0C

OpenStack Foundation /
Intel

2017

Vol 5: Cloud & SRE

*Fusionó las tecnologías Clear
Containers de Intel y RunV de
Hyper.sh para ejecutar cada
pod en un hipervisor
ultraligero.*

5x0F

The Linux Foundation

2015

Vol 5: Cloud & SRE

*Evitó una fragmentación
irreversible en la industria
tras la guerra comercial entre
Docker y el motor rkt de
CoreOS.*

5x0E

Paul Menage y Rohit Seth
(Google)

2008

Vol 5: Cloud & SRE

*Originalmente se llamaba
'Process Containers', pero
cambiaron el nombre para
evitar confusiones semánticas.*

5x11

Red Hat (Dan Walsh)

2019

Vol 5: Cloud & SRE

*Popularizó el alias alias
docker=podman gracias a su
compatibilidad directa comando
a comando.*

5x10

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de rkt (Rocket) por CoreOS como alternativa orientada a seguridad frente al modelo monolítico de Docker.

Vol 5: Cloud & SRE

5x12

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación del hipervisor de código abierto Xen en el simposio ACM SOSP, popularizando la paravirtualización.

Vol 5: Cloud & SRE

5x13

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Vagrant, simplificando la creación y gestión de entornos de desarrollo virtualizados reproducibles.

Vol 5: Cloud & SRE

5x14

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Popularización de los despliegues web instantáneos con enlaces de vista previa por rama mediante la plataforma Vercel.

Vol 5: Cloud & SRE

5x15

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Packer, una herramienta de código abierto para crear imágenes idénticas de máquinas virtuales multi-plataforma.

Vol 5: Cloud & SRE

5x16

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Debut de Ansible, un sistema de automatización en Python sin agentes (agentless) que orquesta servidores mediante conexiones seguras SSH.

Vol 5: Cloud & SRE

5x17

Universidad de Cambridge
(Ian Pratt)

2003

Vol 5: Cloud & SRE

Fue el motor principal que impulsó la nube pública de Amazon EC2 en sus primeros diez años de vida.

5x13

CoreOS (Alex Polvi)

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Prescindió de un proceso demonio central con privilegios de root, impulsando la creación del estándar OCI.

5x12

Guillermo Rauch (Vercel)

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Creador de Socket.io y Next.js, Rauch unió cada commit en Git con despliegues edge globales instantáneos.

5x15

Mitchell Hashimoto

2010

Vol 5: Cloud & SRE

Comenzó como un proyecto de fines de semana mientras Mitchell trabajaba como consultor de software.

5x14

Michael DeHaan

2012

Vol 5: Cloud & SRE

Usaba playbooks en YAML y conexión por SSH sin agentes cliente, arrasando en adopción frente a Puppet y Chef.

5x17

HashiCorp

2013

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió generar AMIs de AWS, imágenes de Docker y discos de VirtualBox a partir de una única plantilla JSON.

5x16

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Consul, plataforma de descubrimiento de servicios, mallas de servicios y configuración distribuida.

5x18

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del orquestador de cargas de trabajo flexible Nomad, capaz de programar contenedores y binarios tradicionales.

5x19

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Bicep, el lenguaje declarativo específico de dominio (DSL) para desplegar infraestructura en Azure de forma limpia.

5x1A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Puppet, herramienta pionera de gestión de configuración declarativa para administradores de sistemas.

5x1B

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del gestor de configuración en Ruby Chef, tratando a la infraestructura enteramente como código en recetas.

5x1C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de SaltStack (Salt), sistema de ejecución remota de alta velocidad basado en colas ZeroMQ y Python.

5x1D

HashiCorp

2015

Vol 5: Cloud & SRE

Diseñado como un único ejecutable sin dependencias externas, capaz de desplegar 1 millón de contenedores en 2 minutos.

5x19

HashiCorp (Armon Dadgar)

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Combina el protocolo de chismes Serf con el consenso Raft para ofrecer alta disponibilidad en datacenters.

5x18

Luke Kanies

2005

Vol 5: Cloud & SRE

Kanies lo escribió motivado por la rigidez y falta de mantenimiento que sufría al administrar entornos con CFEngine.

5x1B

Microsoft

2020

Vol 5: Cloud & SRE

Se diseñó para librar a los ingenieros de Azure de la tediosa y verbosa sintaxis de las plantillas ARM en formato JSON.

5x1A

Thomas Hatch

2011

Vol 5: Cloud & SRE

Se diseñó para comunicarse con decenas de miles de servidores en milisegundos usando un bus de eventos persistente.

5x1D

Adam Jacob y Jesse Robbins

2009

Vol 5: Cloud & SRE

Adoptó metáforas culinarias en todo su diseño: recetas, libros de cocina (cookbooks) y cuchillos (knife).

5x1C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación del proyecto Apache Mesos para abstracción y reparto fino de recursos en datacenters a gran escala.

Vol 5: Cloud & SRE

5x1E

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Helm v3, eliminando por completo el controversial componente servidor Tiller por seguridad en Kubernetes.

Vol 5: Cloud & SRE

5x1F

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Anuncio de la malla de servicios Istio, facilitando balanceo inteligente, telemetría y cifrado mTLS entre microservicios.

Vol 5: Cloud & SRE

5x20

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Linkerd, la primera malla de servicios (service mesh) de la industria, acuñando formalmente el término.

Vol 5: Cloud & SRE

5x21

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Creación del proyecto de observabilidad OpenTelemetry (OTel), fusionando los proyectos OpenTracing y OpenCensus.

Vol 5: Cloud & SRE

5x22

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Nacimiento de Heroku, inventando el paradigma de plataforma como servicio (PaaS) con el comando mágico git push heroku master.

Vol 5: Cloud & SRE

5x23

Helm Community / CNCF

2019

Vol 5: Cloud & SRE

La eliminación de Tiller simplificó el modelo de seguridad apoyándose directamente en el RBAC nativo del clúster.

5x1F

Benjamin Hindman et al.
(UC Berkeley)

2011

Vol 5: Cloud & SRE

Twitter adoptó Mesos para abandonar su infame pantalla de ballena caída ('Fail Whale') y estabilizar su plataforma.

5x1E

William Morgan y Oliver Gould (Buoyant)

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Inspirado en la biblioteca interna Finagle que ambos ingenieros ayudaron a construir en Twitter.

5x21

Google, IBM y Lyft

2017

Vol 5: Cloud & SRE

Aprovechó el proxy Envoy como plano de datos colocándolo como contenedor 'sidecar' junto a cada aplicación.

5x20

James Lindenbaum et al.
(Heroku)

2007

Vol 5: Cloud & SRE

Permitía a los programadores de Ruby on Rails poner una aplicación en producción en diez segundos sin configurar servidores Linux ni servidores web.

5x23

CNCF

2019

Vol 5: Cloud & SRE

Se convirtió rápidamente en el segundo proyecto más activo de toda la fundación CNCF, sólo detrás de Kubernetes.

5x22

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Presentación de AWS Lambda en la conferencia re:Invent, inaugurando la era de la computación Serverless (FaaS).

5x24

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Liberación de Jaeger, plataforma de rastreo distribuido de transacciones entre microservicios inspirada en Dapper de Google.

5x25

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Despliegue de superclusters de entrenamiento de inteligencia artificial con cientos de miles de GPUs interconectadas por redes InfiniBand.

5x26

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de la plataforma de tableros y analítica visual de métricas en series temporales Grafana.

5x27

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de LitmusChaos, marco nativo de ingeniería de caos para inyectar fallos de red y pod en clústeres de Kubernetes.

5x28

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del libro canónico Site Reliability Engineering (SRE), revelando cómo gestiona Google sus sistemas de producción.

5x29

Yuri Shkuro (Uber Technologies)

2015

Vol 5: Cloud & SRE

Uber lo desarrolló internamente cuando pasaron de un monolito en Python a miles de microservicios distribuidos.

5x25

AWS (Andy Jassy y Tim Wagner)

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió ejecutar funciones de código disparadas por eventos cobrando únicamente por los milisegundos exactos de procesamiento consumidos.

5x24

Torkel Ödegaard

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Nació originalmente como una bifurcación de la interfaz Kibana enfocada específicamente en métricas numéricas.

5x27

NVIDIA, Microsoft Azure y AWS

2024

Vol 5: Cloud & SRE

Las nubes pasaron de alquilar CPUs a despachar clusters masivos de miles de GPUs para entrenar modelos de IA.

5x26

Betsy Beyer, Chris Jones et al. (Google)

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Popularizó principios revolucionarios como Error Budgets, eliminación de 'toil' y la doctrina 'Hope is not a strategy'.

5x29

MayaData / CNCF

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Permite definir experimentos de caos directamente como recursos personalizados CRD de Kubernetes.

5x28

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Publicación de la influyente novela de gestión técnica The Phoenix Project, popularizando la cultura y metodologías DevOps.

5x2A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Acuña el término y paradigma GitOps, usando Git como única fuente de verdad para la infraestructura declarativa.

5x2B

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de la plataforma de infraestructura como código Pulumi, permitiendo usar TypeScript, Python o Go en vez de YAML.

5x2C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Lanzamiento de Cloudflare Workers, ejecutando funciones serverless en el borde (Edge Computing) mediante V8 Isolates.

5x2D

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento de Tailscale, red privada virtual en malla basada en WireGuard que no requiere abrir puertos ni configurar firewalls.

5x2E

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del framework de computación sin servidor en Kubernetes Knative, unificando el ecosistema cloud-native.

5x2F

Alexis Richardson
(Weaveworks)

2017

Vol 5: Cloud & SRE

El concepto demostró que la convergencia continua de software es más segura que lanzar scripts desde pipelines CI.

5x2B

Gene Kim, Kevin Behr y
George Spafford

2013

Vol 5: Cloud & SRE

Adaptó la teoría de restricciones de la manufactura industrial ('The Goal') al caos de los departamentos de TI.

5x2A

Kenton Varda (Cloudflare)

2017

Vol 5: Cloud & SRE

Eliminó el arranque en frío (cold start) al prescindir de contenedores y usar aislamiento nativo de memoria en V8.

5x2D

Joe Duffy y Eric Rudder

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Permite usar bucles, clases y pruebas unitarias de software reales para instanciar recursos de nube.

5x2C

Google, Pivotal, Red Hat

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Se dividió en dos componentes centrales: Knative Serving (escalado a cero) y Knative Eventing.

5x2F

Avery Pennarun, Brad
Fitzpatrick et al.

2020

Vol 5: Cloud & SRE

Aprovechó técnicas avanzadas de NAT traversal y el protocolo DERP para conectar máquinas directamente punto a punto.

5x2E



Daniel Lezcano y Serge Hallyn

2008

Vol 5: Cloud & SRE

Fue la primera implementación de contenedores integral y madura en Linux sin requerir parches experimentales fuera del kernel estándar.

5x31

Amazon Web Services

2021

Vol 5: Cloud & SRE

Evidenció la enorme centralización de la web en el norte de Virginia (us-east-1), reabriendo el debate antimonopolio.

5x30

Amazon Web Services

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Escrito en Rust sobre KVM, es la tecnología subyacente que arranca funciones en AWS Lambda en milisegundos.

5x33

Rancher Labs (Darren Shepherd)

2019

Vol 5: Cloud & SRE

Reemplazó el pesado almacén etcd por SQLite embebido y redujo el consumo de RAM a menos de 512 MB.

5x32

Amazon Web Services (Chris Pinkham)

2006

Vol 5: Cloud & SRE

Sus primeras máquinas virtuales (m1.small) fueron desarrolladas en secreto en Sudáfrica sobre hipervisores Xen.

5x35

Upbound (Bassam Tabbara)

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Convierte al plano de control de Kubernetes en un orquestador universal de bases de datos y redes de AWS y GCP.

5x34

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Kind
(Kubernetes in Docker),
herramienta para ejecutar
clústeres locales de
Kubernetes usando nodos en
contenedores.

Vol 5: Cloud & SRE

5x36

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Creación del proyecto de
agregación de registros
ligero Grafana Loki,
optimizado para indexar
solo metadatos y etiquetas.

Vol 5: Cloud & SRE

5x37

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Cilium,
proporcionando redes,
seguridad y observabilidad
de alto rendimiento en
Kubernetes utilizando eBPF.

Vol 5: Cloud & SRE

5x38

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de gVisor, un
sandbox de seguridad a
nivel de usuario que
intercepta llamadas al
sistema para aislar
contenedores.

Vol 5: Cloud & SRE

5x39

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de KEDA
(Kubernetes Event-driven
Autoscaling), permitiendo
escalar pods a cero y hasta
miles según colas de
eventos.

Vol 5: Cloud & SRE

5x3A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Thanos,
añadiendo almacenamiento de
largo plazo de alta
disponibilidad y consultas
globales a Prometheus.

Vol 5: Cloud & SRE

5x3B

Grafana Labs

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Diseñado bajo la filosofía 'como Prometheus pero para logs', prescindiendo de los pesados índices de texto completo.

5x37

Ben Moss y James Munnelly
(Kubernetes SIGs)

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Se convirtió en la herramienta fundamental para pruebas automatizadas e integración continua del propio Kubernetes.

5x36

Google

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Implementa un kernel sustituto escrito en Go ('Sentry') para evitar que un contenedor comprometido toque el host.

5x39

Thomas Graf y Dan
Wendlandt (Isovalent)

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Reemplazó las complejas tablas de iptables por programas BPF inyectados dinámicamente en el kernel de Linux.

5x38

Bartek Plotka y Fabian
Reinartz (Improbable)

2018

Vol 5: Cloud & SRE

Permitió retener métricas de monitoreo durante años almacenando bloques comprimidos en cubos de Amazon S3.

5x3B

Microsoft y Red Hat

2019

Vol 5: Cloud & SRE

Añadió escalado reactivo basado en métricas externas como colas de RabbitMQ, Kafka o Azure Service Bus.

5x3A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de la plataforma de observabilidad de infraestructura y aplicaciones SaaS basada en la nube Datadog.

5x3C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del motor de políticas declarativas para la nube nativa Open Policy Agent (OPA).

5x3D

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Apertura de las primeras interfaces web gratuitas de Amazon.com para programadores externos mediante llamadas XML y SOAP.

5x3E

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del primer informe State of DevOps Report de DORA, estableciendo métricas científicas de rendimiento en ingeniería.

5x3F

LENGUAJES Y RUNTIMES

Síntaxis y PEPs

Delimitación de parámetros posicionales estrictos mediante el símbolo / con la especificación del PEP 570.

6x00

CULTURA HACKER Y WEB

Comunidad Python

Ratificación del PEP 13, reemplazando la monarquía benevolente de Guido por un Steering Council de 5 personas elegidas democráticamente.

6x01

Styra (Tim Hinrichs y
Torin Sandall)

2016

Vol 5: Cloud & SRE

Utiliza el lenguaje declarativo Rego para unificar la aplicación de políticas de seguridad en toda la pila tecnológica.

5x3D

Olivier Pomel y Alexis
Lê-Quôc

2010

Vol 5: Cloud & SRE

Nació de la frustración entre los equipos de desarrollo y operaciones para acordar métricas comunes de salud.

5x3C

Nicole Forsgren, Gene Kim,
Jez Humble

2014

Vol 5: Cloud & SRE

Definió las cuatro métricas clave (lead time, frecuencia de despliegue, MTTR y tasa de fallo de cambios).

5x3F

Amazon (Colin Bryar)

2002

Vol 5: Cloud & SRE

Surgió tras el mandato de Bezos exigiendo a cada equipo exponer sus datos vía APIs desacopladas bajo pena de despido.

5x3E

Brett Cannon, Guido van
Rossum et al.

2018

Vol 6: Python Track

Fijó un mecanismo constitucional para evitar vacíos de poder, garantizando que Python evolucione sin personalismos.

6x01

Larry Hastings y Pablo
Galindo Salgado

2018

Vol 6: Python Track

Permitió diseñar APIs seguras donde los nombres de los argumentos internos pueden cambiarse en el futuro sin romper el código de los consumidores.

6x00

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Estandarización de genéricos de tipado en colecciones nativas (`list[str]`, `dict[str, int]`) sin importar typing vía PEP 585.

Vol 6: Python Track

6x02

CULTURA HACKER Y WEB

Comunidad Python

Lanzamiento del primer taller de Django Girls en la conferencia EuroPython en Berlín por dos programadoras polacas.

Vol 6: Python Track

6x03

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Creación de Maturin, la herramienta de construcción que permite compilar y empaquetar módulos de Python implementados en Rust (PyO3).

Vol 6: Python Track

6x04

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Despliegue de optimizaciones de desvirtualización de llamadas y análisis de escape en el compilador JIT experimental de Python 3.14.

Vol 6: Python Track

6x05

CULTURA HACKER Y WEB

Comunidad Python

Institucionalización de los Development Sprints presenciales de varios días tras finalizar las charlas principales de PyCon.

Vol 6: Python Track

6x06

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Implementación de ámbitos léxicos anidados (nested lexical scopes) resolviendo la regla clásica LEGB mediante el PEP 227.

Vol 6: Python Track

6x07

Ola Sitarska y Ola
Sendecka

2014

Vol 6: Python Track

*Con un tutorial claro y sin
jerga, impulsó a más de 20,000
mujeres a desplegar su primera
web en un fin de semana.*

6x03

Łukasz Langa

2019

Vol 6: Python Track

*Eliminó la molesta duplicación
entre tipos nativos y alias en
mayúsculas como `typing.List` o
`typing.Dict`, simplificando las
anotaciones.*

6x02

Faster CPython Team

2025

Vol 6: Python Track

*Traduce llamadas monomórficas
en saltos directos de memoria
sin consultar el diccionario
de clase en tiempo real.*

6x05

Konstantin Sitnikov (PyO3
Team)

2020

Vol 6: Python Track

*Facilitó que cualquier
programador de Rust publicara
paquetes nativos en PyPI con
la misma simplicidad que un
paquete de Python puro.*

6x04

Jeremy Hylton

2001

Vol 6: Python Track

*Requirió inicialmente from
`__future__` import
`nested_scopes`, desatando
debates entre partidarios del
esquema plano anterior.*

6x07

PyCon Committee

2005

Vol 6: Python Track

*Sentar a novatos y veteranos
codo a codo en sprints impulsó
el cierre de bugs y forjó
futuros core developers.*

6x06

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Aprobación histórica de la propuesta Free-threaded CPython para eliminar el GIL del núcleo del lenguaje mediante el PEP 703.

6x08

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Establecimiento de la jerarquía numérica abstracta (Number, Real, Integral) en el módulo numbers vía PEP 3141.

6x09

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Estandarización del protocolo de llamadas ultrarrápido Vectorcall en CPython a través del PEP 590.

6x0A

CULTURA HACKER Y WEB

Comunidad Python

Celebración del histórico primer taller de usuarios (First Python Workshop) en las instalaciones del instituto NIST en Maryland.

6x0B

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Sustitución del histórico parser LL(1) por un nuevo motor PEG (Parsing Expression Grammar) en el PEP 617 para Python 3.9.

6x0C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Introducción de la función `reversed()` para iteración inversa sin mutar la secuencia original bajo el PEP 322.

6x0D

Jeffrey Yasskin

2006

Vol 6: Python Track

Empleó clases base abstractas (ABCs) para permitir que librerías externas como NumPy interactuaran armoniosamente con los tipos nativos.

6x09

Sam Gross (Meta)

2023

Vol 6: Python Track

Tras décadas de resistencia, el Steering Council aceptó hacer del modo sin GIL el futuro oficial de CPython.

6x08

NIST (Guido van Rossum)

1994

Vol 6: Python Track

Apenas asistieron 20 pioneros para conocer a Guido; casi la mitad trabajaba en agencias y laboratorios de EE.UU.

6x0B

Mark Shannon y Jeroen Demeyer

2019

Vol 6: Python Track

Evitó la costosa creación de tuplas y diccionarios intermedios temporales cada vez que se invocaba una función con argumentos posicionales o de clave.

6x0A

Raymond Hettinger

2004

Vol 6: Python Track

Sustituyó el costoso truco de clonar e invertir listas en memoria mediante la notación de rebanado inverso `seq[::-1]`.

6x0D

Guido van Rossum, P. Galindo y Nikolaou

2020

Vol 6: Python Track

Permitió sintaxis complejas con múltiples miradas adelante (`lookahead`), base del `match/case` de Python 3.10.

6x0C

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Aparición de Shed Skin, un compilador experimental que traducía programas en Python tipado estricto a código C++ nativo de alto rendimiento.

Vol 6: Python Track

6x0E

CULTURA HACKER Y WEB

Comunidad Python

Votación histórica de la PSF para prorrogar el fin de ciclo de vida (EOL) de Python 2.7 por cinco años adicionales.

Vol 6: Python Track

6x0F

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Anuncio oficial de Mojo, lenguaje que combina la sintaxis de Python con rendimiento directo en hardware y aceleradores de ML.

Vol 6: Python Track

6x10

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Creación de virtualenv, permitiendo aislar entornos de librerías independientes por proyecto sin contaminar el sistema operativo.

Vol 6: Python Track

6x11

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Debut de Django REST Framework (DRF), brindando serializadores avanzados y vistas navegables para construir APIs RESTful profesionales.

Vol 6: Python Track

6x12

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Introducción del recolector de basura generacional para ciclos de referencias huérfanas en Python 2.0.

Vol 6: Python Track

6x13

Python Software Foundation

2014

Vol 6: Python Track

La directiva reconoció que retirar Python 2 en 2015 fracturaría la industria dada la lenta migración a Python 3.

6x0F

Mark Dufour

2005

Vol 6: Python Track

Demostró aceleraciones de hasta 200x en matemáticas puras, anticipando el interés de la industria por dialectos compilados.

6x0E

Ian Bicking

2007

Vol 6: Python Track

Modificaba rutas copiando symlinks del binario de Python a carpetas locales, erradicando los temidos conflictos entre versiones de paquetes globales.

6x11

Modular (Chris Lattner)

2023

Vol 6: Python Track

Creado por el autor de LLVM y Swift, promete acelerar código Python hasta 35,000x combinando tipado y GPUs.

6x10

Neil Schemenauer

2000

Vol 6: Python Track

Añadió tres generaciones de recolección cíclica, evitando fugas de memoria sin degradar el conteo de referencias.

6x13

Tom Christie

2011

Vol 6: Python Track

Su interfaz web interactiva para explorar endpoints y enviar payloads al vuelo transformó el desarrollo de APIs backend.

6x12

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Lanzamiento de Ruff Format, ofreciendo un reemplazo directo y drop-in para Black programado íntegramente en Rust.

Vol 6: Python Track

6x14

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Nacimiento de Twisted, framework asíncrono por eventos antes de existir corrutinas nativas en Python.

Vol 6: Python Track

6x15

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Rediseño radical del mecanismo de paso de hilos en el núcleo con la llegada del New GIL a través del PEP 399 en Python 3.2.

Vol 6: Python Track

6x16

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Consagración de flake8, uniendo PyFlakes, el verificador de estilo pep8 y el medidor de complejidad ciclomática McCabe en una sola CLI.

Vol 6: Python Track

6x17

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento de uvloop, una reimplementación del bucle de eventos de asyncio programada en Cython sobre la biblioteca en C libuv.

Vol 6: Python Track

6x18

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Lanzamiento del nuevo algoritmo de resolución de dependencias con retroceso (backtracking resolver) en pip 20.3.

Vol 6: Python Track

6x19

Glyph Lefkowitz

2001

Vol 6: Python Track

Creado para un videojuego online, sus objetos Deferred inspiraron las promesas asíncronas modernas en JavaScript.

6x15

Astral

2023

Vol 6: Python Track

Replica el formato de Black con 99% de fidelidad, formateando repositorios enteros en microsegundos.

6x14

Tarek Ziadé

2010

Vol 6: Python Track

Fue el juez inflexible de estilo que cuidó millones de repositorios antes de los formateadores automáticos.

6x17

Antoine Pitrou

2010

Vol 6: Python Track

Reemplazó los 100 bytecodes por un temporizador (switch_interval), erradicando batallas destructivas entre hilos.

6x16

Pradyun Gedam y Paul Moore

2020

Vol 6: Python Track

Eliminó el bug de pip que instalaba dependencias incompatibles si un paquete posterior pisaba al anterior.

6x19

Yury Selivanov
(MagicStack)

2016

Vol 6: Python Track

Demostró que un bucle en Python podía ser de 2 a 4 veces más rápido que Node.js, superando 100k requests/seg.

6x18

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Lanzamiento de Pipenv, combinando Pipfile.lock y entornos virtuales automáticos bajo el lema "Dev Workflow for Humans".

Vol 6: Python Track

6x1A

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Lanzamiento público de GraalPy, la implementación de Python para la máquina virtual políglota de alto rendimiento GraalVM.

Vol 6: Python Track

6x1B

CULTURA HACKER Y WEB

Comunidad Python

Cancelación del formato presencial de PyCon US en Pittsburgh debido al estallido de la pandemia de COVID-19, pivotando a modalidad remota.

Vol 6: Python Track

6x1C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Creación del módulo orientado a objetos pathlib para gestión semántica de rutas de archivos en el PEP 428.

Vol 6: Python Track

6x1D

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Nacimiento de Celery, sistema distribuido de colas asíncronas para segundo plano con RabbitMQ y Redis.

Vol 6: Python Track

6x1E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Eliminación definitiva del módulo histórico distutils de la biblioteca estándar de CPython en Python 3.12.

Vol 6: Python Track

6x1F

Oracle Labs

2021

Vol 6: Python Track

Logró interoperabilidad nativa sin costo (zero-overhead) entre Python, Java, JavaScript, Ruby y lenguajes compilados por LLVM.

6x1B

Kenneth Reitz

2017

Vol 6: Python Track

Respaldado por la PSF para emular la experiencia de npm, causó furor aunque luego sufrió lentitud en su resolver.

6x1A

Antoine Pitrou

2014

Vol 6: Python Track

Permitió manipular rutas mediante sobrecarga del operador de barra / (ruta / "archivo.txt"), jubilando las llamadas anidadas a os.path.

6x1D

PSF Staff y Comité Organizador

2020

Vol 6: Python Track

Pese al impacto financiero de cancelar el evento físico, la versión online gratuita unió a la comunidad global.

6x1C

Victor Stinner y CPython Core Team

2024

Vol 6: Python Track

Tras una década de avisos, forzó a la comunidad a migrar de setup.py hacia estándares en pyproject.toml.

6x1F

Ask Solem

2009

Vol 6: Python Track

Es el estándar para descargar tareas pesadas de emails, reportes y modelos fuera del ciclo de respuesta HTTP.

6x1E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Incorporación de las
@dataclass para
autogeneración de métodos
especiales (`__init__`,
`__repr__`) bajo el PEP 557.

Vol 6: Python Track

6x20

CULTURA HACKER Y WEB

Comunidad Python

Lanzamiento del programa de
subvenciones comunitarias
(PSF Grants Program) para
financiar eventos y
conferencias locales en
todo el mundo.

Vol 6: Python Track

6x21

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Incorporación del
intérprete adaptativo con
especialización dinámica de
instrucciones en el PEP 659
para Python 3.11.

Vol 6: Python Track

6x22

CULTURA HACKER Y WEB

Comunidad Python

Celebración del funeral
técnico oficial y apagado
definitivo (Sunset) de
Python 2.7 el 1 de enero.

Vol 6: Python Track

6x23

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Intento pionero de remover
el GIL mediante el parche
experimental Free Threading
en Python 1.4.

Vol 6: Python Track

6x24

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Lanzamiento de Python 2.7,
concebida como la versión
de transición final y de
soporte extendido de la
rama 2.x.

Vol 6: Python Track

6x25

Python Software Foundation

2007

Vol 6: Python Track

Ha repartido millones de dólares en becas para talleres, sprints de código y congresos en África, América Latina y Asia.

6x21

Eric V. Smith

2017

Vol 6: Python Track

Inspirado en la popular librería comunitaria attrs, redujo toneladas de código repetitivo (boilerplate) en clases contenedoras de datos.

6x20

Python Software Foundation

2020

Vol 6: Python Track

La PSF celebró un funeral simbólico con pastel y confeti, conminando al mundo a apagar Python 2 para siempre.

6x23

Mark Shannon

2022

Vol 6: Python Track

Reemplaza bytecodes en caliente por variantes monomórficas según tipos observados, acelerando CPython hasta un 60%.

6x22

Benjamin Peterson

2010

Vol 6: Python Track

Su fin de vida previsto para 2015 tuvo que postergarse al 1 de enero de 2020 por el inmenso código legacy sin migrar.

6x25

Greg Stein

1999

Vol 6: Python Track

Logró hilos paralelos, pero bloquear cada operación duplicó el tiempo de ejecución monohilo, forzando su descarte.

6x24

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Creación de Django Channels, extendiendo el corazón síncrono de Django para admitir WebSockets, chats y tareas en tiempo real.

Vol 6: Python Track

6x26

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Estandarización de cabeceras de codificación de archivos fuente con la directiva # -- coding: utf-8 -- vía PEP 263.

Vol 6: Python Track

6x27

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Introducción de la sintaxis formal de anotaciones de tipos para variables de clase y módulo vía PEP 526.

Vol 6: Python Track

6x28

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Transformación de generadores en corrutinas completas mediante el método .send() y excepciones con el PEP 342.

Vol 6: Python Track

6x29

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Expansión de uv como gestor integral de proyectos, scripts monosemilla y versiones de Python.

Vol 6: Python Track

6x2A

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Creación del objeto inmortal (PEP 683), permitiendo compartir tipos entre núcleos sin mutar conteos de referencias.

Vol 6: Python Track

6x2B

Marc-André Lemburg y
Martin von Löwis

2003

Vol 6: Python Track

Evitó que el intérprete fallara con excepciones de sintaxis al encontrar acentos, tildes o caracteres asiáticos en comentarios y strings.

6x27

Andrew Godwin

2016

Vol 6: Python Track

Introdujo el concepto de capas de canales (channel layers) sobre Redis, permitiendo a Django cruzar la frontera de las arquitecturas HTTP clásicas.

6x26

Guido van Rossum y Phillip Eby

2005

Vol 6: Python Track

Permitió inyectar valores directamente en generadores en ejecución, sentando los cimientos teóricos para los futuros frameworks asíncronos.

6x29

Ryan Gonzalez y Guido van Rossum

2016

Vol 6: Python Track

Habilitó expresiones directas como primer_nombre: str = "Ada", allanando el camino para modelos declarativos como Pydantic.

6x28

Eric Snow y Eddie Elizondo (Meta)

2023

Vol 6: Python Track

Permitió a Instagram/Meta compartir gigabytes de memoria entre procesos sin activar Copy-on-Write accidentalmente.

6x2B

Astral

2024

Vol 6: Python Track

Permitió ejecutar scripts con dependencias embebidas directamente mediante uv run y descargar versiones de CPython a la carta en milisegundos.

6x2A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Creación de aiohttp, proveyendo cliente y servidor HTTP asíncrono construido sobre el nuevo bucle de eventos asyncio de Python 3.4.

Vol 6: Python Track

6x2C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento del toolkit y microframework Starlette, concebido como el pilar fundamental para la nueva era de aplicaciones ASGI.

Vol 6: Python Track

6x2D

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Nacimiento de Poetry, gestionando dependencias deterministas, resolución de grafos y empaquetado en pyproject.toml.

Vol 6: Python Track

6x2E

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Debut de Pyrex, compilador precursor de extensiones en C mezclando sintaxis de Python con tipos estáticos.

Vol 6: Python Track

6x2F

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Especificación de la interfaz estándar entre herramientas de empaquetado e instaladores mediante el PEP 517.

Vol 6: Python Track

6x30

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Creación de Stackless Python, desacoplando la pila de C para habilitar micro-hilos livianos (tasklets).

Vol 6: Python Track

6x31

Tom Christie

2018

Vol 6: Python Track

Aportó manejo robusto de WebSockets, middleware asíncrono y streaming de datos con cero dependencias externas pesadas.

6x2D

Nikolay Kim y Andrew Svetlov

2013

Vol 6: Python Track

Fue la primera gran librería en demostrar el potencial de las corrutinas para consumir y exponer APIs asíncronas con miles de conexiones abiertas.

6x2C

Greg Ewing

2002

Vol 6: Python Track

Permitió escribir extensiones rápidas sin manipular manualmente las complejas macros de la Python C API.

6x2F

Sébastien Eustace

2018

Vol 6: Python Track

Su estricto resolver y su elegante CLI en Python lo convirtieron en el estándar predilecto de la comunidad.

6x2E

Christian Tismer

1998

Vol 6: Python Track

Fue el motor de EVE Online, permitiendo a sus servidores coordinar miles de naves espaciales en un único proceso.

6x31

Thomas Kluyver, Brett Cannon et al.

2019

Vol 6: Python Track

Desacopló definitivamente a instaladores como pip de backends de compilación como flit, hatch o poetry-core.

6x30

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Liberación de Zope 2, servidor de aplicaciones pionero que introdujo la base de datos orientada a objetos ZODB.

Vol 6: Python Track

6x32

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Creación del tipo mutable de secuencias de bytes bytearray con la especificación del PEP 3137.

Vol 6: Python Track

6x33

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Introducción del método avanzado de formateo de cadenas `str.format()` a través de la especificación del PEP 3101.

Vol 6: Python Track

6x34

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Presentación pública de IronPython, llevando la sintaxis de Python al entorno de ejecución de Microsoft .NET y Mono.

Vol 6: Python Track

6x35

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Simplificación de la unión de tipos estáticos utilizando el operador de tubería `int | str` mediante el PEP 604.

Vol 6: Python Track

6x36

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Adición de guiones bajos como separadores visuales de dígitos en literales numéricos (`1_000_000`) en el PEP 515.

Vol 6: Python Track

6x37

Guido van Rossum

2008

Vol 6: Python Track

Brindó manipulación de buffers binarios en memoria sin incurrir en las continuas copias e inmutabilidad del tipo bytes.

6x33

Jim Fulton (Digital Creations)

2000

Vol 6: Python Track

Guardaba objetos Python en disco sin usar SQL, impulsando las primeras aplicaciones web corporativas del lenguaje.

6x32

Jim Hugunin (Microsoft)

2004

Vol 6: Python Track

La demo en el CLR impresionó tanto a Microsoft que contrataron de inmediato a Hugunin para liderar el proyecto.

6x35

Talin

2006

Vol 6: Python Track

Diseñado para modernizar y eventualmente jubilar al venerable operador de interpolación heredado de C % (printf-style).

6x34

Georg Brandl

2016

Vol 6: Python Track

Mejóro enormemente la legibilidad de máscaras binarias, direcciones hexadecimales y grandes números enteros sin alterar su valor en runtime.

6x37

Philippe Prados y Maggie Moss

2020

Vol 6: Python Track

Reemplazó la pesada y verbose sintaxis `Union[int, str]` de typing por una notación mucho más limpia y cercana a otros lenguajes modernos.

6x36

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento del motor de plantillas Jinja2, optimizado para compilar código HTML directamente a código Python en memoria.

Vol 6: Python Track

6x38

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Publicación de la propuesta de cadenas con plantilla etiquetada (template strings) `t"..."` para seguridad en el PEP 750.

Vol 6: Python Track

6x39

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Reescritura del compilador de CPython introduciendo la estructura de Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) formal mediante el PEP 339.

Vol 6: Python Track

6x3A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Nacimiento de Conda, el gestor de paquetes y entornos binarios multiplataforma creado para el ecosistema analítico y científico.

Vol 6: Python Track

6x3B

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Implementación original del cerrojo global del intérprete (Global Interpreter Lock o GIL) en el bucle central de CPython.

Vol 6: Python Track

6x3C

CULTURA HACKER Y WEB

Comunidad Python

Redacción del PEP 1, institucionalizando las propuestas de mejora como pilar de la evolución de Python.

Vol 6: Python Track

6x3D

Jim Baker y Guido van Rossum

2025

Vol 6: Python Track

Previene inyecciones SQL y XSS al diferir la evaluación de strings formateados hasta que un parser seguro los valide.

6x39

Armin Ronacher

2008

Vol 6: Python Track

Tomó la sintaxis `{{ variable }}` de Django, perfeccionando su velocidad y seguridad con auto-escape automático nativo.

6x38

Travis Oliphant y Peter Wang

2012

Vol 6: Python Track

Resolvió instalar librerías científicas con dependencias en Fortran y C sin compilar en Windows, macOS o Linux.

6x3B

Brett Cannon y Neil Schemenauer

2005

Vol 6: Python Track

Reemplazó el arcaico compilador de un solo paso por un diseño modular de dos fases que facilitó el análisis estático y la optimización de bytecode.

6x3A

Barry Warsaw y Jeremy Hylton

2000

Vol 6: Python Track

Inspirado en los RFCs de Internet, fijó que ningún cambio mayor ocurriría sin una propuesta pública documentada.

6x3D

Guido van Rossum

1992

Vol 6: Python Track

Evitaba carreras de memoria en C, sin prever el dolor de cabeza que causaría para el cómputo multinúcleo décadas después.

6x3C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Creación de tox, la herramienta de orquestación de pruebas automatizadas sobre múltiples versiones de Python en entornos aislados.

Vol 6: Python Track

6x3E

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Evaluación del modo libre de hilos para declarar el soporte no-GIL por defecto a partir de Python 3.15.

Vol 6: Python Track

6x3F

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Estreno de WarGames, popularizando el wardialing, los módems acústicos de 300 baudios y la supercomputadora militar WOPR.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x00

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Blade Runner 2049, explorando el amor y la conciencia sintética mediante la IA holográfica de compañía Joi.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x01

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Estreno de Pirates of Silicon Valley, dramatizando la rivalidad fundacional entre Steve Jobs (Apple) y Bill Gates (Microsoft).

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x02

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Westworld, empleando por primera vez gráficos digitales pixelados 2D generados por ordenador para la visión del pistolero.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x03

Python Steering Council

2026

Vol 6: Python Track

Evaluó la estabilidad del ecosistema C para apagar el GIL por defecto y unificar la distribución del lenguaje.

6x3F

Holger Krekel

2010

Vol 6: Python Track

Se convirtió en el guardián indiscutible de la integración continua (CI) para asegurar que una librería funcionara idénticamente en Python 2 y 3.

6x3E

Denis Villeneuve

2017

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Roger Deakins ganó su primer premio Óscar a mejor fotografía tras catorce nominaciones por su iluminación geométrica.

7x01

John Badham

1983

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Inspiró al presidente Ronald Reagan a emitir la primera directiva de seguridad informática gubernamental en EE.UU.

7x00

Michael Crichton

1973

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

John Whitney Jr. tardó meses en procesar apenas dos minutos de metraje pixelado en computadoras mainframe de la época.

7x03

Martyn Burke

1999

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Steve Jobs invitó al actor Noah Wyle a la keynote de Macworld tras quedar impresionado por su personificación.

7x02

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de la Guía del autoestopista galáctico, introduciendo la supercomputadora Pensamiento Profundo y el sentido de la vida (42).

7x04

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Las dos torres, consagrando la captura de movimiento corporal y animación facial fotorrealista con Gollum.

7x05

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Estreno de The Social Network, retratando con precisión técnica el desarrollo de software LAMP y scripts de web scraping en Python y Perl.

7x06

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de De la Tierra a la Luna, anticipando con rigor la balística espacial, el lanzamiento en Florida y la gravedad cero.

7x07

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Her, explorando la intimidad emocional con un sistema operativo conversacional consciente basado en procesamiento de lenguaje.

7x08

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de Un mundo feliz, explorando el condicionamiento psicológico, la clonación humana y la felicidad tecnocrática forzada.

7x09

Peter Jackson (Weta Digital)

2002

Andy Serkis grabó todas las escenas en el set vistiendo un traje ajustado con marcadores ópticos de seguimiento.

7x05

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Douglas Adams

1979

Popularizó el pez de Babel, concepto adoptado por Yahoo! para bautizar a su histórico servicio de traducción web.

7x04

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Julio Verne

1865

Calculó una velocidad de escape de 11 km/s y situó el cañón en Cabo Cañaveral, a pocos kilómetros de la NASA.

7x07

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

David Fincher

2010

Aaron Sorkin y Fincher exigieron que los fragmentos de código en pantalla y las llamadas a wget fueran técnicamente auténticos.

7x06

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Aldous Huxley

1932

Inspirada en el fordismo industrial y las fábricas de ensamblaje en serie de Henry Ford.

7x09

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Spike Jonze

2013

Scarlett Johansson grabó la voz del sistema operativo Samantha aislada en una cabina insonorizada tras el rodaje.

7x08

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Tron, pionera en integrar animación computacional 3D como entorno narrativo virtual y trajes con circuitos brillantes.

7x0A

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de Dune, estableciendo la Yihad Butleriana y el mandato 'No construirás una máquina a semejanza de la mente humana'.

7x0B

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de RoboCop, explorando la privatización corporativa de la ley y la reconstrucción cibernética con interfaz de puntería HUD.

7x0C

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Estreno de Hackers, reflejando la subcultura informática de los 90 con visualizaciones 3D de servidores Gibson y fono-hackeo.

7x0D

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Estreno de la miniserie The Playlist, retratando la creación de Spotify, el streaming P2P legal y la disrupción discográfica.

7x0E

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Ex Machina, aplicando un test de Turing interactivo con el robot humanoide Ava dentro de una mansión domótica aislada.

7x0F

Frank Herbert

1965

La prohibición de ordenadores dio origen a los Mentat, humanos entrenados como calculadoras lógicas vivientes.

7x0B

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Steven Lisberger

1982

La Academia de Hollywood no la nominó a mejores efectos visuales porque consideró que 'usar computadoras era hacer trampa'.

7x0A

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Iain Softley

1995

La página web oficial de la película fue hackeada semanas después de su estreno por internautas reales.

7x0D

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Paul Verhoeven

1987

El actor Peter Weller tardaba más de tres horas diarias en colocarse el pesado traje de fibra de vidrio y titanio.

7x0C

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Alex Garland

2014

La actriz Alicia Vikander, ex bailarina clásica, utilizó movimientos de precisión micrométrica para acentuar la robótica de Ava.

7x0F

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Per-Olav Sørensen
(Netflix)

2022

Daniel Ek y Ludvig Strigeus contrataron al creador de µTorrent para diseñar la arquitectura de streaming con latencia casi cero.

7x0E

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de la recopilación Yo, Robot, formalizando las célebres Tres Leyes de la Robótica en la literatura.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x10

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Emisión de la serie Mr. Robot, estableciendo el estándar de oro de autenticidad hacker con Kali Linux y comandos de terminal verídicos.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x11

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de El jardín de senderos que se bifurcan, precursor conceptual del hipertexto, universos paralelos y redes ramificadas.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x12

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Le Voyage dans la Lune, inaugurando los efectos visuales, animación fotograma a fotograma y maquetas cinematográficas.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x13

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Estreno de Santo contra las mujeres vampiro, mostrando al héroe usando su reloj-transmisor y pantallas de circuito cerrado.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x14

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de Fundación, presentando la Psicohistoria como el análisis estadístico y algorítmico masivo de civilizaciones.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x15

Sam Esmail

2015

Cada pantalla mostraba código real de exploits, scripts de Python e ingeniería social testeada por expertos de seguridad.

7x11

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Isaac Asimov

1950

Las leyes fueron refinadas en conversación con John W. Campbell, legendario editor de la revista Astounding Science Fiction.

7x10

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Georges Méliès

1902

Méliès descubrió accidentalmente el truco de sustitución (stop-trick) cuando su cámara se atascó rodando en París.

7x13

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Jorge Luis Borges

1941

Ted Nelson y pioneros del hipertexto citaron el laberinto temporal de Borges como metáfora de la navegación en la World Wide Web.

7x12

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Isaac Asimov

1951

Asimov concibió la trama inspirándose en la lectura de 'Historia de la decadencia y caída del Imperio romano' de Gibbon.

7x15

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Alfonso Corona Blake

1962

El Enmascarado de Plata popularizó en el cine latinoamericano la tecnología de comunicación portátil décadas antes de los smartwatches.

7x14

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de Veinte mil leguas de viaje submarino, concibiendo el submarino eléctrico Nautilus con baterías de sodio.

7x16

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de Frankenstein, inaugurando el dilema ético de la creación de vida artificial y la soberbia científica.

7x17

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Star Wars, proyectando la simulación vectorial tridimensional de la Estrella de la Muerte en la reunión táctica rebelde.

7x18

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de las Notas sobre la Máquina Analítica, concibiendo el primer algoritmo ejecutable por un computador universal.

7x19

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de El cuento de la criada, clásica distopía sobre el control totalitario del cuerpo, la reproducción y la teocracia.

7x1A

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de The Matrix, revolucionando la cinematografía con el efecto Bullet Time y la icónica lluvia digital de código verde.

7x1B

Mary Shelley

1818

Escrita durante el 'año sin verano' en Villa Diodati tras un desafío literario propuesto por Lord Byron.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x17

Julio Verne

1870

Verne predijo la propulsión marina eléctrica y el buceo autónomo décadas antes de su adopción militar formal.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x16

Ada Lovelace

1843

Profetizó que la máquina podría componer música elaborada y manipular cualquier símbolo abstracto.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x19

George Lucas

1977

La animación vectorial por alambre (wireframe) fue programada en un minicomputador PDP-11 por el artista Larry Cuba.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x18

Hermanas Wachowski

1999

El famoso código verde de la pantalla estaba compuesto por recetas de sushi en caracteres japoneses katakana invertidos.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x1B

Margaret Atwood

1985

Atwood se impuso la regla estricta de no incluir ninguna atrocidad que no hubiera ocurrido ya en la historia real.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x1A

CULTURA HACKER Y WEB

Clásicos Ciberpunk

Publicación de la novela Neuromante, obra cumbre del ciberpunk acuñando el ciberespacio, matriz, implantes y ciberdecks.

7x1C

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de la novela Solaris, abordando los límites del entendimiento humano ante un océano vivo e inteligencia no antropomórfica.

7x1D

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de El jinete de la onda de choque, anticipando redes digitales masivas y acuñando el término gusano (worm) informático.

7x1E

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de la obra cumbre de George Orwell, introduciendo el Gran Hermano, la Neolengua y las telepantallas de vigilancia.

7x1F

CULTURA HACKER Y WEB

Clásicos Ciberpunk

Publicación de Snow Crash, acuñando los términos Metaverso, avatares interactivos tridimensionales y criptoanarquía urbana.

7x20

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de La guerra de los mundos, inmortalizando la invasión marciana con trípodes mecánicos y rayos de energía calórica.

7x21

Stanisław Lem

1961

Lem criticó duramente las adaptaciones cinematográficas afirmando que convirtieron su obra en un drama psicológico terrenal.

7x1D

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

William Gibson

1984

Gibson casi abandonó la novela tras ver Blade Runner en cines, temiendo que el público creyera que le había copiado la estética.

7x1C

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

George Orwell

1949

Orwell mecanografió el manuscrito final recluso en una remota y fría granja de la isla escocesa de Jura.

7x1F

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

John Brunner

1975

Los investigadores de Xerox PARC bautizaron oficialmente sus programas de red como 'worms' en honor a este libro.

7x1E

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

H.G. Wells

1898

Orson Welles causó pánico radiofónico masivo cuatro décadas después al simular la invasión en directo en CBS.

7x21

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Neal Stephenson

1992

Inspiró directamente a los fundadores de Google Earth y a los pioneros de la realidad virtual y mundos 3D.

7x20

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Minority Report, concibiendo la interfaz espacial gestual de pantallas transparentes y predicción analítica del delito.

7x22

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno del filme anime Akira, deslumbrando con la distopía ciberpunk de Neo-Tokio, animación tradicional récord y luz estroboscópica.

7x23

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de Fahrenheit 451, anticipando auriculares interactivos minúsculos (conchas marinas) y pantallas de pared parlantes.

7x24

CULTURA HACKER Y WEB

Clásicos Ciberpunk

Publicación de Criptonomicón, epopeya tecnológica uniendo el descifrado de Enigma en la guerra con la creación de criptomonedas privadas.

7x25

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Terminator 2: Judgment Day, revolucionando el cine con el androide de metal líquido T-1000 modelado en Silicon Graphics.

7x26

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, cuestionando la humanidad biológica frente a réplicas sintéticas.

7x27

Katsuhiro Otomo

1988

Se utilizaron más de 160,000 celdas de animación y 327 colores creados a medida, popularizando el anime masivo en Occidente.

7x23

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Steven Spielberg

2002

Spielberg reunió a científicos y futuristas del MIT Media Lab para proyectar cómo sería la interacción humana en el futuro.

7x22

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Neal Stephenson

1999

Incluye el algoritmo de cifrado 'Pontifex' diseñado especialmente para el libro por el criptógrafo Bruce Schneier.

7x25

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Ray Bradbury

1953

Bradbury redactó la novela en el sótano de la biblioteca de UCLA alquilando una máquina de escribir por diez centavos la media hora.

7x24

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Philip K. Dick

1968

Sentó las bases para el test Voight-Kampff y la icónica adaptación cinematográfica Blade Runner de Ridley Scott.

7x27

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

James Cameron

1991

ILM pasó de 6 empleados de gráficos por computadora a más de 40 para poder completar las tomas del T-1000.

7x26

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de La invención de Morel, pionera de la realidad virtual y proyecciones holográficas reproduciendo la realidad en bucle.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x28

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Forbidden Planet, presentando a Robby the Robot y la primera banda sonora cinematográfica 100% electrónica.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x29

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación del influyente ensayo As We May Think, concibiendo el Memex como precursor conceptual del hipertexto y la Web.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x2A

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de El problema de los tres cuerpos, concibiendo una computadora masiva hecha con millones de soldados formando compuertas.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x2B

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Back to the Future, inmortalizando los viajes en el tiempo con el auto DeLorean, el condensador de fluzo y 1.21 gigawatts.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x2C

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de La máquina del tiempo, popularizando la traslación temporal mediante un dispositivo mecánico de relojería.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x2D

Fred M. Wilcox

1956

Louis y Bebe Barron diseñaron circuitos cibernéticos caseros que se autodestruían para generar los tonos electrónicos del filme.

7x29

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Adolfo Bioy Casares

1940

Con prólogo de Jorge Luis Borges, influyó directamente en la serie televisiva Lost y acuñó en filosofía el 'efecto Morel'.

7x28

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Liu Cixin

2008

Fue el primer autor asiático en ganar el prestigioso premio Hugo a la mejor novela tras ser traducido por Ken Liu.

7x2B

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Vannevar Bush

1945

Inspiró directamente las investigaciones de Ted Nelson (Xanadu) y Douglas Engelbart (el ratón y GUI).

7x2A

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

H.G. Wells

1895

Wells introdujo la noción del tiempo como una cuarta dimensión matemática física.

7x2D

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Robert Zemeckis

1985

En los primeros borradores del guion, la máquina del tiempo era una heladera doméstica impulsada por una explosión nuclear.

7x2C

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Metrópolis,
inmortalizando la
transformación del androide
María (Maschinenmensch) en
la iconografía de la
ciencia ficción.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x2E

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Estreno de Snowden,
retratando la filtración de
programas de
cibervigilancia masiva
global de la NSA mediante
tarjetas microSD.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x2F

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Soylent Green
(Cuando el destino nos
alcance), distopía sobre
sobrepoblación, colapso
climático y la industria
alimentaria.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x30

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Star Trek II,
deslumbrando con el efecto
Génesis, primer uso
cinematográfico de sistemas
de partículas fractales 3D.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x31

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno del filme Una
odisea del espacio,
revolucionando el cine con
interfaces vectoriales
realistas y la desconexión
de HAL 9000.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x32

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Estreno de The Net,
alertando sobre el robo de
identidad digital,
vulnerabilidades backdoor
corporativas y pedidos web
por IP.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x33

Oliver Stone

2016

Oliver Stone se reunió clandestinamente con Edward Snowden en Moscú en múltiples ocasiones para afinar el guion.

7x2F

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Fritz Lang

1927

Eugen Schüfftan inventó el célebre 'Proceso Schüfftan' usando espejos para integrar a los actores en maquetas gigantes.

7x2E

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Nicholas Meyer (Lucasfilm)

1982

Fue creado por la división informática de Lucasfilm (futura Pixar) bajo la dirección de Alvy Ray Smith y Loren Carpenter.

7x3I

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Richard Fleischer

1973

Charlton Heston protagonizó el mítico desenlace sobre la verdad de las galletas verdes alimentarias de la corporación.

7x30

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Irwin Winkler

1995

Mostró una de las primeras compras de comida a domicilio por Internet ordenando pizza en línea en pantalla.

7x33

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Stanley Kubrick

1968

Douglas Trumbull perfeccionó la técnica de fotografía 'slit-scan' para producir la alucinante secuencia del viaje estelar.

7x32

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Aliens,
popularizando el
exoesqueleto robótico
industrial de carga
Caterpillar P-5000 Power
Loader en combate.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x34

CULTURA HACKER Y WEB

Clásicos Ciberpunk

Publicación del manga Ghost
in the Shell, explorando
cerebros cibernéticos
interconectados, hackeo
cerebral y la Sección 9.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x35

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Blade Runner,
inmortalizando el test
Voight-Kampff, lentes
corneales de replicantes y
la consola de aumento
fotográfico Esper.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x36

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Alien,
presentando a la
computadora de a bordo
MU-TH-UR 6000 y al
sintético encubierto Ash
con directivas secretas.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x37

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Iron Man,
fascinando al público con
la interfaz espacial
holográfica 3D interactiva
y la inteligencia
artificial JARVIS.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x38

CULTURA HACKER Y WEB

Clásicos Ciberpunk

Publicación de la novela
corta True Names,
describiendo con rigor
matemático el ciberespacio,
encriptación y anonimato
digital.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x39

Masamune Shirow

1989

Shirow llenó las páginas de notas técnicas sobre ciberseguridad militar, prótesis mecánicas y filosofía transhumanista.

7x35

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

James Cameron

1986

El montacargas robótico medía más de 3 metros y requería un titiritero oculto detrás de Sigourney Weaver para moverlo.

7x34

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Ridley Scott

1979

La impactante escena de la revelación de Ash utilizó leche condensada, fideos y caviar vegetal como fluidos biomecánicos.

7x37

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Ridley Scott

1982

La llovizna ácida constante y la densa niebla urbana se añadieron para ocultar las uniones de las maquetas de los edificios.

7x36

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Vernor Vinge

1981

Considerada por la comunidad hacker y criptográfica como el acta de nacimiento de la narrativa ciberpunk.

7x39

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

Jon Favreau (Marvel Studios)

2008

Favreau y Robert Downey Jr. consultaron con Elon Musk en las instalaciones de SpaceX para moldear el perfil de Tony Stark.

7x38

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Jurassic Park, sustituyendo el stop-motion por dinosaurios CGI fotorrealistas y mostrando la interfaz 3D fsn de IRIX UNIX.

7x3A

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Estreno de la obra teatral R.U.R., introduciendo por primera vez la palabra robot en el vocabulario mundial.

7x3B

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Terminator, presentando a la red militar Skynet y la interfaz HUD del T-800 con código ensamblador 6502 en pantalla.

7x3C

CÓMPUTO E IA

Literatura Especulativa

Publicación de Ready Player One, fenómeno sobre mundos virtuales inmersivos masivos (OASIS) y competencia corporativa por su control.

7x3D

CÓMPUTO E IA

CGI y Efectos Visuales

Estreno de Toy Story, el primer largometraje en la historia del cine animado completamente por computadora.

7x3E

CULTURA HACKER Y WEB

Cine Hacker

Emisión de la serie Silicon Valley, satirizando la cultura startup con el algoritmo de compresión de datos Pied Piper.

7x3F

Karel Čapek

1920

La palabra deriva del término checo 'robota', que designaba el trabajo forzado y servidumbre feudal.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x3B

Steven Spielberg

1993

La frase 'It's a UNIX system, I know this!' mostraba el explorador de archivos tridimensional real fsn de Silicon Graphics.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x3A

Ernest Cline

2011

Cline incluyó un 'huevo de pascua' secreto en el propio libro impreso que premiaba al primer lector con un automóvil DeLorean.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x3D

James Cameron

1984

El código ensamblador visible en los ojos de Terminator fue tomado de programas publicados en revistas de Apple II.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x3C

Mike Judge (HBO)

2014

Científicos de Stanford crearon una fórmula matemática real ('Weissman Score') para medir la compresión ficticia de la serie.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x3F

John Lasseter (Pixar)

1995

Se requirieron 117 computadoras Sun Microsystems trabajando 24 horas al día para renderizar sus 77 minutos.

Vol 7: Sci-Fi & Pop Culture

7x3E