

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Unificación definitiva de tipos primitivos y clases (new-style classes) con herencia obligatoria de object en el PEP 252.

A1

#001

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Apertura de la beta limitada de Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), permitiendo alquilar máquinas virtuales por horas.

C3

#002

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Demostración de refuerzo profundo (DQN) dominando juegos de Atari 2600 aprendiendo directo de los píxeles en pantalla.

D3

#003

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Simplificación de la unión de tipos estáticos utilizando el operador de tubería int | str mediante el PEP 604.

A1

#004

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Falla del sensor de CrowdStrike, congelando infraestructuras globales por un puntero nulo en Windows.

E3

#005

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Clojure, resucitando la filosofía homoicónica de Lisp adaptada a estructuras de datos inmutables y concurrencia sobre la JVM.

B1

#006

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Incorporación del intérprete adaptativo con especialización dinámica de instrucciones en el PEP 659 para Python 3.11.

A2

#007

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Debut del framework de testing pytest, revolucionando la verificación de código mediante reescritura de la sentencia estándar assert.

A5

#008

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Propagación del virus ILOVEYOU mediante un correo electrónico que fingía ser una carta de amor en un script adjunto .vbs.

E2

#009

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción del directorio __pycache__ para almacenar archivos compilados .pyc mediante el PEP 3147.

A1

#010

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Publicación del paper de Spanner de Google, resolviendo bases de datos distribuidas globales con consistencia estricta.

B5

#011

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Creación del primer navegador y editor web del mundo, bautizado como WorldWideWeb, corriendo en el sistema operativo NeXTSTEP.

B2

#012

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Creación de llama.cpp, ejecutando modelos de lenguaje masivos en CPUs y Apple Silicon en código C/C++ puro.

D4

#013

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Presentación de Solaris Zones (Contenedores de Solaris) en el sistema operativo Solaris 10 de Sun Microsystems.

C2

#014

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de Podman en Red Hat, ejecutando contenedores sin demonio central y en modo rootless sin root.

C2

#015

DeepMind (Volodymyr Mnih et al.)

2013

En Breakout, aprendió por sí solo a perforar un túnel lateral para atrapar la bola arriba y sumar puntos sin parar.

D3

003

Amazon Web Services (Chris Pinkham)

2006

Sus primeras máquinas virtuales (m1.small) fueron desarrolladas en secreto en Sudáfrica sobre hipervisores Xen.

C3

002

Guido van Rossum

2001

Resolvió la anomalía donde tipos nativos y clases de usuario diferían, unificando tipos y clases bajo el mismo modelo.

A1

001

Rich Hickey

2007

Hickey lo creó tomándose un año sabático con ahorros; su defensa de la inmutabilidad impactó a la ingeniería de datos moderna.

B1

006

CrowdStrike (Equipo de Calidad)

2024

Un puntero nulo en el archivo Channel File 291 desató un pantallazo azul masivo en Windows en millones de servidores del mundo.

E3

005

Philippe Prados y Maggie Moss

2020

Reemplazó la pesada y verbose sintaxis Union[int, str] de typing por una notación mucho más limpia y cercana a otros lenguajes modernos.

A1

004

Onel de Guzman (Filipinas)

2000

Infectó 50M de PCs en 10 horas forzando al Pentágono a desconectarse; su autor fue absuelto por falta de leyes en Filipinas.

E2

009

Holger Krekel (PyPy Team)

2009

Eliminó herencias pesadas de unittest.TestCase, haciendo las pruebas legibles y concisas con simples assert.

A5

008

Mark Shannon

2022

Reemplaza bytecodes en caliente por variantes monomórficas según tipos observados, acelerando CPython hasta un 60%.

A2

007

Tim Berners-Lee

1990

No solo mostraba hipervínculos, sino que permitía editar páginas al vuelo, visión interactiva perdida en navegadores comerciales.

B2

012

Google (James Corbett et al.)

2012

Usa GPS y relojes atómicos de rubidio (TrueTime API) para ordenar transacciones globales con consistencia estricta.

B5

011

Barry Warsaw

2011

Terminó con la molesta proliferación de archivos .pyc huérfanos mezclados entre los archivos de código fuente en los repositorios de trabajo.

A1

010

Dan Walsh (Red Hat)

2018

Logró compatibilidad total con Docker eliminando el demonio central con privilegios de root (alias docker=podman).

C2

015

Sun Microsystems

2004

Permitía crear miles de entornos virtuales aislados en un solo kernel sin el pesado costo de emular hardware completo.

C2

014

Georgi Gerganov

2023

Creado en un fin de semana en C puro; demostró que LLMs cuantizados a 4 bits corrían fluidos en una simple MacBook.

D4

013

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento de Pipenv, combinando Pipfile.lock y entornos virtuales automáticos bajo el lema "Dev Workflow for Humans".

A5

#016

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Reemplazo de optparse por el nuevo módulo estándar argparse para parsing de CLI mediante el PEP 389.

A1

#017

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Presentación de Google App Engine (GAE), permitiendo ejecutar aplicaciones en Python 2.5 dentro de un sandbox seguro de Google.

C3

#018

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento comercial de Netscape Navigator 1.0, desatando el frenesí de la burbuja Dot-Com en Silicon Valley.

B2

#019

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Presentación de GPT-2, reteniendo el modelo de 1.5B bajo el polémico argumento de ser "demasiado peligroso para liberarse".

D4

#020

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Presentación pública de IronPython, llevando la sintaxis de Python al entorno de ejecución de Microsoft .NET y Mono.

A2

#021

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Alerta global por la vulnerabilidad Shellshock en el intérprete de comandos GNU Bash, latente de forma invisible durante más de 25 años.

E2

#022

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Sustitución del histórico parser LL(1) por un nuevo motor PEG (Parsing Expression Grammar) en el PEP 617 para Python 3.9.

A2

#023

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Oficialización del módulo enum en la biblioteca estándar para enumeraciones robustas bajo el PEP 435.

A1

#024

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Introducción de systemd, rediseñando la inicialización, servicios y logs en el espacio de usuario de Linux.

C1

#025

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Desarrollo del lenguaje C en los laboratorios Bell para reescribir el sistema operativo Unix sobre máquinas PDP-11.

B1

#026

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Liberación de Pandas 2.0, incorporando el backend de memoria de Apache Arrow como motor nativo opcional de tipos de datos.

D1

#027

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de Vagrant, permitiendo a cualquier desarrollador levantar entornos de virtualización locales idénticos con un simple vagrant up.

C4

#028

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Estandarización de genéricos de tipado en colecciones nativas (list[str], dict[str, int]) sin importar typing vía PEP 585.

A1

#029

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento del toolkit y microframework Starlette, concebido como el pilar fundamental para la nueva era de aplicaciones ASGI.

A4

#030

Google (Paul McDonald)

2008

Primer servicio cloud de Google; escalaba de cero a millones de peticiones en Python sin configurar servidores.

C3

018

Steven Bethard

2009

Unificó la gestión de subcomandos, argumentos requeridos y mensajes de ayuda en la terminal, convirtiéndose en el estándar de utilitarios CLI.

A1

017

Kenneth Reitz

2017

Respaldado por la PSF para emular la experiencia de npm, causó furor aunque luego sufrió lentitud en su resolver.

A5

016

Jim Hugunin (Microsoft)

2004

La demo en el CLR impresionó tanto a Microsoft que contrataron de inmediato a Hugunin para liderar el proyecto.

A2

021

OpenAI (Alec Radford y Ilya Sutskever)

2019

Retenerlo por 'muy peligroso' causó acusaciones de marketing; meses después liberaron los pesos sin que ocurriera el apocalipsis.

D4

020

Netscape (Jim Clark y M. Andreessen)

1994

Alcanzó el 80% de cuota de mercado; su salida a bolsa en 1995 fue el pistoletazo financiero de la era puntocom.

B2

019

Barry Warsaw y Eli Bendersky

2013

Terminó con años de soluciones ad-hoc caseras basadas en clases con constantes enteras o tuplas dispersas.

A1

024

Guido van Rossum, P. Galindo y Nikolaou

2020

Permitió sintaxis complejas con múltiples miradas adelante (lookahead), base del match/case de Python 3.10.

A2

023

Stéphane Chazelas

2014

Permitía inyectar comandos de sistema arbitrarios dentro de variables de entorno transmitidas a scripts CGI en Apache.

E2

022

Pandas Development Team

2023

Mejóro drásticamente el uso de memoria en columnas de texto y nulos integrando el backend de Apache Arrow.

D1

027

Dennis Ritchie (Bell Labs)

1972

Derivado del lenguaje B, su eficiencia implacable y punteros directos lo volvieron la lingua franca de la informática.

B1

026

Lennart Poettering y Kay Sievers

2010

Desató feroces flamewars en el software libre entre partidarios de la modernización y puristas de la filosofía Unix.

C1

025

Tom Christie

2018

Aportó manejo robusto de WebSockets, middleware asíncrono y streaming de datos con cero dependencias externas pesadas.

A4

030

Łukasz Langa

2019

Eliminó la molesta duplicación entre tipos nativos y alias en mayúsculas como typing.List o typing.Dict, simplificando las anotaciones.

A1

029

Mitchell Hashimoto y John Bender

2010

Nació en un apartamento universitario; resolvió de un plumazo la excusa eterna del programador: "En mi máquina sí funcionaba".

C4

028

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Plataformas y Cultura Colaborativa

Expansión del AT Protocol impulsado por Bluesky como red social federada y abierta.

B4

#031

UNIVERSO PYTHON
Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Litestar (Starlite), framework ASGI con inyección de dependencias y validación estricta de tipos.

A4

#032

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Desastres de Software y Bugs Críticos

Explosión del cohete Ariane 5 (vuelo 501) a los 37 segundos, destruyendo una carga de 370 millones de dólares.

E3

#033

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de la sintaxis formal de anotaciones de tipos para variables de clase y módulo vía PEP 526.

A1

#034

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Infección masiva del Gusano Morris, paralizando el 10% de todas las computadoras conectadas a la incipiente red ARPANET.

E2

#035

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA
Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Creación del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell tras el fracaso y cancelación del mastodóntico proyecto Multics.

C1

#036

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Bases de Datos y Almacenamiento

Lanzamiento de Memcached, un sistema distribuido de caché en memoria RAM para acelerar la carga de sitios web dinámicos.

B5

#037

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Hardware y Microprocesadores Icónicos

Nacimiento de la computadora monoplaca Raspberry Pi, ofreciendo una placa Linux completa para enseñanza de software por solo \$35 dólares.

E6

#038

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA
Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Modificación de los términos de servicio de Docker Desktop, imponiendo suscripciones de pago para empresas de más de 250 empleados.

C2

#039

UNIVERSO PYTHON
Runtimes, Interpretes y GIL

Intento pionero de remover el GIL mediante el parche experimental Free Threading en Python 1.4.

A2

#040

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Publicación de la propuesta de cadenas con plantilla etiquetada (template strings) t"... para seguridad en el PEP 750.

A1

#041

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Implementación de ámbitos léxicos anidados (nested lexical scopes) resolviendo la regla clásica LEGB mediante el PEP 227.

A1

#042

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Pandemia informática provocada por el ransomware WannaCry, bloqueando hospitales, bancos y redes ferroviarias en más de 150 países.

E2

#043

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Formalización del sistema de pistas de tipado estático (type hints) mediante la aprobación del PEP 484.

A1

#044

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA
Automatización e Infraestructura como Código

Presentación de la legendaria conferencia "10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr", alumbrando el movimiento DevOps.

C4

#045

Agencia Espacial Europea
(ESA)

1996

Desbordamiento al convertir
flotante de 64 bits a entero
de 16 bits en código Ada
reciclado, destruyendo el
cohetes en 37 segundos.

E3

033

Cody Fincher y Peter
Schutt

2021

Diseñado para equipos
corporativos, sumando
controladores basados en
clases y serialización
multiproveedor.

A4

032

Bluesky PBC (Jay Holmgren)

2025

Acogió a científicos y
desarrolladores en fuga de
Twitter/X, reviviendo la
visión de redes sociales
abiertas y federadas.

B4

031

Ken Thompson y Dennis
Ritchie (Bell)

1969

Thompson programó el primer
Unix en un fin de semana en
una PDP-7 de 8 KB para poder
jugar a su videojuego Space
Travel.

C1

036

Robert Tappan Morris
(Cornell University)

1988

Morris solo quería medir
Internet; un bug causó que su
gusano se reinstalara en bucle
infinito colapsando los
servidores Unix.

E2

035

Ryan Gonzalez y Guido van
Rossum

2016

Habilitó expresiones directas
como primer_nombre: str =
"Ada", allanando el camino
para modelos declarativos como
Pydantic.

A1

034

Docker Inc.

2021

Desencadenó una ola masiva de
adopción de alternativas
libres para desarrolladores en
Mac y Windows como Rancher
Desktop, Colima y OrbStack.

C2

039

Eben Upton (Raspberry Pi
Foundation)

2012

Esperaban vender mil placas a
alumnos de Cambridge; la
demanda superó los 60 millones
de unidades en todo el
planeta.

E6

038

Brad Fitzpatrick (Danga
Interactive)

2003

Creado para acelerar
LiveJournal en Perl, fue
reescrito en C para despachar
cientos de miles de requests
en RAM.

B5

037

Jeremy Hylton

2001

Requirió inicialmente from
__future__ import
nested_scopes, desatando
debates entre partidarios del
esquema plano anterior.

A1

042

Jim Baker y Guido van
Rossum

2025

Previene inyecciones SQL y XSS
al diferir la evaluación de
strings formateados hasta que
un parser seguro los valide.

A1

041

Greg Stein

1999

Logró hilos paralelos, pero
bloquear cada operación
duplicó el tiempo de ejecución
monohilo, forzando su
descarte.

A2

040

John Allspaw y Paul
Hammond (Flickr)

2009

Mostraron que desarrollo y
operaciones podían colaborar
en armonía, desterrando los
despliegues traumáticos de
año a año.

C4

045

Guido van Rossum, J.
Lehtosalo y Langa

2015

Inspirado en mypy, revolucionó
el análisis estático en
grandes empresas sin alterar
la ejecución dinámica de
Python.

A1

044

The Shadow Brokers y
Lazarus Group

2017

Usó el exploit militar
EternalBlue de la NSA; Marcus
Hutchins, de 22 años, lo frenó
registrando un dominio en su
código.

E2

043

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de Ollama, facilitando la descarga y ejecución de LLMs en la terminal local con un sencillo comando de una sola línea.

D4

#046

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Anuncio oficial del Proyecto GNU en el grupo de noticias net.unix-wizards para construir un sistema Unix completamente libre.

C1

#047

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Publicación del instalador oficial con soporte experimental para modo libre de hilos (free-threaded build) en Python 3.13.

A2

#048

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Creación de SQLite, un motor SQL embebido y contenido en una única librería en C sin necesidad de configuración ni procesos cliente-servidor.

B5

#049

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación del dataset ImageNet, reuniendo más de 14 millones de fotografías para clasificar visión artificial.

D2

#050

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adopción del algoritmo C3 para el orden de resolución de métodos (Method Resolution Order - MRO) en Python 2.3.

A1

#051

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Estandarización del protocolo de llamadas ultrarrápido Vectorcall en CPython a través del PEP 590.

A2

#052

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Aparición de Ruff, el linter ultrarrápido para Python programado desde cero en Rust, pulverizando los tiempos de análisis.

A5

#053

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento del procesador Apple M1, demostrando la superioridad del silicio ARM frente a x86 en laptops de consumo.

E6

#054

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Inicio de la campaña de demandas judiciales del consorcio SCO Group contra IBM y empresas de Linux alegando código robado de Unix.

E4

#055

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Lanzamiento de Napster, desatando la primera revolución planetaria de intercambio de música en archivos MP3 punto a punto (P2P).

E5

#056

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Integración de un kernel de Linux real completo dentro del sistema operativo Windows con la llegada de WSL2.

C1

#057

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Presentación del motor de inferencia de alto rendimiento vLLM y su revolucionario algoritmo de memoria PagedAttention.

D4

#058

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación de la arquitectura de espacio de estados Mamba, ofreciendo escalado lineal con la longitud de contexto frente a los Transformers.

D2

#059

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de aiohttp, proveyendo cliente y servidor HTTP asíncrono construido sobre el nuevo bucle de eventos asyncio de Python 3.4.

A4

#060

CPython Core Team

2024

Ejecuta CPython sin GIL, impulsando a NumPy y PyTorch a adaptar sus extensiones C a concurrencia real.

A2

048

Richard Stallman (FSF)

1983

Su nombre es un acrónimo recursivo que significa "GNU's Not Unix"; sentó las bases legales, morales y filosóficas del movimiento del software libre.

C1

047

Jeffrey Morgan (Ollama)

2023

Empaquetó inferencia nativa en un CLI simple, volviéndose el estándar de facto para correr modelos y agentes locales.

D4

046

Michele Simionato

2003

Eliminó ambigüedades insolubles en herencia múltiple compleja, adaptando una técnica demostrada matemáticamente en el lenguaje Dylan.

A1

051

Fei-Fei Li (Princeton University)

2009

Se tildó de pérdida de tiempo; el dataset de Fei-Fei Li se convirtió en el combustible del boom del Deep Learning.

D2

050

D. Richard Hipp

2000

Hipp lo creó a bordo de un buque de guerra tras ver caer servidores de bases de datos durante maniobras navales.

B5

049

Apple (Johny Srouji)

2020

Unió CPU, GPU y memoria unificada en un silicio ultraeficiente, permitiendo a Apple romper su alianza histórica con Intel.

E6

054

Charlie Marsh (Astral)

2022

Demostró ser entre 10 y 100 veces más rápido que Flake8 y pylint, reemplazando docenas de plugins dispersos en una sola herramienta instantánea.

A5

053

Mark Shannon y Jeroen Demeyer

2019

Evitó la costosa creación de tuplas y diccionarios intermedios temporales cada vez que se invocaba una función con argumentos posicionales o de clave.

A2

052

Microsoft

2019

Simbolizó la reconciliación de Microsoft con Linux, permitiendo correr binarios y herramientas ELF nativos en Windows.

C1

057

Shawn Fanning y Sean Parker

1999

Reunió a 80M de personas descargando MP3s en dormitorios universitarios hasta que demandas de Metallica y la RIAA lo cerraron.

E5

056

Darl McBride (The SCO Group)

2003

SCO demandó a usuarios de Linux alegando ser dueña de Unix; tras 10 años de litigios, los jueces fallaron a favor de Novell y SCO quebró.

E4

055

Nikolay Kim y Andrew Svetlov

2013

Fue la primera gran librería en demostrar el potencial de las corrutinas para consumir y exponer APIs asíncronas con miles de conexiones abiertas.

A4

060

Albert Gu y Tri Dao

2023

Aportó mecanismos selectivos en modelos de espacio de estados (SSM), logrando inferencias 5x más veloces en secuencias largas.

D2

059

UC Berkeley (Woosuk Kwon et al.)

2023

Inspirado en la paginación de los SO, redujo el desperdicio en caché KV, multiplicando por 20 los usuarios concurrentes.

D4

058

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Despliegue de optimizaciones de desvirtualización de llamadas y análisis de escape en el compilador JIT experimental de Python 3.14.

A2

#061

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación del devastador libro Perceptrons, demostrando matemáticamente que una sola capa lineal no podía resolver la función lógica XOR.

D2

#062

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Aparición de Sublime Text, conquistando a los desarrolladores por su velocidad instantánea y su minimapa lateral de código.

B3

#063

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Detección milagrosa de una puerta trasera estatal (backdoor) infiltrada pacientemente durante años en el código fuente de XZ Utils.

E2

#064

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Filtración de los Documentos de Halloween, donde ingenieros de Microsoft admitían la enorme amenaza competitiva de Linux.

E1

#065

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Presentación de Argo CD, un controlador declarativo de despliegue continuo para Kubernetes guiado por principios GitOps.

C4

#066

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Victoria mundial de AlphaGo sobre el legendario campeón surcoreano Lee Sedol por 4 victorias a 1 en el milenario juego del Go.

D3

#067

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Cancelación unilateral del modelo tradicional de CentOS Linux por parte de Red Hat a favor de la variante experimental CentOS Stream.

C1

#068

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Lanzamiento oficial de Amazon S3 (Simple Storage Service), inaugurando formalmente la era moderna de la infraestructura como servicio.

C3

#069

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Anuncio del proyecto Jupyter, desacoplando el notebook web de Python para soportar múltiples lenguajes.

D1

#070

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de soporte nativo para números complejos y palabras clave con valores por defecto en Python 1.4.

A1

#071

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Aparición de Bitbucket, ofreciendo alojamiento gratuito de repositorios ilimitados para proyectos de código privado.

B4

#072

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Aprobación del operador condicional ternario x if cond else y para expresiones en una sola línea en el PEP 308.

A1

#073

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Presentación de Apache Arrow, definiendo un formato columnar en memoria para procesamiento analítico sin serialización.

D1

#074

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Inicio del movimiento por el software libre tras el incidente de una impresora láser Xerox atascada en el laboratorio del MIT.

E1

#075

Jon Skinner

2008

Programado en C++ y Python sin lag; popularizó la selección con múltiples cursores simultáneos (Ctrl+D).

B3

063

Marvin Minsky y Seymour Papert (MIT)

1969

Su rigurosa crítica secó la financiación para redes neuronales por una década, desatando el Primer Invierno de la IA.

D2

062

Faster CPython Team

2025

Traduce llamadas monomórficas en saltos directos de memoria sin consultar el diccionario de clase en tiempo real.

A2

061

Applatix / Intuit

2018

Su consola visual compara en tiempo real el árbol deseado de Git con el estado vivo del cluster de Kubernetes.

C4

066

Eric S. Raymond y V. Valloppillil

1998

Memos internos filtrados alertaban a Bill Gates de que Linux y el código abierto superaban en calidad a Microsoft.

E1

065

Andrés Freund (Microsoft)

2024

Andres Freund cazó el backdoor en xz por casualidad al notar que SSH consumía 500ms más de CPU en su computadora personal.

E2

064

Amazon Web Services (Andy Jassy)

2006

Ofreció almacenamiento ilimitado a 15 centavos de dólar por gigabyte al mes, revolucionando los costos de la web.

C3

069

Red Hat (IBM)

2020

Enfureció a miles de empresas de hosting, desatando el nacimiento inmediato de clones binarios como Rocky y AlmaLinux.

C1

068

DeepMind (David Silver y D. Hassabis)

2016

En la partida 2 ejecutó el Movimiento 37, jugada que comentaristas creyeron un error y terminó redefiniendo el Go.

D3

067

Jesper Nøhr

2008

Escrito en Python para Mercurial, Atlassian lo adquirió en 2010 para competir con GitHub e integrarlo con Jira.

B4

072

Guido van Rossum

1996

Facilitó la adopción inmediata de Python en laboratorios científicos, sentando las bases del futuro ecosistema numérico del lenguaje.

A1

071

Fernando Pérez y Brian Granger

2014

Homenaje triple a Julia, Python y R, y a las lunas de Júpiter descubiertas por Galileo Galilei.

D1

070

Richard Stallman (MIT AI Lab)

1983

Al negarle el código de una impresora atascada por acuerdos de confidencialidad, Stallman inició su rebelión por el software libre.

E1

075

Wes McKinney y Apache Software Foundation

2016

Permite compartir datos en memoria sin coste de copia (zero-copy) entre Python, R, C++, Rust y motores SQL.

D1

074

Guido van Rossum y Raymond Hettinger

2005

Guido lo rechazó por años temiendo código feo, hasta ver que se abusaba del truco inseguro (cond and [x] or [y])[0].

A1

073

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Vulnerabilidad crítica en el protocolo DNS, permitiendo suplantar dominios mediante envenenamiento de caché.

E2

#076

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de la función incorporada enumerate() para iterar índices y valores simultáneamente gracias al PEP 279.

A1

#077

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Caída catastrófica de la región US-East-1 (Norte de Virginia) de AWS, tumbando servicios de bancos, aerolíneas y streaming mundiales.

C3

#078

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Nacimiento del repositorio central PyPI (Python Package Index) bajo el alias humorístico "The Cheese Shop".

A5

#079

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de Chef, popularizando la infraestructura como código mediante "recetas" y cookbooks.

C4

#080

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Scala, integrando la orientación a objetos pura con la programación funcional sobre la máquina virtual de Java.

B1

#081

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Descubrimiento del ciberataque masivo a SolarWinds, infectando agencias estatales mediante actualizaciones de software legítimas.

E2

#082

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Debut del emparejamiento de patrones estructurales (structural pattern matching) con sintaxis match/case en el PEP 634.

A1

#083

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Lanzamiento de Scikit-learn, toolkit canónico de machine learning para regresión, clasificación y clustering.

D1

#084

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Especificación de la interfaz estándar entre herramientas de empaquetado e instaladores mediante el PEP 517.

A5

#085

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Introducción del recolector de basura generacional para ciclos de referencias huérfanas en Python 2.0.

A2

#086

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Aparición de RCS (Revision Control System), popularizando el bloqueo estricto de archivos por usuario en entornos Unix.

B3

#087

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Victoria de Deep Blue derrotando en un match de ajedrez al campeón mundial Garry Kasparov.

D3

#088

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Consagración de flake8, uniendo PyFlakes, el verificador de estilo pep8 y el medidor de complejidad ciclomática McCabe en una sola CLI.

A5

#089

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Lanzamiento público de GraalPy, la implementación de Python para la máquina virtual políglota de alto rendimiento GraalVM.

A2

#090

Amazon Web Services

2021

Evidenció la enorme centralización de la web en el norte de Virginia (us-east-1), reabriendo el debate antimonopolio.

C3

078

Raymond Hettinger

2003

Desterró el antipatrón omnipresente de usar variables contadoras manuales `i = 0` seguidas de `i += 1` dentro de bucles `for`.

A1

077

Dan Kaminsky

2008

Kaminsky coordinó en secreto un parche simultáneo con gigantes de la industria antes de revelar el fallo de DNS, salvando la web.

E2

076

Martin Odersky (EPFL)

2003

Unió tipado funcional avanzado con la JVM, siendo la base sobre la que se levantaron gigantes como Apache Spark y Twitter.

B1

081

Adam Jacob (Opscode)

2009

Permitía usar Ruby imperativo frente a la sintaxis de Puppet, desatando una fuerte rivalidad entre sysadmins.

C4

080

Richard Jones

2003

Su apodo rendía homenaje a un célebre sketch de los Monty Python sobre una tienda de quesos que, cómicamente, no tenía queso alguno a la venta.

A5

079

Fabian Pedregosa et al.
(scikit-learn)

2010

Iniciado en un Summer of Code de Google; su `API.fit()`, `.predict()` y `.transform()` fijó el estándar de oro.

D1

084

Brandt Bucher y Guido van Rossum

2020

Aportó capacidades de descomposición de objetos complejas inspiradas en lenguajes como Scala y Rust, superando con creces a un simple `switch`.

A1

083

Inteligencia Exterior Rusa (SVR)

2020

Injectaron la puerta trasera Sunburst en el pipeline de compilación de SolarWinds, espiando al gobierno de EE.UU. por 9 meses.

E2

082

Walter F. Tichy (Purdue University)

1982

Guardaba deltas inversos para que ver la última versión fuera instantáneo, motor estándar de servidores compartidos.

B3

087

Neil Schemenauer

2000

Añadió tres generaciones de recolección cíclica, evitando fugas de memoria sin degradar el conteo de referencias.

A2

086

Thomas Kluyver, Brett Cannon et al.

2019

Desacopló definitivamente a instaladores como `pip` de backends de compilación como `fliit`, `hatch` o `poetry-core`.

A5

085

Oracle Labs

2021

Logró interoperabilidad nativa sin costo (zero-overhead) entre Python, Java, JavaScript, Ruby y lenguajes compilados por LLVM.

A2

090

Tarek Ziadé

2010

Fue el juez inflexible de estilo que cuidó millones de repositorios antes de los formateadores automáticos.

A5

089

IBM (Feng-hsiung Hsu et al.)

1997

Kasparov acusó a IBM de trampa humana tras ser desconcertado por una jugada de Deep Blue provocada por un bug de software.

D3

088

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Publicación oficial de Python 3.0 (Python 3000), rompiendo deliberadamente la compatibilidad hacia atrás para limpiar el lenguaje.

A1

#091

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Adopción simultánea y coordinada del estándar CSS Grid Layout en todos los principales navegadores web del mercado.

B2

#092

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Ofensiva judicial de las editoriales comerciales y ciberataque masivo contra el Internet Archive y la Wayback Machine.

E5

#093

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Transformación de generadores en corrutinas completas mediante el método .send() y excepciones con el PEP 342.

A1

#094

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento del motor de plantillas Jinja2, optimizado para compilar código HTML directamente a código Python en memoria.

A4

#095

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación del módulo decimal en la biblioteca estándar para aritmética de coma flotante de precisión fija vía PEP 327.

A1

#096

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Debut del intérprete de comandos GNU Bash (Bourne-Again SHell), diseñado como el reemplazo libre del clásico shell de Stephen Bourne.

C1

#097

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Inclusión obligatoria del instalador ensurepip en el core de Python para empaquetar pip por defecto vía PEP 453.

A1

#098

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Incorporación de los grupos de control (cgroups) en el kernel de Linux tras la contribución de parches de ingenieros de Google.

C2

#099

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de Rocket (rkt) por parte de CoreOS, desafiando el crecimiento descontrolado del daemon monolítico de Docker.

C2

#100

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Despliegue industrial de algoritmos de criptografía poscuántica (PQC) certificados por el NIST en navegadores y servidores web.

E1

#101

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Consolidación del sitio de noticias técnicas Slashdot bajo el icónico lema "News for Nerds. Stuff that Matters".

B4

#102

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Culminación y recomendación formal del estándar HTML5 por el W3C, integrando video nativo <video>, <audio> y gráficos <canvas>.

B2

#103

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Lanzamiento de BSD (Berkeley Software Distribution), transformando el Unix académico con soporte para memoria virtual y TCP/IP.

C1

#104

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Presentación de CUDA, transformando tarjetas gráficas en supercomputadoras de cálculo paralelo masivo.

E6

#105

Tribunales de EE.UU. y Hacktivistas

2024

Un fallo judicial contra el préstamo digital controlado de libros puso en jaque a la mayor biblioteca de preservación de la web.

E5093

CSS WG (Rachel Andrew y Jen Simmons)

2017

Primer sistema de diseño bidimensional completo que llegó a todos los navegadores sin hacks ni prefijos de proveedor.

B2092

Guido van Rossum

2008

La separación tajante entre texto str (Unicode) y datos binarios bytes provocó una traumática transición de casi una década en la industria.

A1091

Facundo Batista

2004

Resolvió los clásicos y embarazosos errores de redondeo de punto flotante en cálculos contables bancarios donde 0.1 + 0.2 != 0.3.

A1096

Armin Ronacher

2008

Tomó la sintaxis {{ variable }} de Django, perfeccionando su velocidad y seguridad con auto-escape automático nativo.

A4095

Guido van Rossum y Phillip Eby

2005

Permitió inyectar valores directamente en generadores en ejecución, sentando los cimientos teóricos para los futuros frameworks asíncronos.

A1094

Paul Menage y Rohit Seth (Google)

2007

Creados en Google como Process Containers, fijaron límites estrictos de RAM, CPU e I/O por grupo de procesos.

C2099

Donald Stufft y Nick Coghlan

2014

Erradicó el tedioso ritual de descargar manualmente scripts flotantes como get-pip.py para configurar entornos de desarrollo nuevos.

A1098

Brian Fox (Free Software Foundation)

1989

Su nombre jugaba con Born Again; se convirtió en el shell interactivo por defecto indiscutible de casi todo Linux.

C1097

Rob Malda (CmdrTaco)

1999

Originó el "Efecto Slashdot", la caída fulminante de webs pequeñas que colapsaban al ser enlazadas en su portada.

B4102

NIST, Cloudflare y Google

2024

Estandarizó algoritmos resistentes a computación cuántica (ML-KEM / Kyber), blindando el futuro del cifrado web.

E1101

CoreOS (Alex Polvi)

2014

Acusó a Docker de abandonar su estándar modular; el conflicto forzó a la industria a crear la especificación de la OCI.

C2100

NVIDIA (Ian Buck)

2006

Permitió programar GPUs en C/C++; fue el catalizador que permitió entrenar todas las grandes redes neuronales modernas.

E6105

Bill Joy (UC Berkeley CSRG)

1977

Financiado por DARPA, su stack TCP/IP se convirtió en la base de las redes de telecomunicaciones de todo el planeta.

C1104

W3C y WHATWG (Ian Hickson)

2014

Materializó la visión de una plataforma de aplicaciones rica e independiente de plugins propietarios como Adobe Flash o Microsoft Silverlight.

B2103

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Django Channels, extendiendo el corazón síncrono de Django para admitir WebSockets, chats y tareas en tiempo real.

A4

#106

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Apagón masivo de Internet en protesta contra las leyes de censura y propiedad intelectual SOPA y PIPA en el Congreso de EE.UU.

E5

#107

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Paper fundacional de GPT-1, probando que el preentrenamiento no supervisado transfería conocimiento a múltiples tareas.

D4

#108

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Publicación del primer compilador funcional de Rust respaldado por Mozilla Research para sustituir a C++ con seguridad de memoria estricta.

B1

#109

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Creación del objeto inmortal (PEP 683), permitiendo compartir tipos entre núcleos sin mutar conteos de referencias.

A2

#110

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Reescritura del compilador de CPython introduciendo la estructura de Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) formal mediante el PEP 339.

A2

#111

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Nacimiento de Conda, el gestor de paquetes y entornos binarios multiplataforma creado para el ecosistema analítico y científico.

A5

#112

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Histeria y gasto financiero global de más de 300,000 millones de dólares ante la llegada del temido Efecto 2000 (Bug del Milenio / Y2K).

E3

#113

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Paper de Dynamo de Amazon, demostrando las ventajas de la consistencia eventual y el diseño NoSQL distribuido.

B5

#114

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Modelos OpenAI o1, incorporando cadenas de razonamiento profundo extendidas en tiempo de inferencia.

D4

#115

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Creación de Numeric (precursor de NumPy), introduciendo el primer objeto de array multidimensional homogéneo en C para Python.

D1

#116

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Debut de las comprensiones de listas (list comprehensions) y del recolector de basura cíclico en Python 2.0.

A1

#117

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Lanzamiento de Polars, motor de DataFrames ultrarrápido escrito en Rust sobre memoria Apache Arrow.

D1

#118

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Presentación de PostgreSQL 6.0, marcando la refundación del proyecto con soporte SQL nativo completo impulsado por la comunidad libre.

B5

#119

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Redacción de la propuesta fundacional de la World Wide Web en un documento titulado "Information Management: A Proposal".

B2

#120

OpenAI (Alec Radford et al.)

2018

Demostró el poder de apilar decodificadores Transformers, iniciando el camino que detonó la explosión de la IA generativa.

D4

108

Wikipedia, Reddit, Google y activistas

2012

Wikipedia y miles de sitios apagaron sus webs por 24 horas en señal de luto digital, enterrando la ley antipiratería SOPA.

E5

107

Andrew Godwin

2016

Introdujo el concepto de capas de canales (channel layers) sobre Redis, permitiendo a Django cruzar la frontera de las arquitecturas HTTP clásicas.

A4

106

Brett Cannon y Neil Schemenauer

2005

Reemplazó el arcaico compilador de un solo paso por un diseño modular de dos fases que facilitó el análisis estático y la optimización de bytecode.

A2

111

Eric Snow y Eddie Elizondo (Meta)

2023

Permitió a Instagram/Meta compartir gigabytes de memoria entre procesos sin activar Copy-on-Write accidentalmente.

A2

110

Graydon Hoare (Mozilla)

2010

Su modelo de pertenencia (borrow checker) eliminó fugas de memoria y condiciones de carrera sin usar garbage collector.

B1

109

Amazon (Werner Vogels et al.)

2007

Nació tras caer el carrito de Amazon en el Black Friday de 2004, superando la rigidez de bases relacionales clásicas.

B5

114

Industria Tecnológica Global

2000

Guardar años con 2 dígitos (99 en vez de 1999) amenazaba colapsar sistemas; una colosal inversión global evitó el caos.

E3

113

Travis Oliphant y Peter Wang

2012

Resolvió instalar librerías científicas con dependencias en Fortran y C sin compilar en Windows, macOS o Linux.

A5

112

BeOpen PythonLabs (Guido van Rossum)

2000

La sintaxis [x for x in s] fue importada directamente del lenguaje funcional Haskell, transformando la manera idiomática de procesar colecciones.

A1

117

Jim Hugunin

1995

Creado con el laboratorio LLNL; demostró que Python podía rivalizar con MATLAB y Fortran en cálculo matricial.

D1

116

OpenAI (Noam Brown, J. Tworek et al.)

2024

Cambió la evaluación: el modelo genera cadenas de pensamiento ocultas para corregir hipótesis antes de responder.

D4

115

Tim Berners-Lee (CERN)

1989

Su supervisor en el CERN anotó en la portada: "Vague but exciting..." antes de darle una computadora NeXT para programar.

B2

120

PostgreSQL Global Development Group

1997

Sumó claves foráneas, índices GiST y disparadores, consagrándose como la base de datos relacional abierta más potente.

B5

119

Ritchie Vink

2020

Con evaluación perezosa y paralelismo nativo en Rust, pulverizó los tiempos de procesamiento de Pandas.

D1

118

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA
Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Fundación del proyecto Debian GNU/Linux bajo el manifiesto de crear una distribución universal guiada por principios éticos comunitarios.

C1#121

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA
Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Nacimiento de Heroku, inventando el paradigma de plataforma como servicio (PaaS) con el comando mágico git push heroku master.

C3#122

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Plataformas y Cultura Colaborativa

Firma de acuerdos estratégicos entre Stack Overflow y creadores de IA como OpenAI y Google para entrenar modelos con su archivo histórico.

B4#123

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Plataformas y Cultura Colaborativa

Adquisición de Stack Overflow por parte del conglomerado tecnológico sudafricano-holandés Prosus por \$1,800 millones de dólares.

B4#124

UNIVERSO PYTHON
Gobernanza, Comunidad y Eventos

Lanzamiento del programa de subvenciones comunitarias (PSF Grants Program) para financiar eventos y conferencias locales en todo el mundo.

A3#125

UNIVERSO PYTHON
Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Expansión de uv como gestor integral de proyectos, scripts monosemilla y versiones de Python.

A5#126

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento de Intel Pentium, abandonando la numeración para poder registrar una marca comercial propia.

E6#127

UNIVERSO PYTHON
Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de tox, la herramienta de orquestación de pruebas automatizadas sobre múltiples versiones de Python en entornos aislados.

A5#128

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de la función reversed() para iteración inversa sin mutar la secuencia original bajo el PEP 322.

A1#129

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Bases de Datos y Almacenamiento

Fractura en el ecosistema de Redis tras el cambio de licencia de código abierto a licencias restrictivas de código disponible (RSALv2).

B5#130

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento de Discord, plataforma de chat y voz que se convirtió en el punto de encuentro clave de comunidades dev.

B4#131

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Desastres de Software y Bugs Críticos

Crisis mortal de los aviones Boeing 737 MAX, cobrándose la vida de 346 personas en dos accidentes aéreos catastróficos.

E3#132

CÓMPUTO, IA Y DATOS
Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Hazaña de la IA Libratus derrotando a profesionales del mundo en partidas de póker Texas Hold'em.

D3#133

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA
Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Salida triunfal de Red Hat a la bolsa de Wall Street en pleno apogeo de la euforia financiera de la era puntocom.

C1#134

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición de guiones bajos como separadores visuales de dígitos en literales numéricos (1_000_000) en el PEP 515.

A1#135

Prashanth Chandrasekar
(Stack Overflow)

2024

Cobró por su contenido para IA ante la caída de visitas de programadores que cambiaron el foro por ChatGPT.

B4

123

James Lindenbaum et al.
(Heroku)

2007

Permitía a los programadores de Ruby on Rails poner una aplicación en producción en diez segundos sin configurar servidores Linux ni servidores web.

C3

122

Ian Murdock

1993

Murdock unió el nombre de su prometida Debra con el suyo (Ian), creando el estándar de empaquetado .deb y apt.

C1

121

Astral

2024

Permitió ejecutar scripts con dependencias embebidas directamente mediante uv run y descargar versiones de CPython a la carta en milisegundos.

A5

126

Python Software Foundation

2007

Ha repartido millones de dólares en becas para talleres, sprints de código y congresos en África, América Latina y Asia.

A3

125

Prosus N.V.

2021

Reflejó el valor económico estratégico del corpus de preguntas y respuestas de programación más refinado y votado de la historia de Internet.

B4

124

Raymond Hettinger

2004

Sustituyó el costoso truco de clonar e invertir listas en memoria mediante la notación de rebanado inverso seq[::-1].

A1

129

Holger Krekel

2010

Se convirtió en el guardián indiscutible de la integración continua (CI) para asegurar que una librería funcionara idénticamente en Python 2 y 3.

A5

128

Intel (Vinod Dham)

1993

Como los números no podían patentarse como marcas registradas, Intel bautizó a la 5ª generación "Pentium" (del griego pente).

E6

127

Boeing

2018

El software MCAS forzó el morro hacia abajo por un sensor defectuoso sin informar a los pilotos, causando 346 muertes.

E3

132

Jason Citron y Stanislav Vishnevskiy

2015

Con arquitectura distribuida en Elixir y Rust, absorbió el tráfico de viejos canales de IRC y servidores gamer.

B4

131

Redis Ltd. y Linux Foundation

2024

La comunidad y grandes empresas de nube respondieron de inmediato fundando la bifurcación Valkey bajo la tutela neutral de la Linux Foundation.

B5

130

Georg Brandl

2016

Mejóro enormemente la legibilidad de máscaras binarias, direcciones hexadecimales y grandes números enteros sin alterar su valor en runtime.

A1

135

Red Hat Inc.

1999

Primera firma de software libre en NASDAQ, logrando la octava mayor ganancia de debut en la historia de Wall Street.

C1

134

CMU (Tuomas Sandholm y Noam Brown)

2017

Calculó equilibrios de Nash en juegos de información oculta, aprendiendo a farolear y detectar engaños en póker.

D3

133

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Transformación de print de sentencia mágica de lenguaje a función estándar print() dictaminada en el PEP 3105.

A1

#136

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Votación histórica de la PSF para prorrogar el fin de ciclo de vida (EOL) de Python 2.7 por cinco años adicionales hasta 2020.

A3

#137

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Eliminación definitiva del módulo histórico distutils de la biblioteca estándar de CPython en Python 3.12.

A5

#138

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Debut de Pyrex, compilador precursor de extensiones en C mezclando sintaxis de Python con tipos estáticos.

A2

#139

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Publicación de las vulnerabilidades de hardware Spectre y Meltdown, rompiendo el aislamiento de memoria en procesadores modernos.

E2

#140

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Apertura pública de ChatGPT, convirtiéndose en la app de consumo de más rápido crecimiento en la historia.

D4

#141

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Evaluación del modo libre de hilos para declarar el soporte no-GIL por defecto a partir de Python 3.15.

A2

#142

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Julia, diseñado para resolver el problema de los dos lenguajes en cómputo científico.

B1

#143

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Destrucción de la sonda Mariner 1 rumbo a Venus por un guion omitido en una fórmula manuscrita de Fortran.

E3

#144

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Presentación de la biblioteca jQuery bajo el célebre lema publicitario "Write Less, Do More".

B2

#145

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Biblioteca de compilación numérica para hardware heterogéneo basada en ejecución multi-hilo en Python 3.14.

A2

#146

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Votación histórica de los mantenedores de CPython aceptando de forma unánime el cronograma de transición hacia el modo No-GIL.

A3

#147

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Aplicación pionera de una red neuronal convolucional (CNN) entrenada por retropropagación para reconocer códigos postales manuscritos.

D2

#148

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Publicación del sistema operativo educativo MINIX y su correspondiente libro de arquitectura de sistemas por Prentice Hall.

C1

#149

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Aprobación de las expresiones generadoras compactas con sintaxis de paréntesis (x for x in it) en el PEP 289.

A1

#150

Victor Stinner y CPython
Core Team

2024

Tras una década de avisos,
forzó a la comunidad a migrar
de setup.py hacia estándares
en pyproject.toml.

A5

138

Python Software Foundation

2014

La directiva reconoció que
retirar Python 2 en 2015
fracturaría la industria dada
la lenta migración a Python 3.

A3

137

Georg Brandl

2006

Desató gran controversia entre
veteranos, pero habilitó pasar
argumentos nombrados como sep
y end, además de permitir
sobrescribir la función.

A1

136

OpenAI (Sam Altman y
equipo)

2022

Llegó a 100M de usuarios en 60
días, forzando a Google a
emitir un "Código Rojo" de
emergencia ante la amenaza a
su buscador.

D4

141

Jann Horn (Project Zero) y
TU Graz

2018

Demostraron que la ejecución
especulativa de CPUs Intel/AMD
permitía a apps comunes espiar
secretos del kernel en
memoria.

E2

140

Greg Ewing

2002

Permitió escribir extensiones
rápidas sin manipular
manualmente las complejas
macros de la Python C API.

A2

139

NASA

1962

Un guion faltante en una
fórmula matemática desvió al
cohetes espacial hacia Venus,
costando 18.5 millones de
dólares.

E3

144

Jeff Bezanson, S.
Karpinski et al.

2012

Une la expresividad de Python
con la velocidad de C y
Fortran mediante despacho
múltiple y compilación JIT.

B1

143

Python Steering Council

2026

Evaluó la estabilidad del
ecosistema C para apagar el
GIL por defecto y unificar la
distribución del lenguaje.

A2

142

Python Steering Council

2024

El consejo fijó apagar el GIL
como la máxima prioridad
estratégica de la década,
asignando recursos de
ingeniería.

A3

147

Comunidad Científica
Python

2025

Permite a SciPy ejecutar
álgebra lineal en hilos de CPU
sin el costo de serialización
entre procesos.

A2

146

John Resig

2006

Ocultó las inconsistencias de
navegadores con \$("selector"),
dominando más del 70% de la
web durante una década.

B2

145

Raymond Hettinger

2004

Permitieron alimentar
funciones reductoras como
sum() o max() sin crear listas
intermedias en memoria,
optimizando algoritmos
iterativos.

A1

150

Andrew S. Tanenbaum

1987

Diseñado con un microkernel
limpio para enseñar a alumnos
cómo funciona un SO sin violar
el copyright de AT&T.

C1

149

Yann LeCun (Bell Labs)

1989

Adoptado por el correo de
EE.UU., procesó hasta el 20%
de cheques bancarios
manuscritos de Norteamérica en
los años 90.

D2

148

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Publicación de DeCSS por el adolescente "DVD Jon", reventando el sistema de cifrado comercial de películas en DVD.

E5

#151

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Presentación de la arquitectura de aceleradores de inteligencia artificial NVIDIA Blackwell B200 con 208,000 millones de transistores.

E6

#152

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Redacción del PEP 1, institucionalizando las propuestas de mejora como pilar de la evolución de Python.

A3

#153

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Ratificación del PEP 13, reemplazando la monarquía benevolente de Guido por un Steering Council de 5 personas elegidas democráticamente.

A3

#154

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Delimitación de parámetros posicionales estrictos mediante el símbolo / con la especificación del PEP 570.

A1

#155

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Apagón masivo de comunidades (Reddit Blackout) en protesta por las abusivas tarifas impuestas por la directiva al acceso a su API.

B4

#156

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Creación de la plataforma de preguntas y respuestas Stack Overflow, premiando el conocimiento técnico con puntos de reputación y medallas.

B4

#157

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Publicación del estándar HTTP/2 en el RFC 7540, introduciendo multiplexación binaria sobre una única conexión TCP.

B2

#158

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Aparición de Shed Skin, un compilador experimental que traducía programas en Python tipado estricto a código C++ nativo de alto rendimiento.

A2

#159

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de C# (C-Sharp) como el pilar del nuevo entorno de desarrollo .NET de Microsoft para competir contra la plataforma Java.

B1

#160

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de Django REST Framework (DRF), brindando serializadores avanzados y vistas navegables para construir APIs RESTful profesionales.

A4

#161

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Ada, un lenguaje militar de tipado estricto diseñado para sistemas embebidos de misión crítica y armamento militar.

B1

#162

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Demostración sorpresa de Docker en una charla relámpago de la conferencia PyCon 2013, desatando la locura por los contenedores.

C2

#163

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento del microprocesador MOS Technology 6502, demoliendo los precios de la industria informática al costar apenas \$25 dólares.

E6

#164

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Nacimiento de Poetry, gestionando dependencias deterministas, resolución de grafos y empaquetado en pyproject.toml.

A5

#165

Barry Warsaw y Jeremy Hylton

2000

Inspirado en los RFCs de Internet, fijó que ningún cambio mayor ocurriría sin una propuesta pública documentada.

A3

153

NVIDIA (Jensen Huang)

2024

Unió dos dados de silicio al límite físico de la litografía ultravioleta, catapultando a NVIDIA a la cima del valor de mercado global.

E6

152

Jon Lech Johansen (DVD Jon)

1999

Jon quería ver DVDs legales en Linux; la industria del cine intentó censurar judicialmente la clave DeCSS en toda la web.

E5

151

Comunidades y Moderadores de Reddit

2023

Miles de subreddits cerraron en protesta por cobros de APIs, quebrando apps populares como Apollo y avivando redes libres.

B4

156

Larry Hastings y Pablo Galindo Salgado

2018

Permitió diseñar APIs seguras donde los nombres de los argumentos internos pueden cambiarse en el futuro sin romper el código de los consumidores.

A1

155

Brett Cannon, Guido van Rossum et al.

2018

Fijó un mecanismo constitucional para evitar vacíos de poder, garantizando que Python evolucione sin personalismos.

A3

154

Mark Dufour

2005

Demostró aceleraciones de hasta 200x en matemáticas puras, anticipando el interés de la industria por dialectos compilados.

A2

159

IETF (Mark Nottingham et al.)

2015

Basado en SPDY de Google, multiplicó la velocidad web permitiendo multiplexación y compresión de cabeceras HPACK.

B2

158

Jeff Atwood y Joel Spolsky

2008

Construido con .NET, desbancó a portales de pago y se convirtió en la salvación diaria de millones de desarrolladores.

B4

157

Jean Ichbiah (DoD)

1980

Nombrado por Ada Lovelace; se volvió estándar para controlar aviónica, reactores nucleares y trenes de alta velocidad.

B1

162

Tom Christie

2011

Su interfaz web interactiva para explorar endpoints y enviar payloads al vuelo transformó el desarrollo de APIs backend.

A4

161

Anders Hejlsberg (Microsoft)

2000

Creado por el autor de Turbo Pascal, dotó a C# de una rápida evolución sumando LINQ y tipado dinámico elegante.

B1

160

Sébastien Eustace

2018

Su estricto resolver y su elegante CLI en Python lo convirtieron en el estándar predilecto de la comunidad.

A5

165

Chuck Peddle y Bill Mensch

1975

Costaba apenas 25 dólares; democratizó la computación hogareña motorizando la Apple II, Commodore 64, Atari 2600 y la NES.

E6

164

Solomon Hykes (dotCloud)

2013

La demo en vivo de 5 minutos causó tal impacto que dotCloud abandonó su negocio PaaS para renacer como Docker Inc.

C2

163

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Plataformas y Cultura Colaborativa

Anuncio de la adquisición de GitHub por parte de Microsoft por una cifra colosal de \$7,500 millones de dólares.

B4

#166

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Genealogía de Lenguajes de Programación

Anuncio de Go por Google, diseñado para compilar en segundos y simplificar concurrencia con goroutines.

B1

#167

UNIVERSO PYTHON
Gobernanza, Comunidad y Eventos

Institucionalización de los Development Sprints presenciales de varios días tras finalizar las charlas principales de PyCon.

A3

#168

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Genealogía de Lenguajes de Programación

Estándar formal de Haskell, consolidando un lenguaje funcional puro, perezoso (lazy) y con sistema de mónadas.

B1

#169

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Bases de Datos y Almacenamiento

Creación de Redis (REmote DIctionary Server), revolucionando el almacenamiento en memoria con estructuras de datos complejas nativas.

B5

#170

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Creación del grupo rebelde de estandarización WHATWG por ingenieros de Apple, Mozilla y Opera para rescatar el HTML.

B2

#171

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Guerras Santas y Debates Históricos

Debate mundial sobre los derechos de autor y el uso legítimo (Fair Use) en el entrenamiento de modelos de lenguaje con código abierto.

E4

#172

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA
Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Presentación de Android, el sistema operativo móvil de Google basado en una versión personalizada del kernel de Linux.

C1

#173

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Movimiento Open Source y Cypherpunks

Fundación de la lista de correo de los Cypherpunks en la bahía de San Francisco bajo el lema "La privacidad a través de la criptografía".

E1

#174

CÓMPUTO, IA Y DATOS
Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Creación de AlphaZero, aprendiendo ajedrez, shogi y Go desde cero absoluto en menos de 24 horas jugando exclusivamente contra sí mismo.

D3

#175

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Oficialización del tipo booleano primitivo bool con las constantes fijas True y False en el PEP 285.

A1

#176

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Captura de Ross Ulbricht y clausura del mercado clandestino en la dark web Silk Road.

E5

#177

UNIVERSO PYTHON
Ecosistema Web, APIs y Backend

Nacimiento de Twisted, framework asíncrono por eventos antes de existir corrutinas nativas en Python.

A4

#178

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación del módulo orientado a objetos pathlib para gestión semántica de rutas de archivos en el PEP 428.

A1

#179

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Movimiento Open Source y Cypherpunks

Creación de la Free Software Foundation (FSF) y publicación del Manifiesto GNU en la revista Dr. Dobb's Journal.

E1

#180

PyCon Committee

2005

Sentar a novatos y veteranos codo a codo en sprints impulsó el cierre de bugs y forjó futuros core developers.

A3

168

Robert Griesemer, Rob Pike y Thompson

2009

Hartos de compilar horas en C++, ingenieros de Google crearon un lenguaje veloz con concurrencia basada en canales CSP.

B1

167

Satya Nadella (Microsoft)

2018

Causó una ola de migración a GitLab (#MovingToGitLab), pero la gestión de Nat Friedman recuperó la confianza comunitaria.

B4

166

Ian Hickson, David Hyatt et al.

2004

Se rebelaron contra los planes del W3C de abandonar HTML para imponer el complejo e intolerante estándar XHTML 2.0, fundando las bases de HTML5.

B2

171

Salvatore Sanfilippo (antirez)

2009

Creado en Sicilia para analítica en tiempo real, deslumbió por su código C poético, eficiente y ultracompacto.

B5

170

Comité Haskell (Simon Peyton Jones)

1990

Nombrado por Haskell Curry; su pureza funcional y rigor de tipos inspiró a casi todos los lenguajes modernos.

B1

169

E. Hughes, T. C. May y J. Gilmore

1992

Postularon que la criptografía fuerte es la única garantía de privacidad y libertad frente a corporaciones y estados.

E1

174

Google (Andy Rubin)

2008

Llevó a Linux a miles de millones de teléfonos móviles, convirtiéndose en el SO con mayor base instalada del planeta.

C1

173

Devs independientes vs. Gigantes de IA

2024

Demandas contra Copilot cuestionaron si entrenar IA con repositorios públicos de código abierto viola licencias libres o es uso legítimo.

E4

172

FBI (Agente Christopher Tarbell)

2013

Agentes del FBI fingieron una pelea de novios en una biblioteca para arrebatarle la laptop abierta a Ulbricht sin que cifrara el disco.

E5

177

Guido van Rossum

2002

Por razones de compatibilidad hacia atrás estricta con código añejo, bool se definió como una subclase de int, haciendo que True + True == 2.

A1

176

Google DeepMind (David Silver et al.)

2017

Sin aperturas humanas, demolió al motor campeón Stockfish desplegando sacrificios y juego posicional asombroso.

D3

175

Richard Stallman

1985

Fijó las cuatro libertades del software: usarlo, estudiarlo, modificarlo y compartir copias sin restricciones.

E1

180

Antoine Pitrou

2014

Permitió manipular rutas mediante sobrecarga del operador de barra / (ruta / "archivo.txt"), jubilando las llamadas anidadas a os.path.

A1

179

Glyph Lefkowitz

2001

Creado para un videojuego online, sus objetos Deferred inspiraron las promesas asíncronas modernas en JavaScript.

A4

178

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Acuñaación del concepto GitOps, proponiendo que los repositorios de Git sean la única fuente de verdad para la infraestructura en Kubernetes.

C4

#181

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Creación de Gnutella, primera red P2P de intercambio de archivos totalmente descentralizada sin servidores centrales.

E5

#182

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de virtualenv, permitiendo aislar entornos de librerías independientes por proyecto sin contaminar el sistema operativo.

A5

#183

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento del nuevo algoritmo de resolución de dependencias con retroceso (backtracking resolver) en pip 20.3.

A5

#184

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación del optimizador Adam, convirtiéndose en el método de entrenamiento por defecto en Deep Learning.

D2

#185

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Fundación del portal de enlaces magnéticos The Pirate Bay por el colectivo sueco de cultura libre Piratbyrå.

E5

#186

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento y explosión de adopción del editor Cursor, integrando capacidades agénticas de IA con indexación semántica del repositorio.

B3

#187

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Debut de Ansible, un sistema de automatización en Python sin agentes (agentless) que orquesta servidores mediante conexiones seguras SSH.

C4

#188

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Auge fulminante de pgvector, transformando a PostgreSQL en base de datos vectorial para IA generativa y pipelines RAG.

B5

#189

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Establecimiento de la jerarquía numérica abstracta (Number, Real, Integral) en el módulo numbers vía PEP 3141.

A1

#190

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Consagración de AlphaStar al alcanzar rango de Gran Maestro compitiendo contra profesionales en StarCraft II.

D3

#191

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Creación de Slackware Linux, la distribución comercial más veterana que aún se mantiene en desarrollo activo continuo.

C1

#192

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Creación de Stackless Python, desacoplando la pila de C para habilitar micro-hilos livianos (tasklets).

A2

#193

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Filtración en la web de los pesos de LLaMA de Meta AI mediante un enlace torrent en un Pull Request de GitHub.

D4

#194

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Implementación de Pyjion, un proyecto experimental de runtime extensible con interfaz JIT conectable para CPython.

A2

#195

Ian Bicking

2007

Modificaba rutas copiando symlinks del binario de Python a carpetas locales, erradicando los temidos conflictos entre versiones de paquetes globales.

A5

183

Justin Frankel y Tom Pepper (Nullsoft)

2000

Lanzado a espaldas de AOL en Nullsoft; la empresa borró la descarga horas después, pero la red P2P ya era imparable e inmortal.

E5

182

Alexis Richardson (Weaveworks)

2018

Sincroniza el cluster continuamente contra Git, erradicando la necesidad de dar acceso manual por SSH a producción.

C4

181

The Pirate Bay (Svartholm et al.)

2003

Famoso por publicar respuestas sarcásticas y desternillantes a las cartas de abogados y estudios de Hollywood.

E5

186

Diederik P. Kingma y Jimmy Ba

2014

Unió lo mejor de AdaGrad y RMSProp calculando momentos adaptativos, facilitando converger modelos de Deep Learning.

D2

185

Pradyun Gedam y Paul Moore

2020

Eliminó el bug de pip que instalaba dependencias incompatibles si un paquete posterior pisaba al anterior.

A5

184

Andrew Kane

2023

Permitió almacenar y consultar embeddings de IA en Postgres con similitud coseno sin requerir bases vectoriales externas.

B5

189

Michael DeHaan

2012

Usaba playbooks en YAML y conexión por SSH sin agentes cliente, arrasando en adopción frente a Puppet y Chef.

C4

188

Anysphere

2024

Bifurcación de VS Code con IA nativa para editar múltiples archivos en conjunto y predecir cambios en tiempo real.

B3

187

Patrick Volkerding

1993

Mantuvo una adhesión estricta a la filosofía Unix tipo BSD, con scripts de inicio limpios y sin herramientas opacas.

C1

192

Google DeepMind (Oriol Vinyals et al.)

2019

Lidió con niebla de guerra y economía en tiempo real en StarCraft II, limitado a la velocidad de clics de un humano.

D3

191

Jeffrey Yasskin

2006

Empleó clases base abstractas (ABCs) para permitir que librerías externas como NumPy interactuaran armoniosamente con los tipos nativos.

A1

190

Brett Cannon y D. Viehland (Microsoft)

2016

Diseñado para explorar si la máquina virtual de Python podía beneficiarse del motor de compilación en tiempo de ejecución del CLR de .NET.

A2

195

Comunidad Hacker y Meta AI

2023

La filtración accidental de los pesos de LLaMA desató el florecimiento global de modelos locales de código abierto.

D4

194

Christian Tismer

1998

Fue el motor de EVE Online, permitiendo a sus servidores coordinar miles de naves espaciales en un único proceso.

A2

193

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de Pulumi, permitiendo definir infraestructura de nube utilizando lenguajes de programación reales como Python, TypeScript y Go.

C4

#196

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de las @dataclass para autogeneración de métodos especiales (__init__, __repr__) bajo el PEP 557.

A1

#197

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Presentación del protocolo BitTorrent, resolviendo la distribución eficiente de archivos gigantesos mediante la compartición en enjambres.

E5

#198

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Anuncio oficial de Mojo, lenguaje que combina la sintaxis de Python con rendimiento directo en hardware y aceleradores de ML.

A2

#199

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Liberación histórica en código abierto del navegador Netscape Communicator, dando origen al proyecto Mozilla.

B2

#200

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Estandarización de cabeceras de codificación de archivos fuente con la directiva # -- coding: utf-8 -- vía PEP 263.

A1

#201

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Introducción pionera de la interfaz XMLHttpRequest como un objeto ActiveX propietario en Internet Explorer 5.0.

B2

#202

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Publicación de la familia de modelos abiertos Llama 3, incluyendo una descomunal variante insignia de 405 mil millones de parámetros.

D4

#203

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Implementación original del cerrojo global del intérprete (Global Interpreter Lock o GIL) en el bucle central de CPython.

A2

#204

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Nacimiento de MongoDB, apostando por el almacenamiento de documentos semiestructurados en formato binario BSON y esquemas dinámicos.

B5

#205

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Estallido del escándalo del Pentium FDIV bug, provocando pérdidas de más de \$475 millones de dólares a Intel en reposiciones de chips.

E6

#206

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Fortran (Formula Translating System), el primer lenguaje de programación de alto nivel comercialmente exitoso.

B1

#207

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Computación confidencial en contenedores usando enclaves de hardware seguro (AMD SEV / Intel TDX).

C2

#208

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Robo a The DAO en Ethereum, obligando a ejecutar un hard fork de la cadena de bloques para rescatar los fondos.

E3

#209

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración del histórico primer taller de usuarios (First Python Workshop) en las instalaciones del instituto NIST en Maryland.

A3

#210

Bram Cohen

2001

Con la regla tit-for-tat que premia a quien más comparte, BitTorrent llegó a consumir un tercio del ancho de banda de Internet.

E5

198

Eric V. Smith

2017

Inspirado en la popular librería comunitaria attrs, redujo toneladas de código repetitivo (boilerplate) en clases contenedoras de datos.

A1

197

Joe Duffy (Pulumi)

2018

Permitió definir infraestructura con TypeScript o Python con bucles reales y tipos fuertes sin lidiar con HCL.

C4

196

Marc-André Lemburg y
Martin von Löwis

2003

Evitó que el intérprete fallara con excepciones de sintaxis al encontrar acentos, tildes o caracteres asiáticos en comentarios y strings.

A1

201

Netscape Communications

1998

Hito histórico: una corporación entregó su código más valioso a la comunidad, germen que dio vida a Firefox.

B2

200

Modular (Chris Lattner)

2023

Creado por el autor de LLVM y Swift, promete acelerar código Python hasta 35,000x combinando tipado y GPUs.

A2

199

Guido van Rossum

1992

Evitaba carreras de memoria en C, sin prever el dolor de cabeza que causaría para el cómputo multinúcleo décadas después.

A2

204

Meta AI (Mark Zuckerberg y
equipo)

2024

Entrenado con 15 billones de tokens en miles de GPUs H100, compitió de tú a tú contra los mejores modelos propietarios.

D4

203

Microsoft (Alex Hopmann)

1999

Creado por Microsoft en Outlook Web para leer correo sin recargar la web, fue la semilla de la navegación moderna.

B2

202

John Backus (IBM)

1957

Había escepticismo de que un compilador igualara al ensamblador manual; el equipo de Backus demostró lo contrario.

B1

207

Thomas Nicely
(descubridor) e Intel

1994

Un profesor descubrió una tabla de división defectuosa en el coprocesador; la soberbia de Intel costó 475 millones en reemplazos.

E6

206

Eliot Horowitz et al.
(10gen / MongoDB)

2009

Viene de "humongous"; lideró el auge NoSQL al permitir almacenar documentos JSON dinámicos sin migraciones de esquemas.

B5

205

NIST (Guido van Rossum)

1994

Apenas asistieron 20 pioneros para conocer a Guido; casi la mitad trabajaba en agencias y laboratorios de EE.UU.

A3

210

Christoph Jentzsch y
Comunidad Ethereum

2016

Un hacker robó 3.6M de ether con un bug de reentrada, forzando un hard fork que dividió la red entre Ethereum y Ethereum Classic.

E3

209

CNCF Confidential
Containers Project

2025

Garantiza que ni administradores del hipervisor ni el proveedor de nube puedan espiar la RAM de contenedores activos.

C2

208

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Guerras Santas y Debates Históricos

Inicio de la mítica Guerra de los Editores entre los partidarios devotos de Emacs y los usuarios de Vi / Vim.

E4

#211

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción del método avanzado de formateo de cadenas str.format() a través de la especificación del PEP 3101.

A1

#212

UNIVERSO PYTHON
Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento de Ruff Format, ofreciendo un reemplazo directo y drop-in para Black programado íntegramente en Rust.

A5

#213

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Lanzamiento de Python 2.7, concebida como la versión de transición final y de soporte extendido de la rama 2.x.

A1

#214

CÓMPUTO, IA Y DATOS
Cómputo Científico y Stack Analítico

Nacimiento de IPython, una consola interactiva avanzada para Python con comandos mágicos, resaltado y depuración en vivo.

D1

#215

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Retiro oficial y corte de soporte definitivo de Internet Explorer 11 por parte de Microsoft tras 27 años ininterrumpidos de servicio.

B2

#216

CÓMPUTO, IA Y DATOS
Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Triunfo del equipo de bots OpenAI Five derrotando a los campeones mundiales vigentes en el videojuego multijugador competitivo Dota 2.

D3

#217

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Bases de Datos y Almacenamiento

Inicio del proyecto Postgres en la Universidad de California en Berkeley como el sucesor de nueva generación de Ingres.

B5

#218

SOFTWARE, WEB Y DATOS
Herramientas Dev y Control de Versiones

Debut de TextMate para Mac OS X, redefiniendo la estética y ergonomía de los editores con snippets dinámicos y navegación difusa.

B3

#219

UNIVERSO PYTHON
Runtimes, Intérpretes y GIL

Aprobación histórica de la propuesta Free-threaded CPython para eliminar el GIL del núcleo del lenguaje mediante el PEP 703.

A2

#220

UNIVERSO PYTHON
Gobernanza, Comunidad y Eventos

Cancelación del formato presencial de PyCon US en Pittsburgh debido al estallido de la pandemia de COVID-19, pivotando a modalidad remota.

A3

#221

UNIVERSO PYTHON
Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición de argumentos nombrados (keyword arguments) en las llamadas a funciones con la llegada de Python 1.1.

A1

#222

UNIVERSO PYTHON
Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de uvloop, una reimplementación del bucle de eventos de asyncio programada en Cython sobre la biblioteca en C libuv.

A4

#223

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA
Automatización e Infraestructura como Código

Creación de CFEngine en la Universidad de Oslo, formulando la teoría del mantenimiento del estado deseado y la idempotencia.

C4

#224

CULTURA HACKER Y LEYENDAS
Hardware y Microprocesadores Icónicos

Debut del procesador ARM1 (Acorn RISC Machine), pionero en la computación de conjunto reducido de instrucciones.

E6

#225

Astral

2023

Replica el formato de Black con 99% de fidelidad, formateando repositorios enteros en microsegundos.

A5

213

Talin

2006

Diseñado para modernizar y eventualmente jubilar al venerable operador de interpolación heredado de C % (printf-style).

A1

212

Richard Stallman y Bill Joy

1985

Stallman creó la Iglesia de Emacs como San IGNUcius; fans de Vi bromeaban diciendo que Emacs usaba 8 MB y consumía toda la RAM.

E4

211

Microsoft

2022

Celebrado por millones de devs frontend, permitió retirar incontables polyfills y parches viejos de la web.

B2

216

Fernando Pérez

2001

Fernando Pérez lo creó como estudiante de física cuántica en Colorado en una tarde para agilizar su tesis doctoral.

D1

215

Benjamin Peterson

2010

Su fin de vida previsto para 2015 tuvo que postergarse al 1 de enero de 2020 por el inmenso código legacy sin migrar.

A1

214

Allan Odgaard (MacroMates)

2004

Su coloreado de sintaxis y el atajo Cmd+T para abrir archivos al instante inspiraron a todos los editores modernos.

B3

219

Michael Stonebraker (UC Berkeley)

1986

Significaba "Post-Ingres"; Stonebraker introdujo tipos complejos de usuario, disparadores y herencia de tablas.

B5

218

OpenAI (Jakub Pachocki et al.)

2019

Entrenó el equivalente a 45,000 años de juego humano en simulación, dominando partidas 5v5 de Dota 2 en milisegundos.

D3

217

Guido van Rossum

1994

Esta característica eliminó de raíz los errores por confusión posicional en funciones con listas largas de parámetros opcionales.

A1

222

PSF Staff y Comité Organizador

2020

Pese al impacto financiero de cancelar el evento físico, la versión online gratuita unió a la comunidad global.

A3

221

Sam Gross (Meta)

2023

Tras décadas de resistencia, el Steering Council aceptó hacer del modo sin GIL el futuro oficial de CPython.

A2

220

Sophie Wilson y Steve Furber (Acorn)

1985

Consumía tan poca energía que siguió funcionando por fuga eléctrica residual al desconectarle la fuente de alimentación.

E6

225

Mark Burgess

1993

Físico teórico, aplicó teoría de control para que un script pudiera ejecutarse mil veces dando siempre el mismo estado.

C4

224

Yury Selivanov (MagicStack)

2016

Demostró que un bucle en Python podía ser de 2 a 4 veces más rápido que Node.js, superando 100k requests/seg.

A4

223

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de Maturin, la herramienta de construcción que permite compilar y empaquetar módulos de Python implementados en Rust (PyO3).

A5

#226

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento oficial de GitHub bajo la bandera del "Social Coding", transformando los repositorios de Git en una red social interactiva.

B4

#227

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Debut de C++ ("C with Classes"), sumando orientación a objetos y sobrecarga sin perder rendimiento de C.

B1

#228

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Apagón informático mundial de CrowdStrike, provocando una pantalla azul de la muerte (BSOD) en bucle en 8.5 millones de máquinas Windows.

E2

#229

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Nacimiento de FastAPI, articulando Starlette, Pydantic y tipado estático con generación automática de esquemas OpenAPI.

A4

#230

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Nacimiento de Scheme, elegante variante de Lisp con alcance léxico estático y llamadas de cola optimizadas.

B1

#231

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Nacimiento de Celery, sistema distribuido de colas asíncronas para segundo plano con RabbitMQ y Redis.

A4

#232

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Liberación de Zope 2, servidor de aplicaciones pionero que introdujo la base de datos orientada a objetos ZODB.

A4

#233

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Creación de OpenStack como iniciativa de código abierto en Python impulsada conjuntamente por la NASA y Rackspace Hosting.

C3

#234

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Lanzamiento de Cloudflare Workers, permitiendo ejecutar lógica de backend en el borde (Edge) de la red mediante aislamientos de V8.

C3

#235

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Demostración de capacidades superiores de GPT-4, aprobando el riguroso examen de la barra de abogados de EE.UU. en el percentil 90 superior.

D3

#236

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Rediseño radical del mecanismo de paso de hilos en el núcleo con la llegada del New GIL a través del PEP 399 en Python 3.2.

A2

#237

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Publicación de Pascal, concebido como un lenguaje estructurado estricto orientado a la enseñanza de buenas prácticas algorítmicas.

B1

#238

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Publicación de la técnica QLoRA, permitiendo fine-tuning de modelos gigantes de 65B en una única GPU de consumo.

D4

#239

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Despliegue de superclusters de entrenamiento de inteligencia artificial con cientos de miles de GPUs interconectadas por redes InfiniBand.

C3

#240

Bjarne Stroustrup (Bell Labs)

1983

Stroustrup usó ++ para sugerir evolución de C; hoy es el estándar indiscutible de videojuegos y software de sistemas.

B1

228

Chris Wanstrath et al. (GitHub)

2008

Proyecto de fin de semana en Rails; crearon el Pull Request visual, transformando la colaboración de software para siempre.

B4

227

Konstantin Sitnikov (PyO3 Team)

2020

Facilitó que cualquier programador de Rust publicara paquetes nativos en PyPI con la misma simplicidad que un paquete de Python puro.

A5

226

Guy L. Steele y G. J. Sussman (MIT)

1975

Fue el vehículo didáctico del célebre libro SICP, formando a generaciones de científicos computacionales en el MIT.

B1

231

Sebastián Ramírez (tiangolo)

2018

Revolucionó las APIs; su documentación interactiva autogenerada en Swagger UI lo catapultó al estrellato global.

A4

230

CrowdStrike Inc. (George Kurtz)

2024

Un archivo corrupto de pocos KB en Windows colapsó aerolíneas, hospitales y cajeros en el mayor apagón informático mundial.

E2

229

NASA y Rackspace

2010

NASA y Rackspace unieron sus tecnologías soñando con forjar el estándar abierto de la nube pública con OpenStack.

C3

234

Jim Fulton (Digital Creations)

2000

Guardaba objetos Python en disco sin usar SQL, impulsando las primeras aplicaciones web corporativas del lenguaje.

A4

233

Ask Solem

2009

Es el estándar para descargar tareas pesadas de emails, reportes y modelos fuera del ciclo de respuesta HTTP.

A4

232

Antoine Pitrou

2010

Reemplazó los 100 bytecodes por un temporizador (switch_interval), erradicando batallas destructivas entre hilos.

A2

237

OpenAI

2023

Superó el examen de la abogacía de EE.UU. en el percentil 90, saltando desde el pobre percentil 10 de GPT-3.5.

D3

236

Cloudflare (Kenton Varda)

2017

Ejecuta código en menos de 5 ms en el borde de cientos de centros de datos globales mediante aislados V8 ligeros.

C3

235

NVIDIA, Microsoft Azure y AWS

2024

Las nubes pasaron de alquilar CPUs a despachar clusters masivos de miles de GPUs para entrenar modelos de IA.

C3

240

Univ. of Washington (Tim Dettmers et al.)

2023

Combinó cuantización de 4 bits con adaptadores LoRA, democratizando el ajuste fino en GPUs domésticas con poco presupuesto.

D4

239

Niklaus Wirth

1970

Nombrado por Blaise Pascal, generaba p-code, precursor conceptual del bytecode moderno de Java y C#.

B1

238

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración del funeral técnico oficial y apagado definitivo (Sunset) de Python 2.7 el 1 de enero.

A3

#241

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Apertura del foro comunitario Hacker News bajo el nombre original de Startup News.

B4

#242

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación del modelo GPT-3 y el ensayo "Language Models are Few-Shot Learners", demostrando capacidades emergentes a 175B de parámetros.

D2

#243

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Nacimiento de MySQL, concebido como un motor relacional extremadamente rápido y ligero para bases de datos de páginas web.

B5

#244

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Levantamiento de r/wallstreetbets, coordinando la compra masiva de GameStop contra fondos de Wall Street.

E5

#245

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Debut del chip Zilog Z80, convirtiéndose en el microprocesador de 8 bits más vendido y clonado de la era doméstica.

E6

#246

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Lanzamiento del software de anonimato y enrutamiento en cebolla Tor (The Onion Routing) para proteger el tráfico web contra vigilancia.

E1

#247

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Choque cultural en la empresa Basecamp / 37signals tras prohibir debates políticos y sociales en los canales internos de trabajo.

E4

#248

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Lanzamiento del primer taller de Django Girls en la conferencia EuroPython en Berlín por dos programadoras polacas.

A3

#249

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación del tipo mutable de secuencias de bytes bytearray con la especificación del PEP 3137.

A1

#250

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Nacimiento de Pyodide, portando el intérprete completo de CPython y su stack científico a la web mediante WebAssembly (Wasm).

A2

#251

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de trazas de error mejoradas con indicaciones visuales precisas por columnas en el intérprete mediante el PEP 657.

A1

#252

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Lanzamiento de Apache Cassandra en código abierto por parte de ingenieros de Facebook para su función de búsqueda de mensajes.

B5

#253

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Invencción de las Redes Generativas Antagónicas (GANs), enfrentando a un generador contra un discriminador en un juego de teoría de juegos.

D2

#254

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Presentación de pip (bautizado inicialmente como pyinstall), diseñado como el sucesor transparente y desinstalable de easy_install.

A5

#255

Tom Brown et al. (OpenAI)

2020

Demostró que un LLM escalado podía traducir, programar y razonar con simples indicaciones (in-context prompting).

D2

243

Paul Graham (Y Combinator)

2007

Escrito en Arc por Paul Graham, se erigió en el epicentro de debate tecnológico y startups de Silicon Valley.

B4

242

Python Software Foundation

2020

La PSF celebró un funeral simbólico con pastel y confeti, conminando al mundo a apagar Python 2 para siempre.

A3

241

F. Faggin y R. Ungermann (Zilog)

1976

Compatible con el 8080 pero a 5V; impulsó al ZX Spectrum, MSX, arcades de Pac-Man y la Game Boy de Nintendo.

E6

246

Comunidad r/wallstreetbets

2021

Usuarios de Reddit causaron pérdidas multimillonarias a fondos de Wall Street coordinando compras de GameStop (short squeeze).

E5

245

Michael Widenius y David Axmark

1995

Nombrado por la hija de Monty, My; años después, al crear el fork libre tras vender MySQL a Sun, lo llamó MariaDB.

B5

244

Ola Sitarska y Ola Sendeka

2014

Con un tutorial claro y sin jerga, impulsó a más de 20,000 mujeres a desplegar su primera web en un fin de semana.

A3

249

Jason Fried y David H. Hansson (DHH)

2021

Basecamp prohibió debates políticos internos; un tercio del equipo renunció en 48 horas desatando debate sobre activismo laboral.

E4

248

R. Dingleline, N. Mathewson y Syverson

2004

Paradójicamente, Tor fue inventado y financiado por la Marina de EE.UU. para proteger comunicaciones de agentes encubiertos.

E1

247

Pablo Galindo Salgado y Batuhan Taşkaya

2022

Las trazas comenzaron a imprimir flechas y subrayados ^^^^^ señalando exactamente qué subexpresión o llamada anidada provocó el error en la línea.

A1

252

Michael Droettboom (Mozilla)

2018

Permitió ejecutar NumPy, Pandas y Matplotlib íntegramente dentro del navegador del cliente sin depender de servidores backend de cómputo.

A2

251

Guido van Rossum

2008

Brindó manipulación de buffers binarios en memoria sin incurrir en las continuas copias e inmutabilidad del tipo bytes.

A1

250

Ian Bicking

2008

Su nombre es un acrónimo recursivo de "Pip Installs Packages"; introdujo por primera vez el comando pip uninstall para limpiar librerías.

A5

255

Ian Goodfellow et al. (U. Montréal)

2014

Goodfellow concibió la idea en un bar debatiendo con amigos; fue a su casa esa noche y programó el prototipo funcional.

D2

254

Avinash Lakshman y P. Malik (Facebook)

2008

Unió el modelo tabular de Bigtable con nodos sin maestro central de Dynamo, logrando tolerancia a fallos total.

B5

253

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Nacimiento de DuckDB, concebido como el equivalente a SQLite para analítica en memoria y archivos Parquet.

B5

#256

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación de LeNet-5, estableciendo la arquitectura canónica moderna de capas convolucionales, agrupamiento (pooling) y capas densas.

D2

#257

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento de Mozilla Firefox 1.0, recuperando la competencia real en el mercado con pestañas de navegación y bloqueador de pop-ups.

B2

#258

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Desarrollo de Pandas, introduciendo las estructuras Series y DataFrame para el análisis y manipulación de datos tabulares en Python.

D1

#259

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Extracción y publicación de containerd como un daemon de ejecución de contenedores desacoplado e independiente por parte de Docker.

C2

#260

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Publicación del modelo de transcripción y traducción de voz Whisper bajo licencia abierta permisiva MIT.

D4

#261

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento del editor Atom por parte de GitHub bajo el lema "A hackable text editor for the 21st Century".

B3

#262

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Invencción del concepto GPU (Graphics Processing Unit) por parte de NVIDIA con el lanzamiento de la tarjeta GeForce 256.

E6

#263

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Promulgación de estándares de soberanía de datos y computación en la nube blindada con cifrado cuántico en la Unión Europea.

C3

#264

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Paper de Bigtable, describiendo la base de datos distribuida de Google para almacenar petabytes no estructurados.

B5

#265

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Popularización de los despliegues web instantáneos con enlaces de vista previa por rama mediante la plataforma Vercel.

C3

#266

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Establecimiento del rol de Security Developer-in-Residence en la PSF financiado por la fundación OpenSSF / Alpha-Omega.

A3

#267

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Publicación del célebre estudio Inside the Python GIL, exponiendo anomalías severas de contención en procesadores multinúcleo.

A2

#268

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Anuncio de la deprecación y eliminación definitiva de Dockershim dentro de Kubernetes en la versión 1.20.

C2

#269

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Elección oficial del pingüino Tux como la mascota y símbolo universal representativo del kernel Linux.

C1

#270

Mozilla (Blake Ross y Joe Hewitt)

2004

Financiado por una campaña comunitaria que pagó un anuncio a doble página en The New York Times, rompió el estancamiento de Internet Explorer.

B2

258

Yann LeCun, Yoshua Bengio et al.

1998

Sentó las bases de la visión artificial moderna, aunque las computadoras de 1998 carecían de potencia para escalarla.

D2

257

Hannes Mühleisen y Mark Raasveldt (CWI)

2019

Permite consultar gigabytes de archivos de datos locales directamente desde Python o R con consultas vectorizadas sin configurar clusters pesados.

B5

256

OpenAI (Alec Radford et al.)

2022

Entrenado con 680,000 horas de audio web, pulverizó la precisión del reconocimiento de voz comercial aun con ruido extremo.

D4

261

Docker Inc.

2017

Gestiona imágenes y supervisión de procesos en bajo nivel sin la sobrecarga comercial ni la interfaz CLI de Docker.

C2

260

Wes McKinney (AQR Capital Management)

2008

Nació en un hedge fund de Wall Street para manipular series temporales financieras complejas y valores NaN.

D1

259

Comisión Europea y proveedores cloud

2025

Forzó a las nubes de EE.UU. a crear regiones con llaves de cifrado bajo control legal europeo estricto.

C3

264

NVIDIA (Jensen Huang)

1999

Primer procesador gráfico dedicado en un chip con transformación geométrica e iluminación 3D integradas por hardware.

E6

263

GitHub (Chris Wanstrath)

2014

Para crearlo inventaron Electron (Chromium + Node.js), base que luego impulsaría apps como Slack, Discord y VS Code.

B3

262

Seth Michael Larson (PSF)

2023

Audita el código del intérprete, gestiona CVEs y coordina firmas criptográficas en la cadena de suministros.

A3

267

Guillermo Rauch (Vercel)

2018

Creador de Socket.io y Next.js, Rauch unió cada commit en Git con despliegues edge globales instantáneos.

C3

266

Google (Jeff Dean, S. Ghemawat et al.)

2006

El paper de Google inspiró a Silicon Valley, dando origen a proyectos libres como Cassandra y HBase en Big Data.

B5

265

Linus Torvalds y Larry Ewing

1996

Linus eligió el pingüino Tux recordando con humor cómo uno lo mordió en el dedo en el zoológico de Canberra en Australia.

C1

270

Kubernetes Maintainers

2020

Sembró alarma por error: los Dockerfiles siguieron funcionando igual y solo cambió el runtime interno de los nodos.

C2

269

David Beazley

2009

Mostró que en multinúcleo los hilos pesados libraban batallas por el GIL que rendían peor que en un solo núcleo.

A2

268

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Aparición de Zig, lenguaje de sistemas para reemplazar a C sin costos ocultos y con evaluación en compilación (comptime).

B1

#271

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Presentación de Pyston, un motor JIT para CPython desarrollado por Dropbox para reducir sus colosales costos de servidores.

A2

#272

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Migración oficial del repositorio de código y seguimiento de bugs de CPython desde Mercurial a GitHub mediante el PEP 512.

A3

#273

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Aprobación histórica de ECMAScript 2015 (ES6), la mayor y más revolucionaria transformación en la historia de JavaScript.

B2

#274

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de SQLAlchemy, el sofisticado kit de herramientas SQL y mapeador relacional de objetos (ORM) para bases de datos empresariales.

A4

#275

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Aparición de Werkzeug, una completa biblioteca de utilidades WSGI para gestionar enrutamiento HTTP, cookies y depuración interactiva.

A4

#276

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de LXC (Linux Containers), combinando los namespaces de Linux y cgroups en una interfaz coherente en espacio de usuario.

C2

#277

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Publicación de PGP (Pretty Good Privacy) en Usenet para ofrecer cifrado militar de comunicaciones a cualquier ciudadano común.

E1

#278

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Divulgación del algoritmo de retropropagación del error (Backpropagation) en un célebre artículo en la revista Nature.

D2

#279

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Publicación del paper fundacional sobre el modelo relacional de datos por parte de un investigador de IBM.

B5

#280

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Triunfo arrollador de la supercomputadora Watson derrotando a los dos campeones legendarios del concurso de televisión Jeopardy!.

D3

#281

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Conquista del umbral histórico del 4% de cuota de mercado en computadoras de escritorio por parte de Linux a nivel mundial.

C1

#282

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Consolidación de JAX en Google para cálculo de gradientes automáticos y álgebra lineal compilada con XLA.

D1

#283

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Organización de la primera International Python Conference (IPC) comercial en San José, California.

A3

#284

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Publicación de la especificación oficial de HTTP/1.0 bajo el documento de estándares RFC 1945.

B2

#285

Brett Cannon

2016

Adoptar Pull Requests en GitHub multiplicó la productividad y atrajo una ola masiva de contribuciones externas.

A3

273

Dropbox (Kevin Modzelewski)

2014

Usaba LLVM y aceleraba un 25%, pero el alto consumo de memoria forzó al equipo a rediseñar su arquitectura años después.

A2

272

Andrew Kelley

2016

Su comando zig cc incluye un compilador cruzado de C/C++, permitiendo compilar en cualquier SO sin dolores de cabeza.

B1

271

Armin Ronacher (Pocoo Team)

2007

Su consola en el navegador para ejecutar código en vivo dentro de la traza de error fascinó a la industria técnica.

A4

276

Mike Bayer

2006

Adoptó el patrón Data Mapper frente a Active Record, dando control milimétrico sobre consultas complejas.

A4

275

TC39 (Allen Wirfs-Brock)

2015

Introdujo clases, módulos (import), arrow functions y promesas, marcando el nacimiento del JavaScript moderno.

B2

274

David Rumelhart, Hinton y Williams

1986

Hinton y su equipo demostraron que la retropropagación permitía a redes multicapa aprender representaciones profundas.

D2

279

Phil Zimmermann

1991

EE.UU. investigó penalmente a Zimmermann por exportar armas de guerra, pues la criptografía fuerte estaba clasificada como munición.

E1

278

Daniel Lezcano y Serge Hallyn

2008

Fue la primera implementación de contenedores integral y madura en Linux sin requerir parches experimentales fuera del kernel estándar.

C2

277

Comunidad Linux y Valve Software

2024

Impulsado por la consola Steam Deck de Valve y Proton, demostró la madurez de Linux en el gaming de alta gama.

C1

282

IBM Research (David Ferrucci)

2011

Watson leyó petabytes de libros offline, descifrando juegos de palabras, ironías y rimas en milisegundos en Jeopardy!.

D3

281

Edgar F. Codd (IBM Research)

1970

Directivos de IBM quisieron frenar el paper porque amenazaba el lucrativo negocio de sus bases de datos jerárquicas IMS.

B5

280

Tim Berners-Lee, R. Fielding y Frystyk

1996

Introdujo cabeceras HTTP, códigos de estado como 200 OK y 404 Not Found, y soporte de tipos MIME multimedia.

B2

285

Foretec Seminars

1997

Reunió a empresas pioneras en Python, demostrando que podía competir en el entorno corporativo con Perl y Tcl.

A3

284

Google Research (Roy Frostig et al.)

2024

Compila código NumPy puro vía JIT en GPUs y TPUs con XLA, motor clave en la investigación avanzada de IA.

D1

283

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Estallido del célebre debate Tanenbaum vs. Torvalds en el grupo de noticias comp.os.minix sobre la arquitectura de kernels.

E4

#286

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Formalización de la sentencia type para alias de tipos y nueva sintaxis compacta de genéricos en el PEP 695.

A1

#287

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de Flask, el microframework minimalista que inició como una broma del día de los inocentes (April Fools' Joke).

A4

#288

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Creación de FreeBSD Jails, ampliando el concepto de jaula para aislar procesos, interfaces de red y cuentas de usuario completas.

C2

#289

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Nacimiento de Subversion (SVN), diseñado para corregir las graves deficiencias estructurales de CVS.

B3

#290

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de distutils, la herramienta pionera incorporada en la biblioteca estándar para empaquetar e instalar módulos con setup.py.

A5

#291

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Apogeo del polarizado debate entre Espacios vs. Tabulaciones (Spaces vs. Tabs) para la indentación del código fuente.

E4

#292

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Fallo del sistema antimisiles Patriot en Dhahran, costando la vida a 28 soldados al no interceptar un misil Scud.

E3

#293

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Implementación del recolector de basura sin pausas globales (mimalloc integration) adaptado para el modelo no-GIL en CPython.

A2

#294

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Debate filosófico entre defensores del Copyleft estricto (GPL) y las Licencias Permisivas (MIT/BSD).

E4

#295

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Fundación del consorcio W3C (World Wide Web Consortium) en el MIT para coordinar la evolución de los estándares abiertos de la red.

B2

#296

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición de la estructura de datos collections.OrderedDict a la biblioteca estándar mediante el PEP 372.

A1

#297

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Controversia por el cambio de licencia de Terraform en HashiCorp, sustituyendo el código abierto por la licencia BSL.

C4

#298

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Nacimiento de Nuitka, compilador que traduce código Python directamente a C++ compatible al 100% con CPython.

A2

#299

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Publicación del conjunto de herramientas de resiliencia Simian Army y Chaos Monkey por parte de ingenieros de Netflix.

C3

#300

Armin Ronacher

2010

Nació como una broma de April Fools en un zip ejecutable; fue tan popular que se convirtió en un framework real.

A4288

Eric Traut

2023

Habilitó expresiones directas como type Punto[T] = tuple[T, T], eliminando la necesidad de instanciar manualmente objetos TypeVar.

A1287

Andrew S. Tanenbaum y Linus Torvalds

1992

Tanenbaum afirmó en Usenet que "LINUX is obsolete"; Linus respondió con fiereza defendiendo la velocidad monolítica pragmática.

E4286

Greg Ward

1998

Estableció por primera vez la convención universal python setup.py install, aunque carecía de gestión de dependencias automáticas.

A5291

CollabNet (Jim Blandy y Karl Fogel)

2000

Sumó commits atómicos y renombrado limpio de carpetas y archivos binarios sin romper el historial del repositorio.

B3290

Poul-Henning Kamp

2000

Diseñado en FreeBSD para evitar que usuarios de hosting compartido espieran procesos de otras cuentas vecinas.

C2289

Sam Gross

2024

Adoptó el gestor mimalloc de Microsoft, clave para escalar asignaciones concurrentes de memoria sin contención.

A2294

Ejército de EE.UU. y Raytheon

1991

Un redondeo acumulado en el reloj tras 100 horas encendido desfasó el radar por un tercio de segundo, fallando ante un misil Scud.

E3293

Comunidad Mundial de Programadores

2004

PEP 8 zanjó el debate con 4 espacios; un estudio en broma de Stack Overflow halló que devs que usan espacios ganaban más salario.

E4292

Raymond Hettinger

2008

Mantuvo el orden de inserción de claves antes de que los diccionarios nativos implementaran esta propiedad de manera compacta por defecto.

A1297

Tim Berners-Lee

1994

Berners-Lee rechazó patentar la web o cobrar regalías, garantizando que fuera un bien común libre y universal.

B2296

Richard Stallman vs. Apache y BSD

2007

Stallman defendió que el software derivado debe ser siempre libre; las corporaciones prefirieron MIT y Apache para cerrar código.

E4295

Netflix (Greg Orzell)

2011

Mataba servidores en producción aleatoriamente para forzar a ingenieros a diseñar arquitecturas inmunes a fallos.

C3300

Kay Hayen

2010

A diferencia de otros transpiladores, buscó 100% de compatibilidad con todas las librerías sin alterar sintaxis.

A2299

HashiCorp

2023

Desató una rebelión en la industria y el nacimiento del fork libre OpenTofu bajo la Linux Foundation.

C4298

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Perl como una herramienta de extracción y generación de informes (Practical Extraction and Report Language).

B1

#301

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de Granian, un servidor HTTP para Python escrito enteramente en Rust que implementa interfaces WSGI, ASGI y RSGI.

A4

#302

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Redacción de la primera versión de la GNU General Public License (GPL v1), inventando el concepto legal de Copyleft.

E1

#303

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Estandarización del protocolo LSP (Language Server Protocol), desacoplando la inteligencia de compiladores de la interfaz del editor.

B3

#304

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Lanzamiento de SciPy, consolidando rutinas de álgebra lineal, optimización y cálculo científico en Python.

D1

#305

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Kotlin, un lenguaje pragmático para la JVM totalmente interoperable con Java y con comprobación estricta de nulos.

B1

#306

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Nacimiento del editor de texto extensible Emacs en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT.

B3

#307

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Invencción de LSTM (Long Short-Term Memory), resolviendo el desvanecimiento del gradiente en secuencias.

D2

#308

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Quiebra fulminante de la firma de bolsa Knight Capital Group tras perder \$440 millones de dólares en apenas 45 minutos.

E3

#309

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Creación del portal de marcadores sociales Reddit en la primera camada de la aceleradora Y Combinator.

B4

#310

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Adopción generalizada de ruedas binarias firmadas con niveles de atestación criptográfica SLSA en todo el catálogo de PyPI.

A5

#311

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Inicio del Septiembre Eterno (Eternal September), cuando el proveedor AOL abrió las compuertas de Usenet a millones de usuarios novatos.

E5

#312

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación pública de Java bajo el lema promocional "Write Once, Run Anywhere" gracias a la máquina virtual JVM.

B1

#313

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Formulación de la arquitectura Transformer en el célebre paper Attention Is All You Need, basada enteramente en autoatención.

D2

#314

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Aprobación del archivo de configuración declarativo pyproject.toml para definir dependencias de compilación a través del PEP 518.

A5

#315

Richard Stallman

1989

Usó el copyright al revés (copyleft) para garantizar que cualquier trabajo derivado mantenga el código libre para siempre.

E1

303

Sebastiano Ferraris

2023

Usando el runtime Tokio y Hyper de Rust, logró tasas de requests récord para servidores web del ecosistema Python.

A4

302

Larry Wall

1987

Acuñó el lema TMTOWTDI; dominó los scripts web CGI en los 90 antes del auge de Python y PHP.

B1

301

JetBrains (Andrey Breslav)

2011

Creado por JetBrains, vivió un éxito arrollador tras ser elegido por Google como lenguaje oficial para Android.

B1

306

Travis Oliphant, E. Jones y Peterson

2001

Agrupó algoritmos dispersos de la comunidad, convirtiendo a Python en el entorno científico preferido del mundo.

D1

305

Microsoft, Red Hat y Codenvy

2016

Permite que un único servidor (pyright, gopls) dé autocompletado y diagnósticos a cualquier editor de texto compatible.

B3

304

Knight Capital

2012

Olvidaron actualizar 1 de sus 8 servidores de bolsa; el código viejo revivió y compró a pérdida, perdiendo 440M en 45 minutos.

E3

309

Sepp Hochreiter y Jürgen Schmidhuber

1997

Sus compuertas de memoria permitían retener información por cientos de pasos, dominando el reconocimiento de voz.

D2

308

Richard Stallman y Guy Steele (MIT)

1976

Concebido por Stallman sobre macros TECO; extensible en Lisp, se convirtió en un entorno operativo en sí mismo.

B3

307

America Online (AOL)

1993

Cada septiembre llegaban universitarios novatos que aprendían netiqueta en 30 días; con AOL la oleada comercial masiva nunca cesó.

E5

312

PyPI Security Team

2025

Garantiza trazabilidad criptográfica entre el código de GitHub y los paquetes en PyPI contra ataques de suministro.

A5

311

Steve Huffman y Alexis Ohanian

2005

Escrito al inicio en Common Lisp, fue reescrito por completo en Python meses después por mayor agilidad.

B4

310

Brett Cannon, Donald Stufft y Coghlan

2016

Inició la jubilación de la ejecución arbitraria de código imperativo en setup.py, sentando las bases del empaquetado moderno en Python.

A5

315

Ashish Vaswani et al. (Google Brain)

2017

Diseñado para traducción, eliminó dependencias secuenciales y permitió entrenar modelos en paralelo a escala masiva.

D2

314

James Gosling (Sun Microsystems)

1995

Nació como Oak para TV interactiva; el auge de Internet llevó a Sun a convertirlo en el motor del software empresarial.

B1

313

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Ataque del virus Chernobyl (CIH), capaz de destruir físicamente placas madre sobrescribiendo la memoria Flash BIOS.

E2

#316

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Consolidación de agentes de desarrollo autónomos capaces de razonar, escribir pruebas y desplegar arquitecturas completas de microservicios.

D4

#317

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Lanzamiento comercial de Windows Azure, marcando la entrada de Microsoft en el mercado del cómputo en la nube empresarial.

C3

#318

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Éxodo masivo del equipo central de CPython desde el CNRI hacia la startup BeOpen.com para formar el grupo PythonLabs.

A3

#319

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Apertura pública de ClickHouse, base de datos relacional columnar para analítica masiva en tiempo real (OLAP).

B5

#320

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación de la sentencia with y del protocolo de gestión de contextos (__enter__ y __exit__) en el PEP 343.

A1

#321

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Presentación de Warehouse, la moderna base de código de PyPI escrita en Python y Pyramid que reemplazó a la antigua interfaz original.

A5

#322

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, intérpretes y GIL

Introducción del compilador experimental Just-in-Time (JIT) basado en micro-opcodes para Python 3.13.

A2

#323

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación de SCCS (Source Code Control System), el primer sistema automatizado de control de versiones de código de la historia.

B3

#324

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Estandarización del formato de distribución binaria en rueda (Wheel con extensión .whl) mediante el PEP 427.

A5

#325

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento de IntelliJ IDEA, revolucionando los entornos de desarrollo integrados con autocompletado y refactorización semántica avanzada.

B3

#326

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Presentación de la sintaxis nativa de corrutinas asíncronas con palabras clave dedicadas async y await en el PEP 492.

A1

#327

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Presentación de la elegante sintaxis de decoradores de funciones utilizando el símbolo @ en el PEP 318.

A1

#328

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación urgente de Git como sistema de control de versiones distribuido tras la crisis con el software propietario BitKeeper.

B3

#329

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Fundación de Wikipedia, demostrando la viabilidad de una enciclopedia universal construida colaborativamente mediante tecnología Wiki.

B4

#330

Microsoft (Ray Ozzie)

2010

Ray Ozzie concibió Azure para salvar a Microsoft; años más tarde Satya Nadella refundó la firma en torno a la nube.

C3

318

Comunidad Abierta de Agentes de IA

2026

Evolucionaron de autocompletado a ingenieros autónomos capaces de reparar bugs y desplegar software de extremo a extremo.

D4

317

Chen Ing-hau (Taiwán)

1998

Se activaba cada 26 de abril (aniversario de Chernóbil), borrando la BIOS de miles de PCs con Windows 95 y 98 en el mundo.

E2

316

Guido van Rossum y Nick Coghlan

2005

Transformó el manejo seguro de recursos y archivos, garantizando cierres limpios sin depender de engorrosos bloques try...finally.

A1

321

Yandex (Alexey Milovidov)

2016

Diseñado para analizar billones de clics web por segundo, pulverizó récords en analítica columnar masiva (OLAP).

B5

320

BeOpen.com (Guido van Rossum)

2000

Guido, Warsaw, Peters y Drake renunciaron juntos a CNRI para desarrollar código abierto con plena libertad.

A3

319

Marc Rochkind (Bell Labs)

1972

Creado para IBM sobre tarjetas perforadas; guardaba deltas entrelazados para ahorrar espacio en discos magnéticos chicos.

B3

324

Brandt Bucher

2024

Aplica Copy-and-Patch JIT, convirtiendo bytecode optimizado en código máquina sin pesados compiladores externos.

A2

323

Donald Stufft y Ernest W. Durbin III

2018

Modernizó la seguridad, la búsqueda y el diseño visual del repositorio mundial tras años de operar sobre servidores legacy bajo constantes ataques.

A5

322

Yury Selivanov

2015

Separó formalmente las corrutinas de los generadores clásicos, evitando que excepciones en iteradores ordinarios corrompieran bucles de eventos.

A1

327

JetBrains (S. Dmitriev y V. Kipiatkov)

2001

Primer IDE en procesar el árbol sintáctico en RAM para refactorizar Java de forma segura, triunfando con cobro de licencias.

B3

326

Daniel Holth

2012

Sustituyó a los viejos .egg, permitiendo instalar paquetes C precompilados sin compilar en la máquina destino.

A5

325

Jimmy Wales y Larry Sanger

2001

Nació como apoyo ágil para Nupedia, superando a la enciclopedia académica matriz en artículos en escasas semanas.

B4

330

Linus Torvalds

2005

Linus programó el grafo DAG de Git en dos semanas, asombrando por su velocidad para ramificar y fusionar repositorios.

B3

329

Anthony Baxter

2004

La elección de @ desató meses de debate en python-dev, barajándose alternativas extravagantes como [decorate].

A1

328

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Aprobación del operador de asignación en expresiones (walrus operator) := dictaminado en el polémico PEP 572.

A1

#331

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Nacimiento formal del término Open Source en una reunión estratégica en Palo Alto y fundación de la Open Source Initiative (OSI).

E1

#332

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Conquista del desafío de vehículos autónomos DARPA Grand Challenge por parte del robot Stanley cruzando 212 km en el desierto de Mojave.

D3

#333

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Nacimiento de Red Hat Linux, apostando por el empaquetado binario corporativo mediante el formato .rpm.

C1

#334

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Lanzamiento de la primera versión de Ubuntu (Ubuntu 4.10 Warty Warthog), financiada por el millonario sudafricano Mark Shuttleworth.

C1

#335

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Formalización de la guía canónica de estilo de código mediante la publicación del PEP 8.

A1

#336

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Inicio del movimiento de salida de la nube (Cloud Exit) liderado por la empresa 37signals tras repatriar sus servidores al metal propio.

C3

#337

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Debut de KVM (Kernel-based Virtual Machine), convirtiendo al propio kernel de Linux en un hipervisor de tipo 1 de alto rendimiento.

C2

#338

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Rebelión y choque ideológico por la invasión de systemd en las principales distribuciones de Linux.

E4

#339

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Acuñaación formal del concepto moderno de Deep Learning tras el descubrimiento de algoritmos de preentrenamiento capa por capa.

D2

#340

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Integración nativa de microcontenedores basados en WebAssembly en clusters de producción mediante el proyecto SpinKube.

C2

#341

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Presentación del entorno interactivo en el navegador IPython Notebook, combinando celdas de código vivo, ecuaciones LaTeX y visualizaciones.

D1

#342

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Publicación de la licencia GNU GPL v3 tras meses de feroz debate comunitario para combatir la práctica de la "tivoización".

E1

#343

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Detección del ciberarma Stuxnet, saboteando físicamente centrifugadoras nucleares de enriquecimiento de uranio en Irán.

E2

#344

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Implementación de JavaScript en apenas diez días para dotar de dinamismo y scripts al navegador Netscape Navigator.

B1

#345

Stanford Racing Team
(Sebastian Thrun)

2005

Ningún auto autónomo había superado 12 km antes; este triunfo aceleró la industria y la fundación de Waymo.

D3

333

C. Peterson, B. Perens y
E. Raymond

1998

Acuñaron el término "Open Source" para alejar el sesgo político de "Free" y atraer a las corporaciones al código abierto.

E1

332

Chris Angelico

2018

La toxicidad en los debates comunitarios sobre esta sintaxis llevó a Guido van Rossum a renunciar para siempre como BDFL.

A1

331

Guido van Rossum y Barry
Warsaw

2001

Fijó la sangría de 4 espacios por nivel y el límite de 79 caracteres por línea, generando eternos debates de estilo.

A1

336

Canonical (Mark
Shuttleworth)

2004

Shuttleworth invirtió millones en enviar CDs de instalación gratis por correo a cualquier rincón del mundo.

C1

335

Marc Ewing y Bob Young

1994

Nombrado por la gorra roja de Cornell que Ewing usaba en el laboratorio para que la gente le pidiera ayuda técnica.

C1

334

Lennart Poettering y
comunidad Linux

2014

Detractores acusaron a systemd de romper la regla Unix de hacer una sola cosa bien, desatando feroces disputas en listas de correo.

F4

339

Avi Kivity (Qumranet)

2007

Integrado de inmediato en el kernel Linux; Qumranet fue comprada por Red Hat por más de 100 millones de dólares.

C2

338

David Heinemeier Hansson
(DHH)

2023

DHH mostró cómo salir de AWS y comprar servidores propios ahorró a Basecamp \$3.2 millones de dólares en 5 años.

C3

337

Fernando Pérez y Brian
Granger

2011

Revolucionó la ciencia de datos, permitiendo publicar cuadernos ejecutables y reproducibles en todo el mundo.

D1

342

Deislabs (Fermin Galan et
al.)

2024

Arranca cargas en Kubernetes en microsegundos consumiendo una fracción de los recursos de un contenedor Linux.

C2

341

Geoffrey Hinton, S.
Osindero y Y. Teh

2006

Hinton acuñó Deep Learning para eludir el estigma negativo que arrastraba la frase "redes neuronales" en becas.

D2

340

Brendan Eich (Netscape)

1995

Pese a sus prisas de diseño, se convirtió en el único lenguaje ejecutado nativamente por todos los navegadores de la Tierra.

B1

345

EE.UU. e Israel (Olympic
Games)

2010

Usó cuatro 0-days y memorias USB para alterar centrifugadoras nucleares en Irán hasta hacerlas estallar físicamente.

E2

344

Richard Stallman (FSF)

2007

Frenó la "tivoización": prohibió empaquetar GPL en hardware con candados digitales que bloqueen versiones modificadas.

E1

343

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Presentación de Visual Studio Code (VS Code), convirtiéndose en el editor de código más adoptado del planeta.

B3

#346

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Tragedia del acelerador Therac-25, administrando radiación letal por una condición de carrera en su software de control.

E3

#347

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Descubrimiento del bug Heartbleed en OpenSSL, permitiendo extraer claves privadas de servidores HTTPS.

E2

#348

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Nacimiento de Lisp, introduciendo la notación de listas con paréntesis, recursión y recolección de basura.

B1

#349

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Apagado definitivo y bloqueo de ejecución de Adobe Flash Player en todo el ecosistema global de navegadores web.

B2

#350

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Consagración formal del título honorífico de BDFL (Benevolent Dictator For Life) otorgado con afecto a Guido van Rossum.

A3

#351

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Alerta por Log4Shell, vulnerabilidad crítica de ejecución remota en la biblioteca Java Apache Log4j.

E2

#352

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Invencción del Perceptrón, el primer modelo matemático y máquina física capaz de aprender a clasificar patrones visuales simples.

D2

#353

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Mojo, uniendo la sintaxis de Python con optimización nativa para GPUs y aceleradores IA.

B1

#354

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Renuncia pública e irrevocable de Guido van Rossum a su cargo vitalicio de BDFL mediante un mensaje a la lista python-committers.

A3

#355

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento del procesador AMD Opteron, introduciendo la extensión de 64 bits AMD64 y obligando a Intel a licenciarla.

E6

#356

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Paper de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM), dominando el machine learning supervisado mediante márgenes y kernels.

D2

#357

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Estandarización de tensores en formatos de coma flotante de precisión ultra reducida (FP8 y FP4) en todo el stack analítico de Python.

D1

#358

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Inicio de RustPython, reimplementación completa del intérprete de Python 3 escrita desde cero en lenguaje Rust.

A2

#359

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Optimización radical de memoria para cadenas Unicode con representación interna flexible en el PEP 393.

A1

#360

Neel Mehta (Google) y Codenomicon

2014

Fallo de lectura de buffer en C; su logo del corazón sangrante inició la era de las vulnerabilidades con marca comercial.

E2348

Atomic Energy of Canada Limited (AECL)

1985

Retiraron los seguros mecánicos confiando ciegamente en software programado por una sola persona en ensamblador; murieron 6 pacientes.

E3347

Microsoft (Erich Gamma)

2015

Creado por Erich Gamma, sorprendió por ser libre, extensible, ágil y multiplataforma desde su primer día de lanzamiento.

B3346

Comunidad Python

2004

Nacido como broma en 1995, reflejaba el papel de Guido como árbitro supremo de cualquier desacuerdo de diseño.

A3351

Adobe Systems y gigantes web

2020

Cumplió la profecía de la carta de Steve Jobs de 2010, enterrando 25 años de Flash por seguridad y rendimiento.

B2350

John McCarthy (MIT)

1958

McCarthy concibió Lisp como un modelo teórico; su alumno Steve Russell sorprendió a todos al implementarlo en una IBM 704.

B1349

Chris Lattner (Modular)

2023

Permite programar aceleradores IA y memoria SIMD de bajo nivel manteniendo la sintaxis amigable de Python.

B1354

Frank Rosenblatt (Cornell Lab)

1957

Probado en una IBM 704 con cámara de 400 fotocélulas; la marina de EE.UU. predijo que pronto hablaría y sería consciente.

D2353

Chen Zhaojun (Alibaba Cloud Security)

2021

Gravedad máxima 10/10 en CVSS; bastaba enviar texto malicioso en un chat de Minecraft para tomar control total del servidor.

E2352

C. Cortes y V. Vapnik (Bell Labs)

1995

Su sólida base en teoría de aprendizaje estadístico relegó a las redes neuronales a un segundo plano académico durante casi dos décadas enteras.

D2357

AMD (Fred Weber)

2003

Intel intentó imponer Itanium sin compatibilidad; el triunfo de AMD obligó a Intel a licenciar el estándar x86-64 de su rival.

E6356

Guido van Rossum

2018

Exhausto por las ácidas disputas sobre el operador morsa (:=), Guido delegó el destino del lenguaje en el equipo.

A3355

Martin von Löwis

2012

Adaptó el tamaño de caracteres a 1, 2 o 4 bytes, reduciendo a la mitad el consumo de RAM en cadenas ASCII en Python 3.3.

A1360

Windel Bouwman y comunidad

2018

Enfocado en seguridad de memoria en Rust, con integración nativa en WebAssembly y entornos embebidos seguros.

A2359

Consorcio Científico Abierto

2025

Permite manipular matrices y pesos gigantes en laptops comunes, reduciendo a la mitad el uso de memoria RAM.

D1358

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Publicación de Bottle, un microframework web completo contenido enteramente dentro de un único archivo fuente bottle.py sin dependencias.

A4

#361

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Aparición de PHP (Personal Home Page Tools), facilitando la incrustación de lógica dinámica directamente dentro de documentos HTML.

B1

#362

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Creación de GitLab en Ucrania como una alternativa de código abierto autohospedable a GitHub.

B4

#363

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Redada militar del FBI en Nueva Zelanda para clausurar el portal de descargas directas Megaupload y arrestar a su fundador Kim Dotcom.

E5

#364

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Creación de CircuitPython, una derivación educativa y amigable de MicroPython impulsada para placas de desarrollo Adafruit.

A2

#365

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación de BERT, revolucionando el preentrenamiento contextual bidireccional en modelos de lenguaje NLP.

D2

#366

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Liberación de Stable Diffusion con pesos abiertos, permitiendo generar arte por IA localmente en PCs de consumo.

D4

#367

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Apertura de GitHub Copilot, inaugurando la programación asistida por modelos de IA generativa.

B3

#368

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Activación del bloqueo de entornos administrados externamente en pip mediante el PEP 668 en distros como Ubuntu y Debian.

A5

#369

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Despliegue de los procesadores personalizados con arquitectura ARM AWS Graviton2 en centros de datos a gran escala.

C3

#370

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de TurboGears, megaframework que unificó las mejores piezas del ecosistema (CherryPy, SQLAlchemy y Kid).

A4

#371

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Brecha de seguridad en Equifax, exponiendo datos financieros sensibles de más de 147 millones de personas.

E2

#372

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción del operador infijo @ reservado exclusivamente para multiplicación de matrices mediante el PEP 465.

A1

#373

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación de Neovim, bifurcación de Vim enfocada en refactorizar el código en C y añadir scripting nativo en Lua.

B3

#374

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Presentación de Consul (HashiCorp), resolviendo descubrimiento de servicios y configuración distribuida vía Raft.

C4

#375

Dmitriy Zaporozhets y
Valery Sizov

2011

Creado en Ucrania porque su autor no tenía presupuesto para costear licencias de GitHub en su empleo de entonces.

B4363

Rasmus Lerdorf

1995

Lerdorf solo quería una colección de binarios C para rastrear visitas a su currículum online, sin buscar crear un lenguaje.

B1362

Marcel Hellkamp

2010

Favorito para microservicios y hardware embebido donde instalar dependencias externas era inviable.

A4361

Jacob Devlin et al.
(Google AI)

2018

Batió récords en 11 tareas de lenguaje simultáneas gracias a su técnica de modelo de lenguaje enmascarado (Masked LM).

D2366

Adafruit Industries (Scott Shawcroft)

2017

El microcontrolador se monta como memoria USB, permitiendo programar editando directo el archivo code.py.

A2365

Departamento de Justicia de EE.UU. y FBI

2012

El FBI allanó la mansión de Kim Dotcom y clausuró el sitio (4% del tráfico web), borrando archivos legítimos sin juicio previo.

E5364

Pradyun Gedam

2023

Bloqueó pip install en el Python base del SO para evitar que usuarios rompieran paquetes de su distribución Linux.

A5369

GitHub y OpenAI (Nat Friedman)

2021

Entrenado con código público mediante Codex, introdujo la generación predictiva de funciones completas al escribir.

B3368

Stability AI, CompVis y Runway

2022

Su apertura de pesos desató una ola salvaje de interfaces libres y modelos personalizados en miles de computadoras.

D4367

Hackers estatales (acusación del DoJ)

2017

Entraron por un bug público en Apache Struts que administradores de Equifax olvidaron parchar por meses, robando 147M de datos.

E2372

Kevin Dangoor

2005

Demostró el poder de ensamblar librerías abiertas en vez de reinventar la rueda, marcando la era dorada de Python 2.

A4371

Amazon Web Services (Annapurna Labs)

2020

Logró hasta 40% más rendimiento por vatio que chips Intel/AMD tradicionales, acelerando la nube hacia chips ARM.

C3370

HashiCorp

2014

Permitió a microservicios efímeros en la nube encontrarse dinámicamente entre sí y balancear tráfico sin depender de configuraciones estáticas de DNS.

C4375

Thiago de Arruda

2014

Nació tras el rechazo de parches de refactorización en Vim; Neovim revivió el fervor por editores de terminal modernos.

B3374

Nathaniel J. Smith

2014

Diseñado expresamente para la comunidad científica y NumPy, eliminando la confusa colisión entre producto elemento a elemento y producto matricial.

A1373

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

20ª edición de PyCon US en Salt Lake City, marcando el retorno a las conferencias presenciales masivas.

A3

#376

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Invencción de las tuberías de procesamiento (pipes) en Unix, permitiendo encadenar la salida de un programa con la entrada de otro.

C1

#377

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción formal de anotaciones de funciones (function annotations) mediante el PEP 3107.

A1

#378

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento público de uv, el gestor de paquetes y resolución de entornos para Python escrito en Rust con velocidad extrema.

A5

#379

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Nacimiento de Puppet, profesionalizando la gestión declarativa de flotas de servidores con un lenguaje específico de dominio (DSL).

C4

#380

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Uvicorn, el servidor web ASGI de alto rendimiento basado en uvloop y el parser de peticiones en C httptools.

A4

#381

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación de la evaluación pospuesta de anotaciones como cadenas mediante from __future__ import annotations en el PEP 563.

A1

#382

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adopción de la coma como separador de miles en cadenas de formato de números mediante el PEP 378.

A1

#383

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Creación de la asociación PSA bajo el CNRI para coordinar el financiamiento y licencias de Python.

A3

#384

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación de CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training), unificando el espacio semántico de conceptos visuales y oraciones de texto.

D2

#385

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Aparición de Prolog (Programmation en Logique), fundando el paradigma de la programación lógica declarativa basada en cláusulas de Horn.

B1

#386

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación de CVS (Concurrent Versions System), permitiendo a múltiples programadores modificar un mismo archivo en paralelo.

B3

#387

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Habilitación del desempaqueado extendido de secuencias con asterisco a, *resto, b = lista en el PEP 3132.

A1

#388

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento público de TypeScript, introduciendo tipado estático opcional y capacidades de compilación a JavaScript estándar.

B1

#389

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Falcon, un microframework WSGI enfocado obsesivamente en la baja latencia y el rendimiento extremo para APIs de nube.

A4

#390

Collin Winter y Tony Lownds

2007

Dejó deliberadamente libre la semántica de las anotaciones, sin imaginar que años después se convertirían en el pilar del tipado estático moderno.

A1

378

Doug McIlroy (Bell Labs)

1972

Thompson implementó las pipes en una noche; la filosofía Unix de "hacer una sola cosa y hacerla bien" quedó sellada.

C1

377

Python Software Foundation

2022

Más de 2,500 personas celebraron 20 años de PyCon US, compartiendo charlas de backend, datos e inteligencia artificial.

A3

376

Tom Christie

2018

Se convirtió de inmediato en el servidor de referencia para ejecutar frameworks modernos de Python en plataformas contenerizadas y orquestadores.

A4

381

Luke Kanies (Puppet Labs)

2005

Creado en Ruby tras frustrarse con CFEngine, se volvió el estándar corporativo para gestionar miles de servidores.

C4

380

Astral (Charlie Marsh)

2024

Instala dependencias entre 10x y 100x más rápido que pip, acelerando drásticamente pipelines de CI/CD.

A5

379

Guido van Rossum

1995

Fue el primer intento formal de crear un órgano corporativo para gestionar patrocinios antes de las fundaciones modernas.

A3

384

Raymond Hettinger

2009

Permitió formatear cifras financieras como `f"{1000000:,.}"` produciendo directamente `'1,000,000'` sin requerir expresiones regulares.

A1

383

Łukasz Langa

2017

Resolvió referencias circulares y llamadas reflexivas a clases no definidas aún en tiempo de lectura, acelerando los tiempos de arranque de módulos.

A1

382

Dick Grune

1986

Scripts sobre RCS con fusiones optimistas, eliminando el bloqueo manual de archivos que paralizaba a los equipos.

B3

387

Alain Colmerauer y Robert Kowalski

1972

En vez de pasos imperativos, declara hechos lógicos para que el motor de inferencia deduzca respuestas automáticamente.

B1

386

Alec Radford et al. (OpenAI)

2021

Entrenado con 400M de imágenes de la web, logró clasificación zero-shot y guió a Stable Diffusion y DALL-E.

D2

385

Kurt Griffiths

2013

Evitó abstracciones pesadas para responder JSON al vuelo, rindiendo hasta 30x más que frameworks tradicionales.

A4

390

Anders Hejlsberg (Microsoft)

2012

Pese al escepticismo inicial, se consagró como el estándar global de facto para desarrollo a gran escala en TypeScript.

B1

389

Georg Brandl

2007

Aportó simetría con los parámetros `*args` de las funciones, simplificando la extracción de cabeza, cola o elementos centrales en colecciones.

A1

388

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Adquisición millonaria de Ansible por parte de Red Hat para integrarlo como el cerebro de automatización de sus soluciones empresariales.

C4

#391

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación del lenguaje Lua en la universidad PUC-Río de Brasil como un motor de scripting embebido ultra liviano en C ANSI.

B1

#392

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Cambio obligatorio de sintaxis para captura de excepciones reemplazando comas por except Exception as e: en el PEP 3110.

A1

#393

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Consolidación del módulo de alto nivel interpreters en la biblioteca estándar para orquestrar subintérpretes concurrentes en Python 3.14.

A2

#394

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de grupos de excepciones ExceptionGroup y de la sentencia except* para flujos concurrentes vía PEP 654.

A1

#395

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Publicación de la especificación ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), superando los límites unidireccionales de WSGI.

A4

#396

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Votación histórica de Debian para adoptar systemd como sistema de init oficial tras meses de debate político.

C1

#397

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación de ResNet, superando el umbral de 100 capas neuronales mediante conexiones residuales de salto.

D2

#398

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Creación de Dask, una librería para paralelismo flexible y computación escalada de arrays y DataFrames sobre clusters en Python.

D1

#399

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Publicación del histórico mensaje en comp.os.minix anunciando un sistema operativo gratuito desarrollado como simple pasatiempo.

C1

#400

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Presentación de AWS Lambda en la conferencia re:Invent, inaugurando la era de la computación Serverless (FaaS).

C3

#401

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Elixir, llevando la robustez tolerante a fallos de la máquina virtual BEAM de Erlang a una sintaxis moderna inspirada en Ruby.

B1

#402

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de DeepSeek-R1 por parte de un laboratorio chino, desatando un desplome histórico en las acciones tecnológicas de Wall Street.

D4

#403

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Liberación de Apache Kafka, plataforma distribuida de streaming de eventos basada en un registro continuo (commit log).

B5

#404

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Debut de Matplotlib, la librería pionera de visualización de gráficos 2D inspirada en la sintaxis matemática de MATLAB.

D1

#405

Collin Winter

2006

Erradicó el bug donde novatos ponían except ValueError, TypeError: creyendo capturar dos errores y asignaban una variable.

A1

393

Roberto Ierusalimsky et al. (PUC-Rio)

1993

Creado en Brasil, Lua se convirtió en el motor de scripting preferido de gigantes como World of Warcraft y Roblox.

B1

392

Red Hat

2015

Red Hat pagó más de \$100 millones por una startup chica, consagrando la madurez comercial de Ansible y Python.

C4

391

Andrew Godwin

2018

Diseñada para WebSockets y HTTP/2 sobre bucles asíncronos nativos, marcando el estándar del backend moderno.

A4

396

Irit Katriel, Y. Selivanov y van Rossum

2021

Diseñado para manejar múltiples errores simultáneos emanados de tareas paralelas o viveros de corrutinas asíncronas sin perder ninguna traza.

A1

395

Eric Snow

2025

Permite spawnear subintérpretes con canales seguros (channels), alternativa ligera a multiprocessing.

A2

394

Matthew Rocklin (Continuum Analytics)

2014

Permite analizar datasets mayores que la RAM, coordinando miles de núcleos de CPU con la API de Pandas y NumPy.

D1

399

Kaiming He et al. (Microsoft Research)

2015

Demostró que conexiones residuales de salto evitaban la degradación del gradiente en redes profundas de 152 capas.

D2

398

Debian Technical Committee

2014

La tensión fue tan brutal que provocó la dimisión de varios desarrolladores históricos de Debian y el nacimiento de la bifurcación disidente Devuan.

C1

397

José Valim

2012

Valim, del núcleo de Rails, descubrió la potencia de Erlang y creó Elixir para dominar la concurrencia web moderna.

B1

402

AWS (Andy Jassy y Tim Wagner)

2014

Permitió ejecutar funciones de código disparadas por eventos cobrando únicamente por los milisegundos exactos de procesamiento consumidos.

C3

401

Linus Torvalds

1991

Linus anunció: "just a hobby, won't be big like gnu", sin prever que dominaría la infraestructura de servidores mundial.

C1

400

John D. Hunter

2003

Creada para analizar señales de EEG de pacientes con epilepsia; Hunter falleció en 2012 dejando un legado imborrable.

D1

405

Jay Kreps, N. Narkhede y J. Rao

2011

Kreps eligió el nombre del autor literario Franz Kafka porque el software estaba obsesivamente optimizado para escribir datos a máxima velocidad.

B5

404

DeepSeek AI (Liang Wenfeng)

2025

Logró razonamiento de frontera con refuerzo puro (GRPO), entrenado por una fracción de los costos de Silicon Valley.

D4

403

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Nacimiento de los generadores y la sentencia yield para producir secuencias bajo demanda a través del PEP 255.

A1

#406

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de Terraform 0.1, consolidando el paradigma de Infraestructura como Código (IaC) agnóstico a cualquier proveedor de nube.

C4

#407

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Pruebas de campo de los primeros microcentros de datos orbitales alimentados por energía solar directa para inferencia en órbita terrestre baja.

C3

#408

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación de la sentencia assert y del módulo de expresiones regulares re compatible con la sintaxis de Perl en Python 1.5.

A1

#409

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Nacimiento de las cadenas literales interpoladas (f-strings) con prefijo f"..." mediante el PEP 498.

A1

#410

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento de Mercurial (hg), concebido la misma semana que Git como alternativa distribuida escrita en Python y C.

B3

#411

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de HTTPX, cliente HTTP con soporte síncrono y asíncrono, y compatibilidad nativa con HTTP/2.

A4

#412

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Aprobación de la recomendación de CSS1 (Cascading Style Sheets) por parte del W3C para separar la estructura visual del diseño.

B2

#413

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Imposición obligatoria de la autenticación de dos factores (2FA) para los mantenedores de los paquetes más descargados en PyPI.

A5

#414

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Firma del pacto histórico entre W3C y WHATWG, acordando que HTML se registrará únicamente como un estándar vivo (Living Standard).

B2

#415

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Introducción de la llamada al sistema chroot en Unix Versión 7, permitiendo enjaular la raíz del sistema de archivos para un proceso.

C2

#416

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Publicación de Twine, la utilidad especializada en subir paquetes a PyPI de forma segura mediante conexiones cifradas TLS/HTTPS.

A5

#417

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de Helm, el gestor de paquetes de aplicaciones para orquestar despliegues repetibles de Kubernetes mediante plantillas (charts).

C4

#418

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Smalltalk, sentando las bases puras de la programación orientada a objetos basada en el paso dinámico de mensajes.

B1

#419

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Especificación de COBOL, diseñado con sintaxis cercana al inglés para aplicaciones y finanzas empresariales.

B1

#420

Axiom Space y consorcios
espaciales

2026

*Diseñados para procesar
imágenes satelitales en órbita
sin saturar el ancho de banda
ni gastar agua terrestre.*

C3

408

Mitchell Hashimoto y A.
Dadgar

2014

*Con HCL y el archivo
terraform.tfstate, permitió
versionar redes, discos y
clusters en la nube como
código puro.*

C4

407

Neil Schemenauer y Tim
Peters

2001

*Introdujo evaluación perezosa
en CPython, reduciendo
drásticamente el consumo de
RAM en procesamiento de flujos
masivos de datos.*

A1

406

Matt Mackall

2005

*Compitió con Git por Linux;
aunque Linus usó Git, firmas
como Facebook y Google
operaron monorepos colosales
con Mercurial.*

B3

411

Eric V. Smith

2016

*Se volvieron la forma
predilecta de formatear texto
por su claridad y porque
compilan directo a bytecode
ultrarrápido.*

A1

410

Fredrik Lundh

1997

*Reemplazó al antiguo y
limitado módulo regex,
ganándose el apodo comunitario
de "Secret Labs engine" por la
rapidez de su motor en C.*

A1

409

Python Software Foundation

2022

*La PSF regaló llaves de
seguridad YubiKeys a miles de
autores para frenar ataques a
la cadena de suministro.*

A5

414

Håkon Wium Lie y Bert Bos

1996

*Eliminó las monstruosas tablas
anidadas y gifs transparentes
que los diseñadores usaban
para alinear cajas.*

B2

413

Tom Christie (Encode)

2019

*Diseñado como el sucesor
espiritual de Requests,
resolvió la falta de soporte
HTTP/2 y de llamadas con await
en clientes HTTP para Python.*

A4

412

Donald Stufft

2014

*Nació ante fallos en setup.py
upload, que enviaba
credenciales en texto plano
sin verificar certificados
SSL.*

A5

417

Bill Joy (Bell Labs)

1979

*Concebida originalmente para
probar instaladores de
software sin comprometer los
archivos maestros del sistema
operativo anfitrión.*

C2

416

W3C y WHATWG

2019

*Puso fin a quince años de
disputas burocráticas entre
organismos, unificando la
documentación canónica de la
web bajo un único consorcio.*

B2

415

Grace Hopper y Comité
CODASYL

1959

*Grace Hopper defendió que el
código debía escribirse en
palabras legibles en inglés,
venciendo burlas de teóricos
militares.*

B1

420

Alan Kay, Dan Ingalls et
al. (Xerox)

1972

*Pionero de ventanas e iconos;
Steve Jobs visitó Xerox PARC
en 1979 y quedó maravillado
por su interfaz y orientación
a objetos.*

B1

419

Deis (Matt Butcher et al.)

2015

*Nacido en un hackatón de Deis,
se volvió el gestor oficial de
paquetes de la CNCF para
aplicaciones en Kubernetes.*

C4

418

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Aprobación del PEP 333 (WSGI), desacoplando servidores web de frameworks y aplicaciones Python.

A4

#421

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de BASIC en la universidad de Dartmouth, democratizando el acceso a la computación para estudiantes no científicos.

B1

#422

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estandarización de JavaScript como ECMAScript 1st Edition (ES1) formalizada en la norma ECMA-262.

B2

#423

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Lanzamiento en Google de Grumpy, transpilador experimental que convertía código Python 2.7 a programas concurrentes en Go.

A2

#424

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Donación oficial y graduación de Kubernetes 1.0 bajo la tutela de la nueva fundación CNCF.

C2

#425

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Despliegue de la cumbre global de gobernanza abierta de la PSF integrando las comunidades científicas, de educación y de infraestructura.

A3

#426

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Debut de Swift, el moderno lenguaje compilado creado por Apple para reemplazar progresivamente a Objective-C en iOS y macOS.

B1

#427

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Consagración de Black bajo la autodenominación "The Uncompromising Code Formatter", zanjando para siempre los debates de estilo.

A5

#428

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de primitivas de programación funcional como lambda, map(), filter() y reduce() en el lanzamiento de Python 1.0.

A1

#429

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Desarrollo de Vi, el editor modal de pantalla completa incluido en la primera distribución BSD de Unix.

B3

#430

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Reescritura integral del motor de Pydantic v2 en lenguaje Rust a través de la librería interna pydantic-core.

A4

#431

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Litestar 3.0, sumando soporte para streaming de eventos de IA (SSE) y especificación OpenAPI 3.1.

A4

#432

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Conquista del nivel de medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas (IMO) por parte del sistema AlphaGeometry.

D3

#433

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición del módulo statistics para funciones matemáticas descriptivas en la biblioteca estándar mediante el PEP 450.

A1

#434

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Escándalo del software Horizon de la Oficina Postal británica, condenando injustamente a cientos de directores.

E3

#435

Ecma International

1997

Netscape cedió el lenguaje a Ecma en Suiza para protegerlo ante los intentos de Microsoft de fragmentarlo con JScript.

B2

423

John G. Kemeny y Thomas E. Kurtz

1964

Encendió la era de las microcomputadoras; la versión de Bill Gates y Paul Allen fue el primer producto de Microsoft.

B1

422

Phillip J. Eby

2003

Terminó con la anarquía de módulos Apache, permitiendo que cualquier app corriera en cualquier servidor web.

A4

421

PSF Board of Directors

2025

Creó grupos de trabajo para coordinar la transición sin GIL y en entornos embebidos con laboratorios globales.

A3

426

Google y Linux Foundation

2015

Consagró a Kubernetes frente a Swarm y Mesos, convirtiéndose en el sistema operativo indiscutible de la nube.

C2

425

Google (Dylan Trotter)

2017

Nació para escalar servicios web sin el lastre del GIL, aprovechando el planificador de goroutines de Go.

A2

424

Steven Majewski

1994

Guido confesó que no era devoto de la programación funcional; aceptó el parche porque un fan de Lisp lo envió listo.

A1

429

Łukasz Langa

2018

Al reformatear código con un estilo estricto e inflexible, ahorró millones de horas de debate en pull requests.

A5

428

Chris Lattner (Apple)

2014

Diseñado en secreto por Chris Lattner, sorprendió en WWDC al erradicar la arcaica sintaxis de corchetes de Objective-C.

B1

427

Litestar Organization

2025

Optimizó el streaming de tokens de LLMs hacia frontends, afianzándose como backend predilecto para agentes de IA.

A4

432

Samuel Colvin (Pydantic Inc.)

2023

Multiplicó la velocidad de serialización entre 5x y 50x delegando cuellos de botella del validador en Rust.

A4

431

Bill Joy (UC Berkeley)

1976

Joy usó h,j,k,l porque el terminal Lear Siegler ADM-3A tenía flechas impresas en esas teclas físicas.

B3

430

Fujitsu y Post Office Ltd.

2020

Bugs en el software Horizon inventaron desfalcos falsos; Correos encubrió el fallo y mandó a prisión a cientos de directores inocentes.

E3

435

Steven D'Aprano

2013

Introdujo funciones como mean(), median() y stdev() sin obligar a instalar dependencias pesadas de terceros para operaciones básicas.

A1

434

DeepMind (Trieu Trinh y Thang Luong)

2024

Combinó un LLM neuronal con deducción simbólica estricta, resolviendo 25 de 30 problemas olímpicos de geometría.

D3

433

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de comprensiones literales para diccionarios y conjuntos {k: v for ...} y {x for ...} vía PEP 274.

A1

#436

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Liberación en código abierto del servidor web y framework asíncrono Tornado tras la adquisición de FriendFeed por parte de Facebook.

A4

#437

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración de la edición inaugural de EuroPython en la ciudad universitaria de Charleroi, Bélgica.

A3

#438

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Liberación de Django, framework con "baterías incluidas" que sumó un ORM relacional y panel de administración.

A4

#439

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Acuñación del concepto AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) en un influyente ensayo de diseño web interactivo.

B2

#440

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Presentación pública de Kubernetes (K8s) como proyecto de código abierto inspirado en los sistemas internos Borg y Omega.

C2

#441

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Establecimiento del protocolo de iteradores con los métodos __iter__() y next() mediante la aprobación del PEP 234.

A1

#442

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Investidura del primer Steering Council histórico elegido por voto directo de los desarrolladores del núcleo (core committers).

A3

#443

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Envío a la lista de correo de criptografía del whitepaper fundacional de Bitcoin bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.

E1

#444

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de Pyramid, el framework modular nacido de la fusión de repoze.bfg y el proyecto Pylons.

A4

#445

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Presentación de Neon, introduciendo una arquitectura Serverless que desacopla el cómputo de la capa de almacenamiento en PostgreSQL.

B5

#446

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de SaltStack (Salt) en Python, priorizando la ejecución remota de comandos en tiempo real a velocidad de milisegundos.

C4

#447

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Filtración de documentos de la NSA revelando el programa de vigilancia PRISM y espionaje masivo de fibra óptica.

E1

#448

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Pérdida de la nave Mars Climate Orbiter, desintegrada en Marte por una catastrófica confusión de unidades de medida.

E3

#449

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Fallecimiento de Bram Moolenaar, conmocionando a la comunidad global de desarrollo tras 32 años de custodia ininterrumpida de Vim.

B3

#450

Comunidad Europea de Python

2002

Nació como una conferencia nómada y comunitaria sin sede fija, transformándose en el evento de software libre más grande del continente europeo.

A3

438

Bret Taylor (FriendFeed / Facebook)

2009

Soportaba miles de conexiones HTTP abiertas en tiempo real con epoll, popularizando webs de datos en vivo.

A4

437

Barry Warsaw

2008

Aunque el PEP fue redactado originalmente en el 2000, tardó ocho años en materializarse formalmente en el núcleo del lenguaje para Python 2.7 y 3.0.

A1

436

Google (Joe Beda, B. Burns et al.)

2014

Del griego "timonel"; su logo de 7 radios homenajea a Seven of Nine de Star Trek, en alusión al proyecto Borg de Google.

C2

441

Jesse James Garrett (Adaptive Path)

2005

Articuló cómo XHR, DOM y JS lograban experiencias fluidas de escritorio en la web, impulsado por Google Maps.

B2

440

Adrian Holovaty y Simon Willison

2005

Creado en la redacción del Lawrence Journal-World, fue bautizado en honor al guitarrista de jazz Django Reinhardt.

A4

439

Satoshi Nakamoto

2008

Resolvió el problema del doble gasto sin bancos centrales combinando cadenas de bloques (Blockchain) y prueba de trabajo.

E1

444

Guido van Rossum y Steering Council

2019

Cinco miembros electos asumieron tutelar los PEPs y el diseño del lenguaje sin recurrir a un dictador benevolente.

A3

443

Ka-Ping Yee y Guido van Rossum

2001

Permitió iterar diccionarios directamente por clave (for k in d:) y recorrer archivos línea por línea sin cargarlos completos en memoria.

A1

442

Thomas Hatch

2011

Diseñado sobre el bus de mensajería asíncrono ZeroMQ, era capaz de disparar comandos simultáneos a más de 10,000 servidores en menos de un segundo.

C4

447

Heikki Linnakangas y equipo Neon

2021

Permitió crear copias y ramas de bases de datos en microsegundos como en Git, revolucionando entornos de staging.

B5

446

Chris McDonough

2011

Destacó por su configuración flexible, listas de control de acceso (ACLs) y escalabilidad de micro a mega apps.

A4

445

Comunidad Mundial de Software Libre

2023

Comunidades del mundo le rindieron tributo; en su testamento legó fondos para continuar su causa caritativa en Uganda.

B3

450

NASA y Lockheed Martin

1999

Lockheed usó libras-fuerza imperiales y la NASA esperaba newtons métricos, desintegrando la sonda en la atmósfera de Marte.

E3

449

Edward Snowden (filtración masiva)

2013

Snowden arriesgó su vida para revelar que la NSA interceptaba llamadas, correos y chats de ciudadanos en Silicon Valley.

E1

448

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Presentación del procesador Motorola 68000, aportando arquitectura interna de 32 bits y direccionamiento lineal plano.

E6

#451

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Fundación de la CNCF y la OCI para salvaguardar la interoperabilidad y estándares abiertos de contenedores.

C2

#452

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Fundación de la Open Source Security Foundation (OpenSSF) por la Linux Foundation para blindar los repositorios abiertos globales.

E1

#453

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Otorgamiento del Premio Nobel de Química a Demis Hassabis y John Jumper de DeepMind por su desarrollo de AlphaFold.

D3

#454

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Reincorporación de la bandera literal u"..." en cadenas de texto en Python 3.3 para facilitar código bilingüe vía PEP 414.

A1

#455

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de DALL-E, asombrando al mundo al sintetizar ilustraciones fotorrealistas a partir de lenguaje natural.

D4

#456

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Creación del puesto remunerado de Developer-in-Residence de la PSF financiado por Google para desatascar el desarrollo de CPython.

A3

#457

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Apertura de las primeras interfaces web gratuitas de Amazon.com para programadores externos mediante llamadas XML y SOAP.

C3

#458

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Nacimiento de Ruby, fusionando la elegancia de Smalltalk, la potencia funcional de Lisp y la ergonomía textual de Perl.

B1

#459

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Presentación pública de Zed, un editor de código colaborativo de latencia ultra baja programado íntegramente en lenguaje Rust.

B3

#460

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Erlang en Ericsson, implementando el modelo de actores para telecomunicaciones tolerantes a fallos.

B1

#461

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento de SourceForge, el primer portal centralizado gratuito para hospedar proyectos de código abierto con CVS, foros y descargas.

B4

#462

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Bifurcación comunitaria de Pyrex para fundar Cython, optimizado para el ecosistema de computación científica y NumPy.

A2

#463

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Introducción de Gevent, una librería de concurrencia de alto rendimiento basada en greenlets y el bucle de eventos libev.

A4

#464

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Anuncio formal de la adquisición de HashiCorp por parte de IBM en una operación valorada en \$6,400 millones de dólares.

C4

#465

Linux Foundation y gigantes tecnológicos

2020

Surgió tras ataques a npm y PyPI, reuniendo fondos de gigantes tecnológicos para auditar proyectos críticos de código abierto.

E1

453

Linux Foundation y gigantes tecnológicos

2015

Docker donó la especificación de imágenes y su motor central de ejecución de bajo nivel runc para evitar la fragmentación propietaria del sector.

C2

452

Motorola

1979

Impulsó la era gráfica multimedia de los 80, motorizando la Apple Macintosh original de 1984, Amiga 1000 y Sega Genesis.

E6

451

OpenAI (Aditya Ramesh et al.)

2021

Su sillón con forma de aguacate asombró al mundo, probando que la IA generaba conceptos visuales que nunca vio juntos.

D4

456

Armin Ronacher

2012

Alivió drásticamente el dolor de los mantenedores de librerías que buscaban escribir bases de código compatibles simultáneamente con Python 2 y 3.

A1

455

Real Academia de las Ciencias de Suecia

2024

Primera vez que un avance impulsado por inteligencia artificial (AlphaFold) es galardonado con el Premio Nobel de Química.

D3

454

Yukihiro Matsumoto (Matz)

1993

Diseñado priorizando la felicidad humana sobre la máquina, detonó una revolución mundial con Ruby on Rails.

B1

459

Amazon (Colin Bryar)

2002

Surgió tras el mandato de Bezos exigiendo a cada equipo exponer sus datos vía APIs desacopladas bajo pena de despido.

C3

458

Łukasz Langa (PSF / Google)

2021

Permitió contratar un mantenedor a tiempo completo para revisar PRs huérfanos, bugs críticos y coordinar releases.

A3

457

VA Linux Systems (Tim Perdue)

1999

Alojaba casi todo el software libre del mundo, hasta que inyectar adware en instaladores arruinó su reputación.

B4

462

Joe Armstrong, R. Virding y Williams

1986

Bajo el lema "Let it crash", sus centrales telefónicas lograron disponibilidad de nueve nueve (99.9999999%).

B1

461

Nathan Sobo (Zed Industries)

2023

Creado por los autores de Atom, abandonó Electron para renderizar con la GPU a 120 FPS fluidos en lenguaje Rust.

B3

460

IBM (Arvind Krishna)

2024

Reflejó la necesidad de IBM de controlar la plataforma líder de infraestructura como código en centros de datos.

C4

465

Denis Bilenko

2010

Convertía código síncrono en asíncrono sin reescribir funciones, aplicando monkey patching a sockets nativos.

A4

464

Robert Bradshaw y Stefan Behnel

2007

Es el corazón de SciPy y Pandas, permitiendo declarar variables cdef que compilan directo a código C nativo.

A2

463

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Visual Basic 1.0, permitiendo arrastrar controles para programar ventanas en Windows.

B1

#466

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretres y GIL

Nacimiento de JPython (luego Jython), compilando código Python directamente a bytecode de Java (JVM).

A2

#467

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estandarización y despliegue masivo de la API de WebGPU para aceleración de gráficos y cómputo de modelos de IA en el navegador.

B2

#468

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Plone, el sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto construido sobre Zope y centrado en la accesibilidad.

A4

#469

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Adopción generalizada de la extensión de seguridad Encrypted Client Hello (ECH) en conexiones TLS para blindar la privacidad web.

B2

#470

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento sorpresa del navegador Google Chrome y su motor de ejecución de JavaScript V8 con compilación a código máquina en memoria.

B2

#471

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Difusión del influyente ensayo The Cathedral and the Bazaar, analizando las virtudes del modelo de desarrollo abierto y caótico de Linux.

E1

#472

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento del programa GitHub Sponsors, permitiendo a individuos y empresas financiar económicamente a mantenedores de código abierto.

B4

#473

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretres y GIL

Financiación y estreno de MicroPython, reimplementación de Python 3 optimizada para microcontroladores y chips embebidos.

A2

#474

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Colapso del exchange Mt. Gox tras el robo de 850,000 bitcoins por fallas en maleabilidad de transacciones.

E3

#475

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Creación del lenguaje SEQUEL (posteriormente acortado a SQL) en el laboratorio de investigación de IBM en San José.

B5

#476

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Incorporación de interfaz asíncrona nativa en el ORM de Django 4.2, permitiendo realizar consultas con await sin bloquear hilos.

A4

#477

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Publicación de Vim (Vi Improved) para computadoras Commodore Amiga bajo un modelo de software benéfico (charityware).

B3

#478

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Resolución del histórico enigma del plegamiento de proteínas en la competición CASP14 mediante el sistema AlphaFold 2.

D3

#479

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Nacimiento de k3s, empaquetando una distribución completa y certificada de Kubernetes dentro de un único archivo binario liviano.

C2

#480

W3C GPU for the Web
Community Group

2024

Da acceso directo a GPUs con Vulkan/Metal, permitiendo ejecutar inferencia de LLMs locales directo en la pestaña web.

B2

468

Jim Hugunin

1997

Permitió interactuar de forma transparente con clases Java y prescindir del GIL, ya que delegaba la concurrencia en los hilos nativos de la JVM.

A2

467

Microsoft (Alan Cooper)

1991

Ideado por Alan Cooper bajo el proyecto Ruby, Bill Gates compró el prototipo de inmediato para Windows 3.0.

B1

466

Google (Lars Bak)

2008

Anunciado con un cómic dibujado por Scott McCloud; su motor V8 obligó a la competencia a reinventar sus navegadores.

B2

471

IETF y proveedores CDN

2025

Cifra el campo SNI, impidiendo que proveedores de internet y censores estatales vean qué sitios específicos visitas.

B2

470

Alan Runyan, Alexander
Limi y Andersen

2001

Adoptado por la CIA, la NASA y gobiernos del mundo debido a su implacable arquitectura de permisos y seguridad.

A4

469

Damien George

2013

Empaquetó compilador, runtime y REPL de Python en chips con apenas 16 KB de RAM, abriendo la electrónica embebida.

A2

474

Nat Friedman (GitHub)

2019

GitHub igualó donaciones hasta \$5,000 por usuario sin cobrar comisiones, impulsando la sostenibilidad del software libre.

B4

473

Eric S. Raymond

1997

Acuñó la Ley de Linus: "Con suficientes ojos, todos los errores son superficiales"; inspiró a Netscape a abrir su código.

E1

472

Carlton Gibson y Mariusz
Felisiak

2023

Modernizó las tripas de Django, permitiendo mezclar vistas asíncronas con transacciones directas a la base de datos.

A4

477

Donald Chamberlin y
Raymond Boyce

1974

Cambiaron SEQUEL a SQL porque la sigla original era una marca registrada de una fábrica de aviones británica.

B5

476

Mark Karpelès (Mt. Gox)

2014

Procesaba el 70% de compras de Bitcoin del mundo; la pérdida de 850,000 bitcoins dejó a miles atrapados en litigios por una década.

E3

475

Darren Shepherd (Rancher
Labs)

2019

Eliminó componentes pesados para correr Kubernetes en Raspberry Pi y dispositivos IoT con menos de 512 MB de RAM.

C2

480

DeepMind (John Jumper y D.
Hassabis)

2020

Resolvió un dilema de medio siglo prediciendo en 3D la estructura de más de 200 millones de proteínas conocidas.

D3

479

Bram Moolenaar

1991

Bram pedía a los usuarios donar a orfanatos en Uganda, manteniendo esta causa humanitaria activa por más de 30 años.

B3

478

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Nacimiento de la venerable arquitectura x86 con la introducción al mercado del microprocesador de 16 bits Intel 8086.

E6

#481

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Presentación de Internet Explorer 1.0 por parte de Microsoft, incluido como un paquete complementario en Microsoft Plus! for Windows 95.

B2

#482

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Lanzamiento comercial de Oracle Version 2, convirtiéndose en el primer sistema de gestión de bases de datos relacional con SQL del mercado.

B5

#483

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Victoria de la red neuronal AlexNet en ImageNet, pulverizando los métodos clásicos de visión artificial.

D2

#484

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Presentación de Safari 1.0 para Mac OS X por parte de Steve Jobs, impulsado por el motor de código abierto WebKit.

B2

#485

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Plan quinquenal Faster CPython respaldado por Microsoft para multiplicar por 5 la velocidad del lenguaje.

A2

#486

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Consagración de la sintaxis delegadora de generadores yield from a través del PEP 380.

A1

#487

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Creación del Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo integrado en un único chip de silicio.

E6

#488

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Popularización y posterior resaca arquitectónica de la fiebre de los Microservicios frente al Monolito.

E4

#489

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Nacimiento de Alpine Linux, una distribución orientada a routers embebidos construida sobre la librería de C musl y BusyBox.

C1

#490

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Gunicorn (Green Unicorn), el servidor HTTP WSGI basado en el modelo de procesos pre-forking portado desde el ecosistema Ruby.

A4

#491

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Estandarización de WebAssembly (Wasm) como el cuarto lenguaje oficial de la web junto a HTML, CSS y JavaScript.

B1

#492

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Revelación del easter egg import this conteniendo los 19 aforismos del PEP 20 (The Zen of Python).

A1

#493

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Pydantic v1, popularizando la validación de esquemas basada en pistas de tipado estándar.

A4

#494

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación del algoritmo Word2Vec, demostrando que vectores matemáticos de palabras podían codificar relaciones semánticas precisas.

D2

#495

Larry Ellison, B. Miner y E. Oates

1979

La llamaron "Versión 2" porque Ellison sabía que ninguna gran empresa compraría la v1.0 de un gestor de base de datos.

B5

483

Microsoft (Thomas Reardon)

1995

Microsoft licenció el código de Spyglass Mosaic, desatando la Primera Guerra de los Navegadores contra Netscape.

B2

482

Stephen Morse (Intel)

1978

IBM eligió su variante económica (8088) para la primera PC, otorgándole a la arquitectura x86 un reinado que perdura.

E6

481

Mark Shannon y Guido van Rossum

2020

Guido salió de su retiro para unirse a Microsoft, enfocándose en la aceleración del intérprete de CPython.

A2

486

Apple (Don Melton)

2003

Apple bifurcó KHTML de KDE para crear WebKit, desterrando para siempre a Internet Explorer de las computadoras Mac.

B2

485

Alex Krizhevsky et al. (UToronto)

2012

Entrenada en dos GPUs domésticas GeForce GTX 580, redujo el error de clasificación del 26% al 15%, encendiendo la IA moderna.

D2

484

Martin Fowler y James Lewis

2014

Tras fragmentar apps simples en cientos de microservicios caóticos, ingenieros reivindicaron el valor del Majestic Monolith.

E4

489

Federico Faggin et al. (Intel)

1971

Creado para una calculadora japonesa; Federico Faggin grabó sus iniciales ("F.F.") en una esquina del silicio de cada oblea producida.

E6

488

Greg Ewing

2012

Permitió refactorizar generadores anidados y canalizar bidireccionalmente datos y excepciones, paso clave hacia la asincronía moderna.

A1

487

W3C (World Wide Web Consortium)

2019

Permitió ejecutar binarios de C, C++, Rust y Go en el navegador a velocidades casi nativas dentro de una máquina virtual segura y aislada en sandbox.

B1

492

Benoît Chesneau

2010

Su extrema sencillez operativa y bajo consumo de recursos lo erigieron en el estándar por defecto para desplegar contenedores Python en producción.

A4

491

Natanael Copa

2005

Se convirtió en la imagen base favorita de millones de contenedores Docker por su diminuto tamaño de apenas 5 MB.

C1

490

Tomas Mikolov et al. (Google)

2013

Demostró que el álgebra lineal resolvía analogías: Rey menos Hombre más Mujer producía el vector de Reina.

D2

495

Samuel Colvin

2020

Convierte anotaciones simples (name: str, age: int) en validadores rigurosos en tiempo de ejecución.

A4

494

Tim Peters

2001

El texto del Zen de Python está cifrado con ROT13 en el código fuente para evitar leerlo a simple vista.

A1

493

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Formulación de los Modelos de Difusión (DDPM), estableciendo la base matemática de los generadores de imágenes modernos.

D2

#496

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Fundación de PyPy, reimplementación de Python escrita en el propio lenguaje (RPython) con compilación JIT.

A2

#497

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Debut del navegador gráfico NCSA Mosaic, introduciendo por primera vez la etiqueta para visualizar imágenes intercaladas con texto.

B2

#498

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de Mistral 7B y Mixtral 8x7B por parte de la startup francesa Mistral AI mediante enlaces magnéticos directos de BitTorrent.

D4

#499

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Soporte nativo para identificadores no ASCII en código fuente mediante caracteres Unicode en el PEP 3131.

A1

#500

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Generalización del desempaquetado de colecciones con asteriscos múltiples en literales y llamadas a través del PEP 448.

A1

#501

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estándar ECMAScript 5 (ES5), sumando el modo estricto "use strict", getters/setters y JSON.parse().

B2

#502

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Presentación del estándar de empaquetado para librerías con extensiones en C compatibles con el modo libre de hilos en el PEP 753.

A2

#503

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Consagración de Requests bajo el lema "HTTP for Humans", redefiniendo para siempre la ergonomía de las librerías cliente en Python.

A4

#504

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Oleada de incidentes de inyección de prompt indirecta y envenenamiento de memoria en flotas empresariales de agentes autónomos de IA.

E2

#505

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Publicación de la especificación de HTTP/3 en el RFC 9114, reemplazando el protocolo TCP por conexiones sobre QUIC (UDP).

B2

#506

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Despliegue de FastAPI CLI, aportando comandos integrados para desarrollo local y despliegue productivo.

A4

#507

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Oleada de deserciones corporativas del código abierto tradicional hacia licencias de código disponible (SSPL, BSL y RSALv2).

E4

#508

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estándar HTTP/1.1 (RFC 2068), incorporando conexiones persistentes (keep-alive) y cabecera Host.

B2

#509

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Apertura de la primera PyCon US oficial en Washington, D.C., reuniendo a más de 200 desarrolladores bajo un formato enteramente comunitario.

A3

#510

Marc Andreessen y Eric Bina

1993

Desató la fiebre web; antes de Mosaic, las fotos debían descargarse como archivos y verse en ventanas externas separadas.

B2

498

Armin Rigo y Holger Krekel

2003

Financiado por la UE, demostró superar a CPython en bucles numéricos intensivos por órdenes de magnitud gracias al JIT.

A2

497

Jonathan Ho et al. (UC Berkeley)

2020

Inspirados en física de no equilibrio, sintetizan imágenes hiperrealistas destruyendo gradualmente ruido gaussiano.

D2

496

Thomas Wouters

2015

Permitió concatenar listas y fusionar diccionarios limpiamente con expresiones como [a, b] y {d1, d2} sin recurrir a métodos mutables.

A1

501

Martin von Löwis

2007

Permitió variables con eñes, tildes o caracteres no latinos, provocando debates sobre legibilidad en equipos globales.

A1

500

Mistral AI (Arthur Mensch et al.)

2023

Fundada en París, superó a modelos gigantes activando solo una fracción de parámetros por token con mezcla de expertos (MoE).

D4

499

Kenneth Reitz

2011

Desterró la tortuosa API de urllib2, permitiendo hacer peticiones con sintaxis cristalina (requests.get(...)).

A4

504

Daniele Nicolodi

2024

Estableció tags de wheels (cp313t) para diferenciar módulos sin GIL y evitar fallos de segmentación.

A2

503

TC39 (Ecma International)

2009

Desbloqueó una década de estancamiento político en el comité TC39 tras el abandono definitivo del megalómano y divisivo proyecto ECMAScript 4.

B2

502

Sebastián Ramírez

2024

Simplificó el desarrollo de APIs, eliminando configuraciones complejas de servidores en testing y CI/CD.

A4

507

IETF (Robin Marx et al.)

2022

Reduce la latencia móvil y erradica el bloqueo de cabeza de línea de TCP usando canales UDP cifrados.

B2

506

Investigadores de Ciberseguridad de IA

2025

Atacantes hackearon agentes de IA corporativos ocultando órdenes invisibles en texto blanco dentro de currículums y facturas.

E2

505

Python Software Foundation

2003

Su esquema de bajo costo y espíritu comunitario desplazó a las conferencias comerciales privadas en todo el ecosistema.

A3

510

IETF (Roy Fielding et al.)

1997

La cabecera Host habilitó el hosting virtual, permitiendo que millones de webs distintas compartieran una misma IP.

B2

509

MongoDB, Elastic, HashiCorp y Redis

2023

Firmas de código abierto acusaron a AWS de lucrar con sus proyectos gratis sin aportar código, empujando licencias como SSPL y BSL.

E4

508

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Asignación de un cerrojo de intérprete independiente por cada subintérprete en CPython gracias al PEP 684 en Python 3.12.

A2

#511

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Introducción del sistema de autenticación sin contraseñas Trusted Publishers mediante OpenID Connect (OIDC) en PyPI.

A5

#512

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Relanzamiento del kernel Linux bajo licencia GNU GPL v2, facilitando su desarrollo comunitario masivo.

C1

#513

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de Sanic, un framework web asíncrono diseñado para volar sobre el bucle ultrarrápido uvloop emulando la sintaxis accesible de Flask.

A4

#514

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento de setuptools y su comando auxiliar easy_install, introduciendo el formato binario .egg.

A5

#515

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Constitución legal de la Python Software Foundation (PSF) como organización sin fines de lucro 501(c)(3) en el estado de Delaware.

A3

#516

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estandarización del protocolo WebSocket en el RFC 6455 para transmisión de datos bidireccional y full-duplex en tiempo real.

B2

#517

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Fundación de la organización global PyLadies en Los Ángeles con el propósito de incrementar la participación femenina en el ecosistema.

A3

#518

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Primera publicación en alt.sources del código fuente de Python (0.9.0), con soporte para clases, herencia y excepciones.

A1

#519

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento de Internet Explorer 6.0, alcanzando un monopolio del 95% de la navegación web mundial.

B2

#520

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de GitHub Actions, integrando CI/CD y flujos de trabajo automatizados directo en los repositorios.

C4

#521

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Divulgación pública del concepto Cloud Computing por parte de Eric Schmidt en una conferencia de ejecutivos en San José.

C3

#522

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Inauguración de la conferencia PyCon APAC en Singapur para coordinar el rápido crecimiento de la comunidad en la cuenca Asia-Pacífico.

A3

#523

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de VMware Workstation 1.0, logrando virtualizar sistemas operativos completos sobre procesadores Intel x86.

C2

#524

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Ataque del gusano SQL Slammer, colapsando la infraestructura de telecomunicaciones global en apenas diez minutos.

E2

#525

Linus Torvalds

1992

Linus confesó que adoptar la licencia GPL v2 fue la mejor decisión estratégica de su vida para el éxito de Linux.

C1

513

Dustin Ingram y William Woodruff

2023

Permite publicar en PyPI desde GitHub Actions con tokens efimeros sin guardar contraseñas en repositorios.

A5

512

Eric Snow

2023

Permitió por primera vez ejecutar código en paralelo real usando subintérpretes aislados con GIL individual.

A2

511

Guido van Rossum y miembros fundadores

2001

Custodia la propiedad intelectual, marcas y derechos de Python, blindándolo contra reclamos corporativos hostiles.

A3

516

Phillip J. Eby

2004

Fue el primer sistema capaz de descargar e instalar automáticamente librerías desde la red con todas sus dependencias en cascada.

A5

515

Yun Xu

2016

Su lema cautivó a desarrolladores que buscaban el rendimiento de Node.js o Go sin perder la expresividad de Python.

A4

514

Guido van Rossum

1991

Creado en el CWI en la navidad de 1989 como sucesor de ABC, bautizado en honor al grupo cómico británico Monty Python.

A1

519

Jessica McKellar, Megan Serrano et al.

2011

Se expandió a más de 100 capítulos locales en 5 continentes, modelo mundial de diversidad comunitaria.

A3

518

IETF (Ian Fette y Alexey Melnikov)

2011

Eliminó la necesidad del costoso sondeo continuo (long-polling) para chats, videojuegos multijugador y paneles financieros en la web.

B2

517

Eric Schmidt (Google)

2006

Eric Schmidt definió la nube como un nuevo paradigma donde datos y cómputo residen en servidores accesibles vía web.

C3

522

GitHub (Nat Friedman)

2019

Reemplazó viejos servidores Jenkins, permitiendo probar y desplegar software con workflows en YAML en el repo.

C4

521

Microsoft

2001

Al derrotar a Netscape, Microsoft desarmó el equipo de IE; sus bugs de renderizado congelaron la web por un lustro.

B2

520

Autor desconocido

2003

Con apenas 376 bytes en un paquete UDP sobre SQL Server, saturó routers y paralizó cajeros y aeropuertos globales.

E2

525

D. Greene y M. Rosenblum (VMware)

1999

Inventaron traducción binaria al vuelo para sortear limitaciones x86 que no permitían virtualizar por hardware.

C2

524

Comunidades Python de Asia

2009

Unificó las comunidades de Japón, Taiwán, Corea, India y el sudeste asiático, impulsando la internacionalización de la documentación del lenguaje.

A3

523

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Creación de NumPy, fusionando los proyectos divergentes Numeric y Numarray en un motor de arrays matriciales de alto rendimiento.

D1

#526

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de Robyn, un framework web asíncrono escrito en Python y propulsado internamente por un motor multihilo en Rust.

A4

#527

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Redacción de uno de los primeros Códigos de Conducta formales para conferencias de tecnología en PyCon US.

A3

#528

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración comunitaria a escala planetaria a escala planetaria del 35º aniversario del nacimiento público de Python.

A3

#529

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Publicación de A Cypherpunk's Manifiesto, proclamando que la privacidad es vital para la sociedad digital.

E1

#530

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Soporte para el estándar Unicode mediante el tipo dedicado unicode y literales u"... " en Python 1.6.

A1

#531

Van Lindberg y PSF Board

2008

Marcó un hito en la industria, inspirando las normas de convivencia de cientos de eventos de software libre posteriores.

A3

528

Sanskar Jethi

2024

Maneja conexiones entrantes directamente en hilos nativos de Rust, esquivando el impacto del GIL en red.

A4

527

Travis Oliphant

2005

Oliphant refactorizó el código C sin cobrar, creando el ndarray y el mecanismo de broadcasting vectorial.

D1

526

Marc-André Lemburg

2000

Marcó el último release bajo la égida del CNRI antes de que el equipo central migrara a BeOpen para fundar PythonLabs.

A1

531

Eric Hughes

1993

Hughes sentenció: "Los Cypherpunks escribimos código. Alguien debe defender la privacidad y vamos a escribirlo nosotros".

E1

530

Comunidades Python Globales

2026

Eventos en 80 países conmemoraron el impacto de Python en la era de la IA, la astrofísica y la educación global.

A3

529