

UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Unificación definitiva de tipos primitivos y clases (<i>new-style classes</i>) con herencia obligatoria de <code>object</code> en el PEP 252. A1#001	DEVOPS E INFRAESTRUCTURANube Pública y Paradigmas ... Apertura de la beta limitada de Amazon EC2 (<i>Elastic Compute Cloud</i>), permitiendo alquilar máquinas virtuales por horas. C3#002	CÓMPUTO, IA Y DATOSHitos Competitivos (Máquinas... Demostración del aprendizaje por refuerzo profundo (DQN) dominando videojuegos clásicos de Atari 2600 directamente desde los píxeles de la pantalla. D3#003
UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Simplificación de la unión de tipos estáticos utilizando el operador de tubería <code>int str</code> mediante el PEP 604. A1#004	CULTURA HACKER Y LEYENDASDesastres de Software y B... Desastre del sensor de seguridad de CrowdStrike, congelando infraestructuras críticas del planeta por un puntero nulo en el kernel de Windows. E3#005	SOFTWARE, WEB Y DATOSGenealogía de Lenguajes de P... Creación de Clojure, resucitando la filosofía homoicónica de Lisp adaptada a estructuras de datos inmutables y concurrencia sobre la JVM. B1#006
UNIVERSO PYTHONRuntimes, Intérpretes y GIL Incorporación del intérprete adaptativo con especialización dinámica de instrucciones en el PEP 659 para Python 3.11. A2#007	UNIVERSO PYTHONTooling, Empaquetado y Ola R... Debut del framework de testing pytest, revolucionando la verificación de código mediante reescritura de la sentencia estándar <code>assert</code>. A5#008	CULTURA HACKER Y LEYENDASCiberseguridad, Virus y Vul... Propagación del virus ILOVEYOU mediante un correo electrónico que fingía ser una carta de amor en un script adjunto <code>.vbs</code>. E2#009
UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Introducción del directorio <code>__pycache__</code> para almacenar archivos compilados <code>.pyc</code> mediante el PEP 3147. A1#010	SOFTWARE, WEB Y DATOSBases de Datos y Almacena... Publicación del paper de Spanner por ingenieros de Google, resolviendo el Santo Grial de las bases de datos distribuidas globales con consistencia estricta. B5#011	SOFTWARE, WEB Y DATOSProtocolos, Navegadores y Es... Creación del primer navegador y editor web del mundo, bautizado como WorldWideWeb, corriendo en el sistema operativo NeXTSTEP. B2#012

CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Creación de llama.cpp, permitiendo ejecutar modelos de lenguaje masivos en CPUs ordinarias y procesadores Apple Silicon en lenguaje C/C++ puro. D4#013	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Presentación de Solaris Zones (Contenedores de Solaris) en el sistema operativo Solaris 10 de Sun Microsystems. C2#014	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Lanzamiento de Podman por parte de Red Hat, permitiendo ejecutar contenedores sin demonio central y en modo rootless sin privilegios de superusuario. C2#015
UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Lanzamiento de Pipenv, combinando la gestión de archivos <code>Pipfile.lock</code> con entornos virtuales automáticos bajo el lema "<i>Python Dev Workflow for Humans</i>".	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Reemplazo de <code>optparse</code> por el nuevo módulo estándar <code>argparse</code> para parsing de CLI mediante el PEP 389.	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Presentación de Google App Engine (GAE), permitiendo ejecutar aplicaciones en Python 2.5 dentro de un sandbox seguro de Google.

DeepMind(Volodymyr Mnih et al.) 2013 En el juego Breakout, el algoritmo descubrió por sí solo la estrategia óptima de cavar un túnel lateral en la pared de ladrillos para atrapar la bola arriba y... D3#003	Amazon Web Services(Chris Pinkham) 2006 Las primeras instancias (m1.small) contaban con 1.7 GB de RAM y corrían sobre hipervisores Xen; Pinkham lideró el desarrollo en secreto desde un... C3#002	Guido van Rossum 2001 Resolvió la histórica anomalía donde type(1) devolvía un tipo primitivo pero las instancias de clases creadas por el usuario devolvían la etiqueta... A1#001
Rich Hickey 2007 Hickey financió el desarrollo tomándose un año sabático financiado por sus propios ahorros; su defensa de la simplicidad y la inmutabilidad caló... B1#006	CrowdStrike(Equipo de Calidad) 2024 El archivo de contenido Channel File 291 provocó una excepción de lectura de memoria fuera de límites (0x9e) en el espacio privilegiado del anill... E3#005	Philippe Pradosy Maggie Moss 2020 Reemplazó la pesada y verbose sintaxis Union[int, str] de typing por una notación mucho más limpia y cercana a otros lenguajes... A1#004
Onel de Guzman(Filipinas) 2000 Infectó más de 50 millones de computadoras en diez horas obligando al Pentágono y a la CIA a desconectar sus cables de red; su autor quedó en... E2#009	Holger Krekel(PyPy Team) 2009 Eliminó la necesidad de heredar pesadas clases unittest.TestCase con métodos verbose como self.assertEqual(), haciendo las pruebas... A5#008	Mark Shannon 2022 Reemplazó instrucciones genéricas de bytecode en caliente por variantes monomórficas ultrarrápidas según los tipos de datos reales observados en... A2#007
Tim Berners-Lee 1990 No solo renderizaba texto e hipervínculos, sino que permitía a cualquier usuario editar las páginas directamente sobre la marcha, una visión interactiv... B2#012	Google(James Corbett et al.) 2012 Sincroniza relojes entre centros de datos de todo el planeta utilizando receptores GPS dedicados y relojes atómicos de rubidio (TrueTime API) para... B5#011	Barry Warsaw 2011 Terminó con la molesta proliferación de archivos .pyc huérfanos mezclados entre los archivos de código fuente en los repositorios de trabajo. A1#010

Dan Walsh(Red Hat) 2018 Implementó el alias <code>alias docker=podman</code>, logrando que comandos existentes funcionaran idénticamente pero eliminando la superficie de... C2 #015	Sun Microsystems 2004 Permitía crear hasta 8,191 entornos virtuales aislados dentro de un único kernel sin incurrir en el pesado consumo de memoria de emular hardware completo. C2 #014	Georgi Gerganov 2023 Programado en un fin de semana sin librerías externas de Python ni CUDA; demostró que modelos cuantizados a 4 bits corrían con fluidez asombrosa ... D4 #013
Google(Paul McDonald) 2008 Fue el primer producto en la nube de Google; su arquitectura serverless pionera escalaba C2 #015	Steven Bethard 2009 Unificó la gestión de subcomandos, argumentos requeridos y mensajes de ayuda en la terminal, C2 #014	Kenneth Reitz 2017 Obtuvo el respaldo inicial de la PSF y causó furor al intentar emular la experiencia de npm o Bundler, D4 #013

SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Lanzamiento comercial de Netscape Navigator 1.0, desatando el frenesí de la burbuja <i>Dot-Com</i> en Silicon Valley. B2#019	CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Presentación de GPT-2, reteniendo inicialmente la liberación del modelo más grande de 1.5B de parámetros bajo el argumento de que era <i>"demasiado peligroso"</i>. D4#020	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Presentación pública de IronPython, llevando la sintaxis de Python al entorno de ejecución de Microsoft <i>.NET</i> y <i>Mono</i>. A2#021
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Alerta global por la vulnerabilidad Shellshock en el intérprete de comandos GNU Bash, latente de forma invisible durante más de 25 años. E2#022	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Sustitución del histórico parser LL(1) por un nuevo motor PEG (<i>Parsing Expression Grammar</i>) en el PEP 617 para Python 3.9. A2#023	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Oficialización del módulo <code>enum</code> en la biblioteca estándar para enumeraciones robustas bajo el PEP 435. A1#024
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Introducción de systemd, rediseñando por completo el sistema de inicialización, gestión de servicios y logs en el espacio de usuario de Linux. C1#025	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Desarrollo del lenguaje C en los laboratorios Bell para reescribir el sistema operativo Unix sobre máquinas PDP-11. B1#026	CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Liberación de Pandas 2.0, incorporando el backend de memoria de Apache Arrow como motor nativo opcional de tipos de datos. D1#027
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Creación de Vagrant, permitiendo a cualquier desarrollador levantar entornos de virtualización locales idénticos con un simple <code>vagrant up</code>. C4#028	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Estandarización de genéricos de tipado en colecciones nativas (<code>list[str]</code>, <code>dict[str, int]</code>) sin importar <code>typing</code> vía PEP 585. A1#029	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Lanzamiento del toolkit y microframework Starlette, concebido como el pilar fundamental para la nueva era de aplicaciones ASGI. A4#030

SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Expansión del protocolo descentralizado AT Protocol impulsado por Bluesky como el nuevo foro predilecto de la comunidad tecnológica global. B4 #031	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Creación de Litestar (originalmente <i>Starlite</i>), un framework ASGI altamente configurable con inyección de dependencias y validación estricta de tipos. A4 #032	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Explosión a los 37 segundos del vuelo inaugural del cohete europeo Ariane 5 (<i>vuelo 501</i>), destruyendo una carga científica de 370 millones de dólares. E3 #033
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Introducción de la sintaxis formal de anotaciones de tipos para variables de clase y módulo vía PEP 526. B4 #031	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Infección masiva del Gusano Morris, paralizando el 10% de todas las computadoras conectadas a la incipiente red ARPANET. A4 #032	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Creación del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell tras el fracaso y cancelación del mastodóntico proyecto Multics. E3 #033

Jim Hugunin(Microsoft) 2004 La demo inicial ejecutando Python sobre el CLR impresionó tanto a los directivos de Microsoft que contrataron inmediatamente a Hugunin para lidera... A2#021	OpenAI(Alec RadfordyIlya Sutskever) 2019 La decisión provocó un enorme revuelo mediático y acusaciones de censura publicitaria, hasta que meses después liberaron los pesos completos al comproba... D4#020	Netscape Communications (Jim Clark y Marc Andreessen) 1994 Alcanzó más del 80% de cuota de mercado en pocos meses; su salida a bolsa en 1995 es considerada el pistoletazo de salida financiero de la era de Internet. B2#019
Barry WarsawEli Bendersky 2013 Terminó con años de soluciones ad-hoc caseras basadas en clases con constantes enteras o tuplas dispersas. A1#024	Guido van Rossum , Pablo Galindo Salgado y Lysandros Nikolaou 2020 Desbloqueó la capacidad de definir sintaxis complejas y elegantes con múltiples miradas hacia adelante (lookahead), base directa para el... A2#023	Stéphane Chazelas 2014 Permitía ejecutar comandos remotos arbitrarios inyectándolos dentro de variables de entorno estándar transmitidas por servidores web Apache ... E2#022
Pandas Development Team 2023 Mejóro drásticamente el rendimiento y la eficiencia de memoria en el manejo de columnas de cadenas de texto y valores nulos respecto a los antiguos tipos d... D1#027	Dennis Ritchie(Bell Labs) 1972 Evolucionó a partir del lenguaje B de Ken Thompson; su eficiencia implacable y manipulación directa de punteros de memoria lo transformaron en la lingua... B1#026	Lennart PoetteringyKay Sievers 2010 Desató las guerras de llamas (flamewars) más feroces y divisivas de la historia del software libre entre los defensores de la modernidad y los puristas. C1#025
Tom Christie 2018 Aportó manejo robusto de WebSockets, middleware asíncrono y streaming de datos con cero dependencias externas pesadas. A4#030	Łukasz Langa 2019 Eliminó la molesta duplicación entre tipos nativos y alias en mayúsculas como typing. List o typing. Dict, simplificando las anotaciones. A1#029	Mitchell HashimotoyJohn Bender 2010 Nació en un apartamento universitario; resolvió de un plumazo la excusa eterna del programador: "En mi máquina sí funcionaba". C4#028

Agencia Espacial Europea(ESA) 1996 Provocado por un desbordamiento de entero al intentar convertir un número de punto flotante de 64 bits en un entero con signo de 16 bits en código Ada... E3#033	Cody FincheryPeter Schutt 2021 Ofreció una arquitectura orientada a la mantenibilidad en equipos corporativos, implementando controladores basados en clases y... A4#032	Bluesky PBC(Jay Holmgren) 2025 Acogió a cientos de miles de ingenieros y científicos en fuga de Twitter/X, revitalizando la visión de redes sociales abiertas, portables y resistentes a la censura... B4#031
Ken ThompsonyDennis Ritchie(Bell Labs) 1969 Thompson programó el primer núcleo en un fin de semana en una computadora en desuso PDP-7 de 8	Robert Tappan Morris(Cornell University) 1988 Morris afirmó que solo quería medir el tamaño de Internet, pero un error de programación hizo que el	Ryan GonzalezyGuido van Rossum 2016 Habilitó expresiones directas como <code>primer_nombre: str = "Ada"</code>, allanando el

SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Lanzamiento de Memcached, un sistema distribuido de caché en memoria RAM para acelerar la carga de sitios web dinámicos. B5 #037	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Nacimiento de la computadora monoplaa Raspberry Pi, ofreciendo una placa Linux completa para enseñanza de software por solo \$35 dólares. E6 #038	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Modificación de los términos de servicio de Docker Desktop, imponiendo suscripciones de pago para empresas de más de 250 empleados. C2 #039
UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Intento pionero de remover el GIL mediante el parche experimental Free Threading en Python 1.4. A2 #040	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Publicación de la propuesta de cadenas con plantilla etiquetada (<i>template strings</i>) <code>t" ... "</code> para seguridad en el PEP 750. A1 #041	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Implementación de ámbitos léxicos anidados (<i>nested lexical scopes</i>) resolviendo la regla clásica LEGB mediante el PEP 227. A1 #042
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Pandemia informática provocada por el ransomware WannaCry, bloqueando hospitales, bancos y redes ferroviarias en más de 150 países. E2 #043	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Formalización del sistema de pistas de tipado estático (<i>type hints</i>) mediante la aprobación del PEP 484. A1 #044	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Presentación de la legendaria conferencia <i>"10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr"</i>, alumbrando el movimiento DevOps. C4 #045
CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Lanzamiento de Ollama, facilitando la descarga y ejecución de LLMs en la terminal local con un sencillo comando de una sola línea. D4 #046	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Anuncio oficial del Proyecto GNU en el grupo de noticias <i>net.unix-wizards</i> para construir un sistema Unix completamente libre. C1 #047	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Publicación del instalador oficial con soporte experimental para modo libre de hilos (<i>free-threaded build</i>) en Python 3.13. A2 #048

SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Creación de SQLite, un motor SQL embebido y contenido en una única librería en C sin necesidad de configuración ni procesos cliente-servidor. B5 #049	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Presentación del dataset masivo ImageNet en la conferencia CVPR, reuniendo más de 14 millones de fotografías organizadas según la jerarquía WordNet. D2 #050	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Adopción del algoritmo C3 para el orden de resolución de métodos (<i>Method Resolution Order</i> - MRO) en Python 2.3. A1 #051
UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Estandarización del protocolo de llamadas ultrarrápido <i>Vectorcall</i> en CPython a través del PEP 590.	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y OIa R... Aparición de Ruff, el linter ultrarrápido para Python programado desde cero en Rust, pulverizando los tiempos de análisis.	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Lanzamiento del procesador Apple Silicon M1, demostrando la superioridad del silicio ARM integrado frente a la arquitectura x86 en computadoras portátiles.

Docker Inc. 2021 Desencadenó una ola masiva de adopción de alternativas libres para desarrolladores en Mac y Windows como Rancher Desktop, Colima y... C2#039	Eben Upton(Raspberry Pi Foundation) 2012 Esperaban vender unos pocos miles a estudiantes de Cambridge; la demanda fue tan colosal que superaron los 60 millones de unidades vendidas e... E6#038	Brad Fitzpatrick(Danga Interactive) 2003 Programado originalmente en Perl para salvar de la lentitud a la plataforma social de blogs LiveJournal, fue reescrito de inmediato en C para soportar cient... B5#037
Jeremy Hylton 2001 Requirió inicialmente la importación from __future__ import nested_scopes, desatando resistencias entre desarrolladores... A1#042	Jim BakeryGuido van Rossum 2025 Diseñada para prevenir inyecciones SQL y ataques XSS al diferir la evaluación de literales formateados hasta que un parser seguro inspeccione sus... A1#041	Greg Stein 1999 Aunque logró ejecutar hilos verdaderamente paralelos en CPUs SMP, el costo de bloquear cada operación individual duplicó el tiempo de ejecución... A2#040
John AllspawyPaul Hammond(Flickr) 2009 En una época donde desplegar software a producción tomaba meses y desataba pánico, mostraron cómo desarrolladores y operadores... C4#045	Guido van Rossum , Jukka Lehtosalo y Łukasz Langa 2015 Tomó inspiración directa del proyecto de investigación mypy, revolucionando la verificación estática de código en grandes empresas sin afectar.. A1#044	The Shadow BrokersyLazarus Group 2017 Utilizó el exploit de espionaje militar EternalBlue, robado a la agencia de inteligencia estadounidense NSA; un investigador británico de 22 años (Marcus... E2#043
CPython Core Team 2024 Permite compilar y ejecutar CPython sin el cerrojo global del GIL, desatando una carrera en todo el ecosistema (NumPy, Cython, PyTorch) para adapta... A2#048	Richard Stallman (Free Software Foundation) 1983 Su nombre es un acrónimo recursivo que significa "GNU's Not Unix"; sentó las bases legales, morales y filosóficas del movimiento del software libre. C1#047	Jeffrey Morgan(Ollama) 2023 Empaquetó motores de inferencia nativos y dependencias complejas en una aplicación intuitiva, convirtiéndose en el estándar de facto para... D4#046

Michele Simionato 2003 Eliminó ambigüedades insolubles en herencia múltiple compleja, adaptando una técnica demostrada matemáticamente en el lenguaje Dylan. A1#051	Fei-Fei Li(Princeton University) 2009 La comunidad académica consideró en su momento que crear un dataset tan inmenso era una pérdida de tiempo; se convirtió en el combustible que encendió.. D2#050	D. Richard Hipp 2000 Hipp lo diseñó a bordo de un destructor de misiles guiados de la Marina de EE.UU. tras la frustración de ver caer servidores de base de datos durante... B5#049
Apple(Johny Srouji) 2020 Integró CPU, GPU, motor neuronal y memoria unificada en un solo encapsulado con un consumo	Charlie Marsh(Astral) 2022 Demostró ser entre 10 y 100 veces más rápido que Flake8 y pylint, reemplazando docenas de plugins	Mark Shannony Jeroen Demeyer 2019 Evitó la costosa creación de tuplas y diccionarios intermedios temporales cada vez que se invocaba

CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Inicio de la campaña de demandas judiciales del consorcio SCO Group contra IBM y empresas de Linux alegando código robado de Unix. E4 #055	CULTURA HACKER Y LEYENDAS P2P, Fenómenos de Internet y... Lanzamiento de Napster, desatando la primera revolución planetaria de intercambio de música en archivos MP3 punto a punto (P2P). E5 #056	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Integración de un kernel de Linux real completo dentro del sistema operativo Windows con la llegada de WSL2. C1 #057
CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Presentación del motor de inferencia de alto rendimiento vLLM y su revolucionario algoritmo de memoria PagedAttention. D4 #058	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Publicación de la arquitectura de espacio de estados Mamba, ofreciendo escalado lineal con la longitud de contexto frente a los Transformers. D2 #059	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Creación de aiohttp, proveyendo cliente y servidor HTTP asíncrono construido sobre el nuevo bucle de eventos asyncio de Python 3.4. A4 #060
UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Despliegue de optimizaciones de desvirtualización de llamadas y análisis de escape en el compilador JIT experimental de Python 3.14. A2 #061	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Publicación del devastador libro Perceptrons, demostrando matemáticamente que una sola capa lineal no podía resolver la función lógica XOR. D2 #062	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Aparición de Sublime Text, conquistando a los desarrolladores por su velocidad instantánea y su minimapa lateral de código. B3 #063
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Detección milagrosa de una puerta trasera estatal (backdoor) infiltrada pacientemente durante años en el código fuente de XZ Utils. E2 #064	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Filtración de los Documentos de Halloween, informes confidenciales de Microsoft donde sus ingenieros admitían que el software libre era letalmente competitivo. E1 #065	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Presentación de Argo CD, un controlador declarativo de despliegue continuo para Kubernetes guiado por principios GitOps. C4 #066

CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Victoria mundial de AlphaGo sobre el legendario campeón surcoreano Lee Sedol por 4 victorias a 1 en el milenario juego del Go. D3 #067	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Cancelación unilateral del modelo tradicional de CentOS Linux por parte de Red Hat a favor de la variante experimental CentOS Stream. C1 #068	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Lanzamiento oficial de Amazon S3 (<i>Simple Storage Service</i>), inaugurando formalmente la era moderna de la infraestructura como servicio. C3 #069
CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Anuncio oficial del proyecto Jupyter, desacoplando la arquitectura del notebook web del intérprete de Python para soportar múltiples lenguajes.	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Introducción de soporte nativo para números complejos y palabras clave con valores por defecto en Python 1.4.	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Aparición de Bitbucket, ofreciendo alojamiento gratuito de repositorios ilimitados para proyectos de código privado.

Microsoft 2019 Marcó el giro copernicano de Microsoft tras la era de Steve Ballmer (quien tildó a Linux de "cáncer"), permitiendo correr herramientas nativas de Linux... C1#057	Shawn Fanningy Sean Parker 1999 Fanning lo programó en su dormitorio universitario; en su apogeo congregó a más de 80 millones de usuarios antes de que las demandas de la banda de.. E5#056	Darl McBride(The SCO Group) 2003 La compañía intentó extorsionar a miles de corporaciones exigiendo licencias comerciales por usar Linux; tras una década de litigios épicos, los... E4#055
Nikolay Kimy Andrew Svetlov 2013 Fue la primera gran librería en demostrar el potencial de las corrutinas para consumir y exponer APIs asíncronas con miles de conexiones abiertas. A4#060	Albert Guy Tri Dao 2023 Introdujo mecanismos de selección dependientes de los datos en modelos de espacio de estados (SSM), logrando inferencias hasta cinco veces más rápidas.. D2#059	UC Berkeley(Woosuk Kwonet al.) 2023 Inspirado en la paginación de memoria virtual de los sistemas operativos, erradicó el desperdicio de memoria en la caché KV, multiplicando por 20 la... D4#058
Jon Skinner 2008 Programado en C++ y Python para ofrecer una interfaz ligera y sin lag; popularizó la función de selección con múltiples cursores simultáneos... B3#063	Marvin Minskyy Seymour Papert(MIT) 1969 El demoledor rigor de su crítica secó la financiación gubernamental para redes neuronales durante más de una década, desatando el recordado Primer... D2#062	Faster CPython Team 2025 Permite que llamadas a métodos en clases monomórficas se traduzcan en saltos de memoria directos sin pasar por la tabla de despacho del... A2#061
Applatix / Intuit 2018 Su intuitiva interfaz visual que compara en tiempo real el árbol de recursos deseado contra el estado vivo en el cluster lo consagró en el ecosistema cloud... C4#066	Eric S. (editor) Vinod Raymond y Valloppillii(Microsoft) 1998 Los memorandos advertían internamente a Bill Gates que la calidad de Linux y los protocolos de código abierto superaban a los productos... E1#065	Andrés Freund(Microsoft) 2024 Freund descubrió la sofisticada conspiración por pura casualidad al investigar por qué los inicios de sesión en el servicio SSH consumían medio segundo más d... E2#064

Amazon Web Services(Andy Jassy) 2006 Ofrecía almacenamiento virtual ilimitado facturando apenas 15 centavos de dólar por gigabyte al mes, convirtiéndose en el almacén de datos por excelenc... C3#069	Red Hat(IBM) 2020 Enfureció a miles de corporaciones mundiales de hosting e infraestructura, detonando el nacimiento inmediato de clones compatibles como Rocky Linu... C1#068	Google (David Demis DeepMind Silver Hassabis) 2016 En la segunda partida, AlphaGo ejecutó el célebre Movimiento 37, una jugada que los comentaristas consideraron inicialmente un error de novato y que.. D3#067
Jesper Nøhr 2008 Escrito en Python y enfocado inicialmente en Mercurial, fue adquirido por Atlassian en 2010 para C3#069	Guido van Rossum 1996 Facilitó la adopción inmediata de Python en laboratorios científicos, sentando las bases del futuro C1#068	Fernando Pérezy Brian Granger 2014 Su nombre es un homenaje triple a los lenguajes fundamentales de datos: Julia, Python y R, así como D3#067

UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Aprobación del operador condicional ternario <code>x if cond else y</code> para expresiones en una sola línea en el PEP 308. A1#073	CÓMPUTO, IA Y DATOSCómputo Científico y Stack An... Presentación de Apache Arrow, definiendo un estándar de formato en memoria columnar para procesamiento analítico masivo sin costo de serialización. D1#074	CULTURA HACKER Y LEYENDASMovimiento Open Source y ... Inicio del movimiento por el software libre tras el incidente de una impresora láser Xerox atacada en el laboratorio del MIT. E1#075
CULTURA HACKER Y LEYENDASCiberseguridad, Virus y Vul... Descubrimiento de la vulnerabilidad crítica en el protocolo DNS, permitiendo suplantar cualquier dominio web mediante envenenamiento de caché. E2#076	UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Incorporación de la función incorporada <code>enumerate()</code> para iterar índices y valores simultáneamente gracias al PEP 279. A1#077	DEVOPS E INFRAESTRUCTURANube Pública y Paradigmas ... Caída catastrófica de la región US-East-1 (Norte de Virginia) de AWS, tumbando servicios de bancos, aerolíneas y streaming mundiales. C3#078
UNIVERSO PYTHONTooling, Empaquetado y Ola R... Nacimiento del repositorio central PyPI (<i>Python Package Index</i>) bajo el alias humorístico "<i>The Cheese Shop</i>". A5#079	DEVOPS E INFRAESTRUCTURAAutomatización e Infraestruc... Lanzamiento de Chef, popularizando la metáfora culinaria de infraestructura programable mediante "recetas" y "libros de cocina" (<i>cookbooks</i>). C4#080	SOFTWARE, WEB Y DATOSGenealogía de Lenguajes de P... Lanzamiento de Scala, integrando la orientación a objetos pura con la programación funcional sobre la máquina virtual de Java. B1#081
CULTURA HACKER Y LEYENDASCiberseguridad, Virus y Vul... Descubrimiento del ataque a la cadena de suministros de SolarWinds, comprometiendo agencias del gobierno de EE.UU. a través de actualizaciones legítimas. E2#082	UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Debut del emparejamiento de patrones estructurales (<i>structural pattern matching</i>) con sintaxis <code>match / case</code> en el PEP 634. A1#083	CÓMPUTO, IA Y DATOSCómputo Científico y Stack An... Lanzamiento público de Scikit-learn, el toolkit canónico de aprendizaje automático clásico con algoritmos de regresión, clasificación y clustering. D1#084

Richard Stallman(MIT AI Lab) 1983 Stallman solicitó el código fuente a los fabricantes para programar una alerta automática por red cuando la impresora se atasca; la negativa rotun... E1#075	Wes McKinney y Apache Software Foundation 2016 Habilitó el intercambio de grandes volúmenes de datos con coste cero de copia (zero-copy data sharing) entre procesos de Python, R, C++, Rust y... D1#074	Guido van RossumyRaymond Hettinger 2005 Guido lo había rechazado durante diez años temiendo código ilegible, hasta que constató que los desarrolladores abusaban peligrosamente del truc... A1#073
Amazon Web Services 2021 Evidenció la extrema e inquietante centralización de Internet en una única zona geográfica, desatando debates sobre la fragilidad del modelo de nube... C3#078	Raymond Hettinger 2003 Desterró el antipatrón omnipresente de usar variables contadoras manuales <code>i = 0</code> seguidas de <code>i += 1</code> dentro de bucles <code>for</code>. A1#077	Dan Kaminsky 2008 Kaminsky coordinó en absoluto secreto un parche simultáneo con los mayores gigantes de la tecnología antes de revelar el fallo, salvando a Internet del caos. E2#076
Martin Odersky(EPFL) 2003 Demostró que un sistema de tipos estático y sofisticado podía convivir con la JVM, siendo la tecnología sobre la que se construyeron... B1#081	Adam Jacob(Opscode) 2009 A diferencia de Puppet, permitía escribir código imperativo en Ruby puro, desatando una feroz rivalidad sobre qué enfoque era superior para la... C4#080	Richard Jones 2003 Su apodo rendía homenaje a un célebre sketch de los Monty Python sobre una tienda de quesos que, cómicamente, no tenía queso alguno a la venta. A5#079
Fabian Pedregosa , Gaël Varoquaux et al. (INRIA) 2010 Iniciado en un proyecto de Google Summer of Code; su estricta y cristalina API basada en <code>.fit()</code>, <code>.predict()</code> y <code>.transform()</code> sentó el estándar d... D1#084	Brandt BucheryGuido van Rossum 2020 Aportó capacidades de descomposición de objetos complejas inspiradas en lenguajes como Scala y Rust, superando con creces a un simple <code>switch</code>. A1#083	Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) 2020 Los atacantes inyectaron la puerta trasera Sunburst directamente en el pipeline de compilación de software de la empresa sin activar ninguna alarma.. E2#082

Walter F. Tichy(Purdue University) 1982 Almacenaba las revisiones como deltas inversos para que consultar la última versión fuera casi instantáneo, convirtiéndose en el motor estándar d... B3#087	Neil Schemenauer 2000 Añadió tres generaciones de recolección para objetos enlazados entre si, evitando fugas de memoria sin degradar el rendimiento del conteo de.. A2#086	Thomas Kluyver,Brett Cannonet al. 2019 Desacopló definitivamente a instaladores como pip de backends de compilación como flit, hatch o poetry-core. A5#085
Oracle Labs 2021 Permitió interoperabilidad a velocidad nativa sin costo de puente (zero-overhead) entre Python, Java,	Tarek Ziadé 2010 Fue el linter canónico y juez inflexible de estilo que veló por la pulcritud de millones de repositorios antes	IBM(Feng-hsiung Hsuet al.) 1997 Kasparov acusó amargamente a IBM de haber hecho trampa mediante intervención humana secreta tras

UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Publicación oficial de Python 3.0 (<i>Python 3000</i>), rompiendo deliberadamente la compatibilidad hacia atrás para limpiar el lenguaje. A1#091	SOFTWARE, WEB Y DATOSProtocolos, Navegadores y Es... Adopción simultánea y coordinada del estándar CSS Grid Layout en todos los principales navegadores web del mercado. B2#092	CULTURA HACKER Y LEYENDASP2P, Fenómenos de Internet y... Ofensiva judicial de las editoriales comerciales y ciberataque masivo contra el Internet Archive y la Wayback Machine. E5#093
UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Transformación de generadores en corrutinas completas mediante el método <code>.send()</code> y excepciones con el PEP 342. A1#094	UNIVERSO PYTHONEcosistema Web, APIs y Backe... Lanzamiento del motor de plantillas Jinja2, optimizado para compilar código HTML directamente a código Python en memoria. A4#095	UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Creación del módulo <code>decimal</code> en la biblioteca estándar para aritmética de coma flotante de precisión fija vía PEP 327. A1#096
DEVOPS E INFRAESTRUCTURALinux y Sistemas Operativ... Debut del intérprete de comandos GNU Bash (<i>Bourne-Again Shell</i>), diseñado como el reemplazo libre del clásico shell de Stephen Bourne. C1#097	UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Inclusión obligatoria del instalador <code>ensurepip</code> en el core de Python para empaquetar <code>pip</code> por defecto vía PEP 453. A1#098	DEVOPS E INFRAESTRUCTURAContenedores, Aislamiento y... Incorporación de los grupos de control (cgroups) en el kernel de Linux tras la contribución de parches de ingenieros de Google. C2#099
DEVOPS E INFRAESTRUCTURAContenedores, Aislamiento y... Lanzamiento de Rocket (<code>rkt</code>) por parte de CoreOS, desafiando el crecimiento descontrolado del daemon monolítico de Docker. C2#100	CULTURA HACKER Y LEYENDASMovimiento Open Source y ... Despliegue industrial de algoritmos de criptografía poscuántica (PQC) certificados por el NIST en navegadores y servidores web. E1#101	SOFTWARE, WEB Y DATOSPlataformas y Cultura Cola... Consolidación del sitio de noticias técnicas Slashdot bajo el icónico lema "<i>News for Nerds. Stuff that Matters</i>". B4#102

Tribunales de EE.UU.yHacktivistas 2024 Un fallo judicial declaró ilegal el préstamo digital controlado de libros escaneados, poniendo en jaque a la mayor biblioteca y hemeroteca digital de... E5#893	CSS Working Group (Rachel Andrew y Jen Simmons) 2017 Supuso la primera vez que un módulo de diseño bidimensional completo llegó a navegadores de escritorio y móviles sin necesidad de hacks ni prefijo... B2#892	Guido van Rossum 2008 La separación tajante entre texto str (Unicode) y datos binarios bytes provocó una traumática transición de casi una década en la industria. A1#891
Facundo Batista 2004 Resolvió los clásicos y embarazosos errores de redondeo de punto flotante en cálculos contables bancarios donde 0.1 + 0.2 != 0.3. A1#896	Armin Ronacher 2008 Tomó prestada la elegante sintaxis de llaves {{ variable }} y {% tag %} de Django, perfeccionando su velocidad y seguridad con auto-... A4#895	Guido van RossumyPhillip Eby 2005 Permitió inyectar valores directamente en generadores en ejecución, sentando los cimientos teóricos para los futuros frameworks asíncronos. A1#894
Paul MenageyRohit Seth(Google) 2007 Bautizados inicialmente como Process Containers, permitieron fijar techos estrictos de uso de memoria RAM, cuotas de CPU e I/O de disco por grupo de... C2#899	Donald StufftyNick Coghlan 2014 Erradicó el tedioso ritual de descargar manualmente scripts flotantes como get -pip.py para configurar entornos de desarrollo nuevos. A1#898	Brian Fox(Free Software Foundation) 1989 El juego de palabras en su nombre (Bourne-Again / Born Again) aludía al renacimiento espiritual; se convirtió en el shell por defecto indiscutible de casi... C1#897
Rob Malda(CmdrTaco) 1999 Dio origen al término "Efecto Slashdot", que describía la caída fulminante de servidores web pequeños que quedaban colapsados en segundos... B4#102	NIST,CloudflareyGoogle 2024 Reemplazó los algoritmos RSA tradicionales por funciones matemáticas resistentes a computadoras cuánticas (ML-KEM / Kyber), asegurando el futuro... E1#101	CoreOS(Alex Polvi) 2014 Su manifiesto acusó a Docker de haber traicionado su estándar modular inicial; esta disputa forzó a la industria a crear la especificación neutral de la OCI. C2#100

NVIDIA(Ian Buck)

2006

Permitió a científicos programar GPUs en lenguaje C/C++ ordinario; años más tarde fue el catalizador absoluto del entrenamiento de todas las grandes...

E6

#105

Bill Joy (UC Berkeley CSRG)

1977

Financiado por la agencia militar DARPA, su implementación de la pila de protocolos de Internet se convirtió en la base de las redes de...

C1

#104

W3Cy WHATWG(Ian Hickson)

2014

Materializó la visión de una plataforma de aplicaciones rica e independiente de plugins propietarios como Adobe Flash o Microsoft...

B2

#103

OpenAI (Alec Radford et al.)

2018

*Demostro el potencial de apilar bloques
decodificadores de Transformers, sentando la línea*

Wikipedia,Reddit,Googley activistas

2012

Wikipedia en inglés cerró su portal durante 24 horas y Google colocó una barra de censura negra en su

Andrew Godwin

2016

Introdujo el concepto de capas de canales (channel layers) sobre Redis, permitiendo a Django cruzar la

SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Publicación del primer compilador funcional de Rust respaldado por Mozilla Research para sustituir a C++ con seguridad de memoria estricta. B1 #109	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Creación del objeto inmortal en memoria a través del PEP 683, permitiendo compartir tipos básicos entre núcleos sin mutar conteos de referencias. A2 #110	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Reescritura del compilador de CPython introduciendo la estructura de Árbol de Sintaxis Abstracta (<i>A57</i>) formal mediante el PEP 339. A2 #111
UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Oia R... Nacimiento de Conda, el gestor de paquetes y entornos binarios multiplataforma creado para el ecosistema analítico y científico. A5 #112	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Histeria y gasto financiero global de más de 300,000 millones de dólares ante la llegada del temido Efecto 2000 (Bug del Milenio / Y2K). E3 #113	SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Divulgación del paper de Dynamo por parte de Amazon, demostrando las ventajas de la consistencia eventual y el diseño NoSQL altamente disponible. B5 #114
CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Presentación de la familia de modelos de razonamiento profundo OpenAI o1, incorporando cadenas de pensamiento extendidas en tiempo de inferencia. D4 #115	CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Creación de Numeric (precursor de NumPy), introduciendo el primer objeto de array multidimensional homogéneo en C para Python. D1 #116	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Debut de las comprensiones de listas (<i>list comprehensions</i>) y del recolector de basura cíclico en Python 2.0. A1 #117
CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Lanzamiento de Polars, un motor de DataFrames ultrarrápido escrito en lenguaje Rust y basado en la arquitectura de memoria de Apache Arrow. D1 #118	SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Presentación de PostgreSQL 6.0, marcando la refundación del proyecto con soporte SQL nativo completo impulsado por la comunidad libre. B5 #119	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Redacción de la propuesta fundacional de la World Wide Web en un documento titulado "<i>Information Management: A Proposal</i>". B2 #120

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Fundación del proyecto Debian GNU/Linux bajo el manifiesto de crear una distribución universal guiada por principios éticos comunitarios. C1#121	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Nacimiento de Heroku, inventando el paradigma de plataforma como servicio (PaaS) con el comando mágico <code>git push heroku master</code>. C3#122	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Firma de acuerdos estratégicos entre Stack Overflow y creadores de IA como OpenAI y Google para entrenar modelos con su archivo histórico. B4#123
SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Adquisición de Stack Overflow por parte del conglomerado tecnológico sudafricano-holandés Prosus por \$1,800 millones de dólares.	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Lanzamiento del programa de subvenciones comunitarias (PSF Grants Program) para financiar eventos y conferencias locales en todo el mundo.	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Expansión de uv como gestor integral de proyectos, scripts monosemilla (PEP 723) y versiones de Python sin depender de herramientas externas.

Brett CannonyNeil Schemenauer 2005 Reemplazó el arcaico compilador de un solo paso por un diseño modular de dos fases que facilitó el análisis estático y la optimización de bytecode. A2#111	Eric SnowyEddie Elizondo(Meta) 2023 Habilitó a plataformas con arquitecturas Copy-on-Write como las de Instagram/Meta compartir gigabytes de memoria estática entre múltiples... A2#110	Graydon Hoare(Mozilla) 2010 Bautizado en alusión al hongo del óxido (rust fungus), su revolucionario modelo de pertenencia de memoria (borrow checker) eliminó las fugas y carreras sin us... B1#109
Amazon(Werner Vogelset al.) 2007 Nació tras una catástrofe en el Black Friday de 2004, donde el carrito de compras de Amazon colapsó bajo la lentitud de bases de datos relacionales... B5#114	Industria Tecnológica Global 2000 Originado por la vieja práctica de programadores de COBOL de almacenar los años con solo dos dígitos (99 en lugar de 1999) para ahorrar memoria; su... E3#113	Travis Oliphant y Peter Wang (Continuum Analytics) 2012 Resolvió la pesadilla de instalar librerías científicas complejas con dependencias nativas en Fortran, C y BLAS/LAPACK sin compilar en Windows o Linux. A5#112
BeOpen PythonLabs(Guido van Rossum) 2000 La sintaxis [x for x in s] fue importada directamente del lenguaje funcional Haskell, transformando la manera idiomática de procesar... A1#117	Jim Hugunin 1995 Desarrollado en colaboración con investigadores del laboratorio LLNL; demostró que Python podía rivalizar con MATLAB y Fortran en cálculo científico.. D1#116	OpenAI(Noam Brown, Jerry Tworeket al.) 2024 Cambió el paradigma de evaluación: en lugar de responder inmediatamente el primer token, el modelo "piensa" durante segundos depurando... D4#115
Tim Berners-Lee(CERN) 1989 Su supervisor en el laboratorio del CERN, Mike Sendall, escribió en la portada una famosa nota manuscrita: "Vague but exciting..." antes de... B2#120	PostgreSQL Global Development Group 1997 Los desarrolladores añadieron índices avanzados, claves foráneas y disparadores (triggers), convirtiéndolo con el tiempo en la base de datos de... B5#119	Ritchie Vink 2020 Su evaluación perezosa (lazy evaluation), motor de consultas optimizado y paralelismo nativo en todos los núcleos de CPU pulverizó los tiempos de... D1#118

Prashanth Chandrasekar (Stack Overflow) 2024 Intentó monetizar su archivo ante la caída estrepitosa de tráfico humano provocada por programadores que reemplazaron las búsquedas... B4#123	James Lindenbaum , Adam Wiggins y Orion Henry 2007 Permitía a los programadores de Ruby on Rails poner una aplicación en producción en diez segundos sin configurar servidores Linux ni servidores web. C3#122	Ian Murdock 1993 Murdock bautizó el proyecto fusionando el nombre de su entonces prometida Debra con el suyo propio (ian), creando el modelo de empaquetado . deb y... C1#121
Astral 2024 Permitió ejecutar scripts con dependencias embebidas directamente mediante uv run y	Python Software Foundation 2007 Ha repartido millones de dólares en pequeñas becas para talleres universitarios, sprints de código y	Prosus N.V. 2021 Reflejó el valor económico estratégico del corpus de preguntas y respuestas de programación más

CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Lanzamiento del procesador Intel Pentium, abandonando la tradicional denominación numérica para poder registrar una marca comercial protegible. E6 #127	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Creación de tox, la herramienta de orquestación de pruebas automatizadas sobre múltiples versiones de Python en entornos aislados. A5 #128	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Introducción de la función <code>reversed()</code> para iteración inversa sin mutar la secuencia original bajo el PEP 322. A1 #129
SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Fractura en el ecosistema de Redis tras el cambio de licencia de código abierto a licencias restrictivas de código disponible (RSALv2). B5 #130	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Lanzamiento de Discord, una plataforma de chat por voz y texto que trascendió el mundo de los videojuegos para convertirse en la sede de las comunidades de desarrollo. B4 #131	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Crisis mortal de los aviones Boeing 737 MAX, cobrándose la vida de 346 personas en dos accidentes aéreos catastróficos. E3 #132
CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Hazaña de la inteligencia artificial Libratus aplastando a cuatro de los mejores profesionales del mundo en partidas de póker Texas Hold'em. D3 #133	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Salida triunfal de Red Hat a la bolsa de Wall Street en pleno apogeo de la euforia financiera de la era puntocom. C1 #134	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Adición de guiones bajos como separadores visuales de dígitos en literales numéricos (<code>1_000_000</code>) en el PEP 515. A1 #135
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Transformación de <code>print</code> de sentencia mágica de lenguaje a función estándar <code>print()</code> dictaminada en el PEP 3105. A1 #136	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Votación histórica de la PSF para prorrogar el fin de ciclo de vida (EOL) de Python 2.7 por cinco años adicionales hasta 2020. A3 #137	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Eliminación definitiva del módulo histórico <code>distutils</code> de la biblioteca estándar de CPython en Python 3.12. A5 #138

UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Debut de Pyrex, el compilador precursor que facilitó la creación de módulos de extensión en C mezclando sintaxis de Python con tipos estáticos. A2 #139	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Publicación de las vulnerabilidades de hardware Spectre y Meltdown, rompiendo el aislamiento de memoria en procesadores modernos. E2 #140	CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Apertura pública gratuita del prototipo de investigación ChatGPT, convirtiéndose en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia humana. D4 #141
UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Evaluación formal del hito de madurez del modo libre de hilos para declarar el soporte <i>no-GIL</i> como la configuración por defecto de Python 3.15.	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Presentación de Julia, diseñado para eliminar el dilema de los dos lenguajes (<i>two-language problem</i>) en la computación científica y numérica.	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Destrucción de la sonda espacial Mariner 1 a los 293 segundos del despegue rumbo a Venus debido a un guion omitido en una fórmula manuscrita de Fortran.

Raymond Hettinger 2004 Sustituyó el costoso truco de clonar e invertir listas en memoria mediante la notación de rebanado inverso <code>seq[::-1]</code>. A1#129	Holger Krekel 2010 Se convirtió en el guardián indiscutible de la integración continua (CI) para asegurar que una librería funcionara idénticamente en Python 2 y 3. A5#128	Intel(Vinod Dham) 1993 La justicia estadounidense había dictaminado que los números como "586" no podían ser marcas registradas; contrataron a una agencia de brandin... E6#127
Boeing 2018 Provocado por el software de control de vuelo MCAS, que forzaba el morro del avión hacia abajo basándose en las lecturas erróneas de un único... E3#132	Jason CitronyStanislav Vishnevskiy 2015 Sus servidores con arquitectura distribuida en Elixir y Rust absorbieron el tráfico de antiguos canales de IRC y comunidades de Slack reacias a pagar planes.. B4#131	Redis Ltd.yLinux Foundation 2024 La comunidad y grandes empresas de nube respondieron de inmediato fundando la bifurcación Valkey bajo la tutela neutral de la Linux Foundation. B5#130
Georg Brandl 2016 Mejoró enormemente la legibilidad de máscaras binarias, direcciones hexadecimales y grandes números enteros sin alterar su valor en runtime. A1#135	Red Hat Inc. 1999 Fue la primera gran empresa de software libre en cotizar en el índice NASDAQ, registrando la octava mayor ganancia en el primer día de cotización en la.. C1#134	Carnegie Mellon University (Tuomas Sandholm y Noam Brown) 2017 Demostró que un algoritmo podía calcular equilibrios de Nash en juegos de información oculta e imperfecta, aprendiendo a farolear y detectar... D3#133
Victor StinnerCPython Core Team 2024 Tras una década de advertencias de obsolescencia, forzó a todo el software existente a migrar formalmente a estándares basados en <code>setuptools</code>1... A5#138	Python Software Foundation 2014 La directiva reconoció pragmáticamente que forzar la muerte de Python 2 en 2015 habría fracturado la industria ante la lenta migración corporativa a... A3#137	Georg Brandl 2006 Desató gran controversia entre veteranos, pero permitió pasar argumentos nombrados como <code>sep</code> y <code>end</code>, además de permitir sobrescribir la función. A1#136

OpenAI(Sam Altmany equipo) 2022 Alcanzó 100 millones de usuarios activos mensuales en solo 60 días, forzando a Google a declarar un "Código Rojo" corporativo de... D4#141	Jann (Google Project) TU Horn Zero y Graz 2018 Demostraron que la optimización de ejecución especulativa presente en casi todos los chips de Intel, AMD y ARM permitía a programas ordinarios espiar... E2#140	Greg Ewing 2002 Sentó las bases para que los desarrolladores de extensiones pudieran escribir código optimizado sin manipular manualmente las complejas macros de l... A2#139
NASA 1962 La errata matemática en la transcripción de una ecuación de velocidad hizo que el cohete se desviara	Jeff Stefan Viral B. Alan Bezanson' Karpinski' Shah y Edelman 2012 Combina la facilidad expresiva y dinámica de Python con la velocidad en tiempo de compilación JIT de C y	Python Steering Council 2026 Cumplió el cronograma fijado por el consejo directivo para evaluar si la comunidad y las grandes librerías

SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Presentación de la biblioteca jQuery bajo el célebre lema publicitario <i>"Write Less, Do More"</i>. B2#145	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Debut de la biblioteca de compilación numérica de nueva generación para hardware heterogéneo basada en compilación multi-hilo nativa en Python 3.14. A2#146	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Votación histórica de los mantenedores de CPython aceptando de forma unánime el cronograma de transición hacia el modo <i>No-GIL</i>. A3#147
CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Aplicación pionera de una red neuronal convolucional (CNN) entrenada por retropropagación para reconocer códigos postales manuscritos. D2#148	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Publicación del sistema operativo educativo MINIX y su correspondiente libro de arquitectura de sistemas por Prentice Hall. C1#149	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Aprobación de las expresiones generadoras compactas con sintaxis de paréntesis <code>(x for x in it)</code> en el PEP 289. A1#150
CULTURA HACKER Y LEYENDAS P2P, Fenómenos de Internet y... Publicación del programa DeCSS por parte del adolescente noruego "DVD Jon", reventando el sistema de cifrado comercial de las películas en DVD. E5#151	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Presentación de la arquitectura de aceleradores de inteligencia artificial NVIDIA Blackwell B200 con 208,000 millones de transistores. E6#152	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Redacción del PEP 1, institucionalizando el mecanismo de propuestas de mejora (<i>Python Enhancement Proposals</i>) como pilar de evolución técnica. A3#153
UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Ratificación del PEP 13, reemplazando la monarquía benevolente de Guido por un Steering Council de 5 personas elegidas democráticamente. A3#154	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Delimitación de parámetros posicionales estrictos mediante el símbolo <code>/</code> con la especificación del PEP 570. A1#155	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Apagón masivo de comunidades (<i>Reddit Blackout</i>) en protesta por las abusivas tarifas impuestas por la directiva al acceso a su API. B4#156

SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Creación de la plataforma de preguntas y respuestas Stack Overflow, premiando el conocimiento técnico con puntos de reputación y medallas. B4 #157	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Publicación del estándar HTTP/2 en el RFC 7540, introduciendo multiplexación binaria sobre una única conexión TCP. B2 #158	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Aparición de Shed Skin, un compilador experimental que traducía programas en Python tipado estricto a código C++ nativo de alto rendimiento. A2 #159
SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Creación de C# (<i>C-Sharp</i>) como el pilar del nuevo entorno de desarrollo .NET de Microsoft para competir contra la plataforma Java.	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Debut de Django REST Framework (DRF), brindando serializadores avanzados y vistas navegables para construir APIs RESTful profesionales.	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Presentación de Ada, un lenguaje militar de tipado estricto diseñado para sistemas embebidos de misión crítica y armamento militar.

Python Steering Council 2024 El consejo dictaminó que la eliminación del bloqueo global era la máxima prioridad estratégica del lenguaje para la siguiente década, comprometien... A3#147	Comunidad Científica Python 2025 Permitió a librerías como SciPy ejecutar rutinas de álgebra lineal distribuidas entre hilos de CPU sin el coste de serialización inter-process de las décadas... A2#146	John Resig 2006 Ocultó las brutales inconsistencias de DOM entre navegadores con su sintaxis \$("selector"), dominando más del 70% de todos los sitios web del... B2#145
Raymond Hettinger 2004 Permitieron alimentar funciones reductoras como sum() o max() sin crear listas intermedias en memoria, optimizando algoritmos iterativos. A1#150	Andrew S. Tanenbaum 1987 Diseñado con un microkernel ultralimpio para enseñar a universitarios cómo funcionaba un sistema operativo sin infringir los derechos de autor... C1#149	Yann LeCun(Bell Labs) 1989 El prototipo fue adoptado por el servicio postal de EE.UU. y procesó hasta el 20% de todos los cheques bancarios firmados a mano en Norteamérica en los.. D2#148
Barry WarsawJeremy Hylton 2000 Inspirado en el sistema de RFCs de Internet, estableció que ningún cambio arquitectónico importante en Python ocurriría sin una propuesta... A3#153	NVIDIA(Jensen Huang) 2024 Fabricado uniendo dos obleas de silicio al límite del tamaño físico permitido por litografía ultravioleta extrema, catapultó temporalmente a NVIDIA como.. E6#152	Jon Lech Johansen (Masters of Reverse Engineering) 1999 Johansen quería ver DVDs comprados legalmente en su computadora con Linux; la industria del cine estadounidense intentó prohibir judicialmente la... E5#151
Comunidades y Moderadores de Reddit 2023 Miles de subreddits se declararon en modo privado durante días, forzando la quiebra de clientes de terceros populares como Apollo y provocando un... B4#156	Larry HastingsyPablo Galindo Salgado 2018 Permitió diseñar APIs seguras donde los nombres de los argumentos internos pueden cambiarse en el futuro sin romper el código de los consumidores. A1#155	Brett Cannon,Guido van Rossumet al. 2018 Estableció un mecanismo constitucional para evitar el vacío de poder, garantizando que el diseño del lenguaje continuara evolucionando sin... A3#154

<i>Mark Dufour</i> 2005 <i>Demostró aceleraciones brutales de hasta 200x en algoritmos matemáticos puros, anticipando el interés de la industria por dialectos compilados de Python.</i> A2#159	<i>IETF(Mark Nottingham et al.)</i> 2015 <i>Basado en el protocolo experimental SPDY de Google, eliminó el bloqueo de cabeza de línea en HTTP y permitió la compresión de cabeceras...</i> B2#158	<i>Jeff Atwoody Joel Spolsky</i> 2008 <i>Construido sobre el stack tecnológico de Microsoft .NET y SQL Server, erradicó a portales de pago como Experts-Exchange y se convirtió en la salvación...</i> B4#157
<i>Jean Ichbiah(DoD)</i> 1980 <i>Nombrado en homenaje a Ada Lovelace, la primera programadora de la historia; se impuso para</i>	<i>Tom Christie</i> 2011 <i>Su interfaz HTML interactiva para explorar endpoints y enviar payloads directamente desde el</i>	<i>Anders Hejlsberg(Microsoft)</i> 2000 <i>Su creador, el legendario arquitecto de Turbo Pascal y Delphi, dotó a C# de una rápida evolución que más</i>

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Demostración sorpresa de Docker en una charla relámpago de la conferencia PyCon 2013, desatando la locura por los contenedores. C2 #163	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Lanzamiento del microprocesador MOS Technology 6502, demoliendo los precios de la industria informática al costar apenas \$25 dólares. E6 #164	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Nacimiento de Poetry, proponiendo una gestión integral de dependencias deterministas, resolución de grafos y publicación en un único archivo <code>pyproject.toml</code>. A5 #165
SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Anuncio de la adquisición de GitHub por parte de Microsoft por una cifra colosal de \$7,500 millones de dólares. B4 #166	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Anuncio oficial de Go por parte de ingenieros de Google, diseñado para compilar en segundos y simplificar la concurrencia masiva con goroutines. B1 #167	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Institucionalización de los Development Sprints presenciales de varios días tras finalizar las charlas principales de PyCon. A3 #168
SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Publicación formal del estándar de Haskell, consolidando un lenguaje funcional puro, perezoso (<i>lazy</i>) y con un sistema avanzado de tipos monádicos. B1 #169	SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Creación de Redis (REmote DIctionary Server), revolucionando el almacenamiento en memoria con estructuras de datos complejas nativas. B5 #170	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Creación del grupo rebelde de estandarización WHATWG por ingenieros de Apple, Mozilla y Opera para rescatar el HTML. B2 #171
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Debate mundial sobre los derechos de autor y el uso legítimo (<i>Fair Use</i>) en el entrenamiento de modelos de lenguaje con código abierto. E4 #172	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Presentación de Android, el sistema operativo móvil de Google basado en una versión personalizada del kernel de Linux. C1 #173	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Fundación de la lista de correo de los Cypherpunks en la bahía de San Francisco bajo el lema <i>"La privacidad a través de la criptografía"</i>. E1 #174

CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Creación de AlphaZero, aprendiendo ajedrez, shogi y Go desde cero absoluto en menos de 24 horas jugando exclusivamente contra sí mismo. D3 #175	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Oficialización del tipo booleano primitivo <code>bool</code> con las constantes fijas <code>True</code> y <code>False</code> en el PEP 285. A1 #176	CULTURA HACKER Y LEYENDAS P2P, Fenómenos de Internet y... Captura de Ross Ulbricht (<i>Dread Pirate Roberts</i>) en una biblioteca de San Francisco y clausura del mercado negro de la dark web Silk Road. E5 #177
UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Nacimiento de Twisted, el framework asíncrono conducido por eventos (<i>event-driven networking</i>) antes de que existieran corrutinas nativas en Python.	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Creación del módulo orientado a objetos <code>pathlib</code> para gestión semántica de rutas de archivos en el PEP 428.	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Creación de la Free Software Foundation (FSF) y publicación del Manifiesto GNU en la revista <i>Dr. Dobbs's Journal</i>.

Sébastien Eustace 2018 Su estricto resolver de dependencias y su intuitiva interfaz de línea de comandos lo convirtieron en el estándar predilecto de la comunidad profesional. A5#165	Chuck PeddleyBill Mensch 1975 Mientras Motorola e Intel cobraban cientos de dólares por sus chips, el 6502 democratizó la electrónica, propulsando la Apple II, la Commodore.. E6#164	Solomon Hykes(dotCloud) 2013 La presentación en vivo de solo 5 minutos causó tal terremoto en la industria que dotCloud abandonó su negocio original para rebautizarse como Docker Inc. C2#163
PyCon Committee 2005 Esta práctica de sentar a novatos y mantenedores veteranos codo con codo en una misma sala impulsó el cierre masivo de bugs y formó a generaciones de.. A3#168	Robert GriesemerRob PikeKen Thompson (Google) 2009 Hartos de esperar horas para compilar gigantescos programas en C++ en los servidores de Google, sus veteranos creadores diseñaron un lenguaje sin... B1#167	Satya Nadella(Microsoft) 2018 Provocó el pánico entre los escépticos de Microsoft y una migración masiva a GitLab (#MovingToGitLab), pero el nombramiento de Nat Friedman como CEO.. B4#166
Ian Hickson,David Hyattet al. 2004 Se rebelaron contra los planes del W3C de abandonar HTML para imponer el complejo e intolerante estándar XHTML 2.0, fundando las bas... B2#171	Salvatore Sanfilippo(antirez) 2009 Desarrollado en la pequeña localidad italiana de San Salvatore di Fitalia para escalar un servicio de analítica en tiempo real; destacó por su código C... B5#170	Comité Haskell (Simon Peyton Jones et al.) 1990 Bautizado en honor al lógico Haskell Curry; su rigor matemático influyó en los sistemas de tipos de prácticamente todos los lenguajes modernos... B1#169
Eric HughesTimothy C. MayJohn Gilmore 1992 Defendieron que solo las matemáticas y el cifrado fuerte podían proteger la libertad y el anonimato individual frente al poder omnimodo de... E1#174	Google(Andy Rubin) 2008 Convirtió a Linux en el sistema operativo con la mayor base de dispositivos instalados en la historia de la humanidad, superando a Windows con miles d... C1#173	Desarrolladores independientes vs. Gigantes de IA 2024 Demandas colectivas contra GitHub Copilot y OpenAI cuestionaron si sintetizar funciones de software basándose en millones de repositorios con.. E4#172

<i>FB</i>(Agente Christopher Tarbell) 2013 <i>Dos agentes encubiertos simularon una pelea de novios en la biblioteca para distraer a Ulbricht y arrebatarle su laptop antes de que pudiera cerrar l...</i> E5#177	<i>Guido van Rossum</i> 2002 <i>Por razones de compatibilidad hacia atrás estricta con código añejo, <code>bool</code> se definió como una subclase de <code>int</code>, haciendo que <code>True + True == 2</code>.</i> A1#176	<i>Google DeepMind</i>(David Silver et al.) 2017 <i>Sin libros de aperturas ni conocimiento humano previo, demolió al motor campeón de ajedrez Stockfish desplegando un juego posicional y de...</i> D3#175
<i>Richard Stallman</i> 1985 <i>Definió formalmente las cuatro libertades esenciales del software: usarlo, estudiarlo,</i>	<i>Antoine Pitrou</i> 2014 <i>Permitió manipular rutas mediante sobrecarga del operador de barra / (<code>ruta / "archivo.txt"</code>),</i>	<i>Glyph Lefkowitz</i> 2001 <i>Glyph lo programó originalmente para dar vida a un videojuego online multijugador; su arquitectura</i>

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Acuñación del concepto GitOps, proponiendo que los repositorios de Git sean la única fuente de verdad para la infraestructura en Kubernetes. C4#181	CULTURA HACKER Y LEYENDAS P2P, Fenómenos de Internet y... Creación de Gnutella, la primera red P2P de intercambio de archivos totalmente descentralizada sin ningún servidor central que pudiera ser embargado. E5#182	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Creación de virtualenv, permitiendo aislar entornos de librerías independientes por proyecto sin contaminar el sistema operativo. A5#183
UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Lanzamiento del nuevo algoritmo de resolución de dependencias con retroceso (backtracking resolver) en pip 20.3. A5#184	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Presentación del optimizador estocástico Adam (<i>Adaptive Moment Estimation</i>), convirtiéndose en el método de optimización universal por defecto. D2#185	CULTURA HACKER Y LEYENDAS P2P, Fenómenos de Internet y... Fundación del portal de enlaces magnéticos The Pirate Bay por el colectivo sueco de cultura libre <i>Piratbyrå</i>. E5#186
SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Lanzamiento y explosión de adopción del editor Cursor, integrando capacidades agénticas de IA con indexación semántica del repositorio. B3#187	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Debut de Ansible, un sistema de automatización en Python sin agentes (<i>agentless</i>) que orquesta servidores mediante conexiones seguras SSH. C4#188	SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Consagración fulminante de la extensión pgvector, transformando a PostgreSQL en una base de datos vectorial para sistemas de inteligencia artificial generativa (<i>RAG</i>). B5#189
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Establecimiento de la jerarquía numérica abstracta (Number, Real, Integral) en el módulo numbers vía PEP 3141. A1#190	CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Consagración de AlphaStar al alcanzar el rango de Gran Maestro compitiendo contra jugadores profesionales en el videojuego de estrategia StarCraft II. D3#191	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Creación de Slackware Linux, la distribución comercial más veterana que aún se mantiene en desarrollo activo continuo. C1#192

UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Creación de Stackless Python, eliminando la dependencia de la pila de llamadas de C para habilitar micro-hilos extremadamente livianos (<i>tasklets</i>). A2#193	CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Filtración no autorizada en Internet de los pesos de la familia de modelos LLaMA de Meta AI mediante un enlace torrent en un Pull Request de GitHub. D4#194	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Implementación de Pyjion, un proyecto experimental de runtime extensible con interfaz JIT conectable para CPython. A2#195
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Lanzamiento de Pulumi, permitiendo definir infraestructura de nube utilizando lenguajes de programación reales como Python, TypeScript y Go.	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Incorporación de las <code>@dataclass</code> para autogeneración de métodos especiales (<code>__init__</code>, <code>__repr__</code>) bajo el PEP 557.	CULTURA HACKER Y LEYENDAS P2P, Fenómenos de Internet y... Presentación del protocolo BitTorrent, resolviendo la distribución eficiente de archivos gigantescos mediante la compartición en enjambres.

Ian Bicking 2007 Modificaba rutas copiando symlinks del binario de Python a carpetas locales, erradicando los temidos conflictos entre versiones de paquetes globales. A5#183	Justin Frankely Tom Pepper(Nullsoft) 2000 Los fundadores publicaron el software en la web de Nullsoft a espaldas de su nueva empresa matriz, AOL; la corporación retiró la descarga de inmediatez... E5#182	Alexis Richardson(Weaveworks) 2018 Promovió que agentes dentro del cluster sincronicen continuamente el estado real contra el repositorio, eliminando la necesidad de dar acceso SSH directo ... C4#181
Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij y Peter Sunde 2003 Se hizo célebre en todo el mundo por publicar respuestas sarcásticas, hilarantes e insultantes a las cartas notariales de cese y desistimiento enviadas... E5#186	Diederik P. Kingmay Jimmy Ba 2014 Combinó las bondades de AdaGrad y RMSProp calculando momentos adaptativos de primer y segundo orden, facilitando la convergencia de... D2#185	Pradyun GedamyPaul Moore 2020 Eliminó el peligroso comportamiento legacy donde pip instalaba combinaciones incompatibles de librerías si un paquete posterior sobrescribía a... A5#184
Andrew Kane 2023 Permitió a miles de startups almacenar y comparar embeddings numéricos de OpenAI sin necesidad de contratar bases de datos vectoriales dedicadas de... B5#189	Michael DeHaan 2012 Utilizaba manifiestos en formato YAML llamados playbooks; al no exigir instalar ningún software daemon en los clientes, arrasó en adopción frente a... C4#188	Anysphere 2024 Construido como una bifurcación de VS Code, introdujo la edición de múltiples archivos coordinados y la predicción multi-línea mediante modelos de... B3#187
Patrick Volkerding 1993 Mantuvo una adhesión casi religiosa a la simplicidad de Unix al estilo BSD, usando scripts de inicialización limpios sin herramientas de configuración opacas. C1#192	Google DeepMind(Oriol Vinyalset al.) 2019 Tuvo que lidiar con niebla de guerra, árboles de tecnología dinámicos y economía en tiempo real, operando con limitaciones impuestas para no... D3#191	Jeffrey Yasskin 2006 Empleó clases base abstractas (ABCs) para permitir que librerías externas como NumPy interactuaran armoniosamente con los tipos nativos. A1#190

<i>Brett CannonyDino Viehland(Microsoft)</i> 2016 <i>Diseñado para explorar si la máquina virtual de Python podía beneficiarse del motor de compilación en tiempo de ejecución del CLR de .NET.</i> A2#195	<i>Comunidad HackeryMeta AI</i> 2023 <i>Diseñados originalmente solo para académicos con solicitud previa, la filtración desató una explosión sin precedentes de desarrollo de código abierto local...</i> D4#194	<i>Christian Tismer</i> 1998 <i>Se convirtió en el motor del videojuego espacial masivo EVE Online, permitiendo a sus servidores gestionar decenas de miles de naves concurrentes e...</i> A2#193
<i>Bram Cohen</i> 2001 <i>Introdujo la regla del "tit-for-tat" que premiaba con mayores velocidades de descarga a los usuarios que</i>	<i>Eric V. Smith</i> 2017 <i>Inspirado en la popular librería comunitaria attrrs, redujo toneladas de código repetitivo (boilerplate) en</i>	<i>Joe Duffy(Pulumi)</i> 2018 <i>Desafió la hegemonía de HCL permitiendo a los ingenieros utilizar bucles reales, pruebas unitarias</i>

UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Anuncio oficial de Mojo, un nuevo lenguaje de programación que combina la sintaxis idiomática de Python con rendimiento a nivel de hardware y aceleradores ML. A2#199	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Liberación histórica en código abierto del navegador Netscape Communicator, dando origen al proyecto Mozilla. B2#200	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Estandarización de cabeceras de codificación de archivos fuente con la directiva <code># -- coding: utf-8 --</code> vía PEP 263. A1#201
SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Introducción pionera de la interfaz <code>XMLHttpRequest</code> como un objeto ActiveX propietario en Internet Explorer 5.0. B2#202	CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Publicación de la familia de modelos abiertos Llama 3, incluyendo una descomunal variante insignia de 405 mil millones de parámetros. D4#203	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Implementación original del cerrojo global del intérprete (<i>Global Interpreter Lock</i> o GIL) en el bucle central de CPython. A2#204
SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Nacimiento de MongoDB, apostando por el almacenamiento de documentos semiestructurados en formato binario BSON y esquemas dinámicos. B5#205	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Estallido del escándalo del Pentium FDIV bug, provocando pérdidas de más de \$475 millones de dólares a Intel en reposiciones de chips. E6#206	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Creación de Fortran (<i>Formula Translating System</i>), el primer lenguaje de programación de alto nivel comercialmente exitoso. B1#207
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Adopción industrial de la computación confidencial en contenedores utilizando enclaves criptográficos seguros por hardware (<i>AMD SEV / Intel TDX</i>). C2#208	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Robo millonario a The DAO en la red Ethereum, obligando a ejecutar una bifurcación dura (<i>hard fork</i>) de la cadena de bloques para rescatar los fondos. E3#209	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Celebración del histórico primer taller de usuarios (<i>First Python Workshop</i>) en las instalaciones del instituto NIST en Maryland. A3#210

CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Inicio de la mítica Guerra de los Editores entre los partidarios devotos de Emacs y los usuarios de Vi / Vim. E4 #211	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Introducción del método avanzado de formateo de cadenas <code>str.format()</code> a través de la especificación del PEP 3101. A1 #212	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Lanzamiento de Ruff Format, ofreciendo un reemplazo directo y drop-in para Black programado íntegramente en Rust. A5 #213
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Lanzamiento de Python 2.7, concebida como la versión de transición final y de soporte extendido de la rama 2.x.	CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Nacimiento de IPython, una consola interactiva avanzada para Python con comandos mágicos, resaltado y depuración en vivo.	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Retiro oficial y corte de soporte definitivo de Internet Explorer 11 por parte de Microsoft tras 27 años ininterrumpidos de servicio.

Marc-André LemburgyMartin von Löwis 2003 Evitó que el intérprete fallara con excepciones de sintaxis al encontrar acentos, tildes o caracteres asiáticos en comentarios y strings. A1#201	Netscape Communications 1998 Marcó un hito en la historia del software libre, demostrando que una corporación multinacional podía entregar su activo más valioso a la comunidad... B2#200	Modular(Chris Lattner) 2023 Creado por el padre de LLVM y Swift, prometió compatibilidad total con el ecosistema de librerías de Python alcanzando velocidades de hasta 35,000x... A2#199
Guido van Rossum 1992 Diseñado para simplificar la integración de librerías en C y evitar condiciones de carrera en el conteo de referencias de memoria, sin imaginar el dolor de... A2#204	Meta AI(Mark Zuckerberg equipo) 2024 Entrenado sobre más de 15 billones de tokens en un colosal cluster de miles de GPUs H100, compitió cara a cara con los mejores modelos propietarios de... D4#203	Microsoft(Alex Hopmann) 1999 Diseñado en secreto por el equipo de Outlook Web Access para actualizar la bandeja de entrada sin recargar toda la página web, fue la semilla de las... B2#202
John Backus(IBM) 1957 Los programadores de la época eran escépticos de que un compilador pudiera generar código máquina tan eficiente como el ensamblador manual; el equip... B1#207	Thomas Nicely(descubridor) eIntel 1994 Un profesor de matemáticas descubrió que una tabla de división incompleta en el coprocesador matemático arrojaba errores en el noveno decimal;.. E6#206	Eliot Horowitz ’ Dwight Merriman y Kevin Ryan (10gen) 2009 Su nombre proviene de la palabra "humongous" (descomunal); lideró la fiebre del movimiento NoSQL al permitir a desarrolladores guardar objetos JSON.. B5#205
NIST(Guido van Rossum) 1994 Apenas una veintena de pioneros asistieron para conocer al creador del lenguaje; la mitad de ellos trabajaba en agencias gubernamentales o... A3#210	Christoph Jentzsch y Comunidad Ethereum 2016 Un hacker anónimo drenó 3.6 millones de ether explotando un bug de reentrada (reentrancy attack) en un contrato inteligente de Solidity, dando origen ... E3#209	CNCF Confidential Containers Project 2025 Garantizó que ni siquiera los administradores del hipervisor o el proveedor de la nube pudieran espiar la memoria RAM ni los datos en tránsito de un... C2#208

Astral 2023 Logró una compatibilidad visual superior al 99% con el estilo de Black, ejecutando el formateo de repositorios enteros de millones de líneas en... A5#213	Talin 2006 Diseñado para modernizar y eventualmente jubilar al venerable operador de interpolación heredado de C % (printf-style). A1#212	Richard Stallman y Bill Joy 1985 Stallman fundó humorísticamente la "Iglesia de Emacs" autoerigiéndose como San GNUcius, mientras que los fans de Vi bromeaban diciendo qu... E4#211
Microsoft 2022 Celebrado con júbilo por millones de desarrolladores frontend en todo el mundo, permitió desmantelar A5#213	Fernando Pérez 2001 Pérez era un estudiante colombiano de física cuántica en la Universidad de Colorado; creó la A1#212	Benjamin Peterson 2010 Aunque su fin de vida (EOL) estaba previsto para 2015, la inmensa base de código heredada forzó a la E4#211

CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Triunfo del equipo de bots OpenAI Five derrotando a los campeones mundiales vigentes en el videojuego multijugador competitivo Dota 2. D3 #217	SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Inicio del proyecto Postgres en la Universidad de California en Berkeley como el sucesor de nueva generación de Ingres. B5 #218	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Debut de TextMate para Mac OS X, redefiniendo la estética y ergonomía de los editores con snippets dinámicos y navegación difusa. B3 #219
UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Aprobación histórica de la propuesta <i>Free-threaded CPython</i> para eliminar el GIL del núcleo del lenguaje mediante el PEP 703. A2 #220	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Cancelación del formato presencial de PyCon US en Pittsburgh debido al estallido de la pandemia de COVID-19, pivotando a modalidad remota. A3 #221	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Adición de argumentos nombrados (<i>keyword arguments</i>) en las llamadas a funciones con la llegada de Python 1.1. A1 #222
UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Lanzamiento de uvloop, una reimplementación del bucle de eventos de asyncio programada en Cython sobre la biblioteca en C libuv. A4 #223	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Creación de CFEngine en la Universidad de Oslo, formulando la teoría del mantenimiento del estado deseado y la idempotencia. C4 #224	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Debut del procesador ARM1 (<i>Acorn RISC Machine</i>) en los laboratorios de Cambridge, pionero en la computación de conjunto de instrucciones reducido. E6 #225
UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Creación de Maturin, la herramienta de construcción que permite compilar y empaquetar módulos de Python implementados en Rust (<i>PyO3</i>). A5 #226	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Lanzamiento oficial de GitHub bajo la bandera del <i>"Social Coding"</i>, transformando los repositorios de Git en una red social interactiva. B4 #227	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Debut de C++ bajo el nombre provisional de <i>"C with Classes"</i>, incorporando orientación a objetos y sobrecarga sin perder el rendimiento de C. B1 #228

CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Apagón informático mundial de CrowdStrike, provocando una pantalla azul de la muerte (BSOD) en bucle en 8.5 millones de máquinas Windows. E2 #229	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Nacimiento de FastAPI, articulando <i>Starlette</i>, <i>Pydantic</i> y tipado estático con generación automática de esquemas OpenAPI. A4 #230	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Nacimiento de Scheme, una variante minimalista y elegante de Lisp con alcance léxico estático (<i>lexical scoping</i>) y optimización de llamadas de cola. B1 #231
UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Nacimiento de Celery, el sistema distribuido de colas de tareas asíncronas para procesamiento en segundo plano con brokers como RabbitMQ y Redis.	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Liberación de Zope 2, el servidor de aplicaciones pionero que introdujo la base de datos orientada a objetos <i>ZODB</i> y publicación web transparente.	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Creación de OpenStack como iniciativa de código abierto en Python impulsada conjuntamente por la NASA y Rackspace Hosting.

Allan Odgaard(MacroMates) 2004 Su sistema de coloreado de sintaxis basado en expresiones regulares de Oniguruma y su comando Cmd+T para abrir archivos rápidamente inspiraron... B3#219	Michael Stonebraker(UC Berkeley) 1986 Su nombre original significaba literalmente "Post-Ingres"; Stonebraker introdujo tipos de datos complejos definibles por el usuario y herencia de... B5#218	OpenAI(Jakub Pachocki et al.) 2019 Acumuló el equivalente a 45,000 años de juego humano acelerado en simulación, coordinando reflejos de milisegundos y decisiones tácticas... D3#217
Guido van Rossum 1994 Esta característica eliminó de raíz los errores por confusión posicional en funciones con listas largas de parámetros opcionales. A1#222	PSF Staff; Comité Organizador 2020 Pese al enorme agujero financiero que provocó la cancelación física, la versión digital gratuita mantuvo unida a la comunidad y aceleró las herramientas... A3#221	Sam Gross(Meta) 2023 Basado en el prototipo de investigación nogil, el Steering Council aceptó hacer del modo sin GIL el futuro oficial a largo plazo de CPython tras década... A2#220
Sophie Wilson y Steve Furber (Acorn Computers) 1985 Diseñado con un consumo energético tan minúsculo que, durante las primeras pruebas de laboratorio, continuó funcionando por pura fuga eléctrica... E6#225	Mark Burgess 1993 Burgess era físico teórico; aplicó principios de termodinámica y teoría de control para garantizar que un script pudiera ejecutarse mil veces... C4#224	Yury Selivanov(MagicStack) 2016 Demostró que un bucle de eventos en Python podía ser entre 2 y 4 veces más rápido que el de Node.js, superando los 100,000 requests por segundo en... A4#223
Bjarne Stroustrup(Bell Labs) 1983 Stroustrup eligió el operador de incremento ++ para sugerir que era una evolución directa de C; su complejidad creció hasta convertirse en el estándar.. B1#228	Chris Wanstrath, PJ Hyett y Tom Preston-Werner 2008 Nació como un proyecto de fin de semana desarrollado sobre Ruby on Rails; inventaron el concepto de Pull Request visual, cambiando para... B4#227	Konstantin Sitnikov(PyO3 Team) 2020 Facilitó que cualquier programador de Rust publicara paquetes nativos en PyPI con la misma simplicidad que un paquete de Python puro. A5#226

Guy L. Steeley **Gerald Jay Sussman** (MIT)

1975

Se convirtió en el vehículo pedagógico del célebre libro de ciencias de la computación SICP (Structure and Interpretation of Computer Programs),...

#231

Sebastián Ramírez(tiangolo)

2018

Revolucionó el ecosistema mundial de APIs; su documentación interactiva autogenerada en Swagger UI y su validación estricta lo catapultaron ...

#230

CrowdStrike Inc.(George Kurtz)

2024

Un archivo de configuración de reglas corrupto de apenas unos kilobytes colapsó aerolíneas, hospitales, cajeros automáticos y canales de televisión en el pe...

#229

NASy Rackspace

2010

La NASA aportó su software de computación Nebula y Rackspace su plataforma de almacenamiento

Jim Fulton(Digital Creations)

2000

Permitió almacenar objetos Python directamente en disco sin escribir una sola línea de SQL, impulsando

Ask Solem

2009

Se convirtió en el estándar indiscutible de la industria para descargar tareas pesadas de emails, reportes y

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Lanzamiento de Cloudflare Workers, permitiendo ejecutar lógica de backend en el borde (<i>Edge</i>) de la red mediante aislamientos de V8. C3#235	CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Demostración de capacidades superiores de GPT-4, aprobando el riguroso examen de la barra de abogados de EE.UU. en el percentil 90 superior. D3#236	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Rediseño radical del mecanismo de paso de hilos en el núcleo con la llegada del <i>New GIL</i> a través del PEP 399 en Python 3.2. A2#237
SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Publicación de Pascal, concebido como un lenguaje estructurado estricto orientado a la enseñanza de buenas prácticas algorítmicas. B1#238	CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Publicación de la técnica QLoRA (<i>Quantized Low-Rank Adaptation</i>), permitiendo ajustar modelos gigantescos de 65B en una sola GPU doméstica de 24 GB de RAM. D4#239	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Despliegue de superclusters de entrenamiento de inteligencia artificial con cientos de miles de GPUs interconectadas por redes InfiniBand. C3#240
UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Celebración del funeral técnico oficial y apagado definitivo (<i>Sunset</i>) de Python 2.7 el 1 de enero. A3#241	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Apertura del foro comunitario Hacker News bajo el nombre original de <i>Startup News</i>. B4#242	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Publicación del modelo GPT-3 y el ensayo <i>"Language Models are Few-Shot Learners"</i>, demostrando capacidades emergentes a 175B de parámetros. D2#243
SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Nacimiento de MySQL, concebido como un motor relacional extremadamente rápido y ligero para bases de datos de páginas web. B5#244	CULTURA HACKER Y LEYENDAS P2P, Fenómenos de Internet y... Levantamiento financiero del subreddit r/wallstreetbets, coordinando la compra masiva de acciones de GameStop contra fondos de Wall Street. E5#245	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Debut del chip Zilog Z80, convirtiéndose en el microprocesador de 8 bits más vendido y clonado de la era doméstica. E6#246

CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Lanzamiento del software de anonimato y enrutamiento en cebolla Tor (<i>The Onion Routing</i>) para proteger el tráfico web contra vigilancia. E1 #247	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Choque cultural en la empresa Basecamp / 37signals tras prohibir debates políticos y sociales en los canales internos de trabajo. E4 #248	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Lanzamiento del primer taller de Django Girls en la conferencia EuroPython en Berlín por dos programadoras polacas. A3 #249
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Creación del tipo mutable de secuencias de bytes <code>bytearray</code> con la especificación del PEP 3137.	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Nacimiento de Pyodide, portando el intérprete completo de CPython y su stack científico a la web mediante WebAssembly (<i>Wasm</i>).	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Incorporación de trazas de error mejoradas con indicaciones visuales precisas por columnas en el intérprete mediante el PEP 657.

Antoine Pitrou 2010 Reemplazó el contador arbitrario de 100 instrucciones de bytecode por un temporizador de intervalos (switch_interval), erradicando las... A2#237	OpenAI 2023 Mientras que el modelo GPT-3.5 anterior apenas logró alcanzar el percentil 10 más bajo, GPT-4 superó la nota de la inmensa mayoría de graduados de las... D3#236	Cloudflare(Kenton Varda) 2017 Descartó contenedores y máquinas virtuales para arrancar código en menos de 5 milisegundos en cientos de centros de datos repartidos por todo el... C3#235
NVIDIA,Microsoft AzureAWS 2024 Los proveedores de nube pasaron de comercializar simples máquinas virtuales a alquilar reactores computacionales masivos para sostener la carrera... C3#240	University of Washington (Tim Dettmers et al.) 2023 Combinó cuantización de 4 bits con precisión normal (NF4) y adaptadores de bajo rango, democratizando el entrenamiento fino de modelos en laboratorios c... D4#239	Niklaus Wirth 1970 Bautizado en honor al filósofo Blaise Pascal, su compilador generaba un código intermedio llamado p-code, precursor conceptual del bytecode modern... B1#238
Tom Brown , Benjamin Mann et al. (OpenAI) 2020 Demostró que un modelo de lenguaje adecuadamente escalado podía realizar traducción, programación y razonamiento a través de simples... D2#243	Paul Graham(Y Combinator) 2007 Escrito en Arc (un dialecto de Lisp diseñado por el propio Graham), se erigió en el epicentro de debate intelectual, debates de ingeniería y cultura de... B4#242	Python Software Foundation 2020 La PSF celebró una ceremonia simbólica con pastel y confeti virtual en conferencias, conminando a toda la industria de software a dejar de usar la rama 2.x... A3#241
Federico Faggin y Ralph Ungermann (Zilog) 1976 Compatible con las instrucciones del Intel 8080 pero con alimentación simple de 5V; fue el cerebro de leyendas como el ZX Spectrum, el MSX, máquinas... E6#246	Comunidad r/wallstreetbets 2021 Millones de pequeños inversores y programadores amateurs provocaron pérdidas de miles de millones de dólares a grandes fondos de cobertura que... E5#245	Michael "Monty" Widenius y David Axmark (MySQL AB) 1995 Bautizado con el nombre de la hija primogénita de Monty, llamada My; años más tarde, cuando vendieron MySQL a Sun y crearon un fork libre, lo... B5#244

Ola SitarskayOla Sendecka 2014 Crearon una guía paso a paso libre de jerga técnica que permitió a más de 20,000 mujeres de todo el mundo desplegar su primera aplicación web en un... A3#249	Jason Fried y David Heinemeier Hansson (DHH) 2021 La directiva ofreció una indemnización voluntaria por renuncia; un tercio de la plantilla abandonó la empresa en 48 horas, abriendo un debate ardiente... E4#248	Roger Dingledine ' Nick Mathewson y Paul Syverson 2004 Paradójicamente, la tecnología fue inventada y financiada originalmente por la Marina de Guerra de EE.UU. (US Naval Research Laboratory) para... E1#247
Pablo Galindo Salgado y Batuhan Taşkaya 2022 Las trazas comenzaron a imprimir flechas y subrayados ^^^^^ señalando exactamente qué	Michael Droettboom(Mozilla) 2018 Permitió ejecutar NumPy, Pandas y Matplotlib íntegramente dentro del navegador del cliente sin	Guido van Rossum 2008 Brindó manipulación de buffers binarios en memoria sin incurrir en las continuas copias e inmutabilidad del

SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Lanzamiento de Apache Cassandra en código abierto por parte de ingenieros de Facebook para su función de búsqueda de mensajes. B5 #253	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Inventión de las Redes Generativas Antagónicas (GANs), enfrentando a un generador contra un discriminador en un juego de teoría de juegos. D2 #254	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Presentación de pip (bautizado inicialmente como <i>pyinstall</i>), diseñado como el sucesor transparente y desinstalable de <code>easy_install</code>. A5 #255
SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Nacimiento de DuckDB, concebido en el centro CWI de Ámsterdam como el equivalente de SQLite para analítica de datos en memoria y archivos Parquet. B5 #256	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Publicación de LeNet-5, estableciendo la arquitectura canónica moderna de capas convolucionales, agrupamiento (<i>pooling</i>) y capas densas. D2 #257	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Lanzamiento de Mozilla Firefox 1.0, recuperando la competencia real en el mercado con pestañas de navegación y bloqueador de pop-ups. B2 #258
CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Desarrollo de Pandas, introduciendo las estructuras <code>Series</code> y <code>DataFrame</code> para el análisis y manipulación de datos tabulares en Python. D1 #259	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Extracción y publicación de containerd como un daemon de ejecución de contenedores desacoplado e independiente por parte de Docker. C2 #260	CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Publicación del modelo de transcripción y traducción de voz Whisper bajo licencia abierta permisiva MIT. D4 #261
SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Lanzamiento del editor Atom por parte de GitHub bajo el lema "<i>A hackable text editor for the 21st Century</i>". B3 #262	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Inventión del concepto GPU (<i>Graphics Processing Unit</i>) por parte de NVIDIA con el lanzamiento de la tarjeta GeForce 256. E6 #263	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Promulgación de estándares de soberanía de datos y computación en la nube blindada con cifrado cuántico en la Unión Europea. C3 #264

SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Publicación del influyente paper de Bigtable, describiendo la base de datos distribuida de Google para almacenar petabytes de datos no estructurados. B5 #265	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Popularización de los despliegues web instantáneos con enlaces de vista previa por rama mediante la plataforma Vercel. C3 #266	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Establecimiento del rol de <i>Security Developer-in-Residence</i> en la PSF financiado por la fundación <i>OpenSSF / Alpha-Omega</i>. A3 #267
UNIVERSO PYTHON Runtimes, Interpretes y GIL Publicación del célebre estudio <i>Inside the Python GIL</i>, exponiendo anomalías severas de contención en procesadores multinúcleo.	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Anuncio de la deprecación y eliminación definitiva de Dockershim dentro de Kubernetes en la versión 1.20.	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Elección oficial del pingüino Tux como la mascota y símbolo universal representativo del kernel Linux.

Ian Bicking 2008 Su nombre es un acrónimo recursivo de "Pip Installs Packages"; introdujo por primera vez el comando <code>pip uninstall</code> para limpiar librerías. A5#255	Ian Goodfellow et al. (Université de Montréal) 2014 Goodfellow concibió la idea en un bar mientras discutía acaloradamente con sus amigos sobre cómo generar imágenes; fue a su casa esa misma noche... D2#254	Avinash Lakshman y Prashant Malik (Facebook) 2008 Combinó el modelo de datos tabular de Google Bigtable con la topología de nodos sin maestro central de Amazon Dynamo, logrando tolerancia a... B5#253
Mozilla Foundation (Blake Ross y Joe Hewitt) 2004 Financiado por una campaña comunitaria que pagó un anuncio a doble página en The New York Times, rompió el estancamiento de Internet Explorer. B2#258	Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio y Patrick Haffner 1998 Publicado en las actas del IEEE; sentó las bases de la visión artificial moderna, aunque las computadoras de la época aún carecían de potencia para escalar... D2#257	Hannes Mühleisen y Mark Raasveldt (CWI) 2019 Permite consultar gigabytes de archivos de datos locales directamente desde Python o R con consultas vectorizadas sin configurar clusters pesados. B5#256
OpenAI (Alec Radford et al.) 2022 Entrenado sobre 680,000 horas de audio multilingüe de la red, pulverizó la precisión de los sistemas de subtítulo comerciales existentes, incluso en... D4#261	Docker Inc. 2017 Diseñado para gestionar la descarga de imágenes, almacenamiento y supervisión de procesos sin arrastrar la lógica comercial ni la interfaz de usuario... C2#260	Wes McKinney (AQR Capital Management) 2008 Nació dentro de un fondo de inversión cuantitativo de Wall Street para manipular series temporales financieras con fechas complejas y datos faltantes... D1#259
Comisión Europea y proveedores cloud 2025 Forzó a los gigantes tecnológicos estadounidenses a crear filiales con infraestructura aislada y llaves de cifrado bajo control legal europeo exclusivo. C3#264	NVIDIA (Jensen Huang) 1999 Fue el primer procesador dedicado en un solo chip capaz de realizar cálculos completos de transformación geométrica, iluminación dinámica ... E6#263	GitHub (Chris Wanstrath) 2014 Para construirlo crearon internamente la plataforma Electron (combinando Chromium y Node.js), tecnología que más tarde impulsaría aplicaciones... B3#262

Seth Michael Larson(PSF)

2023

Focalizó esfuerzos en auditar el código fuente del intérprete, gestionar reportes de CVEs y coordinar la implementación de firmas criptográficas en la...

A3

#267

Guillermo Rauch (Vercel)

2018

Creador de Socket.io y Next.js, Rauch transformó la experiencia de desarrollo frontend conectando cada confirmación de cambio en Git con despliegues...

C3

#266

Google(*Fay Jeff Sanjay et Chang' Dean' Ghemawat al.)*

2006

Inspiró a toda una generación de ingenieros en Silicon Valley, dando lugar a implementaciones libres como Apache Cassandra y HBase dentro del stack de Big..

B5

#265

Linus Torvalds
Larry Ewing

1996

Linus insistió en un pingüino porque recordaba con cariño cómo uno lo mordió en el dedo durante una

C

e una

Kubernetes Maintainers

2020

Sembró el pánico entre desarrolladores que temían que sus imágenes .dockerfile dejaran de

de

David Beazley

2009

Reveló que en sistemas multicore los hilos con alta carga de CPU libraban una batalla constante por el

C

por el

SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Aparición de Zig, un lenguaje de programación de sistemas que aspira a reemplazar a C sin costos ocultos, sin macros complejas y con ejecución en tiempo de compilación (<i>compile time</i>). B1#271	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Presentación de Pyston, un motor JIT para CPython desarrollado por Dropbox para reducir sus colosales costos de servidores. A2#272	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Migración oficial del repositorio de código y seguimiento de bugs de CPython desde <i>Mercurial</i> a GitHub mediante el PEP 512. A3#273
SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Aprobación histórica de ECMAScript 2015 (ES6), la mayor y más revolucionaria transformación en la historia de JavaScript. B2#274	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Creación de SQLAlchemy, el sofisticado kit de herramientas SQL y mapeador relacional de objetos (<i>ORM</i>) para bases de datos empresariales. A4#275	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Aparición de Werkzeug, una completa biblioteca de utilidades WSGI para gestionar enrutamiento HTTP, cookies y depuración interactiva. A4#276
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Lanzamiento de LXC (<i>Linux Containers</i>), combinando los namespaces de Linux y cgroups en una interfaz coherente en espacio de usuario. C2#277	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Publicación de PGP (<i>Pretty Good Privacy</i>) en Usenet para ofrecer cifrado militar de comunicaciones a cualquier ciudadano común. E1#278	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundamental... Divulgación del algoritmo de retropropagación del error (Backpropagation) en un célebre artículo en la revista <i>Nature</i>. D2#279
SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Publicación del paper fundacional sobre el modelo relacional de datos por parte de un investigador de IBM. B5#280	CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Triunfo arrollador de la supercomputadora Watson derrotando a los dos campeones legendarios del concurso de televisión Jeopardy!. D3#281	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Conquista del umbral histórico del 4% de cuota de mercado en computadoras de escritorio por parte de Linux a nivel mundial. C1#282

CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Consolidación de JAX como el marco predilecto de Google para cálculo de gradientes automáticos y álgebra lineal compilada en hardware heterogéneo. D1 #283	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Organización de la primera <i>International Python Conference</i> (IPC) comercial en San José, California. A3 #284	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Publicación de la especificación oficial de HTTP/1.0 bajo el documento de estándares RFC 1945. B2 #285
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Estallido del célebre debate Tanenbaum vs. Torvalds en el grupo de noticias <i>comp.os.minix</i> sobre la arquitectura de kernels.	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Formalización de la sentencia <code>type</code> para alias de tipos y nueva sintaxis compacta de genéricos en el PEP 695.	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Presentación de Flask, el microframework minimalista que inició como una broma del día de los inocentes (<i>April Fools' Joke</i>).

Brett Cannon 2016 Supuso un salto cuántico en la productividad comunitaria, multiplicando el flujo de contribuciones externas al adoptar el flujo estándar de Pull... A3#273	Dropbox(Kevin Modzelewski) 2014 Utilizaba la infraestructura de compilación LLVM, logrando mejoras de velocidad del 25%, aunque el elevado consumo de memoria forzó al equipo a... A2#272	Andrew Kelley 2016 Su compilador incluye internamente un compilador cruzado completo para C/C++, lo que permite usar zig cc para compilar proyectos nativos en... B1#271
Armin Ronacher(Pocoo Team) 2007 Su consola de depuración en el navegador con capacidad de ejecutar código en vivo dentro de la traza de error causó fascinación mundial en... A4#276	Mike Bayer 2006 Adoptó el patrón Data Mapper en lugar del popular Active Record, otorgando a los desarrolladores control milimétrico sobre consultas y transacciones.. A4#275	TC39(Allen Wirfs-Brock) 2015 Introdujo clases formales, módulos nativos (import/export), funciones flecha, promesas y variables de bloque (let y const), marcando el... B2#274
David Rumelhart , Geoffrey Hinton y Ronald Williams 1986 Aunque matemáticos anteriores formularon la regla de la cadena para optimización, Hinton y su equipo demostraron que permitía a redes multicapa... D2#279	Phil Zimmermann 1991 El gobierno de EE.UU. abrió una investigación criminal contra Zimmermann acusándolo de exportación ilegal de munición y armamento bélico,... E1#278	Daniel LezcanoySerge Hallyn 2008 Fue la primera implementación de contenedores integral y madura en Linux sin requerir parches experimentales fuera del kernel estándar. C2#277
Comunidad Linuxy Valve Software 2024 Impulsado masivamente por la consola portátil Steam Deck de Valve y su capa de traducción Proton, demostrando la madurez del sistema operativo en ... C1#282	IBM Research(David Ferrucci) 2011 Watson procesó petabytes de enciclopedias y libros sin conexión a Internet, aprendiendo a descifrar juegos de palabras, ironías y rimas sutiles en cuestión... D3#281	Edgar F. Codd(IBM Research) 1970 Los directivos de IBM intentaron enterrar su investigación durante años porque amenazaba el lucrativo negocio de su sistema de bases de datos... B5#280

Tim Berners-Lee, Roy Fielding y Henrik Frystyk 1996 Introdujo las cabeceras HTTP (headers), códigos de estado como 200 OK y 404 Not Found, y el soporte para transportar contenidos multimedia co... B2#285	Foretec Seminars 1997 Reunió a las primeras compañías que apostaban por Python en producción, demostrando que el lenguaje podía competir en el entorno empresarial con Perl y.. A3#284	Google Research (Roy Frostig, Matthew Johnson et al.) 2024 Permite transformar código de NumPy puro mediante compilación JIT sobre aceleradores GPU y TPU mediante XLA, convirtiéndose en el motor de l... D1#283
Armin Ronacher 2010 Empaquetó Werkzeug y Jinja dentro de un archivo .zip ejecutable como sátira contra los frameworks	Eric Traut 2023 Habilitó expresiones directas como type Punto[T] = tuple[T, T], eliminando la necesidad de	Andrew S. Tanenbaum y Linus Torvalds 1992 Tanenbaum publicó un mensaje titulado "LINUX is obsolete" argumentando que los núcleos monolíticos

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Creación de FreeBSD Jails, ampliando el concepto de jaula para aislar procesos, interfaces de red y cuentas de usuario completas. C2#289	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Nacimiento de Subversion (SVN), diseñado para corregir las graves deficiencias estructurales de CVS. B3#290	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Creación de distutils, la herramienta pionera incorporada en la biblioteca estándar para empaquetar e instalar módulos con <code>setup.py</code>. A5#291
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Apogeo del polarizado debate entre Espacios vs. Tabulaciones (<i>Spaces vs. Tabs</i>) para la indentación del código fuente. E4#292	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Fallo del sistema antimisiles Patriot en Dhahran durante la Guerra del Golfo, costando la vida a 28 soldados al no interceptar un misil Scud iraquí. E3#293	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Implementación del recolector de basura sin pausas globales (<i>mimalloc integration</i>) adaptado para el modelo <i>no-GIL</i> en CPython. A2#294
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Fractura filosófica en el desarrollo de software entre los defensores del Copyleft estricto (GPL) y las Licencias Permisivas (MIT/BSD/Apache). E4#295	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Fundación del consorcio W3C (<i>World Wide Web Consortium</i>) en el MIT para coordinar la evolución de los estándares abiertos de la red. B2#296	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Adición de la estructura de datos <code>collections.OrderedDict</code> a la biblioteca estándar mediante el PEP 372. A1#297
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Controversia global por el cambio de licencia de Terraform por parte de HashiCorp, abandonando el código abierto por la restrictiva licencia BSL. C4#298	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Nacimiento de Nuitka, el compilador que traduce código Python ordinario directamente a representaciones en C++ compatibles al 100% con CPython. A2#299	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Publicación del conjunto de herramientas de resiliencia Simian Army y Chaos Monkey por parte de ingenieros de Netflix. C3#300

SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Creación de Perl como una herramienta de extracción y generación de informes (<i>Practical Extraction and Report Language</i>). B1#301	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Presentación de Granian, un servidor HTTP para Python escrito enteramente en Rust que implementa interfaces WSGI, ASGI y RSGI. A4#302	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Redacción de la primera versión de la GNU General Public License (GPL v1), inventando el concepto legal de Copyleft. E1#303
SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Estandarización del protocolo LSP (<i>Language Server Protocol</i>), desacoplando la inteligencia de compiladores de la interfaz del editor.	CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Lanzamiento de SciPy, consolidando rutinas de álgebra lineal, optimización, transformada de Fourier y estadística en un paquete abierto unificado.	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Presentación de Kotlin, un lenguaje pragmático para la JVM totalmente interoperable con Java y con comprobación estricta de nulos.

Greg Ward 1998 Estableció por primera vez la convención universal <code>python setup.py install</code>, aunque carecía de gestión de dependencias automáticas. A5#291	CollabNet(Jim BlandyyKarl Fogel) 2000 Introdujo confirmaciones de cambios atómicas (<i>atomic commits</i>) y soporte para renombrar carpetas y versionar archivos binarios sin corrompe... B3#290	Poul-Henning Kamp 2000 Diseñado expresamente para un proveedor de hosting compartido (R&D Associates) que necesitaba evitar que clientes maliciosos espíaran los procesos.. C2#289
Sam Gross 2024 Sustituyó el asignador de memoria clásico de pequeños bloques por el gestor de memoria concurrente <i>mimalloc</i> de Microsoft, clave para... A2#294	Ejército de EE.UU.yRaytheon 1991 Causado por un error de redondeo acumulado en el reloj de 24 bits del software; tras 100 horas continuas encendido, el desfase de un tercio de segundo hizo... E3#293	Comunidad Mundial de Programadores 2004 El PEP 8 zanjó la disputa en Python imponiendo tajantemente cuatro espacios; un análisis empírico posterior de Stack Overflow en 2017 reveló con... E4#292
Raymond Hettinger 2008 Mantuvo el orden de inserción de claves antes de que los diccionarios nativos implementaran esta propiedad de manera compacta por defecto. A1#297	Tim Berners-Lee 1994 Berners-Lee rechazó patentar la web o cobrar regalías por ella, garantizando que el protocolo fuera un bien común libre y universal para toda la... B2#296	Richard Stallman vs. Fundaciones Apache y BSD 2007 Mientras Stallman argumentaba que permitir código privativo derivado traicionaba a los usuarios, gigantes corporativos prefirieron licencias... E4#295
Nefflix(Greg Orzell) 2011 El software mataba servidores de producción en AWS de forma totalmente aleatoria durante el día para obligar a los ingenieros a diseñar sistemas... C3#300	Kay Hayen 2010 A diferencia de otros transpiladores, su objetivo primordial fue la compatibilidad total con todas las peculiaridades y librerías del lenguaje sin requerir... A2#299	HashiCorp 2023 Provocó una rebelión masiva en la industria y el nacimiento en cuestión de días de la bifurcación comunitaria de código abierto OpenTofu bajo la... C4#298

Richard Stallman 1989 Utilizó las leyes de derechos de autor (copyright) al revés para asegurar que cualquier trabajo derivado mantuviera obligatoriamente el código libre para... E1#303	Sebastiano Ferraris 2023 Empleó el runtime asíncrono Tokio y el parser Hyper, registrando tasas de procesamiento superiores a cualquier servidor Python puro en la historia. A4#302	Larry Wall 1987 Acuñó el lema "There's more than one way to do it" (TMTOWTDI); dominó de forma absoluta los primeros scripts web CGI en los años 90 antes de qu... B1#301
JetBrains(Andrey Breslav) 2011 Diseñado para acelerar las ventas de las herramientas de JetBrains, experimentó un éxito	Travis Oliphant , Eric Jones y Pearu Peterson 2001 Agrupó años de algoritmos científicos dispersos creados por la comunidad, transformando a Python	Microsoft,Red Hat,Codenvy 2016 Permitió que un único servidor de lenguaje (como pyright o gopls) proveyera autocompletado,

SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Nacimiento del editor de texto extensible Emacs en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT. B3#307	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Invencción de la arquitectura recurrente LSTM (<i>Long Short-Term Memory</i>), resolviendo el colapso del gradiente en secuencias temporales largas. D2#308	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Quiebra fulminante de la firma de bolsa Knight Capital Group tras perder \$440 millones de dólares en apenas 45 minutos. E3#309
SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Creación del portal de marcadores sociales Reddit en la primera camada de la aceleradora <i>Y Combinator</i>. B4#310	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Adopción generalizada de ruedas binarias firmadas con niveles de atestación criptográfica SLSA en todo el catálogo de PyPI. A5#311	CULTURA HACKER Y LEYENDAS P2P, Fenómenos de Internet y... Inicio del Septiembre Eterno (<i>Eternal September</i>), cuando el proveedor AOL abrió las compuertas de Usenet a millones de usuarios novatos. E5#312
SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Presentación pública de Java bajo el lema promocional <i>"Write Once, Run Anywhere"</i> gracias a la máquina virtual JVM. B1#313	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Formulación de la arquitectura Transformer en el célebre paper <i>Attention Is All You Need</i>, basada enteramente en autoatención. D2#314	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Aprobación del archivo de configuración declarativo <code>pyproject.toml</code> para definir dependencias de compilación a través del PEP 518. A5#315
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Ataque del virus Chernobyl (CIH), capaz de destruir físicamente placas madre sobrescribiendo la memoria Flash BIOS. E2#316	CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Consolidación de agentes de desarrollo autónomos capaces de razonar, escribir pruebas y desplegar arquitecturas completas de microservicios. D4#317	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Lanzamiento comercial de Windows Azure, marcando la entrada de Microsoft en el mercado del cómputo en la nube empresarial. C3#318

UNIVERSO PYTHONGobernanza, Comunidad y Ev... Éxodo masivo del equipo central de CPython desde el CNRI hacia la startup BeOpen.com para formar el grupo <i>PythonLabs</i>. A3#319	SOFTWARE, WEB Y DATOSBases de Datos y Almacena... Apertura pública de ClickHouse, un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a columnas para analítica en tiempo real masiva (<i>OLAP</i>). B5#320	UNIVERSO PYTHONPython Core, Sintaxis y PEPs Creación de la sentencia <code>with</code> y del protocolo de gestión de contextos (<code>__enter__</code> y <code>__exit__</code>) en el PEP 343. A1#321
UNIVERSO PYTHONTooling, Empaquetado y Ola R... Presentación de Warehouse, la moderna base de código de PyPI escrita en Python y Pyramid que reemplazó a la antigua interfaz original.	UNIVERSO PYTHONRuntimes, Intérpretes y GIL Introducción del compilador experimental Just-in-Time (<i>JIT</i>) basado en micro-opcodes para Python 3.13.	SOFTWARE, WEB Y DATOSHerramientas Dev y Control d... Creación de SCCS (<i>Source Code Control System</i>), el primer sistema automatizado de control de versiones de código de la historia.

Knight Capital 2012 Al desplegar una actualización en sus servidores de trading de alta frecuencia, los administradores olvidaron instalar el nuevo software en uno de los... E3#389	Sepp Hochreiter y Jürgen Schmidhuber 1997 Introdujo compuertas de memoria que permitían retener u olvidar información a lo largo de cientos de pasos temporales, dominando el reconocimiento de... D2#308	Richard Stallman y Guy L. Steele Jr. (MIT AI Lab) 1976 Stallman lo concibió como un conjunto de macros de edición (Editing MACroS) sobre el editor TECO; su capacidad de ser reprogramado en dialectos Lisp l... B3#307
America Online(AOL) 1993 Tradicionalmente, cada septiembre llegaba una camada de estudiantes universitarios novatos cuya netiqueta se asimilaba en 30 días; en 1993 la oleada... E5#312	PyPI Security Team 2025 Garantizó la trazabilidad estricta entre el código fuente verificado en GitHub y los binarios distribuidos, blindando al ecosistema contra ataque... A5#311	Steve Huffman y Alexis Ohanian 2005 Programado inicialmente en el lenguaje funcional Common Lisp, sus autores decidieron reescribirlo por completo en Python apenas unos meses más tarde... B4#310
Brett Cannon, Donald Stufft y Nick Coghlan 2016 Inició la jubilación de la ejecución arbitraria de código imperativo en <code>setup.py</code>, sentando las bases del empaquetado moderno en Python. A5#315	Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit et al. (Google Brain) 2017 Diseñado inicialmente para acelerar la traducción automática, eliminó las dependencias secuenciales recurrentes, permitiendo el entrenamiento en... D2#314	James Gosling(Sun Microsystems) 1995 Nació originalmente con el nombre clave Oak para programar cajas de televisión interactiva inteligentes; el auge de Internet llevó a Sun a... B1#313
Microsoft(Ray Ozzie) 2010 Ozzie concibió Azure para salvar a Microsoft de la irrelevancia en Internet; años más tarde, Satya Nadella refundó toda la estrategia corporativa en... C3#318	Comunidad Abierta de Agentes de IA 2026 Pasaron de ser simples asistentes de autocompletado en el editor a ingenieros virtuales colaborativos capaces de resolver de extremo a extremo... D4#317	Chen Ing-hau(Taiwán) 1998 Diseñado para activarse anualmente cada 26 de abril (aniversario del desastre nuclear de Chernóbil); arruinó cientos de miles de PCs con Windows 95 y 9... E2#316

Guido van RossumNick Coghlan 2005 Transformó el manejo seguro de recursos y archivos, garantizando cierres limpios sin depender de engorrosos bloques try... finally. A1#321	Yandex(Alexey Milovidov) 2016 Diseñado para analizar billones de eventos de clics de navegación por segundo, pulverizó los registros mundiales de velocidad en consultas agregadas... B5#320	BeOpen.com(Guido van Rossum) 2000 Guido, Barry Warsaw, Tim Peters y Fred Drake renunciaron juntos para buscar un hogar con mayores libertades para desarrollar código abierto.. A3#319
Marc Rochkind(Bell Labs) 1972 Diseñado para computadoras IBM sobre tarjetas perforadas; almacenaba el historial mediante deltas	Brandt Bucher 2024 Implementa una técnica conocida como Copy-and-Patch JIT, transformando trazas de bytecode	Donald StufftErnest W. Durbin III 2018 Modernizó la seguridad, la búsqueda y el diseño visual del repositorio mundial tras años de operar

UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Estandarización del formato de distribución binaria en rueda (Wheel con extensión <code>.whl</code>) mediante el PEP 427. A5#325	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Lanzamiento de IntelliJ IDEA, revolucionando los entornos de desarrollo integrados con autocompletado y refactorización semántica avanzada. B3#326	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Presentación de la sintaxis nativa de corrutinas asíncronas con palabras clave dedicadas <code>async</code> y <code>await</code> en el PEP 492. A1#327
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Presentación de la elegante sintaxis de decoradores de funciones utilizando el símbolo <code>@</code> en el PEP 318. A1#328	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Creación urgente de Git como sistema de control de versiones distribuido tras la crisis con el software propietario <i>BitKeeper</i>. B3#329	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Fundación de Wikipedia, demostrando la viabilidad de una enciclopedia universal construida colaborativamente mediante tecnología Wiki. B4#330
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Aprobación del operador de asignación en expresiones (<i>walrus operator</i>) <code>:=</code> dictaminado en el polémico PEP 572. A1#331	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Nacimiento formal del término Open Source en una reunión estratégica en Palo Alto y fundación de la Open Source Initiative (OSI). E1#332	CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Conquista del desafío de vehículos autónomos DARPA Grand Challenge por parte del robot Stanley cruzando 212 km en el desierto de Mojave. D3#333
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Nacimiento de Red Hat Linux, apostando por el empaquetado binario corporativo mediante el formato <code>.rpm</code>. C1#334	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Lanzamiento de la primera versión de Ubuntu (<i>Ubuntu 4.10 Warty Warthog</i>), financiada por el millonario sudafricano Mark Shuttleworth. C1#335	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Formalización de la guía canónica de estilo de código mediante la publicación del PEP 8. A1#336

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Inicio del movimiento de salida de la nube (Cloud Exit) liderado por la empresa 37signals tras repatriar sus servidores al metal propio. C3 #337	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Debut de KVM (<i>Kernel-based Virtual Machine</i>), convirtiendo al propio kernel de Linux en un hipervisor de tipo 1 de alto rendimiento. C2 #338	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Rebelión y choque ideológico por la invasión de systemd en las principales distribuciones de Linux. E4 #339
CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Acuñación formal del concepto moderno de Deep Learning tras el descubrimiento de algoritmos de preentrenamiento capa por capa.	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Integración nativa de microcontenedores basados en WebAssembly en clusters de producción mediante el proyecto SpinKube.	CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Presentación del entorno interactivo en el navegador IPython Notebook, combinando celdas de código vivo, ecuaciones LaTeX y visualizaciones.

Yury Selivanov 2015 Separó formalmente las corrutinas de los generadores clásicos, evitando que excepciones en iteradores ordinarios corrompieran bucles de... A1#327	JetBrainsSergey Dmitriev y Valentin Kipiatkov 2001 Fue el primer IDE en entender el árbol sintáctico del código en memoria para proponer refactorizaciones seguras en Java, cobrando una licencia comercial e... B3#326	Daniel Holth 2012 Sustituyó a los viejos .egg, permitiendo distribuir paquetes C precompilados que se instalan instantáneamente sin requerir compiladores en la... A5#325
Jimmy WalesLarry Sanger 2001 Nació como un proyecto complementario para acelerar Nupedia (que requería una estricta y lenta revisión por pares académicos); superó a su matriz ... B4#330	Linus Torvalds 2005 Linus programó el núcleo funcional basado en un grafo acíclico dirigido (DAG) en solo dos semanas, asombrando a la industria por su velocidad de cálculo... B3#329	Anthony Baxter 2004 La elección del símbolo @ provocó una batalla épica de meses en python-dev, barajándose alternativas extravagantes como [decorate] o palabras clave.. A1#328
Stanford Racing Team(Sebastian Thrun) 2005 Ningún vehículo había logrado completar más de 12 kilómetros el año anterior; este triunfo aceleró el nacimiento de la industria de coches sin conductor y.. D3#333	Christine Peterson, Bruce Perens y Eric S. Raymond 1998 Acuñaron el término comercial para alejar las connotaciones políticas y morales de la palabra "Free" (que en inglés confundía con gratuidad) y... E1#332	Chris Angelico 2018 La extrema toxicidad y descalificaciones en los debates comunitarios sobre esta sintaxis llevaron a Guido van Rossum a renunciar para siempre como... A1#331
Guido van RossumBarry Warsaw 2001 Estableció la sangría intocable de 4 espacios por nivel y la regla de no superar 79 caracteres por línea, generando interminables debates sobre pureza... A1#336	Canonical(Mark Shuttleworth) 2004 Shuttleworth invirtió millones de dólares en enviar CDs físicos de instalación gratuitamente por correo postal a cualquier persona del planeta que los... C1#335	Marc EwingBob Young 1994 Nombrado por la gorra roja del equipo de lacrosse de la universidad de Cornell que Ewing solía llevar puesta en los laboratorios informáticos para que la.. C1#334

Lennart Poetteringy comunidad Linux 2014 Los detractores denunciaron que unificar logs binarios, DNS, reloj y servicios en un único binario violaba la regla de oro de Unix ("Haz una sola cosa ... E4#339	Avi Kivity(Qumranet) 2007 Integrado de inmediato en el árbol oficial del kernel de Linux; Qumranet fue adquirida por Red Hat al año siguiente por más de 100 millones de dólares. C2#338	David Heinemeier Hansson(DHH) 2023 DHH documentó públicamente cómo abandonar AWS para comprar servidores físicos propios ahorró a su compañía más de \$3.2 millones de dólares en.. C3#337
Fernando PérezyBrian Granger 2011 Cambió la forma de comunicar la ciencia y el análisis de datos, permitiendo a investigadores publicar	Deislab(Fermin Galanet al.) 2024 Permitió arrancar cargas de trabajo en Kubernetes en menos de un milisegundo con un consumo de	Geoffrey Hinton, Simon Osindero y Yee-Whye Teh 2006 Bautizó el campo como Deep Learning para escapar del estigma negativo que la etiqueta "redes

CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Publicación de la licencia GNU GPL v3 tras meses de feroz debate comunitario para combatir la práctica de la <i>"tivoización"</i>. E1 #343	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Detección del ciberarma militar Stuxnet, saboteando físicamente las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio de la planta nuclear de Natanz en Irán. E2 #344	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Implementación de JavaScript en apenas diez días para dotar de dinamismo y scripts al navegador <i>Netscape Navigator</i>. B1 #345
SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Presentación de Visual Studio Code (VS Code), convirtiéndose en el editor de código más adoptado del planeta. B3 #346	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Tragedia de la máquina de radioterapia Therac-25, administrando dosis letales de radiación a pacientes con cáncer debido a una condición de carrera en su software. E3 #347	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Descubrimiento del bug Heartbleed en la librería criptográfica OpenSSL, permitiendo extraer contraseñas y claves privadas de servidores HTTPS. E2 #348
SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Nacimiento de Lisp (<i>List Processing</i>), introduciendo la notación prefija de listas entre paréntesis, recursión y recolección de basura automática. B1 #349	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Apagado definitivo y bloqueo de ejecución de Adobe Flash Player en todo el ecosistema global de navegadores web. B2 #350	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Consagración formal del título honorífico de BDFL (<i>Benevolent Dictator For Life</i>) otorgado con afecto a Guido van Rossum. A3 #351
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Alerta máxima por Log4Shell, una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código en la popular biblioteca de logs en Java Apache Log4j. E2 #352	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Invencción del Perceptrón, el primer modelo matemático y máquina física capaz de aprender a clasificar patrones visuales simples. D2 #353	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Presentación de Mojo, prometiendo unificar la sintaxis familiar de Python con optimización para aceleradores de inteligencia artificial y GPUs. B1 #354

UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Renuncia pública e irrevocable de Guido van Rossum a su cargo vitalicio de <i>BDFL</i> mediante un mensaje a la lista <i>python-committers</i>. A3 #355	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Lanzamiento del procesador AMD Opteron, introduciendo la extensión de 64 bits AMD64 y obligando a Intel a licenciarla. E6 #356	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Publicación del paper sobre las Máquinas de Vectores de Soporte (SVM), dominando el aprendizaje supervisado con márgenes óptimos y núcleos (<i>kernel</i>s). D2 #357
CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Estandarización de tensores en formatos de coma flotante de precisión ultra reducida (FP8 y FP4) en todo el stack analítico de Python.	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Inicio del desarrollo de RustPython, una reimplementación completa del intérprete de Python 3 escrita desde cero en el lenguaje de sistemas Rust.	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Optimización radical de memoria para cadenas Unicode con representación interna flexible en el PEP 393.

Brendan Eich(Netscape) 1995 A pesar de las prisas iniciales y sus controvertidas peculiaridades de diseño, se convirtió en el único lenguaje de programación ejecutado de forma nati... B1 #345	Gobiernos de EE.UU. e Israel (Operación Olympic Games) 2010 Utilizó cuatro vulnerabilidades de día cero (0-days) en Windows y se transmitió mediante memorias USB, alterando la velocidad de los rotores industriales... E2 #344	Richard Stallman (Free Software Foundation) 2007 Introdujo cláusulas para impedir que fabricantes empaquetaran software GPL en hardware con firmas digitales que impidieran al usuario cargar... E1 #343
Neel Mehta (Google Security) y Codenomicon 2014 Provocado por una simple falta de verificación de longitud en un buffer de memoria en C; su icónico logo del corazón sangrante inauguró la era de las... E2 #348	Atomic Energy of Canada Limited(AECL) 1985 Los ingenieros habían eliminado los interruptores mecánicos de seguridad del modelo anterior confiando ciegamente en el software, el cual fue... E3 #347	Microsoft(Erich Gamma) 2015 Creado por uno de los autores del libro de Design Patterns, sorprendió al mundo al ser gratuito, de código abierto y compatible con Linux, macOS y... B3 #346
Comunidad Python 2004 El título, originado a modo de broma en 1995 durante una reunión informal en la corporación CNRI, reflejaba su papel como árbitro final supremo de... A3 #351	Adobe Systemsy gigantes web 2020 Cumplió la profecía de la famosa carta abierta de Steve Jobs de 2010 (Thoughts on Flash), enterrando 25 años de animaciones interactivas por motivos de.. B2 #350	John McCarthy(MIT) 1958 McCarthy concibió las funciones matemáticas de Lisp en una pizarra como un modelo teórico de computación; uno de sus alumnos (Steve Russell)... B1 #349
Chris Lattner(Modular) 2023 Permitió a los desarrolladores de machine learning descender de abstracciones de alto nivel a control de hardware y memoria SIMD sin abandonar la... B1 #354	Frank Rosenblatt(Cornell Lab) 1957 Implementado sobre una supercomputadora IBM 704 con una cámara de 400 fotocélulas; la marina estadounidense vaticinó que pronto aprendería a... D2 #353	Chen Zhaojun(Alibaba Cloud Security) 2021 Calificada con una gravedad perfecta de 10/10 en la escala CVSS; bastaba con enviar una cadena de texto maliciosa en un chat de Minecraft para tomar... E2 #352

Corinna Cortes y Vladimir Vapnik (Bell Labs) 1995 Su sólida base en teoría de aprendizaje estadístico relegó a las redes neuronales a un segundo plano académico durante casi dos décadas enteras. D2#357	AMD(Fred Weber) 2003 Intel intentó imponer su propia y compleja arquitectura de 64 bits incompatible (Itanium); el éxito arrollador de AMD obligó a Intel a capitular y... E6#356	Guido van Rossum 2018 Exhausto por el desgaste emocional y los ataques personales recibidos tras aceptar el operador morsa (:=), delegó el destino del lenguaje enteramente en.. A3#355
Martin von Löwis 2012 Adaptó el almacenamiento de caracteres a 1, 2 o 4 bytes según el código más alto, reduciendo el	Windel Bouwmany comunidad 2018 Diseñado con un enfoque moderno en seguridad de memoria, ofreciendo integración nativa en	Consorcio Científico Abierto 2025 Permitió manipular conjuntos masivos de parámetros y matrices en computadoras portátiles ordinarias

UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Publicación de Bottle, un microframework web completo contenido enteramente dentro de un único archivo fuente <code>bottle.py</code> sin dependencias. A4 #361	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Aparición de PHP (<i>Personal Home Page Tools</i>), facilitando la incrustación de lógica dinámica directamente dentro de documentos HTML. B1 #362	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Creación de GitLab en Ucrania como una alternativa de código abierto autohospedable a GitHub. B4 #363
CULTURA HACKER Y LEYENDAS P2P, Fenómenos de Internet y... Redada militar del FBI en Nueva Zelanda para clausurar el portal de descargas directas Megaupload y arrestar a su fundador Kim Dotcom. E5 #364	UNIVERSO PYTHON Runtimes, intérpretes y GIL Creación de CircuitPython, una derivación educativa y amigable de MicroPython impulsada para placas de desarrollo Adafruit. A2 #365	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Presentación de BERT (<i>Bidirectional Encoder Representations from Transformers</i>), revolucionando el preentrenamiento contextual bidireccional en NLP. D2 #366
CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Liberación de Stable Diffusion con pesos completamente abiertos, permitiendo a millones de creadores generar arte en sus propias computadoras domésticas. D4 #367	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Apertura de la vista previa de GitHub Copilot, inaugurando la era de la programación asistida por modelos de inteligencia artificial generativa. B3 #368	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Activación del bloqueo de entornos administrados externamente en pip mediante el PEP 668 en distros como Ubuntu y Debian. A5 #369
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Despliegue de los procesadores personalizados con arquitectura ARM AWS Graviton2 en centros de datos a gran escala. C3 #370	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Debut de TurboGears, un megaframework que articuló las mejores piezas existentes (<i>CherryPy</i>, <i>SQLObject</i>, <i>Kid</i> y <i>Mochikit</i>) en una solución unificada. A4 #371	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Brecha catastrófica de seguridad en la agencia crediticia Equifax, exponiendo datos financieros sensibles de más de 147 millones de ciudadanos. E2 #372

UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Introducción del operador infijo <code>@</code> reservado exclusivamente para multiplicación de matrices mediante el PEP 465. A1 #373	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Creación del proyecto Neovim, una bifurcación agresiva de Vim enfocada en limpiar la base de código en C y añadir soporte para scripting en Lua. B3 #374	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Presentación de Consul por parte de HashiCorp, resolviendo el descubrimiento de servicios y la configuración distribuida mediante el algoritmo Raft. C4 #375
UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Conmemoración de la 20ª edición de PyCon US en Salt Lake City, Utah, marcando el retorno triunfal a las reuniones presenciales multitudinarias.	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Invencción de las tuberías de procesamiento (pipes) en Unix, permitiendo encadenar la salida de un programa con la entrada de otro.	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Introducción formal de anotaciones de funciones (<i>function annotations</i>) mediante el PEP 3107.

Dmitriy Zaporozhetsy Valery Sizov 2011 Zaporozhets lo programó desde su modesta casa en Ucrania porque no tenía presupuesto para pagar las licencias de GitHub en los servidores de su empleo... B4 #363	Rasmus Lerdorf 1995 Lerdorf afirmó inicialmente que no pretendía crear un nuevo lenguaje de programación, sino una simple colección de binarios en C para rastrear las visitas ... B1 #362	Marcel Hellkamp 2010 Se convirtió en la herramienta favorita para microservicios ligeros, prototipos de hardware embebido y utilitarios donde desplegar... A4 #361
Jacob Devlinet al. (Google AI) 2018 Estableció nuevos récords en once tareas de procesamiento de lenguaje natural simultáneamente gracias a su técnica de modelo de lenguaje... D2 #366	Adafruit Industries(Scott Shawcroft) 2017 Introdujo el comportamiento donde el microcontrolador se presenta a la computadora como una memoria USB ordinaria, permitiendo... A2 #365	Departamento de Justicia de EE.UU.y FBI 2012 El cierre fulminante del portal, que representaba el 4% del tráfico global de la web, bloqueó millones de archivos legítimos de usuarios ordinarios sin juicio... E5 #364
Pradyun Gedam 2023 Prohibió ejecutar pip install en el Python del sistema operativo para evitar que desarrolladores rompieran accidentalmente los paquetes base de la.. A5 #369	GitHuby OpenAI(Nat Friedman) 2021 Entrenado sobre miles de millones de líneas de código público con el modelo Codex, introdujo la autocompletación predictiva de funciones complet... B3 #368	Stability AI, CompVisyRunway 2022 A diferencia de los modelos cerrados de OpenAI y Google, su apertura desató una ola salvaje de interfaces comunitarias, extensiones y... D4 #367
Hackers estatales chinos (según acusación judicial) 2017 La invasión ocurrió a través de una vulnerabilidad pública en el framework Java Apache Struts que los administradores de la empresa olvidaron parchear.. E2 #372	Kevin Dangoor 2005 Demostró el poder de ensamblar librerías de la comunidad en lugar de reinventar la rueda, marcando la era de oro de los frameworks modular... A4 #371	Amazon Web Services(Annapurna Labs) 2020 Demostró una relación de rendimiento por vatio hasta un 40% superior a los procesadores tradicionales de Intel y AMD, acelerando la transici... C3 #370

HashiCorp 2014 Permitió a microservicios efimeros en la nube encontrarse dinámicamente entre si y balancear tráfico sin depender de configuraciones estáticas d... C4#375	Thiago de Arruda 2014 Nació tras el rechazo de Bram Moolenaar a aceptar parches para refactorizar la arquitectura interna; Neovim revivió el entusiasmo por los editores de... B3#374	Nathaniel J. Smith 2014 Diseñado expresamente para la comunidad científica y NumPy, eliminando la confusa colisión entre producto elemento a elemento y producto matricial. A1#373
Collin Wintery Tony Lownds 2007 Dejó deliberadamente libre la semántica de las anotaciones, sin imaginar que años después se	Doug Mcllroy(Bell Labs) 1972 Mcllroy insistió durante años en esta idea hasta que Thompson la implementó en una sola noche; la	Python Software Foundation 2022 Más de 2,500 ingenieros de todo el mundo celebraron dos décadas de conferencias

UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Lanzamiento público de uv, el gestor de paquetes y resolución de entornos para Python escrito en Rust con velocidad extrema. A5 #379	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Nacimiento de Puppet, profesionalizando la gestión declarativa de flotas de servidores con un lenguaje específico de dominio (DSL). C4 #380	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Creación de Uvicorn, el servidor web ASGI de alto rendimiento basado en uvloop y el parser de peticiones en C httptools. A4 #381
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Creación de la evaluación pospuesta de anotaciones como cadenas mediante <code>from __future__ import annotations</code> en el PEP 563. A1 #382	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Adopción de la coma como separador de miles en cadenas de formato de números mediante el PEP 378. A1 #383	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Creación de la asociación Python Software Activity (PSA) bajo el paraguas del CNRI para coordinar el financiamiento y licencias del lenguaje. A3 #384
CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Presentación de CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training), unificando el espacio semántico de conceptos visuales y oraciones de texto. D2 #385	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Aparición de Prolog (Programmation en Logique), fundando el paradigma de la programación lógica declarativa basada en cláusulas de Horn. B1 #386	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Creación de CVS (Concurrent Versions System), permitiendo a múltiples programadores modificar un mismo archivo en paralelo. B3 #387
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Habilitación del desempaquetado extendido de secuencias con asterisco <code>a, *resto, b = lista</code> en el PEP 3132. A1 #388	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Lanzamiento público de TypeScript, introduciendo tipado estático opcional y capacidades de compilación a JavaScript estándar. B1 #389	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Lanzamiento de Falcon, un microframework WSGI enfocado obsesivamente en la baja latencia y el rendimiento extremo para APIs de nube. A4 #390

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automización e Infraestruc... Adquisición millonaria de Ansible por parte de Red Hat para integrarlo como el cerebro de automatización de sus soluciones empresariales. C4 #391	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Creación del lenguaje Lua en la universidad PUC-Río de Brasil como un motor de scripting embebido ultra liviano en C ANSI. B1 #392	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Cambio obligatorio de sintaxis para captura de excepciones reemplazando comas por <code>except Exception as e:</code> en el PEP 3110. A1 #393
UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Consolidación del módulo de alto nivel <code>interpreters</code> en la biblioteca estándar para orquestar subintérpretes concurrentes en Python 3.14.	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Introducción de grupos de excepciones <code>ExceptionGroup</code> y de la sentencia <code>except*</code> para flujos concurrentes vía PEP 654.	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Publicación de la especificación ASGI (<i>Asynchronous Server Gateway Interface</i>), superando los límites unidireccionales de WSGI.

Tom Christie 2018 Se convirtió de inmediato en el servidor de referencia para ejecutar frameworks modernos de Python en plataformas contenerizadas y orquestadores. A4#381	Luke Kanies(Puppet Labs) 2005 Creado en Ruby tras la frustración de Kanies con las limitaciones de CFEngine; se convirtió en el estándar corporativo para administrar centros de datos de... C4#380	Astral(Charlie Marsh) 2024 Capaz de resolver e instalar dependencias complejas entre 10x y 100x más rápido que pip, sacudió los cimientos de los pipelines de CI/CD en todo el... A5#379
Guido van Rossum 1995 Fue el primer intento formal de dotar a Python de un órgano corporativo que gestionara patrocinios antes del advenimiento de las fundaciones de código... A3#384	Raymond Hettinger 2009 Permitió formatear cifras financieras como f" {1000000: , } " produciendo directamente '1, 000, 000 ' sin requerir expresiones regulares. A1#383	Łukasz Langa 2017 Resolvió referencias circulares y llamadas reflexivas a clases no definidas aún en tiempo de lectura, acelerando los tiempos de arranque de módulos. A1#382
Dick Grune 1986 Nació como una serie de scripts de shell que envolvían a RCS; su modelo de fusión optimista sustituyó para siempre la pesadilla de bloquear... B3#387	Alain ColmeraueryRobert Kowalski 1972 En lugar de describir algoritmos paso a paso, los programadores declaran hechos y relaciones lógicas, dejando que el motor de inferencia deduzca las... B1#386	Alec Radford , Jong Wook Kim et al. (OpenAI) 2021 Entrenado sobre 400 millones de pares de imagen-texto de Internet, permitió la clasificación de imágenes en modo zero-shot y sirvió de guía... D2#385
Kurt Griffiths 2013 Evitó intencionadamente abstracciones pesadas para responder peticiones JSON a máxima velocidad, procesando hasta 30 veces más request... A4#390	Anders Hejlsberg(Microsoft) 2012 Inicialmente recibido con escepticismo por los puristas de la web, se convirtió en el estándar absoluto de desarrollo frontend y backend a gran... B1#389	Georg Brandl 2007 Aportó simetría con los parámetros *args de las funciones, simplificando la extracción de cabeza, cola o elementos centrales en colecciones. A1#388

Collin Winter 2006 Erradicó el peligroso bug en el que novatos escribían accidentalmente <code>except ValueError</code>, <code>TypeError</code>: creyendo capturar dos errores cuand... A1#393	Roberto Waldemar Luiz H. de Ierusalimschy' Celes y Figueiredo 1993 Diseñado en un país con severas restricciones a la importación tecnológica, Lua se transformó en el lenguaje de scripting preferido de gigantes de... B1#392	Red Hat 2015 Pagaron más de \$100 millones de dólares por una startup con apenas una veintena de empleados, consagrando la madurez comercial de la... C4#391
Andrew Godwin 2018 Diseñada para soportar protocolos bidireccionales continuos como <code>WebSockets</code> y <code>HTTP/2</code> sobre bucles	Irit Yury Guido van Katriel ' Selivanov y Rossum 2021 Diseñado para manejar múltiples errores simultáneos emanados de tareas paralelas o viveros	Eric Snow 2025 Permite a los desarrolladores de backend spawnear subintérpretes con canales de comunicación seguros

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Votación histórica del comité técnico de Debian para adoptar systemd como el sistema de init oficial por defecto tras meses de parálisis política. C1#397	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Publicación de la arquitectura ResNet (<i>Deep Residual Learning</i>), superando el umbral de las 100 capas mediante conexiones residuales de salto. D2#398	CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Creación de Dask, una librería para paralelismo flexible y computación escalada de arrays y DataFrames sobre clusters en Python. D1#399
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Publicación del histórico mensaje en <i>comp.os.minix</i> anunciando un sistema operativo gratuito desarrollado como simple pasatiempo. C1#400	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Presentación de AWS Lambda en la conferencia re:Invent, inaugurando la era de la computación Serverless (<i>FaaS</i>). C3#401	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Creación de Elixir, llevando la robustez tolerante a fallos de la máquina virtual BEAM de Erlang a una sintaxis moderna inspirada en Ruby. B1#402
CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Lanzamiento de DeepSeek-R1 por parte de un laboratorio chino, desatando un desplome histórico en las acciones tecnológicas de Wall Street. D4#403	SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Liberación en código abierto de Apache Kafka, una plataforma distribuida de streaming de eventos basada en un registro de anexo continuo (<i>append-only commit log</i>). B5#404	CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Debut de Matplotlib, la librería pionera de visualización de gráficos 2D inspirada en la sintaxis matemática de MATLAB. D1#405
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Nacimiento de los generadores y la sentencia yield para producir secuencias bajo demanda a través del PEP 255. A1#406	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Lanzamiento de Terraform 0.1, consolidando el paradigma de Infraestructura como Código (IaC) agnóstico a cualquier proveedor de nube. C4#407	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Pruebas de campo de los primeros microcentros de datos orbitales alimentados por energía solar directa para inferencia en órbita terrestre baja. C3#408

UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Creación de la sentencia <code>assert</code> y del módulo de expresiones regulares <code>re</code> compatible con la sintaxis de Perl en Python 1.5. A1 #409	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Nacimiento de las cadenas literales interpoladas (<i>f-strings</i>) con prefijo <code>f" ... "</code> mediante el PEP 498. A1 #410	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Lanzamiento de Mercurial (hg), concebido la misma semana que Git como alternativa distribuida escrita en Python y C. B3 #411
UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Presentación de HTTPX, el cliente HTTP de última generación con soporte unificado síncrono y asíncrono, y compatibilidad nativa con HTTP/2.	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Aprobación de la recomendación de CSS1 (<i>Cascading Style Sheets</i>) por parte del W3C para separar la estructura visual del diseño.	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Imposición obligatoria de la autenticación de dos factores (2FA) para los mantenedores de los paquetes más descargados en PyPI.

Matthew Rocklin(Continuum Analytics) 2014 Permitió ejecutar operaciones analíticas sobre conjuntos de datos más grandes que la memoria RAM disponible, coordinando miles de núcleos de... D1#399	Kaiming Xiangyu Shaoqing Jian, He ' Zhang ' Ren y Sun(Microsoft) 2015 Ganó todas las competiciones de ImageNet y COCO ese año al demostrar que las conexiones de atajo evitaban la degradación del gradiente en redes... D2#398	Debian Technical Committee 2014 La tensión fue tan brutal que provocó la dimisión de varios desarrolladores históricos de Debian y el nacimiento de la bifurcación disidente Devuan. C1#397
José Valim 2012 Valim, antiguo miembro del núcleo de Ruby on Rails, buscó una solución a los problemas de concurrencia web moderna al descubrir los poderes de los... B1#402	Amazon Web Services (Andy Jassy y Tim Wagner) 2014 Permitió ejecutar funciones de código disparadas por eventos cobrando únicamente por los milisegundos exactos de procesamiento consumidos. C3#401	Linus Torvalds 1991 Linus escribió ingenuamente: "I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu)", sin anticipar que dominaría l... C1#400
John D. Hunter 2003 Hunter la programó para analizar señales de electroencefalografía (EEG) de pacientes con epilepsia, antes de fallecer prematuramente en 201... D1#405	Jay Kreps ' Neha Narkhede y Jun Rao (LinkedIn) 2011 Kreps eligió el nombre del autor literario Franz Kafka porque el software estaba obsesivamente optimizado para escribir datos a máxima velocidad. B5#404	DeepSeek AI(Liang Wenfeng) 2025 Demostró razonamiento al nivel de los modelos más avanzados de OpenAI mediante aprendizaje por refuerzo puro (GRPO), entrenado con una fracción... D4#403
Axiom Spacey consorcios espaciales 2026 Diseñados para procesar imágenes satelitales en el espacio sin consumir agua dulce de refrigeración ni saturar el ancho de banda hacia estaciones... C3#408	Mitchell Hashimoto y Armon Dadgar (HashiCorp) 2014 Introdujo el lenguaje declarativo HCL y el archivo de estado terraform.tfstate, permitiendo a equipos versionar redes, discos y clusters de nube... C4#407	Neil SchemenaueryTim Peters 2001 Introdujo evaluación perezosa en CPython, reduciendo drásticamente el consumo de RAM en procesamiento de flujos masivos de datos. A1#406

Matt Mackall 2005 <i>Se disputó con Git el control del kernel Linux; aunque Linus eligió su propia creación, gigantes como Facebook y Google operaron monorepositorios...</i> B3 #411	Eric V. Smith 2016 <i>Se convirtieron de inmediato en la forma predilecta de formatear texto gracias a su legibilidad y a que compilan directamente a código de bytes de alto...</i> A1 #410	Fredrik Lundh 1997 <i>Reemplazó al antiguo y limitado módulo regex, ganándose el apodo comunitario de "Secret Labs engine" por la rapidez de su motor en C.</i> A1 #409
Python Software Foundation 2022 <i>La PSF envió llaves de seguridad físicas YubiKeys gratuitas a miles de autores para neutralizar oleadas</i>	Håkon Wium LieyBert Bos 1996 <i>Permitió eliminar las monstruosas tablas anidadas y los trucos sucios con imágenes transparentes que los</i>	Tom Christie(Encode) 2019 <i>Diseñado como el sucesor espiritual de Requests, resolvió la falta de soporte HTTP/2 y de llamadas con</i>

SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Firma del pacto histórico entre W3C y WHATWG, acordando que HTML se regirá únicamente como un estándar vivo (<i>Living Standard</i>). B2#415	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Introducción de la llamada al sistema <code>chroot</code> en Unix Versión 7, permitiendo enjaular la raíz del sistema de archivos para un proceso. C2#416	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Publicación de Twine, la utilidad especializada en subir paquetes a PyPI de forma segura mediante conexiones cifradas TLS/HTTPS. A5#417
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Creación de Helm, el gestor de paquetes de aplicaciones para orquestar despliegues repetibles de Kubernetes mediante plantillas (<i>charts</i>). C4#418	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Creación de Smalltalk, sentando las bases puras de la programación orientada a objetos basada en el paso dinámico de mensajes. B1#419	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Especificación inicial de COBOL (<i>Common Business-Oriented Language</i>), diseñado con sintaxis cercana al idioma inglés para aplicaciones empresariales. B1#420
UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Aprobación del PEP 333, definiendo la especificación estándar WSGI (<i>Web Server Gateway Interface</i>) para desacoplar servidores de frameworks. A4#421	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Presentación de BASIC en la universidad de Dartmouth, democratizando el acceso a la computación para estudiantes no científicos. B1#422	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Estandarización de JavaScript como ECMAScript 1st Edition (ES1) formalizada en la norma ECMA-262. B2#423
UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Liberación de Grumpy por parte de ingenieros de Google, un transpilador que convertía código Python 2.7 directamente a programas concurrentes en Go. A2#424	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Donación oficial y graduación de Kubernetes 1.0 bajo la tutela de la nueva fundación CNCF. C2#425	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Despliegue de la cumbre global de gobernanza abierta de la PSF integrando las comunidades científicas, de educación y de infraestructura. A3#426

SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Debut de Swift, el moderno lenguaje compilado creado por Apple para reemplazar progresivamente a Objective-C en iOS y macOS. B1#427	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Consagración de Black bajo la autodenominación "<i>The Uncompromising Code Formatter</i>", zanjando para siempre los debates de estilo. A5#428	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Incorporación de primitivas de programación funcional como <code>lambda</code>, <code>map()</code>, <code>filter()</code> y <code>reduce()</code> en el lanzamiento de Python 1.0. A1#429
SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Desarrollo de Vi, el editor modal de pantalla completa incluido en la primera distribución BSD de Unix.	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Reescritura integral del motor de Pydantic v2 en lenguaje Rust a través de la librería interna <code>pydantic-core</code>.	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Liberación de Litestar 3.0, introduciendo soporte integral para streaming de eventos de IA (<i>Server-Sent Events</i>) y especificación OpenAPI 3.1.

Donald Stufft 2014 Nació como respuesta a vulnerabilidades graves en setup.py upload, que transmitía credenciales de autor en texto plano sin verificar certificados SSL. A5#417	Bill Joy(Bell Labs) 1979 Concebida originalmente para probar instaladores de software sin comprometer los archivos maestros del sistema operativo anfitrión. C2#416	W3Cy WHATWG 2019 Puso fin a quince años de disputas burocráticas entre organismos, unificando la documentación canónica de la web bajo un único consorcio. B2#415
Grace HopperComité CODASYL 1959 Grace Hopper defendió la idea radical de que los programas debían escribirse en palabras legibles por humanos y no en códigos de máquina, a pesar de la... B1#420	Alan Kay ' Dan Ingalls y Adele Goldberg (Xerox PARC) 1972 En su laboratorio se inventó también la interfaz gráfica moderna con ventanas e iconos; Steve Jobs visitó PARC en 1979 y quedó maravillado por ambos.. B1#419	Deis(Matt Butcheret al.) 2015 Nació en un hackatón de dos días de la empresa Deis; se convirtió en la herramienta oficial de la CNCF para empaquetar y distribuir aplicaciones en clusters de.. C4#418
Ecma International 1997 Netscape entregó el lenguaje a la organización suiza Ecma para blindar su evolución ante los intentos hostiles de Microsoft de fragmentarlo con JScript. B2#423	John G. Kemenyy Thomas E. Kurtz 1964 Se convirtió en el lenguaje que encendió la revolución de las microcomputadoras en los años 70 y 80, siendo la versión de Bill Gates y Paul Allen el primer.. B1#422	Phillip J. Eby 2003 Terminó con la anarquía donde cada framework web requería su propio módulo para Apache, permitiendo que cualquier app corriera sobre cualquier servidor.. A4#421
PSF Board of Directors 2025 Estableció grupos de trabajo especializados para garantizar que la transición a arquitecturas sin GIL y entornos embebidos contara con representación de.. A3#426	GoogleyLinux Foundation 2015 Selló la victoria definitiva de Kubernetes frente a orquestadores rivales como Docker Swarm y Apache Mesos, erigiéndose en el sistema operativo... C2#425	Google(Dylan Trotter) 2017 Nació como solución interna para escalar servicios web sin el lastre del GIL, permitiendo a los scripts de Python beneficiarse del planificador de goroutines. A2#424

Steven Majewski 1994 Guido confesó años después que nunca fue devoto de la sintaxis funcional y que aceptó el parche solo porque un usuario entusiasta de Lisp lo envió... A1#429	Łukasz Langa 2018 Al reformatear automáticamente todo el código con un estilo único y configurable al mínimo, ahorró a las empresas millones de horas de discusiones en... A5#428	Chris Lattner(Apple) 2014 Lattner comenzó a diseñarlo en secreto en 2010; su presentación sorpresa en la conferencia WWDC fue aclamada por eliminar la arcaica sintaxis de... B1#427
Litestar Organization 2025 Optimizó la canalización de tokens de LLMs hacia clientes frontend, consolidándose como la	Samuel Colvin(Pydantic Inc.) 2023 Multiplcó la velocidad de validación y serialización de JSON entre 5x y 50x, demostrando la viabilidad de	Bill Joy(UC Berkeley) 1976 Diseñado para terminales lentas de 300 baudios; Joy asignó los comandos de navegación h, j, k, l porque

CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Conquista del nivel de medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas (IMO) por parte del sistema AlphaGeometry. D3 #433	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Adición del módulo <code>statistics</code> para funciones matemáticas descriptivas en la biblioteca estándar mediante el PEP 450. A1 #434	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Escándalo del software de contabilidad Horizon de la Oficina Postal británica, condenando injustamente a cientos de directores de sucursales a prisión. E3 #435
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Incorporación de comprensiones literales para diccionarios y conjuntos <code>{k: v for ...}</code> y <code>{x for ...}</code> vía PEP 274. A1 #436	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Liberación en código abierto del servidor web y framework asíncrono Tornado tras la adquisición de <i>FriendFeed</i> por parte de Facebook. A4 #437	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Celebración de la edición inaugural de EuroPython en la ciudad universitaria de Charleroi, Bélgica. A3 #438
UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Publicación en código abierto de Django, el framework con "baterías incluidas" que incorporó un ORM relacional y panel de administración autogenerado. A4 #439	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Acuñación del concepto AJAX (<i>Asynchronous JavaScript and XML</i>) en un influyente ensayo de diseño web interactivo. B2 #440	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y ... Presentación pública de Kubernetes (K8s) como proyecto de código abierto inspirado en los sistemas internos Borg y Omega. C2 #441
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Establecimiento del protocolo de iteradores con los métodos <code>__iter__()</code> y <code>next()</code> mediante la aprobación del PEP 234. A1 #442	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Investidura del primer <i>Steering Council</i> histórico elegido por voto directo de los desarrolladores del núcleo (<i>core committers</i>). A3 #443	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Envío a la lista de correo de criptografía del whitepaper fundacional de Bitcoin bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. E1 #444

UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Presentación de Pyramid, el framework modular nacido de la fusión de <i>repoze.bfg</i> y el proyecto <i>Pylons</i>. A4 #445	SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Presentación de Neon, introduciendo una arquitectura <i>Serverless</i> que desacopla el cómputo de la capa de almacenamiento en PostgreSQL. B5 #446	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Creación de SaltStack (Salt) en Python, priorizando la ejecución remota de comandos en tiempo real a velocidad de milisegundos. C4 #447
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Filtración masiva de documentos ultrasecretos de la NSA revelando el programa de vigilancia global PRISM y el espionaje de fibra óptica internacional.	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Pérdida de la nave espacial Mars Climate Orbiter, desintegrándose en la atmósfera de Marte debido a una confusión catastrófica de unidades de medida.	SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Fallecimiento de Bram Moolenaar, conmocionando a la comunidad global de desarrollo tras 32 años de custodia ininterrumpida de Vim.

FujitsuyPost Office Ltd. 2020 Bugs en el sistema contable inventaban falsos desfases de dinero de miles de libras; la directiva encubrió los fallos técnicos y procesó a empleados... E3#435	Steven D'Aprano 2013 Introdujo funciones como <code>mean()</code>, <code>median()</code> y <code>stddev()</code> sin obligar a instalar dependencias pesadas de terceros para operaciones básicas. A1#434	Google (Trieu Thang y DeepMind Trinh Luong) 2024 Combinó un modelo de lenguaje neuronal con un motor de deducción simbólica estricto, resolviendo 25 de los 30 complejos problemas de geometría... D3#433
Comunidad Europea de Python 2002 Nació como una conferencia nómada y comunitaria sin sede fija, transformándose en el evento de software libre más grande del continente europeo. A3#438	Bret Taylor(FriendFeed / Facebook) 2009 Capaz de sostener decenas de miles de conexiones HTTP abiertas en tiempo real mediante sondeo <code>epoll</code>, popularizó las aplicaciones web de actualización... A4#437	Barry Warsaw 2008 Aunque el PEP fue redactado originalmente en el 2000, tardó ocho años en materializarse formalmente en el núcleo del lenguaje para Python.. A1#436
Google(Joe Beda , Brendan Burns y Craig McLuckie) 2014 Su nombre proviene de la palabra griega para "timonel" o "capitán"; su icónico logo tiene siete radios en honor al personaje de Star Trek Seven of... C2#441	Jesse James Garrett(Adaptive Path) 2005 Articuló cómo tecnologías existentes (XHR, DOM y JavaScript) permitían crear experiencias fluidas de escritorio en la web, ejemplificadas por el recién... B2#440	Adrian HolovatySimon Willison 2005 Desarrollado contra reloj en la redacción del diario Lawrence Journal-World, fue bautizado en tributo al legendario guitarrista de jazz manouche Django... A4#439
Satoshi Nakamoto 2008 Titulado "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", resolvió el problema del doble gasto sin intermediarios centrales mediante cadenas de... E1#444	Guido van Rossum ,Brett Cannon, Carol Willing, Nick Coghlan y Barry Warsaw 2019 Los cinco miembros electos asumieron la responsabilidad de mantener la filosofía de Python y tutelar la revisión de los PEPs sin recurrir a la figura... A3#443	Ka-Ping YeeGuido van Rossum 2001 Permitió iterar diccionarios directamente por clave (<code>for k in d:</code>) y recorrer archivos línea por línea sin cargarlos completos en memoria. A1#442

Thomas Hatch 2011 Diseñado sobre el bus de mensajería asíncrono ZeroMQ, era capaz de disparar comandos simultáneos a más de 10,000 servidores en menos ... C4#447	Heikki Linnakangas y equipo Neon 2021 Permitió crear ramas de bases de datos (database branching) en microsegundos de forma análoga a una rama de Git, revolucionando entornos de... B5#446	Chris McDonough 2011 Destacó por su filosofía de configuración flexible, seguridad basada en listas de control de acceso (ACLs) y capacidad para crecer desde microapps... A4#445
Comunidad Mundial de Software Libre 2023 Millones de programadores le rindieron homenaje en redes y terminales; en su testamento legó los	NASA y Lockheed Martin 1999 Los ingenieros de Lockheed calcularon el empuje de los propulsores en libras-fuerza del sistema	Edward Snowden (Glenn Greenwald y Laura Poitras) 2013 El analista de inteligencia arriesgó su vida para exponer al mundo cómo las agencias interceptaban

CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Presentación del procesador Motorola 68000, aportando arquitectura interna de 32 bits y direccionamiento lineal plano. E6 #451	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Fundación de la CNCF (<i>Cloud Native Computing Foundation</i>) y la OCI (<i>Open Container Initiative</i>) para proteger los estándares de contenedores. C2 #452	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Fundación de la Open Source Security Foundation (OpenSSF) por la Linux Foundation para blindar los repositorios abiertos globales. E1 #453
CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Otorgamiento del Premio Nobel de Química a Demis Hassabis y John Jumper de DeepMind por su desarrollo de AlphaFold. D3 #454	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Reincorporación de la bandera literal <code>u"..."</code> en cadenas de texto en Python 3.3 para facilitar código bilingüe vía PEP 414. A1 #455	CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Lanzamiento de DALL-E, asombrando al mundo con su capacidad de generar ilustraciones fotorrealistas a partir de descripciones extravagantes en lenguaje natural. D4 #456
UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Creación del puesto remunerado de <i>Developer-in-Residence</i> de la PSF financiado por Google para desatascar el desarrollo de CPython. A3 #457	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Apertura de las primeras interfaces web gratuitas de Amazon.com para programadores externos mediante llamadas XML y SOAP. C3 #458	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Nacimiento de Ruby, fusionando la elegancia de Smalltalk, la potencia funcional de Lisp y la ergonomía textual de Perl. B1 #459
SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Presentación pública de Zed, un editor de código colaborativo de latencia ultra baja programado íntegramente en lenguaje Rust. B3 #460	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Lanzamiento de Erlang en los laboratorios de Ericsson, implementando el modelo de actores (<i>Actor Model</i>) para telecomunicaciones tolerantes a fallos. B1 #461	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Lanzamiento de SourceForge, el primer portal centralizado gratuito para hospedar proyectos de código abierto con CVS, foros y descargas. B4 #462

UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Bifurcación comunitaria de Pyrex para fundar Cython, optimizado para el ecosistema de computación científica y <i>NumPy</i>. A2#463	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Introducción de Gevent, una librería de concurrencia de alto rendimiento basada en <i>greenlets</i> y el bucle de eventos <i>libev</i>. A4#464	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Anuncio formal de la adquisición de HashiCorp por parte de IBM en una operación valorada en \$6,400 millones de dólares. C4#465
SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Lanzamiento de Visual Basic 1.0, permitiendo arrastrar botones y ventanas para programar aplicaciones gráficas en Windows de forma instantánea.	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Nacimiento de JPython (rebautizado posteriormente como Jython), compilando código Python directamente a bytecode de la máquina virtual de Java (<i>JVM</i>).	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Estandarización y despliegue masivo de la API de WebGPU para aceleración de gráficos y cómputo de modelos de IA en el navegador.

Linux Foundationy gigantes tecnológicos 2020 Surgió tras una seguidilla de ataques a paquetes en npm y PyPI, coordinando fondos millonarios para auditar proyectos críticos de los que depende la... E1#453	Linux Foundationy gigantes tecnológicos 2015 Docker donó la especificación de imágenes y su motor central de ejecución de bajo nivel runc para evitar la fragmentación propietaria del sector. C2#452	Motorola 1979 Impulsó la revolución de la computación gráfica multimedia en los años 80, siendo el motor de la Apple Macintosh original de 1984, la Amiga 1000 y l... E6#451
OpenAI(Aditya Rameshet al.) 2021 Su icónico ejemplo de un "sillón con forma de aguacate" recorrió Internet, demostrando que los modelos generativos podían combinar conceptos... D4#456	Armin Ronacher 2012 Alivió drásticamente el dolor de los mantenedores de librerías que buscaban escribir bases de código compatibles simultáneamente con Python 2 y 3. A1#455	Real Academia de las Ciencias de Suecia 2024 Marcó un momento cumbre en la historia de la ciencia moderna, siendo la primera vez que un avance propulsado por inteligencia artificial recibe ... D3#454
Yukihiro Matsumoto(Matz) 1993 Matz diseñó el lenguaje priorizando la felicidad del programador humano por encima de la eficiencia de la máquina, defonando una revolución mundial una.. B1#459	Amazon(Colin Bryar) 2002 Nació tras una orden ejecutiva interna de Jeff Bezos que exigió que todos los equipos desacoplaran sus datos y los expusieran mediante APIs bajo amenaza.. C3#458	Łukasz Langa(PSF / Google) 2021 Permitió contratar a tiempo completo a un mantenedor central para revisar pull requests huérfanos, atender incidencias críticas y coordinar.. A3#457
VA Linux Systems(Tim Perdue) 1999 En su apogeo alojaba prácticamente todo el software libre relevante del mundo, hasta que prácticas posteriores de inyectar adware en los... B4#462	Joe Armstrong , Robert Virding y Mike Williams 1986 Diseñado bajo el lema "Let it crash"; sus interruptores telefónicos alcanzaron la legendaria disponibilidad de nueve nueves (99.9999999%), menos de un... B1#461	Nathan Sobo(Zed Industries) 2023 Creado por los diseñadores originales de Atom, abandonó Electron para renderizar texto directamente mediante la tarjeta gráfica (GPU),... B3#460

IBM(Arvind Krishna) 2024 Reflejó la necesidad de los gigantes de la computación corporativa de controlar las herramientas de automatización de nube e... C4#465	Denis Bilenko 2010 Permitía convertir mágicamente código bloqueante sincrónico en asíncrono sin reescribir funciones, aplicando parches en caliente (monkey patching) al.. A4#464	Robert Bradshawy Stefan Behnel 2007 Se convirtió en el corazón silencioso de SciPy, scikit-learn y Pandas, permitiendo declarar variables cdef que compilan directamente a instrucciones en C... A2#463
W3C GPU for the Web Community Group 2024 Proveyó acceso de bajo nivel a las APIs gráficas de hardware (Vulkan, Metal, DirectX 12), permitiendo	Jim Hugunin 1997 Permitió interactuar de forma transparente con clases Java y prescindir del GIL, ya que delegaba la	Microsoft(Alan Cooper) 1991 El generador visual de interfaces fue ideado por Alan Cooper bajo el proyecto Ruby (sin relación con el

UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Lanzamiento de Plone, el sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto construido sobre Zope y centrado en la accesibilidad. A4 #469	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Adopción generalizada de la extensión de seguridad Encrypted Client Hello (ECH) en conexiones TLS para blindar la privacidad web. B2 #470	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Lanzamiento sorpresa del navegador Google Chrome y su motor de ejecución de JavaScript V8 con compilación a código máquina en memoria. B2 #471
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Difusión del influyente ensayo <i>The Cathedral and the Bazaar</i>, analizando las virtudes del modelo de desarrollo abierto y caótico de Linux. E1 #472	SOFTWARE, WEB Y DATOS Plataformas y Cultura Cola... Lanzamiento del programa GitHub Sponsors, permitiendo a individuos y empresas financiar económicamente a mantenedores de código abierto. B4 #473	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Financiación en Kickstarter y lanzamiento de MicroPython, una reimplementación compacta de Python 3 diseñada para correr en microcontroladores con recursos mínimos. A2 #474
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Desastres de Software y B... Colapso del exchange de criptomonedas Mt. Gox tras la sustracción de 850,000 bitcoins mediante ataques continuos de maleabilidad de transacciones. E3 #475	SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Creación del lenguaje SEQUEL (posteriormente acortado a SQL) en el laboratorio de investigación de IBM en San José. B5 #476	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Incorporación de interfaz asíncrona nativa en el ORM de Django 4.2, permitiendo realizar consultas con <code>await</code> sin bloquear hilos. A4 #477
SOFTWARE, WEB Y DATOS Herramientas Dev y Control d... Publicación de Vim (<i>Vi IMproved</i>) para computadoras Commodore Amiga bajo un modelo de software benéfico (<i>charityware</i>). B3 #478	CÓMPUTO, IA Y DATOS Hitos Competitivos (Máquinas... Resolución del histórico enigma del plegamiento de proteínas en la competición CASP14 mediante el sistema AlphaFold 2. D3 #479	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y ... Nacimiento de k3s, empaquetando una distribución completa y certificada de Kubernetes dentro de un único archivo binario liviano. C2 #480

CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Nacimiento de la venerable arquitectura x86 con la introducción al mercado del microprocesador de 16 bits Intel 8086. E6 #481	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Presentación de Internet Explorer 1.0 por parte de Microsoft, incluido como un paquete complementario en <i>Microsoft Plus! for Windows 95</i>. B2 #482	SOFTWARE, WEB Y DATOS Bases de Datos y Almacena... Lanzamiento comercial de Oracle Version 2, convirtiéndose en el primer sistema de gestión de bases de datos relacional con SQL del mercado. B5 #483
CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Victoria aplastante de la red AlexNet en el concurso anual de ImageNet, pulverizando a todos los métodos tradicionales de visión por computadora.	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Presentación de Safari 1.0 para Mac OS X por parte de Steve Jobs, impulsado por el motor de código abierto WebKit.	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Presentación del ambicioso plan quinquenal <i>Faster CPython</i> respaldado por Microsoft con el objetivo de multiplicar por 5 la velocidad del lenguaje.

Google(Lars Bak) 2008 Anunciado mediante un cómic de 38 páginas dibujado por Scott McCloud; su velocidad aplastante forzó a todos los competidores a reinventar sus... B2#471	IETFy proveedores CDN 2025 Cifró el campo del nombre de servidor (SNI) en el protocolo de enlace, impidiendo que proveedores de internet y censuradores estatales descubran qué... B2#470	Alan Runyan , Alexander Limi y Vidar Andersen 2001 Fue adoptado por organismos de máxima seguridad como la CIA, la NASA y gobiernos de todo el mundo debido a su implacable arquitectura de permisos. A4#469
Damien George 2013 Logró empaquetar un compilador, un runtime y un REPL completo de Python en chips con apenas 16 KB de memoria RAM, abriendo la electrónica embebida... A2#474	Nat Friedman(GitHub) 2019 Durante el primer año, GitHub igualó cada dólar donado hasta \$5,000 por usuario y eliminó todas las tarifas de procesamiento para fomentar la... B4#473	Eric S. Raymond 1997 Acuñó la célebre Ley de Linus: "Dados suficientes ojos, todos los errores son superficiales"; convenció a los directivos de Netscape para liberar el código de... E1#472
Carlton Gibsony Mariusz Felisiak 2023 Marcó el culmen de una década de trabajo para modernizar las tripas de Django, permitiendo mezclar vistas asíncronas con transacciones de bases... A4#477	Donald Chamberliny Raymond Boyce 1974 Tuvieron que retirar las letras intermedias de SEQUEL debido a que era una marca registrada de una compañía de aviones británica, adoptando el... B5#476	Mark Karpelès(Mt. Gox) 2014 En su momento procesaba el 70% de todas las operaciones de Bitcoin del planeta; su quiebra dejó a miles de inversores atrapados en un laberinto judicial... E3#475
Darren Shepherd(Rancher Labs) 2019 Eliminó dependencias complejas y drivers heredados para que Kubernetes pudiera correr en dispositivos IoT y Raspberry Pis con menos de 512 MB de memoria... C2#480	Google DeepMind (John Jumper y Demis Hassabis) 2020 Resolvió en minutos un desafío biológico que tenía desconcertada a la ciencia molecular durante medio siglo, prediciendo la estructura 3D de más de 200... D3#479	Bram Moolenaar 1991 En lugar de pedir donaciones para sí mismo, Bram solicitaba a los usuarios enviar dinero a orfanatos de niños en Uganda, manteniendo esta causa... B3#478

Larry Ellison,Bob MineryEd Oates(RSI) 1979 Le llamaron "Versión 2" intencionadamente porque Ellison sabía que ninguna gran corporación compraría una "Versión 1.0" de un software... B5#483	Microsoft(Thomas Reardon) 1995 Microsoft licenció el código base original del navegador Spyglass Mosaic, dando inicio a la encarnizada Primera Guerra de los Navegadores... B2#482	Stephen Morse(Intel) 1978 Su variante económica con bus externo de 8 bits (Intel 8088) fue seleccionada por IBM para su primera computadora personal, garantizándole una... E6#481
Mark ShannonyGuido van Rossum 2020 Guido salió de su retiro para unirse al equipo de desarrollo en Microsoft, enfocándose en la	Apple(Don Melton) 2003 Apple bifurcó el motor KHTML del proyecto de software libre KDE para crear WebKit, desterrando	Alex Krizhevsky , Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton 2012 Entrenada sobre dos tarjetas gráficas domésticas de videojuegos NVIDIA GeForce GTX 580, redujo el

UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Consagración de la sintaxis delegadora de generadores <code>yield from</code> a través del PEP 380. A1 #487	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Hardware y Microprocesad... Creación del Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo integrado en un único chip de silicio. E6 #488	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Popularización y posterior resaca arquitectónica de la fiebre de los Microservicios frente al Monolito. E4 #489
DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Nacimiento de Alpine Linux, una distribución orientada a routers embebidos construida sobre la librería de <code>C musl</code> y <code>BusyBox</code>. C1 #490	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Creación de Gunicorn (<i>Green Unicorn</i>), el servidor HTTP WSGI basado en el modelo de procesos pre-forking portado desde el ecosistema Ruby. A4 #491	SOFTWARE, WEB Y DATOS Genealogía de Lenguajes de P... Estandarización de WebAssembly (Wasm) como el cuarto lenguaje oficial de la web junto a HTML, CSS y JavaScript. B1 #492
UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Revelación del <i>easter egg</i> <code>import this</code> conteniendo los 19 aforismos del PEP 20 (<i>The Zen of Python</i>). A1 #493	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Lanzamiento de Pydantic v1, popularizando la validación de esquemas de datos y serialización basada exclusivamente en pistas de tipado estándar. A4 #494	CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Publicación del algoritmo Word2Vec, demostrando que vectores matemáticos de palabras podían codificar relaciones semánticas precisas. D2 #495
CÓMPUTO, IA Y DATOS Papers y Avances Fundacional... Formulación de los Modelos Probabilísticos de Difusión con Eliminación de Ruido (DDPM), fundando la base matemática de los generadores de imágenes modernos. D2 #496	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Fundación del proyecto PyPy, proponiendo una reimplementación de Python escrita en el propio lenguaje (<i>RPython</i>) con compilación Just-in-Time (<i>JIT</i>). A2 #497	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Debut del navegador gráfico NCSA Mosaic, introduciendo por primera vez la etiqueta <code></code> para visualizar imágenes intercaladas con texto. B2 #498

CÓMPUTO, IA Y DATOS Era LLMs, Pesos Abiertos e Inf... Lanzamiento de Mistral 7B y Mixtral 8x7B por parte de la startup francesa Mistral AI mediante enlaces magnéticos directos de BitTorrent. D4#499	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Soporte nativo para identificadores no ASCII en código fuente mediante caracteres Unicode en el PEP 3131. A1#500	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Generalización del desempaquetado de colecciones con asteriscos múltiples en literales y llamadas a través del PEP 448. A1#501
SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Publicación del estándar ECMAScript 5 (ES5), añadiendo el modo estricto <code>"use strict"</code>, getters/setters y el analizador nativo <code>JSON.parse()</code>.	UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Presentación del estándar de empaquetado para librerías con extensiones en C compatibles con el modo libre de hilos en el PEP 753.	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Consagración de Requests bajo el lema <i>"HTTP for Humans"</i>, redefiniendo para siempre la ergonomía de las librerías cliente en Python.

Martin FowleryJames Lewis 2014 Tras años donde miles de empresas fragmentaron absurdamente aplicaciones sencillas en cientos de microservicios inmanejables, los arquitectos... E4#489	Federico Ted Stan Masatoshi Faggin ' Hoff ' Mazor y Shima 1971 Diseñado originalmente para una calculadora japonesa (Busicom 141-PF); Faggin grabó sus propias iniciales ("F.F.") en una esquina del silicio de cada... E6#488	Greg Ewing 2012 Permitió refactorizar generadores anidados y canalizar bidireccionalmente datos y excepciones, paso clave hacia la asincronía moderna. A1#487
W3C(World Wide Web Consortium) 2019 Permitió ejecutar binarios de C, C++, Rust y Go en el navegador a velocidades casi nativas dentro de una máquina virtual segura y aislada en sandbox. B1#492	Benoît Chesneau 2010 Su extrema sencillez operativa y bajo consumo de recursos lo erigieron en el estándar por defecto para desplegar contenedores Python en producción. A4#491	Natanael Copa 2005 Años más tarde se convertiría en la imagen base por defecto de millones de contenedores Docker en el mundo debido a su diminuto tamaño de apenas 5... C1#490
Tomas Mikolovet al. (Google) 2013 Asombró a la comunidad al demostrar que el álgebra lineal resolvía analogías conceptuales como: el vector de "Rey" menos "Hombre" más "Mujer" producía co... D2#495	Samuel Colvin 2020 Transformó el parsing de payloads JSON al convertir anotaciones ordinarias de Python (name: str, age: int) en validadores rigurosos en tiempo de... A4#494	Tim Peters 2001 El texto original está codificado en el código fuente mediante el cifrado simétrico ROT13 para evitar que los desensambladores lo leyeran a simple vista. A1#493
Marc AndreessenyEric Bina 1993 Desató una fiebre planetaria por la web; antes de Mosaic, las imágenes debían descargarse como archivos independientes que se abrían en ventanas.. B2#498	Armin RigoyHolger Krekel 2003 El proyecto recibió financiación de la Unión Europea para investigación y demostró ser capaz de superar en velocidad a CPython en bucles numéricos... A2#497	Jonathan Ajay Pieter Ho ' Jain y Abbeel (UC Berkeley) 2020 Inspirados en la física estadística de no equilibrio, aprendieron a sintetizar imágenes de altísima calidad destruyendo gradualmente ruido blanco... D2#496

Thomas Wouters 2015 Permitió concatenar listas y fusionar diccionarios limpiamente con expresiones como <code>[a, b]</code> y <code>{d1, d2}</code> sin recurrir a métodos mutables. A1#501	Martin von Löwis 2007 Permitió declarar variables con ñes, tildes o caracteres cirílicos y chinos, provocando intensos debates sobre legibilidad en equipos multinacionales. A1#500	Mistral AI(Arthur Mensch et al.) 2023 Fundada por ex-investigadores de DeepMind y Meta, superó en rendimiento a modelos tres veces más grandes utilizando una arquitectura de mezcla... D4#499
Kenneth Reitz 2011 Desterró la tortuosa e ininteligible API estándar de <code>urllib2</code>, permitiendo realizar peticiones con	Daniele Nicolodi 2024 Estableció etiquetas de ruedas binarias (<i>wheels</i>) para diferenciar claramente módulos compilados con y sin	TC39(Ecma International) 2009 Desbloqueó una década de estancamiento político en el comité TC39 tras el abandono definitivo del

CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Oleada de incidentes de inyección de prompt indirecta y envenenamiento de memoria en flotas empresariales de agentes autónomos de IA. E2#505	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Publicación de la especificación de HTTP/3 en el RFC 9114, reemplazando el protocolo TCP por conexiones sobre QUIC (UDP). B2#506	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Despliegue de la suite oficial FastAPI CLI, aportando comandos integrados para desarrollo local y despliegue a producción con un solo comando. A4#507
CULTURA HACKER Y LEYENDAS Guerras Santas y Debates... Oleada de deserciones corporativas del código abierto tradicional hacia licencias de código disponible (SSPL, BSL y RSALv2). E4#508	SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Publicación del estándar HTTP/1.1 en el RFC 2068, incorporando conexiones TCP persistentes (keep-alive) y la cabecera obligatoria Host . B2#509	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Apertura de la primera PyCon US oficial en Washington, D.C., reuniendo a más de 200 desarrolladores bajo un formato enteramente comunitario. A3#510
UNIVERSO PYTHON Runtimes, Intérpretes y GIL Asignación de un cerrojo de intérprete independiente por cada subintérprete en CPython gracias al PEP 684 en Python 3.12. A2#511	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Introducción del sistema de autenticación sin contraseñas Trusted Publishers mediante OpenID Connect (OIDC) en PyPI. A5#512	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Linux y Sistemas Operativ... Relanzamiento del kernel Linux bajo la licencia de software libre GNU GPL v2, facilitando su distribución y desarrollo comunitario masivo. C1#513
UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Debut de Sanic, un framework web asíncrono diseñado para volar sobre el bucle ultrarrápido uvloop emulando la sintaxis accesible de Flask. A4#514	UNIVERSO PYTHON Tooling, Empaquetado y Ola R... Lanzamiento de setuptools y su comando auxiliar easy_install , introduciendo el formato binario .egg . A5#515	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Constitución legal de la Python Software Foundation (PSF) como organización sin fines de lucro 501(c)(3) en el estado de Delaware. A3#516

SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Estandarización del protocolo WebSocket en el RFC 6455 para transmisión de datos bidireccional y full-duplex en tiempo real. B2#517	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Fundación de la organización global PyLadies en Los Ángeles con el propósito de incrementar la participación femenina en el ecosistema. A3#518	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Primera publicación en el grupo de noticias <i>alt.sources</i> del código fuente de Python (versión 0.9.0), con soporte nativo para clases con herencia y excepciones. A1#519
SOFTWARE, WEB Y DATOS Protocolos, Navegadores y Es... Lanzamiento de Internet Explorer 6.0, alcanzando un monopolio del 95% de la navegación web mundial. B2#520	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Automatización e Infraestruc... Lanzamiento de GitHub Actions, integrando la automatización de flujos de trabajo e integración continua directamente en los repositorios de código. A3#521	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Nube Pública y Paradigmas ... Divulgación pública del concepto Cloud Computing por parte de Eric Schmidt en una conferencia de ejecutivos en San José. A1#522

Sebastián Ramírez 2024 Simplificó el flujo de trabajo de millones de desarrolladores, desterrando configuraciones complejas de servidores en entornos de testing e... A4#507	IETF(Robin Marzet al.) 2022 Diseñado para reducir la latencia en redes móviles inestables y eliminar de raíz el bloqueo de cabeza de línea a nivel de paquetes en conexiones TCP... B2#506	Investigadores de Ciberseguridad de IA 2025 Atacantes lograron que agentes corporativos filtraran bases de datos privadas ocultando instrucciones invisibles en texto blanco dentro de... E2#505
Python Software Foundation 2003 El éxito de su esquema de bajo costo y espíritu colaborativo desplazó definitivamente a las conferencias comerciales organizadas por entidad... A3#510	IETF(Roy Fielding et al.) 1997 La cabecera Host hizo posible el alojamiento virtual (virtual hosting), permitiendo que millones de sitios web distintos compartieran una única dirección IP. B2#509	MongoDB,Elastic,HashiCorp y Redis 2023 Las compañías acusaron a los proveedores de nube (especialmente a AWS) de parasitar sus creaciones gratuitas revendiendo servicios gestionados sin... E4#508
Linus Torvalds 1992 Linus confesó años más tarde que adoptar la licencia GPL v2 de Stallman fue la mejor decisión estratégica que tomó en toda su vida para el éxito del proyecto. C1#513	Dustin Ingram y William Woodruff 2023 Permitió a los flujos de GitHub Actions publicar nuevas versiones en PyPI utilizando tokens criptográficos efímeros sin almacenar API keys en... A5#512	Eric Snow 2023 Permitió por primera vez en la historia de CPython ejecutar código Python puro en paralelo a nivel de proceso utilizando subintérpretes aislados con su... A2#511
Guido van Rossum y miembros fundadores 2001 Se creó para custodiar la propiedad intelectual, marcas registradas y derechos de autor de Python, blindando el proyecto contra cualquier reclamo... A3#516	Phillip J. Eby 2004 Fue el primer sistema capaz de descargar e instalar automáticamente librerías desde la red con todas sus dependencias en cascada. A5#515	Yun Xu 2016 Su lema "Build fast. Run even faster." cautivó a desarrolladores que querían el rendimiento de Node.js o Go sin renunciar a la expresividad de... A4#514

<i>Guido van Rossum</i> 1991 <i>Desarrollado en el centro CWI de Ámsterdam durante las vacaciones navideñas de 1989 como sucesor de ABC, bautizado en homenaje al grupo...</i> A1#519	<i>Jessica McKellar, Megan Serrano et al.</i> 2011 <i>Se expandió vertiginosamente a más de 100 capítulos locales en los cinco continentes, convirtiéndose en el modelo de referencia para la...</i> A3#518	<i>IETF (Ian Fettey Alexey Melnikov)</i> 2011 <i>Eliminó la necesidad del costoso sondeo continuo (long-polling) para chats, videojuegos multijugador y paneles financieros en la web.</i> B2#517
<i>Eric Schmidt (Google)</i> 2006 <i>Schmidt describió la computación en la nube como un paradigma emergente donde los servicios y datos</i>	<i>GitHub (Nat Friedman)</i> 2019 <i>Eliminó la hegemonía histórica de servidores dedicados de Jenkins, permitiendo a millones de</i>	<i>Microsoft</i> 2001 <i>Al derrotar a Netscape, Microsoft disolvió el equipo de desarrollo de IE; sus gravísimos fallos de</i>

UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Inauguración de la conferencia PyCon APAC en Singapur para coordinar el rápido crecimiento de la comunidad en la cuenca Asia-Pacífico. A3#523	DEVOPS E INFRAESTRUCTURA Contenedores, Aislamiento y... Lanzamiento de VMware Workstation 1.0, logrando virtualizar sistemas operativos completos sobre procesadores Intel x86. C2#524	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Ciberseguridad, Virus y Vul... Ataque del gusano SQL Slammer, colapsando la infraestructura de telecomunicaciones global en apenas diez minutos. E2#525
CÓMPUTO, IA Y DATOS Cómputo Científico y Stack An... Creación de NumPy, fusionando los proyectos divergentes Numeric y Numarray en un motor de arrays matriciales de alto rendimiento. D1#526	UNIVERSO PYTHON Ecosistema Web, APIs y Backe... Debut de Robyn, un framework web asíncrono escrito en Python y propulsado internamente por un motor multihilo en Rust. A4#527	UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Redacción de uno de los primeros Códigos de Conducta formales para conferencias de tecnología en PyCon US. A3#528
UNIVERSO PYTHON Gobernanza, Comunidad y Ev... Celebración comunitaria a escala planetaria del 35° aniversario del nacimiento público de Python. A3#529	CULTURA HACKER Y LEYENDAS Movimiento Open Source y ... Publicación de A Cypherpunk's Manifesto, proclamando que la privacidad es un requisito indispensable para una sociedad abierta en la era digital. E1#530	UNIVERSO PYTHON Python Core, Sintaxis y PEPs Soporte para el estándar Unicode mediante el tipo dedicado <code>unicode</code> y literales <code>u"..."</code> en Python 1.6. A1#531

Autor desconocido 2003 Con un diminuto tamaño de apenas 376 bytes, el código se propagaba dentro de un único paquete UDP que explotaba una vulnerabilidad en Microsoft.. E2#525	Diane Greene y Mendel Rosenblum (VMware) 1999 Tuvieron que inventar técnicas pioneras de traducción binaria en tiempo real para sortear las instrucciones x86 que no permitían ser virtualizadas.. C2#524	Comunidades Python de Asia 2009 Unificó las comunidades de Japón, Taiwán, Corea, India y el sudeste asiático, impulsando la internacionalización de la documentación del... A3#523
Van Lindberg y PSF Board 2008 Marcó un hito en la industria del software, sirviendo de inspiración directa para los reglamentos de convivencia de cientos de eventos de software libre.. A3#528	Sanskar Jethi 2024 Permitió omitir las complejidades del GIL en el manejo de conexiones entrantes al despachar las llamadas de red directamente en los hilos nativos d... A4#527	Travis Oliphant 2005 Oliphant dedicó meses de trabajo titánico no remunerado para refactorizar la base de código en C y crear el objeto ndarray con difusión vectorial... D1#526
Marc-André Lemburg 2000 Marcó el último release bajo la égida del CNRI antes de que el equipo central migrara a BeOpen para fundar PythonLabs. A1#531	Eric Hughes 1993 Hughes escribió la célebre máxima: "Los Cypherpunks escribimos código. Sabemos que alguien tiene que escribir software para defender l... E1#530	Comunidades Python Globales 2026 Eventos simultáneos en más de 80 países conmemoraron el impacto del lenguaje en la revolución de la inteligencia artificial, la astrofísica ... A3#529

