

TRIBUTACOS · SHELLAQUILES.ORG

tribuTACOS

Guía de instalación para usuario final

Generado automáticamente · Agosto 2026

Versión de Referencia: Esta guía corresponde a **tribuTACOS v1.1.0 STABLE**.

Esta guía es para contadores, personas físicas y usuarios que **no quieren usar la terminal**.
Hay tres caminos. Elige uno:

CAMINO	REQUISITOS	MEJOR PARA
Instalador Windows (.exe)	Windows 10/11	Uso diario sin Docker
Docker Desktop	Docker Desktop	Cualquier sistema, o si el .exe no esta listo
Panel de Operaciones + Python	Python 3.11+	Quien ya tiene Python y no quiere Docker

1. Instalador Windows (cuando exista en GitHub Releases)

- 01 Descarga `TributacosSetup-X.Y.Z.exe` (por ejemplo `TributacosSetup-1.1.0-rc.1.exe`) desde [Releases](#)
- 02 Instala con las opciones por defecto
- 03 En el escritorio:
 - tribuTACOS** — abre la aplicacion en el navegador (`http://127.0.0.1:8080`). Un segundo clic no duplica el servidor: reabre el navegador.
 - Operaciones tribuTACOS** — Panel de Operaciones (iniciar/detener, PDFs SAT, respaldos, carpetas)
- Los datos quedan en `%APPDATA%\tributacos\` (no se borra al actualizar)


La **interfaz fiscal** (dashboard, subir XML, CSV) es siempre el navegador. El panel solo cubre lo que no esta en la web.

2. Panel de Operaciones (con Python)

- 01 Doble clic en `Centro-de-Control-Tributacos.pyw` (el Panel de Operaciones; `make gui` hace lo mismo)
- 02 Verificar requisitos (solo en modo desarrollo, pestaña Sistema)
- 03 Instalar dependencias (primera vez) (solo la primera vez, modo desarrollo)
- 04 Iniciar tribuTACOS — se abre el navegador


La **interfaz fiscal** (dashboard, subir XML, CSV) es siempre el navegador. El panel cubre arranque, carpetas locales, PDFs del SAT, respaldos y utilidades.

Pestaña Inicio



- Iniciar tribuTACOS / Detener tribuTACOS
- Abrir declaracion en el navegador
- Estado en vivo del servidor y registro con hora


Pestaña Tus archivos



- 01 Abre la carpeta que corresponda (Facturas que te emitieron, Facturas que tu emitiste, PDFs generados por el SAT) y pega tus archivos.
- 02 Procesar facturas XML — incorpora los `.xml` de tus carpetas locales.
- 03 Procesar PDFs descargados — extrae cifras de PDFs que ya pegaste (sin conexión al portal del SAT).


NOTA: tribuTACOS **no se conecta al SAT** ni descarga comprobantes en línea. Solo procesa archivos que tu ya descargaste en tu computadora.

Pestaña Respaldo



- Exportar respaldo — copia fechada en `respaldos/` (recomendado antes de limpiar)
- Restaurar respaldo — elige un `.json.gz` y reemplaza la base actual
- Limpiar cache de calculos / Limpiar base de datos (zona de riesgo)
- Cargar datos demo (modo desarrollo)

Pestaña Ayuda



- Guia de instalacion, Manual de usuario, Documentacion tecnica (PDF)
- Acerca de y soporte — contacto, aviso legal y ficha tecnica para reportar errores

3. Docker Desktop (sin Python ni Node)

Una sola vez

- 01 Instala [Docker Desktop](#)
- 02 Abre Docker Desktop y espera a que diga **Running**

Cada dia

- 01 Doble clic en `Iniciar-Tributacos.bat` (Windows)
 - macOS: `scripts/macOS/iniciar-docker.command`
 - Linux: `scripts/linux/iniciar-docker.sh`
- 02 Navegador: <http://localhost:3000>
- 03 Para detener: `Detener-Tributacos.bat`

Si descargaste el ZIP de Release (`tributacos-docker-vX.Y.Z.zip`), usa el `docker-compose.yml` incluido (imagenes de GHCR, sin compilar).

Datos Docker: volumen `tributacos-data` .

Si falta una herramienta

SITUACION	QUE HACER
No tienes Docker	El <code>.bat</code> abre la pagina de descarga de Docker Desktop
Docker instalado pero apagado	Abre Docker Desktop y reintenta
Quieres evitar Docker y el .exe	Python 3.11+ y el Panel de Operaciones, o <code>python scripts/tributacos.py standalone</code>

Modo desarrollador (terminal)

`make <comando>` y `python scripts/tributacos.py <comando>` son equivalentes.

```
make doctor
make setup
make dev
# o un solo puerto:
make standalone
# Docker (igual que Iniciar-Tributacos.bat):
make docker-up
```

Preguntas frecuentes

¿Necesito internet?

La primera vez si (instalador, Docker o dependencias). El procesamiento de CFDIs es local.

¿Mis datos salen de mi computadora?

No.

¿macOS y Linux?

Hoy: Docker o `python scripts/tributacos.py`. Instaladores nativos (.dmg / ApplImage) vienen despues del .exe de Windows.

¿Si abro el .exe dos veces?

No se duplica. El segundo clic reabre el navegador en `http://127.0.0.1:8080`.

¿Diferencia entre Sincronizar en la web y Procesar facturas XML en el panel?

La web sincroniza con la aplicacion ya abierta. El panel procesa las carpetas locales aunque no tengas el navegador abierto.