

# Fiche gestion des dépassements de contenu avec overflow

## Propriété overflow

### Hauteur de bloc et propriété overflow.

Lorsque vous donnez une hauteur à un bloc, cette hauteur ne correspond pas toujours à la hauteur de son contenu. Elle est parfois trop petite, le texte dépasse. Pour éviter ce dépassement utilisez une propriété css : **overflow**.

1. Par défaut, la valeur de la propriété est **visible**, le texte dépasse.
2. Avec la valeur **hidden**, le texte est coupé et il est impossible d'accéder à la partie cachée.
3. La valeur **auto** permet de faire apparaître une barre de défilement. Tout est lisible.

#### 1. **overflow:visible;** /\* par défaut équivaut à aucune indication \*/

Lorsque vous donnez une hauteur au bloc, cette hauteur ne correspond pas toujours à la hauteur du contenu. Elle est parfois trop petite et pour éviter que le texte dépasse, une propriété css : overflow:auto;

1. Par défaut, la valeur de la propriété est visible, le texte dépasse.
2. Avec la valeur hidden, le texte est coupé et il est impossible d'accéder à la partie cachée.
3. La valeur auto permet de faire apparaître une barre de défilement. Tout est lisible.

#### 2. **overflow:hidden;**

Lorsque vous donnez une hauteur au bloc, cette hauteur ne correspond pas toujours à la hauteur du contenu. Elle est parfois trop petite et pour éviter que le texte dépasse, une propriété css : overflow:auto;

1. Par défaut, la valeur de la propriété est visible, le texte dépasse.
2. Avec la valeur hidden, le texte est coupé et il est impossible d'accéder à la partie cachée.

#### 3. **overflow:auto;**

Lorsque vous donnez une hauteur au bloc, cette hauteur ne correspond pas toujours à la hauteur du contenu. Elle est parfois trop petite et pour éviter que le texte dépasse, une propriété css : overflow:auto;

1. Par défaut, la valeur de la propriété est visible, le texte dépasse.
2. Avec la valeur hidden, le texte est coupé et il est impossible d'accéder à la partie cachée.