Programming Hero
Let's Make
Dark Overlay Banner

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="banner">
      <div class="content">
        <h2>This is a very beautiful banner</h2>
        <p>
          Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea unde odit
          sed dolor, similique expedita porro consequatur odio maiores quidem. Lorem ipsum dolor sit amet
          consectetur adipisicing elit. Minus, fugiat.
        </p>
        <button>Explore Now</button>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```css
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  font-family: sans-serif;
}
.banner {
  height: 90vh;
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.812), rgba(0, 0, 0, 0.669)),
    url("https://media.licdn.com/dms/image/D5612AQFRzu-x4XRHew/article-cover_image-
shrink_720_1280/0/1661795917789?e=2147483647&v=beta&t=kP36e05jcQtSXX5nn4Acui9MjpzXzo10Cg0KYvOBZ5I");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
  background-size: cover;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.content {
  color: #ffffffce;
  text-align: center;
  width: 70%;
}
.content h2 {
  font-size: 54px;
  color: #db714e;
  text-transform: uppercase;
}

.content p {
  font-size: 23px;
  margin: 15px 0;
}
.content button {
  background-color: #04aa6d;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  font-weight: 600;
  color: white;
  padding: 15px 32px;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
}
.content button:hover {
  background-color: #068858;
  transition: 0.5s ease-in;
}
```


THIS IS A VERY BEAUTIFUL BANNER
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea unde odit sed dolor, similique expedita porro consequatur odio maiores quidem. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus, fugiat.
Explore Now