Programming Hero
Let's Make A
Simple Parallax Section

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="blank"></div>

    <div class="container">
      <div class="content">
        <h1>Explore The Parallax World!</h1>
        <p>
          Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illum
          nesciunt asperiores laborum dicta! Ex expedita velit ducimus vel
          voluptatum atque. Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
          elit. Temporibus blanditiis sed maiores libero possimus, adipisci
          ipsam cupiditate accusantium sunt provident.
        </p>
        <a href="#">Learn more</a>
      </div>
    </div>

    <div class="blank"></div>
  </body>
</html>
```

```css
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  font-family: sans-serif;
}

.container {
  text-align: center;
  color: white;
  width: 100%;
  min-height: 80vh;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  background-image: linear-gradient(#0000004d, #0000004d),
    url("https://wallpapercave.com/wp/gy3SPr4.jpg");
  background-size: cover;
  background-position: center;

  /* this is the main part */
  background-attachment: fixed;
}

.content {
  width: 50%;
}

h1 {
  font-weight: 900;
  font-size: 72px;
  color: #00d3ff;
}
```



```css
p {
  line-height: 1.5;
  padding: 15px;
  font-size: 22px;
}

a {
  display: inline-block;
  padding: 1em 3.5em;
  background-color: #050c9c;
  color: white;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 5px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.5px;
  font-size: 16px;
}

.blank {
  width: 100%;
  min-height: 60vh;
  background-color: #333;
}
```