

判断推理四大模块速记

一、图形推理

（一）位置规律

1. 平移

核心要点：方向、步数、路径 例题示范：

例：从所给选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：

图1：●在左上角

图2：●在右上角

图3：●在右下角

图4：●在左下角

图5：？

答案：●回到左上角，呈顺时针移动规律

2. 旋转

核心要点：方向、角度 例题示范：

例：图形每次顺时针旋转 90° ，下一个图形应是原图形旋转 90° 后的样子

3. 翻转

核心要点：水平翻转、垂直翻转 例题示范：

例：图形先水平翻转，再垂直翻转，下一个图形应是原图形垂直翻转后的样子

练习题：

1. 元素每次向右移动2格，到头后回到左边继续，第5个图元素位置？
 2. 图形每次逆时针旋转 45° ，第4个图的样子？
 3. 图形先水平翻转，再垂直翻转，第3个图的样子？
-

（二）样式规律

1. 遍历

核心要点：元素重复出现，缺啥补啥 例题示范：

例：第一行：○△□

第二行：□○△

第三行：△□？

答案：○（每行都包含○△□，第三行缺少○）

2. 加减同异

例题示范：

例：图1和图2求异得到图3

图1：○△

图2: ○□

图3: △□ (保留不同的△和□)

3. 黑白运算

核心要点: 黑+黑、黑+白、白+黑、白+白 例题示范:

例: 已知: 黑+白=黑, 白+黑=黑, 黑+黑=白, 白+白=白

图1: 黑块+图2: 白块=图3: 黑块

练习题:

1. 第一组: 图1+图2=图3, 第二组按此规律, 图3应为?
2. 第一组: 图1和图2求同得到图3, 第二组按此规律, 图3应为?
3. 黑白运算: 黑+黑=白, 白+白=黑, 黑+白=黑, 求图3?

(三) 数量规律

1. 点

核心要点: 交点数、切点、端点 例题示范:

例: 图形交点数依次为1、2、3、4、?, 下一个图形应有5个交点

2. 线

核心要点: 直线数、曲线数、笔画数 笔画数判断方法:

- 奇点: 从该点出发的线条数为奇数
- 笔画数=奇点数 $\div$ 2 (奇点为0或2时, 为一笔画)

例题示范：

例：图形笔画数依次为1、2、1、2、？，下一个图形应为一笔画图形

3. 角

核心要点：直角数、锐角数、钝角数 例题示范：

例：图形直角数依次为1、2、3、4、？，下一个图形应有5个直角

4. 面

核心要点：封闭区域数、面积大小 例题示范：

例：图形面数依次为1、2、3、4、？，下一个图形应有5个面

5. 素

核心要点：元素个数、种类数、部分数 例题示范：

例：图形元素种类数依次为1、2、3、4、？，下一个图形应有5种元素

练习题：

1. 图形交点数依次为2、3、4、5、？，下一个图形应有几个交点？
2. 判断图形是否为一笔画图形：☆（五角星）
3. 图形面数依次为3、4、5、6、？，下一个图形应有几个面？

（四）属性规律

1. 对称性

核心要点：轴对称、中心对称、轴+中心对称 例题示范：

例：所有图形都是轴对称图形，且对称轴数量依次增加

2. 曲直性

核心要点：全直、全曲、曲直混合 例题示范：

例：第一组全直，第二组全曲，第三组曲直混合

3. 开闭性

核心要点：全封闭、全开放、半开半闭 例题示范：

例：图形依次为全封闭、全开放、全封闭、全开放、？，下一个应为全封闭

练习题：

1. 判断图形对称性：☆（五角星）、◇（菱形）、○（圆）
 2. 图形曲直性依次为全直、全曲、全直、全曲、？，下一个应为？
 3. 图形开闭性依次为全封闭、全开放、半开半闭、全封闭、？，下一个应为？
-

（五）空间规律

1. 六面体

核心要点：相对面不相邻、相邻面位置关系、公共点法 相对面判断方法：

- 同行或同列隔一个面
- “Z”字形两端的面

相邻面判断方法：

- 看公共边、公共点
- 看面内元素的相对位置

例题示范：

例：左边给定的是正方体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？

2. 三视图

核心要点：主视图、俯视图、左视图 例题示范：

例：左边立体图形，右边哪一项是它的主视图？

3. 截面图

核心要点：常见立体图形截面 练习题：

1. 判断正方体展开图中哪两个面是相对面
2. 画出圆柱的主视图和俯视图
3. 判断正方体能否截出直角三角形

二、类比推理

（一）语义关系

1. 近义词

例题示范：

例：美丽：漂亮

A. 快乐：高兴

B. 悲伤：愤怒

C. 聪明：愚蠢

D. 勇敢：懦弱

答案：A（美丽和漂亮是近义词，快乐和高兴也是近义词）

2. 反义词

例题示范：

例：聪明：愚蠢

A. 美丽：漂亮

B. 快乐：悲伤

C. 勇敢：英勇

D. 善良：友善

答案：B（聪明和愚蠢是反义词，快乐和悲伤也是反义词）

3. 比喻象征

例题示范：

例：玫瑰：爱情

A. 百合：纯洁

B. 菊花：坚强

C. 牡丹：富贵

D. 梅花：傲骨

答案：A（玫瑰象征爱情，百合象征纯洁）

练习题：

1. 认真：仔细（选择近义词）
 2. 前进：后退（选择反义词）
 3. 鸽子：和平（选择比喻象征关系）
-

（二）逻辑关系

1. 全同关系

例题示范：

例：土豆：马铃薯

A. 番茄：西红柿

B. 苹果：香蕉

C. 牛奶：酸奶

D. 米饭：面条

答案：A（土豆和马铃薯是同一事物的不同名称）

2. 并列关系

矛盾关系 vs 反对关系： 例题示范：

例1（矛盾关系）：生：死

例2（反对关系）：红：蓝

3. 包容关系

组成关系 vs 种属关系： 例题示范：

例1（组成关系）： 电脑：键盘

例2（种属关系）： 水果：苹果

4. 交叉关系

例题示范：

例： 党员：教师

A. 男人：女人

B. 医生：护士

C. 青年：学生

D. 工人：农民

答案：C（有的党员是教师，有的教师是党员，交叉关系）

5. 对应关系

例题示范：

例1（功能对应）： 剪刀：裁剪

例2（因果关系）： 下雨：地湿

例3（原材料对应）：面粉：面包

练习题：

1. 北京：中国首都（全同关系）
2. 老虎：动物（种属关系）
3. 轮胎：汽车（组成关系）
4. 作家：青年（交叉关系）
5. 牙刷：刷牙（功能对应）

（三）语法关系

1. 主谓关系

例题示范：

例：阳光：明媚

A. 天空：晴朗

B. 大地：辽阔

C. 花朵：鲜艳

D. 以上都对

答案：D（阳光明媚是主谓关系，天空晴朗、大地辽阔、花朵鲜艳都是主谓关系）

2. 动宾关系

例题示范：

例：打扫：房间

A. 整理：书桌

B. 阅读：书籍

C. 写作：文章

D. 以上都对

答案：D（打扫房间是动宾关系，整理书桌、阅读书籍、写作文章都是动宾关系）

3. 偏正关系

例题示范：

例：美丽：风景

A. 灿烂：阳光

B. 辽阔：草原

C. 清澈：河水

D. 以上都对

答案：D（美丽的风景是偏正关系，灿烂的阳光、辽阔的草原、清澈的河水都是偏正关

练习题：

1. 树叶：飘落（主谓关系）

2. 驾驶：汽车（动宾关系）
3. 可爱：小猫（偏正关系）

三、定义判断

（一）抓关键词法

核心关键词： 例题示范：

例：行政决策是指行政机关及其工作人员为了实现行政目标，依照法律规定的权限和程序
关键词：

- 主体：行政机关及其工作人员
- 目的：实现行政目标
- 方式：依照法律规定的权限和程序
- 对象：涉及公共利益的事项
- 结果：作出决定

选项判断：

- A. 某企业制定发展规划（主体不符，排除）
- B. 某行政机关对公共交通票价作出调整（符合所有关键词，正确）
- C. 某个人决定购买商品（主体不符，排除）

（二）做题步骤

1. 看提问：明确选是题还是选非题

- 2. 读题干：划出核心关键词
- 3. 对比选项：逐一匹配关键词

例题示范：

例：题目要求：选出属于"故意杀人"的选项

题干定义：故意杀人是指故意非法剥夺他人生命的行为。

关键词：故意、非法、剥夺他人生命

选项A：张三不小心导致他人死亡（不是故意，排除）

选项B：李四故意非法剥夺他人生命（符合所有关键词，正确）

选项C：王五依法执行死刑（不是非法，排除）

（三）快速排除技巧

练习题：

- 1. 定义：教育是指教育者根据一定的社会要求，有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，使其朝着所期望的方向发展的活动。
 - 选项：父母教孩子说话（是否属于教育？）
- 1. 定义：商品是指用于交换的劳动产品。
 - 选项：农民种的自己吃的蔬菜（是否属于商品？）

四、逻辑判断

（一）翻译推理

1. 翻译规则

2. 推理规则

核心推理规则： 例题示范：

例：如果天下雨，地面就会湿。地面没有湿，所以（ ）

解：下雨 $\rightarrow$ 地湿，逆否等价： $\neg$ 地湿 $\rightarrow\neg$ 下雨

答案：天没有下雨

3. 联言命题

核心要点：

- A且B：全真才真，一假即假
- 矛盾： $\neg$ A或 $\neg$ B

例题示范：

例：小张既会唱歌又会跳舞（唱歌且跳舞）

矛盾：小张不会唱歌或不会跳舞

4. 选言命题

核心要点：

- A或B：一真即真，全假才假
- 矛盾： $\neg$ A且 $\neg$ B
- 否定肯定式：A或B， $\neg$ A $\rightarrow$ B

例题示范：

例：小张或者会唱歌，或者会跳舞（唱歌或跳舞）

否定肯定式：如果小张不会唱歌，那么他会跳舞

练习题：

1. 如果努力学习，就能考上公务员。小王考上了公务员，所以小王努力学习了（是否正确？）
 2. 只有身体健康，才能参加比赛。小李参加了比赛，所以小李身体健康（是否正确？）
 3. 除非下雨，否则比赛正常进行。比赛没有正常进行，所以下雨了（是否正确？）
 4. 小张会唱歌且会跳舞的矛盾命题是什么？
 5. 小张会唱歌或会跳舞的否定肯定式是什么？
-

（二）加强削弱

1. 加强方式

例题示范：

例：论点：多吃水果有益健康

论据：水果富含维生素

加强方式：

1. 搭桥：维生素对健康有益
2. 补充论据：研究表明多吃水果的人免疫力更强
3. 必要条件：不吃水果会导致维生素缺乏
4. 举例论证：小明每天吃水果，身体很健康

2. 削弱方式

例题示范：

例：论点：喝牛奶能长高

论据：喝牛奶的孩子比不喝牛奶的孩子长得高

削弱方式：

1. 拆桥：喝牛奶和长高之间没有必然联系
2. 否定论点：喝牛奶不能让人长高
3. 否定论据：该研究样本不具有代表性
4. 因果倒置：不是因为喝牛奶所以长高，而是因为长高才喝牛奶
5. 另有他因：喝牛奶的孩子营养更好，所以长高

练习题：

1. 论点：读书能提高智力，论据：读书多的人智力测试得分高，如何加强？
2. 论点：吸烟导致肺癌，论据：吸烟的人肺癌发病率高，如何削弱？

（三）真假推理

1. 找矛盾关系

常见矛盾关系： 例题示范：

例：甲说："我是学生"，乙说："甲不是学生"，已知只有一人说真话，则（ ）

解：甲和乙的话是矛盾关系（ A 和 $\neg A$ ），必有一真一假

因为只有一人说真话，所以甲说假话，乙说真话

答案：甲不是学生

2. 找反对关系

常见反对关系： 例题示范：

例：甲说："所有学生都努力"，乙说："所有学生都不努力"，已知只有一人说假话，则（ ）

解：甲和乙的话是反对关系（所有A是B和所有A不是B），至少一假

因为只有一人说假话，所以甲说真话，乙说假话

答案：所有学生都努力

3. 假设验证

例题示范：

例：甲、乙、丙三人中只有一人会开车

甲说："我会开车"

乙说："我不会开车"

丙说："甲不会开车"

已知只有一人说真话，则（ ）

解：假设甲说真话（甲会开车），则乙和丙都说假话

乙说假话 $\rightarrow$ 乙会开车，与只有一人会开车矛盾

假设乙说真话（乙不会开车），则甲和丙都说假话

甲说假话 $\rightarrow$ 甲不会开车，丙说假话 $\rightarrow$ 甲会开车，矛盾

假设丙说真话（甲不会开车），则甲和乙都说假话

甲说假话 $\rightarrow$ 甲不会开车，乙说假话 $\rightarrow$ 乙会开车，符合条件

答案：乙会开车

练习题：

1. 甲说：“今天下雨”，乙说：“今天不下雨”，已知只有一人说真话，今天是否下雨？
2. 甲说：“所有同学都及格了”，乙说：“有的同学没及格”，已知只有一人说真话，同学是否都及格了？

（四）分析推理

1. 排除法

例题示范：

例：甲、乙、丙三人分别来自北京、上海、广州

甲不是北京人，乙不是上海人，丙是广州人

问三人分别来自哪里？

解：丙是广州人（确定）

甲不是北京人 $\rightarrow$ 甲是上海人

乙不是上海人 $\rightarrow$ 乙是北京人

答案：甲-上海，乙-北京，丙-广州

2. 最大信息法

例题示范：

例：甲、乙、丙三人分别从事教师、医生、律师职业

甲和医生不同岁，医生比乙年轻，丙比律师年龄大

问三人分别从事什么职业？

解：医生出现次数最多（2次），从医生入手

甲和医生不同岁→甲不是医生

医生比乙年轻→乙不是医生→丙是医生

丙（医生）比乙年轻，丙比律师年龄大→乙不是律师→乙是教师

甲是律师

答案：甲-律师，乙-教师，丙-医生

3. 列表法

例题示范：

例：甲、乙、丙、丁四人分别喜欢篮球、足球、羽毛球、乒乓球

甲不喜欢篮球，乙喜欢足球，丙不喜欢羽毛球，丁喜欢乒乓球

问四人分别喜欢什么运动？

解：列表整理：

	篮球	足球	羽毛球	乒乓球
甲	×	?	?	?
乙	?	√	?	?
丙	?	?	×	?
丁	?	?	?	√

乙喜欢足球，丁喜欢乒乓球

甲不喜欢篮球→甲喜欢羽毛球

丙喜欢篮球

答案：甲-羽毛球，乙-足球，丙-篮球，丁-乒乓球

4. 假设法

例题示范：

例：甲、乙、丙三人中有一人是小偷

甲说："我不是小偷"

乙说："甲是小偷"

丙说："我不是小偷"

已知只有一人说假话，则小偷是谁？

解：假设甲是小偷，则甲说假话，乙说真话，丙说真话，符合条件

假设乙是小偷，则甲说真话，乙说假话，丙说真话，符合条件

假设丙是小偷，则甲说真话，乙说假话，丙说假话，不符合条件

需要更多条件才能确定，题目条件不足

练习题：

1. 甲、乙、丙三人分别是教师、医生、工程师，甲比医生年龄大，乙和工程师不同岁，工程师比丙年龄小，问三人职业？
2. 甲、乙、丙、丁四人分别住在1-4楼，甲不住1楼，乙住2楼，丙不住3楼，丁住4楼，问四人分别住几楼？

五、判断推理答题技巧

（一）时间分配

- 图形推理：每题40-50秒
- 类比推理：每题30-40秒
- 定义判断：每题1分钟

- 逻辑判断：每题1-1.5分钟

（二）答题策略

1. 先易后难：先做类比推理和定义判断，再做图形推理和逻辑判断
2. 排除法优先：通过排除明显错误选项提高正确率
3. 抓关键词：定义判断和逻辑判断中，抓住核心关键词

（三）常见陷阱

1. 翻译推理陷阱：混淆充分条件和必要条件
 2. 加强削弱陷阱：偷换概念、无关选项
 3. 真假推理陷阱：矛盾关系和反对关系混淆
 4. 分析推理陷阱：信息遗漏、假设错误
-

六、必背逻辑公式

（一）翻译推理

- $A \rightarrow B$ 的逆否命题： $\neg B \rightarrow \neg A$
- A 且 B 的矛盾： $\neg A$ 或 $\neg B$
- A 或 B 的矛盾： $\neg A$ 且 $\neg B$
- A 或 B 的否定肯定式： $\neg A \rightarrow B, \neg B \rightarrow A$

（二）模态命题

- 必然 A 的矛盾：可能 $\neg A$
- 可能 A 的矛盾：必然 $\neg A$
- 必然 A 的等价：不可能 $\neg A$
- 可能 A 的等价：不必然 $\neg A$

（三）集合推理

- 所有A是B $\rightarrow$ 有的B是A
- 所有A不是B $\rightarrow$ 所有B不是A
- 有的A是B $\rightarrow$ 有的B是A
- 有的A不是B 不能推出 有的B不是A

（四）矛盾关系速记

七、思维导图大纲

判断推理

├─ 图形推理

| ├─ 位置规律

| | ├─ 平移

| | ├─ 旋转

| | └─ 翻转

| ├─ 样式规律

| | ├─ 遍历

| | ├─ 加减同异

| | └─ 黑白运算

| |— 数量规律

| | |— 点

| | |— 线（笔画数）

| | |— 角

| | |— 面

| | |— 素

| |— 属性规律

| | |— 对称性

| | |— 曲直性

| | |— 开闭性

| |— 空间规律

| |— 六面体

| |— 三视图

| |— 截面图

└─ 类比推理

| └─ 语义关系

| | └─ 近义词

| | └─ 反义词

| | └─ 比喻象征

| └─ 逻辑关系

| | └─ 全同关系

| | └─ 并列关系（矛盾/反对）

| | └─ 包容关系（组成/种属）

| | └─ 交叉关系

| | └─ 对应关系（功能/场所/因果/原材料）

| └─ 语法关系

| └─ 主谓关系

| └─ 动宾关系

| └─ 偏正关系

|─ 定义判断

| |─ 抓关键词法（主体/客体/条件/方式/目的/结果）

| |─ 做题步骤（看提问→读题干→对比选项）

| └─ 快速排除技巧（主体不符/无关键词/矛盾表述）

└─ 逻辑判断

 |─ 翻译推理

 |─ 翻译规则（如果/只有/只要/除非）

 |─ 推理规则（逆否等价/传递/否定前件/肯定后件）

 |─ 联言命题（A且B）

 └─ 选言命题（A或B）

 |─ 加强削弱

 |─ 加强方式（搭桥/补充论据/必要条件/举例）

 └─ 削弱方式（拆桥/否定论点/否定论据/因果倒置/另有他因）

└─ 真假推理

| └─ 矛盾关系（A和¬A/所有和有的）

| └─ 反对关系（所有和所有/有的和有的）

| └─ 假设验证

└─ 分析推理

└─ 排除法

└─ 最大信息法

└─ 列表法

└─ 假设法

类型	说明	示例
方向	上下、左右、对角线、顺时针、逆时针	元素沿水平方向移动
步数	恒定步数、递增步数、递减步数	每次移动1格、2格、3格...
路径	循环（到头返回）、反弹（到头	元素从左到右循环移动

	反向)	
类型	说明	示例
方向	顺时针、逆时针	图形顺时针旋转
角度	45°、90°、 180°、270°	每次旋转90°
类型	说明	示例
水平翻转	左右翻转，像照镜子	“b”水平翻转后像“d”
垂直翻转	上下翻转	“b”垂直翻转后像“p”
类型	说明	示例
相加	两个图形叠加	图1+图2=图3
相减	图1减去图2的部分	图1-图2=图3
求同	保留相同部分	保留图1和图2都有的部分
求异	保留不同部分	保留图1和图2不同的部分
类型	说明	示例
轴对称	沿对称轴折叠后重合	★、等腰三角形
中心对称	绕中心旋转180°后重合	◇、平行四边形

轴+中心对称	同时满足轴对称和中心对称	○、□
立体图形	可能的截面	不可能的截面
正方体	正方形、长方形、三角形、六边形	直角三角形
圆柱	圆形、长方形、椭圆形	三角形
圆锥	圆形、三角形、椭圆形	长方形
类型	说明	示例
矛盾关系	非此即彼，没有第三种可能	生-死、男-女
反对关系	有第三种可能	红-蓝、苹果-香蕉
类型	说明	示例
组成关系	整体与部分	电脑-键盘、汽车-轮胎
种属关系	大类与小类	水果-苹果、动物-猫
类型	说明	示例
功能对应	事物的用途	剪刀-裁剪、汽车-运输
场所对应	事物所在的地点	医生-医院、学生-学校

时间顺序	事件发生的先后顺序	播种-收获、日出-日落
因果关系	原因和结果	下雨-地湿、努力-成功
原材料对应	制作事物的材料	面粉-面包、木材-桌子
关键词类型	说明	示例
主体	动作的发出者	政府、企业、个人、组织
客体	动作的承受者	消费者、学生、患者
条件	前提、假设、限定词	在...条件下、当...时
方式	通过、利用、按照	通过网络、利用技术
目的	为了、达到、实现	为了提高效率、达到目标
结果	导致、造成、产生	导致经济增长、造成环境污染
技巧	说明	示例
主体不符	选项中的主体与定义中的主体不一致	定义主体是政府，选项主体是企业
无关键词	选项中缺少定义的核心要素	定义要求“故意”，选项没有体现

矛盾表述	选项与定义中的某个关键词冲突	定义要求“非法”，选项是“合法”
关联词	翻译方式	示例
如果A，那么B	$A \rightarrow B$	如果下雨，地就湿 (下雨 $\rightarrow$ 地湿)
只有A，才B	$B \rightarrow A$	只有努力，才能成功 (成功 $\rightarrow$ 努力)
只要A，就B	$A \rightarrow B$	只要坚持，就能胜利 (坚持 $\rightarrow$ 胜利)
除非A，否则B	$\neg A \rightarrow B$	除非学习，否则落后 ($\neg$ 学习 $\rightarrow$ 落后)
A是B的必要条件	$B \rightarrow A$	努力是成功的必要条件 (成功 $\rightarrow$ 努力)
A是B的充分条件	$A \rightarrow B$	下雨是地湿的充分条件 (下雨 $\rightarrow$ 地湿)
规则	说明	示例
逆否等价	$A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A$	如果下雨 $\rightarrow$ 地湿，那么地不湿 $\rightarrow$ 没下雨
传递规则	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow C$	如果下雨 $\rightarrow$ 地湿，地湿 $\rightarrow$ 路滑，那么下雨 $\rightarrow$ 路滑
否定前件	$A \rightarrow B, \neg A \rightarrow$ 不确定	如果下雨 $\rightarrow$ 地湿，没下雨，地可能湿也可能不湿

肯定后件	$A \rightarrow B, B \rightarrow$ 不确定	如果下雨 $\rightarrow$ 地湿，地湿了，可能下雨也可能没下雨	
方式	力度	说明	示例
搭桥	最强	建立论据与论点的联系	论据：小明成绩好，论点：小明能考上大学，搭桥：成绩好的人能考上大学
补充论据	中等	增加新证据支持论点	论点：运动有益健康，补充论据：研究表明运动能降低心脏病风险
必要条件	中等	没有它论点不成立	论点：要成功必须努力，必要条件：不努力一定不会成功
举例论证	较弱	通过例子支持	论点：努力能成功，举例：张三努力后成功了
方式	力度	说明	示例
拆桥	最强	切断论据与论点的联系	论据：小明成绩好，论点：小明能考上大学，拆桥：成绩好的人不一定能考上大学
否定论点	最强	直接反驳论点	论点：运动有益健康，否定：运动对健康没有好处
否定论据	中等	质疑论据真实性	论点：运动有益健康，论据：研究表明运动有益，否定论据：该研究不科学
因果倒置	较强	指出因果关系颠倒	论点：因为运动所以健康，因果倒置：因为健康所以运动

另有他因	中等	提出其他原因	论点：因为运动所以健康，另有他因：健康是因为饮食好
类型	矛盾关系	示例	
A和¬A	A和非A	小明是学生和小明不是学生	
A且B和¬A或¬B	A且B和非A或非B	小明既聪明又努力和 小明不聪明或不努力	
A或B和¬A且¬B	A或B和非A且非B	小明聪明或努力和 小明不聪明且不努力	
所有A是B 和有的A不是B	所有A是B和有的A不是B	所有学生都努力和有的学生不努力	
有的A是B 和所有A不是B	有的A是B和所有A不是B	有的学生努力和所有学生都不努力	
类型	说明	示例	
所有A是B 和所有A不是B	至少一假	所有学生都努力和所有学生都不努力	
有的A是B 和有的A不是B	至少一真	有的学生努力和有的学生不努力	
原命题	矛盾命题		
A	¬A		
A且B	¬A或¬B		

A或B	$\neg A$ 且 $\neg B$
所有A是B	有的A不是B
有的A是B	所有A不是B
必然A	可能 $\neg A$
可能A	必然 $\neg A$