## XuperOS/开放网络 前期准备

#### 注册账号以及获取私钥

访问 https://xuper.baidu.com 百度开放网络

- 1. 使用平台前,请先注册百度账号,若您已有百度账号,登录即可
- 2. 点击右上角进入「工作台」



3. 进入设置账户安全码页,**安全码作为交易密码,请务必牢记。平台无法提 供安全码找回功能。**设置完成后,点击「**下一步**」



4. 进入记录超级链账户页, **请务必按照页面指引, 下载账户私密钥、记下助记词, 一旦遗失, 会导致无法找回账户。**平台无法提供找回私密钥、助记词功能。点击「进入工作台」, 进入工作台页后, 即注册平台账号成功!





5. 点击右上角头像查看address



#### 充值

**Tip:**用户地址下需要有百度开放网络余额才能使用转移资产,查询余额等功能。建议在百度开放网络充值**0.1**元。 充值链接: <a href="https://xuper.baidu.com/n/console#/finance/wallet/recharge">https://xuper.baidu.com/n/console#/finance/wallet/recharge</a>

■ xuper.baidu.com/n/console#/finance/wallet/recharge


?




# 安装

钱包插件已放置根目录下 📝点击下载

1. 浏览器选择管理扩展程序



2. 首先打开开发者模式,然后解压下载的压缩包并选择加载,此时您可以看到浏览器已经安装好该钱 包插件了



3. 您可以选择钱包插件常驻



## 使用


#### 登录

下载私钥到本地之后, 打开浏览器钱包插件进入登录页, 可以选择链类型: 百度超级链、以太坊:











## 首页

展示钱包余额、网络选择、查询功能、转移功能、插件市场以及NFTs和Tokens资产



#### 个人中心

切换账户, 创建新账户, 设置菜单




## 自定义操作

首页==>点击查询进入自定义操作




# 转移

首页==>点击转移键入转移操作



# 插件市场

可以安装插件,安装插件后可以展示插件功能并执行



#### 插件首页




插件功能



#### 切换插件



通过插件查询NFTS



#### 点击NFT查看详情




Tokens




# 设置


#### 包含管理网络



管理网络



#### 点击网络 查看网络



# 插件规范说明

```
"type": "transaction", // 操作类型, query查询, transaction交易转移等
     "formValue": [
       //操作参数
       {
         "label": "来源账户Address",
         "value": "from"
       },
         "label": "接受者账户Address",
         "value": "to"
       },
         "label": "资产ID",
         "value": "id"
       },
         "label": "编号",
         "value": "sonId"
       },
         "label": "数量",
         "value": "amount"
       },
       {
         "label": "额外数据",
         "value": "data"
       }
     ],
     "methodName": "safeTransfer", //操作方法, 合约方法。针对xuper
     "contractName": "makerone", //合约名
     "txType": "1", //是否需要调用合约方法, 1, 需要, 0 不需要 只需要调用固有api
     "search": "transaction" //api取值参数,解析xuper 中 xsdk.queryTransaction的结
果内容。
   },
     "name": "查询NFT余额",
     "icon": "el-icon-search",
     "type": "query",
     "formValue": [
       {
         "label": "资产ID",
        "value": "id"
       },
         "label": "资产编号",
         "value": "sonId"
       },
         "label": "查询账户",
         "value": "from"
     ],
     "methodName": "getTokenBalance",
     "contractName": "makerone",
     "txType": "1",
     "search": "responses"
   },
```

```
"name": "查询交易",
     "icon": "el-icon-search",
     "type": "query",
     "formValue": [
         "label": "交易ID",
         "value": "txId"
     ],
     "methodName": "getTokenBytes",
     "contractName": "opennft",
     "txType": "0",
     "txName": "queryTransaction",
     "search": "tx"
   }
 ],
 "type": "xuper", //插件类型 xuper属于开放网络, eth属于以太坊网络
  "tabCont": [
   //首页五大模块,内容。
     //nfts,
     {
       "nftsname": "MakerONE", //nfts 名称,
       "nftsurl":
"https://testmakerone.shengjian.net/qianbao/api/qianbao/xuperChain/userAsserts",
//请求地址,xuper是本地服务,eth是nftscan的请求连接。
eg:https://restapi.nftscan.com/api/v2/account/own/0xca1257ade6f4fa6c6834fdc42e03
0be6c0f5a813?erc_type=erc721
       "xapikey": "PbTZQvKNwCJWA2nAuQyFELrS", //nftscan 请求头的header X-API-KEY
字段。
       "contract_address": "makerone" //资产的 NFT 合约地址
     }
   ],
   [],
   [],
   [],
   []
 ]
}
```