第一章 软件简介

1.1 产品概述

起势（英文名 Momentum）是一款运行于 HarmonyOS 平台的目标管理与专注效率软件。软件以"把长期目标拆解为可执行的具体步骤"为设计出发点，围绕目标管理、任务拆解、优先级排序、专注计时、数据回顾五个环节，帮助用户建立从设定目标到完成执行的完整闭环。软件面向学生、职场人士以及需要长期自我管理的人群，强调界面简洁、操作直接、数据可控。

软件采用单机优先的设计原则，所有目标、任务与专注记录默认保存在本机数据库中，不依赖网络即可完整使用。用户可根据自身需要开启云端同步，在多台设备之间保持一致的数据视图。在需要智能辅助的场景下，软件通过调用已通过国家备案的第三方大模型服务，为用户提供目标拆解建议、阶段性复盘与每日任务排序建议；发送给大模型的仅为必要的文本与统计数据，且目标名称、任务名称等可识别文本不会被发送。

1.2 主要功能

软件的主要功能由以下六个部分构成。

一、目标管理。用户可以创建长期目标，为每个目标设置名称、所属分类、期望完成时间与整体进度，并在目标下维护任务清单。目标列表支持按分类筛选，用户可以快速查看某一领域下的全部目标及其完成情况。

二、任务与步骤管理。每个任务可以进一步拆分为若干可执行的步骤。用户逐条勾选步骤完成情况，软件自动汇总步骤进度、更新任务状态，并联动刷新所属目标的整体进度与首页的待办清单。

三、艾森豪威尔四象限。软件自动把当日待办任务按照重要与紧急两个维度归入四个象限，帮助用户区分事务的优先级，把有限的精力优先投入到重要而不紧急的长期事项上。

四、智能拆解与建议。用户以自然语言描述目标或需求，软件调用大模型生成结构化的任务清单与执行步骤，并给出耗时预估与优先级建议。用户确认后，拆解结果可一次写入目标，形成可执行的任务与步骤。软件同时提供目标阶段复盘与每日任务排序建议两项辅助功能。

五、番茄钟专注。软件内置番茄工作法计时器，支持专注、短休息、长休息三种阶段按设定的轮次自动轮转，提供沉浸式全屏界面、到点提醒以及每日专注次数与时长的统计。专注过程可与具体任务关联，便于回顾时间去向。

六、数据统计与备份。软件按日、周、月等维度统计任务完成情况与专注时长，并以图表形式呈现。用户可以将全部本地数据导出为备份文件，也可以从备份文件恢复数据，用于设备迁移或数据留存。

1.3 术语说明

目标：指用户希望达成的长期结果，是软件中的一级数据单位。

任务：指目标下的一项具体工作，是目标拆解后的中间单位。

步骤：指任务下的一条可独立勾选的执行动作，是软件中最小的执行单位。

番茄钟：指一次专注计时周期，默认由二十五分钟专注与五分钟短休息组成，每完成四个专注周期进入一次长休息。

四象限：指按照重要与紧急两个维度划分出的四个任务集合，分别为重要且紧急、重要不紧急、紧急不重要、不重要不紧急。

第二章 运行环境

2.1 硬件环境

本软件面向搭载 HarmonyOS NEXT 的智能手机与平板电脑设备运行，推荐运行内存不低于 4GB，可用存储空间不低于 500MB。软件界面采用响应式布局，在手机竖屏、手机横屏、平板竖屏、平板横屏四种形态下均可正常使用，并根据可用宽度自动调整信息密度与分栏方式。

2.2 软件环境

操作系统要求 HarmonyOS NEXT（API 12 及以上版本）。软件运行不依赖额外的运行时或第三方插件；开启云端同步与智能拆解功能时，需要设备处于可用网络环境。

2.3 权限说明

软件运行时可能申请以下系统权限，所有权限均在用户实际使用对应功能时才会触发申请，用户拒绝授权不影响其他功能的使用。

通知权限：用于在专注阶段结束以及任务或目标临近截止时间时向用户发出提醒。

网络权限：用于账号登录、云端数据同步以及智能拆解等需要联网的功能。

获取网络状态权限：用于在无网络时给出明确提示，避免用户误判为软件故障。

软件不会申请与本软件功能无关的权限；用户可以在系统设置中随时查看和关闭已授予的权限。

2.4 数据存储位置

软件的业务数据保存在应用沙箱内的本地数据库中，其他应用无法访问。用户完成账号登录并开启云端同步后，数据将同步至用户本人账号下的云端数据库，用于多设备共享。本地缓存文件用于保存界面图片与临时数据，用户可以在设置界面中查看占用空间并一键清理。

第三章 安装、启动与登录

3.1 安装与首次启动

用户通过应用市场安装本软件。首次启动时，软件会展示隐私政策与用户协议，界面下方提供同意与暂不两个选项。用户阅读并同意后进入软件主界面。若用户暂时不同意，软件不会收集或使用任何个人信息，也不会进入主界面。

隐私政策中说明了软件收集与使用个人信息的目的、方式与范围，包括账号信息、用户主动输入的目标与任务内容，以及在开启智能功能时发送给第三方大模型服务的数据范围。用户可以在我的与设置页面中随时重新查看完整的隐私政策与用户协议。

3.2 账号登录

软件的本地功能无需登录即可使用。用户需要开启云端同步或使用智能拆解功能时，可在登录页面通过华为账号完成一键授权登录。登录过程中软件仅获取用于标识用户身份的必要信息，不会获取用户的账号密码。

登录成功后，软件在设置页面显示当前账号信息，并提供退出登录入口。退出登录不会删除本地数据；用户如需清除云端数据，可在设置页面中执行相应的数据管理操作。

第四章 界面总览与通用交互

4.1 底部导航

软件主界面底部设有四个导航入口，分别为首页、路线、智能助手与我的。四个入口在任何主页面下均可见，点击即可切换到对应模块，当前所在模块的图标与文字以主题色高亮显示。

首页用于查看当日需要执行的任务；路线用于管理长期目标；智能助手用于与软件进行对话式拆解；我的用于查看个人数据、统计信息与各项设置。

4.2 通用交互规则

页面顶部统一为标题栏，左侧为返回按钮与页面名称，右侧为当前页面提供的操作入口。列表区域支持上滑下滚；当列表内容为空时，页面会显示提示文字与引导按钮，用户可以直接从空状态开始创建数据。

软件中的所有删除操作均会先弹出确认提示，避免误操作造成数据丢失。时间较长或涉及网络的操作会显示加载状态，操作完成后以短提示告知结果。

4.3 深浅色与语言

软件同时适配系统的浅色与深色外观，跟随系统设置自动切换，界面配色、图标与文字对比度均按对应外观调整。软件支持简体中文与英文两种语言，界面文案、日期格式与提示信息会随语言切换而变化。

第五章 首页

5.1 页面构成

首页是用户每天进入软件后看到的第一个页面，用于集中呈现当日需要处理的事务。页面自上而下依次为问候区、今日概览、今日待办列表、四象限矩阵以及今日建议入口。

问候区根据当前时间显示问候语；今日概览以数字形式展示当日待办数量与已完成数量，使用户对当天的工作量形成直观判断。

5.2 今日待办列表

今日待办列表汇总所有截止日期为今天或已逾期未完成的任务。每条任务显示任务名称、所属目标、优先级标记与截止时间。任务左侧设有圆形勾选框，点击即可将任务标记为已完成，完成后的任务以灰色与删除线显示，并从待办统计中移除。

点击任务条目可进入任务详情页面，查看该任务的完整信息、执行步骤与关联目标。

5.3 四象限矩阵

四象限矩阵按照重要与紧急两个维度把待办任务划分为四个区域，分别对应重要且紧急、重要不紧急、紧急不重要、不重要不紧急。每个区域显示该象限下的任务数量与任务条目，象限标题旁标注该象限的处理建议。

用户可以在任务详情页面调整任务的重要与紧急属性，调整后任务会自动移动到对应的象限，帮助用户在事务繁多时快速判断处理顺序。

5.4 今日建议

首页提供今日建议入口，点击后软件根据用户当日的待办任务情况，向上游大模型服务请求一份当日任务排序建议。建议内容包含推荐的处理顺序与简要理由。建议生成过程需要联网，生成完成后以弹层形式展示，用户可关闭弹层回到首页。

出于隐私考虑，发送给大模型的待办信息仅包含任务的优先级、所属象限、截止时间等统计数据，不包含任务名称；建议内容中涉及具体任务的位置，由软件在本机还原为真实的任务名称后再展示给用户。

第六章 路线与目标管理

6.1 目标列表

路线页面以卡片列表的形式展示用户创建的全部目标。每张目标卡片显示目标名称、所属分类、当前进度百分比、期望完成时间以及任务完成情况。进度以环形进度条与百分比数字同时呈现，用户无需进入详情即可了解整体进展。

目标卡片按创建时间或期望完成时间排序，用户可以在列表中直接查看目标的推进状态。

6.2 分类筛选

目标列表上方设有分类筛选区域，包含全部分类以及用户已创建的分类项。点击某一分类后，列表仅保留该分类下的目标，帮助用户按领域集中查看，例如学习、工作、健身等。

分类可以在创建目标时直接输入并保存，后续再次创建目标时可以从已有分类中快速选择，也可以新增分类。

6.3 新建目标

点击路线页面右上角的新增入口，打开新建目标表单。表单包含目标名称、所属分类、期望完成时间与目标描述等字段。用户填写完成后提交，目标即出现在列表中，此时目标进度为零，用户可以在目标下继续添加任务与步骤。

6.4 编辑与删除目标

在目标卡片上点击更多操作，可以对该目标执行编辑与删除。编辑页面允许修改目标名称、分类、期望完成时间与描述等信息，保存后列表即时刷新。

删除目标前软件会弹出确认提示，并明确告知该操作会同时删除目标下的全部任务与步骤。用户确认后，目标及其关联数据被一并移除。

第七章 目标详情

7.1 概览信息

目标详情页面顶部为概览卡片，集中展示该目标的关键指标。卡片左侧为环形进度图，展示目标整体完成百分比；右侧依次列出预计所需时间、期望完成时间与任务数量三项指标。

页面布局会根据屏幕宽度自动调整：在手机窄屏下，三项指标以纵向列表的形式排列，标签在左、数值在右；在平板等宽屏下，三项指标横向平铺，均匀分布于概览卡片中，避免信息过度集中或过度疏散。

7.2 任务清单

概览卡片下方为任务清单，列出该目标下的全部任务。每条任务显示任务名称、优先级与步骤完成情况。点击任务条目可进入任务详情页面；点击任务前的图标可展开该任务的执行步骤，直接在目标详情页面中勾选步骤完成情况。

任务进度与目标进度保持联动：当任务下的全部步骤被勾选完成时，任务状态自动更新为已完成；任务状态变化后，目标进度同步刷新。

7.3 阶段性复盘

目标详情页面提供复盘入口。点击后，软件汇总该目标的进度、任务完成数量、完成率、步骤完成情况以及是否存在超期任务等信息，提交给大模型生成一份阶段性复盘，内容包含整体评价、已完成工作的亮点以及后续执行的建议。

复盘内容生成后展示在页面中，用户可随时查看。同样出于隐私考虑，提交的分析数据以任务序号标识各条任务，不包含目标名称与任务名称；复盘结果返回后，软件在本机将任务序号还原为真实任务名称再呈现给用户。

7.4 编辑与状态管理

用户可以在目标详情页面中修改目标信息、追加任务或调整任务顺序。目标完成后，用户可将目标标记为已完成，已完成的目标在列表中单独标识，并计入统计页面的完成数量。

第八章 任务详情与步骤管理

8.1 任务信息

任务详情页面显示任务名称、所属目标、优先级、预计耗时、截止时间以及任务描述。页面顶部提供编辑入口，用户可以修改任务的各项属性；任务的重要与紧急属性也在该页面中设置，设置结果直接影响首页四象限的归属。

8.2 步骤管理

步骤是任务下的最小执行单位。步骤列表支持以下操作：点击步骤左侧的圆形勾选框切换完成状态；点击步骤文字进入编辑状态，修改步骤描述；通过新增入口在列表末尾追加步骤；通过长按或更多操作删除不需要的步骤。

步骤的完成情况会实时汇总：软件统计已完成步骤数与总步骤数，计算步骤完成比例，并在任务卡片上以进度形式展示。当全部步骤完成时，任务自动标记为已完成。

8.3 番茄钟入口

任务详情页面集成番茄钟卡片。卡片提供专注时长选择、开始专注按钮以及自动连跑开关。用户设置好时长后点击开始专注，软件进入全屏专注界面并开始计时，计时结束后按设定进入休息阶段。

选择时长时，用户设定各阶段的分钟数，软件自动处理时长与秒数的格式化显示。

8.4 关联目标

任务与目标之间保持关联关系。用户可以在任务详情页面查看该任务所属的目标；若任务尚未关联到任何目标，页面会提示并提供入口，引导用户将其归入合适的长期目标，避免出现孤立任务。

第九章 智能助手

9.1 功能说明

智能助手模块提供对话式的目标拆解能力。用户以自然语言描述自己的目标或需求，软件将描述内容与必要的上下文信息提交给大模型，由大模型生成结构化的任务清单与执行步骤，返回后以卡片形式呈现。

该模块需要登录并处于可用网络环境。软件会在界面中明确标识人工智能生成内容，并提供内容举报入口，用户可以随时对不适用的生成结果进行反馈。

9.2 拆解流程

用户进入智能助手页面后，在底部输入框中输入目标描述并发送。软件随即发起请求，回复内容以流式方式逐步显示。生成完成后，回复中会包含一条文字说明与一份结构化的拆解方案。

方案中的每条任务包含任务名称、优先级、预计耗时与执行步骤。用户可以先阅读文字说明，再查看具体任务卡片。

9.3 方案卡片操作

方案卡片支持展开与收起。点击任务卡片上的步骤数量标识，可以展开该任务的执行步骤列表；再次点击则收起。卡片右上角的更多操作提供微调与删除两项功能：选择微调可以在保留原任务的基础上修改任务名称、优先级与耗时；选择删除则将该任务从当前方案中移除。

方案区域顶部显示任务总数与预计总耗时，并提供全部展开与全部收起的快捷操作，便于用户在处理任务较多的方案时快速浏览整体结构。

9.4 方案确认

用户确认方案符合预期后，点击方案底部的确认按钮，软件将该方案下的全部任务与步骤一次性写入指定目标。写入完成后，用户可以在目标详情页面中看到新增的任务与步骤，并开始执行。

在宽屏设备上，软件采用对话与结果分栏的布局：左侧展示完整的对话记录，右侧固定展示当前最新的拆解方案。当用户连续进行多次拆解时，最新的方案显示在右侧，此前的方案会保留在左侧对话记录中，并保留其确认入口，用户可以随时回看历史方案，或改为采用其中较早的一版。

9.5 内容标识与举报

按国家对生成式人工智能服务的要求，软件对人工智能生成的内容进行显式标识。所有由大模型生成的回复内容旁均标注提示文字，说明该内容由人工智能生成、仅供参考。同时，每条生成内容旁提供举报入口，用户选择举报后会进入反馈流程，反馈信息包含被举报内容的标识与用户选择的举报原因。

第十章 番茄钟专注

10.1 功能说明

番茄钟模块以番茄工作法为基础，将工作时间划分为若干个专注周期。每个周期包含一段专注时间与一段休息时间；每完成若干个专注周期后，进入一次时间较长的休息。软件负责计时、阶段切换、结束提醒与结果统计，用户只需关注当前阶段的执行。

10.2 时长设置

进入番茄钟界面后，用户可以选择专注时长、短休息时长、长休息时长以及长休息前的周期次数。软件提供常用时长的快捷选项，也支持按需调整。用户的选择会被保存，下次进入时沿用上次的设定。

10.3 专注流程

用户点击开始专注后，软件进入专注计时状态。界面显示当前阶段名称、剩余时间与环形进度。专注时间结束后，软件自动切换到休息阶段并按设定时长开始计时；休息结束后进入下一轮专注。全部周期完成后，软件提示用户本轮目标已完成。

在计时过程中，用户可以暂停与继续。暂停后计时停止，剩余时间保持不变；继续后从暂停处接着计时。用户也可以随时选择停止当前轮次，停止操作会先弹出确认提示。

10.4 沉浸模式

为避免干扰，软件在专注进行时提供沉浸模式。进入专注状态后，界面上的操作控件在数秒无操作后自动淡出，仅保留计时环与剩余时间；此时屏幕同时隐藏系统状态栏与底部导航栏，使画面保持纯净。

当用户点击屏幕任意位置时，操作控件重新出现，便于暂停或停止。专注暂停时以及停止确认面板打开时，控件不会自动隐藏。用户退出专注界面后，系统状态栏与导航栏自动恢复显示。在专注计时期间，软件会保持屏幕常亮，避免因自动息屏中断专注；退出专注界面后常亮随之解除。

软件在屏幕方向上也做了适配：竖屏下完整展示阶段信息、任务名称、轮次指示与操作按钮；横屏下只保留计时环与暂停、继续、停止等核心操作，信息更加集中，适合把设备立在桌面上作为计时器使用。

10.5 专注统计与提醒

软件记录每一次完成的专注，统计当日专注次数与累计专注时长，并在界面上以文字形式展示。专注阶段的结束时间点会在系统中登记提醒，即使用户此时切出软件或锁屏，也能收到到点提醒，避免错过休息或下一轮开始的时间。

第十一章 数据统计

11.1 统计内容

统计页面集中呈现用户的使用情况，主要指标包括累计完成的任务数量、目标的整体完成情况、累计专注次数与累计专注时长等。指标以数字卡片的形式分组展示，便于快速浏览。

11.2 趋势展示

除累计数值外，软件还展示按时间维度组织的变化趋势，例如不同日期的任务完成数量与专注时长，帮助用户观察自身执行节奏的稳定性，并据此调整后续安排。

11.3 全局回顾

统计页面提供全局回顾入口。软件汇总当前阶段的任务完成情况与专注数据，提交给大模型生成一份整体性的回顾与建议。回顾内容围绕执行节奏、完成质量与可改进之处展开，不涉及具体的目标名称与任务名称。

第十二章 我的与设置

12.1 个人中心

我的页面集中展示用户的账号信息与使用数据，自上而下依次为账号信息区、任务数据概览、工具与管理入口、帮助与信息入口。任务数据概览以数字形式展示目标数量、任务数量与完成情况；工具与管理区域提供数据统计、分类管理等入口；帮助与信息区域提供使用帮助、问题反馈、关于软件等入口。

12.2 云端数据同步

设置页面提供云端数据同步开关。开启后，软件在本地数据发生变化时按需与云端数据库同步，使同一账号下的多台设备保持一致的数据视图。同步过程在后台进行，界面显示同步状态与最近同步时间。用户也可以手动触发一次同步。

12.3 缓存管理

设置页面显示缓存占用空间，并提供清理入口。清理操作仅删除界面图片与临时文件，不会影响目标、任务、步骤与专注记录等业务数据。清理完成后软件即时刷新占用空间的显示。

12.4 语言设置

设置页面提供语言选项，包括跟随系统、简体中文与 English 三项。选择跟随系统时，软件语言随系统语言变化；选择某一具体语言后，软件固定以该语言显示。语言偏好保存在本机并在下次启动时生效。

12.5 通知与提醒

设置页面提供通知权限入口，用于检查与开启通知权限。未获得通知权限时，番茄钟到点提醒与任务、目标的截止提醒将无法送达，软件会在触发提醒时提示用户开启权限。

12.6 数据管理与账号

设置页面提供清除本地数据与退出登录两项操作。清除本地数据前软件会弹出确认提示，说明该操作会移除本机的全部业务数据。退出登录仅解除账号关联，不影响本地数据。

第十三章 数据备份与迁移

13.1 导出备份

软件提供数据导出功能，可将当前的全部业务数据导出为一个备份文件。备份文件包含目标、任务、步骤、专注记录与相关配置信息，文件格式为通用文本格式，便于长期保存与迁移。导出过程中软件提示操作结果，并告知备份文件的保存位置。

13.2 导入恢复

软件提供数据导入功能，用户选择此前导出的备份文件后，软件会先校验文件格式与来源，确认无误后写入本机数据库。导入过程中会提示进度，导入完成后目标列表与统计数据同步刷新。若用户选择的文件格式不正确，软件会给出明确提示，不会改动现有数据。

13.3 使用建议

建议用户在更换设备、清除应用数据或进行重大版本升级之前执行一次数据导出，以保留完整的历史记录。备份文件可以保存在本机文件管理中或转移至其他存储位置。

第十四章 隐私保护与数据安全

14.1 数据存储

软件的业务数据默认保存在应用沙箱内的本地数据库中，其他应用无法读取。用户主动开启云端同步后，数据同步至用户本人账号下的云端数据库，仅用户本人登录后方可访问。本地缓存中的临时文件可在设置页面中查看与清理。

14.2 第三方服务

软件在提供智能辅助功能时会调用第三方大模型服务。调用过程中发送的数据包括用户主动输入的文本，以及目标与任务的统计数据，例如进度、状态、优先级、预估耗时与截止时间；目标名称、任务名称等可识别文本不会被发送。软件在隐私政策中完整披露了第三方服务的名称、处理目的与处理的数据类型。

14.3 生成内容标识

对于由人工智能生成的内容，软件在界面上进行显式标识，明确提示该内容由人工智能生成、仅供参考，并提供举报入口。软件在相关页面同时说明所使用模型的备案信息。

14.4 用户权利

用户可以在设置页面中随时查看隐私政策与用户协议的完整文本，可以清除本机数据、退出账号登录，也可以关闭云端同步以停止数据上云。用户对个人信息处理有异议时，可以通过软件内的问题反馈入口提出。

第十五章 典型使用场景

15.1 场景一：资格考试备考

用户需要在三个月内完成一项专业资格考试的复习，涉及三门科目，希望在有限的时间内保证复习的系统性与持续性。使用流程如下。

第一步，建立长期目标。用户进入路线页面，点击新增入口，填写目标名称，分类填写为学习，期望完成时间设置为考试日期前一周，并在描述中记录本次复习的总体思路。提交后，目标出现在列表中，此时进度为零。

第二步，借助智能拆解生成任务。用户切换到智能助手页面，在输入框中描述需求，例如说明考试科目、可用复习时间与每日可投入的时长。软件将描述提交给大模型，返回一份包含若干任务与执行步骤的拆解方案。方案中的每条任务带有优先级与预计耗时，方便用户判断投入顺序。

第三步，确认方案并写入目标。用户浏览方案内容后，对其中的任务名称与步骤进行调整，例如删除重复项、补充遗漏项、修改个别任务的优先级。调整完成后点击确认按钮，方案下的全部任务与步骤一次性写入目标，用户回到目标详情页面即可看到完整的任务清单。

第四步，每日执行与勾选。用户每天进入首页查看今日待办，按照四象限的划分优先处理重要且紧急的事项。完成一项任务中的某个步骤后，在任务详情页面勾选该步骤；当任务下的全部步骤完成后，任务状态自动更新，目标进度同步提升，首页的待办数量相应减少。

第五步，专注计时。对于需要集中精力完成的复习任务，用户从任务详情页面进入番茄钟，选择适合的专注时长后开始计时。计时过程中界面进入沉浸状态，只保留计时环与剩余时间；专注结束后软件按设定进入休息阶段。一天结束后，用户可以在番茄钟界面看到当日的专注次数与累计时长。

第六步，阶段性复盘。当某一科目的任务完成到一定程度时，用户在目标详情页面触发复盘。软件汇总该目标的进度、任务完成率与超期情况，生成一份阶段性评价，指出已经形成的执行节奏以及仍需改进之处，帮助用户及时调整后续安排。

15.2 场景二：职场项目推进

用户负责一项需要跨部门协作的工作任务，周期约为六周，涉及需求梳理、方案设计、开发对接、联调验收等多个阶段。这类任务的特点是环节多、依赖关系复杂，容易在执行过程中遗漏关键

节点。

在项目启动阶段，用户先创建一个长期目标，分类填写为工作，期望完成时间设置为项目计划的上线日期。随后通过智能助手描述项目的阶段划分与关键交付物，由软件生成初步的任务结构。用户在此基础上补充分工信息与时间节点，形成完整的任务清单。

进入执行阶段后，用户每天通过首页确认当日需要推进的事项。对于与其他部门存在依赖关系的事项，用户把截止时间设置得略早于实际需要的时间，使其在四象限中进入更靠前的位置，从而获得优先处理。每完成一个环节，用户在任务详情页面勾选对应的步骤，使项目整体进度保持可见。

对于需要连续投入较多时间的工作，用户使用番茄钟把工作时间切分为若干个专注周期。由于软件在专注期间保持屏幕常亮并记录每一次专注，用户在一天结束时可以得到一份客观的时间投入记录，用于回顾当日的工作分配是否合理。

在项目收尾阶段，用户通过统计页面查看整个周期内的任务完成情况与专注时长分布，并结合目标复盘功能总结本项目在执行层面的经验，例如哪些环节预估不足、哪些环节可以提前准备。这些结论可以直接用于下一个项目的计划编制。

15.3 场景三：日常习惯养成

对于希望建立长期习惯的用户，本软件可以作为日常执行的载体。用户把习惯本身设定为一个长期目标，例如每周进行若干次锻炼或阅读。目标下的任务按周或按月拆分为具体条目，每个条目下再设置若干步骤。

用户每天进入首页查看当天需要执行的事项，完成后依次勾选步骤。由于目标进度与任务状态联动，长期坚持的过程会以进度数值的形式直观呈现，形成持续的正向反馈。软件同时记录每日的专注情况，使习惯的执行不仅体现在完成数量上，也体现在时间投入上。

当一段时间的执行结束后，用户通过复盘功能查看阶段性结果，判断当前的执行强度是否可持续，并据此调整后续的任务密度。

15.4 使用建议

建议用户把目标数量控制在自己能够持续关注的范围内，避免目标过多导致注意力分散。任务的拆分粒度以一次能够完成为宜，步骤的描述尽量使用可以明确判断完成与否的表述。对于重要但不紧急的事项，建议提前为其分配固定的时间，避免长期被紧急事项挤占。

对于同时推进多个目标的用户，建议每周固定一个时间回顾各目标的推进情况，及时调整任务的优先级与截止时间，避免目标长期停滞。回顾时可以借助统计页面观察当日与近期的执行数据，判断当前节奏是否可持续，并据此调整下一阶段的任务密度。

软件提供的拆解建议、复盘报告与排序建议均由人工智能生成，属于辅助参考。用户在采纳之前，应结合自身时间安排与实际条件判断其合理性；对不确定的内容可以自行修改或删除，软件不会自动把任何建议写入目标，全部写入动作都需要用户确认。

第十六章 常见问题

16.1 智能拆解没有返回结果

智能拆解功能需要处于可用网络环境并完成账号登录。请先确认设备的网络连接是否正常，再确认是否已登录账号。若网络正常仍无结果，可能是服务端临时繁忙，建议稍后重试。

16.2 收不到专注结束提醒

专注结束提醒依赖系统的通知权限。请在设置页面的通知权限入口中检查权限状态，并在系统的通知设置中确认本软件的通知开关处于开启状态。部分设备还需要关闭针对本软件的电池优化限制。

16.3 目标进度没有变化

目标进度由该目标下任务的完成情况汇总得出，任务完成状态又由步骤的勾选情况决定。请确认是否已勾选任务下的步骤；若任务下没有任何步骤，请先为任务添加步骤后再勾选完成。

16.4 切换语言后界面没有立即变化

语言偏好在应用启动时读取。完成语言切换后，请按提示重新启动软件，界面即以所选语言显示。

16.5 如何从旧设备迁移数据

在原设备上执行一次数据导出，取得备份文件并转移至新设备；在新设备上安装本软件后执行数据导入，选择该备份文件即可恢复数据。若已开启云端同步，也可以在新设备上登录同一账号，等待同步完成后获取数据。

16.6 反馈问题的方式

软件在我的页面中提供问题反馈入口，支持提交问题描述与建议，并可以选择反馈类型。提交的反馈内容用于改进软件功能，软件会在界面上说明反馈信息的用途。

16.7 软件能否离线使用

软件的核心功能包括目标管理、任务与步骤管理、四象限划分、番茄钟计时、数据统计与数据备份，均可在无网络环境下正常使用，数据保存在本机。智能助手、目标复盘、今日建议与云端同步四项功能需要联网；离线时这些入口会给出明确提示，不影响其他功能的使用。

16.8 更换设备后专注记录是否会丢失

专注记录与任务数据默认保存在本机。用户在原设备上执行一次数据导出，即可得到包含全部记录的备份文件；在新设备上导入该文件后，历史记录完整恢复。若已开启云端同步，在原设备完成一次同步后，于新设备登录同一账号并等待同步完成，同样可以获得完整数据。

16.9 删除步骤后任务进度如何变化

删除步骤后，软件会重新统计该任务的已完成步骤数与总步骤数，并按新的比例更新任务进度。若删除后任务下不再有任何步骤，任务进度按任务自身的完成状态计算。目标进度由该目标下全部任务的完成情况汇总得出，因此会随任务进度的变化同步刷新。