

白眼升级监控系统

Byakugan Update Monitor — 用户操作手册

白眼（Byakugan）升级监控系统是用于自动化监控绿盟产品升级包的 SaaS 平台。系统定期抓取绿盟升级页面，发现新版本升级包后，根据用户配置的订阅规则，通过企业微信、邮件等渠道推送升级通知。

主要功能：

- 自动采集：定期/手动抓取绿盟升级页面，发现新增升级包
- 汇总推送：支持周/月/季度汇总模式，一次性推送多个升级包
- 多渠道通知：企业微信、钉钉、飞书、邮件等渠道
- 安全认证：登录限流、Session 管理、审计日志
- 订阅规则：按产品/版本/包类型灵活筛选推送范围

第二章 首次登录

2.1 获取初始密码

系统首次启动时，会自动创建管理员账户 admin，密码打印在启动终端窗口。如果是在后台服务或 Docker 环境中运行，密码文件路径如下：

● 操作界面示意 ●

首次启动密码获取方式

- ① 直接运行（终端前台）
 - 密码直接打印在终端窗口
- ② 后台服务 / nohup
 - 密码写入：`~/nsfocus-monitor/data/initial_password.txt`
- ③ Docker 容器
 - 执行：`docker logs <container>`
 - 查看终端输出中的密码
- ④ Windows exe
 - 弹窗显示密码，文件保存在 exe 同目录下

! admin 初始密码仅首次生成，后续不改

密码格式：URL-safe Base64，12位，如 YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcA

2.2 登录系统

打开浏览器，访问部署机器 IP + 端口 9999，例如：

<http://192.168.1.100:9999>



2.3 修改密码

登录后点击右上角用户名 → 【个人设置】→ 修改密码。建议首次登录后立即修改默认密码。

第三章 采集任务

3.1 查看采集状态

登录后首页即为监控概览，可看到所有内容源及其健康状态。每个内容源显示：


- 上次采集时间
- 健康状态（正常/异常/采集中）
- 产品数量和包类型



3.2 手动采集


点击顶部导航栏【手动采集】按钮，可选择：

- 全部内容源
- 指定产品线（如 WAF/IPS）



3.3 采集状态标识

采集过程中，页面顶部会显示红色警告横条，固定在视口最上方，不影响正常操作，采集结束后自动消失。



第四章 订阅规则配置

4.1 进入规则管理

点击顶部导航【规则管理】，进入订阅规则列表页面。规则将决定哪些升级包通过哪些渠道发送给哪些用户。

4.2 新建订阅规则

点击【新建规则】按钮，填写以下信息：

● 操作界面示意 ●

订阅规则编辑表单

规则名称：[WAF规则升级包订阅]

产品线：[WEB应用防护系统(WAF) ▼]

包类型：

系统升级包 规则升级包

威胁情报包 完整升级包

推送模式：

☐ 立即推送

☐ 延迟N小时

☒ 汇总推送 [weekly ▼]

通知渠道：

绿盟企业微信

163邮箱

[取消]

[保存规则]

包类型留空=订阅该产品线所有类型
推送模式详细说明见 4.3 节

4.3 推送模式详解

系统支持三种推送模式：

- 操作界面示意 ●
- 立即推送

发现新包后立即发送通知，适合紧急升级包。收到通知后可直接点击下载。
- 操作界面示意 ●
- 延迟推送

等待 N 小时后才发送，可在延迟窗口内取消。适合希望集中处理而非实时通知的场景。
- 操作界面示意 ●
- 汇总推送

按周期（周/月/季度）归并后统一发送。一个通知包含本周/本月所有升级包，按来源（source_url）分组，每个来源单独一个分

4.4 汇总推送示例

企业微信收到的汇总通知示例

WAF规则升级包订阅 — 周度升级汇总

周期: 2026-W22

产品: WEB应用防护系统(WAF)

本期新增: 3 个升级包

请查看每个升级包的详情/升级描述, 了解具体变更内容

rule

1. WAF V6.0.9规则升级包

文件名: update_rule.V6.0R09F00.29647177.wcl

下载: [文件名](https://.../downloads/id/188213)

MD5: `2232964bdc4bdfa35baa63f209df6a3`

详情: [URL](https://.../listWafV69Detail/v/rule)

sys

2. WAF V6.0.9系统升级包

文件名: (无文件名)

详情: [URL](https://.../listWafV69Detail/v/sys)

每个source_url单独分组

提示用户查看升级描述

下载链接可点击, 详情链接可复制

第五章 通知渠道配置

5.1 添加企业微信渠道

● 操作界面示意 ●

企业微信 webhook 配置步骤

① 打开企业微信 PC 端

② 进入「群聊」→「群机器人」设置

③ 添加自定义机器人，复制 Webhook URL

→ 格式：`https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?`

→ 密钥在 URL 末尾，如 `key=XXXXXX`

④ 在白眼系统「规则管理」→「渠道配置」中：

- 渠道名称：如「绿盟企业微信」

- 渠道类型：选择「企业微信」

- 粘贴 Webhook URL

Webhook URL 示例：

`https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=abc-123`

5.2 添加邮件渠道

● 操作界面示意 ●

邮件渠道配置说明

邮件渠道需要配置发件人 SMTP 信息

配置项：

SMTP 服务器：如 `smtp.163.com`

SMTP 端口：465 (SSL) 或 587 (TLS)

用户名：`your_email@163.com`

密码/授权码：163邮箱的 POP3/SMTP 授权码

发件人名称：显示在邮件发件人位置

授权码在 163邮箱 → 设置 → POP3/SMTP/IMAP 中开启后获取

第六章 常见问题

Q: 忘记 admin 密码怎么办？

A: 密码文件保存在 data/initial_password.txt，或查看服务启动终端输出。可用数据库工具直接重置。

Q: 登录提示"登录已禁用"？

A: 系统启用了登录限流，同一 IP 15分钟内连续失败5次会被封禁。等待15分钟后自动解封，或重启服务清除 login_bans 表。

Q: 为什么没收到推送通知？

A: 检查以下几项：①规则是否启用；②渠道是否激活；③采集任务是否正常运行；④检查 delivery_log 表确认发送状态。

Q: 采集任务卡住怎么办？

A: 重启服务：pkill -f run.py && python3.10 -B run.py然后手动触发一次采集确认恢复。

Q: 如何查看历史推送记录？

A: 在「规则管理」页面点击具体规则，可查看推送日志。数据库 delivery_log 表记录每次发送详情。

Q: 汇总推送周期怎么算？

A: weekly=每周日发送，monthly=每月最后一天，quarterly=每季度末。发送时间固定凌晨0点。

附录 服务管理命令

服务控制命令 (Linux)

命令	操作
■■■■■	python3.10 -B /root/nsfocus-monitor/run.py
■■■■■	kill -f run.py
■■■■■	kill -f run.py && sleep 2 && python3.10 -B /root/nsfocus-monitor/run.py
■■■■■	ps aux grep run.py grep -v grep
■■■■■	curl -s http://localhost:9999/ -o /dev/null -w "%{http_code}"
■■■■■	tail -f /root/nsfocus-monitor/logs/app.log
■■■■■	cat /root/nsfocus-monitor/data/initial_password.txt

默认端口与凭证

项目	值
Web 服务端口	9999
默认管理员账号	admin
默认管理员密码	(首次启动时生成，参见 2.1 节)
数据库路径	/root/nsfocus-monitor/data/nsfocus_monitor.db
日志文件	/root/nsfocus-monitor/logs/app.log

© 白眼 (Byakugan) 升级监控系统 | 如有疑问请联系系统管理员