

Artilody Soundsculp

Brugermanual – dansk

Version 1.1.4

Indhold

1. Introduktion
2. Installation
3. Skærmbilledet
4. Spor: åbne, oprette og flette
5. Klip – lyden i stykker
6. Markér med musen
7. Redigering
8. Tone (pitch)
9. Parametrisk EQ
10. Støjfjerner
11. Volumenlinjen
12. Markører
13. Afspilning, optagelse, mute og solo
14. Zoom og sporhøjde
15. Eksport
16. Fortryd og indstillinger
17. Tastaturgenveje
18. Fejlfinding

1. Introduktion

Artilody Soundsculp er et program til at redigere og sammensætte flere lydspor. Hver lydfil du åbner bliver et **spor**, og alle spor vises under hinanden på en fælles tidslinje og afspilles samtidigt. Lyden på et spor ligger i **klip**, som kan deles, flyttes rundt – også til andre spor – og samles igen, ligesom i Audacity.

Programmet kan bl.a.: trimme, klippe/kopiere/indsætte, dele og samle klip, fade ind og ud, normalisere, fjerne stilhed, loope, vende lyd baglæns, ændre tonen uden at ændre hastigheden, bruge en parametrisk EQ og en støjfjerner, tegne en volumenlinje på hvert spor, sætte farvede markører, optage fra mikrofon, flette spor og eksportere til WAV, AIFF, FLAC, MP3 og Ogg Vorbis.

Programmet er på engelsk. Under **Settings (tandhjulet)** → **Language** kan du skifte til dansk (kræver genstart). Denne manual bruger de engelske navne på knapperne, med den danske betydning i parentes.

Alle ændringer kan fortrydes. Den originale fil ændres aldrig – resultatet gemmes først, når du eksporterer.

2. Installation

Hent installationsfilen fra siden **Releases** på `github.com/shenphenchoedron-hue/Artilody-Soundsculp`.

Windows (10 og 11)

1. Hent `ArtilodySoundsculp-1.1.4-Windows-Setup.exe` og dobbeltklik på den.
2. Viser Windows SmartScreen "Windows beskyttede din pc", så klik **Flere oplysninger** → **Kør alligevel**.
3. Følg guiden. Programmet og manualerne findes derefter i Start-menuen.

Der findes også en *Portable*-zip, som kan pakkes ud og køres uden installation.

macOS (11 eller nyere, Intel og Apple Silicon)

1. Hent `ArtilodySoundsculp-1.1.4-macOS-Universal.dmg`, åbn den og træk programmet over i **Programmer**.
2. Første gang (programmet er ikke notariseret): på macOS 15 Sequoia eller nyere skal du først prøve at åbne programmet, derefter åbne **Systemindstillinger → Anonymitet og sikkerhed** og klikke **Åbn alligevel** ved beskeden om Artilody Soundsculp. På macOS 11–14 kan du i stedet højreklikke på programmet, vælge **Åbn** og bekræfte. Alternativt kan du skrive i Terminal: `xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Artilody Soundsculp.app"`
3. Når du optager første gang, beder macOS om adgang til mikrofonen – svar **OK**.


Debian (12+) og Ubuntu (22.04 / 24.04)

Hent den `.deb`-fil der passer til dit system og installér med fx:

```
sudo apt install ./artilody-soundsculp_1.1.4_debian-12_amd64.deb
```

Programmet findes i programmenuen under **Lyd og video** eller startes med `artilody-soundsculp`. Pakken er selvstændig – alt hvad programmet skal bruge følger med, så der skal ikke hentes andet. Afinstallér med `sudo apt remove artilody-soundsculp`.

3. Skærmbilledet



Område	Beskrivelse
Topbjælken	Logo, transportknapper (optag, til start, afspil, stop, loop), **Open file** (åbn fil), valg af spor, **+** (spor-menu), fortryd/gentag, zoom, markering og længde, **Export** og **Settings** (tandhjul).
Værktøjslinjen	Select, Volume, Trim, Cut, Copy, Paste, Split, Join, Fade In, Fade Out, Normalize, Silence Trim, Loop, Reverse, Pitch. Til højre: vis/skjul EQ og Noise Remover.
Tracks (venstre)	Listen over spor med knapperne **Open** (åbn), **Merge** (flet) og **+**.
File (venstre)	Oplysninger om det valgte spor.
Markers (venstre)	Markørerne på det valgte spor. Her skriver du teksten og vælger farve.
Sporene (midten)	Zoom-bjælke, fælles tidslinje og alle spor under hinanden. Hvert spor har en titellinje (nummer, navn, M, S, ×), klip med navnebjælke, en orange volumenlinje og en markørlinje nederst.
EQ og Noise Remover (højre)	Parametrisk EQ og støjfjerner.
Statuslinjen	Format, position, markering, beskeder og zoom.

4. Spor: åbne, oprette og flette

Åbne lydfiler

Klik på **Open file** i topbjælken eller **Open** over spor-listen (`Ctrl+O`). Du kan vælge flere filer på én gang eller trække filer ind i vinduet. Hver fil bliver et nyt spor nederst. Formater: WAV, AIFF, FLAC, Ogg Vorbis og MP3 på alle systemer; på macOS også M4A/AAC og CAF. Opus-filer kan ikke åbnes.

Vælge et spor

Klik på et spor for at vælge det (det får en blå titellinje). Redigering, effekter og markører virker på det valgte spor. Dobbeltklik på titellinjen for at omdøbe sporet, og klik **×** for at lukke det.

Nyt tomt spor og indsætte lyd

+ → **New empty track** (`Ctrl+N`) opretter et tomt spor. Klik en position på sporet og:

- indsæt en lydfil med **+** → **Insert audio file at cursor…**, eller
- kopiér et stykke fra et andet spor (`Ctrl+C`), klik på positionen og indsæt (`Ctrl+V`), eller
- træk et klip fra et andet spor over på sporet (se afsnit 5).

Forskellig samplerate eller antal kanaler tilpasses automatisk.

Flette spor til et nyt spor

Klik **Merge** over spor-listen (eller **+** → **Merge tracks into one track…**). Sæt flueben ved de spor der skal med og tryk **Merge**. Sporene mixes sammen til et nyt spor, "Merged track". **Volumenlinjerne medregnes** og ligger derefter inde i lyden, så det nye spor starter med en flad volumenlinje. Markørerne kopieres med. Bliver mixet for højt, sænkes niveauet automatisk. Vælg evt. *Close the merged tracks afterwards* for at lukke de oprindelige spor.

5. Klip – lyden i stykker

Lyden på et spor ligger i **klip**. Hvert klip har en mørkeblå **navnebjælke** øverst. Mellem klippene kan der være tomme huller (mørkere område), som afspilles som stilhed.

- **Cut** (klip, `Ctrl+X`) og **Delete** (slet) fjerner det markerede og **efterlader et hul** – sporet samler sig ikke.
- **Delete and close gap** (`Shift+Delete`) fjerner det markerede og lukker hullet.
- **Split** (del, `Ctrl+I`) deler klippet ved positionen – eller ved markeringens kanter.
- **Join** (saml, `Ctrl+J`) samler klippene i markeringen til ét klip; huller bliver til stilhed.
- **Flyt et klip**: træk i navnebjælken til venstre/højre. Klip kan ikke ligge oven i hinanden – slipper du et klip oven på et andet, lægger det sig lige ved siden af.
- **Flyt et klip til et andet spor**: træk i navnebjælken op eller ned. Sporet du slipper på lyser grønt.
- Klik på navnebjælken for at markere hele klippet.
- **Højreklik** i lyden for en menu med Cut, Copy, Paste, Delete, Delete and close gap, Split here, Join clips, Select clip og Rename clip.

Paste (`Ctrl+V`) indsætter et nyt klip ved positionen. Står positionen midt i et klip, deles det, og resten skubbes til højre. Står den i et hul, skubbes det efterfølgende kun, hvis der ikke er plads. Er der en markering, erstattes den.

6. Markér med musen

- **Træk** i lyden for at markere (bliver lilla). Træk i de hvide håndtag for at justere. `Shift`+klik udvider.
- Et enkelt klik sætter positionen (hvid streg) – også efter lydens slutning eller i et hul.
- **Dobbeltklik** markerer stykket mellem to markører. `Ctrl+A` markerer hele sporet.
- Klik i tidslinjen øverst for at flytte positionen.

7. Redigering

Effekterne virker på markeringen – eller på hele sporet, hvis intet er markeret. De virker på alle klip inden for markeringen.

Knap	Funktion
Trim (`Ctrl+T`)	Beholder kun markeringen. Den bliver liggende hvor den er (som i Audacity).
Cut / Copy / Paste	Klip (efterlader hul), kopiér, indsæt som nyt klip. Virker også mellem spor.
Split / Join	Del og saml klip (se afsnit 5).
Fade In / Fade Out	Blød ind-/udtoning over markeringen (uden markering: de første/sidste 3 sekunder). Følger tiden, så den er jævn hen over flere klip.
Normalize	Hæver/sænker så det højeste punkt ligger på −0,1 dB.
Silence Trim	Fjerner stilhed i starten og slutningen af hvert klip. Tærskel i dB (standard −50).
Loop	Gentager markeringen et antal gange; senere lyd skubbes til højre.
Reverse	Vender lyden baglæns.
Pitch	Ændrer tonen uden at ændre hastigheden (afsnit 8).

8. Tone (pitch)

Klik **Pitch** og vælg mellem −12 og +12 halvtoner. **Preview** lytter (op til 10 s), **Apply** gemmer. Længde og tempo bevares.

9. Parametrisk EQ

4 bånd med type (Low Shelf, Bell, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch), frekvens, forstærkning, Q og tænd/sluk.

- Træk de farvede punkter i kurven (vandret = frekvens, lodret = forstærkning). Musehjul ændrer Q, dobbeltklik nulstiller.
- Rullemenuen har forudindstillinger (Bass boost, Vocal presence, Warmth, Remove rumble, Telephone …).
- Kontakten øverst til højre gør at du **hører EQ'en live** under afspilning.
- **Apply** lægger EQ'en permanent på markeringen eller sporet. Slå derefter kontakten fra.

10. Støjfjerner

1. Markér et stykke med **kun støj** og vælg **…** → **Learn noise profile from selection** (ellers estimeres støjen automatisk).

2. Markér det der skal renses (eller intet for hele sporet).
3. Justér **Reduction**, **Sensitivity** og **Artifact Control**. Spektret viser original (grå) og filtreret (cyan).
4. **Preview** lytter (op til 15 s); hovedtelefon-knappen lader dig høre kun den støj der fjernes. Tryk **Apply**.

11. Volumenlinjen

Hvert spor har en orange volumenlinje, der styrer lydstyrken undervejs uden at ændre selve lyden. Den bruges ved afspilning, fletning og eksport.

- Linjen er altid synlig. Uden punkter er den en stiplet linje i midten (0 dB, uændret lydstyrke).
- Klik på **Volume** for at slå volumentilstand til, og klik så på eller tæt ved den orange linje for at indsætte punkter og træk dem op og ned. Midten er 0 dB, toppen +6 dB, bunden stilhed. Klikker du væk fra linjen, markerer du som normalt.
- Klik på **Volume** igen, tryk `Esc` eller klik på et andet værktøj for at forlade volumentilstand.
- Med **Select** kan du stadig trække eksisterende punkter og dobbeltklikke på linjen for at indsætte nye.
- Højreklik på et punkt for at slette det. **File-panelet** → **…** → **Reset volume line** fjerner alle.
- Volumenlinjen hører til sporets tidslinje – flytter du et klip, bliver linjen liggende.

12. Markører

Hvert spor har sine egne markører med egen nummerering (nr. 1 på ét spor har intet med nr. 1 på et andet at gøre).

- Klik på **markørlinjen** under et spor for at indsætte en markør. Skriv teksten i **Markers**-panelet til venstre og tryk `Enter`. Panelet viser hvilket spor markørerne hører til.
- Under sporet vises kun markørens **nummer**; teksten ses i panelet og når du holder musen over markøren.
- **Farve**: klik på den farvede trekant i Markers-panelet – eller højreklik på markøren og vælg **Change colour…**. Vælg en af de 12 faste farver eller en hvilken som helst anden.
- Træk en markør for at flytte den. Højreklik for at omdøbe, skifte farve, markere til næste markør eller slette.
- **+** i panelet (eller `M`) sætter en markør ved positionen – også under afspilning.

13. Afspilning, optagelse, mute og solo


Knap	Funktion
● Record (`R`)	Optager på et nyt spor. Lyser rødt under optagelse. Tryk igen eller Stop for at afslutte.
⏮ Til start (`Home`)	Flytter positionen til starten.
▶ Play (`Mellemrum`)	Afspiller **alle spor samtidigt** fra positionen. Lyser grønt.
■ Stop	Stopper afspilning eller optagelse.
⟳ Loop (`L`)	Gentager markeringen (eller det hele) under afspilning.

I hvert spors titellinje findes **M** (mute – gør sporet lydløst, sporet nedtones) og **S** (solo – hør kun solo-sporene). Lydenheder vælges under **Settings** → **Audio settings…**.

14. Zoom og sporhøjde

- Zoom-bjælken over sporene: **Zoom out**, **Zoom in**, **Zoom to selection** og **Show all**, samt zoom-procent.
- Til højre i bjælken: **Track height** – gør sporene lavere eller højere.
- Med musen: `Ctrl`+hjul zoomer ved musen, `Shift`+hjul ruller sidelæns, `Alt`+hjul ændrer sporhøjde, hjulet alene ruller op/ned gennem sporene.
- Tasterne `+`, `−` og `0` (vis alt) samt skyderne i topbjælken og statuslinjen virker også.

15. Eksport



Klik **Export** (`Ctrl+E`). I vinduet vælger du:

- **What to export**: *Current track* (aktuelt spor), *Selection only* (kun markering) eller *All tracks mixed* (alle spor mixet til én fil – spor med M udelades, solo-spor vinder).
- **Format**: WAV (16-bit, 24-bit eller 32-bit float), AIFF (24-bit), FLAC (16-bit eller 24-bit, tabsfri), MP3 (320 eller 192 kbps, komprimeret – laves med den indbyggede LAME-koder) eller Ogg Vorbis (192 kbps, komprimeret).
- **File name** og **Folder** (med **Choose…**). Filtypen skifter automatisk med formatet.

Informationslinjen viser længde, samplerate, stereo/mono og cirka filstørrelse. Volumenlinjer medregnes altid. Programmet husker sidste format og mappe. Findes filen, spørges der før den erstattes.

16. Fortryd og indstillinger

- **Fortryd/gentag**: pileknapperne eller `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`. Hvert spor har sin egen historik.
- **Settings** (tandhjul): Audio settings (lydenheder), Language (engelsk/dansk – genstart), Keyboard shortcuts og About.

17. Tastaturgenveje

Tast	Funktion	Tast	Funktion
`Mellemrum`	Afspil / stop	`Ctrl+X/C/V`	Klip / kopiér / indsæt
`R`	Optag	`Delete`	Slet (efterlad hul)
`Home`	Til start	`Shift+Delete`	Slet og luk hul
`L`	Loop til/fra	`Ctrl+I / Ctrl+J`	Del / saml klip
`M`	Ny markør	`Ctrl+T`	Trim
`Ctrl+A`	Markér alt	`Ctrl+Z / Ctrl+Y`	Fortryd / gentag
`+ / − / 0`	Zoom ind / ud / vis alt	`Ctrl+O / N / E`	Åbn / nyt spor / eksport

På Mac bruges `Cmd` i stedet for `Ctrl`.

18. Fejlfinding

- **Ingen lyd**: tjek udgangsenheden under **Settings** → **Audio settings**, og at sporene ikke står på M (mute).
- **Optagelse virker ikke**: vælg en indgangsenhed i Audio settings. På macOS: giv mikrofonadgang i Systemindstillinger → Anonymitet og sikkerhed → Mikrofon.
- **En fil kan ikke åbnes**: Opus-filer understøttes ikke, og M4A/AAC-filer kan kun åbnes på macOS. Konvertér først filen til WAV eller FLAC med et andet program.
- **macOS siger at appen er beskadiget**: `xattr -cr "/Applications/Artilody Soundsculp.app"` i Terminal.

Fejl og ønsker kan meldes på GitHub under **Issues**. Artilody Soundsculp er fri software under GPL-3.0 og er bygget med JUCE.