

Artilody Soundsculp

Brugermanual – dansk

Version 1.0.0

Indhold

1. Introduktion
2. Installation
3. Skærmbilledet
4. Spor: åbne, oprette, indsætte og flette
5. Markér et område med musen
6. Redigering
7. Tone (pitch)
8. Parametrisk EQ
9. Støjfjerner
10. Volumenlinjen
11. Tekstmarkører
12. Afspilning og optagelse
13. Eksport
14. Fortryd, zoom og indstillinger
15. Tastaturgenveje
16. Fejlfinding

1. Introduktion

Artilody Soundsculp er en enkel lydredigerings-app. Du kan åbne flere lydfiler på én gang (hver fil bliver et **spor**), oprette tomme spor, klippe og kopiere lyd mellem sporene, rette lyden med effekter og til sidst eksportere et enkelt spor eller alle spor mixet sammen til én fil.

Programmet kan bl.a.: markere med musen, trimme, klippe/kopiere/indsætte, fade ind og ud, normalisere, fjerne stilhed, loope, vende lyd baglæns, hæve og sænke tonen uden at ændre hastigheden, bruge en parametrisk EQ og en støjfjerner, tegne en volumenlinje på hvert spor, sætte tekstmarkører, optage fra mikrofon og eksportere til WAV, FLAC, MP3, OGG, AIFF, M4A og Opus.

Alle ændringer kan fortrydes. Den originale fil ændres aldrig – resultatet gemmes først, når du eksporterer.

2. Installation

Hent installationsfilen fra siden **Releases** på `github.com/shenphenchoedron-hue/Artilody-Soundsculp`.

Windows (10 og 11)

1. Hent `ArtilodySoundsculp-1.0.0-Windows-Setup.exe`.
2. Dobbeltklik på filen. Hvis Windows SmartScreen viser "Windows beskyttede din pc", klik **Flere oplysninger** og derefter **Kør alligevel**.
3. Følg guiden. Programmet findes derefter i Start-menuen sammen med manualerne.

Der findes også en *Portable*-zip, som kan pakkes ud og køres uden installation.

macOS (11 eller nyere, Intel og Apple Silicon)

1. Hent `ArtilodySoundsculp-1.0.0-macOS-Universal.dmg` og åbn den.
2. Træk **Artilody Soundsculp** over i mappen **Programmer** (Applications).
3. Første gang: højreklik (eller ctrl-klik) på programmet og vælg **Åbn**, og bekræft med **Åbn**. Appen er ikke signeret af Apple, så macOS spørger én gang. Hjælper det ikke, så åbn Terminal og skriv: `xattr -cr "/Applications/Artilody Soundsculp.app"`
4. Når du optager første gang, beder macOS om adgang til mikrofonen – svar **OK**.

Debian (12+) og Ubuntu (22.04 / 24.04)


Hent den `.deb`-fil der passer til dit system (`debian-12` eller `ubuntu-22.04-24.04`). Installér med:

`sudo apt install ./artilody-soundsculp_1.0.0_debian-12_amd64.deb`

Programmet findes derefter i programmenuen under **Lyd og video**, eller startes med kommandoen `artilody-soundsculp`. Pakken anbefaler `ffmpeg`, som bruges til MP3-, M4A- og Opus-eksport. Installeres det ikke automatisk: `sudo apt install ffmpeg`.

Afinstallér med `sudo apt remove artilody-soundsculp`.

3. Skærmbilledet



Område	Beskrivelse
Topbjælken	Logo, transportknapper (optag, til start, afspil, stop, loop), valg af spor, fortryd/gentag, zoom, **+** (spor-menu), visning af markering og længde, **Eksport** og indstillinger (tandhjul).
Værktøjslinjen	Markér, Volumen, Trim, Klip, Kopiér, Indsæt, Fade ind, Fade ud, Normalisér, Stilhedstrim, Loop, Baglæns, Tone. Til højre: knapper der viser/skjuler EQ og Støjfjerner.
Spor (venstre)	Alle åbne spor. Klik for at vælge, **×** lukker sporet, **+** åbner spor-menuen. En stjerne (*) betyder ikke-eksporterede ændringer.
Fil (venstre)	Navn, format, samplerate, bitdybde, kanaler, længde og filstørrelse for det valgte spor.
Markører (venstre)	Listen over tekstmarkører. Her skriver du teksten til hver markør.
Bølgeformen (midten)	Tidslinje øverst, kanalerne (L/R), den orange volumenlinje og nederst **markørlinjen**. Under den ligger oversigten over hele sporet.
EQ og Støjfjerner (højre)	Parametrisk EQ med 4 bånd og støjfjerner med spektrumvisning.
Statuslinjen	Format, **Afspil alle spor**, position, markering, beskeder og zoom.

4. Spor: åbne, oprette, indsætte og flette

Åbne lydfiler

Klik **+** (i topbjælken eller i Spor-panelet) og vælg **Åbn lydfiler…** (`Ctrl+O`). Du kan vælge flere filer på én gang. Du kan også trække filer direkte ind i vinduet. Hver fil åbnes som et nyt spor.

Understøttede formater: WAV, AIFF, FLAC, OGG, MP3 – og med ffmpeg også M4A/AAC, Opus, WMA m.fl.

Nyt tomt spor

Vælg **+** → **Nyt tomt spor** (`Ctrl+N`). Et tomt spor viser 30 sekunder, så du kan klikke en position. Derefter kan du:

- **Indsætte en lydfil**: **+** → **Indsæt lydfil ved positionen…**. Filen sættes ind der, hvor du har klikket.
- **Kopiere en bid fra et andet spor**: vælg det andet spor, markér et område, tryk **Kopiér** (`Ctrl+C`), vælg det tomme spor, klik på positionen og tryk **Indsæt** (`Ctrl+V`).

Klikker du efter lydens slutning, fyldes mellemrummet automatisk med stilhed. Har sporene forskellig samplerate eller antal kanaler, tilpasses lyden automatisk.

Flette spor til ét spor

Vælg **+** → **Flet spor til ét spor…**. Sæt flueben ved de spor, der skal med, og tryk **Flet**. Sporene mixes sammen (alle starter ved 0:00) til et nyt spor kaldet "Flettet spor". Volumenlinjerne medregnes, og markørerne kopieres med. Bliver mixet for højt, sænkes niveauet automatisk, så det ikke forvrænger. Vælg evt. *Luk de flettede spor bagefter*.

> Vil du blot have alle spor i én fil, kan du også bruge **Eksport** → **Alle spor mixet til én fil** (se afsnit 13). Slå **Afspil alle spor** til nederst for at høre mixet først.

Andre spor-funktioner

Spor-menuen har også **Duplikér spor**, **Omdøb spor…** og **Luk spor**.

5. Markér et område med musen

- **Træk** i bølgeformen for at markere. Markeringen bliver lilla.
- Træk i de hvide håndtag i kanten for at justere start og slut. `Shift`+klik udvider markeringen.
- Et enkelt klik fjerner markeringen og sætter positionen (den hvide streg).
- **Dobbeltklik** markerer stykket mellem to markører – fx et helt vers.
- `Ctrl+A` markerer hele sporet. Klik i tidslinjen øverst for at flytte positionen.

Start, slut og længde vises i topbjælken og statuslinjen.

6. Redigering

De fleste effekter virker på markeringen. Er intet markeret, virker de på hele sporet.

Knap	Funktion
Trim (`Ctrl+T`)	Beholder kun markeringen og fjerner resten.
Klip (`Ctrl+X`)	Fjerner markeringen og lægger den i udklipsholderen.
Kopiér (`Ctrl+C`)	Kopierer markeringen til udklipsholderen.
Indsæt (`Ctrl+V`)	Indsætter ved positionen, eller erstatter markeringen. Virker også mellem spor.
`Delete`	Sletter markeringen.
Fade ind / Fade ud	Lyden glider blødt ind/ud over markeringen. Uden markering bruges de første/sidste 3 sekunder.
Normalisér	Hæver (eller sænker) lyden, så det højeste punkt ligger på −0,1 dB.
Stilhedstrim	Fjerner stilhed i starten og slutningen. Du angiver tærsklen i dB (standard −50 dB).
Loop	Gentager markeringen et valgt antal gange (med små overgange, så der ikke klikker).
Baglæns	Vender markeringen baglæns.
Tone	Hæver eller sænker tonen uden at ændre hastigheden (se afsnit 7).

7. Tone (pitch)

Klik **Tone**. Vælg mellem −12 og +12 halvtoner (i trin af 0,1). Knapperne −12, −1, +1, +12 giver hurtige valg. Tryk **Forhør** for at lytte (op til 10 sekunder), og **Anvend** for at gemme ændringen. Længden og tempoet bevares.

8. Parametrisk EQ

EQ-panelet har 4 bånd. Hvert bånd har en **type** (Lav shelf, Klokke, Høj shelf, Lav-cut, Høj-cut, Notch), **frekvens**, **forstærkning** (dB), **Q** (bredde) og en tænd/sluk-knap.

- Træk de farvede punkter i kurven: vandret = frekvens, lodret = forstærkning. Musehjulet over et punkt ændrer Q. Dobbeltklik nulstiller forstærkningen.
- Værdierne kan også ændres ved at trække i felterne eller dobbeltklikke og skrive en værdi.
- Rullemenuen øverst har forudindstillinger (Bas-boost, Vokal-tydelighed, Varme, Fjern rumlen, Telefon …).
- Kontakten øverst til højre gør, at du **hører EQ'en live** under afspilning.

- **Anvend** lægger EQ'en permanent på markeringen (eller hele sporet). Slå derefter kontakten fra, så du ikke hører den to gange.

9. Støjfjerner

Støjfjerneren dæmper konstant baggrundsstøj (sus, brum, ventilator).

1. Bedst resultat: markér et stykke med **kun støj** og vælg **…** → **Lær støjprofil fra markering**. Kontakten tændes. Uden lært profil estimeres støjen automatisk.
2. Markér det der skal renses (eller intet for hele sporet).
3. Justér **Reduktion** (hvor meget støjen dæmpes), **Følsomhed** (hvor meget der regnes som støj) og **Artefaktkontrol** (udglatning mod "vandet" lyd).
4. Spektret viser original (grå) og filtreret (cyan). Tryk **Forhør** for at lytte (op til 15 s). Hovedtelefon-knappen lader dig høre *kun den støj der fjernes*.
5. Tryk **Anvend**.

10. Volumenlinjen

Hvert spor har en orange volumenlinje, som styrer lydstyrken undervejs uden at ændre selve lyden. Den bruges ved afspilning, fletning og eksport.

- Vælg værktøjet **Volumen** og klik på bølgeformen for at indsætte punkter. Træk punkterne op og ned (og til siden). Midten er 0 dB (uændret), toppen er +6 dB, bunden er stilhed. Værdien vises, mens du trækker.
- Med værktøjet **Markér** kan du stadig trække eksisterende punkter, og dobbeltklikke på linjen for at indsætte nye.
- Højreklik på et punkt for at slette det. **Fil-panelet** → **…** → **Nulstil volumenlinje** fjerner alle punkter.

11. Tekstmarkører

Markører viser fx hvor et vers eller omkvæd starter.

- Klik på **markørlinjen** under bølgeformen for at indsætte en markør. Feltet i **Markører**-panelet til venstre bliver aktivt – skriv teksten (fx "Vers 1") og tryk `Enter`.
- Markøren vises som en farvet etiket på markørlinjen, som en trekant på tidslinjen og som en tynd streg gennem bølgeformen.
- Træk en markør for at flytte den. Højreklik for at omdøbe, markere til næste markør eller slette.
- **+** i Markører-panelet (eller tasten `M`) sætter en markør ved positionen – også under afspilning.
- Klik på en markør i listen for at springe derhen. **×** sletter markøren.

12. Afspilning og optagelse

Knap	Funktion
● Optag (`R`)	Starter en optagelse på et nyt spor. Knappen lyser rødt, mens der optages. Tryk igen eller på Stop for at afslutte.
⏮ Til start (`Home`)	Flytter positionen til starten.
▶ Afspil (`Mellemrum`)	Afspiller fra positionen eller markeringens start. Knappen lyser grønt under afspilning.
■ Stop	Stopper afspilning eller optagelse.
⟳ Loop (`L`)	Gentager markeringen (eller hele sporet) igen og igen under afspilning.

Afspil alle spor nederst afspiller alle spor mixet sammen. Lydenhed (mikrofon og højttaler) vælges under **Indstillinger → Lydindstillinger…**.

13. Eksport

Klik **Eksport** (`Ctrl+E`) og vælg hvad der skal eksporteres:

- **Aktuelt spor** – hele det valgte spor.
- **Kun markering** – kun det markerede område.
- **Alle spor mixet til én fil** – alle spor lagt sammen.

Vælg derefter format og filnavn. Volumenlinjen medregnes altid.

Format	Bemærkning
WAV 16 / 24 / 32-bit float	Ukomprimeret, bedste kvalitet.
AIFF 24-bit	Ukomprimeret (populært på Mac).
FLAC 16 / 24-bit	Tabsfri komprimering.
OGG Vorbis 192 kbps	Komprimeret.
MP3 320 / 192 kbps	Komprimeret – kræver ffmpeg*.
M4A / AAC 256 kbps, Apple Lossless	Kræver ffmpeg*.
Opus 160 kbps	Kræver ffmpeg*.

* ffmpeg følger med installationen på Windows og macOS. På Linux installeres det med `sudo apt install ffmpeg`.

14. Fortryd, zoom og indstillinger

- **Fortryd/Gentag**: pileknapperne eller `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`. Hvert spor har sin egen historik.
- **Zoom**: luppen, skyderen, `+` / `−`, `0` (hele sporet) eller `Ctrl`+musehjul. Musehjulet alene ruller sidelæns. Klik/træk i oversigten for at flytte visningen.
- **Indstillinger** (tandhjul): Lydindstillinger, Sprog (dansk/engelsk – kræver genstart), Tastaturgenveje og Om.

15. Tastaturgenveje

Tast	Funktion	Tast	Funktion
`Mellemrum`	Afspil / stop	`Ctrl+X/C/V`	Klip / kopiér / indsæt
`R`	Optag	`Delete`	Slet markering
`Home`	Til start	`Ctrl+T`	Trim
`L`	Loop til/fra	`Ctrl+Z / Ctrl+Y`	Fortryd / gentag
`M`	Ny markør	`Ctrl+O`	Åbn filer
`Ctrl+A`	Markér alt	`Ctrl+N`	Nyt tomt spor
`+ / − / 0`	Zoom ind / ud / hele sporet	`Ctrl+E`	Eksport

På Mac bruges `Cmd` i stedet for `Ctrl`.

16. Fejlfinding

- **Ingen lyd**: Kontrollér udgangsenheden under **Indstillinger → Lydindstillinger**.
- **Optagelse virker ikke**: Vælg en indgangsenhed og aktivér indgangskanaler i Lydindstillinger. På macOS: giv adgang til mikrofonen under Systemindstillinger → Anonymitet og sikkerhed → Mikrofon.
- **MP3/M4A/Opus er gråtonet**: ffmpeg blev ikke fundet. Installér ffmpeg (Linux: `sudo apt install ffmpeg`, macOS: `brew install ffmpeg`).
- **En fil kan ikke åbnes**: Formatet kræver måske ffmpeg (fx M4A på Linux).
- **macOS siger at appen er beskadiget**: kør `xattr -cr "/Applications/Artilody Soundsculp.app"` i Terminal.

Fejl og ønsker kan meldes på GitHub under **Issues**. Artilody Soundsculp er fri software under GPL-3.0 og er bygget med JUCE.