


LC135 SERIES

LC135型ハンドタイププラスチックケース




特徴

- テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。
- 高さH=27・H=35の2サイズが選択できます。
- 材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。
- 電池構造は単3電池×2、単3電池×3、006P(9V)電池×1、電池無しの4タイプが選択できます。
- 測定器・検査器・通信機・医療器等様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。


LC135外観寸法図

※詳細寸法はP4～P8をご参照下さい





LC135 タイプ



LC135H タイプ



ケース電池構造は下記の4タイプから選択できます。

ケース電池構造				
記号	電池構造 無 N	単3×2本 M2	単3×3本 M3	006P×1 9V

ケース色仕様は下記の2色より選択下さい。

色仕様		
記号	ダークグレー D	オフホワイト W

付属ビス：電池構造N / 色仕様D

M2.6×18 丸皿タッピングビス三価黒クロームメイト×4本

電池構造N / 色仕様W

M2.6×18 丸皿タッピングビスニッケル×4本

電池構造M2・M3・9V / 色仕様D

M2.6×18 丸皿タッピングビス三価黒クロームメイト×2本


M2.6×14 ナベタッピングビスニッケル×2本

電池構造M2・M3・9V / 色仕様W

M2.6×18 丸皿タッピングビスニッケル×2本

M2.6×14 ナベタッピングビスニッケル×2本

● 型番指定方法 例／H寸法＝35mm、ケース電池構造＝単3×3本タイプ、色仕様＝ダークグレー



LC135H - M3 - D

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・表面処理
1	上カバー	1	難燃性 ABS (UL94V-0)	オフホワイト・シボ / ダークグレー・シボ
2	下カバー	1	難燃性 ABS (UL94V-0)	オフホワイト・シボ / ダークグレー・シボ
3	パネル	1	難燃性 ABS (UL94V-0)	オフホワイト・シボ / ダークグレー・シボ
4	取付ビス	4	鉄 M2.6 タッピング	ニッケルメッキ / 三価黒クロームメイト
5	電池蓋	1	難燃性 ABS (UL94V-0)	オフホワイト・シボ / ダークグレー・シボ
6	電池端子 / 電池スナップ	1set	真鍮 / 真鍮・塩ビ	ニッケルメッキ

機種内容

● LC135シリーズご注文の際は型番末尾 □ に色仕様をつけて下さい


型番	W	H	D	電池構造	標準価格
LC135 - N - □	76	27	135	無	480
LC135 - M2 - □	76	27	135	単3×2本	610
LC135 - M3 - □	76	27	135	単3×3本	660
LC135 - 9V - □	76	27	135	006P×1	650
LC135H - N - □	76	35	135	無	500
LC135H - M2 - □	76	35	135	単3×2本	650
LC135H - M3 - □	76	35	135	単3×3本	700
LC135H - 9V - □	76	35	135	006P×1	670

オプション部品

名称	シリーズ名	カタログページ
シリコンカバー	LCSC135シリーズ	11P
基板取付タッピングビス	EM-2.3	12P
キーリング	CR-20	12P
ストラップ	STP-200	12P

LCS135 内部ケース / LC135 シリーズ寸法図


LCS135-N / LC135-N



付属ビス：ケース色仕様D
M2.6×18 丸皿タッピングビス
三価黒クロームメイト×4本

ケース色仕様W
M2.6×18 丸皿タッピングビス
ニッケル×4本


LCS135-9V / LC135-9V



付属ビス：ケース色仕様D
M2.6×18 丸皿タッピングビス
三価黒クロームメイト×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本

ケース色仕様W
M2.6×18 丸皿タッピングビス
ニッケル×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本


LCS135-M2/LC135-M2



付属ビス：ケース色仕様D
M2.6×18 丸皿タッピングビス
三価黒クロームメイト×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本

ケース色仕様W
M2.6×18 丸皿タッピングビス
ニッケル×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本


LCS135-M3/LC135-M3



付属ビス：ケース色仕様D
M2.6×18 丸皿タッピングビス
三価黒クロームメイト×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本

ケース色仕様W
M2.6×18 丸皿タッピングビス
ニッケル×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本


LCS135H-M2/LC135H-M2



付属ビス：ケース色仕様D
M2.6×18 丸皿タッピングビス
三価黒クロームメイト×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本

ケース色仕様W
M2.6×18 丸皿タッピングビス
ニッケル×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本


LCS135H-M3/LC135H-M3




付属ビス：ケース色仕様D
M2.6×18 丸皿タッピングビス
三価黒クロームメイト×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本

ケース色仕様W
M2.6×18 丸皿タッピングビス
ニッケル×2本
M2.6×14 ナベタッピングビス
ニッケル×2本

LCS135/LC135 タイプパネル









LCS135H/LC135H タイプパネル



LCSC135 SERIES

LCSC135型シリコンカバー

色仕様は下記の6色より選択できます。

色タイプ						
記号	レッド R	イエロー Y	グリーン G	ブルー B	ダークグレー D	ライトグレー L


指定色例





特徴

- LC135シリーズ用のシリコンカバーです。
- 6色を揃えています。
- お客様指定色は500個から作成可能です。
- 指定色希望の場合はパントーンNo. をご連絡下さい。



LCSC135外観寸法図



LCSC135



LCSC135H



構成内容

名 称	個数	材 質	色・表面処理
シリコンカバー	1	シリコン	レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ダークグレー/ライトグレー

機種内容

- LCSC135シリーズご注文の際は型番末尾 □ にR・Y・G・B・D・Lの色仕様をつけて下さい

型 番	W	H	D	対応ケース型番	標準価格
LCSC135 - □	81	32	141	LC135シリーズ	340
LCSC135H - □	81	40	141	LC135Hシリーズ	390

STP・CR・EM SERIES

オプション部品

STP型ストラップ



構成内容

照番	名称	材質	色・表面処理
1	取付フック金具	亜鉛ダイキャスト+鉄	ニッケルメッキ
2	ストラップ	ナイロン組みひも	ブラック
3	樹脂カバー	ポリウレタン	ブラック

機種内容

型番	幅×ストラップ長さ(ℓ)	標準価格
STP-200	8×200	320

特徴

- フック金具は回転します。
- ストラップはナイロンですので水にぬれても丈夫です。
- 下のCR型キーリングとセットでお使い下さい。




CR型キーリング



取付例

- ケースに取り付ける場合は、ケース本体に穴加工が必要になります。




構成内容

名称	個数	材質	色・表面処理
リング	1	SWRM6	ニッケル
取付クリップ	1	ナイロン	ブラック

機種内容

型番	リング内径	個数	取付穴	対応板厚	標準価格
CR-20	約φ19	1set	φ7	t2.0~t3.0	90

EM型固定用タッピングビス



- LC135,LCSC135シリーズの基板取付ボス用タッピングビスです。

機種内容

1袋50ヶ入

型番	M	L	材質	色・表面処理	標準価格
EM-2.3	2.3	6	鉄	三価クロメイト	250

LCS・LC SERIES 製品使用例

測定器・検査器・通信機・医療機器など様々なハンディータイプの機器にご利用いただけます。
用途に合わせて電池タイプや色をご選択下さい。



カスタム加工例

カスタム製品は1個から作成可能です。
短時間で見積回答を致します。(お引合確認後3時間以内)

穴加工



穴加工は寸法が分かれば、スケッチ図でも注文可能です。
dxfまたはdwgのCADデータで加工図をいただくとを早く正確に加工が出来ます。

シリコンカバー 指定色



標準色以外のお客様指定色はロット500個から作成可能です。

シルク印刷・彫刻



シートパネル・シール作成



塗装



シールド対策(無電解メッキ)



カスタム製品お引き合い ～発送までの流れ～

ケースの選択

★カタログからお客様の仕様に合うケースをお選び下さい。


見積り依頼・図面送付

★見積もりは加工内容・数量を明記し、加工図面を添えてお送り下さい。
図面は手書きスケッチ図でも構いません。

製作内容確認

受注

追加加工



★受注日は、実働日に含まれません。

部品取付 / プラス実働1日

- カスタム製品は、1個から作成可能です。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は第二営業部までお問合わせ下さい。



www.takachi-el.co.jp

ケース・ボックス・ラック&カスタム

株式会社タカチ電機工業

〒332-0003 埼玉県川口市東領家3丁目21番16号

第1営業部	TEL. 048-222-5430 FAX. 048-222-5502 Email : info@takachi-el.co.jp
第2営業部 (カスタム担当)	TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652 Email : custom@takachi-el.co.jp
開発部	TEL. 048-222-1718 FAX. 048-222-7652 Email : tec@takachi-el.co.jp

※製品の詳細確認、CADデータの送付依頼は開発部までご連絡下さい。

- カタログ掲載製品は全て EU Rohs 6 物質対応品です。
- 新製品ニュースに表示している標準価格には消費税は含まれておりません。

■代理店■

