مسائل بارسونز

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نشرح ما مسألة بارسونز ولماذا تنجح.
- نصمّم واحدة بأسطر مُشتِّتة جيدة وإزاحة صحيحة.
- ننفّذها بشرائط ورقية دون أجهزة.

تذكّر

- ترتيب صحيح واحد بالضبط.
- الإزاحة جزء من الإجابة.
- الأسطر المُشتِّتة تأتي من تصوّرات خاطئة حقيقية.

شرائط على الطاولة

١. التمهيد (٥ دقائق): رتّبوا ثلاثة أسطر من وصفة.

٢. الشرح (٥ دقائق): مسألة بارسونز على السبّورة.

٣. الحلّ (١٥ دقيقة): يرتّب كل زوج شرائط البرنامج ويزيحها.

٤. الشرح (١٠ دقائق): يشرح الأزواج ترتيبهم، ثم يُكشف السطر المُشتِّت.

٥. الختام (٥ دقائق): شغّلوه على الهاتف. بطاقة الخروج.

جهّز مجموعات الشرائط في مظاريف وأعد استعمالها مع كل صف. وتطبع أوراق عمل درسي مسائل بارسونز في هذا الدرس جاهزة للقصّ.

لنتناقش

١. لماذا يجب أن يكون لمسألة بارسونز ترتيب صحيح واحد بالضبط؟

٢. أيّ سطر مُشتِّت نجح أكثر، ولماذا؟

٣. متى تنقل طلابك من بارسونز إلى كتابة الكود؟

بطاقة الخروج

- اكتب سطرًا مُشتِّتًا لحلقة تعدّ حتى 10، والتصوّر الخاطئ الذي وراءه.