الخانات والصفوف والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

في هذا الدرس سوف

- تتنقّل في جدول البيانات: الخانات والنطاقات.
- تستعمل SUM وAVERAGE وCOUNTIF.
- تحسب مجموعًا ومتوسطًا بلغة Python.

الأفكار الأساسية

- لكل خانة عنوان، مثل B2.
- الصيغ تبدأ بـ = وتتحدّث وحدها.
- تؤدي sum وlen العمل نفسه في Python.

الصيغ باليد

١. الشبكة (٣ دقائق): حروف وأرقام

٢. العناوين (٣ دقائق): جد الخانات

٣. الصيغة (٥ دقائق): SUM وAVERAGE

٤. التغيير (٤ دقائق): تتغيّر درجة واحدة

استعمل درجات خيالية. وإن كان لديك تطبيق جداول بيانات، فجرّب الصيغ نفسها عليه.

لنتناقش

١. ماذا تعني النقطتان في B2:B9؟

٢. لماذا تتفوّق الصيغة على الآلة الحاسبة؟

٣. لماذا لا تستطيع SUM جمع «14 / 17»؟

بطاقة الخروج

- اكتب صيغة لمتوسط الخانات من C2 إلى C10.