

اقرأ استدعاء الأداة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، الدرس ١

في هذا الدرس سوف

- تميّز بين الخطة واستدعاء الأداة والجواب.
- تقسم الاستدعاء إلى اسمه وتفاصيله بلغة Python.
- تتعامل مع الاستدعاء المعطوب دون أن يتوقف البرنامج.

الأفكار الأساسية

- لا يكتب النموذج إلا نصًّا: خطة أو استدعاءً أو جوابًا.
- قسّم الاستدعاء عند أول قوس معقوف، وتقرأ json.loads التفاصيل.
- التقط الاستدعاءات المعطوبة باستعمال try وexcept.

النشاط: استدعاء أم جواب أم معطوب؟

١. التمهيد (٣ دقائق): اقرأ استدعاء «درسي الصغير» لطقس كافي.

٢. الكتابة (٧ دقائق): خمسة أسطر للنموذج: استدعاءات وأجوبة وواحد معطوب.

٣. التبادل (٥ دقائق): صنّف كل سطر واكتب اسم كل أداة.

٤. الكود (٥ دقائق): شغّل parse_call على أسطرك.

استعمل أماكن وأشخاصًا خياليين فقط، مثل كافي ودالا والفصل 6B. ويمكنك إنجاز الأجزاء الثلاثة الأولى بالورق وحده.

لنتناقش

١. لماذا لا يشغّل النموذج أي أداة بنفسه؟

٢. ماذا يجب أن يفعل الوكيل بالاستدعاء المعطوب؟

٣. ما التفاصيل التي ستتحقّق منها بعد json.loads؟

بطاقة الخروج

- اكتب استدعاء أداة، وجوابًا، واستدعاءً معطوبًا، وسمِّ كل واحد منها.