تعليم تصحيح الأخطاء

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نعلّم روتينًا لتصحيح الأخطاء.
- نقرأ رسائل الخطأ في Python مع الفصل.
- نستعمل طباعة القيم والشرح بصوت عالٍ أداتين.

تذكّر

- تذكر الرسالة النوع والسطر: انظر هناك وقبله مباشرة.
- لا رسالة وجواب خاطئ؟ اطبع القيم.
- اسأل، ولا تصلح.

محقّقو الأخطاء

١. التمهيد (٥ دقائق): اقرؤوا رسالة خطأ معًا بصوت عالٍ.

٢. الشرح (١٠ دقائق): الروتين، والأخطاء الأربعة الشائعة.

٣. الصيد (١٥ دقيقة): يصحّح كل زوج ثلاثة برامج على الورق.

٤. المشاركة (٥ دقائق): أيّ خطوة من الروتين كشفت كل خطأ؟

٥. الختام (٥ دقائق): اصنعوا الملصق. بطاقة الخروج.

صيد الأخطاء على الورق ينجح دون أجهزة، ثم شغّل البرامج المُصلحة على هاتف واحد في النهاية.

لنتناقش

١. لماذا يكون إصلاح خطأ الطالب عنه فرصة ضائعة؟

٢. كيف تعلّم خطأً لا يُظهر رسالة؟

٣. كيف نجعل الأخطاء تبدو أمرًا عاديًا في فصلنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب السؤال الذي ستطرحه على الطالب التالي الذي يقول «لا يعمل».