خطة درس — للمعلم

تدريس البرمجة وتقييمها: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- اقرأ قبل أن تكتب: PRIMM
- مسائل بارسونز
- تعليم تصحيح الأخطاء
- التصوّرات الخاطئة والتغذية الراجعة

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. سمِّ لكل خيار خاطئ التصوّر الخاطئ الذي وراءه
٤. اكتب أصعب سؤال على السبّورة ليوم الغد

للنقاش

- أيّ أسلوب ستستعمله أولًا، ومع أيّ فصل؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- أيّ تصوّر خاطئ ستبحث عنه الأسبوع القادم؟

بطاقة الخروج

- تغيير واحد سأُحدثه في طريقة تدريسي للبرمجة

جرّبها في الصف غدًا

اختر أسلوبًا واحدًا من هذا المقرّر (سؤال توقّع من PRIMM، أو شرائط بارسونز، أو روتين تصحيح الأخطاء، أو سؤال «المفصل») واستعمله في درس البرمجة القادم. ثم أخبر زميلًا بما كشفته إجابات الطلاب.

ورقة عمل — للطلاب

تدريس البرمجة وتقييمها: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أيّ مرحلة من PRIMM هي «غيّر البرنامج ليعدّ بالاثنين»؟

○ التوقّع ○ الاستكشاف ○ التعديل ○ الصنع

٢ لمسألة بارسونز الجيدة ترتيب صحيح واحد بالضبط.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب الأسطر: يطبع البرنامج متوسّط الفصل. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `average = total / len(marks)`

☐ `marks = [12, 15, 9]`

☐ `average = total / 2`

☐ `total = sum(marks)`

☐ `print("Average:", average)`

٤ يجب أن يطبع هذا البرنامج من 1 إلى 10. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  # print 1 to 10
2  for n in range(1, 10):
3      print(n)
```

٥ صِل كل فكرة بما يقوله البحث.

PRIMM	سائق وملّاح يتبادلان الأدوار كثيرًا
مسائل بارسونز	كل جواب خاطئ يشير إلى تصوّر خاطئ
أسئلة المفصل	ترتيب الأسطر يستغرق وقتًا أقل من الكتابة، مع تعلّم مماثل
البرمجة في أزواج	توقّع وشغّل قبل أن تعدّل وتصنع