ربط الجداول

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

في هذا الدرس سوف

- تربط الجداول بـ JOIN ... ON.
- تُبقي كل الصفوف بـ LEFT JOIN، وتجد الفجوات بـ IS NULL.
- تحكم على النتيجة: صفوف ناقصة أم معدودة مرتين؟

الأفكار الأساسية

- الربط الداخلي يُسقط ما لا يتطابق.
- الربط اليساري يُبقيه، بقيمة NULL.
- صف لكل تطابق: فعُدّ بحذر.

الربط بالبطاقات

١. التوزيع (٣ دقائق): مجموعتان من البطاقات

٢. الداخلي (٤ دقائق): المتطابقون فقط

٣. اليساري (٤ دقائق): كل الأعضاء

٤. العدّ (٤ دقائق): الصفوف والأعضاء

أعطِ عضوًا واحدًا ثلاث بطاقات إعارة، وإعارة واحدة رقمًا لا يملكه أحد.

لنتناقش

١. لماذا اختفى بعض الأعضاء في الربط الداخلي؟

٢. كيف تجد الأعضاء الذين لم يستعيروا قط؟

٣. لماذا قالت COUNT(*) ٩ والمستعيرون ٥؟

بطاقة الخروج

- اكتب LEFT JOIN يجد التلاميذ الذين لا درجات لهم.