داخل الوكيل

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، جدول حصص، أو جدول مواعيد حافلات، أو نشرة طقس (من الإذاعة أو التلفاز أو صحيفة)، صديق أو أحد أفراد أسرتك ليؤدّي دور الأداة

أهداف التعلّم

- تصف حلقة الوكيل.
- تقرأ استدعاء الأداة: اسمها وتفاصيلها.
- ترتّب أسطر حلقة قصيرة بلغة Python.

النشاط: كن أنت الوكيل

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب خمسة تطبيقات تستعملها أنت أو أسرتك. واكتب بجانب كلٍّ منها «يتكلّم» إن كان يردّ بنص فقط، أو «يفعل» إن كان يفعل شيئًا، كضبط منبّه أو إيجاد طريق.

٢. الكتابة (٧ دقائق): اختر ثلاثة طلبات، مثل: «ما حالة الطقس في بلدتنا غدًا؟». واكتب لكلٍّ منها استدعاء الأداة: اسم الأداة، ثم التفاصيل بين قوسين معقوفين.

٣. اللعب (٧ دقائق): مع زميل، يكون أحدكما النموذج والآخر الأداة. يسلّم النموذج كل استدعاء دون أن يقول الجواب، وتكتب الأداة النتيجة من جدول أو نشرة طقس، ثم يجيب النموذج من تلك النتيجة وحدها.

٤. التحقّق (٣ دقائق): اقرأ أجوبتكما مرة أخرى. هل استعمل كلٌّ منها النتيجة، أم خمّن النموذج؟ تبادلا الدورين والعبا جولة أخرى.

لا تحتاج إلا إلى ورقة وقلم، وجدول حصص أو نشرة طقس. ولا حاجة إلى هاتف.

للنقاش

- أيّ التطبيقات على هاتفك وكلاء، وأيّها يتكلّم فقط؟
- لماذا يفيدنا أن يشغّل التطبيقُ الأدوات، لا النموذج؟
- ما الذي تريد أن تتحقّق منه قبل أن يتصرّف وكيل نيابةً عنك؟

تحقّق من نفسك

- اكتب استدعاء أداة واحدًا لطلب من عندك: اسم الأداة وتفاصيلها.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب ثلاثة أشياء طلبتها من هاتف أو تطبيق هذا الأسبوع. وقرّر لكلٍّ منها: هل كانت كلامًا فقط، أم استُعملت فيها أداة؟ ثم اكتب استدعاء الأداة الذي ربما كتبه، باسمٍ وتفاصيل.

ورقة عمل

داخل الوكيل

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الإعدادية، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **في رحلة من كافي إلى دالا، كم أداة يستدعي «درسي الصغير» قبل أن يجيب؟**

○ خمس أدوات ○ أداة واحدة ○ أداتان

٢ **رتّب حلقة الوكيل.**

☐ يكتب النموذج خطة

☐ تكتب طلبًا

☐ يجيب النموذج من النتيجة

☐ يكتب النموذج استدعاء الأداة

☐ يشغّل التطبيق الأداة ويضيف النتيجة

٣ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
call = 'weather{"place":"Kafi"}'
name = call.split("{")[0]
print(name)
```

○ place ○ weather ○ Kafi

٤ **تستعمل حلقة هذا التطبيق قائمة مكتوبة مسبقًا بدل نموذج حقيقي. رتّب الأسطر (مع إزاحتها) لكي تشغّل أداة مع كل استدعاء، وتتوقّف عند الجواب.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `break`

☐ `replies = ["call", "call", "answer"]`

☐ `for reply in replies:`

☐ `if reply == "answer":`

☐ `print("App runs a tool")`

☐ `print("Model runs a tool")`

☐ `print("Done: answer")`

٥ **صِل كل جزء من الرحلة من كافي إلى دالا بما كان عليه.**

الخطة	أداة الطريق، من كافي إلى دالا
الاستدعاء الأول	«أولًا الطريق، ثم الطقس.»
النتيجة الأولى	«من كافي إلى دالا: ٧٠ كم... وغدًا في دالا: غائم جزئيًا...»
الجواب	٧٠ كم

فكّر في تطبيق على هاتفك يفعل أشياء من أجلك. ما الأدوات التي قد يستعملها، وما الذي تريد أن تراه قبل أن يتصرّف؟

تحقّق من إجاباتك

داخل الوكيل

١ أداتان

يستدعي أداة الطريق أولًا (٧٠ كم)، ثم أداة الطقس لدالا، ثم يكتب جوابًا واحدًا فيه الأمران.

٢ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٥، ٣، ٤

يخطّط النموذج قبل أن يستدعي الأداة، والتطبيق وحده يستطيع تشغيل الأداة وإضافة النتيجة، وبعد ذلك فقط يستطيع النموذج أن يجيب منها.

٣ weather

تقطع split("{") الاستدعاء عند القوس المعقوف، وتأخذ [0] القطعة الأولى: اسم الأداة weather.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ١، ٢، ٣، ٦، ✗، ٤

```
replies = ["call", "call", "answer"]
for reply in replies:
    if reply == "answer":
        print("Done: answer")
        break
    print("App runs a tool")
```

القائمة أولًا، ثم الحلقة. وفي داخلها تفحص if هل وصل الجواب، وتوقف break الحلقة، وإلا يشغّل التطبيق أداة.

٥ الخطة — «أولًا الطريق، ثم الطقس.»
الاستدعاء الأول — أداة الطريق، من كافي إلى دالا
النتيجة الأولى — ٧٠ كم
الجواب — «من كافي إلى دالا: ٧٠ كم… وغدًا في دالا: غائم جزئيًا…»

تذكر الخطة الخطوات، ويذكر كل استدعاء أداة وتفاصيلها، وتعود كل نتيجة من التطبيق، ويستعمل الجواب النتيجتين معًا.