ملاحظات المراجعة — لك

العمل مع الوكيل بأمان: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الإعدادية، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- داخل الوكيل
- تحقّق مما فعله
- اسأل قبل أن يتصرّف
- بياناتك وباقتك

النشاط: ملصق أمان الوكيل

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب بكلماتك عادة واحدة من كل درس من الدروس الأربعة.
٢. التخطيط (٧ دقائق): قسّم صفحة إلى أربعة مربعات: الحلقة، وفحص الاستدعاء، والسؤال أولًا، والبيانات والكلفة.
٣. الصنع (٧ دقائق): ارسم في كل مربع صورة واحدة واكتب قاعدة واحدة، مثل: «اقرأ الاستدعاء قبل تنفيذه».
٤. المشاركة (٣ دقائق): اعرض ملصقك على زميلك، واشرح المربع الذي تظن أنه سيفيدك أكثر.

يكفي الورق والأقلام. واستعمل أسماء خيالية فقط في أمثلتك.

للنقاش

- أيّ عادة من هذه الوحدة ستحافظ عليها؟
- ما أكثر ما فاجأك في طريقة أخطاء الوكلاء؟
- كيف تشرح فكرة السؤال أولًا لطالب أصغر منك؟

تحقّق من نفسك

- أنفع عادة تعلّمتها في هذه الوحدة، ومتى سأستعملها.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر من هذه الوحدة العادة التي تحتاج إليها أكثر من غيرها (قراءة الاستدعاء، أو مقارنته بكلامك، أو الموافقة بعد القراءة فقط، أو إبعاد الأشياء الخاصة عن السحابة)، واستعملها كل يوم هذا الأسبوع.

ورقة الاختبار

العمل مع الوكيل بأمان: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الإعدادية، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ما الذي يميّز وكيل الذكاء الاصطناعي من روبوت الدردشة؟

○ هو دائمًا أكبر حجمًا ○ يعطي دائمًا الجواب الصحيح

○ يستطيع أن يستعمل الأدوات ليتصرّف، لا أن يكتب نصًّا فقط ○ لا يحتاج أبدًا إلى إنسان

٢ استدعاء الأداة هو اسم الأداة متبوعًا بتفاصيلها.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب حلقة الوكيل.

☐ النتيجة من التطبيق

☐ الطلب

☐ الجواب

☐ استدعاء الأداة

☐ الخطة

٤ أيّ مما يلي يجب أن يوقف الاستدعاء قبل تنفيذه؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ يبدو الوكيل غير متأكد ☐ الوقت 25:00 ☐ فصل في الاستدعاء لم يكن في الطلب

☐ رسالة لم يوافق عليها أحد

٥ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
call = 'route{"from":"Kafi","to":"Dala"}'
print(call.split("{")[0])
```

○ Dala ○ route ○ Kafi

٦ صِل كل فعل بمستوى الإذن الخاص به.

معرفة جدول الغد	• • • •	أبدًا
نشر صورة في مجموعة الفصل	• • • •	القراءة فقط
تسليم كلمة مرورك	• • • •	اسأل أولًا

٧ **أكمل الفحص لكي لا تُرسل الرسالة إلا بعد الموافقة.**

```
reply = input("Send it? ")
if reply __________ "yes":
    print("SENT")
else:
    print("NOT SENT")
```

بنك الكلمات: `=!` `==` `=`

٨ **إن سأل الوكيل بأدب قبل الإرسال، فلا حاجة إلى أن يتحقّق التطبيق في الكود.**

◯ صح ◯ خطأ

٩ **لا تغطية لديك ولا بيانات متبقية. أيّ وكيل يستطيع مع ذلك أن يساعدك في سؤال بسيط عن الجدول؟**

◯ نموذج كبير في السحابة ◯ لا أحد منهما ◯ نموذج صغير موجود على هاتفك

١٠ **يجب أن يرسل هذا الفحص بعد الموافقة فقط، لكنه يرسل بعد الرفض. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  reply = input("Send it? ")
2  if reply != "yes":
3      print("SENT")
4  else:
5      print("NOT SENT")
```

تحقّق من إجاباتك

العمل مع الوكيل بأمان: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الإعدادية، اختبار الوحدة

١ **يستطيع أن يستعمل الأدوات ليتصرّف، لا أن يكتب نصًّا فقط**

الوكيل نموذج لغوي يعمل في حلقة مع أدوات: فيستطيع أن يطلب الجدول أو الطقس أو إرسال رسالة.

٢ **صح**

مثل weather{"place":"Kafi","day":"tomorrow"}: الاسم weather، ثم التفاصيل بين قوسين معقوفين، مكتوبة بصيغة JSON.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ١، ٥، ٣، ٢**

يخطّط النموذج، ويكتب الاستدعاء، ثم يشغّل التطبيق الأداة ويضيف النتيجة، ثم يجيب النموذج منها.

٤ **فصل في الاستدعاء لم يكن في الطلب، الوقت 25:00، رسالة لم يوافق عليها أحد**

الاسم الذي لا مصدر له، والتفصيل ذو الشكل الخاطئ، والفعل الذي لم يوافق عليه أحد، كلها تخالف قواعد المدقّق.

٥ **route**

تقطع split("{") الاستدعاء عند أول قوس معقوف، و[0] هي القطعة التي قبله: اسم الأداة route.

٦ **معرفة جدول الغد — القراءة فقط**
نشر صورة في مجموعة الفصل — اسأل أولًا
تسليم كلمة مرورك — أبدًا

القراءة خطرها قليل، والنشر يغيّر العالم ويحتاج إلى موافقتك، وكلمة المرور ليست لأي وكيل أبدًا.

٧

```
reply = input("Send it? ")
if reply == "yes":
    print("SENT")
else:
    print("NOT SENT")
```

تقارن == الرد بـ "yes". أما =! فترسل في كل حالة إلا yes، وعلامة = الواحدة تُسند قيمة بدل أن تقارن، وهذا خطأ في if.

٨ **خطأ**

سؤال النموذج سلوك متعلَّم وقد يفشل، كما تُظهر عبارة «نعم، أرسلها.» وحدها.

٩ **نموذج صغير موجود على هاتفك**

النموذج الذي على الهاتف لا يحتاج إلى تغطية ولا إلى بيانات بعد تنزيله، أما نموذج السحابة فيحتاج إلى الشبكة في كل طلب.

١٠ **السطر 2: `if reply == "yes":`**

تعني =! «لا يساوي»، فيرسل السطر ٢ مع كل رد إلا yes.