

حلقة الوكيل

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، الدرس ٣

في هذا الدرس سوف

- تكتب حلقة الوكيل بلغة Python.
- توقف النموذج العالق بحدّ للخطوات.
- تختبر الحلقة بصدق بنموذج مبرمَج.

الأفكار الأساسية

- اسأل النموذج: جواب؟ توقّف. استدعاء؟ شغّله وأضفه واسأل من جديد.
- يوقف حدّ الخطوات الحلقة مهما كتب النموذج.
- النموذج المبرمَج يختبر كودك، لا النموذج.

النشاط: كن الحلقة

١. الإعداد (٣ دقائق): نموذج، وأداة، وحلقة: بطاقة لكلٍّ منها.

٢. اللعب (٧ دقائق): يقرأ النموذج سكريبته، وتعدّ الحلقة.

٣. العالق (٥ دقائق): سكريبت لا يجيب أبدًا: توقّف عند أربع.

٤. الكود (٥ دقائق): أصلح الحلقة في خطوة الكود.

اكتب بطاقتَي سكريبت قبل أن تبدأ: واحدة تجيب بعد استدعاء، وأخرى لا تجيب أبدًا. ولا تحتاج إلى أجهزة إلا في الجزء الأخير.

لنتناقش

١. لماذا تُعدّ while True خطرة في الوكيل؟

٢. بماذا يجب أن يُخبَر الشخص حين تتوقف الحلقة؟

٣. ما الذي قد يفعله النموذج الحقيقي ولم يفعله سكريبتك أبدًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب من ذاكرتك خطوات الحلقة الأربع، وأين يوضع حدّ الخطوات.