بيانات جيدة، ذكاء اصطناعي عادل

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نشرح أن الآلة التي تتعلّم من الأمثلة قد تخطئ أكثر عندما تكون بعض الأمثلة ناقصة.
- نكتشف مَن أو ما الغائب عن مجموعة من الأمثلة.
- نقترح طريقة عادلة لسدّ فجوة في البيانات، مثل إضافة أمثلة من الناس الذين أُغفلوا.

تذكّر

- لا يكون الذكاء الاصطناعي أفضل من أمثلته. فعندما يغيب بعض الناس أو يندر وجودهم، يخطئ معهم غالبًا أكثر.
- يُسمّى هذا تحيّزًا. وكثيرًا ما ينشأ من فجوات البيانات، لا من نيّة أحد في الأذى — وهو يحدث في أدوات حقيقية.
- سُدّ الفجوات: اجمع أمثلة من الناس الذين سيستخدمون الأداة، واختبرها مع فئات مختلفة، ودع الناس يبلّغون عن الأخطاء، واجعل البشر يراجعون دائمًا.

«أمثلة مَن؟»: لنختبر

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: هل أخطأ هاتف أو تطبيق يومًا في اسم أحدهم أو في كلامه؟

٢. رسم الأمثلة (٨ دقائق): يرسم كل طالب فاكهة واحدة على ورقة مستعملة ويكتب اسمها.

٣. الاختبار (١٠ دقائق): الفصل هو جهاز التعرّف، ولا يجيب إلا بفاكهة موجودة في المربع.

٤. حوار ثنائي (١٠ دقائق): يتناقش كل زوج: ما الذي كان ناقصًا، وكيف يمكننا إصلاحه؟

٥. الختام (٧ دقائق): أضف رسومات للفاكهة الناقصة، واختبر من جديد.

ارسم مربعًا كبيرًا على السبّورة واكتب فوقه «أمثلتنا». أحضر فاكهتين أو ثلاثًا من الفواكه المحلية التي قد لا يخطر للطلاب أن يرسموها، مثل الجوافة أو التمر أو التين الشوكي أو الجاك فروت أو ثمرة الباوباب.

لنتناقش

١. أيّ رسم على السبّورة هو الأقرب إلى الفاكهة الجديدة؟

٢. هل هذه هي الإجابة الصحيحة؟

٣. إذن كيف نجعل أمثلتنا أكثر عدلًا؟

بطاقة الخروج

- شيء واحد ناقص في أمثلتنا، وطريقة واحدة لإصلاح ذلك.