خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

تدريس القرارات واللغة والنطاق: اختبار الوحدة

الجامعة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ورق، الدروس الأربعة

أهداف التعلّم

- أربعة دروس
- جلسة واحدة

النشاط: اعمله

١. أجب عن العشرة
٢. ثم اقرأ كل تفسير

للنقاش

- أي درس كان الخطأ؟

بطاقة الخروج

- سمِّ الفكرة التي ستعيدها.

جرّبها في محاضرتك القادمة
أعد البند الذي أخطأت فيه، على الورق، قبل المقرر التالي.

ورقة الاختبار، للطلاب

تدريس القرارات واللغة والنطاق: اختبار الوحدة

الجامعة

الاسم | المجموعة | التاريخ

١ **في معمل المكافأة يحصل الروبوت على +١٠ عند الشاحن، وتكلّفه كل حركاته الأخرى شيئًا، وكل القيم صفر في البداية. بعد أول رحلة تصل إلى الشاحن، أي مربع يصير أول مربع قيمته موجبة؟**

◯ المربع الذي غادره ليدخل الشاحن ◯ مربع البداية، حيث بدأت الرحلة ◯ كل مربعات المسار، بالقدر نفسه

٢ **روبوت يُكافأ على الدوران يظل يدور في بركة. والحل أن تغيّر المكافأة، لا أن تزيد رحلات التدريب.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **صل ما يُظهره معمل المكافأة بالكلمة.**

+١٠ عند الشاحن	• • • •	القيمة
درجة تظليل المربع	• • • •	السياسة
السهم على المربع	• • • •	المكافأة

٤ **في معمل التعليم، ضبطٌ دقيق من غير مزج أي محادثات قديمة يجعل أداة الحافلات تعمل، لكن مهارات قديمة كثيرة صارت تفشل. ما الذي يفسّر الأمرين؟**

◯ أضاف النموذج أسماء القرى إلى مفرداته ◯ تحرّكت أوزان الكتلة العليا لتناسب الأمثلة الجديدة

◯ أُعيد تدريب الكتل السفلى المجمّدة على أمثلة الحافلات

٥ **قد يذكر النموذج اللغوي تاريخًا خاطئًا بثقة دون أن يكون قد بحث عنه في أي مكان.**

◯ صح ◯ خطأ

٦ **صل جولة معمل التعليم بما يُظهره اختبارها.**

قبل أي تعليم	• • • •	تبقى المهارات القديمة، وتقرأ كل خطوة أربعة أضعاف الأمثلة
تعليم من غير محادثات قديمة	• • • •	لا يستدعي أداة الحافلات
تعليم مع ٤٨ محادثة قديمة ممزوجة	• • • •	تعمل أداة الحافلات، وتفشل مهارات قديمة كثيرة

٧ **يكتب طالب: «حصل نموذجنا على ٩٦٪ في ٥٠ سؤالًا من أسئلة الاختبار، إذن هو آمن للاستعمال». ما أول ما تسأله؟**

◯ ما سرعة إجابة النموذج ◯ هل ٩٦٪ أعلى من درجة النجاح ٩٠٪ ◯ ما الحالات التي كان يجب أن يرفضها، وهل رفضها

٨ **النموذج الذي يرفض كل سؤال لا يمكن أن يرسب في الاختبار.**

◯ صح ◯ خطأ

٩ **صل الفشل بالواجب الذي يكسره.**

استُعمل قبل تجربة أي حالة رفض	• • • •	يبقى شخص مسؤولًا
تغيّرت درجات، ولا سجلّ يُظهر أيها	• • • •	اختبر قبل الاستعمال
خرجت رسالة ضارة، ولا أحد يُسأل عنها	• • • •	أبقِ الأفعال ظاهرة

١٠ **احسب كما يحسب معمل التقسيم: الأوزان زائد التنشيطات. جهازان يسع كلٌّ منهما ٢٨. للطبقة ١٦ وزنًا، والدفعة من مثالين تعطي ٢ × ١٦ تنشيطًا. أي تقسيم يتسع؟**

◯ تقسيم الطبقة: يحمل كل جهاز ٨ + ٢ × ٨ = ٢٤ ◯ لا هذا ولا ذاك: لا يدرّبها إلا جهاز أكبر

◯ تقسيم الأمثلة: يحمل كل جهاز ١٦ + ١ × ١٦ = ٣٢، وهذا يتسع

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تدريس القرارات واللغة والنطاق: اختبار الوحدة

الجامعة

١ **المربع الذي غادره ليدخل الشاحن**

الحركة إلى الشاحن وحدها ترى +١٠ فورًا: ٠ + ٠٫٥ × ١٠ = ٥.

٢ **صح**

الرحلات الإضافية لا تفعل إلا أن تُتقن المكافأة الخاطئة.

٣ **+١٠ عند الشاحن — المكافأة**
درجة تظليل المربع — القيمة
السهم على المربع — السياسة

العالم يدفع المكافأة، والتظليل يُظهر القيمة التي تعلّمها الروبوت للمربع، والسهم سياسته فيه: الحركة التي يقوم بها.

٤ **تحرّكت أوزان الكتلة العليا لتناسب الأمثلة الجديدة**

لم تتعلّم إلا الكتلة العليا، وصارت أوزانها تخدم أمثلة الحافلات، وهذا قد يزاحم الإجابات القديمة؛ أما الكتل المجمّدة والمفردات فلم تتغيّر.

٥ **صح**

ليست له قاعدة حقائق يبحث فيها: إنه يخمّن التوكن التالي من الأنماط، والتخمين الواثق قد يخطئ.

٦ **قبل أي تعليم — لا يستدعي أداة الحافلات**
تعليم من غير محادثات قديمة — تعمل أداة الحافلات، وتفشل مهارات قديمة كثيرة
تعليم مع ٤٨ محادثة قديمة ممزوجة — تبقى المهارات القديمة، وتقرأ كل خطوة أربعة أضعاف الأمثلة

مزج المحادثات القديمة يحمي ما كان النموذج يعرفه، والثمن جولة أطول؛ وتركها أسرع لكنه يزاحم المهارات القديمة.

٧ **ما الحالات التي كان يجب أن يرفضها، وهل رفضها**

الدرجة على أسئلة يجوز أن يجيب عنها لا تقول شيئًا عن الحالات التي يجب أن يرفضها، ورفض فائت واحد يُفشل الاختبار مهما كانت الدرجة.

٨ **خطأ**

رفض الأسئلة العادية فشل أيضًا: فالاختبار يضم الحالات التي يجب أن يجيب عنها النموذج، لا الحالات التي يجب أن يرفضها فقط.

٩ **استُعمل قبل تجربة أي حالة رفض — اختبر قبل الاستعمال**
تغيّرت درجات، ولا سجلّ يُظهر أيها — أبقِ الأفعال ظاهرة
خرجت رسالة ضارة، ولا أحد يُسأل عنها — يبقى شخص مسؤولًا

سمِّ الواجب من الفشل: ما لم يختبره أحد، وما لم يستطع أحد أن يراه، والضرر الذي لا يتحمّله أحد.

١٠ **تقسيم الطبقة: يحمل كل جهاز ٨ + ٢ × ٨ = ٢٤**

تقسيم الأمثلة ينسخ الأوزان الـ١٦ كلها إلى كل جهاز: ١٦ + ١٦ = ٣٢، أكثر من ٢٨.