القوائم: أداة لدرجات فصلك

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٤

سنتعلّم اليوم

- نحفظ الدرجات في قائمة ونجدها بموضعها.
- نستعمل len وsum وmax وmin.
- نمرّ على القائمة بحلقة لنعدّ ونحسب المتوسّط.

تذكّر

- تُعدّ المواضع من marks[0]: 0 هي الأولى.
- المتوسّط: sum(marks) / len(marks).
- for m in marks: تمرّ على كل درجة بدورها.

قائمة بشرية

١. التمهيد (٥ دقائق): يقف خمسة طلاب في صف مع بطاقات درجات.

٢. الشرح (١٠ دقائق): الفهرس من 0، وlen وsum وmax وmin.

٣. اسألوا القائمة (١٠ دقائق): يجيب الطالب المناسب عن كل سؤال.

٤. قارنوا (١٠ دقائق): تحسب المجموعات المتوسّط باليد، والهاتف أيضًا.

٥. الختام (٥ دقائق): لماذا من 0؟ بطاقة الخروج.

استعمل درجات خيالية فقط. ولا تضع أبدًا أسماء طلاب حقيقيين أو درجاتهم على سبّورة مشتركة أو هاتف مشترك.

لنتناقش

١. لماذا تظنّ أن القوائم تُعدّ من 0؟

٢. ماذا تخبرك sorted(marks) ممّا لا تخبرك به max(marks)؟

٣. أيّ قائمة في مدرستنا تودّ أن تلخّصها Python؟

بطاقة الخروج

- اكتب قائمة فيها ثلاث درجات والسطر الذي يطبع متوسّطها.