



Diseño y construcción de soluciones no monolíticas

HOGAR DE LOS ALPES

Entrega 1

Diseño y arquitectura de dominio

Curso	Diseño y construcción de soluciones no monolíticas
Equipo	DDDesacoplados
Integrantes	Nicolás Samuel Páez Tarazona Nicolás Giovanny Caicedo Ramírez Carlos Andrés Portillo Bucheli Steven Hernández Ríos
Fecha	18 de agosto de 2026

Tabla de contenido

CONTEXTO Y ALCANCE	4
Contexto de negocio	4
Escala y presiones de cambio	4
Problema arquitectónico	5
Objetivo y alcance de la Entrega 1	5
Exclusiones y criterio de validez	5
DOMINIOS Y SUBDOMINIOS	6
Dominio 1: Servicios para el hogar - AS-IS	6
Dominio 2: Atención de siniestros B2B2C - AS-IS	7
Dominio 3: Servicios recurrentes para el hogar - TO-BE	8
Dominio 4: Servicios financieros para proveedores - TO-BE	9
LENGUAJE UBICUO	10
Glosario canónico	10
Diferencias que deben preservarse	12
Traducciones entre dominios	13
Vocabulario del ciclo de vida del Trabajo	13
Convenciones para EventStorming y diagramas	14
Criterios de consistencia	14
EVENTSTORMING	15
AS-IS	15
TO-BE	16
CONTEXTOS ACOTADOS	18
AS-IS	18
1. Cómo se modeló el AS-IS	18
2. Contextos acotados identificados	18
3. Relaciones y tipos de integración	22
4. Relación entre equipos	24
5. Trazabilidad: del subdominio al contexto y a la evidencia	26
6. Anti-patrones detectados	28
TO-BE	29
1. Cómo se diseñó el TO-BE y por qué	29
2. Contextos acotados identificados	30
3. Relaciones y tipos de integración	33
4. Relación entre Equipos	36
5. Trazabilidad: anti-patrón AS-IS → resolución TO-BE	38
6. Reproducibilidad	39
CONCLUSIONES	39
1. El indicador de la transformación no es el número de contextos, sino el tipo de relación entre ellos	39
2. El acoplamiento de Hogar de los Alpes es organizacional antes que técnico	40
3. Orquestación de Trabajos concentra el riesgo, y por eso conviene no empezar por él	40

4. Las fronteras con terceros son el punto más frágil y, a la vez, el más barato de mejorar	40
5. Los dos dominios TO-BE justifican la arquitectura y son su criterio de aceptación.....	40
6. Los límites del modelo no coinciden con los del monolito, y ahí está el hallazgo	41
7. Alcance y límites de este análisis	41

CONTEXTO Y ALCANCE

Contexto de negocio

Hogar de los Alpes (HdA) es una compañía colombiana fundada en Bogotá en 2015. Su propósito es conectar hogares que necesitan resolver problemas de mantenimiento y mejora con proveedores de servicios verificados y calificados. La operación cubre Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla.

El negocio recibe trabajos por dos canales complementarios. En el Marketplace B2C, el hogar describe una necesidad, compara alternativas y contrata un proveedor. En B2B2C, aseguradoras, bancos y comercios originan trabajos mediante integraciones y aplican reglas propias de red, cobertura, aprobación, niveles de servicio, evidencia y facturación. Esta diferencia de origen modifica el significado y el ciclo de vida de conceptos como Trabajo, Proveedor, Aprobación y Cierre.

Escala y presiones de cambio

La operación combina alto volumen, variabilidad y procesos de larga duración. Se reporta que cada trabajo genera cientos de interacciones, entre ellas mensajes, cotizaciones, cambios de estado, evidencias, sincronizaciones con partners y eventos de seguimiento.

Dimensión	Situación actual	Presión de cambio
Operación	+12.000 trabajos completados al día; 70 % proviene de B2B2C y 30 % del Marketplace.	Aproximadamente 36.000 trabajos diarios en tres años.
Proveedores	+45.000 registrados; 6.500 cuentan con acreditación completa para siniestros.	Más de 100.000 proveedores registrados.
Partners e integraciones	+30 aseguradoras, bancos y comercios; +25 millones de peticiones diarias.	Entre 4 y 5 veces más peticiones por expansión e integraciones de siniestros.
Variabilidad	Picos climáticos de hasta cuatro veces el volumen en 48 horas.	Nuevas monedas, regulaciones, husos horarios y reglas de partners por país.
Organización	50 personas en ingeniería y cerca de 100 agentes de gestión para tareas manuales y coordinación.	Duplicar ingeniería en 18 meses sin multiplicar el acoplamiento entre equipos.

A finales de 2025, HdA fue adquirida por Seguros de los Alpes. La inversión resultante impulsa la expansión a México, Brasil y Argentina, la integración con operaciones de siniestros en cada país y dos nuevas líneas de negocio: servicios recurrentes por suscripción y productos financieros para proveedores. Cada frente introduce modelos, reglas y ritmos de crecimiento diferentes.

Problema arquitectónico

Toda la operación se ejecuta sobre un monolito construido desde 2016. Se reportan despliegues de tres a cuatro horas, semanas de QA y equipos que se bloquean entre sí al compartir una misma fuente de código. Aunque la organización reconoce capacidades como

Proveedores de Servicio, Marketplace, Siniestros y Gestión de Trabajos, el sistema actual no les permite evolucionar ni liberar cambios de forma independiente.

Problema central. El crecimiento regional y funcional exige capacidades que cambien y escalen de manera independiente, pero el modelo compartido del monolito concentra decisiones, datos y ciclos de entrega. Separar componentes sin comprender primero sus límites semánticos trasladaría el mismo acoplamiento a una arquitectura distribuida.

Objetivo y alcance de la Entrega 1

El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar una arquitectura que soporte la migración del monolito hacia un sistema reactivo distribuido basado en eventos. Se establece las bases estratégicas de dominio necesarias para decidir dónde deben existir límites, qué lenguaje pertenece a cada límite y cómo se relacionan las responsabilidades.

- **Dominios y subdominios:** documentar capacidades, vision statements y clasificación núcleo, soporte o genérico mediante ContextMapper.
- **Lenguaje ubicuo:** modelar actores, comandos, eventos, políticas, modelos de lectura, sistemas externos y conceptos mediante EventStorming Big Picture, tanto AS-IS como TO-BE.
- **Contextos acotados:** documentar límites, relaciones, mecanismos de desacoplamiento e interacción entre equipos para los escenarios AS-IS y TO-BE mediante ContextMapper.
- **Decisión de alcance del EventStorming:** Análisis del ciclo de vida del Trabajo como flujo representativo y muestra sus dos entradas: Marketplace B2C y B2B2C

Para mantener la trazabilidad, el documento diferencia tres niveles: los hechos provenientes del enunciado se presentan como evidencia; las inferencias necesarias para reconstruir el AS-IS se declaran como interpretación del equipo; y las decisiones del TO-BE se formulan como propuestas sujetas a validación con expertos de dominio.

DOMINIOS Y SUBDOMINIOS

Para clasificar los subdominios se consideran dos criterios: diferenciación para el negocio y complejidad de sus reglas. Un subdominio se clasifica como **Núcleo** cuando constituye una ventaja competitiva y requiere conocimiento especializado; como **Soporte** cuando es necesario para operar, pero no representa por sí mismo la propuesta de valor principal; y como **Genérico** cuando corresponde a una capacidad estandarizada que puede apoyarse en productos o proveedores especializados.

La identificación se realiza a partir del enunciado del proyecto, el análisis del funcionamiento actual, los escenarios de EventStorming y los modelos incluidos en el repositorio. Como resultado se reconocen cuatro dominios: dos existentes en el AS-IS y dos líneas de negocio previstas en el TO-BE.

Dominio	Estado	Justificación de la separación
Servicios para el hogar	AS-IS	Reúne la experiencia B2C de trabajos puntuales: estructuración de la necesidad, búsqueda de oferta, contratación, ejecución y garantía.
Atención de siniestros B2B2C	AS-IS	Concentra aproximadamente el 70 % del volumen actual y presenta lenguaje, redes, SLA, límites y reglas diferentes para cada partner.

Dominio	Estado	Justificación de la separación
Servicios recurrentes para el hogar	TO-BE	Introduce planes, horarios y continuidad de atención, una dinámica distinta de la contratación de trabajos puntuales.
Servicios financieros para proveedores	TO-BE	Convierte el historial operacional verificado en una propuesta de inclusión financiera para proveedores.

Dominio 1: Servicios para el hogar - AS-IS

Vision statement: conectar hogares con proveedores confiables y coordinar trabajos puntuales para el hogar, desde la estructuración de la necesidad hasta la terminación y la garantía.

Este dominio representa la operación B2C actual. Se inicia cuando una persona expresa una necesidad del hogar y continúa con su diagnóstico, publicación, cotización, asignación, ejecución, pago y seguimiento posterior. El **Trabajo** es la unidad central del flujo y puede descomponerse en subtrabajos y actividades con dependencias, ejecución paralela y novedades.

La operación B2C se mantiene separada de la atención B2B2C porque en el primer caso el hogar selecciona y contrata directamente, mientras que en el segundo la solicitud proviene de un partner y está condicionada por acuerdos, redes y controles externos.

Subdominios de Servicios para el hogar

Subdominio	Descripción	Diferenciación	Complejidad	Clasificación
Captura y diagnóstico de trabajos	Convierte la necesidad expresada por el hogar en un Trabajo estructurado con categoría, urgencia, ubicación y evidencia.	Alta	Alta	Núcleo
Orquestación de trabajos	Gestiona el ciclo de vida de trabajos simples y complejos, incluidas dependencias, paralelismo, rediagnóstico, novedades y compensaciones.	Alta	Alta	Núcleo
Confianza de proveedores	Verifica personas y empresas y concede acreditaciones por servicio y territorio para proteger la promesa de seguridad de HdA.	Alta	Alta	Núcleo
Matching de proveedores	Encuentra y prioriza proveedores elegibles según servicio, ubicación, disponibilidad, acreditación y reputación.	Alta	Alta	Núcleo
Red de proveedores	Mantiene perfiles, servicios declarados, cobertura, disponibilidad y técnicos vinculados a empresas.	Media	Media	Soporte
Cotizaciones	Gestiona propuestas, visitas, solicitudes de información, selección y cambios de alcance de trabajos y subtrabajos.	Media	Media	Soporte

Subdominio	Descripción	Diferenciación	Complejidad	Clasificación
Evidencia, calidad y garantías	Reúne evidencias de ejecución y administra revisiones de calidad, disputas, garantías y seguimiento posventa.	Media	Alta	Soporte
Reputación	Consolida calificaciones, cumplimiento y resultados de garantías para apoyar decisiones posteriores.	Media	Media	Soporte
Riesgo y fraude	Detecta patrones sospechosos en trabajos, proveedores y evidencias y apoya decisiones auditable.	Media	Alta	Soporte
Procesamiento de pagos	Autoriza, retiene, libera, reembolsa y concilia dinero mediante proveedores especializados.	Baja	Media	Genérico
Identidad y acceso	Autentica usuarios y sistemas y autoriza el acceso a las capacidades de la plataforma.	Baja	Media	Genérico
Notificaciones	Entrega comunicaciones transaccionales mediante canales estandarizados.	Baja	Baja	Genérico

Dominio 2: Atención de siniestros B2B2C - AS-IS

Vision statement: coordinar solicitudes previamente aprobadas por partners como trabajos auditable, aplicando redes, SLA, límites y reglas particulares sin asumir la propiedad de la póliza ni de la decisión de cobertura.

Este dominio representa la capacidad de HdA para recibir solicitudes B2B2C y gestionar su atención como trabajos sujetos a las condiciones de cada partner. La aseguradora, el banco o el comercio realiza la evaluación previa y autoriza la atención; después, el partner crea o comunica el caso a HdA.

Por esta razón, la póliza, la cobertura y la aprobación inicial se modelan como decisiones externas. HdA no administra estos conceptos: conserva sus referencias, traduce las restricciones recibidas y coordina la prestación del servicio. La frontera independiente se justifica por el volumen actual, el lenguaje especializado y la variabilidad de redes, SLA, límites, evidencias y procesos de facturación entre partners.

Subdominios de Atención de siniestros B2B2C

Subdominio	Descripción	Diferenciación	Complejidad	Clasificación
Entrada de solicitudes de partner	Traduce una solicitud aprobada en un caso de servicio y conserva sus identificadores, restricciones y decisiones externas.	Alta	Alta	Núcleo
Reglas y orquestación de partner	Aplica redes permitidas, SLA, límites, controles, pasos de aprobación y requisitos de cumplimiento durante la atención.	Alta	Alta	Núcleo

Subdominio	Descripción	Diferenciación	Complejidad	Clasificación
Elegibilidad para red de partner	Determina qué proveedores verificados están habilitados para el caso según la red y la homologación exigidas por el partner.	Alta	Alta	Núcleo
Evidencia y auditoría	Consolida la evidencia y la trazabilidad exigidas por el acuerdo para auditar y cerrar el caso.	Media	Alta	Soporte
Facturación a partners	Convierte trabajos terminados y evidencia aceptada en ítems facturables según el acuerdo comercial.	Media	Media	Soporte

Dominio 3: Servicios recurrentes para el hogar - TO-BE

Vision statement: conectar hogares con servicios recurrentes confiables mediante planes, horarios y continuidad de atención.

Este dominio TO-BE extiende la propuesta de valor desde trabajos puntuales hacia relaciones continuas con el cliente. Incluye servicios como limpieza, jardinería y asistencia doméstica, contratados mediante planes cuya ejecución se repite en el tiempo.

La recurrencia exige administrar la vigencia del plan, la programación periódica, la continuidad del proveedor y las novedades de cada ciclo.

Subdominios de Servicios recurrentes para el hogar

Subdominio	Descripción	Diferenciación	Complejidad	Clasificación
Planeación de servicio recurrente	Programa ciclos de servicio y preserva la continuidad de proveedor, horario y condiciones del plan.	Alta	Alta	Núcleo
Gestión de suscripciones	Administra el alta, los cambios, las pausas, la renovación y la cancelación de planes recurrentes.	Media	Media	Soporte
Cobro recurrente	Cobra y concilia periódicamente las tarifas del plan mediante capacidades estándar de billing.	Baja	Media	Genérico

Dominio 4: Servicios financieros para proveedores - TO-BE

Vision statement: mejorar la inclusión financiera del proveedor convirtiendo su historial de trabajo verificado en servicios de crédito y acceso a infraestructura financiera.

Este dominio TO-BE aprovecha información operacional autorizada para ofrecer productos financieros a proveedores que pueden tener acceso limitado al sistema financiero tradicional. Los trabajos terminados, el cumplimiento, la reputación y el comportamiento de pago aportan hechos verificables para construir un perfil de riesgo.

El dominio financiero consume esos hechos sin apropiarse de la operación de servicios. También se mantiene separado del procesamiento de pagos actual: los pagos B2C permiten

liquidar un Trabajo, mientras que este dominio crea una nueva propuesta de valor para el proveedor.

Subdominios de Servicios financieros para proveedores

Subdominio	Descripción	Diferenciación	Complejidad	Clasificación
Scoring de proveedores	Estima el riesgo crediticio a partir del historial de trabajos, cumplimiento, reputación y comportamiento financiero autorizado.	Alta	Alta	Núcleo
Microcrédito para proveedores	Ofrece y administra productos de financiación adaptados a profesionales independientes de servicios para el hogar.	Alta	Alta	Núcleo
Wallet	Proporciona saldo almacenado y movimientos de dinero mediante infraestructura financiera regulada y especializada.	Baja	Alta	Genérico

LENGUAJE UBICUO

El lenguaje ubicuo de Hogar de los Alpes (HdA) reúne los términos utilizados por negocio y tecnología para describir la solicitud, estructuración, asignación, ejecución y cierre de servicios.

El ciclo de vida del **Trabajo** se adopta como flujo representativo del EventStorming. La narración comienza en dos entradas -la necesidad de un hogar en Marketplace B2C y la solicitud previamente aprobada de un partner B2B2C- y converge en la planificación, publicación, cotización, asignación, ejecución, gestión de novedades y cierre. Después del cierre, cada entrada produce consecuencias diferentes: pago y calificación en Marketplace, o consolidación de evidencias y facturación al partner en B2B2C.

Glosario canónico

Término	Definición canónica
Necesidad del hogar	Situación expresada por una persona y que todavía no ha sido estructurada como un Trabajo. Puede incluir texto, imágenes, ubicación y nivel de urgencia.
Solicitud B2B2C	Petición enviada por un partner para atender un servicio bajo un acuerdo comercial. Conserva identificadores y restricciones externas.
Trabajo	Unidad operacional mediante la cual HdA coordina un servicio. Contiene origen, categoría, urgencia, ubicación, alcance, participantes, evidencias y estado de ejecución.
Trabajo B2C	Trabajo originado por una necesidad del hogar y contratado directamente por el cliente.
Caso de partner	Representación interna de una solicitud B2B2C aprobada externamente. Vincula el identificador del partner, las restricciones aplicables y el Trabajo utilizado para prestar el servicio.
Siniestro	Hecho reportado y evaluado por una aseguradora. No es sinónimo de Trabajo ni es administrado por HdA; puede originar una solicitud B2B2C después de la decisión de cobertura del partner.

Término	Definición canónica
Subtrabajo	Parte cotizable o asignable de un Trabajo complejo. Tiene alcance, estado y dependencias propios y puede ejecutarse de forma secuencial o paralela.
Actividad	Paso operativo dentro de un Trabajo o Subtrabajo. No se asigna ni se cotiza de manera independiente, salvo que se transforme explícitamente en un Subtrabajo.
Categoría de servicio	Clasificación de la necesidad que determina capacidades, reglas y proveedores candidatos. Puede cambiar como resultado de un rediagnóstico.
Cliente del hogar	Persona que solicita, contrata y acepta un servicio B2C para un predio.
Partner B2B2C	Aseguradora, banco, comercio u organización que origina solicitudes y define condiciones mediante un acuerdo con HdA.
Proveedor	Persona o empresa que ofrece y ejecuta servicios para el hogar dentro de la red de HdA.
Técnico	Persona vinculada a una empresa proveedora y habilitada individualmente para ejecutar determinados servicios.
Agente de gestión	Colaborador de HdA que acompaña, coordina o interviene en la ejecución y las novedades de un Trabajo.
Verificación	Comprobación de identidad, documentos o datos de una persona o empresa. Produce un resultado verificable, pero no concede por sí sola autorización para prestar un servicio.
Acreditación	Autorización otorgada por HdA para que un proveedor preste determinados servicios en territorios definidos, después de satisfacer requisitos internos.
Homologación	Autorización adicional exigida por un partner para que un proveedor participe en su red o atienda determinados casos.
Elegibilidad	Decisión calculada para un Trabajo o caso específico. Considera servicio, territorio, disponibilidad, verificación, acreditación, homologación, red y demás restricciones vigentes.
Reputación	Resultado acumulado de calificaciones, cumplimiento, calidad y garantías de un proveedor. Se utiliza como señal para decisiones posteriores.
Calificación	Valoración emitida después de un servicio B2C y utilizada como una de las señales que actualizan la Reputación del proveedor.
Cotización	Propuesta versionada que establece alcance, precio, vigencia y condiciones para ejecutar un Trabajo o Subtrabajo.
Selección de Cotización	Decisión del cliente de Marketplace mediante la cual elige una propuesta. No equivale a la aprobación que puede exigir un partner B2B2C.
Aprobación del partner	Decisión externa mediante la cual un partner acepta una atención, una Cotización o una excepción según sus límites y reglas. HdA conserva el resultado, pero no es propietaria de la decisión.
Asignación	Decisión que vincula un proveedor elegible con un Trabajo o Subtrabajo. Puede invalidarse por cambios de alcance, disponibilidad o reglas aplicables.
Evidencia	Registro o referencia inmutable que demuestra una condición, avance, novedad o resultado del servicio. El archivo puede residir en almacenamiento externo, pero su identidad y trazabilidad pertenecen al flujo del Trabajo.
Novedad	Situación ocurrida durante la atención que puede alterar alcance, categoría, costo, agenda, proveedor, evidencia o aprobación.
Rediagnóstico	Reevaluación de la necesidad después de descubrir información nueva. Puede invalidar planificación, cotización, asignación o aprobaciones existentes.

Término	Definición canónica
Garantía	Compromiso posterior al cierre mediante el cual se revisa y, cuando corresponde, se corrige un problema atribuible al servicio ejecutado.
Disputa	Desacuerdo formal sobre alcance, calidad, evidencia, cobro o cumplimiento que requiere una decisión y trazabilidad.
Cierre de Trabajo	Confirmación de que la ejecución y las validaciones requeridas terminaron. Sus efectos posteriores dependen del origen B2C o B2B2C.
Pago retenido	Fondos autorizados para un Trabajo B2C que permanecen en custodia hasta que se satisfaga la condición de liberación.
Cargo facturable	Registro generado para un Trabajo B2B2C cerrado cuya evidencia satisface el acuerdo comercial. Constituye una entrada para facturación, no una factura.
Facturación al partner	Consolidación de cargos facturables y emisión de la información comercial requerida por el acuerdo B2B2C.
Regla de partner	Condición particular de una relación B2B2C, como red permitida, SLA, límite, evidencia, aprobación o requisito de auditoría.
SLA	Compromiso de nivel de servicio acordado con un partner y aplicado a hitos medibles del Caso de partner o del Trabajo.
Plan recurrente	Acuerdo que define un servicio periódico, su frecuencia, condiciones y continuidad esperada.
Suscripción	Vinculación vigente de un cliente con un Plan recurrente. Puede activarse, modificarse, pausarse, renovarse o cancelarse.
Ciclo de servicio	Ocurrencia programada de un servicio dentro de una Suscripción. Puede generar un Trabajo para su ejecución.
Scoring de proveedor	Evaluación de riesgo construida con información operacional verificada y datos cuyo uso ha sido autorizado.
Microcrédito	Producto de financiación ofrecido a un proveedor de acuerdo con una decisión de riesgo y unas condiciones de pago.
Wallet	Capacidad de saldo y movimiento de dinero ofrecida mediante infraestructura financiera regulada. No reemplaza el procesamiento de pagos de los Trabajos.

Diferencias que deben preservarse

Verificación, acreditación, homologación y elegibilidad

Estos términos representan decisiones diferentes y no deben utilizarse como sinónimos:

1. **Verificación:** confirma identidad, documentos o información.
2. **Acreditación:** HdA autoriza servicios y territorios para un proveedor verificado.
3. **Homologación:** un partner autoriza al proveedor para participar en su red.
4. **Elegibilidad:** se determina si el proveedor puede atender un Trabajo concreto en las condiciones actuales.

Por tanto, un proveedor puede estar verificado y acreditado, pero no ser elegible debido a ubicación, disponibilidad, categoría o restricciones del caso. También puede ser elegible para B2C y no estar homologado para un partner determinado.

Trabajo, caso de partner y siniestro

El **Siniestro** pertenece al lenguaje de la aseguradora. El **Caso de partner** conserva la referencia y las condiciones que recibe HdA. El **Trabajo** coordina la prestación efectiva del servicio.

Trabajo, Subtrabajo y Actividad

Un **Trabajo** representa el resultado completo que debe entregarse. Un **Subtrabajo** es una unidad del Trabajo que puede requerir cotización, proveedor o dependencias propias. Una **Actividad** es un paso de ejecución y no debe convertirse automáticamente en una unidad contractual.

Traducciones entre dominios

Concepto	Servicios para el hogar	Atención B2B2C	Proveedores	Servicios recurrentes	Servicios financieros
Trabajo	Servicio solicitado y contratado por el hogar.	Prestación asociada a un Caso de partner.	Oportunidad ejecutable para un proveedor elegible.	Ejecución de un Ciclo de servicio.	Fuente de hechos operacionales verificados.
Cliente	Cliente del hogar.	Partner contratante; el habitante puede ser beneficiario sin ser el contratante.	No es el concepto principal.	Titular de la Suscripción.	Proveedor titular del producto financiero.
Aprobación	Selección de cotización y aceptación de condiciones por el cliente.	Decisión externa del partner sobre cobertura, límites o excepciones.	Acreditación o aceptación de una oportunidad.	Activación o modificación del plan.	Decisión de riesgo o crédito.
Cierre	Aceptación, liberación del pago y habilitación de reseña o garantía.	Evidencia aceptada, sincronización con el partner y habilitación de facturación.	Actualización de cumplimiento y reputación.	Terminación de un ciclo, no de la Suscripción completa.	Incorporación de hechos autorizados al historial de riesgo.
Proveedor	Oferente acreditado y elegible para el Trabajo.	Miembro verificado y homologado para la red aplicable.	Persona, empresa o Técnico con capacidades y cobertura.	Proveedor cuya continuidad puede formar parte del plan.	Cliente financiero y sujeto de evaluación de riesgo.

Cuando un concepto cruza una frontera de dominio, se comparte mediante un contrato explícito y se traduce al modelo receptor. No se comparte la entidad interna completa ni se supone que los estados tienen el mismo significado.

Vocabulario del ciclo de vida del Trabajo

Etapas	Marketplace B2C	B2B2C	Lenguaje común de HdA
Entrada	La necesidad del hogar se describe, diagnostica y estructura.	El partner envía una solicitud previamente aprobada con identificadores y restricciones.	Trabajo de Marketplace creado o Trabajo de partner creado.
Planeación	HdA determina el flujo requerido para resolver la necesidad.	HdA determina el flujo y aplica las condiciones del Caso de partner.	Flujo de Trabajo definido, Subtrabajos creados, Dependencias registradas.

Etapa	Marketplace B2C	B2B2C	Lenguaje común de HdA
Elegibilidad	Se exige acreditación para servicio y territorio.	Se exige además homologación o pertenencia a la red del partner.	Proveedores elegibles encontrados o Proveedores elegibles no encontrados.
Publicación y cotización	El cliente compara y selecciona una Cotización.	El partner aprueba la Cotización cuando sus reglas o límites lo requieren.	Trabajo publicado, Cotización presentada, Cotización seleccionada o Cotización aprobada por partner.
Asignación y pago inicial	El cliente autoriza el pago y los fondos permanecen retenidos.	La asignación sigue las condiciones y la red aplicables al Caso de partner.	Proveedor asignado, Trabajo agendado; en B2C, Fondos retenidos.
Ejecución	El proveedor ejecuta el servicio y registra avances y evidencias.	Se ejecuta el mismo Trabajo y se conserva la trazabilidad exigida por el acuerdo.	Trabajo iniciado, Avance reportado, Evidencia registrada.
Novedades	Un cambio puede exigir rediagnóstico, recotización, reasignación o compensación.	Además, la Novedad y sus decisiones se sincronizan con el partner.	Novedad reportada, Trabajo rediagnosticado, Recotización solicitada, Nuevo proveedor asignado.
Cierre	La aceptación libera el pago retenido y habilita la Calificación o una Garantía.	La aceptación de la evidencia habilita el cargo facturable y la Facturación al partner.	Trabajo cerrado; luego Pago liberado y Proveedor calificado, o Cargo facturable creado.

Convenciones para EventStorming y diagramas

Elemento	Convención	Ejemplos correctos
Actor	Nombre singular del rol que toma la decisión.	Cliente del hogar, Partner B2B2C, Proveedor, Agente de gestión.
Comando	Verbo en infinitivo seguido del objeto de negocio. Expresa intención y puede ser rechazado.	Estructurar Trabajo, Publicar Subtrabajo, Seleccionar Cotización, Solicitar aprobación de Cotización.
Evento de dominio	Hecho en pasado que ya ocurrió y no se modifica.	Trabajo Estructurado, Cotización Seleccionada, Cotización Aprobada por Partner, Proveedor Asignado.
Política	Regla expresada como reacción: cuando ocurre un hecho, se intenta un comando.	"Cuando el Trabajo queda listo para asignación, determinar proveedores elegibles".
Modelo de lectura	Nombre de la información necesaria para decidir, sin verbos de acción.	Proveedores elegibles, Estado del Trabajo, Cotizaciones vigentes.
Agregado	Frontera de consistencia que protege reglas de negocio y procesa comandos.	Trabajo, Cotización, Caso de partner, Suscripción.
Sistema externo	Nombre del sistema o autoridad fuera de la propiedad de HdA.	Sistema del partner, Pasarela de pagos, Autoridad de verificación.
Hot spot	Pregunta o regla pendiente de validación, no una decisión confirmada.	"¿Quién acepta la evidencia final en cada acuerdo B2B2C?".

Criterios de consistencia

- Se utiliza **Trabajo** para la unidad operacional de HdA y **Siniestro** únicamente para el concepto externo de la aseguradora.
- Se especifica **Cliente del hogar**, **Partner** o **Proveedor** en lugar de utilizar "cliente" sin contexto.

- Los comandos no se redactan como hechos y los eventos no se redactan en presente o futuro.
- Los eventos describen resultados de negocio, no llamadas técnicas como [APIInvocada](#) o [RegistroInsertado](#).
- La aprobación externa de cobertura no se atribuye a HdA.
- Un cambio de categoría, alcance, costo o proveedor se representa como una Novedad y puede producir rediagnóstico, recotización o reasignación.
- El cierre B2C y el cierre B2B2C comparten la terminación operacional, pero producen efectos posteriores diferentes.
- El scoring financiero consume únicamente hechos verificados y datos autorizados; no modifica el Trabajo original.
- Los términos en inglés se conservan solo cuando corresponden al lenguaje aceptado del proyecto, como [partner](#), [wallet](#), [scoring](#), [EventStorming](#), [AS-IS](#) y [TO-BE](#).

EVENTSTORMING

El análisis adopta el ciclo de vida del Trabajo como flujo representativo y muestra sus dos entradas: Marketplace B2C y B2B2C. El Big Picture AS-IS reconstruye el comportamiento actual del monolito; el TO-BE hace explícitas las decisiones, políticas y fronteras semánticas propuestas.

AS-IS

- **Entrada:** el cliente describe una necesidad B2C, o el partner remite una atención previamente aprobada fuera de HdA.
- **Preparación y oferta:** se diagnostica, se crea el Trabajo, se define su flujo y se publica para identificar candidatos.
- **Cotización y decisión:** el proveedor puede pedir información o visita; el cliente selecciona en B2C y el partner aprueba cuando corresponde en B2B2C.
- **Ejecución:** se asigna y agenda el proveedor; se registran avance, evidencias y novedades, que pueden exigir rediagnóstico o recotización.
- **Cierre:** el Trabajo termina operacionalmente y luego se separan los efectos: pago y calificación en B2C; consolidación de evidencias y facturación en B2B2C.

Tablero interactivo: [EventStorming Big Picture AS-IS en Miro](#)

TO-BE

- **B2C inicia con una necesidad diagnosticada;** B2B2C registra un Caso de partner sin atribuir a HdA la aprobación inicial de cobertura.
- El flujo del Trabajo y sus dependencias se definen antes de determinar elegibilidad y publicar.
- Una cotización presentada puede requerir información o visita; su selección o aprobación conduce a asignación y agenda explícitas.
- En B2C se autorizan y retienen fondos antes de la ejecución. El avance y la evidencia se registran como hechos de negocio; una novedad puede producir rediagnóstico y recotización.
- Trabajo cerrado es el evento operacional común. Después, B2C libera el pago y permite calificar; B2B2C valida evidencias, crea el cargo facturable y factura al partner.

Tablero interactivo: [EventStorming Big Picture TO-BE en Miro](#)

Lectura comparada

Aspecto	AS-IS	TO-BE
Entrada	Necesidad B2C o solicitud B2B2C ya aprobada externamente.	Necesidad B2C o Caso de partner; la cobertura permanece fuera de HdA.
Oferta	El monolito publica y coordina candidatos con intervención humana.	Se calcula elegibilidad por Trabajo y se publica a proveedores habilitados.
Decisión	El cliente selecciona; el partner aprueba cuando corresponde.	La selección o aprobación produce asignación y agenda explícitas.
Ejecución	Avance, evidencias y novedades se coordinan en el mismo modelo.	Avance y evidencia son hechos; una novedad puede rediagnosticar y recotizar.
Cierre	Existe un cierre operacional común, aunque el monolito mezcla responsabilidades.	Trabajo cerrado es el evento común antes de separar consecuencias por canal.
Consecuencia	B2C procesa pago y califica; B2B2C consolida evidencia y factura.	B2C libera fondos y califica; B2B2C crea cargo facturable y factura al partner.

CONTEXTOS ACOTADOS

AS-IS

1. Cómo se modeló el AS-IS

Hoy Hogar de los Alpes se despliega como un único monolito construido desde 2016: una base de código, un esquema de base de datos, un ciclo de QA y despliegues de tres a cuatro horas. Desde el punto de vista técnico existe, por tanto, un solo artefacto.

Este mapa documenta las islas lógicas de modelo que ya existen dentro del monolito. Cada una tiene un dueño de facto en el organigrama y un lenguaje propio, pero ninguna tiene una frontera técnica que la proteja.

Los límites y los nombres de los contextos se expresan con el mismo vocabulario de capacidad que la sección de Dominios y Subdominios, de modo que ambas secciones puedan leerse en conjunto. La correspondencia no es de uno a uno y no tiene por qué serlo: los subdominios describen el espacio del problema y los contextos acotados el espacio de la solución. La tabla de trazabilidad del apartado 5 documenta qué contexto realiza cada subdominio, incluidos los casos en los que el monolito no respeta la frontera.

Los límites se derivaron cruzando tres fuentes de evidencia:

Fuente	Qué aporta
Los subdominios AS-IS ya identificados	La descomposición de capacidades de negocio acordada en la sección anterior, que este mapa respeta uno a uno
Los procesos documentados en el enunciado (Marketplace, Siniestros y pólizas, Verificación de proveedores)	Las capacidades operativas reales y los puntos donde el trabajo cambia de manos

Fuente	Qué aporta
El organigrama y los sistemas externos	El dueño de facto de cada capacidad y las fronteras que HdA no controla

2. Contextos acotados identificados

Dominio Servicios para el hogar (11 contextos)

#	Contexto	Descripción del contexto	Equipo dueño
1	Captura y Diagnóstico de Trabajos	Capta la necesidad del hogar por la web y la aplicación móvil, la diagnostica mediante el asistente conversacional y la estructura como un Trabajo con categoría, urgencia, ubicación y evidencia inicial.	Asistente IA
2	Riesgo y Fraude	Detecta fraude y evalúa el riesgo de trabajos, proveedores y pagos, y alimenta la priorización y la automatización de otros procesos con modelos analíticos.	Datos e IA
3	Orquestación de Trabajos	Gestiona el ciclo de vida del Trabajo desde su creación hasta su cierre, incluyendo sub-trabajos, actividades, dependencias, paralelismo y novedades.	Workflows
4	Cotizaciones	Gestiona la solicitud, recepción, evaluación y selección de cotizaciones asociadas a un Trabajo, incluyendo solicitudes de información adicional y visitas al predio.	Cotizaciones
5	Matching de Proveedores	Determina los proveedores candidatos y resuelve la asignación considerando categoría, zona, disponibilidad, elegibilidad y las redes permitidas por el partner.	Publicación y Búsqueda
6	Gestión de Ejecución	Coordina la ejecución y el seguimiento de los trabajos apoyándose en los cerca de 100 agentes de gestión, incluyendo actividades, novedades y cumplimiento de las condiciones acordadas.	Gestión de agentes
7	Red de Proveedores	Administra la red de profesionales y empresas, sus servicios declarados, cobertura geográfica, disponibilidad y reputación.	Registro
8	Confianza de Proveedores	Verifica y acredita a proveedores y técnicos frente a los requisitos propios de HdA y determina para qué servicios y zonas quedan habilitados.	Acreditación
9	Evidencia, Calidad y Garantías	Gestiona la aceptación del trabajo, las reclamaciones de calidad, las garantías, las disputas y las compensaciones, y consolida la reputación del proveedor.	Calidad y disputas
10	Procesamiento de Pagos	Gestiona el cobro, la retención, la liberación, la devolución y la conciliación de los pagos del canal Marketplace, y las liquidaciones a los proveedores.	Pagos
11	Plataforma	Provee identidad, control de acceso, notificaciones y las clases base compartidas por todo el monolito, de las que dependen los demás módulos.	Plataforma

Dominio Atención de Solicitudes de Partner B2B2C (5 contextos)

#	Contexto	Descripción del contexto	Equipo dueño
12	Entrada de Solicitudes de Partner	Recibe las solicitudes ya aprobadas que los partners B2B2C crean por integración, tanto de siniestros como de instalaciones, las registra y mantiene el estado sincronizado con el sistema del partner.	Integraciones B2B2C

#	Contexto	Descripción del contexto	Equipo dueño
13	Reglas y Orquestación de Partner	Concentra las condiciones de todos los partners B2B2C —SLA, redes permitidas, montos máximos, pasos de aprobación, compliance y auditoría— y orquesta la atención de la solicitud aprobada hasta convertirla en un Trabajo.	Reglas de Partner
14	Elegibilidad para Red de Partner	Determina qué proveedores están homologados por cada partner y pueden participar en la atención de sus solicitudes.	Reglas de Partner
15	Evidencia y Auditoría	Gestiona la recopilación y consolidación de las evidencias que exige cada partner para soportar la ejecución, la auditoría y el cierre.	Gestión de agentes
16	Facturación a Partners	Consolida las evidencias, formaliza el cierre del Trabajo y genera la información necesaria para facturar al partner según el acuerdo comercial.	Finanzas y Tesorería

Sistemas externos (5)

No son propiedad de HdA. Hoy sus modelos entran al dominio sin traducción.

Dos contextos que figuraban en versiones anteriores de este mapa se retiraron por la misma razón: el enunciado indica que «la aseguradora hace la evaluación previa y aprueba la atención» y que «el partner crea el trabajo mediante las integraciones del sistema». La evaluación del siniestro y la administración de la póliza ocurren dentro de la aseguradora, antes de que HdA reciba nada, de modo que no son capacidades de HdA sino de un sistema externo.

Sistema	Descripción	Cómo se integra hoy
Sistemas de Partner	Sistemas propios de las más de 30 aseguradoras, bancos y comercios que originan trabajos de siniestros e instalaciones. Cada partner define reglas, pasos, formatos y requisitos de compliance distintos.	REST, SOAP y archivos planos según el partner
Sistema de Antecedentes Judiciales	Sistema de la Policía Nacional consultado para verificar los antecedentes judiciales de cada persona que visitará el predio de un cliente.	Portal web consultado manualmente por un agente de verificación
Registro Mercantil	Registro mercantil de la Cámara de Comercio consultado para comprobar la existencia y el estado legal de los proveedores que son empresas.	Portal web consultado manualmente; el certificado se adjunta como archivo al expediente
Entidades Certificadoras	Entidades certificadoras y consejos profesionales que validan la vigencia de matrículas, títulos y certificaciones técnicas de los proveedores.	Solicitud manual con respuesta de 24 a 48 horas
Pasarela de Pagos	Pasarela de pagos externa que ejecuta el cobro, la retención, la liberación y la devolución del dinero del canal Marketplace.	SDK invocado de forma síncrona desde el módulo de pagos

Diagrama del Context Map AS-IS




Figura 1. Context Map AS-IS: 16 contextos internos, cinco sistemas externos y 34 relaciones. Generado a partir de context-map-as-is.cml.

Orquestación de Trabajos es el punto donde converge prácticamente todo el acoplamiento: participa en 8 de las 34 relaciones y es el contexto que ningún equipo puede modificar sin coordinar con los demás.

3. Relaciones y tipos de integración

Se identificaron 34 relaciones entre los 16 contextos internos y los cinco sistemas externos.

En el AS-IS no existen protocolos de integración entre contextos, existen llamadas en el mismo proceso, tablas compartidas y, en tres casos, personas copiando datos a mano.

Patrón	Cantidad	Qué significa en el AS-IS
Shared Kernel	20	Mismo modelo, misma base de datos, misma transacción
Customer / Supplier	8	Lectura directa de la base operativa o herencia de clases base, sin contrato
Conformist	6	Sistemas de terceros adoptados sin capa anticorrupción

Shared Kernel (20 relaciones)

Dos o más contextos comparten y modifican el mismo modelo dentro de la misma base de datos y la misma transacción. Ningún equipo puede cambiarlo sin coordinarse con los demás.

Contextos	Mecanismo real de integración
Riesgo y Fraude ↔ Captura y Diagnóstico de Trabajos	El asistente conversacional construye la solicitud y persiste la especificación del trabajo dentro del mismo proceso y la misma transacción
Captura y Diagnóstico de Trabajos ↔ Orquestación de Trabajos	La solicitud del hogar instancia directamente las tablas trabajo y sub_trabajo del esquema compartido
Orquestación de Trabajos ↔ Cotizaciones	Llamadas in-process y llave foránea sub_trabajo_id en el mismo esquema; un cambio de alcance reinicia la cotización en la misma transacción
Orquestación de Trabajos ↔ Matching de Proveedores	La publicación y el proveedor asignado son columnas de estado del propio sub-trabajo
Orquestación de Trabajos ↔ Gestión de Ejecución	El seguimiento de la ejecución escribe sobre las mismas filas del trabajo que gobierna el motor de flujo
Orquestación de Trabajos ↔ Procesamiento de Pagos	La retención y la liberación de fondos se ejecutan en la misma transacción de la transición de estado del trabajo
Orquestación de Trabajos ↔ Reglas y Orquestación de Partner	Las reglas de más de 30 partners están embebidas como condicionales dentro del motor de flujo del monolito
Gestión de Ejecución ↔ Cotizaciones	Una novedad dispara la recotización invocando directamente el servicio de cotizaciones dentro del monolito
Gestión de Ejecución ↔ Evidencia, Calidad y Garantías	Disputas y garantías son tablas hijas del trabajo con borrado en cascada; el cierre y la aceptación ocurren en la misma transacción
Gestión de Ejecución ↔ Evidencia y Auditoría	Las evidencias se adjuntan al trabajo desde la misma consola operativa y comparten el servidor de archivos de la aplicación
Matching de Proveedores ↔ Red de Proveedores	El matching resuelve la oferta con un JOIN SQL directo sobre proveedor, servicio_declarado, cobertura y disponibilidad
Matching de Proveedores ↔ Confianza de Proveedores	El filtro de elegibilidad consulta en línea el estado de acreditación; la regla de confianza vive dentro de la consulta de búsqueda
Matching de Proveedores ↔ Reglas y Orquestación de Partner	La red de proveedores permitida por el partner se evalúa dentro de la misma consulta que ordena los candidatos
Red de Proveedores ↔ Confianza de Proveedores	El estado de verificación es una columna de las tablas proveedor y técnico; el expediente y el perfil comercial son el mismo registro
Evidencia, Calidad y Garantías ↔ Red de Proveedores	La reputación se materializa como campo calculado sobre la tabla proveedor mediante un trigger

Contextos	Mecanismo real de integración
Entrada de Solicitudes de Partner ↔ Reglas y Orquestación de Partner	La orquestación lee y escribe el mismo registro de siniestro que mantiene el módulo de recepción
Reglas y Orquestación de Partner ↔ Elegibilidad para Red de Partner	La red permitida y las homologaciones vigentes se leen de la misma tabla de acuerdo comercial del partner
Elegibilidad para Red de Partner ↔ Confianza de Proveedores	La homologación del partner se persiste como columna adicional del expediente de acreditación de HdA
Evidencia y Auditoría ↔ Facturación a Partners	El cierre valida la completitud de la evidencia recorriendo las tablas hijas del trabajo dentro de la misma transacción
Facturación a Partners ↔ Orquestación de Trabajos	La generación de ítems facturables recorre el histórico de trabajo y sub_trabajo con consultas directas sobre el esquema operativo

Customer / Supplier (8 relaciones)

El contexto aguas abajo depende del modelo de otro sin poder negociar un contrato: consulta la base de datos operativa directamente y cualquier migración de esquema lo rompe.

Upstream → Downstream	Mecanismo real de integración
Gestión de Ejecución → Riesgo y Fraude	Consultas de solo lectura sobre la base de datos operativa para priorización y automatización; no existe canal de eventos
Procesamiento de Pagos → Riesgo y Fraude	Extracción periódica desde el esquema de pagos para detección de fraude, con exportes a hoja de cálculo
Evidencia, Calidad y Garantías → Riesgo y Fraude	Lectura directa de disputas y calificaciones para alimentar modelos analíticos
Facturación a Partners → Procesamiento de Pagos	La liquidación consulta los ítems facturables generados por el cierre mediante acceso directo a sus tablas
Plataforma → Orquestación de Trabajos	Clases base, identidad y notificaciones de las que hereda el motor de flujo; no hay contrato, se hereda directamente de las clases del paquete común
Plataforma → Red de Proveedores	El proveedor extiende la cuenta genérica de plataforma y comparte con ella la tabla de identidad
Plataforma → Entrada de Solicitudes de Partner	Las credenciales de los más de 30 partners son cuentas técnicas del mismo esquema de identidad
Plataforma → Gestión de Ejecución	Los roles y permisos de los cerca de 100 agentes están definidos en el modelo de acceso genérico

Conformist frente a sistemas externos (6 relaciones)

HdA no controla ninguno de estos modelos y los adopta tal cual, sin capa anticorrupción.

Upstream → Downstream	Mecanismo real de integración
Sistemas de Partner → Entrada de Solicitudes de Partner	Un adaptador distinto por cada uno de los más de 30 partners, en REST, SOAP y archivos planos; el modelo externo entra sin traducción al dominio
Sistemas de Partner → Reglas y Orquestación de Partner	Las condiciones comerciales y de compliance de cada partner se replican tal cual en la configuración del monolito
Sistema de Antecedentes Judiciales → Confianza de Proveedores	Consulta manual: un agente ingresa al portal de la Policía Nacional y transcribe el resultado al expediente
Registro Mercantil → Confianza de Proveedores	Consulta manual del registro mercantil y del estado legal en Cámara de Comercio; el certificado se adjunta como archivo
Entidades Certificadoras → Confianza de Proveedores	Validación de títulos y matrículas con respuesta de 24 a 48 horas que bloquea el avance del expediente

Upstream → Downstream	Mecanismo real de integración
Pasarela de Pagos → Procesamiento de Pagos	SDK invocado de forma síncrona dentro de la transacción de negocio; los códigos de estado de la pasarela se persisten en el modelo de dominio

4. Relación entre equipos

Los equipos provienen del organigrama del enunciado. En ContextMapper se modelan como BoundedContext de tipo TEAM dentro de un ContextMap de tipo ORGANIZATIONAL, que por restricción de la gramática vive en un archivo aparte.

Equipo	Área	Contexto o contextos de los que es dueño
Asistente IA	CTO	Captura y Diagnóstico de Trabajos
Datos e IA	CTO	Riesgo y Fraude
Publicación y Búsqueda	CTO	Matching de Proveedores
Registro	CTO	Red de Proveedores
Acreditación	CTO	Confianza de Proveedores
Workflows	CTO	Orquestación de Trabajos
Cotizaciones	CTO	Cotizaciones
Integraciones B2B2C	CTO	Entrada de Solicitudes de Partner
Reglas de Partner	CTO	Reglas y Orquestación de Partner · Elegibilidad para Red de Partner
Plataforma	CTO	Plataforma
Gestión de agentes	COO	Gestión de Ejecución · Evidencia y Auditoría
Calidad y disputas	COO	Evidencia, Calidad y Garantías
Pagos	CFO	Procesamiento de Pagos
Finanzas y Tesorería	CFO	Facturación a Partners
Riesgo y cumplimiento	CFO	Revisión reactiva sobre la base operativa; no es dueño de ningún contexto
Wallet y préstamos	CFO	Dominio TO-BE de Servicios financieros para proveedores

De las 23 relaciones entre equipos, 13 son Partnership, pero ninguna es una alianza elegida: son dependencias impuestas por el código compartido. Ningún equipo puede liberar sin coordinar con los demás, y Workflows participa en siete de ellas. Esto explica de forma directa los despliegues de 3-4 horas, las semanas de QA y el hecho de que los equipos se bloqueen entre sí




Figura 2. Vista organizacional AS-IS: 16 equipos y 23 relaciones, 13 de ellas Partnership. Generado a partir de team-map-as-is.cml.

5. Trazabilidad: del subdominio al contexto y a la evidencia

Cada contexto acotado realiza uno o más de los subdominios acordados por el equipo y se sustenta en evidencia explícita del enunciado. Ningún contexto fue inventado. Cuando un subdominio no tiene contexto propio en el AS-IS es porque el monolito no respeta esa frontera, y eso mismo constituye un hallazgo.

La tabla siguiente recorre los diecisiete subdominios acordados y señala qué contexto acotado los realiza en el AS-IS. Es el puente entre el espacio del problema y el espacio de la solución, y hace visibles los dos casos en los que el monolito no respeta una frontera.

Dominio	Subdominio acordado	Contexto que lo realiza	Observación
Servicios para el hogar	Captura y diagnóstico de trabajos	Captura y Diagnóstico de Trabajos	
Servicios para el hogar	Orquestación de trabajos	Orquestación de Trabajos · Gestión de Ejecución	Dos contextos realizan este subdominio: el motor de flujo y la operación con agentes
Servicios para el hogar	Confianza de proveedores	Confianza de Proveedores	
Servicios para el hogar	Matching de proveedores	Matching de Proveedores	
Servicios para el hogar	Red de proveedores	Red de Proveedores	
Servicios para el hogar	Cotizaciones	Cotizaciones	
Servicios para el hogar	Evidencia, calidad y garantías	Evidencia, Calidad y Garantías	
Servicios para el hogar	Reputación	— sin contexto propio —	La reputación es un campo calculado por un disparador sobre la tabla proveedor: el monolito no respeta esta frontera. En el TO-BE sí es un contexto
Servicios para el hogar	Riesgo y fraude	Riesgo y Fraude	
Servicios para el hogar	Procesamiento de pagos	Procesamiento de Pagos	
Servicios para el hogar	Identidad y acceso	Plataforma	Un solo contexto realiza los dos subdominios genéricos
Servicios para el hogar	Notificaciones	Plataforma	
Atención de solicitudes de partner B2B2C	Entrada de solicitudes de partner	Entrada de Solicitudes de Partner	
Atención de solicitudes de partner B2B2C	Reglas y orquestación de partner	Reglas y Orquestación de Partner	Fusiona las tres piezas que en el AS-IS compartían la tabla de acuerdos del partner
Atención de solicitudes de partner B2B2C	Elegibilidad para red de partner	Elegibilidad para Red de Partner	
Atención de solicitudes de partner B2B2C	Evidencia y auditoría	Evidencia y Auditoría	
Atención de solicitudes de partner B2B2C	Facturación a partners	Facturación a Partners	

Dominio	Subdominio acordado	Contexto que lo realiza	Observación
Contexto	Subdominio que realiza	Tipo	Evidencia en el enunciado
Captura y Diagnóstico de Trabajos	Captura y diagnóstico de trabajos	Núcleo	Slide Clientes · Marketplace B2C (asistente conversacional que diagnostica problema, categoría y urgencia) · Flujo Marketplace, paso 1
Riesgo y Fraude	Riesgo y fraude	Soporte	Slide Estrategia y visión · IA en todas las etapas del negocio · Detección de fraude y priorización sobre la base operativa
Orquestación de Trabajos	Orquestación de trabajos	Núcleo	Slide Servicios (trabajo, sub-trabajos, orden, paralelismo y bloques) · Slide Trabajos complejos y novedades
Cotizaciones	Cotizaciones	Soporte	Flujo Marketplace, paso 3 · Slide Servicios (el proveedor puede requerir información adicional o visita al predio)
Matching de Proveedores	Matching de proveedores	Núcleo	Flujo Marketplace, paso 2 (publica a proveedores acreditados que coinciden en categoría, zona y disponibilidad)
Gestión de Ejecución	Orquestación de trabajos	Núcleo	Flujo Marketplace, paso 4 · Slide Contexto (~100 agentes de gestión) · Slide Trabajos complejos y novedades
Red de Proveedores	Red de proveedores · Reputación	Soporte	Slide Servicios (persona natural o empresa; declara servicios, ciudad y zonas) · Estadísticas: +45.000 proveedores
Confianza de Proveedores	Confianza de proveedores	Núcleo	Slide Verificación de proveedores (5 pasos, antecedentes, títulos y certificados) · Slide Clientes · Proveedores de Servicios
Evidencia, Calidad y Garantías	Evidencia, calidad y garantías · Reputación	Soporte	Flujo Marketplace, paso 5 (reseña) · Slide Trabajos complejos (disputa de calidad, garantías)
Procesamiento de Pagos	Procesamiento de pagos	Genérico	Flujo Marketplace, paso 5 (el pago se procesa en la plataforma y queda retenido hasta finalizar el trabajo)
Plataforma	Identidad y acceso · Notificaciones	Genérico	Organigrama: equipo Plataforma bajo el CTO, responsable de identidad, acceso y notificaciones para todo el monolito
Entrada de Solicitudes de Partner	Entrada de solicitudes de partner	Núcleo	Flujo Siniestros y pólizas, paso 2 (el partner crea el trabajo mediante integraciones) · Estadísticas: +30 partners y +25 millones de requests diarios
Reglas y Orquestación de Partner	Reglas y orquestación de partner	Núcleo	Flujo Siniestros, paso 3 (red permitida, SLA, montos máximos, pasos de aprobación y auditoría) · Slide Clientes («cada partner es un universo»)
Elegibilidad para Red de Partner	Elegibilidad para red de partner	Núcleo	Slide Clientes · Partners B2B2C (el partner puede exigir proveedores específicos ya homologados por la aseguradora)
Evidencia y Auditoría	Evidencia y auditoría	Soporte	Flujo Siniestros, pasos 4 y 5 (recolección de evidencias; HdA consolida evidencias)
Facturación a Partners	Facturación a partners	Soporte	Flujo Siniestros, paso 5 (cierra el trabajo y factura al partner según el acuerdo comercial)

Sistema externo	Evidencia en el enunciado
Sistemas de Partner	Slide Clientes · Aseguradoras, Bancos y Comercios · Estadísticas: +30 partners activos
Sistema de Antecedentes Judiciales	Slide Verificación de proveedores (Policía Nacional · antecedentes)
Registro Mercantil	Slide Verificación de proveedores (Cámara de Comercio · RUES)
Entidades Certificadoras	Slide Verificación de proveedores (CONTE y entidades certificadoras, respuesta 24-48 h)
Pasarela de Pagos	Flujo Marketplace, paso 5 (el pago se procesa en la plataforma)

6. Anti-patrones detectados

Esta lista es el insumo directo del diseño TO-BE: cada anti-patrón debe tener una contrapartida explícita.

#	Anti-patrón AS-IS	Evidencia
1	Big Ball of Mud: Shared Kernel en malla. 20 de las 34 relaciones comparten modelo, base de datos y transacción.	Despliegues de 3-4 horas, semanas de QA y equipos bloqueados entre sí
2	La solicitud del partner y el Trabajo son el mismo objeto. La orquestación instancia el Trabajo directamente y le arrastra el identificador externo del partner, sin un concepto propio de Solicitud de Partner que sirva de frontera.	Relación Reglas y Orquestación de Partner ↔ Orquestación de Trabajos en Shared Kernel
3	Conformist frente a más de 30 partners sin capa anticorrupción. El modelo externo entra crudo al núcleo.	«Cada partner es un universo»; un adaptador por partner en REST, SOAP y archivos planos
4	Integración por consulta manual humana. Policía, Cámara de Comercio y entidades certificadoras se consultan a mano.	Slide de verificación de proveedores; respuestas de 24-48 h que bloquean el expediente
5	Reglas de partner duplicadas en tres piezas. El módulo general, el de siniestros y la orquestación comparten la tabla de acuerdos y se despliegan juntos.	Las tres piezas se consolidan en el contexto Reglas y Orquestación de Partner; en el AS-IS estaban unidas por Shared Kernel
6	La acreditación propia de HdA y la homologación que exige el partner viven en el mismo expediente.	Relación Elegibilidad para Red de Partner ↔ Confianza de Proveedores en Shared Kernel
7	Análítica sobre la base de datos operativa. Riesgo y Fraude y la liquidación consultan el OLTP y exportan a hoja de cálculo.	Cuatro de las 8 relaciones Customer/Supplier del mapa
8	Consistencia fuerte en procesos largos. El cierre del trabajo y la liberación del pago comparten transacción.	Relación Orquestación de Trabajos ↔ Procesamiento de Pagos en Shared Kernel
9	El proceso depende de intervención humana no modelada. Cerca de 100 agentes destraban el flujo con acceso directo a las tablas.	Contexto Gestión de Ejecución y sus seis relaciones
10	Escalabilidad acoplada. La atención de solicitudes de partner puede multiplicarse 4x en 48 horas por un evento climático, pero comparte despliegue con todo lo demás.	Estadísticas de picos; +25 millones de requests diarios
11	Partnership forzado entre equipos. 13 relaciones de coordinación obligatoria, 7 de ellas con el equipo Workflows.	Vista organizacional AS-IS
12	Capacidades de negocio sin frontera técnica. Reputación es un campo calculado por un disparador sobre la tabla proveedor, e Identidad y Notificaciones son un paquete del que hereda todo el monolito.	Tabla puente del apartado 5: tres subdominios sin contexto propio en el AS-IS

TO-BE

1. Cómo se diseñó el TO-BE y por qué

El TO-BE parte directamente de los 12 anti-patrones diagnosticados en el AS-IS. Cada decisión de diseño tiene una contrapartida explícita en esa lista, de modo que el mapa no es una reorganización cosmética sino la resolución concreta de los problemas identificados

El resultado son 23 contextos acotados: los 16 del AS-IS más Reputación, que hoy no tiene contexto propio porque vive como un campo calculado sobre la tabla proveedor, y los seis contextos de los dos dominios nuevos. El número de contextos crece; lo que baja a cero es el Shared Kernel.

Principio TO-BE	Anti-patrón que resuelve
Ownership único por contexto — ningún Shared Kernel entre contextos TO-BE	#1 Big Ball of Mud (20 SK en malla)
Identificador de correlación propio al pasar de siniestro a trabajo	#2 La solicitud del partner y el Trabajo son el mismo objeto
ACL en todas las fronteras con sistemas externos	#3 Conformist sin ACL frente a 30+ partners
Integración asíncrona con verificadores externos	#4 Consulta manual que bloquea el expediente
Reglas y Orquestación de Partner consolidado — un único contexto y equipo	#5 Reglas duplicadas en dos módulos
Elegibilidad para Red de Partner separada de Confianza de Proveedores	#6 Acreditación HdA y homologación partner en el mismo expediente
Modelos de lectura propios alimentados por eventos	#7 Analítica sobre la base de datos operativa
Consistencia eventual e idempotente en pagos y cierre	#8 Consistencia fuerte en procesos largos
Agentes como actores explícitos del modelo	#9 Proceso que depende de intervención humana no modelada
Contratos asíncronos y escalamiento localizado por contexto	#10 Escalabilidad acoplada (siniestros puede crecer 4× en 48 h)
Customer/Supplier con contratos versionados — cero Partnerships forzados	#11 13 Partnerships forzados; releases bloqueados
Contexto propio para cada capacidad de negocio: Reputación, Identidad y acceso y Notificaciones dejan de ser un disparador y un paquete compartido	#12 Capacidades de negocio sin frontera técnica

Mapa de contextos TO-BE (vista de sistema)




Figura 3. Mapa de contextos TO-BE, generado con ContextMapper CLI a partir de `models/03-context-map-to-be.cml`.

2. Contextos acotados identificados

Dominio Servicios para el hogar (11 contextos)

#	Contexto	Descripción	Equipo dueño
1	Captura y Diagnóstico de Trabajos	Capta y estructura la necesidad del hogar como Trabajo. Opera como servicio independiente con canal web y móvil, y publica el evento <code>SolicitudDeTrabajoCreada</code> .	Asistente IA
2	Riesgo y Fraude	Evalúa riesgo y detecta fraude sobre modelos de lectura propios alimentados por eventos, sin acceso al esquema operativo de otros contextos.	Datos e IA
3	Orquestación de Trabajos	Único dueño del ciclo de vida del Trabajo. Publica eventos que desacoplan a los demás contextos sin compartir esquema con nadie.	Workflows
4	Cotizaciones	Gestiona las propuestas de los proveedores en su propio modelo, alimentado por eventos del bus, sin llave foránea al esquema del Trabajo.	Cotizaciones
5	Matching de Proveedores	Determina y publica la asignación consultando las APIs de Red de Proveedores, Confianza de Proveedores, Reputación y Reglas y Orquestación de Partner.	Publicación y Búsqueda
6	Gestión de Ejecución	Coordina la ejecución y el seguimiento con los agentes de gestión como actores explícitos del modelo, sin acceso directo al esquema del Trabajo.	Gestión de agentes

#	Contexto	Descripción	Equipo dueño
7	Red de Proveedores	Administra la red de profesionales y empresas. Expone API pública OHS/PL de perfiles y consume la reputación como contrato, no como columna.	Registro
8	Confianza de Proveedores	Verifica y acredita proveedores según los criterios propios de HdA, separado de las homologaciones de los partners. Integración asíncrona con ACL hacia los sistemas externos.	Acreditación
9	Evidencia, Calidad y Garantías	Gestiona aceptación, reclamaciones, garantías y disputas en su propio contexto, y publica el evento CalificaciónRegistrada.	Calidad y disputas
10	Reputación	Consolida la reputación del proveedor a partir de eventos de calidad y la expone como API OHS/PL. En el AS-IS era un campo calculado por un disparador sobre la tabla proveedor.	Calidad y disputas
11	Procesamiento de Pagos	Gestiona pagos y liquidaciones con consistencia eventual e idempotente, sin transacción distribuida con Orquestación de Trabajos. Integra la pasarela de forma asíncrona con ACL.	Pagos
12	Plataforma	Provee identidad, acceso y notificaciones como servicios con contrato versionado, además del bus de eventos. Deja de ser un paquete del que todos heredan.	Plataforma

Dominio Atención de Solicitudes de Partner B2B2C (5 contextos)

En el TO-BE este dominio queda con 5 contextos: las tres piezas de reglas de partner del AS-IS se consolidan en un único dueño del acuerdo comercial, y la evaluación del siniestro y la administración de la póliza no aparecen porque son capacidades de la aseguradora.

#	Contexto	Descripción	Equipo dueño
13	Entrada de Solicitudes de Partner	Recibe las solicitudes aprobadas de los partners con un ACL de entrada que traduce el Published Language de HdA al agregado Solicitud de Partner, sin que el modelo externo entre crudo al dominio.	Integraciones B2B2C
14	Reglas y Orquestación de Partner	Dueño único de las condiciones de todos los partners y de la orquestación de la atención. Publica un evento con identificador de correlación propio y expone API OHS/PL.	Reglas de Partner
15	Elegibilidad para Red de Partner	Determina qué proveedores están homologados por cada partner, separado de la acreditación interna de HdA. Expone API OHS/PL de red homologada.	Acreditación

#	Contexto	Descripción	Equipo dueño
16	Evidencia y Auditoría	Gestiona la recopilación de evidencias en su propio repositorio y publica el evento EvidenciasCompletas para habilitar el cierre.	Gestión de agentes
17	Facturación a Partners	Formaliza el cierre y genera los ítems facturables. Publica el evento CierreDeSolicitudGenerado para que Procesamiento de Pagos liquide de forma eventual.	Pagos

Dominio Servicios Recurrentes del Hogar — nuevo (3 contextos)

#	Contexto	Descripción	Equipo dueño
18	Gestión de Suscripciones	Gestiona la contratación, renovación y cancelación de los servicios recurrentes del hogar. Publica el evento SuscripcionActivada.	Suscripciones
19	Planeación de Servicio Recurrente	Genera los calendarios de ejecución periódica en respuesta a los eventos de suscripción y publica ServicioProgramado por cada ocurrencia.	Suscripciones
20	Cobro Recurrente	Gestiona el cobro periódico asociado a cada ciclo de la suscripción, con reintentos y consistencia eventual frente a Procesamiento de Pagos.	Suscripciones

Dominio Servicios Financieros para Proveedores — nuevo (3 contextos)

#	Contexto	Descripción	Equipo dueño
21	Wallet	Gestiona los fondos del proveedor. Se activa cuando supera el umbral de onboarding y acredita las liquidaciones de forma eventual.	Wallet y Finanzas
22	Scoring de Proveedores	Construye el historial operacional del proveedor a partir de eventos de trabajos completados y calcula el score crediticio.	Wallet y Finanzas
23	Microcrédito para Proveedores	Otorga y administra los microcréditos habilitados por la combinación de wallet y score.	Wallet y Finanzas

Sistemas externos (5) — ahora con ACL

Los mismos sistemas del AS-IS, pero ninguno entra crudo al dominio. En el TO-BE, HdA define un Published Language REST que los partners deben seguir (invirtiendo el Conformist del AS-IS), y las integraciones con sistemas de verificación son asíncronas con ACL.

Sistema	Cambio respecto al AS-IS
Sistemas de Partner	Los partners consumen el PL REST de HdA; Entrada de Solicitudes de Partner y Reglas y Orquestación de Partner tienen ACL de entrada que traduce el payload externo al modelo de dominio
Sistema de Antecedentes Judiciales	Integración asíncrona con ACL; elimina la consulta manual que bloqueaba el expediente
Registro Mercantil	Integración asíncrona con ACL; elimina la consulta manual en el portal de Cámara de Comercio
Entidades Certificadoras	Integración asíncrona con ACL; elimina los bloqueos de 24-48 horas
Pasarela de Pagos	SDK invocado de forma asíncrona fuera de la transacción de negocio; ACL aísla los códigos de estado de la pasarela del modelo de dominio

3. Relaciones y tipos de integración

Se identificaron 44 relaciones. El cambio más importante respecto al AS-IS es la eliminación total de los Shared Kernels internos y la sustitución de los Conformist por ACL.

Patrón	AS-IS	TO-BE	Qué significa
Shared Kernel	20	0	No existe modelo compartido entre contextos de HdA
Customer/Supplier OHS/PL → ACL	8	38	Contrato versionado más capa de protección en el consumidor
Conformist	6	0	Reemplazado por ACL o por inversión del Published Language
Customer → ACL (sistemas externos)	0	6	Todos los sistemas externos protegidos con ACL
Partnership	0	0	Ningún equipo está obligado a coordinar releases. Los 13 Partnership del AS-IS son relaciones entre equipos, no entre contextos, y desaparecen en el TO-BE.

Relaciones Customer/Supplier con OHS/PL → ACL (38)

Cada contexto upstream publica un contrato versionado (Published Language o evento con schema); el downstream protege su modelo con ACL. Ninguno comparte esquema de base de datos.

Upstream (Supplier)	Downstream (Customer)	Mecanismo
Riesgo y Fraude	Captura y Diagnóstico de Trabajos	API REST versionada del modelo de diagnóstico
Captura y Diagnóstico de Trabajos	Orquestación de Trabajos	Evento SolicitudDeTrabajoCreada en el bus
Orquestación de Trabajos	Cotizaciones	Evento SubTrabajoPublicado en el bus
Orquestación de Trabajos	Matching de Proveedores	Evento SubTrabajoListoParaAsignacion en el bus
Orquestación de Trabajos	Gestión de Ejecución	Evento ProveedorAsignado en el bus
Orquestación de Trabajos	Procesamiento de Pagos	Evento TrabajoCerrado en el bus
Orquestación de Trabajos	Evidencia, Calidad y Garantías	Evento TrabajoCerrado en el bus
Orquestación de Trabajos	Riesgo y Fraude	Feed de eventos de trabajos
Orquestación de Trabajos	Scoring de Proveedores	Feed de eventos de trabajos completados
Gestión de Ejecución	Cotizaciones	Evento NovedadRegistrada en el bus
Gestión de Ejecución	Riesgo y Fraude	Feed de eventos de ejecución
Gestión de Ejecución	Evidencia y Auditoría	Evento HitoDeEjecucionRegistrado en el bus
Red de Proveedores	Matching de Proveedores	API OHS/PL de perfiles de proveedor
Red de Proveedores	Elegibilidad para Red de Partner	API OHS/PL de perfil de proveedor
Red de Proveedores	Wallet	API OHS/PL de proveedor verificado
Confianza de Proveedores	Matching de Proveedores	API OHS/PL de estados de elegibilidad
Reglas y Orquestación de Partner	Matching de Proveedores	API OHS/PL de redes permitidas por partner
Evidencia, Calidad y Garantías	Riesgo y Fraude	Feed de eventos de calidad y disputas
Procesamiento de Pagos	Riesgo y Fraude	Feed de eventos de pagos
Procesamiento de Pagos	Wallet	Evento LiquidacionCompletada en el bus

Upstream (Supplier)	Downstream (Customer)	Mecanismo
Elegibilidad para Red de Partner	Reglas y Orquestación de Partner	API OHS/PL de red homologada
Reglas y Orquestación de Partner	Orquestación de Trabajos	Evento SiniestroListoParaAtencion (con ID de correlación propio)
Evidencia y Auditoría	Facturación a Partners	Evento EvidenciasCompletas en el bus
Facturación a Partners	Procesamiento de Pagos	Evento CierreDeSiniestroGenerado en el bus
Gestión de Suscripciones	Planeación de Servicio Recurrente	Evento SuscripcionActivada en el bus
Planeación de Servicio Recurrente	Orquestación de Trabajos	Evento ServicioProgramado en el bus; Orquestación crea el Trabajo de cada ocurrencia
Cobro Recurrente	Orquestación de Trabajos	Evento ServicioPeriodicoListo en el bus
Wallet	Microcrédito para Proveedores	API OHS/PL de wallet
Scoring de Proveedores	Microcrédito para Proveedores	API OHS/PL de scoring
Evidencia, Calidad y Garantías	Reputación	Evento CalificacionRegistrada en el bus
Reputación	Red de Proveedores	API OHS/PL de reputación consolidada
Reputación	Matching de Proveedores	API OHS/PL de reputación para el ranking de candidatos
Plataforma	Orquestación de Trabajos	API OHS/PL de identidad y notificaciones + bus de eventos
Plataforma	Red de Proveedores	API OHS/PL de identidad
Plataforma	Entrada de Solicitudes de Partner	API OHS/PL de identidad para las cuentas técnicas de los partners
Plataforma	Gestión de Ejecución	API OHS/PL de identidad y roles de los agentes
Gestión de Suscripciones	Cobro Recurrente	Evento CicloDeSuscripcionIniciado en el bus
Cobro Recurrente	Procesamiento de Pagos	Evento CobroRecurrenteAutorizado en el bus

Sistemas externos → ACL (6)

Upstream (externo)	Downstream HdA	Mecanismo
Sistemas de Partner	Entrada de Solicitudes de Partner	PL REST de HdA + ACL de entrada
Sistemas de Partner	Reglas y Orquestación de Partner	API de onboarding HdA + ACL de entrada
Sistema de Antecedentes Judiciales	Confianza de Proveedores	Integración asíncrona + ACL
Registro Mercantil	Confianza de Proveedores	Integración asíncrona + ACL
Entidades Certificadoras	Confianza de Proveedores	Integración asíncrona + ACL
Pasarela de Pagos	Procesamiento de Pagos	SDK asíncrono fuera de TX + ACL

4. Relación entre Equipos

En el TO-BE los 13 Partnerships forzados del AS-IS se eliminan completamente. Cada equipo puede liberar de forma independiente porque sus dependencias son contratos explícitos (eventos con schema o APIs versionadas).

Equipo	Contextos	Relación principal
Asistente IA	Captura y Diagnóstico de Trabajos	Supplier de Orquestación de Trabajos; Customer de Riesgo y Fraude
Datos e IA	Riesgo y Fraude	Customer de Orquestación de Trabajos, Gestión de Ejecución, Evidencia y Calidad, y Pagos
Workflows	Orquestación de Trabajos	Supplier central del modelo; Customer de Captura y Diagnóstico, Reglas y Orquestación de Partner y Suscripciones
Cotizaciones	Cotizaciones	Customer de Orquestación de Trabajos y Gestión de Ejecución
Publicación y Búsqueda	Matching de Proveedores	Customer de Red de Proveedores, Confianza de Proveedores, Reputación y Reglas y Orquestación de Partner
Gestión de agentes	Gestión de Ejecución · Evidencia y Auditoría	Customer de Orquestación de Trabajos; Supplier de Cotizaciones y Facturación a Partners
Registro	Red de Proveedores	Supplier de Matching, Confianza de Proveedores y Wallet; Customer de Reputación
Acreditación	Confianza de Proveedores · Elegibilidad para Red de Partner	Supplier de Matching y de Reglas y Orquestación de Partner; Customer de Red de Proveedores

Equipo	Contextos	Relación principal
Reglas de Partner	Reglas y Orquestación de Partner	Supplier de Matching y de Orquestación de Trabajos; dueño único del acuerdo comercial
Integraciones B2B2C	Entrada de Solicitudes de Partner	Supplier de Reglas y Orquestación de Partner; ACL de entrada frente a los sistemas de partner
Calidad y disputas	Evidencia, Calidad y Garantías · Reputación	Supplier de Red de Proveedores, Matching y Riesgo y Fraude
Pagos	Procesamiento de Pagos · Facturación a Partners	Customer de Orquestación de Trabajos y Evidencia y Auditoría; Supplier de Wallet
Suscripciones	Gestión de Suscripciones · Planeación de Servicio Recurrente · Cobro Recurrente	Supplier de Orquestación de Trabajos y de Procesamiento de Pagos
Wallet y Finanzas	Wallet · Scoring de Proveedores · Microcrédito para Proveedores	Customer de Orquestación de Trabajos, Red de Proveedores y Procesamiento de Pagos
Plataforma	Plataforma	Supplier de todos los equipos: bus de eventos, identidad, acceso y notificaciones con contrato versionado




Figura 4. Vista organizacional TO-BE, generada con ContextMapper CLI a partir de models/031-team-map-to-be.cml.

5. Trazabilidad: anti-patrón AS-IS → resolución TO-BE

Anti-patrón AS-IS	Resolución TO-BE	Contexto(s) afectado(s)
#1 SK en malla (20 relaciones)	Ownership único + eventos + APIs OHS/PL con ACL	Todos los contextos internos
#2 La solicitud del partner y el Trabajo son el mismo objeto	Evento SolicitudListaParaAtencion con ID de correlación propio	Reglas y Orquestación de Partner → Orquestación de Trabajos
#3 Conformist sin ACL (30+ partners)	ACL de entrada + Published Language REST de HdA	Entrada de Solicitudes de Partner · ReglasDePartner
#4 Integración manual con verificadores (24-48 h)	Integración asíncrona con ACL	Confianza de Proveedores
#5 Reglas de partner duplicadas	Reglas y Orquestación de Partner consolidado — único dueño del acuerdo	ReglasDePartner (fusiona Reglas y Orquestación de Partner)
#6 Acreditación HdA + homologación partner en el mismo expediente	Elegibilidad para Red de Partner separada de Confianza de Proveedores	Elegibilidad para Red de Partner · Confianza de Proveedores
#7 Analítica sobre base de datos operativa	Modelos de lectura propios alimentados por eventos	Riesgo y Fraude · Scoring de Proveedores
#8 Consistencia fuerte en procesos largos	Consistencia eventual e idempotente + compensación explícita	Procesamiento de Pagos · Facturación a Partners
#9 Intervención humana no modelada	Agentes como actores explícitos del modelo	Gestión de Ejecución
#10 Escalabilidad acoplada	Contratos asíncronos + escalamiento localizado por contexto	Todos los contextos (bus de eventos desacopla el despliegue)
#11 13 Partnerships forzados	Customer/Supplier con contratos versionados — 0 Partnerships	Vista organizacional TO-BE
#12 Capacidades de negocio sin frontera técnica	Contexto propio y contrato versionado para cada una	Reputación · Plataforma

6. Reproducibilidad

Los diagramas se generan con ContextMapper CLI ejecutando los siguientes comandos desde la raíz del repositorio:

```
cm validate -i models/03-context-map-to-be.cml
```

```
cm validate -i models/031-team-map-to-be.cml
cm generate -i models/03-context-map-to-be.cml -g context-map -o ./gen
cm generate -i models/031-team-map-to-be.cml -g context-map -o ./gen
```

CONCLUSIONES

El ejercicio de diseño de dominio permite cerrar la Entrega I con 7 conclusiones que se apoyan directamente en los artefactos construidos y no en apreciaciones generales.

1. El indicador de la transformación no es el número de contextos, sino el tipo de relación entre ellos

El AS-IS tiene 16 contextos acotados y el TO-BE tiene 23: la propuesta no reduce el número de piezas, lo aumenta. Leído solo con ese indicador, el rediseño parecería no simplificar nada. Lo que cambia es la naturaleza del acoplamiento. De 34 relaciones en las que 20 —el 59 %— son Shared Kernel, es decir mismo modelo, misma base de datos y misma transacción, se pasa a 44 relaciones en las que ninguna lo es. Un Shared Kernel obliga a coordinar un release cada vez que alguien toca el modelo; un contrato versionado con capa anticorrupción no. La cifra que conviene sostener ante el negocio, por tanto, no es cuántos contextos hay sino cuántas fronteras pueden atravesarse sin coordinar con otro equipo: hoy son cero y en el TO-BE son todas.

2. El acoplamiento de Hogar de los Alpes es organizacional antes que técnico

De las 23 relaciones entre equipos del AS-IS, 13 son Partnership y 7 de ellas involucran al equipo Workflows. Ninguna es una alianza elegida: son dependencias impuestas por el código compartido. Esto explica de forma directa los despliegues de tres a cuatro horas y las semanas de QA, y anticipa el mayor riesgo del plan de crecimiento, porque duplicar el equipo de ingeniería de 50 a 100 personas sobre esta estructura multiplica el costo de coordinación y no la capacidad de entrega. La consecuencia práctica es que un plan de migración que separe el código sin reasignar al mismo tiempo la propiedad de cada contexto reproducirá el bloqueo actual con otra forma.

3. Orquestación de Trabajos concentra el riesgo, y por eso conviene no empezar por él

Es el contexto con más relaciones del mapa —8 de 34— y el único que ningún equipo puede modificar sin coordinar con los demás. En el TO-BE deja de compartir esquema con nadie y pasa a publicar eventos, lo que lo convierte en la pieza de mayor impacto y también en la más costosa de extraer. Sugiere una secuencia de migración que valide primero el mecanismo de eventos en contextos periféricos y de menor riesgo, y que aborde el núcleo del Trabajo cuando el patrón ya esté probado en producción.

4. Las fronteras con terceros son el punto más frágil y, a la vez, el más barato de mejorar

Las 6 relaciones Conformist del AS-IS son fronteras con terceros: HdA adopta sin traducción el modelo de más de 30 partners y el de tres sistemas de verificación. Tres de esas integraciones son, literalmente, un agente copiando datos de un portal web, con respuestas de

24 a 48 horas que bloquean el expediente del proveedor. Introducir una capa anticorrupción y verificación asíncrona en esas fronteras no exige romper el monolito y produce una mejora medible en el tiempo de acreditación, por lo que es un buen primer incremento de la migración: entrega valor observable antes de asumir el riesgo de separar el núcleo.

5. Los dos dominios TO-BE justifican la arquitectura y son su criterio de aceptación

Servicios recurrentes para el hogar y Servicios financieros para proveedores no existen hoy como capacidad desplegada y ninguno encaja en el modelo actual: una suscripción no es un Trabajo puntual, y el scoring necesita el historial operacional completo sin consultar la base transaccional. Son la mejor evidencia de por qué el rediseño es necesario, porque sobre el monolito actual competirían por el mismo despliegue que la operación diaria. Y son también la prueba más exigente del diseño propuesto: si el TO-BE es correcto, esos seis contextos nuevos deben poder construirse sin modificar ninguno de los 16 existentes.

6. Los límites del modelo no coinciden con los del monolito, y ahí está el hallazgo

La tabla puente del apartado 5 muestra dos subdominios que en el AS-IS no tienen contexto propio: Reputación, que vive como un campo calculado por un disparador sobre la tabla proveedor, e Identidad y acceso junto con Notificaciones, que comparten un único paquete del que hereda todo el monolito. No son omisiones del análisis sino la forma concreta que toma el problema: cuando una capacidad de negocio no logra tener una frontera técnica propia, el código termina reflejando la historia del sistema en lugar del dominio. Los tres recuperan contexto propio en el TO-BE.

7. Alcance y límites de este análisis

El modelo se derivó del enunciado, del organigrama y de los procesos descritos, no de una inspección del código ni de entrevistas con los equipos. Los mecanismos de integración atribuidos al AS-IS —tablas compartidas, llaves foráneas, disparadores y consultas directas sobre el esquema operativo— son la lectura más razonable de la evidencia disponible y deberían contrastarse con el equipo de ingeniería antes de convertirse en un plan de trabajo. Del mismo modo, la clasificación de subdominios responde al negocio actual: la expansión a México, Brasil y Argentina puede reclasificar como núcleo capacidades hoy consideradas genéricas, empezando por Procesamiento de Pagos al tener que operar con varias monedas y regulaciones.

En conjunto, la entrega deja establecido el modelo de dominio sobre el que se apoyarán las decisiones de arquitectura de las siguientes fases: cuatro dominios con sus subdominios clasificados en núcleo, soporte y genéricos, un lenguaje ubicuo compartido, el flujo de negocio validado mediante EventStorming y dos mapas de contexto —AS-IS y TO-BE— expresados en ContextMapper DSL y por tanto verificables. El AS-IS documenta y nombra los once anti-patrones que hoy frenan a la organización; el TO-BE responde a cada uno con una contrapartida explícita y trazable. El siguiente paso natural es traducir esa correspondencia en una secuencia de migración priorizada por riesgo y por valor entregado, y definir los contratos de los eventos que sostienen el desacoplamiento.