2-MAVZU

Mijoz muammosini biznes g‘oyaga aylantirish va uni kam xarajat bilan bozorda sinab ko‘rish

Tadbirkorlik asoslari

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 2.1. Nima uchun g‘oyadan emas, muammodan boshlanadi
- 2.2. Problem-solving yondashuvining bosqichli algoritmi
- 2.3. Mijozni o‘rganish: suhbat, kuzatuv va so‘rovnoma
- 2.4. G‘oyalarni yaratish va tanlash
- 2.5. Lean Startup: yarat – ko‘rsat – fikr ol – yaxshila
- 2.6. Minimal hayotiy mahsulot (MVP) va uning turlari
- 2.7. “Acid Test” va sinov natijalarini baholash
- 2.8. Amaliy keys: “HealthyBite” — talabalar uchun sog‘lom taom yetkazish
- 2.9. Chuqurlashtirilgan va kengaytirilgan tahlil: Lean Startup falsafasi, dizayn tafakkuri va innovatsiya buxgalteriyasi

Nima uchun g‘oyadan emas, muammodan boshlanadi

- An’anaviy yo‘l: avval mahsulot, keyin mijoz izlash — oylab ‘mukammallashtirib’ keraksiz bo‘lib chiqadi
- Keng tarqalgan muvaffaqiyatsizlik sababi: mahsulot bor, talab yo‘q
- Zamonaviy yo‘l: dolzarb muammoga dalilga asoslangan javob (problem-solving)
- G‘oya ‘mening fikrim’ emas, bozorda sinaladigan taxmin bo‘lishi kerak

Maqtov dalil emas: tadbirkor o‘zi mijoz emas, tanishlar odob uchun maqtaydi, ‘foydali’ va ‘to‘layman’ orasida masofa bor

Problem-solving algoritmining bosqichlari



2.1-rasm. Problem-solving algoritmining oltita bosqichi

Problem-solving algoritmi (2.1-jadval)

Bosqich	Asosiy savol	Natija
1. Muammoni aniqlash	Qaysi muammo, kim aziyat chekadi, qanchalik tez-tez?	Muammo bayonoti (1–2 jumla)
2. Sabablarni tahlil	Tub sabablar nima? Mavjud yechim nega qoniqtirmaydi?	Sabab-oqibat sxemasi
3. Maqsad qo‘yish	Aniq va o‘lchanadigan natija nima?	SMART maqsad
4. G‘oyalar ishlab chiqish	Brainstorming, SCAMPER bilan qancha variant?	10–20 ta g‘oya ro‘yxati
5. Maqbul yechim tanlash	Imkoniyat, xarajat, vaqt, texnologiya, qabul qilinish	Baholash matritsasi va tanlov
6. Sinov va takomillashtirish	Prototipni kichik guruhda sinash, fikr olish	Sinov natijalari va xulosa

Muammo bayonoti

- To‘rt element: kim aziyat chekadi, qanday vaziyatda, nima yuz beradi, oqibati nima
- Misol: Toshkent talabalari dars oralig‘ida (30–40 daqiqa) sog‘lom va hamyonbop ovqat topa olmaydi
- Oqibat: tez tayyorlanadigan zararli mahsulot iste’mol qiladi yoki ovqatlanmaydi
- Bayonotda yechim bo‘lmaydi: ‘mobil ilova kerak’ desa — bu muammo emas, g‘oya

Ildiz sabab: ‘5 marta nima uchun’

1. Talaba tushlik qilmaydi. Nega? — Yaqin atrofda taom yo‘q
2. Nega yo‘q? — Kafelar qimmat, navbat uzun
3. Nega navbat uzun? — Buyurtma oldindan qabul qilinmaydi
4. Nega oldindan buyurtma yo‘q? — Kichik kafelarda raqamli tizim yo‘q
5. Nega tizim yo‘q? — Xarajat va texnik bilim yetishmaydi
6. Asl muammo: vaqt cheklangan sharoitda tez buyurtma va tayyor taom tizimi yo‘q

Mijozni o‘rganish: chuqur suhbat

- Muammo borligi kabinetda emas, mijoz bilan gaplashib aniqlanadi (customer discovery)
- Kamida 5–8 potensial mijoz, 15–20 daqiqalik suhbat
- G‘oyani maqtamang, gipotetik savol bermang
- Mom Test (Fitspatrik): o‘tmishdagi xatti-harakat, mijoz hayoti, fakt va majburiyat haqida so‘rang

Suhbatda yomon va yaxshi savollar (2.2-jadval)

Yomon savol (maqtatadi)	Yaxshi savol (haqiqatni ochadi)
Sog‘lom tushlik xizmati sizga yoqarmidi?	Oxirgi marta dars oralig‘ida qayerda va nima yegansiz?
25 ming so‘m to‘lar edingizmi?	Tushlikka kuniga qancha sarflaysiz? Nimalar sinagansiz?
Bunday ilova kerak deb o‘ylaysizmi?	Bu muammo oxirgi marta qachon yuz berdi? Nima qildingiz?
Do‘stlaringizga tavsiya qilasizmi?	Yana kim bilan gaplashay? Tanishtirasizmi?

Natijani jadvalga yozing: kim, qachon, o‘tkirlik (1–5), hozirgi yechim va sarf, iqtibos

Kuzatuv, so‘rovnoma, fokus-guruh

- Kuzatuv: aytgan va qilgan farq qiladi; ko‘nikilgan noqulaylikni odam aytmaydi
- So‘rovnoma: gipoteza shakllangach; 7–10 savol, bitta savolda bitta narsa, yo‘naltiruvchi savolsiz
- Onlayn so‘rovnoma arzon, lekin javob berganlar butun bozorni ifodalamaydi
- Fokus-guruh: 6–8 kishi, moderator, 45–60 daqiqa; xavf — ovozi baland odamning ta’siri
- Fokus-guruh chuqur intervyuni almashtirmaydi; ikkalasi birga ishonchli

SCAMPER usuli: ‘talabalar uchun tushlik’ (2.3-jadval)

Harf	Savol	Misol
S — almashtirish	Nimani almashtirsa bo‘ladi?	Kafe o‘rniga avtomat yoki savat
C — birlashtirish	Nimani nima bilan qo‘shsak?	Tushlik va jadval eslatmasi bitta botda
A — moslashtirish	Boshqa sohadan nimani olsak?	Avia ‘oldindan buyurtma’ tamoyili
M — o‘zgartirish	Kattalik, shakl, vaqt?	10 daqiqalik ‘ushlab ketiladigan’ tushlik
P — boshqa maqsad	Boshqa mijoz yoki holat?	Ofis xodimlari uchun
E — olib tashlash	Nimani olib tashlasak arzonlashadi?	O‘z oshxonasi o‘rniga hamkorlik
R — teskari qilish	Jarayonni teskari qilsak?	Taom auditoriyaga keladi

Brainstorming: miqdor muhim, tanqid taqiqlanadi, g‘alati g‘oya rag‘batlanadi, avval yakka, keyin guruhda

G‘oyani tanlash: matritsa va ICE


Ta’sir va kuch matritsasi

- Ta’sir: muammoni hal qilishi, daromad
- Amalga oshirish qulayligi: xarajat, vaqt, bilim
- ‘Yuqori ta’sir – oson’ chorak birinchi sinaladi

ICE ballari (1–10)

- Impact — ta’sir
- Confidence — ishonch (dalil darajasi)
- Ease — osonlik
- Natija: o‘rtacha ball
- Sinov bilan tasdiqlangan g‘oya — yuqori ishonch

Yarat–O‘lch–O‘rgan tsikli



2.2-rasm. Yarat–O‘lch–O‘rgan (Build–Measure–Learn) tsikli

Lean Startup: tez o‘rganish sikli

1. YARAT — eng kichik sinov versiyasi
2. KO‘RSAT — real mijozlarga
3. FIKR OL — o‘lchang: sotib olishadimi, foydalanishadimi
4. YAXSHILA — davom etish, tuzatish yoki pivot
5. Maqsad — tasdiqlangan bilim (validated learning); sikl kunlar yoki haftalarda


Gipoteza va muvaffaqiyat mezoni

- Har g‘oya ostida faraz bor: to‘laydimi, oldindan buyurtma beradimi, kuniga 30 buyurtma bo‘ladimi?
- Eng muhim va xavfli farazlar (leap-of-faith) birinchi tekshiriladi
- Namuna: 100 talabaga taklif, kamida 20 tasi buyurtma bersa (20%) — tasdiqlandi (shartli)
- Mezonni sinovdan OLDIN yozing, aks holda natija har doim ‘yaxshi’ deb izohlanadi

MVP nima

- MVP — eng minimal funksiyali, lekin asosiy muammoni hal qiladigan dastlabki model
- ‘Yomon mahsulot’ emas: asosiy qiymatni sinash uchun eng kichik shakl
- O‘xshatish: skeyt, keyin velosiped, keyin mototsikl — har birida mijozdan fikr
- MVP mahsulotni yaratmasdan ham qurilishi mumkin

MVP turlari: xarajat va ishonchlilik



2.3-rasm. MVP turlari: xarajat va ishonchlilik nisbati

MVP turlari (2.4-jadval)

MVP turi	Mohiyati	Qachon qulay	Xarajat
Tushuntiruvchi video	Qisqa video, qiziqqanlarni ro‘yxatga olish	Murakkab mahsulot	Juda past
Sotuv sahifasi	G‘oya, foyda, ro‘yxatdan o‘tish tugmasi	Raqamli xizmat, obuna	Past
Kutish ro‘yxati	Qiziqqanlar pochta/Telegram orqali yoziladi	Har qanday g‘oya	Juda past
Concierge	Xizmatni qo‘lda bajarish	Xizmat, platforma	Past
Wizard of Oz	Tashqarida avtomat, ichkarida odam	Ilova, bot	Past–o‘rtacha
Oldindan sotish	Tayyor bo‘lmasdan oldindan to‘lov	Jismoniy mahsulot	Past
Katalog / narxlar	Rasm va narx bilan buyurtma qabul qilish	Savdo, hunarmandchilik	Juda past
Jamoaviy moliyalashtirish	Oldindan mablag‘ yig‘ish	Ijodiy, ijtimoiy loyiha	O‘rtacha

Yana: bitta funksiyali MVP — faqat eng muhim funksiya, qolgani qo‘lda (xarajat o‘rta)

Dropbox va O‘zbekistondagi arzon MVP

- Dropbox: Xyuston mahsulotni yozmay, 3 daqiqalik video joyladi va kutish ro‘yxatiga odamlar yozildi
- Ibrat: mahsulot yo‘q edi, muammo va qiziqish tasdiqlandi
- Bizda: Telegram kanal/bot, Instagram, Google Forms, WhatsApp-katalog, Google Sheets, Uzum, Olx
- Misol: 10 porsiya tayyorlab, guruh chatlarida e’lon qilish, buyurtmani Google Forms orqali olish

Acid Test: uch savol

1. 1. Mijoz mahsulotga qiziqadimi? — eng zaif dalil (like, ro‘yxatga yozilish)
2. 2. U mahsulotdan foydalanadimi? — o‘rtacha dalil (sinash, qaytish)
3. 3. U pul to‘lashga tayyormi? — eng kuchli dalil (to‘lov, oldindan buyurtma)
4. Imkon qadar to‘lov signalini oling: kichik summa ham ‘ha’dan ishonchli

Konversiya va sinov natijasi

Konversiya (%)

(Maqsadli harakat qilganlar / Jami ko‘rganlar) × 100

Bir bosqichdan keyingisiga o‘tganlar ulushi

Misol (shartli)

400 ko‘rdi → 60 ochdi (15%) → 24 to‘ldirdi (40%) → 9 to‘ladi (37,5%)

Jami konversiya 9/400 = 2,25%; baho sinovdan oldingi mezon bilan solishtiriladi

Sinovdan keyingi qaror

Davom etish yoki pivot

- Davom etish: gipoteza tasdiqlandi, kengaytirish
- Pivot: asosiy qism qoladi; segment, yechim yoki narx o‘zgaradi
- Pivot — muvaffaqiyatsizlik emas, o‘rganish natijasi

To‘xtatish

- G‘oya tasdiqlanmadi, davom etish qimmat
- To‘xtatish ham muvaffaqiyat: behuda sarf oldi olinadi
- Misol: xizmat talabadan ko‘ra ofis xodimlarida talab topishi mumkin

Keys: HealthyBite — vaziyat va ehtiyoj

1. Vaziyat: Toshkent talabalari tanaffusda tez, sifatli, arzon ovqat topolmaydi
2. Vazifa: JTBD asosida asl ehtiyoj, qiymat taklifi, kam xarajatli tekshiruv
3. Job: 30–40 daqiqada hamyondan oshmay to‘yish, kayfiyat va diqqatni saqlash
4. Asosiy ehtiyoj — vaqt, narx, energiya; ‘sog‘lom’ — qo‘shimcha afzallik
5. Qiymat taklifi: oldindan buyurtma, 3 daqiqada 25 ming so‘mlik tushlik (shartli narx)

HealthyBite yechimi: MVP, Acid Test, kengayish

1. Model: kunlik sotuv bilan boshlab, sodiq mijozga haftalik obuna taklif qilish
2. MVP: 10 ta suhbat, hamkor oshxona, bir haftada 15–20 buyurtma, Telegram-bot/Forms, oldindan to‘lov
3. Mezon: 2-hafta oxirigacha kamida 30 talaba takroran buyursa va marja 20% dan kam bo‘lmasa — davom (shartli)
4. Aks holda pivot: narx yoki segmentni o‘zgartirish
5. Kengayish: 2-universitetda tanishlarsiz yangi sinov; natija yaqin bo‘lsa — model takrorlanadi

Lean Startup va nega startaplar yutqazadi

- Ris (2011): g‘oyani to‘liq ishlamay, MVP yaratib, o‘lchab, davom/iteratsiya/pivot tanlanadi
- Eng ko‘p sabab: bozorda hech kimga kerak bo‘lmagan mahsulot
- Boshqa sabablar: pul tugashi (11-bob), noto‘g‘ri jamoa (14-bob), raqobatda yutqazish
- Innovatsiya buxgalteriyasi: faollashtirish, saqlab qolish (retention), tavsiya darajasi

Behuda va haqiqiy ko‘rsatkichlar (2.5-jadval)

Soha	Behuda (vanity)	Haqiqiy (actionable)
Ijtimoiy tarmoq	Obunachilar soni	Obunachilardan sotib olganlar foizi
Veb-sayt	Sahifaga tashriflar	Sahifadan buyurtma bergan foiz
Ilova	Yuklab olishlar soni	Bir haftadan keyin ham foydalanuvchilar foizi
Reklama	Ko‘rsatishlar soni	Bir mijozni jalb qilish narxi (CAC)

Dizayn tafakkuri va Lean Startup (2.6-jadval)

Jihat	Dizayn tafakkuri	Lean Startup
Asosiy urg‘u	Mijozning hissiy va amaliy tajribasi	Modelning iqtisodiy hayotiyligi
Jarayon	Empatiya → Aniqlash → G‘oyalash → Prototip → Sinov	Yarat → O‘lch → O‘rgan
Muvaffaqiyat mezoni	Muammo to‘g‘ri hal qilinganmi	Model daromad keltiradimi

Muammo noaniq bo‘lsa — empatiyadan; biznes savoli bo‘lsa — Lean Startupdan; ko‘pincha ketma-ket

Xulosa

- Biznes g‘oya mijozning aniq muammosidan tug‘iladi va bozor sinovidan o‘tadi
- G‘oyalar brainstorming va SCAMPER bilan yaratilib, matritsa yoki ICE bilan tanlanadi
- MVP — eng zarur qism; Acid Test: qiziqish, foydalanish, to‘lov
- Natija oldindan belgilangan mezon bilan: davom etish, pivot yoki to‘xtatish
- Ko‘rilgan emas, pul yoki vaqt ajratganlar soni muhim

Asosiy tushunchalar

Lean Startup – Kam resurs bilan tez sinash va o‘rganishga asoslangan yondashuv.

MVP – Asosiy muammoni hal qiluvchi eng minimal mahsulot versiyasi. (inglizcha: Minimum Viable Product)

Pivot – Sinov natijasiga ko‘ra yo‘nalishni o‘zgartirish.

Dizayn tafakkuri – Empatiya asosidagi besh bosqichli muammo yechish yondashuvi. (inglizcha: Design Thinking)

Startap – Kengaytiriladigan biznes-model izlayotgan vaqtinchalik tashkilot. (inglizcha: Startup)

ROI – Sarmoyaga nisbatan daromadlilik. (inglizcha: Return on investment)

Asosiy tushunchalar

Qiymat taklifi – Mijoz nima uchun aynan shu mahsulotni tanlashi kerakligi. (inglizcha: Value proposition)

Innovatsiya buxgalteriyasi – Noaniqlik yuqori loyihalar uchun o‘rganish ko‘rsatkichlariga asoslangan hisob usuli. (inglizcha: Innovation accounting)

Fokus-guruh – Moderator boshchiligida 6–8 kishilik guruhda o‘tkaziladigan erkin muhokama. (inglizcha: Focus group)

Biznes-model – Korxona qiymatni qanday yaratishi, yetkazishi va daromadga aylantirishini ko‘rsatuvchi tizim. (inglizcha: Business model)

Nazorat savollari

- Nima uchun biznes g‘oya muammodan boshlanishi kerak? “Avval mahsulot, keyin mijoz” yondashuvining xavfi nimada?
- Problem-solving yondashuvining olti bosqichini ayting va har biri natijasini tushuntiring.
- Yaxshi muammo bayonoti qanday elementlardan iborat?
- “5 marta nima uchun” usulini o‘z g‘oyangiz misolida qo‘llang.
- Mijoz bilan suhbatda “yomon” va “yaxshi” savollarni ajrating.

Nazorat savollari

- Brainstorming va SCAMPER usullarining farqi nimada?
- Lean Startup siklini va “tasdiqlangan bilim” tushunchasini tushuntiring.
- MVP nima? Kamida uch xil MVP turini kam xarajatli misollar bilan ayting.
- “Acid Test”ning uchta savoli nima uchun turli darajadagi dalil hisoblanadi?
- Pivot nima? Qanday holatda g‘oyani to‘xtatish maqsadga muvofiq?