AETHER VIZ / 九年级学习中心

化学

学生练习全册

物质与变化 / 实验与证据 / 化学与生活

12	72	12
完整章节	原创练习	探究活动

先观察，再推理，留下自己的解释。

含全章练习、实验记录表与作答空间。参考答案单独收录于教师版。

人教版经典 12 单元目录

姓名：_____　班级：_____

使用日期：_____　任课教师：_____

目录与使用说明

第1单元 走进化学世界 3

第2单元 我们周围的空气 6

第3单元 物质构成的奥秘 9

第4单元 自然界的水 12

第5单元 化学方程式 15

第6单元 碳和碳的氧化物 18

第7单元 燃料及其利用 21

第8单元 金属和金属材料 24

第9单元 溶液 27

第10单元 酸和碱 30

第11单元 盐 化肥 33

第12单元 化学与生活 36

版本说明

按人民教育出版社 2015 年公开的九年级上册及下册教师用书目录编排，覆盖上下册 12 单元核心内容。本资料为原创教学辅导，不是教材全文，不声称是 2024/2025 修订版的逐章对应目录；修订版使用者可按知识主题查找，授课时以本校教材为准。数值题采用常用近似相对原子质量：H 1、C 12、N 14、O 16、Na 23、Mg 24、Al 27、S 32、Cl 35.5、Ca 40、Fe 56、Cu 64、Zn 65。

每章包含探究记录、4道选择题与2道简答题。学生版不收录参考结论、答案与解析，可按章节拆分打印。活动须遵循安全提示，由教师按条件组织。

目录依据与核对入口

人民教育出版社：义务教育教科书 化学 九年级上册（公开经典目录）

人民教育出版社：教师教学用书 化学 九年级下册（公开经典目录）

人民教育出版社：中小学教材电子版入口（核对本校版本）

上册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第1单元 走进化学世界

蜡烛熔化与燃烧都发生了变化，凭什么判断它们是否属于同一类？

探究活动 / 把“看到的”与“解释的”分开

材料准备：透明杯、清水、食盐、搅拌棒、记录表

1. 记录盐、水的外观；向清水中加入少量食盐并搅拌。

2. 只写看得见的现象，再另写一种解释。

3. 比较“看不见盐粒”与“盐不存在了”是否等价。

4. 讨论用蒸发结晶检验解释的思路，仅由教师示范加热。

安全与模型边界：材料虽为食品也不得品尝实验样品；不安排学生自行加热或烧干。

我的观察与记录

步骤	直接观察	解释	还需什么证据

我的结论与依据

第1单元 走进化学世界

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 下面哪一个过程可以确定生成了新物质？（ ）

A. 玻璃杯碎裂

B. 铁钉生成铁锈

C. 冰块融化

D. 酒精挥发

02 “铜能导电”描述的是铜的哪一类信息？（ ）

A. 物理性质

B. 化学性质

C. 一次化学变化

D. 一次物理变化

03 量取液体时，正确的读数位置是？（ ）

A. 从量筒上方向下看

B. 从液面下方向上看

C. 与凹液面最低处保持水平

D. 看液面最高处

04 探究搅拌对同种食盐溶解快慢的影响，哪项设计最合理？（ ）

A. 同时改变水温与水量

B. 两杯温度、水量、盐量相同，一杯搅拌

C. 一杯盐用颗粒、一杯用粉末，同时搅拌

D. 两杯都搅拌且水量不同

第1单元 走进化学世界

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 “加入粉末后有气泡，所以一定发生化学变化。”这句判断有什么问题？

06 写出使用滴管时两项避免污染的做法。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第2单元 我们周围的空气

空气看不见，怎样证明它是一种混合物，并分辨氧气的性质与用途？

探究活动 / 用体积卡片重建空气组成

材料准备：100格方格纸、两色笔、教师提供的气体体积数据

1. 用78格表示氮气、21格表示氧气、1格表示其余气体。

2. 分析原气体50 mL、反应冷却后40 mL的数据。

3. 分别预测漏入外界空气与氧气未完全消耗时的结果。

4. 用体积比例解释空气在何种意义下是混合物。

安全与模型边界：使用纸面数据，不在家庭燃烧磷、硫或进行高温密闭实验；涉及气体制取的实验由教师在实验室组织。

我的观察与记录

原体积/mL	剩余体积/mL	减少量/mL	估计氧气比例

我的结论与依据

第2单元 我们周围的空气

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 通常情况下空气中体积分数最大的气体是？（ ）

A. 氧气

B. 二氧化碳

C. 氮气

D. 稀有气体

02 能使带火星木条复燃的气体通常可判断为？（ ）

A. 氮气

B. 氧气

C. 二氧化碳

D. 氦气

03 关于二氧化锰催化过氧化氢分解，正确的是？（ ）

A. 自身质量必定减少

B. 完全反应后氧气总量增多

C. 反应前后化学性质保持不变

D. 任何反应都能被它催化

04 测空气中氧气含量时氧气没有消耗完全，其他条件理想，测得结果会？（ ）

A. 偏小

B. 偏大

C. 恰好为100%

D. 无法出现体积变化

第2单元 我们周围的空气

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 铁丝在氧气中燃烧前，为什么要在集气瓶底放少量水或细沙？

06 60 mL空气中的氧气被充分消耗，恢复相同温度和压强后剩48 mL，求测得的氧气体积分数。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第3单元 物质构成的奥秘

为什么气味能扩散，钠原子失去一个电子后又为什么不是另一种元素？

探究活动 / 用纸片建立原子与离子模型

材料准备：标有质子、中子、电子的纸片，元素周期表

1. 摆出11个质子、12个中子和11个电子的粒子模型。

2. 去掉一个电子，计算净电荷并写符号。

3. 保持质子数不变，再讨论中子数变化是否改变元素种类。

4. 说明该模型没有表现哪些真实结构特点。

安全与模型边界：纸片模型不按比例，也不表示电子沿固定圆形轨道真实运动；不拆解电池或接触金属钠。

我的观察与记录

质子数	中子数	电子数	电荷与名称

我的结论与依据

第3单元 物质构成的奥秘

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 香味在房间里逐渐扩散，主要说明？（ ）

A. 分子静止

B. 分子不断运动

C. 分子没有质量

D. 分子一定发生化学变化

02 决定一种原子属于哪种元素的是？（ ）

A. 中子数

B. 电子层数

C. 质子数

D. 相对原子质量的小数位数

03 氯原子得到1个电子后的符号是？（ ）

A. Cl^+

B. Cl^-

C. Cl_2

D. 2Cl

04 一个中性原子有8个质子，它有多少个核外电子？（ ）

A. 6个

B. 8个

C. 10个

D. 16个

第3单元 物质构成的奥秘

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 分别写出“2O”和“O_2”的粒子含义。

06 粒子含13个质子、10个电子，判断其电荷，并说明失去电子是否改变元素种类。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 7-8课时（建议）

第4单元 自然界的水

看上去澄清的水就是纯水吗？怎样从水的组成走向化学式计算？

探究活动 / 纸面设计一条净水流程

材料准备：教师提供的含沙、有色、有可溶盐模拟水资料卡，净水方法卡

1. 列出悬浮物、色素、可溶性盐三类杂质。

2. 选择沉淀、过滤、吸附或蒸馏并排列顺序。

3. 逐步标出能除去什么、还留下什么。

4. 评判“过滤后就能喝”的说法并修订流程说明。

安全与模型边界：使用资料卡，不饮用任何实验处理水；水电解只分析教师数据，不自制电解器或点燃收集气体。

我的观察与记录

杂质类型	选择方法	主要作用	残留问题

我的结论与依据

第4单元 自然界的水

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 普通过滤最适合除去水中的哪种杂质？（ ）

A. 氯化钠

B. 酒精

C. 泥沙

D. 所有细菌

02 水在理想电解条件下产生氢气与氧气的体积比约为？（ ）

A. 1:1

B. 1:2

C. 2:1

D. 1:8

03 CO_2中碳、氧元素的质量比为？（ ）

A. 1:2

B. 3:8

C. 3:4

D. 12:16

04 已知Ca为+2价、Cl为−1价，氯化钙化学式为？（ ）

A. CaCl

B. Ca_2Cl

C. $CaCl_2$

D. Ca_2Cl_3

第4单元 自然界的水

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 解释为什么“澄清透明的水一定是纯水”错误。

06 计算$CaCO_3$的相对分子质量和钙元素的质量分数。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第5单元 化学方程式

反应后天平读数改变，是否意味着质量守恒定律失效？

探究活动 / 用粒子卡片配平水生成反应

材料准备：氢原子、氧原子纸片，系数卡片

1. 先摆出H_2、O_2、H_2O的模型，不改每个分子内部组成。

2. 通过增加分子个数使两边氢原子、氧原子分别相等。

3. 记录最简系数，并根据相对原子质量换算质量比。

4. 比较反应前后原子总数和分子总数是否都相同。

安全与模型边界：仅用纸片或网页模型；不在家庭混合氢气与氧气，不用密封加热装置演示。

我的观察与记录

物质	系数	原子数贡献	相对质量贡献

我的结论与依据

第5单元 化学方程式

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 化学反应前后一定不变的是？（ ）

A. 分子总数

B. 物质种类

C. 原子种类和数目

D. 气体体积

02 配平$Fe+O_2 \rightarrow Fe_3O_4$，最简系数依次为？（ ）

A. 1、1、1

B. 3、2、1

C. 2、3、1

D. 3、1、2

03 敞口容器里碳酸盐与酸反应后读数减小，最可能原因是？（ ）

A. 原子消失

B. 生成气体逸出

C. 质量守恒只适用固体

D. 天平一定损坏

04 若反应中A与B的质量比为2:3，4 g A完全反应需要B多少克？（ ）

A. 2 g

B. 3 g

C. 6 g

D. 8 g

第5单元 化学方程式

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 反应$2Mg+O_2 \xrightarrow{点燃} 2MgO$中，12 g镁完全燃烧需要多少克氧气？

06 某物质在纯氧中完全燃烧只生成CO_2和H_2O，能确定它含哪些元素，不能确定哪一种？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第6单元 碳和碳的氧化物

金刚石与石墨都含碳，为什么性质不同？只差一个氧原子的CO与CO_2又为何差别很大？

探究活动 / 比较三种制气方案

材料准备：$CaCO_3$与稀盐酸、$CaCO_3$与稀硫酸、Na_2CO_3粉末与稀盐酸的教师资料卡

1. 列出反应物状态和是否需要加热。

2. 按教师视频或文字数据比较气泡产生的快慢与持续性。

3. 选择较平稳便于收集的一组并解释。

4. 为选定方案标出气密性检查、收集与检验步骤。

安全与模型边界：仅分析资料；真实制气由教师提供稀试剂并在实验室指导，严禁封堵出气口或尝试制一氧化碳。

我的观察与记录

反应方案	速率特点	问题	适用性

我的结论与依据

第6单元 碳和碳的氧化物

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 金刚石与石墨物理性质差异主要因为？（ ）

A. 元素种类不同

B. 碳原子的排列和结合方式不同

C. 都能燃烧

D. 原子质量随意变化

02 实验室检验CO_2通常使用？（ ）

A. 蒸馏水

B. 食盐水

C. 澄清石灰水

D. 带火星木条

03 关于CO的说法正确的是？（ ）

A. 有刺激性气味，可直接闻

B. 无毒且不可燃

C. 无色无味，有毒且可燃

D. 与CO_2性质完全相同

04 固态CO_2转变为气态CO_2主要属于？（ ）

A. 化学变化

B. 升华这一物理变化

C. 生成了氧气

D. 金属腐蚀

第6单元 碳和碳的氧化物

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 写出二氧化碳使澄清石灰水变浑浊的方程式，并指出白色固体名称。

06 为什么利用CO还原氧化铜的演示不能直接把尾气排入教室？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第7单元 燃料及其利用

燃烧需要同时具备哪些条件？更充分地利用燃料与减少污染如何兼顾？

探究活动 / 用情景卡判断燃烧条件

材料准备：燃烧三条件卡、灭火毯/防火隔离带/冷却等情景卡

1. 先把每种情景与其主要破坏的条件配对。

2. 给出“将温度降至着火点以下”与“降低着火点”，比较两者。

3. 讨论同样的燃料为什么粉碎后燃烧可能更快。

4. 列出还需要知道的现场信息，并说明不适宜直接照做的情景。

安全与模型边界：只作纸面推理，不点火、不制造粉尘云、不混合可燃气体；实际火情遵循现场应急安排，优先撤离求助。

我的观察与记录

情景	燃烧条件	改变的条件	适用限制

我的结论与依据

第7单元 燃料及其利用

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 常见燃烧条件不包括以下哪一项？（ ）

A. 有可燃物

B. 接触氧气

C. 达到着火点

D. 必须有可见火焰

02 把燃烧物温度降到着火点以下，主要属于哪种灭火原理？（ ）

A. 降低着火点

B. 冷却

C. 增加氧气

D. 使燃料变多

03 下列属于不可再生化石燃料的是？（ ）

A. 太阳能

B. 风能

C. 天然气

D. 水能

04 甲烷充分燃烧的主要产物是？（ ）

A. 碳和氢气

B. CO_2和H_2O

C. 氧气和水

D. 只有CO_2

第7单元 燃料及其利用

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 说明把煤制成蜂窝状通常有利于燃烧的一个原因，并指出仍需注意的条件。

06 “氢气燃烧生成水，因此制备和使用氢气全过程绝无碳排放。”这句话的推理缺少什么？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

下册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第8单元 金属和金属材料

同是金属，为什么铝罐较耐用而铁钉容易生锈？如何把反应证据排成活动性顺序？

探究活动 / 用教师锈蚀数据检验双条件

材料准备：三组等规格铁钉资料：干燥空气、水与空气、除氧水并隔绝空气

1. 先预测三组一段时间后的锈蚀情况。

2. 读取教师提供的照片或记录，注意“未见锈”不等于绝对没有变化。

3. 逐对比较，指出控制的变量和未改变的因素。

4. 提出涂油、涂漆方案并用条件模型解释。

安全与模型边界：学生不自行煮沸封存样品或使用强干燥剂；使用教师准备的样品或照片，禁止品尝、徒手接触尖锐锈钉。

我的观察与记录

组别	是否有水	是否接触氧气	锈蚀情况

我的结论与依据

第8单元 金属和金属材料

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 以下材料属于合金的是？（ ）

A. 纯铜

B. 蒸馏水

C. 钢

D. 石墨

02 相同条件下能与稀盐酸反应生成H_2的是？（ ）

A. 铜片

B. 银片

C. 铁片

D. 金片

03 铁片放入$CuSO_4$溶液后出现红色物质，该物质主要是？（ ）

A. 铜

B. 铁锈

C. 硫

D. 氯化铁

04 日常涂漆防止铁栏杆生锈，主要是？（ ）

A. 提高铁的纯度

B. 隔绝氧气和水

C. 把铁变为塑料

D. 让铁更容易失去电子

第8单元 金属和金属材料

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 比较铁生锈与铁丝在氧气中燃烧的共同点和一个不同点。

06 含Fe_2O_3 80%的矿石200 t，理论上最多可炼得多少吨铁？假设只有Fe_2O_3提供铁。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

下册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第9单元 溶液

“浓”与“饱和”是同一回事吗？怎样准确配出一瓶指定浓度的盐水？

探究活动 / 配制并核对一瓶10%食盐水

材料准备：食盐、清水、天平、烧杯、玻璃棒、标签；教师指导使用

1. 计算配制50 g的10%盐水需5 g盐和45 g水。

2. 检查器具洁净，分别称取盐与水。

3. 将盐加入水并搅拌至完全溶解。

4. 贴上溶质名称、质量分数、配制日期标签，分析多加水或少称盐的影响。

安全与模型边界：不饮用实验溶液；只用食盐和清水，不加热，不混合未知清洁剂；玻璃器皿由教师检查。

我的观察与记录

目标总质量/g	盐质量/g	水质量/g	计算质量分数

我的结论与依据

第9单元 溶液

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 20 g食盐全部溶于80 g水，溶质质量分数为？（ ）

A. 20%

B. 25%

C. 80%

D. 100%

02 判断某溶液是否饱和，必须首先明确？（ ）

A. 容器颜色

B. 一定温度与指定溶质

C. 是否无色

D. 是否导电

03 某温度下溶解度为25 g，饱和溶液溶质质量分数为？（ ）

A. 25%

B. 20%

C. 75%

D. 125%

04 配制指定浓度盐水时，盐质量正确但水加多了，结果是？（ ）

A. 浓度偏高

B. 浓度偏低

C. 浓度不变

D. 必定有盐析出

第9单元 溶液

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 在同一温度下，“饱和溶液一定比不饱和溶液浓”为什么不能对任意两种溶质成立？

06 把80 g的15%盐水稀释为10%，求最终总质量与加水质量。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

下册 / 同步 / 7-8课时（建议）

第10单元 酸和碱

酸与碱混合一定会恰好中性吗？溶液显碱性，就一定含有属于“碱”的物质吗？

探究活动 / 读懂一条中和过程的pH记录

材料准备：教师提供数据：加稀盐酸体积0、5、10、15、20 mL；对应pH 12、11、7、3、2

1. **把酸加入量标作横轴、pH标作纵轴绘制数据点。**

2. **标出碱性、中性、酸性三个区域。**

3. **解释10 mL附近与15 mL时主要反应物的剩余情况。**

4. **讨论仅从pH点线是否能算出原NaOH的质量，并列出还缺哪些数据。**

安全与模型边界：使用教师数据或演示；学生不接触浓酸浓碱，不混合清洁剂。真实实验佩戴护目镜，废液按教师要求回收。

我的观察与记录

加酸体积/mL	pH	酸碱性	可能剩余物

我的结论与依据

第10单元 酸和碱

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 约25℃时，pH=3的水溶液显？（ ）

A. 酸性

B. 中性

C. 碱性

D. 无法依据pH判断

02 NaOH需密封保存的原因主要包括？（ ）

A. 会自动生成铁

B. 易吸水并可与CO_2反应

C. 不溶于水

D. 能与氮气迅速反应

03 哪一个属于中和反应？（ ）

A. HCl与NaOH反应

B. HCl与Fe反应

C. HCl与Fe_2O_3反应

D. CO_2与石灰水反应

04 测定溶液pH的合适操作是？（ ）

A. 把整卷试纸浸入原试剂瓶

B. 先把试纸充分润湿

C. 用洁净玻璃棒蘸液滴到干燥试纸上

D. 凭气味估计

第10单元 酸和碱

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 向无色NaOH溶液中逐渐加入稀盐酸，若没有肉眼可见变化，能否判断没有反应？说明如何提供证据。

06 0.8 g纯NaOH恰好中和HCl多少克？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

下册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第11单元 盐 化肥

食盐只是盐的一种。怎样用反应规律区分常见盐，又怎样评价化肥中的有效养分？

探究活动 / 为粗盐提纯流程纠错

材料准备：粗盐提纯流程图、过滤装置图片、教师演示数据

1. 给“溶解、过滤、蒸发”三个步骤分别写出目标。

2. 在图上找出滤纸高于漏斗口、液面高于滤纸等错误。

3. 阅读回收质量数据，区分盐损失与水未除尽造成的影响。

4. 解释为什么去掉泥沙仍不一定得到纯氯化钠。

安全与模型边界：使用图卡或教师演示；涉及蒸发加热由教师组织，禁止品尝提纯后的盐，不自行加热铵盐或闻生成气体。

我的观察与记录

步骤	分离依据	常见误差	改进方法

我的结论与依据

第11单元 盐 化肥

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 “纯碱”对应的化学式和类别是？（ ）

A. NaOH，碱

B. Na_2CO_3，盐

C. $Ca(OH)_2$，盐

D. NaCl，酸

02 下面属于复合肥的是？（ ）

A. KCl

B. $CO(NH_2)_2$

C. KNO_3

D. NH_4Cl

03 下列两种溶液混合通常产生沉淀的是？（ ）

A. NaCl和KNO_3

B. Na_2CO_3和$CaCl_2$

C. NaCl和稀HCl

D. KCl和$NaNO_3$

04 粗盐提纯时过滤主要除去？（ ）

A. 所有可溶性盐

B. 氯化钠

C. 难溶性固体杂质

D. 全部水分

第11单元 盐 化肥

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 纯NH_4NO_3中氮元素的质量分数是多少？

06 为什么不能用“把化学式交换一下”就断定两种盐溶液一定反应？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

下册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第12单元 化学与生活

一件衣服、一张食品标签背后包含哪些化学信息？如何区分材料性能与不可靠的推断？

探究活动 / 制作材料与标签证据表

材料准备：干净食品包装、衣物成分标签、塑料制品标识照片

1. 选两件衣物或两种包装，抄录原始标签并注明计量基准。

2. 根据成分区分天然材料、合成材料或复合使用。

3. 选择一个数值换算成整件或整包的含量。

4. 列出仅凭标签不能判断的性能，并设计需要补充的信息。

安全与模型边界：不焚烧塑料或纤维，不尝试未知化学鉴别，不把食品含量计算作为个人诊疗或补充剂方案。

我的观察与记录

物品	标签证据	分类或计算	尚不能确定

我的结论与依据

第12单元 化学与生活

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 下列属于天然纤维的是？（ ）

A. 聚酯纤维

B. 锦纶

C. 棉

D. 腈纶

02 下列通常归为无机化合物的是？（ ）

A. 葡萄糖

B. 乙醇

C. 二氧化碳

D. 甲烷

03 标签中“含钙”通常描述的是？（ ）

A. 食品中一定有金属钙片

B. 钙元素的含量信息

C. 钙元素可以无限摄入

D. 所有钙化合物性质相同

04 某饮品每100 g含糖6 g，一瓶质量300 g，含糖多少克？（ ）

A. 6 g

B. 12 g

C. 18 g

D. 30 g

第12单元 化学与生活

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 葡萄糖$C_6H_{12}O_6$中碳元素质量分数是多少？18 g纯葡萄糖含碳多少克？

06 “这种塑料耐用，所以使用后可以随意丢弃。”推理为什么不成立？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____