

### Features ( JavaScript APIs)

NaN	concat	innerheight	onresize	slice
Navigator	confirm	innerwidth	onselect	small
Number	cookie	isFinite	onsubmit	sort
Packages	cookieEnabled	isNaN	onunload	splice
Screen	cos	italics	open	split
String	cpuClass	java	opener	sqrt
URL	createPopup	javaEnabled	outerheight	srcElement
abs	ctrlKey	join	outerwidth	status
acos	currentTarget	keyCode	pageXOffset	stopPropagation
alert	decodeURI	lastIndexOf	pageYOffset	strike
altKey	decodeURIComponent	lastModified	parent	sub
anchor	defaultStatus	length	parseFloat	substr
appCodeName	deviceXDPI	link	parseInt	substring
appMinorVersion	deviceYDPI	localeCompare	pathname	sup
appName	document	location	pixelDepth	systemLanguage
appVersion	domain	log	platform	taintEnabled
asin	encodeURIComponent	logicalXDPI	pop	tan
assign	encodeURIComponent	logicalYDPI	port	target
atan	escape	match	pow	test
atan2	eval	max	preventDefault	timeStamp
availHeight	eventPhase	metaKey	print	title
availWidth	exec	min	prompt	toElement
back	exp	moveBy	protocol	toExponential
big	fixed	moveTo	push	toFixed
blink	floor	name	random	toLocaleLowerCase
blur	focus	offsetX	referrer	toLocaleString
body	fontSmoothingEnabled	offsetY	relatedTarget	toLocaleUpperCase
bold	fontcolor	onLine	reload	toLowerCase

browserLanguage	fontsize	onabort	replace	toPrecision
bubbles	forward	onblur	resizeBy	toSource
bufferDepth	fromCharCode	onchange	resizeTo	toString
button	fromElement	onclick	returnValue	toUpperCase
cancelBubble	getClass	ondblclick	reverse	top
cancelable	getElementById	onerror	round	type
ceil	getElementsByName	onfocus	screenX	undefined
charAt	getElementsTagName	onkeydown	screenY	unescape
charCodeAt	go	onkeypress	scrollBy	unshift
clearInterval	hash	onkeyup	scrollTo	updateInterval
clearTimeout	height	onload	search	userAgent
clientX	history	onmousedown	self	userLanguage
clientY	host	onmousemove	setInterval	valueOf
close	hostname	onmouseout	setTimeout	width
closed	href	onmouseover	shift	window
colorDepth	indexOf	onmouseup	shiftKey	write
compile	initEvent	onreset	sin	writeln