

INDEX SPECIERUM

A

Acacia	
<i>albida</i> Del.	220
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221
<i>seyal</i> Del.	221
<i>spirocarpa</i> Hochstt.	221
<i>tortilis</i> Hayne	221
Acer	
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	472
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473
<i>monspessulanum</i> L.	473
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473
<i>tauricolum</i> Boiss. et Bal.	473
ACERACEAE	
Actinolema	
<i>eryngioides</i> Fenzl	576
<i>macrolema</i> Boiss.	576
Adenocarpus	
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231
<i>intermedius</i> D.C.	231
Adenotrias	
<i>kotschyi</i> Jaub. et Spach	521
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521
Adonis	
<i>aestivalis</i> L.	48
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 50
<i>annua</i> L.	48, 49
<i>autumnalis</i> L.	49, 50
<i>cupaniana</i> Guss.	50
<i>dentata</i> Del.	50
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 51
<i>flammea</i> Jacq.	48, 49
<i>microcarpa</i> D.C.	49, 51
Aegilops	
<i>biuncialis</i> Vis.	48, 50
<i>lorentii</i> Hochstt.	48, 51
<i>squarrosa</i> L.	49, 51
<i>tauschii</i> Cosson	48, 50
Aethionema	
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	88
<i>armenum</i> Boiss.	89, 93
<i>buxbaumii</i> Fisch.	89, 90
<i>campylopterum</i> Boiss.	93
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	92
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 90

<i>cordatum</i> (Desf.) Boiss.	89, 90
<i>coridifolium</i> D.C.	89, 90
<i>heterocarpum</i> J. Gay	89, 92
<i>lignosum</i> Boiss. et Hausskn.	91
<i>longistylum</i> Post	89, 91
<i>oppositifolium</i> (Lab.) Boiss.	89
<i>polygaloides</i> Ledeb.	90
<i>spicatum</i> Post	91
<i>syriacum</i> (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
Agrimonia	217
<i>eupatoria</i> L.	217
<i>odorata</i> Mill.	217
Agropyron	665
<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
Agrostis	663
<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
Ailanthus	466
<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>glandulosa</i> Desf.	467
Ainsworthia	656
<i>cordata</i> (Jacq.) Boiss.	656
<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
Alcea	504
<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>remontiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin.	509
<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
Alchemilla	215
<i>aphanes</i> Desf.	216
<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>horibunda</i> Murb.	215, 216	<i>contemptum</i> Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i> Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i> Boiss.	149, 159
<i>Alhagi</i>	386	<i>damascenum</i> Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i> Fisch.	386	<i>dasycarpum</i> Steph.	147, 151
<i>mannifera</i> Desf.	386	<i>degenianum</i> Nyaradi	158
<i>maurorum</i> Willd.	386	<i>desertorum</i> Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i> (Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i> Gombault	149
<i>Alliaria</i>	96	<i>filifolium</i> Wahlenb.	155
<i>officinalis</i> Andr.	97	<i>flexibile</i> Nyaradi	157
<i>petiolata</i> (Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i> Rech. fil.	159
<i>Allium</i>	673	<i>hirsutum</i> Auct.	154
<i>asclepiadeum</i> Bornm.	673	<i>homalocarpum</i> (F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i> Mout.	673	<i>iranicum</i> Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i> Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i> (Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i> Boiss.	673	<i>libanoticum</i> Nyaradi	149, 158
<i>Alopecurus</i>	663	<i>macrostylum</i> Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i> Boiss.	663	<i>marginatum</i> Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i> Poir.	663	<i>maritimum</i> (L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i> Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i> Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i> Pers.	663	<i>minimum</i> L.	160
<i>Althaea</i>	502	<i>minimum</i> Willd.	152
<i>acaulis</i> Cav.	506	<i>minus</i> (L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i> Fenzl	512	<i>minutum</i> Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i> Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i> Auct.	156
<i>cannabina</i> L.	503, 504	<i>mouradicum</i> Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i> Sam.	513	<i>murale</i> Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i> Mout.	507	<i>oxycarpum</i> Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i> Boiss.	510	<i>parviflorum</i> Bieb.	154
<i>disserta</i> Baker	511	<i>pyramidalatum</i> Bornm.	153
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i> Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i> L.	503	<i>samariferum</i> Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i> Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i> Desv.	149
<i>kotschyi</i> Boiss.	504	<i>singarensse</i> Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i> Schlecht.	512	<i>stapffii</i> Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i> Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribryni</i> Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i> L.	503	<i>strictum</i> Willd.	148, 154
<i>octaviae</i> Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i> Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i> L.	503, 504	<i>subspinosum</i> Dudley	159
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i> Dendl. et Huber-Morath	148, 157
<i>remotiflora</i> Boiss. et Heldr.	513	<i>syriacum</i> Nyaradi	158
<i>rhyticarpa</i> Trautv.	509	<i>szowitsianum</i> Fisch. et Mey.	148, 153
<i>rosea</i> (L.) Cav.	512	<i>tetrastemon</i> Boiss.	156
<i>rufescens</i> Boiss.	508	<i>trochocarpum</i> Fenzl	158
<i>setosa</i> Boiss.	510	<i>umbellatum</i> Desv.	153
<i>striata</i> D.C.	507	<i>vesicaria</i> L.	135
<i>sulphurea</i> Boiss. et Hausskn.	509	<i>xanthocarpum</i> Boiss. et Huet	148, 152
<i>Alyssum</i>	147	<i>Amaranthus</i>	677
<i>alpestre</i> L.	157	<i>albus</i> L.	677
<i>alyssoides</i> L.	151, 157	<i>blitoides</i> C. Wats.	677
<i>antilbanoticum</i> Rech. fil.	155	<i>deflexus</i> L.	677
<i>argenteum</i> Ung.	158	<i>hybridus</i> L.	677
<i>aureum</i> (Fenzl) Boiss.	147, 150	<i>Amelanchier</i>	206
<i>baumgartnerianum</i> Bornm.	148, 156	<i>ovalis</i> Medik.	206, 681
<i>calycinum</i> L.	151	<i>vulgaris</i> Moench	206
<i>campestre</i> L.	151, 154	<i>Ammi</i>	628
<i>cassium</i> Boiss.	149, 158	<i>majus</i> L.	628
<i>clypeatum</i> L.	161	<i>visnaga</i> L.	628
<i>condensation</i> Boiss. et Hoh.	149, 157		

Ammothamnus	223	Anthyllis	300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.	223	<i>incisa</i> Willd.	395
Ampelopsis	559	<i>maura</i> Beck	300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon	559	<i>tetraphylla</i> L.	301
Amygdalus	202	<i>vulneraria</i> L.	300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205	Aphanes	216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681	<i>cornucopiae</i> Pome.	216
<i>communis</i> L.	203	<i>arvensis</i> L.	216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204	Apium	621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204	<i>graveolens</i> L.	621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204	<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.	621
<i>persica</i> L.	202, 203	<i>betuloselinum</i> L.	621
<i>spartioides</i> Spach	203, 204, 681	AQUIFOLIACEAE	353
Anabasis	676	Arabidopsis	135
<i>aphylla</i> L.	676	<i>pumila</i> (Steph.) Busch	. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676	<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676	Arabis	136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676	<i>albida</i> Stev.	139
<i>syriaca</i> Iljin.	676	<i>aucheri</i> Boiss.	137, 138
ANACARDIACEAE	469	<i>auriculata</i> Lam.	138
Anagyris	224	<i>caucasica</i> Schlecht.	136, 139
<i>foetida</i> L.	224	<i>laxa</i> Sibth. et Smith	136, 137
Anastatica	163	<i>montbretiana</i> Boiss.	137, 138
<i>syriaca</i> L.	163	<i>nova</i> Vill.	137, 138
Anatropa	459	<i>nuda</i> Bélanger	134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459	<i>petiolata</i> M. Bieb.	97
Anchonium	145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.	136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145	<i>thaliana</i> L.	136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146	<i>turrita</i> L.	136, 139
Andrachne	499	ARALIACEAE	574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499	Argemone	60
<i>telephiooides</i> L.	499	<i>mexicana</i>	60
Androsaemum	520	Argyrolobium	226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520	<i>crotalarioides</i> Jaub. et Spach	226
Andrzeiowskia	100	<i>gracile</i> Fenzl	226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680	<i>syriacum</i> Boiss.	226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680	Aristida	662
Anemone	27	<i>plumosa</i> L.	662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29	<i>lanata</i> Forssk.	662
<i>coccinea</i> Jord.	27	Armeniaca	202
<i>coronaria</i> L.	27	<i>vulgaris</i> Lam.	202
<i>cyanea</i> Riss.	28	Artedia	602
Anethum	627	<i>squamata</i> L.	602
<i>foeniculum</i> L.	626	Arthroclemum	675
<i>graveolens</i> L.	627	<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.	675
<i>biperitum</i> Ucria	627	<i>macrostachyum</i> (Moricand)	Moris
<i>segetum</i> L.	622	et Delponte	675
Anisopleura	620	Arum	666
<i>crenata</i> Fenzl.	620	<i>gramineum</i> Banks et Sol.	666
Anisocladium	581	Arundo	663
<i>isosciadium</i> Boiss.	582	<i>australiae</i> Cav.	663
<i>orientale</i> D.C.	582	Asphodeline	670
Anogramma	660	<i>globifera</i> J. Gay	671
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660	<i>recurva</i> Post	670-671
Anthriscus	585	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	671
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585	Aspidium	661
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585	<i>libanoticum</i> Ros.	661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586	Asplenium	661

adiantum-nigrum L.	661	deinacanthus Boiss.	324, 358
onopteris L.	-661	<i>delbesii</i> Eig *	324, 357, 692
Astoma	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	318, 346
seselifolium D.C.	612	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	322, 371
Astragalus	315	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	321, 364
acinaciferus Boiss.	319, 348	<i>dinsmorei</i> Eig	347
aintabicus Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	327, 354
alexandrinus Boiss.	357	<i>dipodurus</i> Bge	323, 359
ammocryptus Boiss.	315, 328	<i>dorcoceras</i> Bge	317, 335
ancistrocarpus Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>drusorum</i> Boiss.	324, 357, 692
ancyleus Boiss.	317, 335	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	317, 332
andrachne Boiss.	356	<i>echinatus</i> Murr.	692
andrachnifolius Fenzl.	324, 356	<i>echinops</i> Boiss.	321, 365
angulosus D.C.	322, 370	<i>echinus</i> D.C.	325, 350
angustifolius Lam.	327, 373	<i>ehdenensis</i> Mout.	323, 372
annularis Forssk.	316, 333	<i>ehrenbergii</i> Bge	321, 365
antabicus Boiss.	324, 357	<i>emarginatus</i> Lab.	318, 339
anthylloides Lam.	321, 362	<i>epiglottis</i> L.	315, 327
antilibani Bge	320, 341	<i>erihanensis</i> Eig	369
antiochianus Post	325, 355	eriophylloides Rech. fil.	318, 338
arbainensis Eig	369	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 340
argyrophyllus Boiss. et Gaill.	354	<i>erisyphe</i> Eig	320, 344
argyrothamnos Boiss.	325, 350	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	321, 362
ascophorus Fisch.	347	<i>exiguus</i> Post	326, 355
aulacolobus Boiss.	334	<i>expansus</i> Boiss.	366
baalbekensis Bornm.	326, 353	<i>faktorovski</i> Eig	316, 329
baeticus L.	317, 333	forskalei Boiss.	361
barbatus Lam.	340	<i>gaillardotii</i> Boiss.	324, 359
barukanus Eig	339	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	319, 343
beershagensis Eig et Sam.	346	gladiatus Boiss.	372
berytheus Boiss. et Bl.	317, 337	gombaultii Eig	370
bethlehemiticus Boiss.	326, 353	gossypinoides Hand.-Mazz.	325, 351
bhamrensis Sirj. et Rech. fil.	320, 345	gossypinus Fisch.	351
bombycinus Boiss.	318, 336	<i>griseo-sericeus</i> Eig	323, 359
brachyceras Ledeb.	317, 335	gummifer Lab.	325, 349
brachystachys D.C.	319, 347	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	317, 334
bracteosus Boiss. et Noë	364	hamosus L.	317, 334
butleri Post	364	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	317, 333
callichrous Boiss.	317, 332	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	323, 358
canaliculatus Willd.	335	heliopolitanus Mout.	322, 370
cataonicus Bge	368	<i>hermoneus</i> Boiss.	327, 374
cedreti Boiss.	318, 338	<i>hilaris</i> Bge	324, 356
cephalotes Banks et Sol.	324, 356	<i>hirsutissimus</i> D.C.	318, 337
chaborasicus Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hispidulus</i> D.C.	317, 332
chlorostegius Boiss. et Hausskn.	321, 364	<i>hispidus</i> Lab.	320, 340
collinus Boiss.	366	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	342
coluteoides Willd.	321, 356	<i>kahiricus</i> D.C.	321, 365
commixtus Bge	317, 322	<i>kotschyanus</i> Boiss.	322, 366
conduplicatus Bretol.	334	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	320, 340
corrugatus Bertol.	316, 331	<i>lanatus</i> Lab.	318, 337
cretaceus Boiss. et Ky	318, 339	<i>lepidanthus</i> Boiss.	326, 354
cruciatus Link	316, 329	leptothamnus Boiss.	372
cruentiflorus Boiss.	325, 352	<i>libanoticus</i> Boiss.	350
cucullaris Boiss.	321, 364	<i>louisir</i> Thiéb.	323, 360
dactylocarpus Boiss.	319, 348	<i>lusitanicus</i> Lam.	320, 341
damascenus Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>maaratensis</i> Eig	347
darmikii Mout.	326, 351	macrocarpus D.C.	319, 342
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	319, 343

<i>microthamnus</i> Boiss. et Hausskn.	327, 361	vexillaris Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i> Post	322, 367	<i>zachlensis</i> Bge	326, 351
<i>mollis</i> M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i> Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i> Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i> Eig	366
<i>mouterdeianus</i> Eig	351		582
<i>naftolskyi</i> Eig	351	<i>Astrantia</i>	582
<i>neurocarpus</i> Boiss.	319, 345	<i>brenticei</i> Post	594
<i>nitidulus</i> Hand.-Mazz.	322, 369	<i>Astrodaucus</i>	594
<i>nucleiferus</i> Boiss.	322, 369	<i>leptocarpus</i> (Hochst.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i> L.	347	<i>orientalis</i> (L.) Drude	594, 595
<i>nusairiensis</i> Eig et Sam.	338		675
<i>nusairiensis</i> Rech. fil.	345	<i>Atriplex</i>	675
<i>odoratus</i> Lam.	321, 366	<i>laevis</i> C'A. Mey.	675
<i>oocephalus</i> Boiss.	321, 363	<i>littoralis</i> L.	675
<i>oxyglottis</i> Stev.	316, 331		
<i>oxyphyllus</i> Boiss. et Hausskn.	323, 359	<i>Aubrieta</i>	140
<i>pabotii</i> Mout.	315, 328	<i>canescens</i> (Boiss.) Bornm.	140
<i>palaestinus</i> Eig	318, 336	<i>libanotica</i> Boiss.	140
<i>balmurensis</i> Post	336	<i>parviflora</i> Boiss.	140
<i>pentaglottis</i> L.	315, 331, 692		664
<i>pinetorum</i> Boiss.	319, 348	<i>Avena</i>	664
<i>platyraphis</i> Fisch.	318, 346	<i>alba</i> auct.	664
<i>postii</i> Eig	344	<i>barbata</i> Potter	664
<i>pseudostella</i> Del.	329.	<i>ludoviciana</i> Dur.	664
<i>psilodontius</i> Boiss.	325, 350	<i>sterilis</i> L.	664
<i>qatmensis</i> Thiéb.	323, 360		
<i>radiatus</i> Ehr.	316, 329	B	
<i>raschyeaensis</i> Freyn et Bornm.	353	<i>Barbarea</i>	123
<i>raunolfii</i> Pall.	361	<i>minor</i> C. Koch	123
<i>roussaeanus</i> Boiss.	324, 349	<i>plantaginea</i> D.C.	123
<i>russellii</i> Banks et Sol.	327, 361		678
<i>samuelssonii</i> Eig	361	<i>Behen</i>	678
<i>sanctus</i> Boiss.	323, 372	<i>vulgaris</i> Moench	672
<i>schimperi</i> Boiss.	316, 331		672
<i>schizopterus</i> Boiss.	322, 368	<i>Bellevalia</i>	2
<i>scorpioides</i> Pourr.	318, 335	<i>douinii</i> Pabot et Mout.	2
<i>selemiensis</i> Mout.	319, 347		2
<i>semaanensis</i> Eig	355	BERBERIDACEAE	2
<i>sesameus</i> L.	315, 329	<i>Berberis</i>	2
<i>sieberi</i> D.C.	319, 348	<i>cretica</i> L.	2
<i>sintenesii</i> Freyn	344	<i>libanotica</i> Ehrenb.	2
<i>sofarensis</i> Thiéb.	323, 360		623
<i>spicaeiformis</i> Eig	326, 355	<i>Berula</i>	623
<i>spinosa</i> (Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>angustifolia</i> (L.) Mert. et Koch	623
<i>squarrosum</i> Bge	322, 373	<i>erecta</i> (Huds.) Coville	623
<i>stojani</i> Nabelek	321, 363		666
<i>stramineus</i> Boiss. et Ky	320, 342	<i>Biarum</i>	666
<i>suberosus</i> Banks et Sol.	317, 335	<i>gramineum</i> (Banks et Sol.) Eig	666
<i>supranubius</i> Bornm.	352	<i>russelianum</i> Schott	666
<i>surugensis</i> Boiss. et Hausskn.	320, 362		447
<i>tadmorensis</i> Eig et Sam.	316, 330	<i>Biebersteinia</i>	447
<i>trachoniticus</i> Post	323, 372	<i>multifida</i> D.C.	613
<i>transjordanicus</i> Sam.	316, 330		613
<i>tribuloides</i> Del.	316, 328	<i>Bifora</i>	675
<i>trichopterus</i> Boiss.	319, 347	<i>testiculata</i> Roth	675
<i>trifoliolatus</i> Boiss.	322, 367		675
<i>triradiatus</i> Bge	316, 330	<i>Bilderdykia</i>	86
<i>tuberculosus</i> D.C.	335	<i>convolvulus</i> (L.) Dumort.	86
			375.
		<i>Biscutella</i>	86
		<i>ciliata</i> D.C.	86
		<i>columnae</i> Boiss.	86
		<i>diduma</i> L.	86
			375.
		<i>Biserrula</i>	375.
		<i>pelecinus</i> L.	375.
			677
		<i>Boerhavia</i>	677
		<i>africana</i> Loureiro	677
		<i>plumbaginea</i> Cav.	677
			664

<i>pumilio</i> (Trin.) Beck	. 664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski	. 664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>	312	<i>irregulare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.	312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>	2	<i>kurdicum</i> Boiss.	633 , 636
<i>chrysogonum</i> (L.) Boiss.	2	<i>lancifolium</i> Hornem.	632, 634
<i>rauwolfii</i> C.A. Mey.	2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>	110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.	111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>campestris</i> L.	112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam.	110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.	111, 113 , 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.	108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpos</i> Boiss.	111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post	111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.	112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.	110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.	111		
<i>oleracea</i> L.	110, 111		
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.	681		
<i>rapa</i> L.	110, 112		
<i>rupicola</i> Bouloumoy	111		
<i>tournefortii</i> Gouan	110, 114		
<i>vesicaria</i> L.	108		
<i>Briza</i>	664		
<i>humilis</i> M. Bieb.	664		
<i>spicata</i> Sibth. et Smith	664		
<i>Bromus</i>	665		
<i>diandrus</i> Roth	665		
<i>gussonii</i> Parl.	665		
<i>rigidus</i> Roth	665		
<i>Buffonia</i>	677		
<i>Bullardia</i>	183		
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.	183		
<i>Bunias</i>	101, 102		
<i>aegyptiacus</i> L.	102		
<i>cakile</i> L.	101		
<i>myagroides</i> L.	102		
<i>spinosa</i> Turra	105		
<i>Bunium</i>	630		
<i>cassium</i> Boiss.	631		
<i>creticum</i> d'Urv.	604		
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn	630		
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith	630, 631		
<i>ferulifolium</i> Desf.	631		
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630, 631		
<i>Bupleurum</i>	632		
<i>aleppicum</i> Bobs.	632, 635		
<i>australe</i> Jord.	637		
<i>boissieri</i> Post	633, 637		
<i>brachiatum</i> C. Koch	633 , 636		
<i>brevicaule</i> Schlecht.	632, 635		
<i>cappadocicum</i> Boiss.	632, 639		
<i>croceum</i> Fenzl	632, 633		
<i>dichotomum</i> Boiss.	633 , 636		
<i>fontanesii</i> Guiss.	632, 634		
<i>fruticosum</i> L.	633 , 639		
<i>gerardii</i> All.	633, 637		
<i>Cachrys</i>			616
<i>crispa</i> Pers.			611
<i>goniocarpa</i> Boiss.			616, 617
<i>microcarpa</i> M. Bieb.			611
<i>CACTACEAE</i>			551
<i>Cactus</i>			551
<i>ficus-indica</i> L.			551
<i>opuntia</i> L.			552
<i>Cakile</i>			101
<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller			101
<i>maritima</i> Scop.			101
<i>Calepina</i>			104
<i>corvinii</i> Desv.			104
<i>irregularis</i> (Asso) Thell.			104
<i>Calligonum</i>			675
<i>comosum</i> L'Hér.			675
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach			675
<i>CALLITRICHACEAE</i>			569
<i>Callitriche</i>			569
<i>naftolskyi</i> Warb.			569, 570
<i>sp. nova</i>			569, 570
<i>truncata</i> Guss.			569, 570
<i>Calycotome</i>			231
<i>villosa</i> (Vahl) Link			231
<i>Camelina</i>			129
<i>anomala</i> Boiss. et Hausskn..			129, 130
<i>hispida</i> Boiss.			129, 130
<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.			129, 130
<i>microcarpa</i> Andrz.			129
<i>rumelica</i> Velen.			129
<i>silvestris</i> Wallr.			129

<i>Cambylopteron</i>	92	Caylusea	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
<i>Capparis</i>	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
<i>Capsella</i>	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	Ceratocapnos	72
Cardamine	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	Ceratocephalus	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	81, 85	Ceratonia	222
<i>Cardaria</i>	81, 86	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 85	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	666	<i>Ceratophyllum</i>	56
Carex	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	Cercis	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	Chaerophyllum	583
<i>stellulata</i> Good.	676	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
<i>Caroxylon</i>	€76	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	94	<i>macrosperrnum</i> Fisch. et Mey.	584
<i>Carpoceras</i>	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	96	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxycceras</i> Boiss.	119	Chaetosciadium	599
<i>Carrichtera</i>	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	<i>Chamaenerion</i>	566
<i>vellae</i> D.C.	630	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
<i>Carum</i>	630	<i>Chamaepodium</i>	99
<i>elegans</i> Fenzl.	631	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	Cheilanthes	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	622	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	594	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
<i>Caucalis</i>	591	Cheiranthus	124
<i>arvensis</i> Huds.	594	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	593	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	• 592	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	594	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gallardotii</i> Boiss.	601	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	593	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	603	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	595	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	603	<i>Chelidonium</i>	57
<i>platycarpus</i> L.	595	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	603	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>bumila</i> L.	591	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	602	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.			

Chesneya		375	Clypeola	162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach		375	<i>campestris</i> L.	151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach		375	<i>echinata</i> D.C.	162, 163
Chorispora		170	<i>ionthaspi</i> L.	162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>lappacea</i> Boiss.	162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.		171, 681	<i>maritima</i> L.	160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.		171	<i>microcarpa</i> Moris	162
Chrozophora		499	<i>minor</i> L.	154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.		499, 500	Cnidium	627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.		500	<i>orientale</i> Boiss.	627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.		499	Cochlearia	86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.		500	<i>coronopus</i> L.	86
Chrysocamela		131	<i>velutina</i> D.C.	131
<i>velutina</i> (D G) Boiss		131	Colchicum	667-670
Cicer		394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.	667-670
<i>arietinum</i> L.		394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.	667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.		394, 395	<i>halepense</i> Freyn	667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl		395	Colladonia	619
<i>ervoides</i> Brign.		415	<i>alata</i> Boiss.	619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly		395	<i>anisoptera</i> Boiss.	620
<i>lens</i> Willd.		414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.	620
<i>pinnatifidum</i> Jaub. et Spach		414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.)	620
Circaea		565	<i>syriaca</i> Boiss.	616
<i>lutetiana</i> L.		565	Colutea	313
Cissus		559	<i>arborescens</i> L.	314, 659
<i>orientalis</i> Lam.		559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	313, 659
CISTACEAE		541	<i>halepica</i> Lam.	314
Cistus		549	<i>istria</i> Mill.	313
<i>aegyptiacus</i> L.		545	<i>*melanocalyx</i> Boiss.	314, 659
<i>arabicus</i> L.		549	<i>spinosa</i> Forssk.	361
<i>creticus</i> L.		550	Coluteocarpus	135
<i>ellipticus</i> Desf.		544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.	135
<i>humana</i> L.		548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe	135
<i>glutinosus</i> L.		549	Commicarpus	677
<i>guttatus</i> L.		542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy	677
<i>ledifolius</i> L.		543	Conium	610
<i>tibpii</i> L.		545	<i>maculatum</i> L.	610
<i>niloticus</i> L.		544	Conringia	146
<i>nudifolius</i> Lám.		548	<i>clavata</i> Boiss.	147
<i>nummularius</i> L.		547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.	146
<i>racemosus</i> L.		546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.	146, 147
<i>salviifolius</i> L.		550	Consolida	16
<i>stipulatus</i> Forssk.		545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood	17, 19
<i>thymifolius</i> L.		549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.	16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.		547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.	16, 17
<i>umbellatus</i> L.		541	<i>coelesyriaca</i> Mout.	17, 23, 679
<i>vilosus</i> L.		550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz	16, 20
Clematis		53	<i>flava</i> (D.C.) Schrod.	17, 21
<i>cirrhosa</i> L.		53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz	16, 18
<i>flammula</i> L.		53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood	17, 22
<i>vitalba</i> L.		53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim	16, 20
<i>miticella</i> L.		53	<i>incana</i> (Clarke) Munz	21
Cleome		78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.	23, 679
<i>glauca</i> D.C.		78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.	17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.		78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder	17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.		78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.	17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.		78	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek	17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.		78		

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schr öd.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch. ex Boiss.) Schr öd.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
Corchorus	502	<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>tormalis</i> L.	208
Coriandrum	612	<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	Crithmum	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	Crithopsis	666
<i>tordylium</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
Cornus	657	Crocus	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657, 658	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	Croton	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
Coronilla	380	<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	CRUCIFERAE	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	Cyclotaxis	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	Crystopteris	660
<i>scorpioides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	Cytisopsis	302
Coronopus	86	<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	Cytisus	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
Corydalis	71	<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochst.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
Cotinus	469		D
<i>coggygria</i> Scop.	469		
Cotoneaster	208	Danaa	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	Daphne	572
Cotyledon	178	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
<i>horizontalis</i> Guss.	180	<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	Datisca	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180	DATISCACEAE	531
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	Daucus	595
Crambe	120	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	121, 122	<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>acheri</i> Boiss.	121	<i>blanchei</i> Reut.	599
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>broteri</i> Ten.	595, 596
<i>hispanica</i> L.	121, 122	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>orientalis</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
Crassula	183	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>maximus</i> Desf.	598
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>magnolii</i> D.C.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>vaiiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>setulosus</i> Guss.	597
CRASSULACEAE	209	<i>speciosus</i> Casati	595
Crataegus	209		

' <i>subsessilis</i>	Boiss.
<i>visnaga</i>	L.
Delphinium	
<i>ajacis</i>	Auct.
<i>ambiguum</i>	L.
<i>anthoroideum</i>	Boiss.
<i>axilliflorum</i>	D.C.
<i>cappadocicum</i>	Boiss.
<i>deserti-syriaci</i>	Zoh.
<i>flavum</i>	D.C.
<i>gombaultii</i>	Thiéb.
<i>halteratum</i>	Sibth et Smith
<i>ithaburensse</i>	Boiss.
<i>junceum</i>	D.C.
<i>kurdicum</i>	Boiss. et Hoh.
<i>macrostachyum</i>	Boiss. ex Huth
<i>oliganthum</i>	Boiss.
<i>oliverianum</i>	D.C.
<i>orientale</i>	J. Gay
<i>peregrinum</i>	L.
<i>pusillum</i>	Lab.
<i>pygmaea</i>	Poir.
<i>rigidum</i>	D.C.
<i>rugulosum</i>	Boiss.
<i>salmoneum</i>	Mout.
<i>sclerocladum</i>	Boiss.
<i>staphisagria</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Auch.
<i>venulosum</i>	Boiss.
<i>virgatum</i>	Poir.
Descurainia	
<i>sophia</i>	(L.) Webb et Prantl
Desmaziera	
<i>woronowii</i>	(Hack) Ocz
Dictamnus	
<i>albus</i>	L.
<i>fraxinella</i>	Pers.
Didesmus	
<i>rostratus</i>	Boiss.
Dipterostomum	
<i>erucoides</i>	(L.) D.C.
<i>harra</i>	(Forssk.) Boiss.
<i>tenuifolia</i>	(L.) D.C.
<i>viminea</i>	(L.) D.C.
Diptychocarpus	
<i>strictus</i>	(Fisch. et Mey.) Trautv.
Dolichos	
<i>luteolus</i>	Jacqu.
Dorema	
<i>meifolia</i>	Fenzl
Dorycnium	
<i>anatolicum</i>	Boiss.
<i>haussknechtii</i>	Boiss.
<i>hirsutum</i>	(L.) Ser.
<i>libanoticum</i>	Boiss.
<i>rectum</i>	(L.) Ser.
Draba	
<i>oxycarpa</i>	Boiss.

595, 596			
628			
11			
19			
19			
25			
17			
20			
20			
21			
18			
12			
12, 16			
13			
12, 15			
12, 14			
23, 679			
20			
19			
12, 13			
22, 679			
22			
21			
19			
14			
25			
12, 15			
22			
12, 13			
12, 14			
100			
100			
665			
665			
460			
460			
460			
103			
103, 680			
115			
115			
115, 116			
115, 115			
116			
171			
171			
432			
432			
640			
640			
303			
303, 304			
303, 304			
303			
304			
303			
133			
133, 134			
<i>praecox</i>	Stev.		133
<i>verna</i>	L.		132
<i>versicaria</i>	Desv.		133, 134
Drabopsis			134
<i>nuda</i>	(Bel.) Stapf		134
<i>verna</i>	C. Koch		134
Drosanthe			524
<i>helianthemooides</i>	Jaub. et Spach		524
Drosera			550
<i>rotundifolia</i>	L.		551
DROSERACEAE			550
Dryopteris			660
<i>aculeata</i>	(L.) O. Kuntze		660
<i>libanotica</i>	(Ros.) Christ.		660
<i>pallida</i>	(Bory) Fomin		660, 661
<i>villarii</i>	(Thell.) Woynar		660
Ducrosia			653
<i>anethifolia</i>	D.C.		653, 654
<i>flabellifolia</i>	Boiss.		654
E			
Echinophora			582
<i>sibthorpiana</i>	Guss.		583
<i>tenuifolia</i>	L.		583
ELAEAGNACEAE			574
Elaeagnus			574
<i>angustifolia</i>	L.		574
<i>hortensis</i>	Bieb.		574
Elaeosticta			605
<i>meifolia</i>	Fenzl.		605
ELATINACEAE			529
Elatine			529
<i>cambylosperma</i>	Seub.		529
<i>macropoda</i>	Guss.		529
Enarthrocarpus			120
<i>arcuatus</i>	Lab.		120
<i>lyratus</i>	(Forssk.) Boiss.		120
Ephedra			661
<i>alata</i>	Decne		661
<i>alte</i>	C.A. Mey.		661
<i>transitoria</i>	Riedl		661
Epilobium			565
<i>adnatum</i>	Gmel.		567
<i>alsinifolium</i>	Vill.		567
<i>angustifolium</i>	L.		565, 566
<i>gemmascens</i>	C.A. Mey.		567
<i>hirsutum</i>	L.		565, 566
<i>lanceolatum</i>	Seb. et Mauri		565, 568
<i>menthoides</i>	Boiss. et Heldr.		566
<i>minutiflorum</i>	Hausskn.		566, 567
<i>modestum</i>	Hausskn.		568
<i>montanum</i>	L.		565, 566
<i>parviflorum</i>	Schreb.		565, 566
<i>roseum</i>	Schreb.		567
<i>spicatum</i>	Lam.		566
<i>tetragonum</i>	L.		566, 567
<i>tomentosum</i>	Vent.		566
<i>tournefortii</i>	Michalet		567

Equisetum	660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i> Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i> Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
Eragrostis	663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i> Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i> Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i> P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	663	Eryngium	
Eremosporum	526	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
<i>olivieri</i> Spach	526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
Erianthus	662	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>hostii</i> Griseb.	662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
Eriocarpaea	392	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>pinnata</i> Bertol.	392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
Eriolobus	207	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>trilobatus</i> (Lam.) Roem.	207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
Erodium	440	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>acaule</i> (L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>amanum</i> Boiss. et Ky	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>botrys</i> (Cav.) Bertol.	441, 442		140
<i>bryoniifolium</i> Boiss.	442, 446	Erysimum	
<i>ciconium</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>cicutarium</i> (L.) L'Hér.	441, 443	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>gaillardotii</i> Boiss.	440, 446	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>glaucophyllum</i> (L.) L'Hér.	442, 446	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gruinum</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>hirtum</i> (Forssk.) Willd.	441, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>laciniatum</i> (Cav.) Willd.	441, 445	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>malacoides</i> (.) Willd.	441, 445	<i>officinale</i> L.	99
<i>moschatum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>oxyrrhynchum</i> Boiss.	442, 446	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>pulverulmum</i> (Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>romanum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>subtrilobum</i> Jord.	441, 446	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>trichomanifolium</i> L'Hér.	441, 442	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
Erophila	131	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>gilgiana</i> (Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>minima</i> C.A. Mey.	131, 132		163
<i>praecox</i> (Stev.) D.C.	132, 133	Euclidium	
<i>setulosa</i> Boiss. et Bal.	132, 133	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	163
<i>verna</i> (L.) E. Meyer	132		89
<i>vulgaris</i> D.C.	132	Eunomia	
Eruca	108	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	89
<i>cappadocica</i> Reut.	108		89
<i>sativa</i> Mill.	108	Euonymus	
<i>vesicaria</i> (L.) Cav.	108	<i>latifolius</i> Scop.	552
Erucaria	102		
<i>aleppica</i> Gaertn.	102	Euphorbia	
<i>bornmuelleri</i> O.E.Sch.	102, 104	<i>aleppica</i> L.	479, 489
<i>boveana</i> Coss.	102, 103	<i>altissima</i> Boiss.	476, 483
<i>cakiloides</i> (D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>antilibanotica</i> Mout.	480, 494
<i>hamrinensis</i> Bornm.	103	<i>arios</i> L.	476, 485
<i>hispanica</i> (L.) Druce	102	<i>arguta</i> Banks et Sol.	477, 483
Ervum	414	<i>aulacosperma</i> Boiss.	478, 490
<i>ervilia</i> L.	413	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	477, 488
<i>ervoides</i> (Brign.) Hayek	414, 415	<i>biglandulosa</i> Desf.	478, 498
<i>hirsutum</i> L.	413	<i>cassia</i> Boiss.	477, 488

cheiradenia	Boiss. et Hoh.	480, 493		251
chesneyi	(Kl. et Garcke) Khan	478, 496		252
cornuta	Pers.	482		457
cybirensis	Boiss.	477, 485		457
dendroides	L.	482		457
densa	Schrenk	476, 481		629
erinacea	Boiss. et Ky	476, 486		629
eriophora	Boiss.	477, 484		629
exigua	L.	479, 489		629
falcata	L.	479, 490		174
fistulosa	M.S. Khan	477, 483	aegyptiaca	174
gaillardotii	Boiss. et Ky	476, 478, 484	cheiranthoides	174
geniculata	Ortega	475, 480	clypeata	161
granulata	Forssk.	475, 481	eriocarpa	151
guestii	Blakelock	484		639
haussknechtii	Boiss. et D.C.	477, 487	armandii	640, 643
helioscopia	L.	477, 487	barbeyi	640, 641
herniariifolia	Willd.	480, 495	bilasi	642
hirta	L.	480	biverticillata	640, 642
isthmia	Tack.	478, 482	blanchei	640, 641
kahirensis	Raeusch.	482	cassii	640
kotschyana	Fenzl	478, 498	communis	640, 642
lanata	Siehe	482	hermonis	640
louisii	Thiéb.	476, 486	hispida	646
macroclada	Boiss.	478, 497	meifolia	640
macrostegia	Boiss.	478, 498	orbicularis	641
mesopotamica	M.S. Khan	493	palmyrensis	642
microsphaera	Boiss.	477, 484	scabra	611
oxyodonta	Boiss. et Hausskn.	477, 488	tingitana	640, 642
palmyrena	Mout.	496		643
paralias	L.	478, 497	amanii	644, 645
peplis	L.	475, 481	auranitica	643, 644
peploides	Gouan	479, 491	autumnalis	643
peplus	L.	479, 490	cassia	643, 645
petiolata	Banks et Sol.	476, 482	frigida	643, 645
petrophila	C.A. Mey.	494	macrocarpa	643, 645
phymatosperma	Boiss. et Gaill.	478, 489	pauciradiata	643, 644
physocaulos	Mout.	477, 487	syriaca	644, 646
pilulifera	L.	475, 480		160
postii	Boiss.	476, 482	clypeata	160, 161
promecocarpa	Davis	480, 495	eriocarpa	160, 161
prunifolia	Jacqu.	480	heterophylla	160, 162
pubescens	Vahl	486	obovata	161
pusillima	Post	479, 492	rostrata	161
retusa	Forssk.	479, 482		30
reuteriana	Boiss.	479, 492	ficariooides	Hal. 31, 32
szovitsii	Fisch. et Mey.	479, 482	grandiflora	31, 32
terracina	L.	478, 496		219
thamnoides	Boiss.	476, 485	Figareaa	219
tinctoria	Boiss.	497	aegyptiaca	219
verrucosa	L.	477, 486		626
EUPHORBIACEAE		475	Foeniculum	626
EUPHORBIALES		475	capillaceum	629
Exoantha		604	officinale	626
heterophylla	Lab.	603	piperitum	626
			vulgare	626
				210
			Fragaria	210
			vesca	210
			Frangula	558
			alnus	558

Frankenia	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530		434
<i>pulverulenta</i> L.	530		433
FRANKENIACEAE	529		434
Fumana	547		442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547, 549	<i>acaule</i> L.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	548	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	549	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	547, 548	<i>ciconium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	548	<i>cicutarium</i> L.	434, 435
<i>scoparia</i> Pомel	548	<i>cinereum</i> Cav.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>columbinum</i> L.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>dissectum</i> L.	446
Fumaria	72	<i>glaucophyllum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>gruinum</i> L.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>hirtum</i> Forssk.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>laciniatum</i> Cav.	435, 436
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libani</i> P.H. Davis	437
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Schenk	435, 436
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>libanoticum</i> Boiss.	437
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>lucidum</i> L.	435, 440
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>malacoides</i> L.	445
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	435, 438
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>moschatum</i> Burm. f.	443
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	437
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>purpureum</i> Vill.	435, 440
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pusillum</i> L.	435, 438
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	435, 438
<i>betteri</i> Reichenb.	76	<i>robertianum</i> L.	435, 439
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>romanum</i> Burm. fil.	442
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>rotundifolium</i> L.	435, 438
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	435
		<i>tuberosum</i> L.	434,436
G			214
Gagea	671	Geum	214,215
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	214, 215
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	214, 215
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker Gawl	671	Gladiolus	674
Galega	314	<i>imbricatus</i> L.	674
<i>assyriaca</i> Mout.	314	Glastaria	105
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	105
Gamosepalum	157	Glaucium	57
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57,59
Garidella	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
Genista	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57,59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	Glycyrrhiza	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>ibanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		Glycyrrhizopsis	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia	223
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.	223
Gonocytisus	231
<i>pterocladus</i> Boiss.	232
GROSSULARIACEAE	192
GUTTIFERAE	518
<i>Gymnogramma</i>	660
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	660
H	
<i>Halimium</i>	541
<i>umbellatum</i> (L.) Spach	541
HALORRHAGACEAE	568
<i>Haloxylon</i>	676
<i>articulatum</i> (Cav.) Bge	676
<i>elegans</i> Bge	676
<i>ramosissimum</i> (Boiss.) Benth. et Hook.	676
<i>salicornicum</i> (Moqu.) Bge	676
<i>Hammada</i>	676
<i>eigii</i> Iljin	676
<i>elegans</i> (Bge) Iljin	676
<i>salicornica</i> (Moq.) Iljin"	676
<i>- syriaca</i> Botsch.	676
<i>Hammatolobium</i>	311
<i>lotoides</i> Fenzl	311
<i>Haplophyllum</i>	461
<i>armenum</i> Spach	462, 463
<i>blanchei</i> Boiss.	462, 464
<i>bourgaei</i> Boiss.	463
<i>buxbaumii</i> Poir.	462, 464
<i>candolleanum</i> Boiss.	466
<i>chaborasium</i> Boiss. et Hausskn.	462, 464
<i>cilicicum</i> Boiss.	463
<i>deserti</i> Post et Beauv.	463
<i>filifolium</i> Spach	462, 466
<i>fruticulosum</i> (Lab.) Boiss.	462, 463
<i>glabrum</i> (D.C.) Hand.-Mazz.	462, 466
<i>haussknechtii</i> Boiss.	462, 466
<i>mesopotamicum</i> Boiss.	462, 464
<i>propinquum</i> Spach	465
<i>rubellulum</i> Thiéb. et Gomb.	465
<i>suaveolens</i> (D.C.) G. Don.	462, 463
<i>sylvaticum</i> Boiss.	463
<i>tuberculosum</i> (Forssk.) A. Juss.	462, 465
<i>vilosulum</i> Boiss. et Hausskn.	462, 465
<i>Hasselquistia</i>	655
<i>aegyptiaca</i> L.	655
<i>Hedera</i>	574
<i>helix</i> L.	575
<i>Hedysarum</i>	383
<i>atomarium</i> Boiss.	383, 385
<i>capitatum</i> Desf.	384
<i>coelestiacum</i> Sam.	384
<i>cornutum</i> L.	391
<i>coronarium</i> L.	383, 384
<i>kotschyti</i> Boiss.	384, 385

<i>pollens</i> (Moris) Halacsy	384
<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
<i>supinum</i> Chaix	390
<i>Heldreichia</i>	87
<i>bupleurifolia</i> Boiss.	87
<i>Helianthemum</i>	542
<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
<i>campylopus</i> Sam.	544
<i>chamaecistus</i> Auct.	547
<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
<i>kahiricum</i> Del.	543, 545
<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
<i>procumbens</i> Dunal	548
<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
<i>salicifolium</i> (L.) Mill	543, 544
<i>syriacum</i> Boiss.	542
<i>tomentosum</i> Scop.	544
<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
<i>viride</i> Ten.	549
<i>vulgare</i> Gaertn.	547
<i>Helleborus</i>	5
<i>vesicarius</i> Auch.	5
<i>Helosciadium</i>	621
<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
<i>Henrardia</i>	665
<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
<i>Heptaptera</i>	619
<i>alata</i> (Boiss.) Tutin	619
<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>crenata</i> (Fenzl) Tutin	619, 620
<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>Heracleum</i>	652
<i>absinthifolium</i> Vent.	654
<i>carmeli</i> Labili.	652
<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
<i>Hesperis</i>	168
<i>africana</i> L.	166
<i>chia</i> L.	167
<i>crenulata</i> D.C.	167
<i>elata</i> Hornem.	168, 170
<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
<i>matronalis</i> L.	169, 170
<i>pendula</i> D.C.	168, 169
<i>pulchella</i> D.D.	164
<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
<i>verna</i> L.	137
<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

Hibiscus		518	libanoticum N. Robson	520, 524-525
<trionum l.<="" td=""><td></td><td>518</td><td> lorentii Hochst.</td><td> 524</td></trionum>		518	lorentii Hochst.	524
Himantoglossum		674	lydium Boiss.	520, 523
caprinum (M. Bieb.) Spreng.		674	montbretii Spach	520, 528
Hippocrepis		382	nanum Poir.	519, 521
bisiliqua Forssk.		382, 383	olivieri (Spach) Boiss.	519, 526
multisiliquosa L.		382	olympicum L.	519, 522
unisiliquosa L.		382, 383	organifolium Willd.	519, 528
Hippomarathrum		610	ballens Banks et Sol.	519, 521
boissieri Reut. et Hausskn.		611	perforatum L.	520, 528
crispum (Pers.) Koch		611	praedonum Hand.-Mazz.	526
scabrum (Fenzl) Boigs.		610, 611	quadrangulum L.	526
Hirschfeldia		114	retusum Auch.	520, 526
incana (L.) Lagrèze-Fossat		114	rubrum Hochstt.	523
Hordeum		666	russeggeri (Fenzl) R. Keller	519, 521
geniculatum All.		666	scabrum L.	519, 522
glaucum Steud.		666	serpyllifolium Lam.	522
- gussoneanum Parl.		666	tetrapherum Fries	520, 526
hystrix Roth		666	thymifolium Banks et Sol.	519, 522
leporinum Link.		666	triquetrum Turra	520, 527
maritimum With.		666	venustum Fenzl	527
Hornungia		128	 <i>Hypoxis</i>	667-670
brocumbens (L.) Hayek		128	fascicularis L.	667-670
Hutchinsia		128		
brocumbens (L.) Desv.		128		
Hydrocotyle		575	I	
natans Cyr.		575	Iberis	87, 680
ranunculoides L. fil.		575	acutiloba Bertol.	680
Hymenocarpus		301	odorata L.	88
circinnatus (L.) Savi		301, 302	sempervirens L.	88
nummularius (D.C.) G. Don.		301, 302	taurica D.C.	88
Hymenolobus		128	 Ilex	999
procumbens (L.) Nutt.		128	aquifolium L.	553
Hypecoum		69	colchica Poi.	553
grandiflorum Benth.		70	 Iris	674
imberbe Sibth. et Smith		69, 70	calcarea Dinsm.	674
pendulum L.		69, 70	nusairiensis Mout.	674
procumbens L.		69	sofarana Foster	674
Hypericum		518	 Isatis	106
acutum Moench		526	aleppica Scop.	106, 108, 680
adenocarpum Mirb.		528	cappadocica Desv.	106
adenocladum Boiss.		523	glauca Auch.	106, 108
alternifolium Labili.		536	latisiliqua Boiss.	106
amanum Boiss.		524	lusitanica L.	106, 680
amblyosepalum Hochst.		520, 524	microcarpa J. Gay	107
capitatum Choisy		519, 523	subradiata Rupr.	106
cardiophyllum Boiss.		519, 521	tinctaria L.	106, 107
cassum Boiss.		528	 Isnardia	654
confertum Choisy		519, 523	palustris L.	564
crispum L.		527		
cuneatum Poir.		521	J	
fieldianum Rech.		524	 Johrenia	649
gracile Boiss.		526	aurea Boiss. et Bal.	649, 651
helianthemooides Spach		524	dichotoma D.C.	650
hircinum L.		519, 520	fungosa Boiss.	650
hussoptifolium Chaix		523	juncea Boiss.	649
laeve Boiss.		523		
lanuginosum Lam.		519, 527		

<i>porteri</i> Post	649, 650
<i>tordylium</i> Fenzl	613
<i>westii</i> Post	650, 651
Juncus	667
<i>arabicus</i> (Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i> Lam.	667
Jussiaea	564
<i>repens</i> L.	564
<i>stolonifera</i> Guill. et Perr.	564

K

Keramocarpus	613
<i>tordylium</i> Fenzl	613
Kitaibelia	514
<i>balansae</i> Boiss.	514
Koeleria	664
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	664
Kohlruschia	678
<i>velutina</i> (Guss.) Reichenb.	678
Koniga	160
<i>maritima</i> (L.) R. Br.	160
Krubera	628
<i>peregrina</i> (L.) Boiss.	628

L

Lagoecia	576
<i>cumioides</i> L.	577
Lagonychium	220
<i>farctum</i> (Banks et Sol.) Bobr.	220
Laser	653
<i>trilobum</i> (L.) Borkh.	653
Laserpitium	653
<i>glaucum</i> Post	653
<i>trilobum</i> L.	653
Lathyrus	415
<i>amoenus</i> Fenzl	423
<i>annuus</i> L.	416, 420
<i>aphaca</i> L.	416, 419
<i>basalticus</i> Rech. fil.	417, 424
<i>blepharicarpus</i> Boiss.	417, 423
<i>cassius</i> Boiss.	416, 420
<i>chrysanthus</i> Boiss.	417, 425
<i>cicera</i> L.	417, 423
<i>ciliatus</i> Guss.	426
<i>ciliolatus</i> Sam.	417, 424
<i>clymenum</i> L.	419
<i>digitatus</i> (Bieb.) Fiori	428
<i>elongatus</i> (Bornm.) Sirj.	418, 428, 429
<i>erectus</i> Lagr.	416, 424
<i>gleosperma</i> Warb. et Eig	418, 427
<i>gorgonii</i> Parl.	416, 423
<i>grandiflorus</i> Sibth. et Smith	429
<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	416, 420
<i>hirsutus</i> L.	417, 425
<i>hispidulus</i> Boiss.	417, 426

inconspicuus L.	426
<i>inermis</i> Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i> (Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i> Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i> Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i> (L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i> L.	416, 419
<i>ochrus</i> L.	416, 418
<i>polyanthus</i> Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i> L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i> Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i> Gombault	416, 423
<i>sativus</i> L.	417, 422
<i>saxatilis</i> (Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i> (Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i> L.	417, 425
<i>sphaericus</i> Retz	416, 425
<i>stenolobus</i> Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i> Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i> (Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i> Boiss. et Noe	418, 427
LAURACEAE	
<i>Laurocerasus</i>	1
<i>officinalis</i> Roem	201
<i>Laurus</i>	201
<i>nobilis</i> L.	1
<i>Lavatera</i>	516
<i>cretica</i> L.	516
<i>punctata</i> AU.	516, 517
<i>trimes</i> tris L.	516, 517
<i>Lecoquia</i>	619
<i>cretica</i> (Lam.) D.C.	619
LEGUMINOSAE	
<i>Lens</i>	220
<i>culinaris</i> Medik.	414
<i>esculenta</i> Moench	414
<i>lenticula</i> (Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i> (Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i> (Boiss.) Hand.-Mazz.	415
<i>Leontice</i>	3
<i>chrysogonium</i> L.	2
<i>leontopetalum</i> L.	3
<i>minor</i> Boiss.	3
<i>Lepidium</i>	81
<i>aucherii</i> Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i> L.	86
<i>cornutum</i> Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i> Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i> Mout.	81, 84
<i>draba</i> L.	85
<i>graminifolium</i> L.	82, 85
<i>hirtum</i> (L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i> L.	81, 84
<i>nebrodense</i> (Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i> L.	80
<i>oppositifolium</i> Labili.	89
<i>oxyotum</i> D.C.	83
<i>perfoliatum</i> L.	81, 85

<i>procumbens</i> L.	128	<i>coimbricensis</i> Brot.	306, 309
<i>sativum</i> L.	81, 82	<i>corniculatus</i> L.	305, 307
<i>spinescens</i> D.C.	81, 82	<i>creticus</i> L.	305, 306
<i>spinosum</i> Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i> L.	305, 306
<i>squamatum</i> Forssk.	86	<i>edulis</i> L.	306, 311
<i>virginicum</i> L.	81, 83	<i>gebelia</i> Vent.	305, 308
Lepidotis	660	<i>hirsutus</i> L.	203
<i>cernua</i> (L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i> Boiss. ex Bornm.	305, 306
Leptaleum	146	<i>lamprocarpus</i> Boiss.	307
<i>filifolium</i> (Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i> Vent.	305, 308
<i>bygmaeum</i> D.C.	146	<i>libanoticus</i> Boiss.	308
<i>Lepturus</i>	665	<i>ornithopodioides</i> L.	305, 310
<i>bubescens</i> (Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i> (Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>	610	<i>palustris</i> Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i> Torn.	610	<i>parviflorus</i> Desf.	305, 309
LINACEAE	448	<i>peregrinus</i> L.	305, 309
Linum	448	<i>pusillus</i> Medik.	310
<i>album</i> Ky	449, 453	<i>rectus</i> L.	303
<i>angustifolium</i> Huds.	455	<i>tenuifolius</i> (L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i> Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i> Waldst. et Kit.	305, 307
<i>balansae</i> Boiss.	452	<i>villosus</i> Forssk.	305, 310
<i>biende</i> Mill.	449, 455	Ludwigia	563
<i>bursa-pastoris</i> Gomb.	453	<i>diffusa</i> (Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i> Boiss.	449, 456	<i>palustris</i> (L.) Elliott	564
<i>cassium</i> Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i> (Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i> Mout.	449, 453	Lunaria	174
<i>corymbulosum</i> (Planch.) Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i> Forssk.	174
<i>gallicum</i> L.	450	Lupinus	224
<i>humile</i> Mill.	455	<i>albus</i> L.	682
<i>liburnicum</i> Scop.	450	<i>angustifolius</i> L.	224, 225
<i>mucronatum</i> Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i> Forssk.	224
<i>nodiflorum</i> L.	449, 451	<i>hirsutus</i> L.	224, 226
<i>orientale</i> Boiss.	451	<i>luteus</i> L.	224, 226
<i>peyronii</i> Post	449, 456	<i>pilosus</i> L.	224
<i>pubescens</i> Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i> Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i> L.	449, 450	Lycopodium	660
<i>rigidissimum</i> Post	448	<i>cernuum</i> L.	660
<i>strictum</i> L.	453	Lygia	571
<i>sulphureum</i> Boiss. et Hausskn.	449, 450	<i>aucherri</i> (Meisn.) Boiss.	571
<i>syriacum</i> Boiss.	449, 453	<i>passerina</i> (L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i> L.	451	<i>pubescens</i> (Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i> Boiss.	455	LYTHRACEAE	560
<i>trigynum</i> L.	449, 451	Lythrum	560
<i>usitatissimum</i> L.	448, 450	<i>bibracteatum</i> Salzm.	561
Lisaea	449, 454	<i>flexuosum</i> Auct.	561
<i>strigosa</i> (Banks et Sol.) Eig	601	<i>graeffei</i> Ten.	561
<i>syriaca</i> Boiss.	602	<i>hyssopifolia</i> L.	561
Lobularia	502	<i>juncinum</i> Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i> (L.) Desv.	145	<i>mucronatum</i> Link	561
Lophochloa	146	<i>salicaria</i> L.	560
<i>berythea</i> (Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i> Jord.	561
<i>obtusiflora</i> (Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i> Mill.	560
<i>phleoides</i> (Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i> Salzm.	560, 561
<i>pumila</i> (Desf.) Bor	664	M	
Lotus	305	Malabarla	646
<i>angustissimus</i> L.	306, 309	<i>graveolens</i> (M. Bieb.) Hoffm.	647
<i>carmeli</i> Boiss.	305, 310	<i>secacul</i> (Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia			
<africana (l.)="" a="" br.<="" r.=""></africana>	• 166		260
<auranitica a="" post.<=""></auranitica>	166		261
bungei Boiss.	171		254, 262
chia (L.) D.C.	166		262
confusa Boiss.	166, 167	.	255, 263
conringioides Boiss.	164		262
contortuplicata (Steph.) Boiss.	168		253, 258
crenulata (D.C.) Boiss.	165		253, 264
exacoides (D.C.) Spreng.	166, 167		263
grandiflora (Bge) O. Kuntze	166, 168		255, 256
maritima (L.) R. Br.	166		253, 256, 659
nana (D.C.) Boiss.	167		255, 263
pulchella D. C.	164		254, 259
zachlensis Post	164		302
zachlensis Post	171		253, 256
Malus	207		259-164
trilobata (Lab.) C.K. Schneider	207		255, 262
Malva	514		252, 264
aegyptia L.	514		259
montana Forssk	000		254, 259
neglecta Wallr.	514, 515		253, 257
nicaeensis All.	514, 515		253, 258
oxyloba Boiss.	514, 515		253, 255
parviflora L.	514, 515		253, 256
rotundifolia L.	515		263
sherardiana L.	517		254, 259
sylvestris L.	514, 515		258
MALVACEAE	502		254, .258
MALVALES	502		254; 258
Malvella	517		254, 259
sherardiana (L.) Jaub. et Spach	517		253, 256
Maresia	164		253, 256
nana (D.C.) Ball	164		677
pulchella (D.C.) O.E. Schulz	164		467
Matthiola	172		467
bicornis (Sibth. et Smith) D.C.	173		467
crassifolia Boiss. et GaiU.	172		265
damascena Boiss.	172		265
fruticulosa (L.) Maire	172, 173		265
longipetala Vent.	172, 173		265
oxyceras D. C.	174		266
tricuspidata (L.) R. Br.	172, 173		266
tristis (L.) R. Br.	173		266
Medicago	252		265
agrestis Ten.	260		267
apiculata Willd.	262		, 242
arabica (L.) Huds.	255, 263		265, 266
blancheana Boiss.	253, 257		265, 266
ciliaris (L.) Krocker	255, 264		265
circinnata L.	302		619
constricta Durieu	260		620
coronata (L.) Desr.	254, 261		620
cupaniana Guss.	264		620
denticulata Willd.	262		149
elegans Jacqu.	258		150
falcata L.	253, 255		150
galilaea Boiss.	254, 261		149
gerardii Waldst. et Kit.	259		149
globosa J. Presl			
granatensis Willd.			
hispida Gaertn.			
hystrix Ten.			
laciniata All.			
lappacea D. C.			
litoralis Rohde			
lupulina L.			
maculata Sibth.			
marginala Willd.			
marina L.			
minima Lam.			
murex Willd.			
nummularia D.C.			
orbicularis (L.) All.			
polymorpha L.			
praecox D.C.			
radiata L.			
rigida Lam.			
rigidula (L.) Desr.			
rotata Boiss.			
rugosa Desr.			
sativa L.			
scutellata Mill.			
sessilis Peyron			
sphaerocarpos Bertol.			
tentaculata Gaertn.			
tribuloides Desr.			
truncatula Gaertn.			
tuberculata WiUd.			
turbinata (L.) Willd.			
x varia Martyn			
Melandrium			
Melia			
azedarach L.			
MELIACEAE			
Melilotus			
albus Desr.			
compactus Salzm.			
indicus (L.) All.			
infestus Guss.			
italicus (L.) Lam.			
messanensis (L.) All.			
officinalis (L.) Lam.			
parviflorus Desf.			
procumbens Besser			
segetalis (Brot.) Ser.			
siculus (Turra) Vitm.			
sulcatus Desf.			
Metiocarpus			
alatus Boiss.			
anisopterus Boiss.			
peduncularis Boiss.			
Meniococcus			
aureus Fenzl			
filifolius Jaub. et Spach			
linifolius (Steph.) D.C.			
serpyllifolius Desv.			

Mercunalis		500	orientalis L.	6, 10
<i>annua</i> L.		500	oxypetala Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe		500	persica Boiss.	10
<i>perennis</i> L.		500, 501	sativa L.	6, 9
Mespilus		210	stellaris Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.		206	tuberculata Griseb.	8
<i>germanica</i> L.		210	unguicularis (Lam.) Spenn	6, 7
<i>byracantha</i> L.		209		459
Mimosa		220	Nitraria	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.		220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farnesiana</i> L.		221	<i>tridentata</i> Desf.	460
Monocaryum		667-670	Noccaea	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.		667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
Muscaria		673	Notholaena	660
<i>maritimum</i> Desf.		673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
Myagrûm		101	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>irregularare</i> Asso		104	Notoceras	129
<i>perfoliatum</i> L.		101	bicorne (Ait.) Caruel	129
Myosurus		30	<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>minimus</i> L.		30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
Myriophyllum		568	Nuphar	55
<i>spicatum</i> L.		568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>verticillatum</i> L.		568, 569	Nymphaea	55
MYRTACEAE		563	<i>alba</i> L.	56
MYRTALES		563	NYMPHAEACEAE	55
Myrtus		563		0
<i>communis</i> L.		563		
	N		Ochthodium	102
			<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
Nardurus		665	Oenanthe	624
<i>orientalis</i> Boiss.		665	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Boiss.		665	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
Nasturtium		124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>amphibium</i> (L.) R. Br.		125	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.		124	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>macrocarpum</i> Boiss.		125, 680	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.		680	<i>prolifera</i> L.	624, 625
<i>officinale</i> R. Br.		124, 680	Oenothera	565
<i>sylvestre</i> (L.) R. Br.		125	<i>biennis</i> L.	565
Neslia		131	Oliveria	629
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.		131	<i>decumbens</i> Vent.	629
Neurada		219	<i>orientalis</i> D.C.	629
<i>procumbens</i> L.		219	ONAGRACEAE	563
Nigella		5	Onobrychis	387
<i>arvensis</i> L.		6, 8	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith)	d'Urv.
var. <i>caudata</i> Boiss.		6, 8	<i>aurantiaca</i> Boiss.	387, 389
var. <i>microcarpa</i> Boiss.		6, 8	<i>cadmea</i> Boiss.	388, 393
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.		6, 8	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	387, 390
<i>assyriaca</i> Boiss.		6, 9	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	• 387, 389
<i>ciliaris</i> D.C.		6, 11	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 391
<i>cretensis</i> Stev.		8	<i>gaertneriana</i> Boiss.	387, 388
<i>cretica</i> Mill.		8, 9	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>damascena</i> L.		10	<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>divaricata</i> Beaupré		7, 8	<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>glauca</i> Boiss.		7, 8	<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390
<i>latisecta</i> Davis		6, 10	<i>lanata</i> Boiss.	388, 391
<i>noëana</i> Boiss.		10	<i>megataphros</i> Boiss.	387, 389

<i>nisibena</i> Mout.	388, 393	<i>sessiliflorus</i> Sibth. et Smith	428
<i>olivieri</i> Boiss.	388, 391	<i>variabilis</i> Boiss.	429
<i>pinnata</i> (Bertol.) Hand.-Mazz.	388, 392	OXALIDACEAE	433
<i>sativa</i> Lam.	390	<i>Oxalis</i>	433
<i>squarrosa</i> Viv.	387, 388	<i>cernua</i> Thunb.	433
<i>supina</i> (Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i> L.	433
<i>tragacanthoides</i> D.C.	391	<i>libyca</i> Viv.	433
Ononis	233	<i>pes-caprae</i> L.	433
<i>adenotricha</i> Boiss.	233, 235		P
<i>alopecuroides</i> L.	234, 239	Paeonia	
<i>antiquorum</i> Auct.	238	<i>corallina</i> Retz	4
<i>biflora</i> Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i> Thiéb.	4
<i>breviflora</i> Desf.	236	<i>mascula</i> (L.) Mill.	4
<i>cherleri</i> L.	238	Paliurus	553
<i>columnae</i> All.	238	<i>aculeata</i> Lam.	554
<i>diffusa</i> Turra	234, 240	<i>spina-christi</i> Mill.	554
<i>ervoides</i> Sieb.	395		
<i>hirta</i> Def.	234, 240	Papaver	62
<i>leiosperma</i> Boiss.	238	<i>argemone</i> L.	63, 64
<i>mitissima</i> L.	234, 239	<i>belangeri</i> Boiss.	68
<i>natrix</i> L.	233, 234	<i>carmeli</i> Feinb.	66
<i>ornithopodioides</i> L.	234, 235	<i>clavatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>phylocephala</i> Boiss.	234, 238	<i>dubium</i> L.	62, 66
<i>pubescens</i> L.	234, 237	<i>glaucum</i> Boiss. et Huet	63, 67
<i>pusilla</i> L.	233, 238	<i>humifusum</i> Fedde	65
<i>reclinata</i> L.	234, 239	<i>laevigatum</i> M. Bieb.	67
<i>serrata</i> Forssk.	233, 239	<i>libanoticum</i> Boiss.	62, 63
<i>sicula</i> Guss.	234, 236	<i>polytrichum</i> Boiss. et Ky	63, 66
<i>spinosa</i> L.	233, 238	<i>postii</i> Fedde	62, 67
<i>vaginalis</i> Vahl	233, 235	<i>rapiferum</i> Fedde	64
<i>variegata</i> L.	234, 237	<i>rhoeas</i> L.	62, 64
<i>viscosa</i> L.	234, 236	<i>rogersii</i> Exelm.	63, 68
Opopanax	646	<i>somniferum</i> L.	63, 67
<i>hispidus</i> (Friv.) Griseb.	646	<i>strigosum</i> Bönnigh.	64
<i>orientale</i> Boiss.	646	<i>stylatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>syriacum</i> Boiss.	615	<i>subpiriforme</i> Fedde	63, 64
Opuntia	551	<i>syriacum</i> Boiss. et Bl.	63, 65
<i>ficus-indica</i> (L.) Mill.	551	<i>umbonatum</i> Boiss.	63, 65
<i>monacantha</i> How.	693		57
<i>vulgaris</i> Mill.	551, 693	PAPAVERACEAE	
Orlaya	603	<i>Pappophorum</i>	664
<i>platycarpos</i> (L.) Koch	603	<i>squarrosum</i> Banks et Sol.	664
<i>maritima</i> (Gou.) Koch	603		223
Ornithogalum	672	PAPILIONACEAE	
<i>billardieri</i> Mout.	672	PARIETALES'	518
<i>lanceolatum</i> Auct.	672	<i>Parietaria</i>	659, 674
<i>montanum</i> Cyrillo	672	<i>officinalis</i> L.	659, 674
Ornithopus	379		677
<i>compressus</i> L.	379	<i>Paronychia</i>	
<i>ebracteolatus</i> Brot.	379	<i>echinata</i> Lam.	677
<i>pinnatus</i> (Mill.) Druce	379	<i>echinulata</i> Chater	677
<i>scorpioides</i> L.	382		
Orobus	416	Paspalum	662
<i>croceus</i> Desf.	408	<i>distichum</i> Auct.	662
<i>digitatus</i> Bieb.	428	<i>paspaloides</i> (Michaux) Scribner	662
<i>elongatus</i> Bornm.	428		
<i>grandiflorus</i> Boiss.	429	Passerina	571
<i>niger</i> L.	429	<i>annua</i> Wickstr.	571
		<i>arvensis</i> Lam.	571
		<i>hirsuta</i> L.	570
		<i>lessertii</i> Wickstr.	572
		<i>pubescens</i> Guss.	572

Pastinaca		651	corymbosa Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks et Sol.	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.		651	<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.		651	<i>peregrina</i> L.	606, 607
Peganum		459	<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.		459	<i>tragium</i> Vill.	606, 608
Pelargonium		440	<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl		440		
Peltaria		96		206
<i>angustifolia</i> D.C.		96		206
<i>glastifolia</i> D.C.		105		206
Pennisetum		662		207
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.		662		207
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.		662		207
<i>orientale</i> L.C. Rich.		662		207
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.		662		207
Peplis		562		207
<i>alternifolia</i> M. Bieb.		562		207
Persica		203		207
<i>vulgaris</i> Mill.		203		207
Petrorrhagia		678		207
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood		678		207
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood		678		207
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood		678		207
Petroselinum		621		207
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill		621		207
<i>hortense</i> Auct.		621		207
<i>sativum</i> Hoffm.		621		207
Peucedanum		647		207
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba		648		207
<i>haradjianii</i> Rech. fil.		649		207
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.		648		207
<i>libanoticum</i> Peyron		644		207
<i>mucronatum</i> Thiéb.		647, 649		207
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier		648		207
Phaca		341		207
<i>baetica</i> L.		341		207
Phellandrium		626		207
<i>aquaticum</i> L.		626		207
Phragmites		663		207
<i>australis</i> (Cav.) Trin.		663		207
<i>commutata</i> Trin.		663		207
Phyllitis		661		207
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze		661		207
<i>hybrida</i> (Milde) Christ		661		207
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood		661		207
<i>scolopendrum</i> (L.) Newm.		661		207
Physanthyllis		301		207
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.		301		207
Physocaulis		383		207
<i>nodosus</i> (L.) Tausch		583		207
Physospermum		610		207
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch		610		207
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.		610		207
Pimpinella		605		207
<i>anthriscoides</i> Boiss.		606, 609		207
				211
				211, 212
				213
				211, 214
				211, 213
				211, 213
				211, 212

<i>micrantha</i> Ramond	211, 213	<i>tubestris</i> (Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i> Willd.	213	<i>Punica</i>	562
<i>reptans</i> L.	211, 214	<i>granatum</i>	562
<i>speciosa</i> Willd.	211, 214	PUNICACEAE	562
<i>supina</i> L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>	209
Poterium	211	<i>coccinea</i> Roem.	209
<i>compactum</i> Boiss.	217, 218		
<i>gaillardotii</i> Boiss.	218		
<i>lasiocarpum</i> Boiss. et Hausskn.	218, 219	R	
<i>muricatum</i> Spach	219		
<i>polygamum</i> Waldst. et Kit.	218, 219	<i>Radicala</i>	124
<i>spinosum</i> L.	217, 218	<i>nasturtium-aquaticum</i> (L.) Druce	124
<i>verrucosum</i> Ehrenb.	218, 219	<i>Radiola</i>	448
<i>villosum</i> Sibth. et Smith	217, 219	<i>linoides</i> Roth	448
Prangos	617	RANALES	1
<i>asperula</i> Boiss.	618	RANUNCULACEAE	5
<i>deserti</i> Post et Beauv.	618	<i>Ranunculus</i>	31
<i>hermonis</i> Boiss.	618	<i>aquatilis</i> L.	35
<i>meliocarpoides</i> Boiss.	618	<i>arvensis</i> L.	34, 46
<i>microcarpa</i> Benth. et Hook.	620	<i>asiaticus</i> L.	'34, 38
Prosopis	220	<i>calthifolius</i> (Guss.) Jord.	31
<i>stephaniana</i> (Willd.) Kunth	220	<i>cassius</i> Boiss.	41
Prunus	199	<i>chaerophyllum</i> Auct.	39
<i>agrestis</i> (Boiss.) n. comb.	681	<i>chionophilus</i> Boiss.	33, 42
<i>amygdalus</i> (L.) Stokes	203, 681	<i>chius</i> D.C.	34, 44
<i>arabica</i> (Oliv.) Meikle	681	<i>constantinopolitanus</i> d'Urv.	33, 41
<i>argentea</i> (Lam.) Rehder	681	<i>cornutus</i> D.C.	34, 46
<i>armeniaca</i> L.	203	<i>cuneatus</i> Boiss.	32, 38
<i>cerasia</i> Bl.	199, 200	<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	32, 37
<i>korschinskyi</i> Hand-Mazz.	204	<i>dasycarpus</i> Boiss.	36
<i>kotschy</i> (Boiss. et Huet) Meikle	681	<i>demissus</i> D.C.	33, 42
<i>laurocerasus</i> L.	199, 201	<i>eriophyllum</i> C. Koch	40
<i>lucioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>falcatus</i> L.	29
<i>mahaleb</i> L.	199, 201	<i>ficaria</i> L.	31
<i>microcarpa</i> C.A. Mey.	199, 202	<i>ficariiformis</i> F. Schultz	31
<i>monticola</i> C. Koch	200	<i>ficarioides</i> Bory et Chaub.	31
<i>prostrata</i> Labili.	199, 201	<i>flabellatus</i> Desf.	39
<i>spartioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	33, 40
<i>spinosa</i> L.	199, 200	<i>lateriflorus</i> D.C.	33, 44
<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	199, 202	<i>libanoticus</i> Freyn	41
<i>ursina</i> Ky	199, 200	<i>lomatocarpus</i> Fisch et Mey.	46
Psammogeton	599	<i>macrorrhynchus</i> Boiss.-	33, 36
<i>canescens</i> (D.C.) Vatke	600	<i>marginatus</i> d'Urv.	34, 45
<i>crinitum</i> Boiss.	600	<i>millefoliatus</i> Vahl	33, 39
<i>setifolium</i> Boiss.	600	<i>millefolius</i> Banks et Sol.	33, 38
<i>triternatum</i> Edgew.	600	<i>muricatus</i> L.	34, 45
Pseudorlaya	603	<i>myosuroides</i> Boiss. et Ky	32, 36
<i>maritima</i> (Gou.) Murbeck	603	<i>myriophyllum</i> D.C.	40
<i>pumila</i> (L.) Grande	603	<i>neapolitanus</i> Ten	40
Psoralea	312	<i>ophioglossifolius</i> Vill.	33, 43
<i>bituminosa</i> L.	312	<i>orbiculatus</i> Boiss. et Bo.	32, 36
<i>jaubertiana</i> Fenzl	312	<i>orientalis</i> L.	40
Pteris	660	<i>oxyspermus</i> M. Bieb.	32, 37
<i>longifolia</i> Auct.	660	<i>palaestinus</i> Boiss.	41
<i>vittata</i> L.	660	<i>paludosus</i> Poir.	32, 39
Ptychosperma	607	<i>baucistamineus</i> Tausch	35
<i>puberalia</i> D.C.	607	<i>peyronii</i> Briquet	43
Puccinellia	665	<i>pinardii</i> Boiss.	34, 47
		<i>rhynchocarpus</i> C.A. Mey.	44