

INDEX SPECIERUM

A

Acacia	
<i>albida</i> Del.	220
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221
<i>seyal</i> Del.	221
<i>spirocarpa</i> Hochstt.	221
<i>tortilis</i> Hayne	221
Acer	
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	472
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473
<i>monspessulanum</i> L.	473
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473
<i>tauricolum</i> Boiss. et Bal.	473
ACERACEAE	
Actinolema	
<i>eryngioides</i> Fenzl	576
<i>macrolema</i> Boiss.	576
Adenocarpus	
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231
<i>intermedius</i> D.C.	231
Adenotrias	
<i>kotschyi</i> Jaub. et Spach	521
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521
Adonis	
<i>aestivalis</i> L.	48
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 50
<i>annua</i> L.	48, 49
<i>autumnalis</i> L.	49, 50
<i>cupaniana</i> Guss.	50
<i>dentata</i> Del.	50
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 51
<i>flammea</i> Jacq.	48, 49
<i>microcarpa</i> D.C.	49, 51
Aegilops	
<i>biuncialis</i> Vis.	48, 50
<i>lorentii</i> Hochstt.	48, 51
<i>squarrosa</i> L.	49, 51
<i>tauschii</i> Cosson	48, 50
Aethionema	
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	88
<i>armenum</i> Boiss.	89, 93
<i>buxbaumii</i> Fisch.	89, 90
<i>campylopterum</i> Boiss.	93
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	92
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 90

<i>cordatum</i> (Desf.) Boiss.	89, 90
<i>coridifolium</i> D.C.	89, 90
<i>heterocarpum</i> J. Gay	89, 92
<i>lignosum</i> Boiss. et Hausskn.	91
<i>longistylum</i> Post	89, 91
<i>oppositifolium</i> (Lab.) Boiss.	89
<i>polygaloides</i> Ledeb.	90
<i>spicatum</i> Post	91
<i>syriacum</i> (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
Agrimonia	217
<i>eupatoria</i> L.	217
<i>odorata</i> Mill.	217
Agropyron	665
<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
Agrostis	663
<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
Ailanthus	466
<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>glandulosa</i> Desf.	467
Ainsworthia	656
<i>cordata</i> (Jacq.) Boiss.	656
<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
Alcea	504
<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>remontiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin.	509
<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
Alchemilla	215
<i>aphanes</i> Desf.	216
<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>floribunda</i> Murb.	215, 216	contemptum Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i> Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i> Boiss.	149, 159
Alhagi	386	<i>damascenum</i> Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i> Fisch.	386	<i>dasycarpum</i> Steph.	147, 151
<i>mannifera</i> Desf.	386	<i>degenianum</i> Nyaradi	158
<i>maurorum</i> Willd.	386	<i>desertorum</i> Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i> (Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i> Gombault	149
Alliaria	96	<i>filifolium</i> Wahlenb.	155
<i>officinalis</i> Andr.	97	<i>flexibile</i> Nyaradi	157
<i>petiolata</i> (Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i> Rech. fil.	159
Allium	673	<i>hirsutum</i> Auct.	154
<i>asclepiadeum</i> Bornm.	673	<i>homalocarpum</i> (F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i> Mout.	673	<i>iranicum</i> Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i> Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i> (Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i> Boiss.	673	<i>libanoticum</i> Nyaradi	149, 158
Alopecurus	663	<i>macrostylum</i> Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i> Boiss.	663	<i>marginatum</i> Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i> Poir.	663	<i>maritimum</i> (L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i> Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i> Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i> Pers.	663	<i>minimum</i> L.	160
Althaea	502	<i>minimum</i> Willd.	152
<i>acaulis</i> Cav.	506	<i>minus</i> (L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i> Fenzl	512	<i>minutum</i> Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i> Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i> Auct.	156
<i>cannabina</i> L.	503, 504	<i>mouradicum</i> Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i> Sam.	513	<i>murale</i> Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i> Mout.	507	<i>oxycarpum</i> Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i> Boiss.	510	<i>parviflorum</i> Bieb.	154
<i>disserta</i> Baker	511	<i>pyramidalatum</i> Bornm.	153
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i> Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i> L.	503	<i>samariferum</i> Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i> Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i> Desv.	149
<i>kotschyi</i> Boiss.	504	<i>singarensse</i> Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i> Schlecht.	512	<i>stapffii</i> Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i> Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribryni</i> Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i> L.	503	<i>strictum</i> Willd.	148, 154
<i>octaviae</i> Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i> Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i> L.	503, 504	<i>subspinosum</i> Dudley	159
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i> Dendl. et Huber-Morath	148, 157
<i>remotiflora</i> Boiss. et Heldr.	513	<i>syriacum</i> Nyaradi	158
<i>rhyticarpa</i> Trautv.	509	<i>szowitsianum</i> Fisch. et Mey.	148, 153
<i>rosea</i> (L.) Cav.	512	<i>tetrastemon</i> Boiss.	156
<i>rufescens</i> Boiss.	508	<i>trochocarpum</i> Fenzl	158
<i>setosa</i> Boiss.	510	<i>umbellatum</i> Desv.	153
<i>striata</i> D.C.	507	<i>vesicaria</i> L.	135
<i>sulphurea</i> Boiss. et Hausskn.	509	<i>xanthocarpum</i> Boiss. et Huet	148, 152
Alyssum	147	Amaranthus	677
<i>alpestre</i> L.	157	<i>albus</i> L.	677
<i>alyssoides</i> L.	151, 157	<i>blitoides</i> C. Wats.	677
<i>antilbanoticum</i> Rech. fil.	155	<i>deflexus</i> L.	677
<i>argenteum</i> Ung.	158	<i>hybridus</i> L.	677
<i>aureum</i> (Fenzl) Boiss.	147, 150	Amelanchier	206
<i>baumgartnerianum</i> Bornm.	148, 156	<i>ovalis</i> Medik.	206, 681
<i>calycinum</i> L. -	151	<i>vulgaris</i> Moench	206
<i>campestre</i> L.	151, 154	Ammi	628
<i>cassium</i> Boiss.	149, 158	<i>majus</i> L.	628
<i>clypeatum</i> L.	161	<i>visnaga</i> L.	628
<i>condensation</i> Boiss. et Hoh.	149, 157		

Ammothamnus	223	Anthyllis	300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.	223	<i>incisa</i> Willd.	395
Ampelopsis	559	<i>maura</i> Beck	300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon	559	<i>tetraphylla</i> L.	301
Amygdalus	202	<i>vulneraria</i> L.	300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205	Aphanes	216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681	<i>cornucopiae</i> Pome.	216
<i>communis</i> L.	203	<i>arvensis</i> L.	216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204	Apium	621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204	<i>graveolens</i> L.	621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204	<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.	621
<i>persica</i> L.	202, 203	<i>betuloselinum</i> L.	621
<i>spartioides</i> Spach	203, 204, 681	AQUIFOLIACEAE	353
Anabasis	676	Arabidopsis	135
<i>aphylla</i> L.	676	<i>pumila</i> (Steph.) Busch	. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676	<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676	Arabis	136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676	<i>albida</i> Stev.	139
<i>syriaca</i> Iljin.	676	<i>aucheri</i> Boiss.	137, 138
ANACARDIACEAE	469	<i>auriculata</i> Lam.	138
Anagyris	224	<i>caucasica</i> Schlecht.	136, 139
<i>foetida</i> L.	224	<i>laxa</i> Sibth. et Smith	136, 137
Anastatica	163	<i>montbretiana</i> Boiss.	137, 138
<i>syriaca</i> L.	163	<i>nova</i> Vill.	137, 138
Anatropa	459	<i>nuda</i> Bélanger	134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459	<i>petiolata</i> M. Bieb.	97
Anchonium	145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.	136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145	<i>thaliana</i> L.	136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146	<i>turrita</i> L.	136, 139
Andrachne	499	ARALIACEAE	574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499	Argemone	60
<i>telephiooides</i> L.	499	<i>mexicana</i>	60
Androsaemum	520	Argyrolobium	226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520	<i>crotalarioides</i> Jaub. et Spach	226
Andrzeiowskia	100	<i>gracile</i> Fenzl	226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680	<i>syriacum</i> Boiss.	226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680	Aristida	662
Anemone	27	<i>plumosa</i> L.	662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29	<i>lanata</i> Forssk.	662
<i>coccinea</i> Jord.	27	Armeniaca	202
<i>coronaria</i> L.	27	<i>vulgaris</i> Lam.	202
<i>cyanea</i> Riss.	28	Artedia	602
Anethum	627	<i>squamata</i> L.	602
<i>foeniculum</i> L.	626	Arthroclemum	675
<i>graveolens</i> L.	627	<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.	675
<i>biperitum</i> Ucria	627	<i>macrostachyum</i> (Moricand)	Moris
<i>segetum</i> L.	622	et Delponte	
Anisopleura	620	Arum	675
<i>crenata</i> Fenzl.	620	<i>gramineum</i> Banks et Sol.	666
Anisocladium	581	Arundo	666
<i>isosciadium</i> Boiss.	582	<i>australiae</i> Cav.	663
<i>orientale</i> D.C.	582	Asphodeline	663
Anogramma	660	<i>globifera</i> J. Gay	670
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660	<i>recurva</i> Post	671
Anthriscus	585	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	670-671
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585	Aspidium	671
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585	<i>libanoticum</i> Ros.	661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586	Asplenium	661

<i>adiantum-nigrum</i> L.	661	<i>deinacanthus</i> Boiss.	324, 358
<i>onopteris</i> L.	-661	<i>delbesii</i> Eig *	324, 357, 692
Astoma	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	318, 346
<i>seselifolium</i> D.C.	612	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	322, 371
Astragalus	315	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	321, 364
<i>acinaciferus</i> Boiss.	319, 348	<i>dinsmorei</i> Eig	347
<i>aintabicus</i> Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	327, 354
<i>alexandrinus</i> Boiss.	357	<i>dipodurus</i> Bge	323, 359
<i>ammocryptus</i> Boiss.	315, 328	<i>dorcoceras</i> Bge	317 , 335
<i>ancistrocarpus</i> Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>drusorum</i> Boiss.	324, 357, 692
<i>ancyleus</i> Boiss.	317, 335	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	317, 332
<i>andrachne</i> Boiss.	356	<i>echinatus</i> Murr.	692
<i>andrachnifolius</i> Fenzl.	324, 356	<i>echinops</i> Boiss.	321 , 365
<i>angulosus</i> D.C.	322, 370	<i>echinus</i> D.C.	325 , 350
<i>angustifolius</i> Lam.	327, 373	<i>ehdenensis</i> Mout.	323, 372
<i>annularis</i> Forssk.	316, 333	<i>ehrenbergii</i> Bge	321 , 365
<i>antabicus</i> Boiss.	324, 357	<i>emarginatus</i> Lab.	318 , 339
<i>anthylloides</i> Lam.	321, 362	<i>epiglottis</i> L.	315, 327
<i>antilibani</i> Bge	320, 341	<i>erihanensis</i> Eig	369
<i>antiochianus</i> Post	325, 355	<i>eriophylloides</i> Rech. fil.	318, 338
<i>arbainensis</i> Eig	369	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 340
<i>argyrophyllus</i> Boiss. et Gaill.	354	<i>erisyphe</i> Eig	320, 344
<i>argyrothamnos</i> Boiss.	325, 350	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	321 , 362
<i>ascophorus</i> Fisch.	347	<i>exiguus</i> Post .	326, 355
<i>aulacolobus</i> Boiss.	334	<i>expansus</i> Boiss.	366
<i>baalbekensis</i> Bornm.	326 , 353	<i>faktorovski</i> Eig	316, 329
<i>baeticus</i> L.	317, 333	<i>forskalei</i> Boiss.	361
<i>barbatus</i> Lam.	340	<i>gaillardotii</i> Boiss.	324, 359
<i>barukanus</i> Eig	339	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	319 , 343
<i>beershagensis</i> Eig et Sam.	346	<i>gladiatus</i> Boiss.	372
<i>berytheus</i> Boiss. et Bl.	317, 337	<i>gombaultii</i> Eig	370
<i>bethlehemiticus</i> Boiss.	326, 353	<i>gossypinoides</i> Hand.-Mazz.	325, 351
<i>bhamrensis</i> Sirj. et Rech. fil.	320, 345	<i>gossypinus</i> Fisch.	351
<i>bombycinus</i> Boiss.	318, 336	<i>griseo-sericeus</i> Eig	323, 359
<i>brachyceras</i> Ledeb.	317, 335	<i>gummifer</i> Lab.	325, 349
<i>brachystachys</i> D.C.	319, 347	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	317 , 334
<i>bracteosus</i> Boiss. et Noë	364	<i>hamosus</i> L.	317 , 334
<i>butleri</i> Post	364	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	317, 333
<i>callichrous</i> Boiss.	317, 332	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	323, 358
<i>canaliculatus</i> Willd.	335	<i>heliopolitanus</i> Mout.	322, 370
<i>cataonicus</i> Bge	368	<i>hermoneus</i> Boiss.	327, 374
<i>cedreti</i> Boiss.	318, 338	<i>hilaris</i> Bge	324, 356
<i>cephalotes</i> Banks et Sol.	324, 356	<i>hirsutissimus</i> D.C.	318, 337
<i>chaborasicus</i> Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hispidulus</i> D.C.	317, 332
<i>chlorostegius</i> Boiss. et Hausskn.	321 , 364	<i>hispidus</i> Lab.	320, 340
<i>collinus</i> Boiss.	366	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	342
<i>coluteoides</i> Willd.	321 , 356	<i>kahiricus</i> D.C.	321 , 365
<i>commixtus</i> Bge	317 , 322	<i>kotschyanus</i> Boiss.	322, 366
<i>conduplicatus</i> Bretol.	334	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	320, 340
<i>corrugatus</i> Bertol.	316, 331	<i>lanatus</i> Lab.	318, 337
<i>cretaceus</i> Boiss. et Ky	318 , 339	<i>lepidanthus</i> Boiss.	326, 354
<i>cruciatus</i> Link	316, 329	<i>leptothamnus</i> Boiss.	372
<i>cruentiflorus</i> Boiss.	325, 352	<i>libanoticus</i> Boiss.	350
<i>cucullaris</i> Boiss.	321, 364	<i>louisir</i> Thiéb.	323, 360
<i>dactylocarpus</i> Boiss.	319 , 348	<i>lusitanicus</i> Lam.	320, 341
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>maaratensis</i> Eig	347
<i>darmikii</i> Mout.	326, 351	<i>macrocarpus</i> D.C.	319, 342
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	319, 343

<i>microthamnus</i>	Boiss. et Hausskn.	327, 361	<i>vexillaris</i>	Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i>	Post	322, 367	<i>zachlensis</i>	Bge	326, 351
<i>mollis</i>	M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i>	Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i>	Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i>	Eig	366
<i>mouterdeianus</i>	Eig	351	<i>Astrantia</i>		582
<i>naftolskyi</i>	Eig	351	<i>brenticei</i>	Post	582
<i>neurocarpus</i>	Boiss.	319 , 345	<i>Astrodaucus</i>		594
<i>nitidulus</i>	Hand.-Mazz.	322, 369	<i>leptocarpus</i>	(Hochst.) Drude	594, 595
<i>nucleiferus</i>	Boiss.	322, 369	<i>orientalis</i>	(L.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i>	L.	347	<i>Atriplex</i>		675
<i>nusairiensis</i>	Eig et Sam.	338	<i>laevis</i>	C'A. Mey.	675
<i>nusairiensis</i>	Rech. fil.	345	<i>littoralis</i>	L.	675
<i>odoratus</i>	Lam.	321 , 366	<i>Aubrieta</i>		140
<i>oocephalus</i>	Boiss.	321, 363	<i>canescens</i>	(Boiss.) Bornm.	140
<i>oxyglottis</i>	Stev.	316, 331	<i>libanotica</i>	Boiss.	140
<i>oxyphyllus</i>	Boiss. et Hausskn.	323 , 359	<i>parviflora</i>	Boiss.	140
<i>pabotii</i>	Mout.	315 , 328	<i>Avena</i>		664
<i>palaestinus</i>	Eig	318, 336	<i>alba</i>	auct.	664
<i>palmyrensis</i>	Post	336	<i>barbata</i>	Potter	664
<i>pentaglottis</i>	L.	331 , 692	<i>ludoviciana</i>	Dur.	664
<i>pinetorum</i>	Boiss.	319, 348	<i>sterilis</i>	L.	664
<i>platyraphis</i>	Fisch.	318 , 346			
<i>postii</i>	Eig	344			
<i>pseudostella</i>	Del.	329.			
<i>psilodontius</i>	Boiss.	325, 350	<i>Barbarea</i>		123
<i>qatmensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>minor</i>	C. Koch	123
<i>radiatus</i>	Ehr.	316, 329	<i>plantaginea</i>	D.C.	123
<i>raschyeaensis</i>	Freyn et Bornm.	353	<i>Behen</i>		678
<i>rauwolfii</i>	Pall.	361	<i>vulgaris</i>	Moench	678
<i>roussaeanus</i>	Boiss.	324, 349	<i>Bellevalia</i>		672
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	327, 361	<i>douinii</i>	Pabot et Mout.	672
<i>samuelssonii</i>	Eig	361	<i>BERBERIDACEAE</i>		2
<i>sanctus</i>	Boiss.	323, 372	<i>Berberis</i>		2
<i>schimperi</i>	Boiss.	316, 331	<i>cretica</i>	L.	2
<i>schizopterus</i>	Boiss.	322, 368	<i>libanotica</i>	Ehrenb.	2
<i>scorpioides</i>	Pourr.	318, 335	<i>Berula</i>		623
<i>selemiensis</i>	Mout.	319 , 347	<i>angustifolia</i>	(L.) Mert. et Koch	623
<i>semaanensis</i>	Eig	355	<i>erecta</i>	(Huds.) Coville	623
<i>sesameus</i>	L.	315 , 329	<i>Biarum</i>		666
<i>sieberi</i>	D.C.	319, 348	<i>gramineum</i>	(Banks et Sol.) Eig	666
<i>sintenesii</i>	Freyn	344	<i>russelianum</i>	Schott	666
<i>sofarensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>Biebersteinia</i>		447
<i>spicaeiformis</i>	Eig	326, 355	<i>multifida</i>	D.C.	447
<i>spinosus</i>	(Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>Bifora</i>		613
<i>squarrosum</i>	Bge	322 , 373	<i>testiculata</i>	Roth	613
<i>stojani</i>	Nabelek	321, 363	<i>Bilderdykia</i>		675
<i>stramineus</i>	Boiss. et Ky	320, 342	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	675
<i>suberosus</i>	Banks et Sol.	317, 335	<i>Biscutella</i>		86
<i>supranubius</i>	Bornm.	352	<i>ciliata</i>	D.C.	86
<i>surugensis</i>	Boiss. et Hausskn.	320 , 362	<i>columnae</i>	Boiss.	86
<i>tadmorensis</i>	Eig et Sam.	316, 330	<i>diduma</i>	L.	86
<i>trachoniticus</i>	Post	323, 372	<i>Biserrula</i>		375.
<i>transjordanicus</i>	Sam.	316, 330	<i>pelecinus</i>	L.	375
<i>tribuloides</i>	Del.	316, 328	<i>Boerhavia</i>		677
<i>trichopterus</i>	Boiss.	319, 347	<i>africana</i>	Loureiro	677
<i>trifoliolatus</i>	Boiss.	322, 367	<i>plumbaginea</i>	Cav.	677
<i>triradiatus</i>	Bge	316, 330	<i>Boissiera</i>		664
<i>tuberculosus</i>	D.C.	335			

<i>bumilio</i> (Trin.) Beck	664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski		664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>		312	<i>irregularare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.		312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>		2	<i>kurdicum</i> Boiss.	633 , 636
<i>chrysogonium</i> (L.) Boiss.		2	<i>lancifolium</i> Hornem.	632, 634
<i>rauwolfii</i> C.A. Mey.		2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>		110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.		111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>cambestris</i> L.		112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam.		110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.		111, 113, 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.		108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpus</i> Boiss.		111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post		111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.		112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.		110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.		111		
<i>oleracea</i> L.		110, 111	<i>Butinia</i>	605
<i>burpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>libanotica</i> Boiss.	605
<i>rapa</i> L.		110, 112	<i>BUXACEAE</i>	474
<i>rubicola</i> Bouloumoy		111	<i>Buxus</i>	474
<i>tournefortii</i> Gouan		110, 114	<i>longifolia</i> Boiss.	474
<i>vesicaria</i> L.		108	<i>sempervirens</i> L.	474
<i>Briza</i>		664		
<i>humilis</i> M. Bieb.		664		
<i>spicata</i> Sibth. et Smith		664		
<i>Bromus</i>		665	<i>Cachrys</i>	616
<i>diandrus</i> Roth		665	<i>crispula</i> Pers.	611
<i>gussonii</i> Parl.		665	<i>goniocarpa</i> Boiss.	616, 617
<i>rigidus</i> Roth		665	<i>microcarpa</i> M. Bieb.	611
<i>Buffonia</i>		677	<i>CACTACEAE</i>	551
<i>Bullardia</i>		183	<i>Cactus</i>	551
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.		183	<i>ficus-indica</i> L.	551
<i>Bunias</i>		101, 102	<i>opuntia</i> L.	552
<i>aegyptiacus</i> L.		102	<i>Cakile</i>	101
<i>cakile</i> L.		101	<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller	101
<i>myagroides</i> L.		102	<i>maritima</i> Scop.	101
<i>spinosa</i> Turra		105	<i>Calepina</i>	104
<i>Bunium</i>		630	<i>corvinii</i> Desv.	104
<i>cassium</i> Boiss.		631	<i>irregularis</i> (Asso) Thell.	104
<i>creticum</i> d'Urv.		604	<i>Calligonum</i>	675
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn		630	<i>comosum</i> L'Hér.	675
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith		630, 631	<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	675
<i>ferulifolium</i> Desf.		631	<i>CALLITRICHACEAE</i>	569
<i>pestalozzae</i> Boiss.		630, 631	<i>Callitricha</i>	569
<i>Bupleurum</i>		632	<i>naftolskyi</i> Warb.	569, 570
<i>aleppicum</i> Bobs.		632, 635	<i>sp. nova</i>	569, 570
<i>australe</i> Jord.		637	<i>truncata</i> Guss.	569, 570
<i>boissieri</i> Post		633, 637	<i>Calycotome</i>	231
<i>brachiatum</i> C. Koch		633 , 636	<i>villosa</i> (Vahl) Link	231
<i>brevicaule</i> Schlecht.		632, 635	<i>Camelina</i>	129
<i>cappadocicum</i> Boiss.		632, 639	<i>anomala</i> Boiss. et Hausskn..	129, 130
<i>croceum</i> Fenzl		632, 633	<i>hispida</i> Boiss.	129, 130
<i>dichotomum</i> Boiss.		633 , 636	<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.	129, 130
<i>fontanesii</i> Guss.		632, 634	<i>microcarpa</i> Andrz.	129
<i>fruticosum</i> L.		633 , 639	<i>rumelica</i> Velen.	129
<i>gerardii</i> All.		633, 637	<i>silvestris</i> Wallr.	129

<i>Cambylopteron</i>	92	Caylusea	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
<i>Capparis</i>	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
<i>Capsella</i>	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	Ceratocapnos	72
Cardamine	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	Ceratocephalus	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	81, 85	Ceratonia	222
<i>Cardaria</i>	81, 86	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 85	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	666	<i>Ceratophyllum</i>	56
Carex	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	Cercis	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	Chaerophyllum	583
<i>stellulata</i> Good.	676	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
<i>Caroxylon</i>	€76	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	94	<i>macrosperrnum</i> Fisch. et Mey.	584
<i>Carpoceras</i>	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	96	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxycceras</i> Boiss.	119	Chaetosciadium	599
<i>Carrichtera</i>	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	<i>Chamaenerion</i>	566
<i>vellae</i> D.C.	630	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
<i>Carum</i>	630	<i>Chamaepodium</i>	99
<i>elegans</i> Fenzl.	631	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	Cheilanthes	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	622	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	594	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
<i>Caucalis</i>	591	Cheiranthus	124
<i>arvensis</i> Huds.	594	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	593	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	• 592	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	594	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gallardotii</i> Boiss.	601	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	593	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	603	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	595	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	603	<i>Chelidonium</i>	57
<i>platycarpus</i> L.	595	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	603	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>bumila</i> L.	591	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	602	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.			

Chesneya		375	Clypeola		162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach		375	<i>campestris</i> L.		151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach		375	<i>echinata</i> D.C.		162, 163
Chorispora		170	<i>ionthaspi</i> L.		162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>lappacea</i> Boiss.		162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.		171, 681	<i>maritima</i> L.		160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.		171	<i>microcarpa</i> Moris		162
Chrozophora		499	<i>minor</i> L.		154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.		499, 500	Cnidium		627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.		500	<i>orientale</i> Boiss.		627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.		499	Cochlearia		86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.		500	<i>coronopus</i> L.		86
Chrysocamela		131	<i>velutina</i> D.C.		131
<i>velutina</i> (D G) Boiss		131	Colchicum		667-670
Cicer		394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.		667-670
<i>arietinum</i> L.		394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.		667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.		394, 395	<i>halepense</i> Freyn		667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl		395	Colladonia		619
<i>ervoides</i> Brign.		415	<i>alata</i> Boiss.		619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly		395	<i>anisoptera</i> Boiss.		620
<i>lens</i> Willd.		414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.		620
<i>pinnatifidum</i> Jaub. et Spach		414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.)		620
Circaea		565	<i>syriaca</i> Boiss.		616
<i>lutetiana</i> L.		565	Colutea		313
Cissus		559	<i>arborescens</i> L.		314, 659
<i>orientalis</i> Lam.		559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.		313, 659
CISTACEAE		541	<i>halepica</i> Lam.		314
Cistus		549	<i>istria</i> Mill.		313
<i>aegyptiacus</i> L.		545	<i>*melanocalyx</i> Boiss.		314, 659
<i>arabicus</i> L.		549	<i>spinosa</i> Forssk.		361
<i>creticus</i> L.		550	Coluteocarpus		135
<i>ellipticus</i> Desf.		544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.		135
<i>humana</i> L.		548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe		135
<i>glutinosus</i> L.		549	Commicarpus		677
<i>guttatus</i> L.		542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy		677
<i>ledifolius</i> L.		543	Conium		610
<i>tibpii</i> L.		545	<i>maculatum</i> L.		610
<i>niloticus</i> L.		544	Conringia		146
<i>nudifolius</i> Lám.		548	<i>clavata</i> Boiss.		147
<i>nummularius</i> L.		547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.		146
<i>racemosus</i> L.		546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.		146, 147
<i>salviifolius</i> L.		550	Consolida		16
<i>stipulatus</i> Forssk.		545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood		17, 19
<i>thymifolius</i> L.		549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.		16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.		547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.		16, 17
<i>umbellatus</i> L.		541	<i>coalesceyriaca</i> Mout.		17, 23, 679
<i>vilosus</i> L.		550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz		16, 20
Clematis		53	<i>flava</i> (D.C.) Schrod.		17, 21
<i>cirrhosa</i> L.		53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz		16, 18
<i>flammula</i> L.		53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood		17, 22
<i>vitalba</i> L.		53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim		16, 20
<i>miticella</i> L.		53	<i>incana</i> (Clarke) Munz		21
Cleome		78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.		23, 679
<i>glauca</i> D.C.		78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.		17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.		78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder		17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.		78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.		17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.		78, 79	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek		17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.		78			

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schr öd.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch. ex Boiss.) Schr öd.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
Corchorus	502	<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>torminalis</i> L.	208
Coriandrum	612	<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	Crithmum	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	Crithopsis	666
<i>tordylium</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
Cornus	657	Crocus	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657, 658	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	Croton	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
Coronilla	380	<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	CRUCIFERAE	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	Cyclotaxis	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	Crystopteris	660
<i>scorpioides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	Cytisopsis	302
Coronopus	86	<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	Cytisus	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
Corydalis	71	<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochst.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
Cotinus	469		D
<i>coggygria</i> Scop.	469		
Cotoneaster	208	Danaa	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	Daphne	572
Cotyledon	178	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
<i>horizontalis</i> Guss.	180	<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	Datisca	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180	DATISCACEAE	531
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	Daucus	595
Crambe	120	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	121, 122	<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>acheri</i> Boiss.	121	<i>blanchei</i> Reut.	599
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>broteri</i> Ten.	595, 596
<i>hispanica</i> L.	121, 122	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>orientalis</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
Crassula	183	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>maximus</i> Desf.	598
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>magnolii</i> D.C.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>vaiiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>setulosus</i> Guss.	597
CRASSULACEAE	209	<i>speciosus</i> Casati	595
Crataegus	209		

' <i>subsessilis</i>	Boiss.
<i>visnaga</i>	L.
Delphinium	
<i>ajacis</i>	Auct.
<i>ambiguum</i>	L.
<i>anthoroideum</i>	Boiss.
<i>axilliflorum</i>	D.C.
<i>cappadocicum</i>	Boiss.
<i>deserti-syriaci</i>	Zoh.
<i>flavum</i>	D.C.
<i>gombaultii</i>	Thiéb.
<i>halteratum</i>	Sibth et Smith
<i>ithaburensse</i>	Boiss.
<i>junceum</i>	D.C.
<i>kurdicum</i>	Boiss. et Hoh.
<i>macrostachyum</i>	Boiss. ex Huth
<i>oliganthum</i>	Boiss.
<i>oliverianum</i>	D.C.
<i>orientale</i>	J. Gay
<i>peregrinum</i>	L.
<i>pusillum</i>	Lab.
<i>pygmaea</i>	Poir.
<i>rigidum</i>	D.C.
<i>rugulosum</i>	Boiss.
<i>salmoneum</i>	Mout.
<i>sclerocladum</i>	Boiss.
<i>staphisagria</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Auch.
<i>venulosum</i>	Boiss.
<i>virgatum</i>	Poir.
Descurainia	
<i>sophia</i>	(L.) Webb et Prantl
Desmaziera	
<i>woronowii</i>	(Hack) Ocz
Dictamnus	
<i>albus</i>	L.
<i>fraxinella</i>	Pers.
Didesmus	
<i>rostratus</i>	Boiss.
Diplotaxis	
<i>erucoides</i>	(L.) D.C.
<i>harra</i>	(Forssk.) Boiss.
<i>tenuifolia</i>	(L.) D.C.
<i>viminea</i>	(L.) D.C.
Diptychocarpus	
<i>strictus</i>	(Fisch. et Mey.) Trautv.
Dolichos	
<i>luteolus</i>	Jacqu.
Dorema	
<i>meifolia</i>	Fenzl
Dorycnium	
<i>anatolicum</i>	Boiss.
<i>haussknechtii</i>	Boiss.
<i>hirsutum</i>	(L.) Ser.
<i>libanoticum</i>	Boiss.
<i>rectum</i>	(L.) Ser.
Draba	
<i>oxycarpa</i>	Boiss.

595, 596	
628	
11	
19	
25	
17	
20	
20	
21	
18	
12	
12, 16	
13	
12, 15	
12, 14	
23, 679	
20	
19	
12, 13	
22, 679	
22	
21	
19	
14	
25	
12, 15	
22	
12, 13	
12, 14	
100	
100	
665	
665	
460	
460	
460	
103	
103, 680	
115	
115	
115, 116	
115, 115	
116	
171	
171	
432	
432	
640	
640	
303	
303, 304	
303, 304	
303	
304	
303	
133	
133, 134	
<i>praecox</i>	Stev.
<i>verna</i>	L.
<i>versicaria</i>	Desv.
Drabopsis	
<i>nuda</i>	(Bel.) Stapf
<i>verna</i>	C. Koch
Drosanthe	
<i>helianthemooides</i>	Jaub. et Spach
Drosera	
<i>rotundifolia</i>	L.
DROSERACEAE	
Dryopteris	
<i>aculeata</i>	(L.) O. Kuntze
<i>libanotica</i>	(Ros.) Christ.
<i>pallida</i>	(Bory) Fomin
<i>villarii</i>	(Thell.) Woynar
Ducrosia	
<i>anethifolia</i>	D.C.
<i>flabellifolia</i>	Boiss.
E	
Echinophora	
<i>sibthorpiana</i>	Guss.
<i>tenuifolia</i>	L.
ELAEAGNACEAE	
Elaeagnus	
<i>angustifolia</i>	L.
<i>hortensis</i>	Bieb.
Elaeosticta	
<i>meifolia</i>	Fenzl.
ELATINACEAE	
Elatine	
<i>cambylosperma</i>	Seub.
<i>macropoda</i>	Guss.
Enarthrocarpus	
<i>arcuatus</i>	Lab.
<i>lyratus</i>	(Forssk.) Boiss.
Ephedra	
<i>alata</i>	Decne
<i>alte</i>	C.A. Mey.
<i>transitoria</i>	Riedl
Epilobium	
<i>adnatum</i>	Gmel.
<i>alsinifolium</i>	Vill.
<i>angustifolium</i>	L.
<i>gemmascens</i>	C.A. Mey.
<i>hirsutum</i>	L.
<i>lanceolatum</i>	Seb. et Mauri
<i>menthoides</i>	Boiss. et Heldr.
<i>minutiflorum</i>	Hausskn.
<i>modestum</i>	Hausskn.
<i>montanum</i>	L.
<i>parviflorum</i>	Schreb.
<i>roseum</i>	Schreb.
<i>spicatum</i>	Lam.
<i>tetragonum</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Vent.
<i>tournefortii</i>	Michalet

Equisetum	660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i> Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i> Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
Eragrostis	663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i> Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i> Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i> P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	663	Eryngium	
Eremosporum	526	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
<i>olivieri</i> Spach	526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
Erianthus	662	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>hostii</i> Griseb.	662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
Eriocarpaea	392	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>pinnata</i> Bertol.	392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
Eriolobus	207	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>trilobatus</i> (Lam.) Roem.	207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
Erodium	440	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>acaule</i> (L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>amanum</i> Boiss. et Ky	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>botrys</i> (Cav.) Bertol.	441, 442		140
<i>bryoniifolium</i> Boiss.	442, 446	Erysimum	
<i>ciconium</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>cicutarium</i> (L.) L'Hér.	441, 443	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>gaillardotii</i> Boiss.	440, 446	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>glaucophyllum</i> (L.) L'Hér.	442, 446	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gruinum</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>hirtum</i> (Forssk.) Willd.	441, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>laciniatum</i> (Cav.) Willd.	441, 445	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>malacoides</i> (.) Willd.	441, 445	<i>officinale</i> L.	99
<i>moschatum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>oxyrrhynchum</i> Boiss.	442, 446	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>pulverulmum</i> (Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>romanum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>subtrilobum</i> Jord.	441, 446	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>trichomanifolium</i> L'Hér.	441, 442	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
Erophila	131	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>gilgiana</i> (Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>minima</i> C.A. Mey.	131, 132		163
<i>praecox</i> (Stev.) D.C.	132, 133	Euclidium	
<i>setulosa</i> Boiss. et Bal.	132, 133	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	163
<i>verna</i> (L.) E. Meyer	132		89
<i>vulgaris</i> D.C.	132	Eunomia	
Eruca	108	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	89
<i>cappadocica</i> Reut.	108		89
<i>sativa</i> Mill.	108	Euonymus	
<i>vesicaria</i> (L.) Cav.	108	<i>latifolius</i> Scop.	552
Erucaria	102		553
<i>aleppica</i> Gaertn.	102	Euphorbia	
<i>bornmuelleri</i> O.E.Sch.	102, 104	<i>aleppica</i> L.	475
<i>boveana</i> Coss.	102, 103	<i>altissima</i> Boiss.	479, 489
<i>cakiloides</i> (D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>antilibanotica</i> Mout.	476, 483
<i>hamrinensis</i> Bornm.	103	<i>arios</i> L.	480, 494
<i>hispanica</i> (L.) Druce	102	<i>arguta</i> Banks et Sol.	476, 485
Ervum	414	<i>aulacosperma</i> Boiss.	477, 483
<i>ervilia</i> L.	413	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	478, 490
<i>ervoides</i> (Brign.) Hayek	414, 415	<i>biglandulosa</i> Desf.	477, 488
<i>hirsutum</i> L.	413	<i>cassia</i> Boiss.	478, 498

<i>cheiradenia</i> Boiss. et Hoh.	480, 493	251
<i>chesneyi</i> (Kl. et Garcke) Khan	478, 496	252
<i>cornuta</i> Pers.	482	457
<i>cybirensis</i> Boiss.	477, 485	457
<i>dendroides</i> L.	482	457
<i>densa</i> Schrenk	476, 481	629
<i>erinacea</i> Boiss. et Ky	476, 486	629
<i>eriophora</i> Boiss.	477, 484	629
<i>exigua</i> L.	479, 489	629
<i>falcata</i> L.	479, 490	174
<i>fistulosa</i> M.S. Khan	477, 483	174
<i>gaillardotii</i> Boiss. et Ky	476, 478, 484	174
<i>geniculata</i> Ortega	475, 480	161
<i>granulata</i> Forssk.	475, 481	151
<i>guestii</i> Blakelock	484	639
<i>haussknechtii</i> Boiss. et D.C.	477, 487	640, 643
<i>helioscopia</i> L.	477, 487	640, 641
<i>herniariifolia</i> Willd.	480, 495	642
<i>hirta</i> L.	480	640, 642
<i>isthmia</i> Tack.	478, 482	640
<i>kahirensis</i> Raeusch.	482	640
<i>kotschyana</i> Fenzl	478, 498	641
<i>lanata</i> Siehe	482	642
<i>louisii</i> Thiéb.	476, 486	642
<i>macroclada</i> Boiss.	478, 497	643
<i>macrostegia</i> Boiss.	478, 498	643
<i>mesopotamica</i> M.S. Khan	493	643
<i>microsphaera</i> Boiss.	477, 484	643
<i>oxyodonta</i> Boiss. et Hausskn.	477, 488	643
<i>palmyrena</i> Mout.	496	644, 645
<i>paralias</i> L.	478, 497	643, 644
<i>peplis</i> L.	475, 481	643
<i>peploides</i> Gouan	479, 491	643, 645
<i>peplus</i> L.	479, 490	643, 645
<i>petiolata</i> Banks et Sol.	476, 482	643, 645
<i>petrophila</i> C.A. Mey.	494	643, 645
<i>phymatosperma</i> Boiss. et Gaill.	478, 489	644, 646
<i>physocaulos</i> Mout.	477, 487	644, 646
<i>pilulifera</i> L.	475, 480	644, 646
<i>postii</i> Boiss.	476, 482	644, 646
<i>bromecocarpa</i> Davis	480, 495	644, 646
<i>prunifolia</i> Jacq.	480	644, 646
<i>pubescens</i> Vahl	486	644, 646
<i>pusillima</i> Post	479, 492	644, 646
<i>retusa</i> Forssk.	479, 482	644, 646
<i>reuteriana</i> Boiss.	479, 492	644, 646
<i>szovitsii</i> Fisch. et Mey.	479, 482	644, 646
<i>terracina</i> L.	478, 496	644, 646
<i>thamnoides</i> Boiss.	476, 485	644, 646
<i>tinctoria</i> Boiss.	497	644, 646
<i>verrucosa</i> L.	477, 486	644, 646
EUPHORBIACEAE	475	30
EUPHORBIALES	475	31, 32
<i>Exoacantha</i>	604	31, 32
<i>heterophylla</i> Lab.	603	219
<i>Factorovskya</i>		219
<i>aschersoniana</i> (Urban) Eig		219
<i>Fagonia</i>		626
<i>bruguieri</i> D.C.		626
<i>olivieri</i> D.C.		626
<i>Falcaria</i>		626
<i>rivinii</i> Host		626
<i>vulgaris</i> Bernh.		626
<i>Farsetia</i>		626
<i>aegyptiaca</i> Turra		626
<i>cheiranthoides</i> R. Br.		626
<i>clypeata</i> (L.) R. Br.		626
<i>eriocarpa</i> D.C.		626
<i>Ferula</i>		626
<i>armandii</i> Mout.		626
<i>barbeyi</i> Post		626
<i>bilasi</i> Post		626
<i>biverticillata</i> Thiéb.		626
<i>blanchei</i> Boiss.		626
<i>cassii</i> Zoh. et Davis		626
<i>communis</i> L.		626
<i>hermonis</i> Boiss.		626
<i>hispida</i> Friv.		626
<i>meifolia</i> (Fenzl) Boiss.		626
<i>orbicularis</i> Post et Beauv.		626
<i>palmyrensis</i> Post et Beauv.		626
<i>scabra</i> Fenzl		626
<i>tingitana</i> L.		626
<i>Ferulago</i>		626
<i>amani</i> Post		626
<i>auranitica</i> Post		626
<i>autumnalis</i> Thiéb.		626
<i>cassia</i> Boiss.		626
<i>frigida</i> Boiss.		626
<i>macrocarpa</i> (Fenzl) Boiss.		626
<i>pauciradiata</i> Boiss. et Heldr.		626
<i>syriaca</i> Boiss.		626
<i>Fibigia</i>		626
<i>clypeata</i> (L.) Medik.		626
<i>eriocarpa</i> (D.C.) Boiss.		626
<i>heterophylla</i> Rech. fil.		626
<i>obovata</i> Boiss.		626
<i>rostrata</i> (Schenk) Boiss.		626
<i>Ficaria</i>		626
<i>ficarioides</i> (Bory et Chaub.) Hal.		626
<i>grandiflora</i> Robert		626
<i>Figarea</i>		626
<i>aegyptiaca</i> Viv.		626
<i>Foeniculum</i>		626
<i>capillaceum</i> Gilib.		626
<i>officinale</i> All.		626
<i>piperitum</i> (Ucria) Sweet		626
<i>vulgare</i> Mill.		626
<i>Fragaria</i>		626
<i>vesca</i> L.		626
<i>Frangula</i>		626
<i>alnus</i> Mill.		626

Frankenia	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530		434
<i>pulverulenta</i> L.	530		433
FRANKENIACEAE	529		434
Fumana	547		442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547, 549	<i>acaule</i> L.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	548	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	549	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	547, 548	<i>ciconium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	548	<i>cicutarium</i> L.	434, 435
<i>scoparia</i> Pомel	548	<i>cinereum</i> Cav.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>columbinum</i> L.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>dissectum</i> L.	446
Fumaria	72	<i>glaucophyllum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>gruinum</i> L.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>hirtum</i> Forssk.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>laciniatum</i> Cav.	435, 436
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libani</i> P.H. Davis	437
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Schenk	435, 436
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>libanoticum</i> Boiss.	437
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>lucidum</i> L.	435, 440
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>malacoides</i> L.	445
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	435, 438
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>moschatum</i> Burm. f.	443
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	437
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>purpureum</i> Vill.	435, 440
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pusillum</i> L.	435, 438
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	435, 438
<i>betteri</i> Reichenb.	76	<i>robertianum</i> L.	435, 439
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>romanum</i> Burm. fil.	442
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>rotundifolium</i> L.	435, 438
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	435
		<i>tuberosum</i> L.	434,436
G			214
Gagea	671	Geum	214,215
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	214, 215
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	214, 215
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker Gawl	671	Gladiolus	674
Galega	314	<i>imbricatus</i> L.	674
<i>assyriaca</i> Mout.	314	Glastaria	105
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	105
Gamosepalum	157	Glaucium	57
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57,59
Garidella	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
Genista	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57,59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	Glycyrrhiza	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>ibanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		Glycyrrhizopsis	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia	223	<i>pollens</i> (Moris) Halacsy	384
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.	223	<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
Gonocytisus	231	<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>pterocladus</i> Boiss.	232	<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
GROSSULARIACEAE	192	<i>supinum</i> Chaix	390
GUTTIFERAE	518		87
<i>Gymnogramma</i>	660	Heldreichia	87
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	660	<i>bupleurifolia</i> Boiss.	
		Helianthemum	542
		<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
		<i>campylopus</i> Sam.	544
		<i>chamaecistus</i> Auct.	547
		<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
		<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
		<i>kahiricum</i> Del.	543, 545
		<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
		<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
		<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
		<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
		<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
		<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
		<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
		<i>procumbens</i> Dunal	548
		<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
		<i>salicifolium</i> (L.) Mill	543, 544
		<i>syriacum</i> Boiss.	542
		<i>tomentosum</i> Scop.	544
		<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
		<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
		<i>viride</i> Ten.	549
		<i>vulgare</i> Gaertn.	547
		Helleborus	5
		<i>vesicarius</i> Auch.	5
		Helosciadium	621
		<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
		Henrandria	665
		<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
		<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
		Heptaptera	619
		<i>alata</i> (Boiss.) Tulin	619
		<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tulin	619, 620
		<i>crenata</i> (Fenzl) Tulin	619, 620
		<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tulin	619, 620
		Heracleum	652
		<i>absinthifolium</i> Vent.	654
		<i>carmeli</i> Labili.	652
		<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
		Hesperis	168
		<i>africana</i> L.	166
		<i>chia</i> L.	167
		<i>crenulata</i> D.C.	167
		<i>elata</i> Hornem.	168, 170
		<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
		<i>matronalis</i> L.	169, 170
		<i>pendula</i> D.C.	168, 169
		<i>pulchella</i> D.D.	164
		<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
		<i>verna</i> L.	137
		<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

Hibiscus		518	libanoticum N. Robson	520, 524-525
<trionum l.<="" td=""><td></td><td>518</td><td>lorentii Hochst.</td><td>524</td></trionum>		518	lorentii Hochst.	524
Himantoglossum		674	lydium Boiss.	520, 523
caprinum (M. Bieb.) Spreng.		674	montbretii Spach	520, 528
Hippocrepis		382	nanum Poir.	519, 521
bisiliqua Forssk.		382, 383	olivieri (Spach) Boiss.	519, 526
multisiliquosa L.		382	olympicum L.	519, 522
unisiliquosa L.		382, 383	organifolium Willd.	519, 528
Hippomarathrum		610	pallens Banks et Sol.	519, 521
boissieri Reut. et Hausskn.		611	perforatum L.	520, 528
crispum (Pers.) Koch		611	praedonum Hand.-Mazz.	526
scabrum (Fenzl) Boigs.		610, 611	quadrangulum L.	526
Hirschfeldia		114	retusum Auch.	520, 526
incana (L.) Lagrèze-Fossat		114	rubrum Hochstt.	523
Hordeum		666	russeggeri (Fenzl) R. Keller	519, 521
geniculatum All.		666	scabrum L.	519, 522
glaucum Steud.		666	serpyllifolium Lam.	522
- gussoneanum Parl.		666	tetrapterum Fries	520, 526
hystrix Roth		666	thymifolium Banks et Sol.	519, 522
leporinum Link.		666	triquetrum Turra	520, 527
maritimum With.		666	venustum Fenzl	527
Hornungia		128		667-670
brocumbens (L.) Hayek		128	Hypoxis	667-670
Hutchinsia		128		
brocumbens (L.) Desv.		128	fascicularis L.	
Hydrocotyle		575		
natans Cyr.		575	Iberis	87, 680
ranunculoides L. fil.		575	acutiloba Bertol.	680
Hymenocarpus		301	odorata L.	88
circinnatus (L.) Savi		301, 302	sempervirens L.	88
nummularius (D.C.) G. Don.		301, 302	taurica D.C.	88
Hymenolobus		128		999
procumbens (L.) Nutt.		128	Ilex	553
Hypecoum		69	aquifolium L.	553
grandiflorum Benth.		70	colchica Poi.	674
imberbe Sibth. et Smith.		69, 70		
pendulum L.		69, 70	Iris	674
procumbens L.		69	calcarea Dinsm.	674
Hypericum		518	nusairiensis Mout.	674
acutum Moench		526	sofarana Foster	674
adenocarpum Mirb.		528		106
adenocladum Boiss.		523	Isatis	106, 108, 680
alternifolium Labili.		536	aleppica Scop.	106
amanum Boiss.		524	cappadocica Desv.	106
amblyosepalum Hochst.		520, 524	glauca Auch.	106, 108
capitatum Choisy		519, 523	latisiliqua Boiss.	106
cardiophyllum Boiss.		519, 521	lusitanica L.	106, 680
cassinum Boiss.		528	microcarpa J. Gay	107
confertum Choisy		519, 523	subradiata Rupr.	106
crispum L.		527	tinctaria L.	106, 107
cuneatum Poir.				654
fieldianum Rech.		521	Isnardia	564
gracile Boiss.		524		
helianthemooides Spach		526	palustris L.	
hircinum L.		524		
hussoptifolium Chaix		519, 520	Johrenia	649
laeve Boiss.		523		649, 651
lanuginosum Lam.		523	aurea Boiss. et Bal.	650
		519, 527	dichotoma D.C.	650
			fungosa Boiss.	650
			juncea Boiss.	649

<i>porteri</i> Post	649, 650
<i>tordylium</i> Fenzl	613
<i>westii</i> Post	650, 651
Juncus	667
<i>arabicus</i> (Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i> Lam.	667
Jussiaea	564
<i>repens</i> L.	564
<i>stolonifera</i> Guill. et Perr.	564

K

Keramocarpus	
<i>tordylium</i> Fenzl	613
Kitaibelia	
<i>balansae</i> Boiss.	514
Koeleria	
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	664
Kohlruschia	
<i>velutina</i> (Guss.) Reichenb.	678
Koniga	
<i>maritima</i> (L.) R. Br.	160
Krubera	
<i>peregrina</i> (L.) Boiss.	628

L

Lagoecia	
<i>cumioides</i> L.	576
Lagonychium	
<i>farctum</i> (Banks et Sol.) Bobr.	220
Laser	
<i>trilobum</i> (L.) Borkh.	653
Laserpitium	
<i>glaucum</i> Post	653
<i>trilobum</i> L.	653
Lathyrus	
<i>amoenus</i> Fenzl	415
<i>annuus</i> L.	423
<i>aphaca</i> L.	416, 420
<i>basalticus</i> Rech. fil.	416, 419
<i>blepharicarpus</i> Boiss.	417, 424
<i>cassius</i> Boiss.	417, 423
<i>chrysanthus</i> Boiss.	416, 420
<i>cicera</i> L.	417, 425
<i>ciliatus</i> Guss.	417, 423
<i>ciliolatus</i> Sam.	426
<i>clymenum</i> L.	417, 424
<i>digitatus</i> (Bieb.) Fiori	419
<i>elongatus</i> (Bornm.) Sirj.	428
<i>erectus</i> Lagr.	418, 428, 429
<i>gleosperma</i> Warb. et Eig	416, 424
<i>gorgonii</i> Parl.	418, 427
<i>grandiflorus</i> Sibth. et Smith	416, 423
<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	429
<i>hirsutus</i> L.	416, 420
<i>hispidulus</i> Boiss.	417, 425

inconspicuus L.	426
<i>inermis</i> Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i> (Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i> Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i> Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i> (L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i> L.	416, 419
<i>ochrus</i> L.	416, 418
<i>polyanthus</i> Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i> L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i> Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i> Gombault	416, 423
<i>sativus</i> L.	417, 422
<i>saxatilis</i> (Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i> (Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i> L.	417, 425
<i>sphaericus</i> Retz	416, 425
<i>stenolobus</i> Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i> Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i> (Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i> Boiss. et Noe	418, 427
LAURACEAE	
<i>Laurocerasus</i>	1
<i>officinalis</i> Roem	201
<i>Laurus</i>	201
<i>nobilis</i> L.	1
<i>Lavatera</i>	516
<i>cretica</i> L.	516
<i>punctata</i> AU.	516, 517
<i>trimes</i> tris L.	516, 517
<i>Lecoquia</i>	619
<i>cretica</i> (Lam.) D.C.	619
LEGUMINOSAE	
<i>Lens</i>	220
<i>culinaris</i> Medik.	414
<i>esculenta</i> Moench	414
<i>lenticula</i> (Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i> (Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i> (Boiss.) Hand.-Mazz.	415
<i>Leontice</i>	3
<i>chrysogonium</i> L.	2
<i>leontopetalum</i> L.	3
<i>minor</i> Boiss.	3
<i>Lepidium</i>	81
<i>aucherii</i> Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i> L.	86
<i>cornutum</i> Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i> Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i> Mout.	81, 84
<i>draba</i> L.	85
<i>graminifolium</i> L.	82, 85
<i>hirtum</i> (L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i> L.	81, 84
<i>nebrodense</i> (Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i> L.	80
<i>oppositifolium</i> Labili.	89
<i>oxyotum</i> D.C.	83
<i>perfoliatum</i> L.	81, 85

<i>procumbens</i> L.	128	<i>coimbricensis</i> Brot.	306, 309
<i>sativum</i> L.	81, 82	<i>corniculatus</i> L.	305, 307
<i>spinescens</i> D.C.	81, 82	<i>creticus</i> L.	305, 306
<i>spinosum</i> Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i> L.	305, 306
<i>squamatum</i> Forssk.	86	<i>edulis</i> L.	306, 311
<i>virginicum</i> L.	81, 83	<i>gebelia</i> Vent.	305, 308
Lepidotis	660	<i>hirsutus</i> L.	203
<i>cernua</i> (L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i> Boiss. ex Bornm.	305, 306
Leptaleum	146	<i>lamprocarpus</i> Boiss.	307
<i>filifolium</i> (Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i> Vent.	305, 308
<i>bygmaeum</i> D.C.	146	<i>libanoticus</i> Boiss.	308
<i>Lepturus</i>	665	<i>ornithopodioides</i> L.	305, 310
<i>bubescens</i> (Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i> (Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>	610	<i>palustris</i> Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i> Torn.	610	<i>parviflorus</i> Desf.	305, 309
LINACEAE	448	<i>peregrinus</i> L.	305, 309
Linum	448	<i>pusillus</i> Medik.	310
<i>album</i> Ky	449, 453	<i>rectus</i> L.	303
<i>angustifolium</i> Huds.	455	<i>tenuifolius</i> (L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i> Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i> Waldst. et Kit.	305, 307
<i>balansae</i> Boiss.	452	<i>villosus</i> Forssk.	305, 310
<i>bienne</i> Mill.	449, 455	Ludwigia	563
<i>bursa-pastoris</i> Gomb.	453	<i>diffusa</i> (Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i> Boiss..	449, 456	<i>palustris</i> (L.) Elliott	564
<i>cassium</i> Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i> (Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i> Mout.	449, 453	Lunaria	174
<i>corymbulosum</i> (Planch.)Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i> Forssk.	174
<i>gallicum</i> L.	450	Lupinus	224
<i>humile</i> Mill.	455	<i>albus</i> L.	682
<i>liburnicum</i> Scop.	450	<i>angustifolius</i> L.	224, 225
<i>mucronatum</i> Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i> Forssk.	224
<i>nodiflorum</i> L.	449, 451	<i>hirsutus</i> L.	224, 226
<i>orientale</i> Boiss.	451	<i>luteus</i> L.	224, 226
<i>peyronii</i> Post	449, 456	<i>pilosus</i> L.	224
<i>pubescens</i> Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i> Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i> L.	453	Lycopodium	660
<i>rigidissimum</i> Post	449, 450	<i>cernuum</i> L.	660
<i>strictum</i> L.	453	Lygia	571
<i>sulphureurn</i> Boiss. et Hausskn.	449, 450	<i>aucherri</i> (Meisn.) Boiss.	571
<i>syriacum</i> Boiss.	449, 453	<i>passerina</i> (L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i> L.	451	<i>pubescens</i> (Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i> Boiss.	455	LYTHRACEAE	560
<i>trigynum</i> L.	449, 451	Lythrum	560
<i>usitatissimum</i> L.	448, 450	<i>bibracteatum</i> Salzm.	561
Lisaea	449, 454	<i>flexuosum</i> Auct.	561
<i>strigosa</i> (Banks et Sol.) Eig	601	<i>graeffei</i> Ten.	561
<i>syriaca</i> Boiss.	602	<i>hyssopifolia</i> L.	561
Lobularia	502	<i>juncinum</i> Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i> (L.) Desv.	145	<i>mucronatum</i> Link	561
Lophochloa	146	<i>salicaria</i> L.	560
<i>berythea</i> (Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i> Jord.	561
<i>obtusiflora</i> (Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i> Mill.	560
<i>phleoides</i> (Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i> Salzm.	560, 561
<i>pumila</i> (Desf.) Bor	664	M	
Lotus	305	Malabarla	646
<i>angustissimus</i> L.	306, 309	<i>graveolens</i> (M. Bieb.) Hoffm.	647
<i>carmeli</i> Boiss.	305, 310	<i>secacul</i> (Banks et Sol.) Boiss.	647

<i>nisibena</i> Mout.	388, 393	<i>sessiliflorus</i> Sibth. et Smith	428
<i>olivieri</i> Boiss.	388, 391	<i>variabilis</i> Boiss.	429
<i>pinnata</i> (Bertol.) Hand.-Mazz.	388, 392	OXALIDACEAE	433
<i>sativa</i> Lam.	390	<i>Oxalis</i>	433
<i>squarrosa</i> Viv.	387, 388	<i>cernua</i> Thunb.	433
<i>supina</i> (Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i> L.	433
<i>tragacanthoides</i> D.C.	391	<i>libyca</i> Viv.	433
Ononis	233	<i>pes-caprae</i> L.	433
<i>adenotricha</i> Boiss.	233, 235		P
<i>alopecuroides</i> L.	234, 239	Paeonia	
<i>antiquorum</i> Auct.	238	<i>corallina</i> Retz	4
<i>biflora</i> Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i> Thiéb.	4
<i>breviflora</i> Desf.	236	<i>mascula</i> (L.) Mill.	4
<i>cherleri</i> L.	238	Paliurus	553
<i>columnae</i> All.	238	<i>aculeata</i> Lam.	554
<i>diffusa</i> Turra	234, 240	<i>spina-christi</i> Mill.	554
<i>ervoides</i> Sieb.	395		
<i>hirta</i> Def.	234, 240	Papaver	62
<i>leiosperma</i> Boiss.	238	<i>argemone</i> L.	63, 64
<i>mitissima</i> L.	234, 239	<i>belangeri</i> Boiss.	68
<i>natrix</i> L.	233, 234	<i>carmeli</i> Feinb.	66
<i>ornithopodioides</i> L.	234, 235	<i>clavatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>phylocephala</i> Boiss.	234, 238	<i>dubium</i> L.	62, 66
<i>pubescens</i> L.	234, 237	<i>glaucum</i> Boiss. et Huet	63, 67
<i>pusilla</i> L.	233, 238	<i>humifusum</i> Fedde	65
<i>reclinata</i> L.	234, 239	<i>laevigatum</i> M. Bieb.	67
<i>serrata</i> Forssk.	233, 239	<i>libanoticum</i> Boiss.	62, 63
<i>sicula</i> Guss.	234, 236	<i>polytrichum</i> Boiss. et Ky	63, 66
<i>spinosa</i> L.	233, 238	<i>postii</i> Fedde	62, 67
<i>vaginalis</i> Vahl	233, 235	<i>rapiferum</i> Fedde	64
<i>variegata</i> L.	234, 237	<i>rhoeas</i> L.	62, 64
<i>viscosa</i> L.	234, 236	<i>rogersii</i> Exelm.	63, 68
Opopanax	646	<i>somniferum</i> L.	63, 67
<i>hispidus</i> (Friv.) Griseb.	646	<i>strigosum</i> Bönnigh.	64
<i>orientale</i> Boiss.	646	<i>stylatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>syriacum</i> Boiss.	615	<i>subpiriforme</i> Fedde	63, 64
Opuntia	551	<i>syriacum</i> Boiss. et Bl.	63, 65
<i>ficus-indica</i> (L.) Mill.	551	<i>umbonatum</i> Boiss.	63, 65
<i>monacantha</i> How.	693		57
<i>vulgaris</i> Mill.	551, 693	PAPAVERACEAE	
Orlaya	603	<i>Pappophorum</i>	664
<i>platycarpos</i> (L.) Koch	603	<i>squarrosum</i> Banks et Sol.	664
<i>maritima</i> (Gou.) Koch	603		223
Ornithogalum	672	PAPILIONACEAE	
<i>billardieri</i> Mout.	672	PARIETALES'	518
<i>lanceolatum</i> Auct.	672	<i>Parietaria</i>	659, 674
<i>montanum</i> Cyrillo	672	<i>officinalis</i> L.	659, 674
Ornithopus	379	Paronychia	677
<i>compressus</i> L.	379	<i>echinata</i> Lam.	677
<i>ebracteolatus</i> Brot.	379	<i>echinulata</i> Chater	677
<i>pinnatus</i> (Mill.) Druce	379		
<i>scorpioides</i> L.	382	Paspalum	662
Orobus	416	<i>distichum</i> Auct.	662
<i>croceus</i> Desf.	408	<i>paspaloides</i> (Michaux) Scribner	662
<i>digitatus</i> Bieb.	428		
<i>elongatus</i> Bornm.	428	Passerina	571
<i>grandiflorus</i> Boiss.	429	<i>annua</i> Wickstr.	571
<i>niger</i> L.	429	<i>arvensis</i> Lam.	571
		<i>hirsuta</i> L.	570
		<i>lessertii</i> Wickstr.	572
		<i>pubescens</i> Guss.	572

Pastinaca		651	corymbosa Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks et Sol.	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.		651	<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.		651	<i>peregrina</i> L.	606, 607
Peganum		459	<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.		459	<i>tragium</i> Vill.	606, 608
Pelargonium		440	<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl		440		
Peltaria		96		206
<i>angustifolia</i> D.C.		96	Pirus	206
<i>glastifolia</i> D.C.		105		206
Pennisetum		662	<i>boveana</i> Decne	206
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.		662	<i>bovei</i> Steud.	206
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.		662	<i>syriaca</i> Boiss.	206
<i>orientale</i> L.C. Rich.		662	<i>trilobata</i> (Lab.) D.C.	207
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.		662		207
Peplis		562	Pistacia	470
<i>alternifolia</i> M. Bieb.		562	<i>atlantica</i> Desf.	471
Persica		203	<i>khinjuk</i> Stokes	470, 471
<i>vulgaris</i> Mill.		203	<i>lentiscus</i> L.	470, 471
Petrorrhagia		678	<i>mutica</i> Fisch et Mey.	470, 471
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood		678	<i>palaestina</i> Boiss.	470
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood		678	<i>palaestina</i> X <i>lentiscus</i>	471
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood		621	<i>terebinthus</i> L.	470
Petroselinum		621	<i>vera</i> L.	470
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill		Pisum	430	
<i>hortense</i> Auct.		678	<i>arvense</i> L.	430, 432
<i>sativum</i> Hoffm.		678	<i>elatius</i> Bieb.	430, 431
Peucedanum		621	<i>formosum</i> Stev.	430, 431
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba		621	<i>fulvum</i> Sibth. er Smith	430, 431
<i>haradjianii</i> Rech. fil.		621	<i>humile</i> Boiss. et Noë	430, 431
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.		621	<i>sativum</i> L.	430
<i>libanoticum</i> Peyron		647, 649		192
<i>mucronatum</i> Thiéb.		648	PLATANACEAE	192
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier		648	Platanus	192
Phaca		341	<i>acerifolia</i> (Aiton) Willd.	193
<i>baetica</i> L.		341	<i>cuneata</i> Willd.	193
Phellandrium		626	<i>hybrida</i> Brot.	193
<i>aquaticum</i> L.		626	<i>orientalis</i> L.	192
Phragmites		663		467
<i>australis</i> (Cav.) Trin.		663	Polygala	468
<i>commutas</i> Trin.		663	<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	468
Phyllitis		661	<i>monspeliaca</i> L.	468
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze		661	<i>supina</i> Schreb.	468
<i>hybrida</i> (Milde) Christ		661		675
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood		661	Polygonum	675
<i>scolopendrum</i> (L.) Newm.		661	<i>arenastrum</i> Boreau	675
Physanthyllis		301	<i>aviculare</i> L.	675
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.		301		661
Physocaulis		383	Polypodium	661
<i>nodosus</i> (L.) Tausch		583	<i>australe</i> Fée	661
Physospermum		610	<i>vulgare</i> L.	661
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch		610		663
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.		610	Polypogon	663
Pimpinella		605	<i>semiyerticillatus</i> (Forssk.) Hyl.	663
<i>anthriscoides</i> Boiss.		606, 609		660
			Polystichum	660
			<i>aculeatum</i> (L.) Roth	660
			<i>setiferum</i> (Forssk.) Woynar	660
				211
			Potentilla	211
			<i>anserina</i> L.	211, 212
			<i>babiskensis</i> Post et Beauv.	213
			<i>geranioides</i> Willd.	211, 214
			<i>hirta</i> L.	211, 213
			<i>kotschyana</i> Fenzl	211, 213
			<i>libanotica</i> Boiss.	211, 212

<i>micrantha</i> Ramond	211, 213	<i>tubestris</i> (Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i> Willd.	213	<i>Punica</i>	562
<i>reptans</i> L.	211, 214	<i>granatum</i>	562
<i>speciosa</i> Willd.	211, 214	PUNICACEAE	562
<i>supina</i> L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>	209
Poterium	211	<i>coccinea</i> Roem.	209
<i>compactum</i> Boiss.	217, 218		
<i>gaillardotii</i> Boiss.	218		
<i>lasiocarpum</i> Boiss. et Hausskn.	218, 219	R	
<i>muricatum</i> Spach	219		
<i>polygamum</i> Waldst. et Kit.	218, 219	<i>Radicala</i>	124
<i>spinosum</i> L.	217, 218	<i>nasturtium-aquaticum</i> (L.) Druce	124
<i>verrucosum</i> Ehrenb.	218, 219	<i>Radiola</i>	448
<i>villosum</i> Sibth. et Smith	217, 219	<i>linoides</i> Roth	448
Prangos	617	RANALES	1
<i>asperula</i> Boiss.	618	RANUNCULACEAE	5
<i>deserti</i> Post et Beauv.	618	<i>Ranunculus</i>	31
<i>hermonis</i> Boiss.	618	<i>aquatilis</i> L.	35
<i>meliocarpoides</i> Boiss.	618	<i>arvensis</i> L.	34, 46
<i>microcarpa</i> Benth. et Hook.	620	<i>asiaticus</i> L.	'34, 38
Prosopis	220	<i>calthifolius</i> (Guss.) Jord.	31
<i>stephaniana</i> (Willd.) Kunth	220	<i>cassius</i> Boiss.	41
Prunus	199	<i>chaerophyllum</i> Auct.	39
<i>agrestis</i> (Boiss.) n. comb.	681	<i>chionophilus</i> Boiss.	33, 42
<i>amygdalus</i> (L.) Stokes	203, 681	<i>chius</i> D.C.	34, 44
<i>arabica</i> (Oliv.) Meikle	681	<i>constantinopolitanus</i> d'Urv.	33, 41
<i>argentea</i> (Lam.) Rehder	681	<i>cornutus</i> D.C.	34, 46
<i>armeniaca</i> L.	203	<i>cuneatus</i> Boiss.	32, 38
<i>cerasia</i> Bl.	199, 200	<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	32, 37
<i>korschinskyi</i> Hand-Mazz.	204	<i>dasycarpus</i> Boiss.	36
<i>kotschy</i> (Boiss. et Huet) Meikle	681	<i>demissus</i> D.C.	33, 42
<i>laurocerasus</i> L.	199, 201	<i>eriophyllum</i> C. Koch	40
<i>lucioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>falcatus</i> L.	29
<i>mahaleb</i> L.	199, 201	<i>ficaria</i> L.	31
<i>microcarpa</i> C.A. Mey.	199, 202	<i>ficariiformis</i> F. Schultz	31
<i>monticola</i> C. Koch	200	<i>ficarioides</i> Bory et Chaub.	31
<i>prostrata</i> Labili.	199, 201	<i>flabellatus</i> Desf.	39
<i>spartioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	33, 40
<i>spinosa</i> L.	199, 200	<i>lateriflorus</i> D.C.	33, 44
<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	199, 202	<i>libanoticus</i> Freyn	41
<i>ursina</i> Ky	199, 200	<i>lomatocarpus</i> Fisch et Mey.	46
Psammogeton	599	<i>macrorrhynchus</i> Boiss.-	33, 36
<i>canescens</i> (D.C.) Vatke	600	<i>marginatus</i> d'Urv.	34, 45
<i>crinitum</i> Boiss.	600	<i>millefoliatus</i> Vahl	33, 39
<i>setifolium</i> Boiss.	600	<i>millefolius</i> Banks et Sol.	33, 38
<i>triternatum</i> Edgew.	600	<i>muricatus</i> L.	34, 45
Pseudorlaya	603	<i>myosuroides</i> Boiss. et Ky	32, 36
<i>maritima</i> (Gou.) Murbeck	603	<i>myriophyllum</i> D.C.	40
<i>pumila</i> (L.) Grande	603	<i>neapolitanus</i> Ten	40
Psoralea	312	<i>ophioglossifolius</i> Vill.	33, 43
<i>bituminosa</i> L.	312	<i>orbiculatus</i> Boiss. et Bo.	32, 36
<i>jaubertiana</i> Fenzl	312	<i>orientalis</i> L.	40
Pteris	660	<i>oxyspermus</i> M. Bieb.	32, 37
<i>longifolia</i> Auct.	660	<i>palaestinus</i> Boiss.	41
<i>vittata</i> L.	660	<i>paludosus</i> Poir.	32, 39
Ptychosperma	607	<i>baucistamineus</i> Tausch	35
<i>puberalia</i> D.C.	607	<i>peyronii</i> Briquet	43
Puccinellia	665	<i>pinardii</i> Boiss.	34, 47
		<i>rhynchocarpus</i> C.A. Mey.	44