

INDEX SPECIERUM

A

Acacia	
<i>albida</i> Del.	220
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221
<i>seyal</i> Del.	221
<i>spirocarpa</i> Hochstt.	221
<i>tortilis</i> Hayne	221
Acer	
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	472
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473
<i>monspessulanum</i> L.	473
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473
<i>tauricolum</i> Boiss. et Bal.	473
ACERACEAE	
Actinolema	
<i>eryngioides</i> Fenzl	576
<i>macrolema</i> Boiss.	576
Adenocarpus	
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231
<i>intermedius</i> D.C.	231
Adenotrias	
<i>kotschyi</i> Jaub. et Spach	521
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521
Adonis	
<i>aestivalis</i> L.	48
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 50
<i>annua</i> L.	48, 49
<i>autumnalis</i> L.	49, 50
<i>cupaniana</i> Guss.	50
<i>dentata</i> Del.	50
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 51
<i>flammea</i> Jacq.	48, 49
<i>microcarpa</i> D.C.	49, 51
Aegilops	
<i>biuncialis</i> Vis.	48, 50
<i>lorentii</i> Hochstt.	48, 51
<i>squarrosa</i> L.	49, 51
<i>tauschii</i> Cosson	48, 50
Aethionema	
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	88
<i>armenum</i> Boiss.	89, 93
<i>buxbaumii</i> Fisch.	89, 90
<i>campylopterum</i> Boiss.	93
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	92
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 90

<i>cordatum</i> (Desf.) Boiss.	89, 90
<i>coridifolium</i> D.C.	89, 90
<i>heterocarpum</i> J. Gay	89, 92
<i>lignosum</i> Boiss. et Hausskn.	91
<i>longistylum</i> Post	89, 91
<i>oppositifolium</i> (Lab.) Boiss.	89
<i>polygaloides</i> Ledeb.	90
<i>spicatum</i> Post	91
<i>syriacum</i> (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
Agrimonia	217
<i>eupatoria</i> L.	217
<i>odorata</i> Mill.	217
Agropyron	665
<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
Agrostis	663
<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
Ailanthus	466
<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>glandulosa</i> Desf.	467
Ainsworthia	656
<i>cordata</i> (Jacq.) Boiss.	656
<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
Alcea	504
<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>remontiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin.	509
<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
Alchemilla	215
<i>aphanes</i> Desf.	216
<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>floribunda</i> Murb.	215, 216	contemptum Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i> Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i> Boiss.	149, 159
Alhagi	386	<i>damascenum</i> Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i> Fisch.	386	<i>dasycarpum</i> Steph.	147, 151
<i>mannifera</i> Desf.	386	<i>degenianum</i> Nyaradi	158
<i>maurorum</i> Willd.	386	<i>desertorum</i> Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i> (Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i> Gombault	149
Alliaria	96	<i>filifolium</i> Wahlenb.	155
<i>officinalis</i> Andr.	97	<i>flexibile</i> Nyaradi	157
<i>petiolata</i> (Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i> Rech. fil.	159
Allium	673	<i>hirsutum</i> Auct.	154
<i>asclepiadeum</i> Bornm.	673	<i>homalocarpum</i> (F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i> Mout.	673	<i>iranicum</i> Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i> Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i> (Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i> Boiss.	673	<i>libanoticum</i> Nyaradi	149, 158
Alopecurus	663	<i>macrostylum</i> Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i> Boiss.	663	<i>marginatum</i> Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i> Poir.	663	<i>maritimum</i> (L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i> Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i> Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i> Pers.	663	<i>minimum</i> L.	160
Althaea	502	<i>minimum</i> Willd.	152
<i>acaulis</i> Cav.	506	<i>minus</i> (L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i> Fenzl	512	<i>minutum</i> Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i> Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i> Auct.	156
<i>cannabina</i> L.	503, 504	<i>mouradicum</i> Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i> Sam.	513	<i>murale</i> Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i> Mout.	507	<i>oxycarpum</i> Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i> Boiss.	510	<i>parviflorum</i> Bieb.	154
<i>disserta</i> Baker	511	<i>pyramidalatum</i> Bornm.	153
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i> Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i> L.	503	<i>samariferum</i> Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i> Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i> Desv.	149
<i>kotschyi</i> Boiss.	504	<i>singarensse</i> Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i> Schlecht.	512	<i>stapffii</i> Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i> Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribryni</i> Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i> L.	503	<i>strictum</i> Willd.	148, 154
<i>octaviae</i> Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i> Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i> L.	503, 504	<i>subspinosum</i> Dudley	159
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i> Dendl. et Huber-Morath	148, 157
<i>remotiflora</i> Boiss. et Heldr.	513	<i>syriacum</i> Nyaradi	158
<i>rhyticarpa</i> Trautv.	509	<i>szowitsianum</i> Fisch. et Mey.	148, 153
<i>rosea</i> (L.) Cav.	512	<i>tetrastemon</i> Boiss.	156
<i>rufescens</i> Boiss.	508	<i>trochocarpum</i> Fenzl	158
<i>setosa</i> Boiss.	510	<i>umbellatum</i> Desv.	153
<i>striata</i> D.C.	507	<i>vesicaria</i> L.	135
<i>sulphurea</i> Boiss. et Hausskn.	509	<i>xanthocarpum</i> Boiss. et Huet	148, 152
Alyssum	147	Amaranthus	677
<i>alpestre</i> L.	157	<i>albus</i> L.	677
<i>alyssoides</i> L.	151, 157	<i>blitoides</i> C. Wats.	677
<i>antilbanoticum</i> Rech. fil.	155	<i>deflexus</i> L.	677
<i>argenteum</i> Ung.	158	<i>hybridus</i> L.	677
<i>aureum</i> (Fenzl) Boiss.	147, 150	Amelanchier	206
<i>baumgartnerianum</i> Bornm.	148, 156	<i>ovalis</i> Medik.	206, 681
<i>calycinum</i> L. -	151	<i>vulgaris</i> Moench	206
<i>campestre</i> L.	151, 154	Ammi	628
<i>cassium</i> Boiss.	149, 158	<i>majus</i> L.	628
<i>clypeatum</i> L.	161	<i>visnaga</i> L.	628
<i>condensation</i> Boiss. et Hoh.	149, 157		

Ammothamnus	223	Anthyllis	300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.	223	<i>incisa</i> Willd.	395
Ampelopsis	559	<i>maura</i> Beck	300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon	559	<i>tetraphylla</i> L.	301
Amygdalus	202	<i>vulneraria</i> L.	300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205	Aphanes	216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681	<i>cornucopiae</i> Pome.	216
<i>communis</i> L.	203	<i>arvensis</i> L.	216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204	Apium	621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204	<i>graveolens</i> L.	621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204	<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.	621
<i>persica</i> L.	202, 203	<i>betuloselinum</i> L.	621
<i>spartioides</i> Spach	203, 204, 681	AQUIFOLIACEAE	353
Anabasis	676	Arabidopsis	135
<i>aphylla</i> L.	676	<i>pumila</i> (Steph.) Busch	. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676	<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676	Arabis	136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676	<i>albida</i> Stev.	139
<i>syriaca</i> Iljin.	676	<i>aucheri</i> Boiss.	137, 138
ANACARDIACEAE	469	<i>auriculata</i> Lam.	138
Anagyris	224	<i>caucasica</i> Schlecht.	136, 139
<i>foetida</i> L.	224	<i>laxa</i> Sibth. et Smith	136, 137
Anastatica	163	<i>montbretiana</i> Boiss.	137, 138
<i>syriaca</i> L.	163	<i>nova</i> Vill.	137, 138
Anatropa	459	<i>nuda</i> Bélanger	134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459	<i>petiolata</i> M. Bieb.	97
Anchonium	145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.	136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145	<i>thaliana</i> L.	136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146	<i>turrita</i> L.	136, 139
Andrachne	499	ARALIACEAE	574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499	Argemone	60
<i>telephiooides</i> L.	499	<i>mexicana</i>	60
Androsaemum	520	Argyrolobium	226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520	<i>crotalariooides</i> Jaub. et Spach	226
Andrzeiowskia	100	<i>gracile</i> Fenzl	226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680	<i>syriacum</i> Boiss.	226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680	Aristida	662
Anemone	27	<i>plumosa</i> L.	662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29	<i>lanata</i> Forssk.	662
<i>coccinea</i> Jord.	27	Armeniaca	202
<i>coronaria</i> L.	27	<i>vulgaris</i> Lam.	202
<i>cyanea</i> Riss.	28	Artedia	602
Anethum	627	<i>squamata</i> L.	602
<i>foeniculum</i> L.	626	Arthroclemum	675
<i>graveolens</i> L.	627	<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.	675
<i>biperitum</i> Ucria	627	<i>macrostachyum</i> (Moricand)	Moris
<i>segetum</i> L.	622	et Delponte	
Anisopleura	620	Arum	675
<i>crenata</i> Fenzl.	620	<i>gramineum</i> Banks et Sol.	666
Anisocladium	581	Arundo	666
<i>isosciadium</i> Boiss.	582	<i>australiae</i> Cav.	663
<i>orientale</i> D.C.	582	Asphodeline	663
Anogramma	660	<i>globifera</i> J. Gay	670
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660	<i>recurva</i> Post	671
Anthriscus	585	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	670-671
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585	Aspidium	671
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585	<i>libanoticum</i> Ros.	661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586	Asplenium	661

<i>adiantum-nigrum</i> L.	661	<i>deinacanthus</i> Boiss.	324, 358
<i>onopteris</i> L.	-661	<i>delbesii</i> Eig *	324, 357, 692
Astoma	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	318, 346
<i>seselifolium</i> D.C.	612	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	322, 371
Astragalus	315	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	321, 364
<i>acinaciferus</i> Boiss.	319, 348	<i>dinsmorei</i> Eig	347
<i>aintabicus</i> Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	327, 354
<i>alexandrinus</i> Boiss.	357	<i>dipodurus</i> Bge	323, 359
<i>ammocryptus</i> Boiss.	315, 328	<i>dorcoceras</i> Bge	317 , 335
<i>ancistrocarpus</i> Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>drusorum</i> Boiss.	324, 357, 692
<i>ancyleus</i> Boiss.	317, 335	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	317, 332
<i>andrachne</i> Boiss.	356	<i>echinatus</i> Murr.	692
<i>andrachnifolius</i> Fenzl.	324, 356	<i>echinops</i> Boiss.	321 , 365
<i>angulosus</i> D.C.	322, 370	<i>echinus</i> D.C.	325 , 350
<i>angustifolius</i> Lam.	327, 373	<i>ehdenensis</i> Mout.	323, 372
<i>annularis</i> Forssk.	316, 333	<i>ehrenbergii</i> Bge	321 , 365
<i>antabicus</i> Boiss.	324, 357	<i>emarginatus</i> Lab.	318 , 339
<i>anthylloides</i> Lam.	321, 362	<i>epiglottis</i> L.	315, 327
<i>antilibani</i> Bge	320, 341	<i>erihanensis</i> Eig	369
<i>antiochianus</i> Post	325, 355	<i>eriophylloides</i> Rech. fil.	318, 338
<i>arbainensis</i> Eig	369	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 340
<i>argyrophyllus</i> Boiss. et Gaill.	354	<i>erisyphe</i> Eig	320, 344
<i>argyrothamnos</i> Boiss.	325, 350	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	321 , 362
<i>ascophorus</i> Fisch.	347	<i>exiguus</i> Post .	326, 355
<i>aulacolobus</i> Boiss.	334	<i>expansus</i> Boiss.	366
<i>baalbekensis</i> Bornm.	326 , 353	<i>faktorovski</i> Eig	316, 329
<i>baeticus</i> L.	317, 333	<i>forskalei</i> Boiss.	361
<i>barbatus</i> Lam.	340	<i>gaillardotii</i> Boiss.	324, 359
<i>barukanus</i> Eig	339	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	319 , 343
<i>beershagensis</i> Eig et Sam.	346	<i>gladiatus</i> Boiss.	372
<i>berytheus</i> Boiss. et Bl.	317, 337	<i>gombaultii</i> Eig	370
<i>bethlehemiticus</i> Boiss.	326, 353	<i>gossypinoides</i> Hand.-Mazz.	325, 351
<i>bhamrensis</i> Sirj. et Rech. fil.	320, 345	<i>gossypinus</i> Fisch.	351
<i>bombycinus</i> Boiss.	318, 336	<i>griseo-sericeus</i> Eig	323, 359
<i>brachyceras</i> Ledeb.	317, 335	<i>gummifer</i> Lab.	325, 349
<i>brachystachys</i> D.C.	319, 347	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	317 , 334
<i>bracteosus</i> Boiss. et Noë	364	<i>hamosus</i> L.	317 , 334
<i>butleri</i> Post	364	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	317, 333
<i>callichrous</i> Boiss.	317, 332	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	323, 358
<i>canaliculatus</i> Willd.	335	<i>heliopolitanus</i> Mout.	322, 370
<i>cataonicus</i> Bge	368	<i>hermoneus</i> Boiss.	327, 374
<i>cedreti</i> Boiss.	318, 338	<i>hilaris</i> Bge	324, 356
<i>cephalotes</i> Banks et Sol.	324, 356	<i>hirsutissimus</i> D.C.	318, 337
<i>chaborasicus</i> Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hispidulus</i> D.C.	317, 332
<i>chlorostegius</i> Boiss. et Hausskn.	321 , 364	<i>hispidus</i> Lab.	320, 340
<i>collinus</i> Boiss.	366	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	342
<i>coluteoides</i> Willd.	321 , 356	<i>kahiricus</i> D.C.	321 , 365
<i>commixtus</i> Bge	317 , 322	<i>kotschyanus</i> Boiss.	322, 366
<i>conduplicatus</i> Bretol.	334	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	320, 340
<i>corrugatus</i> Bertol.	316, 331	<i>lanatus</i> Lab.	318, 337
<i>cretaceus</i> Boiss. et Ky	318 , 339	<i>lepidanthus</i> Boiss.	326, 354
<i>cruciatus</i> Link	316, 329	<i>leptothamnus</i> Boiss.	372
<i>cruentiflorus</i> Boiss.	325, 352	<i>libanoticus</i> Boiss.	350
<i>cucullaris</i> Boiss.	321, 364	<i>louisir</i> Thiéb.	323, 360
<i>dactylocarpus</i> Boiss.	319 , 348	<i>lusitanicus</i> Lam.	320, 341
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>maaratensis</i> Eig	347
<i>darmikii</i> Mout.	326, 351	<i>macrocarpus</i> D.C.	319, 342
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	319, 343

<i>microthamnus</i>	Boiss. et Hausskn.	327, 361	<i>vexillaris</i>	Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i>	Post	322, 367	<i>zachlensis</i>	Bge	326, 351
<i>mollis</i>	M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i>	Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i>	Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i>	Eig	366
<i>mouterdeianus</i>	Eig	351	<i>Astrantia</i>		582
<i>naftolskyi</i>	Eig	351	<i>brenticei</i>	Post	582
<i>neurocarpus</i>	Boiss.	319 , 345	<i>Astrodaucus</i>		594
<i>nitidulus</i>	Hand.-Mazz.	322, 369	<i>leptocarpus</i>	(Hochst.) Drude	594, 595
<i>nucleiferus</i>	Boiss.	322, 369	<i>orientalis</i>	(L.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i>	L.	347	<i>Atriplex</i>		675
<i>nusairiensis</i>	Eig et Sam.	338	<i>laevis</i>	C'A. Mey.	675
<i>nusairiensis</i>	Rech. fil.	345	<i>littoralis</i>	L.	675
<i>odoratus</i>	Lam.	321 , 366	<i>Aubrieta</i>		140
<i>oocephalus</i>	Boiss.	321, 363	<i>canescens</i>	(Boiss.) Bornm.	140
<i>oxyglottis</i>	Stev.	316, 331	<i>libanotica</i>	Boiss.	140
<i>oxyphyllus</i>	Boiss. et Hausskn.	323 , 359	<i>parviflora</i>	Boiss.	140
<i>pabotii</i>	Mout.	315 , 328	<i>Avena</i>		664
<i>palaestinus</i>	Eig	318, 336	<i>alba</i>	auct.	664
<i>palmyrensis</i>	Post	336	<i>barbata</i>	Potter	664
<i>pentaglottis</i>	L.	331 , 692	<i>ludoviciana</i>	Dur.	664
<i>pinetorum</i>	Boiss.	319, 348	<i>sterilis</i>	L.	664
<i>platyraphis</i>	Fisch.	318 , 346			
<i>postii</i>	Eig	344			
<i>pseudostella</i>	Del.	329.			
<i>psilodontius</i>	Boiss.	325, 350	<i>Barbarea</i>		123
<i>qatmensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>minor</i>	C. Koch	123
<i>radiatus</i>	Ehr.	316, 329	<i>plantaginea</i>	D.C.	123
<i>raschyeaensis</i>	Freyn et Bornm.	353	<i>Behen</i>		678
<i>rauwolfii</i>	Pall.	361	<i>vulgaris</i>	Moench	678
<i>roussaeanus</i>	Boiss.	324, 349	<i>Bellevalia</i>		672
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	327, 361	<i>douinii</i>	Pabot et Mout.	672
<i>samuelssonii</i>	Eig	361	<i>BERBERIDACEAE</i>		2
<i>sanctus</i>	Boiss.	323, 372	<i>Berberis</i>		2
<i>schimperi</i>	Boiss.	316, 331	<i>cretica</i>	L.	2
<i>schizopterus</i>	Boiss.	322, 368	<i>libanotica</i>	Ehrenb.	2
<i>scorpioides</i>	Pourr.	318, 335	<i>Berula</i>		623
<i>selemiensis</i>	Mout.	319 , 347	<i>angustifolia</i>	(L.) Mert. et Koch	623
<i>semaanensis</i>	Eig	355	<i>erecta</i>	(Huds.) Coville	623
<i>sesameus</i>	L.	315 , 329	<i>Biarum</i>		666
<i>sieberi</i>	D.C.	319, 348	<i>gramineum</i>	(Banks et Sol.) Eig	666
<i>sintenesii</i>	Freyn	344	<i>russelianum</i>	Schott	666
<i>sofarensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>Biebersteinia</i>		447
<i>spicaeiformis</i>	Eig	326, 355	<i>multifida</i>	D.C.	447
<i>spinosus</i>	(Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>Bifora</i>		613
<i>squarrosum</i>	Bge	322 , 373	<i>testiculata</i>	Roth	613
<i>stojani</i>	Nabelek	321, 363	<i>Bilderdykia</i>		675
<i>stramineus</i>	Boiss. et Ky	320, 342	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	675
<i>suberosus</i>	Banks et Sol.	317, 335	<i>Biscutella</i>		86
<i>supranubius</i>	Bornm.	352	<i>ciliata</i>	D.C.	86
<i>surugensis</i>	Boiss. et Hausskn.	320 , 362	<i>columnae</i>	Boiss.	86
<i>tadmorensis</i>	Eig et Sam.	316, 330	<i>diduma</i>	L.	86
<i>trachoniticus</i>	Post	323, 372	<i>Biserrula</i>		375.
<i>transjordanicus</i>	Sam.	316, 330	<i>pelecinus</i>	L.	375
<i>tribuloides</i>	Del.	316, 328	<i>Boerhavia</i>		677
<i>trichopterus</i>	Boiss.	319, 347	<i>africana</i>	Loureiro	677
<i>trifoliolatus</i>	Boiss.	322, 367	<i>plumbaginea</i>	Cav.	677
<i>triradiatus</i>	Bge	316, 330	<i>Boissiera</i>		664
<i>tuberculosus</i>	D.C.	335			

<i>pumilio</i> (Trin.) Beck	. 664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski	. 664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>	312	<i>irregulare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.	312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>	2	<i>kurdicum</i> Boiss.	633 , 636
<i>chrysogonum</i> (L.) Boiss.	2	<i>lancifolium</i> Hornem.	632, 634
<i>rauwolfii</i> C.A. Mey.	2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>	110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.	111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>campestris</i> L.	112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam.	110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.	111, 113 , 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.	108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpos</i> Boiss.	111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post	111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.	112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.	110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.	111		
<i>oleracea</i> L.	110, 111		
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.	681		
<i>rapa</i> L.	110, 112		
<i>rupicola</i> Bouloumoy	111		
<i>tournefortii</i> Gouan	110, 114		
<i>vesicaria</i> L.	108		
<i>Briza</i>	664		
<i>humilis</i> M. Bieb.	664		
<i>spicata</i> Sibth. et Smith	664		
<i>Bromus</i>	665		
<i>diandrus</i> Roth	665		
<i>gussonii</i> Parl.	665		
<i>rigidus</i> Roth	665		
<i>Buffonia</i>	677		
<i>Bullardia</i>	183		
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.	183		
<i>Bunias</i>	101, 102		
<i>aegyptiacus</i> L.	102		
<i>cakile</i> L.	101		
<i>myagroides</i> L.	102		
<i>spinosa</i> Turra	105		
<i>Bunium</i>	630		
<i>cassium</i> Boiss.	631		
<i>creticum</i> d'Urv.	604		
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn	630		
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith	630, 631		
<i>ferulifolium</i> Desf.	631		
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630, 631		
<i>Bupleurum</i>	632		
<i>aleppicum</i> Bobs.	632, 635		
<i>australe</i> Jord.	637		
<i>boissieri</i> Post	633, 637		
<i>brachiatum</i> C. Koch	633 , 636		
<i>brevicaule</i> Schlecht.	632, 635		
<i>cappadocicum</i> Boiss.	632, 639		
<i>croceum</i> Fenzl	632, 633		
<i>dichotomum</i> Boiss.	633 , 636		
<i>fontanesii</i> Guiss.	632, 634		
<i>fruticosum</i> L.	633 , 639		
<i>gerardii</i> All.	633, 637		
<i>Cachrys</i>			616
<i>crispa</i> Pers.			611
<i>goniocarpa</i> Boiss.			616, 617
<i>microcarpa</i> M. Bieb.			611
<i>CACTACEAE</i>			551
<i>Cactus</i>			551
<i>ficus-indica</i> L.			551
<i>opuntia</i> L.			552
<i>Cakile</i>			101
<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller			101
<i>maritima</i> Scop.			101
<i>Calepina</i>			104
<i>corvinii</i> Desv.			104
<i>irregularis</i> (Asso) Thell.			104
<i>Calligonum</i>			675
<i>comosum</i> L'Hér.			675
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach			675
<i>CALLITRICHACEAE</i>			569
<i>Callitriche</i>			569
<i>naftolskyi</i> Warb.			569, 570
<i>sp. nova</i>			569, 570
<i>truncata</i> Guss.			569, 570
<i>Calycotome</i>			231
<i>villosa</i> (Vahl) Link			231
<i>Camelina</i>			129
<i>anomala</i> Boiss. et Hausskn..			129, 130
<i>hispida</i> Boiss.			129, 130
<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.			129, 130
<i>microcarpa</i> Andrz.			129
<i>rumelica</i> Velen.			129
<i>silvestris</i> Wallr.			129

<i>Cambylopteron</i>	92	Caylusea	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
<i>Capparis</i>	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
<i>Capsella</i>	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	Ceratocapnos	72
Cardamine	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	Ceratocephalus	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	81, 85	Ceratonia	222
<i>Cardaria</i>	81, 86	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 85	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	666	<i>Ceratophyllum</i>	56
Carex	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	Cercis	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	Chaerophyllum	583
<i>stellulata</i> Good.	676	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
<i>Caroxylon</i>	€76	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	94	<i>macrosperrnum</i> Fisch. et Mey.	584
<i>Carpoceras</i>	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	96	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxycceras</i> Boiss.	119	Chaetosciadium	599
<i>Carrichtera</i>	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	<i>Chamaenerion</i>	566
<i>vellae</i> D.C.	630	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
<i>Carum</i>	630	<i>Chamaepodium</i>	99
<i>elegans</i> Fenzl.	631	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	Cheilanthes	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	622	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	594	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
<i>Caucalis</i>	591	Cheiranthus	124
<i>arvensis</i> Huds.	594	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	593	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	• 592	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	594	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gallardotii</i> Boiss.	601	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	593	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	603	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	595	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	603	<i>Chelidonium</i>	57
<i>platycarpus</i> L.	595	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	603	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>bumila</i> L.	591	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	602	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.			

Chesneya		375	Clypeola	162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach		375	<i>campestris</i> L.	151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach		375	<i>echinata</i> D.C.	162, 163
Chorispora		170	<i>ionthaspi</i> L.	162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>lappacea</i> Boiss.	162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.		171, 681	<i>maritima</i> L.	160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.		171	<i>microcarpa</i> Moris	162
Chrozophora		499	<i>minor</i> L.	154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.		499, 500	Cnidium	627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.		500	<i>orientale</i> Boiss.	627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.		499	Cochlearia	86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.		500	<i>coronopus</i> L.	86
Chrysocamela		131	<i>velutina</i> D.C.	131
<i>velutina</i> (D G) Boiss		131	Colchicum	667-670
Cicer		394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.	667-670
<i>arietinum</i> L.		394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.	667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.		394, 395	<i>halepense</i> Freyn	667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl		395	Colladonia	619
<i>ervoides</i> Brign.		415	<i>alata</i> Boiss.	619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly		395	<i>anisoptera</i> Boiss.	620
<i>lens</i> Willd.		414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.	620
<i>pinnatifidum</i> Jaub. et Spach		414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.)	620
Circaeae		565	<i>syriaca</i> Boiss.	616
<i>lutetiana</i> L.		565	Colutea	313
Cissus		559	<i>arborescens</i> L.	314, 659
<i>orientalis</i> Lam.		559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	313, 659
CISTACEAE		541	<i>halepica</i> Lam.	314
Cistus		549	<i>istria</i> Mill.	313
<i>aegyptiacus</i> L.		545	<i>*melanocalyx</i> Boiss.	314, 659
<i>arabicus</i> L.		549	<i>spinosa</i> Forssk.	361
<i>creticus</i> L.		550	Coluteocarpus	135
<i>ellipticus</i> Desf.		544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.	135
<i>humana</i> L.		548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe	135
<i>glutinosus</i> L.		549	Commicarpus	677
<i>guttatus</i> L.		542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy	677
<i>ledifolius</i> L.		543	Conium	610
<i>tibpii</i> L.		545	<i>maculatum</i> L.	610
<i>niloticus</i> L.		544	Conringia	146
<i>nudifolius</i> Lám.		548	<i>clavata</i> Boiss.	147
<i>nummularius</i> L.		547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.	146
<i>racemosus</i> L.		546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.	146, 147
<i>salviifolius</i> L.		550	Consolida	16
<i>stipulatus</i> Forssk.		545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood	17, 19
<i>thymifolius</i> L.		549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.	16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.		547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.	16, 17
<i>umbellatus</i> L.		541	<i>coelebsyriaca</i> Mout.	17, 23, 679
<i>vilosus</i> L.		550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz	16, 20
Clematis		53	<i>flava</i> (D.C.) Schrod.	17, 21
<i>cirrhosa</i> L.		53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz	16, 18
<i>flammula</i> L.		53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood	17, 22
<i>vitalba</i> L.		53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim	16, 20
<i>miticella</i> L.		53	<i>incana</i> (Clarke) Munz	21
Cleome		78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.	23, 679
<i>glauca</i> D.C.		78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.	17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.		78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder	17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.		78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.	17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.		78	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek	17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.		78		

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schr öd.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch. ex Boiss.) Schr öd.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
Corchorus	502	<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>tormalis</i> L.	208
Coriandrum	612	<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	Crithmum	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	Crithopsis	666
<i>tordylion</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
Cornus	657	Crocus	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657, 658	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	Croton	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
Coronilla	380	<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	CRUCIFERAE	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	Cyclotaxis	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	Crystopteris	660
<i>scorpioides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	Cytisopsis	302
Coronopus	86	<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	Cytisus	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
Corydalis	71	<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochst.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
Cotinus	469		D
<i>coggygria</i> Scop.	469		
Cotoneaster	208	Danaa	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	Daphne	572
Cotyledon	178	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
<i>horizontalis</i> Guss.	180	<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	Datisca	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180	DATISCACEAE	531
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	Daucus	595
Crambe	120	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	121, 122	<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>acheri</i> Boiss.	121	<i>blanchei</i> Reut.	599
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>broteri</i> Ten.	595, 596
<i>hispanica</i> L.	121, 122	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>orientalis</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
Crassula	183	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>maximus</i> Desf.	598
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>magnolii</i> D.C.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>vaiiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>setulosus</i> Guss.	597
CRASSULACEAE	209	<i>speciosus</i> Casati	595
Crataegus	209		

subsessilis Boiss.
visnaga L.

Delphinium
ajacis Auct.
ambiguum L.
anthoroideum Boiss.
axilliflorum D.C.
cappadocicum Boiss.
deserti-suriaci Zoh.
flavum D.C.
gombaultii Thiéb.
halteratum Sibth et Smith
ithaburensse Boiss.
junceum D.C.
kurdicum Boiss. et Hoh.
macrostachyum Boiss. ex Huth
oliganthum Boiss.
oliverianum D.C.
orientale J. Gay
peregrinum L.
busillum Lab.
bygmaea Poir.
rigidum D.C.
rugulosum Boiss.
salmoneum Mout.
sclerocladum Boiss.
staphisagria L.
tomentosum Auch.
venulosum Boiss.
virgatum Poir.

Descurainia
sophia (L.) Webb et Prantl

Desmaziera
woronowii (Hack) Ocz

Dictamnus
albus L.
fraxinella Pers.

Didesmus
rostratus Boiss.

Diplotaxis
erucoides (L.) D.C.
harra (Forssk.) Boiss.
tenuifolia (L.) D.C.
viminea (L.) D.C.

Diptychocarpus
strictus (Fisch. et Mey.) Trautv.

Dolichos
luteolus Jacqu.

Dorema
meifolia Fenzl

Dorycnium
anatolicum Boiss.
hausskniechtii Boiss.
hirsutum (L.) Ser.
libanoticum Boiss.
rectum (L.) Ser.

Draba
oxycarpa Boiss.

595, 596	<i>praecox</i> Stev.	133
628	<i>verna</i> L.	132
11	<i>versicaria</i> Desv.	133, 134
19	Drabopsis	134
19	<i>nuda</i> (Bel.) Stapf	134
25	<i>verna</i> C. Koch	134
17	Drosanthe	524
20	<i>helianthemooides</i> Jaub. et Spach	524
20	Drosera	550
21	<i>rotundifolia</i> L.	551
18	DROSERACEAE	550
12	Dryopteris	660
12, 16	<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze	660
13	<i>libanotica</i> (Ros.) Christ.	660
12, 15	<i>pallida</i> (Bory) Fomin	660, 661
12, 14	<i>villarii</i> (Thell.) Woynar	660
23, 679	Ducrosia	653
20	<i>anethifolia</i> D.C.	653, 654
19	<i>flabellifolia</i> Boiss.	654
12, 13		
22, 679	E	
22	Echinophora	582
21	<i>sibthorpiana</i> Guss.	583
19	<i>tenuifolia</i> L.	583
14	ELAEAGNACEAE	574
25	Elaeagnus	574
12, 15	<i>angustifolia</i> L.	574
22	<i>hortensis</i> Bieb.	574
12, 13	Elaeosticta	605
12, 14	<i>meifolia</i> Fenzl.	605
100	ELATINACEAE	529
100	Elatine	529
665	<i>cambylosperma</i> Seub.	529
665	<i>macropoda</i> Guss.	529
460	Enarthrocarpus	120
460	<i>arcuatus</i> Lab.	120
460	<i>lyratus</i> (Forssk.) Boiss.	120
103	Ephedra	661
103, 680	<i>alata</i> Decne	661
115	<i>alte</i> C.A. Mey..	661
115	<i>transitoria</i> Riedl	661
115, 116	Epilobium	565
115, 115	<i>adnatum</i> Gmel.	567
116	<i>alsinifolium</i> Vill.	567
171	<i>angustifolium</i> L.	565, 566
171	<i>gemmascens</i> C.A. Mey.	567
432	<i>hirsutum</i> L	565, 566
432	<i>lanceolatum</i> Seb. et Mauri	565, 568
640	<i>menthoides</i> Boiss. et Heldr.	566
640	<i>minutiflorum</i> Hausskn.	566, 567
303	<i>modestum</i> Hausskn.	568
303, 304	<i>montanum</i> L.	565, 566
303, 304	<i>parviflorum</i> Schreb.	565, 566
303	<i>roseum</i> Schreb.	567
304	<i>spicatum</i> Lam.	566
303	<i>tetragonum</i> L.	566, 567
133	<i>tomentosum</i> Vent.	566
133, 134	<i>tournefortii</i> Michalec	567

Equisetum	660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i> Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i> Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
Eragrostis	663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i> Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i> Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i> P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	663	Eryngium	
Eremosporum	526	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
<i>olivieri</i> Spach	526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
Erianthus	662	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>hostii</i> Griseb.	662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
Eriocarpaea	392	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>pinnata</i> Bertol.	392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
Eriolobus	207	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>trilobatus</i> (Lam.) Roem.	207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
Erodium	440	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>acaule</i> (L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>amanum</i> Boiss. et Ky	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>botrys</i> (Cav.) Bertol.	441, 442		140
<i>bryoniifolium</i> Boiss.	442, 446	Erysimum	
<i>ciconium</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>cicutarium</i> (L.) L'Hér.	441, 443	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>gaillardotii</i> Boiss.	440, 446	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>glaucophyllum</i> (L.) L'Hér.	442, 446	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gruinum</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>hirtum</i> (Forssk.) Willd.	441, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>laciniatum</i> (Cav.) Willd.	441, 445	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>malacoides</i> (.) Willd.	441, 445	<i>officinale</i> L.	99
<i>moschatum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>oxyrrhynchum</i> Boiss.	442, 446	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>pulverulmum</i> (Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>romanum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>subtrilobum</i> Jord.	441, 446	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>trichomanifolium</i> L'Hér.	441, 442	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
Erophila	131	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>gilgiana</i> (Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>minima</i> C.A. Mey.	131, 132		163
<i>praecox</i> (Stev.) D.C.	132, 133	Euclidium	
<i>setulosa</i> Boiss. et Bal.	132, 133	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	163
<i>verna</i> (L.) E. Meyer	132		89
<i>vulgaris</i> D.C.	132	Eunomia	
Eruca	108	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	89
<i>cappadocica</i> Reut.	108		89
<i>sativa</i> Mill.	108	Euonymus	
<i>vesicaria</i> (L.) Cav.	108	<i>latifolius</i> Scop.	552
Erucaria	102		553
<i>aleppica</i> Gaertn.	102	Euphorbia	
<i>bornmuelleri</i> O.E.Sch.	102, 104	<i>aleppica</i> L.	475
<i>boveana</i> Coss.	102, 103	<i>altissima</i> Boiss.	479, 489
<i>cakiloides</i> (D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>antilibanotica</i> Mout.	476, 483
<i>hamrinensis</i> Bornm.	103	<i>arios</i> L.	480, 494
<i>hispanica</i> (L.) Druce	102	<i>arguta</i> Banks et Sol.	476, 485
Ervum	414	<i>aulacosperma</i> Boiss.	477, 483
<i>ervilia</i> L.	413	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	478, 490
<i>ervoides</i> (Brign.) Hayek	414, 415	<i>biglandulosa</i> Desf.	477, 488
<i>hirsutum</i> L.	413	<i>cassia</i> Boiss.	478, 498

cheiradenia	Boiss. et Hoh.	480, 493		251
chesneyi	(Kl. et Garcke) Khan	478, 496		252
cornuta	Pers.	482		457
cybirensis	Boiss.	477, 485		457
dendroides	L.	482		457
densa	Schrenk	476, 481		629
erinacea	Boiss. et Ky	476, 486		629
eriophora	Boiss.	477, 484		629
exigua	L.	479, 489		629
falcata	L.	479, 490		174
fistulosa	M.S. Khan	477, 483		174
gaillardotii	Boiss. et Ky	476, 478, 484		174
geniculata	Ortega	475, 480		161
granulata	Forssk.	475, 481		151
guestii	Blakelock	484		639
haussknechtii	Boiss. et D.C.	477, 487		640, 643
helioscopia	L.	477, 487		640, 641
herniariifolia	Willd.	480, 495		642
hirta	L.	480		640, 642
isthmia	Tack.	478, 482		640
kahirensis	Raeusch.	482		640
kotschyana	Fenzl	478, 498		641
lanata	Siehe	482		642
louisii	Thiéb.	476, 486		642
macroclada	Boiss.	478, 497		643
macrostegia	Boiss.	478, 498		643
mesopotamica	M.S. Khan	493		643
microsphaera	Boiss.	477, 484		643
oxyodonta	Boiss. et Hausskn.	477, 488		644, 645
balmyrena	Mout.	496		644
paralias	L.	478, 497		644
peplis	L.	475, 481		644
peploides	Gouan	479, 491		644
peplus	L.	479, 490		644
petiolata	Banks et Sol.	476, 482		644
petrophila	C.A. Mey.	494		644
phymatosperma	Boiss. et Gaill.	478, 489		644, 646
physocaulos	Mout.	477, 487		645
pilulifera	L.	475, 480		645
postii	Boiss.	476, 482		645
bromecocarpa	Davis	480, 495		645
prunifolia	Jacqu.	480		645
pubescens	Vahl	486		645
pusillima	Post	479, 492		645
retusa	Forssk.	479, 482		645
reuteriana	Boiss.	479, 492		645
szovitsii	Fisch. et Mey.	479, 482		645
terracina	L.	478, 496		645
thamnoides	Boiss.	476, 485		645
tinctoria	Boiss.	497		645
verrucosa	L.	477, 486		645
EUPHORBIACEAE		475		626
EUPHORBIALES		475		626
Exoantha		604		626
heterophylla	Lab.	603		626
Factorovsky				210
aschersoniana	(Urban) Eig			210
Fagonia				558
bruguieri	D.C.			558
olivieri	D.C.			558
Falcaria				558
rivinii	Host			558
vulgaris	Bernh.			558
Farsetia				558
aegyptiaca	Turra			558
cheiranthoides	R. Br.			558
clypeata	(L.) R. Br.			558
eriocarpa	D.C.			558
Ferula				558
armandii	Mout.			558
barbeyi	Post			558
bilasi	Post			558
biverticillata	Thiéb.			558
blanchei	Boiss.			558
cassii	Zoh. et Davis			558
communis	L.			558
hermonis	Boiss.			558
hispida	Friv.			558
meifolia	(Fenzl) Boiss.			558
orbicularis	Post et Beauv.			558
palmyrensis	Post et Beauv.			558
scabra	Fenzl			558
tingitana	L.			558
Ferulago				558
amani	Post			558
auranitica	Post			558
autumnalis	Thiéb.			558
cassia	Boiss.			558
frigida	Boiss.			558
macrocarpa	(Fenzl) Boiss.			558
pauciradiata	Boiss. et Heldr.			558
syriaca	Boiss.			558
Fibigia				558
clypeata	(L.) Medik.			558
eriocarpa	(D.C.) Boiss.			558
heterophylla	Rech. fil.			558
obovata	Boiss.			558
rostrata	(Schenk) Boiss.			558
Ficaria				558
ficarioides	(Bory et Chaub.) Hal.			558
grandiflora	Robert			558
Figarea				558
aegyptiaca	Viv.			558
Foeniculum				558
capillaceum	Gilib.			558
officinale	All.			558
piperitum	(Ucria) Sweet			558
vulgare	Mill.			558
Fragaria				558
vesca	L.			558
Frangula				558
alnus	Mill.			558

Frankenia	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530		434
<i>pulverulenta</i> L.	530		433
FRANKENIACEAE	529		434
Fumana	547		442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547, 549	<i>acaule</i> L.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	548	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	549	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	547, 548	<i>ciconium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	548	<i>cicutarium</i> L.	434, 435
<i>scoparia</i> Pомel	548	<i>cinereum</i> Cav.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>columbinum</i> L.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>dissectum</i> L.	446
Fumaria	72	<i>glaucophyllum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>gruinum</i> L.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>hirtum</i> Forssk.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>laciniatum</i> Cav.	435, 436
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libani</i> P.H. Davis	437
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Schenk	435, 436
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>libanoticum</i> Boiss.	437
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>lucidum</i> L.	435, 440
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>malacoides</i> L.	445
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	435, 438
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>moschatum</i> Burm. f.	443
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	437
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>purpureum</i> Vill.	435, 440
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pusillum</i> L.	435, 438
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	435, 438
<i>betteri</i> Reichenb.	76	<i>robertianum</i> L.	435, 439
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>romanum</i> Burm. fil.	442
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>rotundifolium</i> L.	435, 438
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	435
		<i>tuberosum</i> L.	434,436
G			214
Gagea	671	Geum	214,215
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	214, 215
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	214, 215
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker Gawl	671	Gladiolus	674
Galega	314	<i>imbricatus</i> L.	674
<i>assyriaca</i> Mout.	314	Glastaria	105
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	105
Gamosepalum	157	Glaucium	57
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57,59
Garidella	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
Genista	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57,59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	Glycyrrhiza	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>ibanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		Glycyrrhizopsis	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia	223
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.	223
Gonocytisus	231
<i>pterocladus</i> Boiss.	232
GROSSULARIACEAE	192
GUTTIFERAE	518
<i>Gymnogramma</i>	660
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	660
H	
<i>Halimium</i>	541
<i>umbellatum</i> (L.) Spach	541
HALORRHAGACEAE	568
<i>Haloxylon</i>	676
<i>articulatum</i> (Cav.) Bge	676
<i>elegans</i> Bge	676
<i>ramosissimum</i> (Boiss.) Benth. et Hook.	676
<i>salicornicum</i> (Moqu.) Bge	676
<i>Hammada</i>	676
<i>eigii</i> Iljin	676
<i>elegans</i> (Bge) Iljin	676
<i>salicornica</i> (Moq.) Iljin"	676
<i>- syriaca</i> Botsch.	676
<i>Hammatolobium</i>	311
<i>lotoides</i> Fenzl	311
<i>Haplophyllum</i>	461
<i>armenum</i> Spach	462, 463
<i>blanchei</i> Boiss.	462, 464
<i>bourgaei</i> Boiss.	463
<i>buxbaumii</i> Poir.	462, 464
<i>candolleanum</i> Boiss.	466
<i>chaborasium</i> Boiss. et Hausskn.	462, 464
<i>cilicicum</i> Boiss.	463
<i>deserti</i> Post et Beauv.	463
<i>filifolium</i> Spach	462, 466
<i>fruticulosum</i> (Lab.) Boiss.	462, 463
<i>glabrum</i> (D.C.) Hand.-Mazz.	462, 466
<i>haussknechtii</i> Boiss.	462, 466
<i>mesopotamicum</i> Boiss.	462, 464
<i>propinquum</i> Spach	465
<i>rubellulum</i> Thiéb. et Gomb.	465
<i>suaveolens</i> (D.C.) G. Don.	462, 463
<i>sylvaticum</i> Boiss.	463
<i>tuberculosum</i> (Forssk.) A. Juss.	462, 465
<i>vilosulum</i> Boiss. et Hausskn.	462, 465
<i>Hasselquistia</i>	655
<i>aegyptiaca</i> L.	655
<i>Hedera</i>	574
<i>helix</i> L.	575
<i>Hedysarum</i>	383
<i>atomarium</i> Boiss.	383, 385
<i>capitatum</i> Desf.	384
<i>coelestiacum</i> Sam.	384
<i>cornutum</i> L.	391
<i>coronarium</i> L.	383, 384
<i>kotschyti</i> Boiss.	384, 385

<i>pollens</i> (Moris) Halacsy	384
<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
<i>supinum</i> Chaix	390
<i>Heldreichia</i>	87
<i>bupleurifolia</i> Boiss.	87
<i>Helianthemum</i>	542
<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
<i>campylopus</i> Sam.	544
<i>chamaecistus</i> Auct.	547
<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
<i>kahiricum</i> Del.	543, 545
<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
<i>procumbens</i> Dunal	548
<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
<i>salicifolium</i> (L.) Mill	543, 544
<i>syriacum</i> Boiss.	542
<i>tomentosum</i> Scop.	544
<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
<i>viride</i> Ten.	549
<i>vulgare</i> Gaertn.	547
<i>Helleborus</i>	5
<i>vesicarius</i> Auch.	5
<i>Helosciadium</i>	621
<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
<i>Henrardia</i>	665
<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
<i>Heptaptera</i>	619
<i>alata</i> (Boiss.) Tutin	619
<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>crenata</i> (Fenzl) Tutin	619, 620
<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>Heracleum</i>	652
<i>absinthifolium</i> Vent.	654
<i>carmeli</i> Labili.	652
<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
<i>Hesperis</i>	168
<i>africana</i> L.	166
<i>chia</i> L.	167
<i>crenulata</i> D.C.	167
<i>elata</i> Hornem.	168, 170
<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
<i>matronalis</i> L.	169, 170
<i>pendula</i> D.C.	168, 169
<i>pulchella</i> D.D.	164
<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
<i>verna</i> L.	137
<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

Hibiscus		518	libanoticum N. Robson	520, 524-525
<trionum l.<="" td=""><td></td><td>518</td><td>lorentii Hochst.</td><td>524</td></trionum>		518	lorentii Hochst.	524
Himantoglossum		674	lydium Boiss.	520, 523
caprinum (M. Bieb.) Spreng.		674	montbretii Spach	520, 528
Hippocrepis		382	nanum Poir.	519, 521
bisiliqua Forssk.		382, 383	olivieri (Spach) Boiss.	519, 526
multisiliquosa L.		382	olympicum L.	519, 522
unisiliquosa L.		382, 383	organifolium Willd.	519, 528
Hippomarathrum		610	pallens Banks et Sol.	519, 521
boissieri Reut. et Hausskn.		611	perforatum L.	520, 528
crispum (Pers.) Koch		611	praedonum Hand.-Mazz.	526
scabrum (Fenzl) Boigs.		610, 611	quadrangulum L.	526
Hirschfeldia		114	retusum Auch.	520, 526
incana (L.) Lagrèze-Fossat		114	rubrum Hochstt.	523
Hordeum		666	russeggeri (Fenzl) R. Keller	519, 521
geniculatum All.		666	scabrum L.	519, 522
glaucum Steud.		666	serpyllifolium Lam.	522
- gussoneanum Parl.		666	tetrapterum Fries	520, 526
hystrix Roth		666	thymifolium Banks et Sol.	519, 522
leporinum Link.		666	triquetrum Turra	520, 527
maritimum With.		666	venustum Fenzl	527
Hornungia		128		667-670
brocumbens (L.) Hayek		128	Hypoxis	667-670
Hutchinsia		128		
brocumbens (L.) Desv.		128	fascicularis L.	
Hydrocotyle		575		
natans Cyr		575	Iberis	87, 680
ranunculoides L. fil.		575	acutiloba Bertol.	680
Hymenocarpus		301	odorata L.	88
circinnatus (L.) Savi		301, 302	sempervirens L.	88
nummularius (D.C.) G. Don.		301, 302	taurica D.C.	88
Hymenolobus		128		999
procumbens (L.) Nutt.		128	Ilex	553
Hypecoum		69	aquifolium L.	553
grandiflorum Benth.		70	colchica Poi.	674
imberbe Sibth. et Smith		69, 70		
pendulum L.		69, 70	Iris	674
procumbens L.		69	calcarea Dinsm.	674
Hypericum		518	nusairiensis Mout.	674
acutum Moench		526	sofarana Foster	674
adenocarpum Mirb.		528		106
adenocladum Boiss.		523	Isatis	106, 108, 680
alternifolium Labili.		536	aleppica Scop.	106
amanum Boiss.		524	cappadocica Desv.	106
amblyosepalum Hochst.		520, 524	glauca Auch.	106, 108
capitatum Choisy		519, 523	latisiliqua Boiss.	106
cardiophyllum Boiss.		519, 521	lusitanica L.	106, 680
cassinum Boiss.		528	microcarpa J. Gay	107
confertum Choisy		519, 523	subradiata Rupr.	106
crispum L.		527	tinctaria L.	106, 107
cuneatum Poir.				654
fieldianum Rech.		521	Isnardia	564
gracile Boiss.		524		
helianthemooides Spach		526	palustris L.	
hircinum L.		524		
hussoptifolium Chaix		519, 520	Johrenia	649
laeve Boiss.		523		649, 651
lanuginosum Lam.		523	aurea Boiss. et Bal.	650
		519, 527	dichotoma D.C.	650
			fungosa Boiss.	650
			juncea Boiss.	649

<i>porteri</i> Post	649, 650
<i>tordylium</i> Fenzl	613
<i>westii</i> Post	650, 651
Juncus	667
<i>arabicus</i> (Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i> Lam.	667
Jussiaea	564
<i>repens</i> L.	564
<i>stolonifera</i> Guill. et Perr.	564

K

Keramocarpus	
<i>tordylium</i> Fenzl	613
Kitaibelia	
<i>balansae</i> Boiss.	514
Koeleria	
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	664
Kohlruschia	
<i>velutina</i> (Guss.) Reichenb.	678
Koniga	
<i>maritima</i> (L.) R. Br.	160
Krubera	
<i>peregrina</i> (L.) Boiss.	628

L

Lagoecia	
<i>cumioides</i> L.	576
Lagonychium	
<i>farctum</i> (Banks et Sol.) Bobr.	220
Laser	
<i>trilobum</i> (L.) Borkh.	653
Laserpitium	
<i>glaucum</i> Post	653
<i>trilobum</i> L.	653
Lathyrus	
<i>amoenus</i> Fenzl	415
<i>annuus</i> L.	423
<i>aphaca</i> L.	416, 420
<i>basalticus</i> Rech. fil.	416, 419
<i>blepharicarpus</i> Boiss.	417, 424
<i>cassius</i> Boiss.	417, 423
<i>chrysanthus</i> Boiss.	416, 420
<i>cicera</i> L.	417, 425
<i>ciliatus</i> Guss.	417, 423
<i>ciliolatus</i> Sam.	426
<i>clymenum</i> L.	417, 424
<i>digitatus</i> (Bieb.) Fiori	419
<i>elongatus</i> (Bornm.) Sirj.	428
<i>erectus</i> Lagr.	418, 428, 429
<i>gleosperma</i> Warb. et Eig	416, 424
<i>gorgonii</i> Parl.	418, 427
<i>grandiflorus</i> Sibth. et Smith	416, 423
<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	429
<i>hirsutus</i> L.	416, 420
<i>hispidulus</i> Boiss.	417, 425

inconspicuus L.	426
<i>inermis</i> Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i> (Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i> Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i> Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i> (L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i> L.	416, 419
<i>ochrus</i> L.	416, 418
<i>polyanthus</i> Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i> L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i> Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i> Gombault	416, 423
<i>sativus</i> L.	417, 422
<i>saxatilis</i> (Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i> (Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i> L.	417, 425
<i>sphaericus</i> Retz	416, 425
<i>stenolobus</i> Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i> Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i> (Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i> Boiss. et Noe	418, 427
LAURACEAE	
<i>Laurocerasus</i>	1
<i>officinalis</i> Roem	201
<i>Laurus</i>	201
<i>nobilis</i> L.	1
<i>Lavatera</i>	516
<i>cretica</i> L.	516
<i>punctata</i> AU.	516, 517
<i>trimes</i> tris L.	516, 517
<i>Lecoquia</i>	619
<i>cretica</i> (Lam.) D.C.	619
LEGUMINOSAE	
<i>Lens</i>	220
<i>culinaris</i> Medik.	414
<i>esculenta</i> Moench	414
<i>lenticula</i> (Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i> (Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i> (Boiss.) Hand.-Mazz.	415
<i>Leontice</i>	3
<i>chrysogonium</i> L.	2
<i>leontopetalum</i> L.	3
<i>minor</i> Boiss.	3
<i>Lepidium</i>	81
<i>aucherii</i> Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i> L.	86
<i>cornutum</i> Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i> Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i> Mout.	81, 84
<i>draba</i> L.	85
<i>graminifolium</i> L.	82, 85
<i>hirtum</i> (L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i> L.	81, 84
<i>nebrodense</i> (Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i> L.	80
<i>oppositifolium</i> Labili.	89
<i>oxyotum</i> D.C.	83
<i>perfoliatum</i> L.	81, 85

<i>procumbens</i> L.	128	<i>coimbricensis</i> Brot.	306, 309
<i>sativum</i> L.	81, 82	<i>corniculatus</i> L.	305, 307
<i>spinescens</i> D.C.	81, 82	<i>creticus</i> L.	305, 306
<i>spinosum</i> Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i> L.	305, 306
<i>squamatum</i> Forssk.	86	<i>edulis</i> L.	306, 311
<i>virginicum</i> L.	81, 83	<i>gebelia</i> Vent.	305, 308
Lepidotis	660	<i>hirsutus</i> L.	203
<i>cernua</i> (L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i> Boiss. ex Bornm.	305, 306
Leptaleum	146	<i>lamprocarpus</i> Boiss.	307
<i>filifolium</i> (Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i> Vent.	305, 308
<i>bygmaeum</i> D.C.	146	<i>libanoticus</i> Boiss.	308
<i>Lepturus</i>	665	<i>ornithopodioides</i> L.	305, 310
<i>bubescens</i> (Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i> (Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>	610	<i>palustris</i> Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i> Torn.	610	<i>parviflorus</i> Desf.	305, 309
LINACEAE	448	<i>peregrinus</i> L.	305, 309
Linum	448	<i>pusillus</i> Medik.	310
<i>album</i> Ky	449, 453	<i>rectus</i> L.	303
<i>angustifolium</i> Huds.	455	<i>tenuifolius</i> (L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i> Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i> Waldst. et Kit.	305, 307
<i>balansae</i> Boiss.	452	<i>villosus</i> Forssk.	305, 310
<i>bienne</i> Mill.	449, 455	Ludwigia	563
<i>bursa-pastoris</i> Gomb.	453	<i>diffusa</i> (Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i> Boiss..	449, 456	<i>palustris</i> (L.) Elliott	564
<i>cassium</i> Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i> (Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i> Mout.	449, 453	Lunaria	174
<i>corymbulosum</i> (Planch.)Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i> Forssk.	174
<i>gallicum</i> L.	450	Lupinus	224
<i>humile</i> Mill.	455	<i>albus</i> L.	682
<i>liburnicum</i> Scop.	450	<i>angustifolius</i> L.	224, 225
<i>mucronatum</i> Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i> Forssk.	224
<i>nodiflorum</i> L.	449, 451	<i>hirsutus</i> L.	224, 226
<i>orientale</i> Boiss.	451	<i>luteus</i> L.	224, 226
<i>peyronii</i> Post	449, 456	<i>pilosus</i> L.	224
<i>pubescens</i> Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i> Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i> L.	449, 450	Lycopodium	660
<i>rigidissimum</i> Post	453	<i>cernuum</i> L.	660
<i>strictum</i> L.	449, 450	Lygia	571
<i>sulphureurn</i> Boiss. et Hausskn.	449, 453	<i>aucherri</i> (Meisn.) Boiss.	571
<i>syriacum</i> Boiss.	451	<i>passerina</i> (L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i> L.	455	<i>pubescens</i> (Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i> Boiss.	449, 451	LYTHRACEAE	560
<i>trigynum</i> L.	448, 450	Lythrum	560
<i>usitatissimum</i> L.	449, 454	<i>bibracteatum</i> Salzm.	561
Lisaea	601	<i>flexuosum</i> Auct.	561
<i>strigosa</i> (Banks et Sol.) Eig	602	<i>graeffei</i> Ten.	561
<i>syriaca</i> Boiss.	502	<i>hyssopifolia</i> L.	560, 561
Lobularia	145	<i>juncceum</i> Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i> (L.) Desv.	146	<i>mucronatum</i> Link	561
Lophochloa	664	<i>salicaria</i> L.	560
<i>berythea</i> (Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i> Jord.	561
<i>obtusiflora</i> (Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i> Mill.	560
<i>phleoides</i> (Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i> Salzm.	560, 561
<i>pumila</i> (Desf.) Bor	664	M	
Lotus	305	Malabarla	646
<i>angustissimus</i> L.	306, 309	<i>graveolens</i> (M. Bieb.) Hoffm.	647
<i>carmeli</i> Boiss.	305, 310	<i>secacul</i> (Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia			
<africana (l.)="" a="" br.<="" r.=""></africana>	• 166		260
<auranitica a="" post.<=""></auranitica>	166		261
bungei Boiss.	171		254, 262
chia (L.) D.C.	166		262
confusa Boiss.	166, 167	.	255, 263
conringioides Boiss.	164		262
contortuplicata (Steph.) Boiss.	168		253, 258
crenulata (D.C.) Boiss.	165		253, 264
exacoides (D.C.) Spreng.	166, 167		263
grandiflora (Bge) O. Kuntze	166, 168		255, 256
maritima (L.) R. Br.	166		253, 256, 659
nana (D.C.) Boiss.	167		255, 263
pulchella D. C.	164		254, 259
zachlensis Post	164		302
zachlensis Post	171		253, 256
Malus	207		259-164
trilobata (Lab.) C.K. Schneider	207		255, 262
Malva	514		252, 264
aegyptia L.	514		259
montana Forssk	000		254, 259
neglecta Wallr.	514, 515		253, 257
nicaeensis All.	514, 515		253, 258
oxyloba Boiss.	514, 515		253, 255
parviflora L.	514, 515		253, 256
rotundifolia L.	515		263
sherardiana L.	517		254, 259
sylvestris L.	514, 515		258
MALVACEAE	502		254, .258
MALVALES	502		254; 258
Malvella	517		254, 259
sherardiana (L.) Jaub. et Spach	517		253, 256
Maresia	164		253, 256
nana (D.C.) Ball	164		677
pulchella (D.C.) O.E. Schulz	164		467
Matthiola	172		467
bicornis (Sibth. et Smith) D.C.	173		467
crassifolia Boiss. et GaiU.	172		265
damascena Boiss.	172		265
fruticulosa (L.) Maire	172, 173		265
longipetala Vent.	172, 173		265
oxyceras D. C.	174		266
tricuspidata (L.) R. Br.	172, 173		266
tristis (L.) R. Br.	173		266
Medicago	252		267
agrestis Ten.	260		,
apiculata Willd.	262		242
arabica (L.) Huds.	255, 263		265, 266
blancheana Boiss.	253, 257		265, 266
ciliaris (L.) Krocker	255, 264		265
circinnata L.	302		619
constricta Durieu	260		620
coronata (L.) Desr.	254, 261		620
cupaniana Guss.	264		620
denticulata Willd.	262		149
elegans Jacqu.	258		150
falcata L.	253, 255		150
galilaea Boiss.	254, 261		149
gerardii Waldst. et Kit.	259		149
globosa J. Presl			
granatensis Willd.			
hispida Gaertn.			
hystrix Ten.			
laciniata All.			
lappacea D. C.			
litoralis Rohde			
lupulina L.			
maculata Sibth.			
marginala Willd.			
marina L.			
minima Lam.			
murex Willd.			
nummularia D.C.			
orbicularis (L.) All.			
polymorpha L.			
praecox D.C.			
radiata L.			
rigida Lam.			
rigidula (L.) Desr.			
rotata Boiss.			
rugosa Desr.			
sativa L.			
scutellata Mill.			
sessilis Peyron			
sphaerocarpos Bertol.			
tentaculata Gaertn.			
tribuloides Desr.			
truncatula Gaertn.			
tuberculata WiUd.			
turbinata (L.) Willd.			
x varia Martyn			
Melandrium			
Melia			
azedarach L.			
MELIACEAE			
Melilotus			
albus Desr.			
compactus Salzm.			
indicus (L.) All.			
infestus Guss.			
italicus (L.) Lam.			
messanensis (L.) All.			
officinalis (L.) Lam.			
parviflorus Desf.			
procumbens Besser			
segetalis (Brot.) Ser.			
siculus (Turra) Vitm.			
sulcatus Desf.			
Metiocarpus			
alatus Boiss.			
anisopterus Boiss.			
peduncularis Boiss.			
Meniococcus			
aureus Fenzl			
filifolius Jaub. et Spach			
linifolius (Steph.) D.C.			
serpyllifolius Desv.			

Mercunalis	500	orientalis L.	6, 10
<i>annua</i> L.	500	oxypetala Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe	500	persica Boiss.	10
<i>perennis</i> L.	500, 501	sativa L.	6, 9
Mespilus	210	stellaris Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.	206	tuberculata Griseb.	8
<i>germanica</i> L.	210	unguicularis (Lam.) Spenn	6, 7
<i>byracantha</i> L.	209		459
Mimosa	220	Nitraria	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.	220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farnesiana</i> L.	221	<i>tridentata</i> Desf.	460
Monocaryum	667-670	Noccaea	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.	667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
Muscaria	673	Notholaena	660
<i>maritimum</i> Desf.	673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
Myagrûm	101	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>irregularare</i> Asso	104	Notoceras	129
<i>perfoliatum</i> L.	101	bicornе (Ait.) Caruel	129
Myosurus	30	<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>minimus</i> L.	30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
Myriophyllum	568	Nuphar	55
<i>spicatum</i> L.	568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>verticillatum</i> L.	568, 569	Nymphaea	55
MYRTACEAE	563	<i>alba</i> L.	56
MYRTALES	563	NYMPHAEACEAE	55
Myrtus	563		
<i>communis</i> L.	563	0	

N

Nardurus	665	Ochthodium	102
<i>orientalis</i> Boiss.	665	<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Boiss.	665	Oenanthe	624
Nasturtium	124	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>amphibium</i> (L.) R. Br.	125	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.	124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>macrocarpum</i> Boiss.	125, 680	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.	680	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>officinale</i> R. Br.	124, 680	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>sylvestre</i> (L.) R. Br.	125	<i>prolifera</i> L.	624, 625
Neslia	131	Oenothera	565
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.	131	<i>biennis</i> L.	565
Neurada	219	Oliveria	629
<i>procumbens</i> L.	219	<i>decumbens</i> Vent.	629
Nigella	5	<i>orientalis</i> D.C.	629
<i>arvensis</i> L.	6, 8	ONAGRACEAE	563
var. <i>caudata</i> Boiss.	6, 8	Onobrychis	387
var. <i>microcarpa</i> Boiss.	6, 8	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith)	d'Urv.
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.	6, 8	<i>aurantiaca</i> Boiss.	387, 389
<i>assyriaca</i> Boiss.	6, 9	<i>cadmea</i> Boiss.	388, 393
<i>ciliaris</i> D.C.	6, 11	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	387, 390
<i>cretensis</i> Stev.	8	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	• 387, 389
<i>cretica</i> Mill.	8, 9	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 388
<i>damascena</i> L.	10	<i>gaertneriana</i> Boiss.	388
<i>divaricata</i> Beaupré	7, 8	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>glauca</i> Boiss.	7, 8	<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>latisecta</i> Davis	6, 10	<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>noëana</i> Boiss.	10	<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390



orientalis L.	6, 10
oxypetala Boiss.	6, 10
persica Boiss.	10
sativa L.	6, 9
stellaris Boiss.	6, 9
tuberculata Griseb.	8
unguicularis (Lam.) Spenn	6, 7
Nitraria	459
<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>tridentata</i> Desf.	460
Noccaea	128
<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
Notholaena	660
<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
Notoceras	129
<i>bicornе</i> (Ait.) Caruel	129
<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
Nuphar	55
<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
Nymphaea	55
<i>alba</i> L.	56
NYMPHAEACEAE	55
O	
Ochthodium	102
<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
Oenanthe	624
<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fistulosa</i> L.	624
<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>prolifera</i> L.	624, 625
Oenothera	565
<i>biennis</i> L.	565
Oliveria	629
<i>decumbens</i> Vent.	629
<i>orientalis</i> D.C.	629
ONAGRACEAE	563
Onobrychis	387
<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith)	d'Urv.
<i>aurantiaca</i> Boiss.	387, 389
<i>cadmea</i> Boiss.	388, 393
<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	387, 390
<i>cornuta</i> (L.) Desv.	• 387, 389
<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 388
<i>gaertneriana</i> Boiss.	388
<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390
<i>lanata</i> Boiss.	388, 391
<i>megataphros</i> Boiss.	387, 389

<i>nisibena</i> Mout.	388, 393	<i>sessiliflorus</i> Sibth. et Smith	428
<i>olivieri</i> Boiss.	388, 391	<i>variabilis</i> Boiss.	429
<i>pinnata</i> (Bertol.) Hand.-Mazz.	388, 392	OXALIDACEAE	433
<i>sativa</i> Lam.	390	<i>Oxalis</i>	433
<i>squarrosa</i> Viv.	387, 388	<i>cernua</i> Thunb.	433
<i>supina</i> (Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i> L.	433
<i>tragacanthoides</i> D.C.	391	<i>libyca</i> Viv.	433
Ononis	233	<i>pes-caprae</i> L.	433
<i>adenotricha</i> Boiss.	233, 235	P	
<i>alopecuroides</i> L.	234, 239	Paeonia	4
<i>antiquorum</i> Auct.	238	<i>corallina</i> Retz	4
<i>biflora</i> Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i> Thiéb.	4
<i>breviflora</i> Desf.	236	<i>mascula</i> (L.) Mill.	4
<i>cherleri</i> L.	238	Paliurus	553
<i>columnae</i> All.	238	<i>aculeata</i> Lam.	554
<i>diffusa</i> Turra	234, 240	<i>spina-christi</i> Mill.	554
<i>ervoides</i> Sieb.	395	Papaver	62
<i>hirta</i> Def.	234, 240	<i>argemone</i> L.	63, 64
<i>leiosperma</i> Boiss.	238	<i>belangeri</i> Boiss.	68
<i>mitissima</i> L.	234, 239	<i>carmeli</i> Feinb.	66
<i>natrix</i> L.	233, 234	<i>clavatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>ornithopodioides</i> L.	234, 235	<i>dubium</i> L.	62, 66
<i>phylocephala</i> Boiss.	234, 238	<i>glaucum</i> Boiss. et Huet	63, 67
<i>pubescens</i> L.	234, 237	<i>humifusum</i> Fedde	65
<i>pusilla</i> L.	233, 238	<i>laevigatum</i> M. Bieb.	67
<i>reclinata</i> L.	234, 239	<i>libanoticum</i> Boiss.	62, 63
<i>serrata</i> Forssk.	233, 239	<i>polytrichum</i> Boiss. et Ky	63, 66
<i>sicula</i> Guss.	234, 236	<i>postii</i> Fedde	62, 67
<i>spinosa</i> L.	233, 238	<i>rapiferum</i> Fedde	64
<i>vaginalis</i> Vahl	233, 235	<i>rhoeas</i> L.	62, 64
<i>variegata</i> L.	234, 237	<i>rogersii</i> Exelm.	63, 68
<i>viscosa</i> L.	234, 236	<i>somniferum</i> L.	63, 67
Opopanax	646	<i>strigosum</i> Bönnigh.	64
<i>hispidus</i> (Friv.) Griseb.	646	<i>stylatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>orientale</i> Boiss.	646	<i>subpiriforme</i> Fedde	63, 64
<i>syriacum</i> Boiss.	615	<i>syriacum</i> Boiss. et Bl.	63, 65
Opuntia	551	<i>umbonatum</i> Boiss.	63, 65
<i>ficus-indica</i> (L.) Mill.	551	PAPAVERACEAE	57
<i>monacantha</i> How.	693	<i>Pappophorum</i>	664
<i>vulgaris</i> Mill.	551, 693	<i>squarrosum</i> Banks et Sol.	664
Orlaya	603	PAPILIONACEAE	223
<i>platycarpos</i> (L.) Koch	603	PARIETALES'	518
<i>maritima</i> (Gou.) Koch	603	Parietaria	659, 674
Ornithogalum	672	<i>officinalis</i> L.	659, 674
<i>billardieri</i> Mout.	672	Paronychia	677
<i>lanceolatum</i> Auct.	672	<i>echinata</i> Lam.	677
<i>montanum</i> Cyrillo	672	<i>echinulata</i> Chater	677
Ornithopus	379	Paspalum	662
<i>compressus</i> L.	379	<i>distichum</i> Auct.	662
<i>ebracteolatus</i> Brot.	379	<i>paspaloides</i> (Michaux) Scribner	662
<i>pinnatus</i> (Mill.) Druce	379	Passerina	571
<i>scorpioides</i> L.	382	<i>annua</i> Wickstr.	571
Orobus	416	<i>arvensis</i> Lam.	571
<i>croceus</i> Desf.	408	<i>hirsuta</i> L.	570
<i>digitatus</i> Bieb.	428	<i>lessertii</i> Wickstr.	572
<i>elongatus</i> Bornm.	428	<i>pubescens</i> Guss.	572
<i>grandiflorus</i> Boiss.	429		
<i>niger</i> L.	429		

Pastinaca		651	corymbosa Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks et Sol.	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.		651	<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.		651	<i>peregrina</i> L.	606, 607
Peganum		459	<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.		459	<i>tragium</i> Vill.	606, 608
Pelargonium		440	<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl		440		
Peltaria		96		206
<i>angustifolia</i> D.C.		96	Pirus	206
<i>glastifolia</i> D.C.		105		206
Pennisetum		662	<i>boveana</i> Decne	206
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.		662	<i>bovei</i> Steud.	206
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.		662	<i>syriaca</i> Boiss.	206
<i>orientale</i> L.C. Rich.		662	<i>trilobata</i> (Lab.) D.C.	207
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.		662		207
Peplis		562	Pistacia	470
<i>alternifolia</i> M. Bieb.		562	<i>atlantica</i> Desf.	471
Persica		203	<i>khinjuk</i> Stokes	470, 471
<i>vulgaris</i> Mill.		203	<i>lentiscus</i> L.	470, 471
Petrorrhagia		678	<i>mutica</i> Fisch et Mey.	470, 471
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood		678	<i>palaestina</i> Boiss.	470
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood		678	<i>palaestina</i> X <i>lentiscus</i>	471
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood		621	<i>terebinthus</i> L.	470
Petroselinum		621	<i>vera</i> L.	470
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill		Pisum	430	
<i>hortense</i> Auct.		678	<i>arvense</i> L.	430, 432
<i>sativum</i> Hoffm.		678	<i>elatius</i> Bieb.	430, 431
Peucedanum		621	<i>formosum</i> Stev.	430, 431
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba		621	<i>fulvum</i> Sibth. er Smith	430, 431
<i>haradjianii</i> Rech. fil.		621	<i>humile</i> Boiss. et Noë	430, 431
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.		621	<i>sativum</i> L.	430
<i>libanoticum</i> Peyron		647, 649		192
<i>mucronatum</i> Thiéb.		648	PLATANACEAE	192
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier		648	Platanus	192
Phaca		341	<i>acerifolia</i> (Aiton) Willd.	193
<i>baetica</i> L.		341	<i>cuneata</i> Willd.	193
Phellandrium		626	<i>hybrida</i> Brot.	193
<i>aquaticum</i> L.		626	<i>orientalis</i> L.	192
Phragmites		663		467
<i>australis</i> (Cav.) Trin.		663	Polygala	468
<i>commutas</i> Trin.		663	<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	468
Phyllitis		661	<i>monspeliaca</i> L.	468
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze		661	<i>supina</i> Schreb.	468
<i>hybrida</i> (Milde) Christ		661		675
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood		661	Polygonum	675
<i>scolopendrum</i> (L.) Newm.		661	<i>arenastrum</i> Boreau	675
Physanthyllis		301	<i>aviculare</i> L.	675
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.		301		661
Physocaulis		383	Polypodium	661
<i>nodosus</i> (L.) Tausch		583	<i>australe</i> Fée	661
Physospermum		610	<i>vulgare</i> L.	661
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch		610		663
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.		610	Polypogon	663
Pimpinella		605	<i>semiyerticillatus</i> (Forssk.) Hyl.	663
<i>anthriscoides</i> Boiss.		606, 609		660
			Polystichum	660
			<i>aculeatum</i> (L.) Roth	660
			<i>setiferum</i> (Forssk.) Woynar	660
				211
			Potentilla	211
			<i>anserina</i> L.	211, 212
			<i>babiskensis</i> Post et Beauv.	213
			<i>geranioides</i> Willd.	211, 214
			<i>hirta</i> L.	211, 213
			<i>kotschyana</i> Fenzl	211, 213
			<i>libanotica</i> Boiss.	211, 212

<i>micrantha</i> Ramond	211, 213	<i>tubestris</i> (Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i> Willd.	213	<i>Punica</i>	562
<i>reptans</i> L.	211, 214	<i>granatum</i>	562
<i>speciosa</i> Willd.	211, 214	PUNICACEAE	562
<i>supina</i> L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>	209
Poterium	211	<i>coccinea</i> Roem.	209
<i>compactum</i> Boiss.	217, 218		
<i>gaillardotii</i> Boiss.	218		
<i>lasiocarpum</i> Boiss. et Hausskn.	218, 219	R	
<i>muricatum</i> Spach	219		
<i>polygamum</i> Waldst. et Kit.	218, 219	<i>Radicala</i>	124
<i>spinosum</i> L.	217, 218	<i>nasturtium-aquaticum</i> (L.) Druce	124
<i>verrucosum</i> Ehrenb.	218, 219	<i>Radiola</i>	448
<i>villosum</i> Sibth. et Smith	217, 219	<i>linoides</i> Roth	448
Prangos	617	RANALES	1
<i>asperula</i> Boiss.	618	RANUNCULACEAE	5
<i>deserti</i> Post et Beauv.	618	<i>Ranunculus</i>	31
<i>hermonis</i> Boiss.	618	<i>aquatilis</i> L.	35
<i>meliocarpoides</i> Boiss.	618	<i>arvensis</i> L.	34, 46
<i>microcarpa</i> Benth. et Hook.	620	<i>asiaticus</i> L.	'34, 38
Prosopis	220	<i>calthifolius</i> (Guss.) Jord.	31
<i>stephaniana</i> (Willd.) Kunth	220	<i>cassius</i> Boiss.	41
Prunus	199	<i>chaerophyllum</i> Auct.	39
<i>agrestis</i> (Boiss.) n. comb.	681	<i>chionophilus</i> Boiss.	33, 42
<i>amygdalus</i> (L.) Stokes	203, 681	<i>chius</i> D.C.	34, 44
<i>arabica</i> (Oliv.) Meikle	681	<i>constantinopolitanus</i> d'Urv.	33, 41
<i>argentea</i> (Lam.) Rehder	681	<i>cornutus</i> D.C.	34, 46
<i>armeniaca</i> L.	203	<i>cuneatus</i> Boiss.	32, 38
<i>cerasia</i> Bl.	199, 200	<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	32, 37
<i>korschinskyi</i> Hand-Mazz.	204	<i>dasycarpus</i> Boiss.	36
<i>kotschy</i> (Boiss. et Huet) Meikle	681	<i>demissus</i> D.C.	33, 42
<i>laurocerasus</i> L.	199, 201	<i>eriophyllum</i> C. Koch	40
<i>lucioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>falcatus</i> L.	29
<i>mahaleb</i> L.	199, 201	<i>ficaria</i> L.	31
<i>microcarpa</i> C.A. Mey.	199, 202	<i>ficariiformis</i> F. Schultz	31
<i>monticola</i> C. Koch	200	<i>ficarioides</i> Bory et Chaub.	31
<i>prostrata</i> Labili.	199, 201	<i>flabellatus</i> Desf.	39
<i>spartioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	33, 40
<i>spinosa</i> L.	199, 200	<i>lateriflorus</i> D.C.	33, 44
<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	199, 202	<i>libanoticus</i> Freyn	41
<i>ursina</i> Ky	199, 200	<i>lomatocarpus</i> Fisch et Mey.	46
Psammogeton	599	<i>macrorrhynchus</i> Boiss.-	33, 36
<i>canescens</i> (D.C.) Vatke	600	<i>marginatus</i> d'Urv.	34, 45
<i>crinitum</i> Boiss.	600	<i>millefoliatus</i> Vahl	33, 39
<i>setifolium</i> Boiss.	600	<i>millefolius</i> Banks et Sol.	33, 38
<i>triternatum</i> Edgew.	600	<i>muricatus</i> L.	34, 45
Pseudorlaya	603	<i>myosuroides</i> Boiss. et Ky	32, 36
<i>maritima</i> (Gou.) Murbeck	603	<i>myriophyllum</i> D.C.	40
<i>pumila</i> (L.) Grande	603	<i>neapolitanus</i> Ten	40
Psoralea	312	<i>ophioglossifolius</i> Vill.	33, 43
<i>bituminosa</i> L.	312	<i>orbiculatus</i> Boiss. et Bo.	32, 36
<i>jaubertiana</i> Fenzl	312	<i>orientalis</i> L.	40
Pteris	660	<i>oxyspermus</i> M. Bieb.	32, 37
<i>longifolia</i> Auct.	660	<i>palaestinus</i> Boiss.	41
<i>vittata</i> L.	660	<i>paludosus</i> Poir.	32, 39
Ptychosperma	607	<i>baucistamineus</i> Tausch	35
<i>puberalia</i> D.C.	607	<i>peyronii</i> Briquet	43
Puccinellia	665	<i>pinardii</i> Boiss.	34, 47
		<i>rhynchocarpus</i> C.A. Mey.	44