

INDEX SPECIERUM

A

Acacia	
<i>albida</i> Del.	220
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221
<i>seyal</i> Del.	221
<i>spirocarpa</i> Hochstt.	221
<i>tortilis</i> Hayne	221
Acer	472
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	473
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473
<i>monspessulanum</i> L.	473
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473
<i>tauricolum</i> Boiss. et Bal.	473
ACERACEAE	472
Actinolema	576
<i>eryngioides</i> Fenzl	576
<i>macrolema</i> Boiss.	576
Adenocarpus	231
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231
<i>intermedius</i> D.C.	231
Adenotrias	521
<i>kotschyi</i> Jaub. et Spach	521
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521
Adonis	48
<i>aestivalis</i> L.	48, 50
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 49
<i>annua</i> L.	49, 50
<i>autumnalis</i> L.	50
<i>cupaniana</i> Guss.	50
<i>dentata</i> Del.	48, 51
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 49
<i>flammea</i> Jacqu.	49, 51
<i>microcarpa</i> D.C.	48, 50
Aegilops	666
<i>biuncialis</i> Vis.	666
<i>lorentii</i> Hochstt.	666
<i>squarrosa</i> L.	666
<i>tauschii</i> Cosson	666
Aethionema	88
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	89, 93
<i>armenum</i> Boiss.	89, 90
<i>buxbaumii</i> Fisch.	93
<i>campylopterum</i> Boiss.	92
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	89, 90
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 92

cordatum (Desf.) Boiss.	89, 90
coridifolium D.C.	89, 90
heterocarpum J. Gay	89, 92
lignosum Boiss. et Hausskn.	91
longistylum Post	89, 91
oppositifolium (Lab.) Boiss.	89
polygaloides Ledeb.	90
spicatum Post	91
syriacum (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
Agrimonia	217
<i>eupatoria</i> L.	217
<i>odorata</i> Mill.	217
Agropyron	665
<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
Agrostis	663
<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
Ailanthus	466
<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>glandulosa</i> Desf.	467
Ainsworthia	656
<i>cordata</i> (Jacqu.) Boiss.	656
<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
Alcea	504
<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>remontiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin	509
<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
Alchemilla	215
<i>aphanes</i> Desf.	216
<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>floribunda</i>	Murb.	215, 216	<i>contemptum</i>	Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i>	Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i>	Boiss.	149, 159
<i>Alhagi</i>		386	<i>damascenum</i>	Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i>	Fisch.	386	<i>dasycarpum</i>	Steph.	147, 151
<i>mannifera</i>	Desf.	386	<i>degenianum</i>	Nyaradi	158
<i>maurorum</i>	Willd.	386	<i>desertorum</i>	Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i>	(Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i>	Gombault	149
<i>Alliaria</i>		96	<i>filifolium</i>	Wahlenb.	155
<i>officinalis</i>	Andrz.	97	<i>flexibile</i>	Nyaradi	157
<i>petiolata</i>	(Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i>	Rech. fil.	159
<i>Allium</i>		673	<i>hirsutum</i>	Auct.	154
<i>asclepiadeum</i>	Bornm.	673	<i>homalocarpum</i>	(F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i>	Mout.	673	<i>iranicum</i>	Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i>	Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i>	(Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i>	Boiss.	673	<i>libanoticum</i>	Nyaradi	149, 158
<i>Alopecurus</i>		663	<i>macrostylum</i>	Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i>	Boiss.	663	<i>marginatum</i>	Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i>	Poir.	663	<i>maritimum</i>	(L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i>	Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i>	Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i>	Pers.	663	<i>minimum</i>	L.	160
<i>Althaea</i>		502	<i>minimum</i>	Willd.	152
<i>acaulis</i>	Cav.	506	<i>minus</i>	(L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i>	Fenzl	512	<i>minutum</i>	Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i>	Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i>	Auct.	156
<i>cannabina</i>	L.	503, 504	<i>mouradicum</i>	Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i>	Sam.	513	<i>murale</i>	Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i>	Mout.	507	<i>oxycarpum</i>	Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i>	Boiss.	510	<i>parviflorum</i>	Bieb.	154
<i>disserta</i>	Baker	511	<i>pyramidalatum</i>	Bornm.	153
<i>haussknechtii</i>	(Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i>	Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i>	L.	503	<i>samariferum</i>	Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i>	Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i>	Desv.	149
<i>kotschyii</i>	Boiss.	504	<i>singarensse</i>	Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i>	Schlecht.	512	<i>stapffii</i>	Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i>	Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribryny</i>	Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i>	L.	503	<i>strictum</i>	Willd.	148, 154
<i>octaviae</i>	Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i>	Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i>	L.	503, 504	<i>subspinosum</i>	Dudley	159
<i>pallida</i>	Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i>	Dudl. et Huber-Morath	
<i>remotiflora</i>	Boiss. et Heldr.	513	<i>syriacum</i>	Nyaradi	148, 157
<i>rhyticarpa</i>	Trautv.	509	<i>szowitsianum</i>	Fisch. et Mey.	158, 153
<i>rosea</i>	(L.) Cav.	512	<i>tetrastemon</i>	Boiss.	148, 153
<i>rufescens</i>	Boiss.	508	<i>trochocarpum</i>	Fenzl	158
<i>setosa</i>	Boiss.	510	<i>umbellatum</i>	Desv.	153
<i>striata</i>	D.C.	507	<i>vesicaria</i>	L.	135
<i>sulphurea</i>	Boiss. et Hausskn.	509	<i>xanthocarpum</i>	Boiss. et Huet	148, 152
<i>Alyssum</i>		147	<i>Amaranthus</i>		677
<i>alpestre</i>	L.	157	<i>albus</i>	L.	677
<i>alyssoides</i>	L.	151, 157	<i>blitoides</i>	C. Wats.	677
<i>antilibanoticum</i>	Rech. fil.	155	<i>deflexus</i>	L.	677
<i>argenteum</i>	Ung.	158	<i>hybridus</i>	L.	677
<i>aureum</i>	(Fenzl) Boiss.	147, 150	<i>Amelanchier</i>		206
<i>baumgartnerianum</i>	Bornm.	148, 156	<i>ovalis</i>	Medik.	206, 681
<i>calycinum</i>	L. -	151	<i>vulgaris</i>	Moench	206
<i>campestre</i>	L.	151, 154	<i>Ammi</i>		628
<i>cassium</i>	Boiss.	149, 158	<i>majus</i>	L.	628
<i>clypeatum</i>	L.	161	<i>visnaga</i>	L.	628
<i>condensation</i>	Boiss. et Hoh.	149, 157			

Ammothamnus	223	Anthyllis	300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.	223	<i>incisa</i> Willd.	395
Ampelopsis	559	<i>maura</i> Beck	300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon	559	<i>tetraphylla</i> L.	301
Amygdalus	202	<i>vulneraria</i> L.	300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205	Aphanes	216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681	<i>cornucopiae</i> Pomei	216
<i>communis</i> L.	203	<i>arvensis</i> L.	216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204	Apium	621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204	<i>graveolens</i> L.	621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204	<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.	621
<i>persica</i> L.	202, 203	<i>betuloselinum</i> L.	621
<i>spartioides</i> Spach	203, 204, 681	AQUIFOLIACEAE	353
Anabasis	676	Arabidopsis	135
<i>aphylla</i> L.	676	<i>pumila</i> (Steph.) Busch	. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676	<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676	Arabis	136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676	<i>albida</i> Stev.	139
<i>syriaca</i> Iljin	676	<i>aucheri</i> Boiss.	137, 138
ANACARDIACEAE	469	<i>auriculata</i> Lam.	138
Anagyris	224	<i>caucasica</i> Schlecht.	136, 139
<i>foetida</i> L.	224	<i>laxa</i> Sibth. et Smith	136, 137
Anastatica	163	<i>montbretiana</i> Boiss.	137, 138
<i>syriaca</i> L.	163	<i>nova</i> Vill.	137, 138
Anatropa	459	<i>nuda</i> Bélanger	134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459	<i>petiolata</i> M. Bieb.	97
Anchonium	145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.	136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145	<i>thaliana</i> L.	136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146	<i>turrita</i> L.	136, 139
Andrachne	499	ARALIACEAE	574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499	Argemone	60
<i>telephiooides</i> L.	499	<i>mexicana</i>	60
Androsaemum	520	Argyrolobium	226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520	<i>crotalarioides</i> Jaub. et Spach	226
Andrzeiowskia	100	<i>gracile</i> Fenzl	226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680	<i>syriacum</i> Boiss.	226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680	Aristida	662
Anemone	27	<i>plumosa</i> L.	662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29	<i>lanata</i> Forssk.	662
<i>coccinea</i> Jord.	27	Armeniaca	202
<i>coronaria</i> L.	27	<i>vulgaris</i> Lam.	202
<i>cyanea</i> Riss.	28	Artedia	602
Anethum	627	<i>squamata</i> L.	602
<i>foeniculum</i> L.	626	Arthrocnemum	675
<i>graveolens</i> L.	627	<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.	675
<i>biperitum</i> Ucria	627	<i>macrostachyum</i> (Moricand) et Delponte	Moris 675
<i>segetum</i> L.	622	Arum	666
Anisopleura	620	<i>gramineum</i> Banks et Sol.	666
<i>crenata</i> Fenzl.	620	Arundo	663
Anisocladium	581	<i>australis</i> Cav.	663
<i>isosciadium</i> Boiss.	582	Asphodeline	670
<i>orientale</i> D.C.	582	<i>globifera</i> J. Gay	671
Anogramma	660	<i>recurva</i> Post	670-671
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	671
Anthriscus	585	Aspidium	661
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585	<i>libanoticum</i> Ros.	661
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585	Asplenium	661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586		

<i>adiantum-nigrum</i> L.	661	<i>deinacanthus</i> Boiss.	324, 358
<i>onopteris</i> L.	-661	<i>delbesii</i> Eig	324, 357, 692
Astoma	612	"	318, 346
<i>seselifolium</i> D.C.	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	322, 371
Astragalus	315	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	321, 364
<i>acinaciferus</i> Boiss.	319, 348	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	347
<i>aintabicus</i> Boiss.	357	<i>dinsmorei</i> Eig	327, 354
<i>alexandrinus</i> Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	323, 359
<i>ammocryptus</i> Boiss.	315, 328	<i>dipodurus</i> Bge	317 , 335
<i>ancistrocarpus</i> Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>dorcoceras</i> Bge	324, 357, 692
<i>ancyleus</i> Boiss.	317, 335	<i>drusorum</i> Boiss.	317, 332
<i>andrachne</i> Boiss.	356	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	692
<i>andrachnifolius</i> Fenzl	324, 356	<i>echinatus</i> Murr.	321 , 365
<i>angulosus</i> D.C.	322, 370	<i>echinops</i> Boiss.	325 , 350
<i>angustifolius</i> Lam.	327, 373	<i>echinus</i> D.C.	323, 372
<i>annularis</i> Forssk.	316, 333	<i>ehdenensis</i> Mout.	321 , 365
<i>antabicus</i> Boiss.	324, 357	<i>ehrenbergii</i> Bge	318 , 339
<i>anthylloides</i> Lam.	321, 362	<i>emarginatus</i> Lab.	315, 327
<i>antilibani</i> Bge	320, 341	<i>epiglottis</i> L.	369
<i>antiochianus</i> Post	325, 355	<i>erihanensis</i> Eig	318, 338
<i>arbainensis</i> Eig	369	<i>eriophylloides</i> Rech. fil.	320, 340
<i>argyrophyllus</i> Boiss. et Gaill.	354	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 344
<i>argyrothamnos</i> Boiss.	325, 350	<i>erisyphe</i> Eig	321 , 362
<i>ascophorus</i> Fisch.	347	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	326, 355
<i>aulacobolus</i> Boiss.	334	<i>exiguus</i> Post.	366
<i>baalbekensis</i> Bornm.	326 , 353	<i>expansus</i> Boiss.	316, 329
<i>baeticus</i> L.	317, 333	<i>faktorovski</i> Eig	361
<i>barbatus</i> Lam.	340	<i>forskalei</i> Boiss.	324 , 359
<i>barukanus</i> Eig	339	<i>gaillardotii</i> Boiss.	319 , 343
<i>beershagensis</i> Eig et Sam.	346	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	372
<i>berytheus</i> Boiss. et Bl.	317, 337	<i>gladiatus</i> Boiss.	370
<i>bethlehemiticus</i> Boiss.	326, 353	<i>gombaultii</i> Eig	325, 351
<i>bhamrensis</i> Sirj. et Rech. fil.	320, 345	<i>gossypinoides</i> Hand.-Mazz.	351
<i>bombycinus</i> Boiss.	318, 336	<i>gossypinus</i> Fisch.	323, 359
<i>brachyceras</i> Ledeb.	317, 335	<i>griseo-sericeus</i> Eig	325, 349
<i>brachystachys</i> D.C.	319, 347	<i>gummifer</i> Lab.	317 , 334
<i>bracteosus</i> Boiss. et Noë	364	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	317, 334
<i>butleri</i> Post	364	<i>hamosus</i> L.	317 , 333
<i>callichrous</i> Boiss.	317, 332	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	323, 358
<i>canaliculatus</i> Willd.	335	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	322, 370
<i>cataonicus</i> Bge	368	<i>heliopolitanus</i> Mout.	327, 374
<i>cedreti</i> Boiss.	318, 338	<i>hermoneus</i> Boiss.	324, 356
<i>cephalotes</i> Banks et Sol.	324, 356	<i>hilaris</i> Bge	318, 337
<i>chaborasicus</i> Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hirsutissimus</i> D.C.	317, 332
<i>chlorostegius</i> Boiss. et Hausskn.	321 , 364	<i>hispidulus</i> D.C.	320, 340
<i>collinus</i> Boiss.	366	<i>hispidus</i> Lab.	342
<i>coluteoides</i> Willd.	321 , 356	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	321 , 365
<i>commixtus</i> Bge	317 , 322	<i>kahiricus</i> D.C.	322, 366
<i>conduplicatus</i> Bretol.	334	<i>kotschyanus</i> Boiss.	320, 340
<i>corrugatus</i> Bertol.	316, 331	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	318, 337
<i>cretaceus</i> Boiss. et Ky	318 , 339	<i>lanatus</i> Lab.	326, 354
<i>cruciatus</i> Link	316, 329	<i>lepidanthus</i> Boiss.	372
<i>cruentiflorus</i> Boiss.	325, 352	<i>leptothamnus</i> Boiss.	350
<i>cucullaris</i> Boiss.	321, 364	<i>libanoticus</i> Boiss.	323, 360
<i>dactylocarpus</i> Boiss.	319 , 348	<i>louisir</i> Thiéb.	320, 341
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>lusitanicus</i> Lam.	347
<i>darmikii</i> Mout.	326, 351	<i>maaratensis</i> Eig	319, 342
		<i>macrocarpus</i> D.C.	319, 343
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	

<i>microthamnus</i>	Boiss. et Hausskn.	327, 361	<i>vexillaris</i>	Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i>	Post	322, 367	<i>zachlensis</i>	Bge	326, 351
<i>mollis</i>	M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i>	Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i>	Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i>	Eig	366
<i>mouterdeianus</i>	Eig	351	<i>Astrantia</i>		582
<i>naftolskyi</i>	Eig	351	<i>brenticei</i>	Post	582
<i>neurocarpus</i>	Boiss.	319 , 345	<i>Astrodaucus</i>		594
<i>nitidulus</i>	Hand.-Mazz.	322, 369	<i>leptocarpus</i>	(Hochst.) Drude	594, 595
<i>nucleiferus</i>	Boiss.	322, 369	<i>orientalis</i>	(L.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i>	L.	347	<i>Atriplex</i>		675
<i>nusairiensis</i>	Eig et Sam.	338	<i>laevis</i>	C'A. Mey.	675
<i>nusairiensis</i>	Rech. fil.	345	<i>littoralis</i>	L.	675
<i>odoratus</i>	Lam.	321 , 366	<i>Aubrieta</i>		140
<i>oocephalus</i>	Boiss.	321, 363	<i>canescens</i>	(Boiss.) Bornm.	140
<i>oxyglottis</i>	Stev.	316, 331	<i>libanotica</i>	Boiss.	140
<i>oxyphyllus</i>	Boiss. et Hausskn.	323 , 359	<i>parviflora</i>	Boiss.	140
<i>pabotii</i>	Mout.	315 , 328	<i>Avena</i>		664
<i>palaestinus</i>	Eig	318, 336	<i>alba</i>	auct.	664
<i>palmyrensis</i>	Post	336	<i>barbata</i>	Potter	664
<i>pentaglottis</i>	L.	331 , 692	<i>ludoviciana</i>	Dur.	664
<i>pinetorum</i>	Boiss.	319, 348	<i>sterilis</i>	L.	664
<i>platyraphis</i>	Fisch.	318 , 346			
<i>postii</i>	Eig	344			
<i>pseudostella</i>	Del.	329.			
<i>psilodontius</i>	Boiss.	325, 350	<i>Barbarea</i>		123
<i>qatmensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>minor</i>	C. Koch	123
<i>radiatus</i>	Ehr.	316, 329	<i>plantaginea</i>	D.C.	123
<i>raschyeensis</i>	Freyn et Bornm.	353	<i>Behen</i>		678
<i>rauwolfii</i>	Pall.	361	<i>vulgaris</i>	Moench	678
<i>roussaeanus</i>	Boiss.	324, 349	<i>Bellevalia</i>		672
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	327, 361	<i>douinii</i>	Pabot et Mout.	672
<i>samuelssonii</i>	Eig	361	<i>BERBERIDACEAE</i>		2
<i>sanctus</i>	Boiss.	323, 372	<i>Berberis</i>		2
<i>schimperi</i>	Boiss.	316, 331	<i>cretica</i>	L.	2
<i>schizopterus</i>	Boiss.	322, 368	<i>libanotica</i>	Ehrenb.	2
<i>scorpioides</i>	Pourr.	318, 335	<i>Berula</i>		623
<i>selemiensis</i>	Mout.	319 , 347	<i>angustifolia</i>	(L.) Mert. et Koch	623
<i>semaanensis</i>	Eig	355	<i>erecta</i>	(Huds.) Coville	623
<i>sesameus</i>	L.	315 , 329	<i>Biarum</i>		666
<i>sieberi</i>	D.C.	319, 348	<i>gramineum</i>	(Banks et Sol.) Eig	666
<i>sintenesii</i>	Freyn	344	<i>russelianum</i>	Schott	666
<i>sofarensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>Biebersteinia</i>		447
<i>spicaeiformis</i>	Eig	326, 355	<i>multifida</i>	D.C.	447
<i>spinosa</i>	(Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>Bifora</i>		613
<i>squarrosum</i>	Bge	322 , 373	<i>testiculata</i>	Roth	613
<i>stojani</i>	Nabelek	321, 363	<i>Bilderdykia</i>		675
<i>stramineus</i>	Boiss. et Ky	320, 342	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	675
<i>suberosus</i>	Banks et Sol.	317, 335	<i>Biscutella</i>		86
<i>supranubius</i>	Bornm.	352	<i>ciliata</i>	D.C.	86
<i>surugensis</i>	Boiss. et Hausskn.	320 , 362	<i>columnae</i>	Boiss.	86
<i>tadmorensis</i>	Eig et Sam.	316, 330	<i>didyma</i>	L.	86
<i>trachoniticus</i>	Post	323, 372	<i>Biserrula</i>		375.
<i>transjordanicus</i>	Sam.	316, 330	<i>pelecinus</i>	L.	375
<i>tribuloides</i>	Del.	316, 328	<i>Boerhavia</i>		677
<i>trichopterus</i>	Boiss.	319, 347	<i>africana</i>	Loureiro	677
<i>trifoliolatus</i>	Boiss.	322, 367	<i>plumbaginea</i>	Cav.	677
<i>triradiatus</i>	Bge	316, 330	<i>Boissiera</i>		664
<i>tuberculosus</i>	D.C.	335			

<i>bumilio</i> (Trin.) Beck.	664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski	664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>	312	<i>irregulare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.	312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>	2	<i>kurdicum</i> Boiss.	633 , 636
<i>chrysogonium</i> (L.) Boiss.	2	<i>lancifolium</i> Hornem.	.632, 634
<i>rauwolfii</i> C.A. Mey.	2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>	110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.	111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>cambestris</i> L.	112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam,	110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.	111, 113, 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.	108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpos</i> Boiss.	111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post	111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.	112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.	110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.	111		636
<i>oleracea</i> L.	110, 111		605
<i>burbascens</i> Banks et Sol.	681	<i>Butinia</i>	605
<i>rapa</i> L.	110, 112	<i>libanotica</i> Boiss.	605
<i>rubicola</i> Bouloumoy	111		474
<i>tournefortii</i> Gouan	110, 114	<i>BUXACEAE</i>	474
<i>vesicaria</i> L.	108	<i>Buxus</i>	474
<i>Briza</i>	664	<i>longifolia</i> Boiss.	474
<i>humilis</i> M. Bieb.	664	<i>sempervirens</i> L.	474
<i>spicata</i> Sibth. et Smith	664		
<i>Bromus</i>	665		
<i>diandrus</i> Roth	665		
<i>gussonii</i> Parl.	665	<i>Cachrys</i>	616
<i>rigidus</i> Roth	665	<i>crispula</i> Pers.	611
<i>Buffonia</i>	677	<i>goniocarpa</i> Boiss.	616, 617
<i>Bullardia</i>	183	<i>microcarpa</i> M. Bieb.	611
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.	183		551
<i>Bunias</i>	101, 102	<i>CACTACEAE</i>	551
<i>aegyptiacus</i> L.	102	<i>Cactus</i>	551
<i>cakile</i> L.	101	<i>ficus-indica</i> L.	551
<i>myagroides</i> L.	102	<i>opuntia</i> L.	552
<i>spinosa</i> Turra	105		
<i>Bunium</i>	630	<i>Cakile</i>	101
<i>cassium</i> Boiss.	631	<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller	101
<i>creticum</i> d'Urv.	604	<i>maritima</i> Scop.	101
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn	630		
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith	630, 631	<i>Calepina</i>	104
<i>ferulifolium</i> Desf.	631	<i>corvinii</i> Desv.	104
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630, 631	<i>irregularis</i> (Asso) Thell.	104
<i>Bupleurum</i>	632		
<i>aleppicum</i> Bobs.	632, 635	<i>Calligonum</i>	675
<i>australe</i> Jord.	637	<i>comosum</i> L'Hér.	675
<i>boissieri</i> Post	633, 637	<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	675
<i>brachiatum</i> C. Koch	633, 636		569
<i>brevicaule</i> Schlecht.	632, 635	<i>CALLITRICHACEAE</i>	
<i>cappadocicum</i> Boiss.	632, 639		
<i>croceum</i> Fenzl	632, 633	<i>Callitrichche</i>	569
<i>dichotomum</i> Boiss.	633, 636	<i>naftolskyi</i> Warb.	569, 570
<i>fontanesii</i> Guss.	632, 634	<i>sp. nova</i>	569, 570
<i>fruticosum</i> L.	633, 639	<i>truncata</i> Guss.	569, 570
<i>gerardii</i> All.	633, 637		
		<i>Calycotome</i>	231
		<i>villosa</i> (Vahl) Link	231
		<i>Camelina</i>	129
		<i>anomala</i> Boiss et Hausskn..	129, 130
		<i>hispida</i> Boiss.	129, 130
		<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.	129, 130
		<i>microcarpa</i> Andrz.	129
		<i>rumelica</i> Velen.	129
		<i>silvestris</i> Wallr.	129

<i>Campylopterus</i>	92	<i>Caylusea</i>	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
Capparis	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
Capsella	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	Ceratocapnos	72
Cardamine	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	Ceratocephalus	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	126	Ceratonia	222
Cardaria	81, 85	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 86	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	81, 85	<i>Ceratophyllum</i>	56
Carex	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	Cercis	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	Chaerophyllum	583
<i>stellulata</i> Good.	676	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
Caroxylon	€76	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	94	<i>macrosperrnum</i> Fisch. et Mey.	584
Carpoceras	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	96	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxyceras</i> Boiss.	119	Chaetosciadium	599
Carrichtera	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	Chamaenerion	566
<i>vellae</i> D.C.	630	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
Carum	630	Chamaepodium	99
<i>elegans</i> Fenzl	631	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	Cheilanthes	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	622	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	594	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
Caucalis	591	Cheiranthus	124
<i>arvensis</i> Huds.	594	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	593	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	• 592	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	594	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gaillardotii</i> Boiss.	601	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	593	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	603	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	595	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	603	Chelidonium	57
<i>platycarpus</i> L.	595	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	603	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>pumila</i> L.	591	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	602	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.			

Chesneya		375	Clypeola	162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach		375	<i>campestris</i> L.	151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach		375	<i>echinata</i> D.C.	162, 163
Chorispora		170	<i>ionthlaspi</i> L.	162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>lappacea</i> Boiss.	162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.		171, 681	<i>maritima</i> L.	160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.		171	<i>microcarpa</i> Moris	162
Chrozophora		499	<i>minor</i> L.	154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.		499, 500	Cnidium	627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.		500	<i>orientale</i> Boiss.	627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.		499	Cochlearia	86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.		500	<i>coronopus</i> L.	86
Chrysocamelia		131	<i>velutina</i> D.C.	131
<i>velutina</i> (D.G.) Boiss.		131	Colchicum	667-670
Cicer		394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.	667-670
<i>arietinum</i> L.		394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.	667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.		394, 395	<i>halepense</i> Freyn	667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl		395	Colladonia	619
<i>ervoides</i> Brign.		415	<i>alata</i> Boiss.	619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly		395	<i>anisoptera</i> Boiss.	620
<i>lens</i> Willd.		414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.	620
<i>binnatifidum</i> Jaub. et Spach		414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.) Boiss.	620
Circaea		565	<i>syriaca</i> Boiss.	616
<i>lutetiana</i> L.		565	Colutea	313
Cissus		559	<i>arborescens</i> L.	314, 659
<i>orientalis</i> Lam.		559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	313, 659
CISTACEAE		541	<i>halepica</i> Lam.	314
Cistus		549	<i>istria</i> Mill.	313
<i>aegyptiacus</i> L.		545	<i>*melanocalyx</i> Boiss.	314, 659
<i>arabicus</i> L.		549	<i>spinosa</i> Forssk.	361
<i>creticus</i> L.		550	Coluteocarpus	135
<i>ellipticus</i> Desf.		544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.	135
<i>humana</i> L.		548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe	135
<i>glutinosus</i> L.		549	Commicarpus	677
<i>guttatus</i> L.		542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy	677
<i>ledifolius</i> L.		543	Conium	610
<i>ippii</i> L.		545	<i>maculatum</i> L.	610
<i>niloticus</i> L.		544	Conringia	146
<i>nudifolius</i> Lám.		548	<i>clavata</i> Boiss.	147
<i>nummularius</i> L.		547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.	146
<i>racemosus</i> L.		546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.	146, 147
<i>salviifolius</i> L.		550	Consolida	16
<i>stipulatus</i> Forssk.		545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood	17, 19
<i>thymifolius</i> L.		549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.	16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.		547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.	16, 17
<i>umbellatus</i> L.		541	<i>coelebsyriaca</i> Mout.	17, 23, 679
<i>vilosus</i> L.		550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz	16, 20
Clematis		53	<i>flava</i> (D.C.) Schrod.	17, 21
<i>cirrhosa</i> L.		53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz	16, 18
<i>flammula</i> L.		53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood	17, 22
<i>vitalba</i> L.		53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim	16, 20
<i>miticella</i> L.		53	<i>incana</i> (Clarke) Munz	21
Cleome		78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.	23, 679
<i>glauca</i> D.C.		78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.	17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.		78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder	17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.		78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.	17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.		78, 79	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek	17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.		78		

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schrød.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch. ex Boiss.) Schrød.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
Corchorus	502	<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>torminalis</i> L.	208
Coriandrum	612	<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	Crithmum	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	Crithopsis	666
<i>tordylium</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
Cornus	657	Crocus	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657, 658	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	Croton	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
Coronilla	380	<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	CRUCIFERAE	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	Cyclotaxis	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	Crystopteris	660
<i>scorpioides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	Cytisopsis	302
Coronopus	86	<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	Cytisus	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
Corydalis	71	<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochstt.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
Cotinus	469		D
<i>coggygria</i> Scop.	469		
Cotoneaster	208	Danaa	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	Daphne	572
Cotyledon	178	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
<i>horizontalis</i> Guss.	180	<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	Datisca	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180	DATISCACEAE	531
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	Daucus	595
Crambe	120	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	121, 122	<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>aucherii</i> Boiss.	121	<i>blanchetii</i> Reut.	599
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>broterii</i> Ten.	595, 596
<i>hispanica</i> L.	121, 122	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>orientalis</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
Crassula	183	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>maximus</i> Desf.	598
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>magnoliifolia</i> D.C.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>vaiiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>setulosus</i> Guss.	597
CRASSULACEAE	209	<i>speciosus</i> Casati	595
Crataegus	209		

<i>subsessilis</i>	Boiss.
<i>visnaga</i>	L.
Delphinium	
<i>ajacis</i>	Auct.
<i>ambiguum</i>	L.
<i>anthoroideum</i>	Boiss.
<i>axilliflorum</i>	D.C.
<i>cappadocicum</i>	Boiss.
<i>deserti-syriaci</i>	Zoh.
<i>flavum</i>	D.C.
<i>gombaultii</i>	Thiéb.
<i>halteratum</i>	Sibth et Smith
<i>ithaburensse</i>	Boiss.
<i>junceum</i>	D.C.
<i>kurdicum</i>	Boiss. et Hoh.
<i>macrostachyum</i>	Boiss. ex Huth
<i>oliganthum</i>	Boiss.
<i>oliverianum</i>	D.C.
<i>orientale</i>	J. Gay
<i>peregrinum</i>	L.
<i>pusillum</i>	Lab.
<i>pygmaea</i>	Poir.
<i>rigidum</i>	D.C.
<i>rugulosum</i>	Boiss.
<i>salmoneum</i>	Mout.
<i>sclerocladum</i>	Boiss.
<i>staphisagria</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Auch.
<i>venulosum</i>	Boiss.
<i>virgatum</i>	Poir.
Descurainia	
<i>sophia</i>	(L.) Webb et Prantl
Desmaziera	
<i>woronowii</i>	(Hack) Ocz
Dictamnus	
<i>albus</i>	L.
<i>fraxinella</i>	Pers.
Didesmus	
<i>rostratus</i>	Boiss.
Diplotaxis	
<i>erucoides</i>	(L.) D.C.
<i>harra</i>	(Forssk.) Boiss.
<i>tenuifolia</i>	(L.) D.C.
<i>viminea</i>	(L.) D.C.
Diptychocarpus	
<i>strictus</i>	(Fisch. et Mey.) Trautv.
Dolichos	
<i>luteolus</i>	Jacqu.
Dorema	
<i>meifolia</i>	Fenzl
Dorycnium	
<i>anatolicum</i>	Boiss.
<i>haussknechtii</i>	Boiss.
<i>hirsutum</i>	(L.) Ser.
<i>libanoticum</i>	Boiss.
<i>rectum</i>	(L.) Ser.
Draba	
<i>oxycarpa</i>	Boiss.

595, 596	
628	
11	
19	
19	
25	
17	
20	
20	
21	
18	
12	
12, 16	
13	
12, 15	
12, 14	
23, 679	
20	
19	
12, 13	
22, 679	
22	
21	
19	
14	
25	
12, 15	
22	
12, 13	
12, 14	
100	
100	
665	
665	
460	
460	
460	
103	
103, 680	
115	
115	
115, 116	
115, 115	
116	
171	
171	
432	
432	
640	
640	
303	
303, 304	
303, 304	
303	
304	
303	
133	
133, 134	
<i>praecox</i>	Stev.
<i>verna</i>	L.
<i>versicaria</i>	Desv.
Drabopsis	
<i>nuda</i>	(Bel.) Stapf
<i>verna</i>	C. Koch
Drosanthe	
<i>helianthemooides</i>	Jaub. et Spach
Drosera	
<i>rotundifolia</i>	L.
DROSERACEAE	
Dryopteris	
<i>aculeata</i>	(L.) O. Kuntze
<i>libanotica</i>	(Ros.) Christ.
<i>pallida</i>	(Bory) Fomin
<i>villarii</i>	(Thell.) Woynar
Ducrosia	
<i>anethifolia</i>	D.C.
<i>flabellifolia</i>	Boiss.
E	
Echinophora	
<i>sibthorpiana</i>	Guss.
<i>tenuifolia</i>	L.
ELAEAGNACEAE	
Elaeagnus	
<i>angustifolia</i>	L.
<i>hortensis</i>	Bieb.
Elaeosticta	
<i>meifolia</i>	Fenzl.
ELATINACEAE	
Elatine	
<i>cambylosperma</i>	Seub.
<i>macropoda</i>	Guss.
Enarthrocarpus	
<i>arcuatus</i>	Lab.
<i>lyratus</i>	(Forssk.) Boiss.
Ephedra	
<i>alata</i>	Decne
<i>alte</i>	C.A. Mey..
<i>transitoria</i>	Riedl
Epilobium	
<i>adnatum</i>	Gmel.
<i>alsinifolium</i>	Vill.
<i>angustifolium</i>	L.
<i>gemmascens</i>	C.A. Mey.
<i>hirsutum</i>	L
<i>lanceolatum</i>	Seb. et Mauri
<i>menthoides</i>	Boiss. et Heldr.
<i>minutiflorum</i>	Hausskn.
<i>modestum</i>	Hausskn.
<i>montanum</i>	L.
<i>parviflorum</i>	Schreb.
<i>roseum</i>	Schreb.
<i>spicatum</i>	Lam.
<i>tetragonum</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Vent.
<i>tournefortii</i>	Michalet

Equisetum		660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i>	Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i>	Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
Eragrostis		663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i>	Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i>	Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i>	P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i>	(Fisch.) Henr.	663		577, 578
Eremosporum		526	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 579
<i>olivieri</i>	Spach	526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
Erianthus		662	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>hostii</i>	Griseb.	662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>ravennae</i>	(L.) Beauv.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
Eriocarpaea		392	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>pinnata</i>	Bertol.	392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
Eriolobus		207	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>trilobatus</i>	(Lam.) Roem.	207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
Erodium		440	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>acaule</i>	(L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>amanum</i>	Boiss. et Ky	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>botrys</i>	(Cav.) Bertol.	441, 442		140
<i>bryoniifolium</i>	Boiss.	442, 446		129
<i>ciconium</i>	(L.) L'Hér.	441, 444	<i>bicorne</i> Ait.	141, 145, 681
<i>cicutarium</i>	(L.) L'Hér.	441, 443	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 143
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	440, 446	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>glaucophyllum</i>	(L.) L'Hér.	442, 446	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gruinum</i>	(L.) L'Hér.	441, 444	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>hirtum</i>	(Forssk.) Willd.	441, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>laciniatum</i>	(Cav.) Willd.	441, 445	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>malacoides</i>	(.) Willd.	441, 445	<i>officinale</i> L.	99
<i>moschatum</i>	(Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>oxyrrhynchum</i>	Boiss.	442, 446	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>pulverulmum</i>	(Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>romanum</i>	(Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>subtrilobum</i>	Jord.	441, 446	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>trichomanifolium</i>	L'Hér.	441, 442	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
Erophila		131	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>gilgiana</i>	(Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>minima</i>	C.A. Mey.	131, 132		163
<i>praecox</i>	(Stev.) D.C.	132, 133	<i>Euclidium</i>	163
<i>setulosa</i>	Boiss. et Bal.	132, 133	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	89
<i>verna</i>	(L.) E. Meyer	132	<i>Eunomia</i>	89
<i>vulgaris</i>	D.C.	132	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	552
Eruca		108	<i>Euonymus</i>	553
<i>cappadocica</i>	Reut.	108	<i>latifolius</i> Scop.	475
<i>sativa</i>	Mill.	108		479, 489
<i>vesicaria</i>	(L.) Cav.	108	<i>Euphorbia</i>	476, 483
Erucaria		102	<i>aleppica</i> L.	480, 494
<i>aleppica</i>	Gaertn.	102	<i>altissima</i> Boiss.	476, 485
<i>bornmuelleri</i>	O.E.Sch.	102, 104	<i>antilibanotica</i> Mout.	477, 483
<i>boveana</i>	Coss.	102, 103	<i>arios</i> L.	478, 490
<i>cakiloides</i>	(D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>arguta</i> Banks et Sol.	477, 488
<i>hamrinensis</i>	Bornm.	103	<i>aulacosperma</i> Boiss.	478, 498
<i>hispanica</i>	(L.) Druce	102	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	477, 488
Ervum		414	<i>biglandulosa</i> Desf.	477, 488
<i>ervilia</i>	L.	413	<i>cassia</i> Boiss.	480, 495
<i>ervoides</i>	(Brign.) Hayek	414, 415	<i>caudiculosa</i> Boiss.	479, 483
<i>hirsutum</i>	L.	413	<i>chaborasica</i> Gombault	479, 491
			<i>chamaepeplus</i> Boiss. et Gaill.	475, 481
			<i>chamaesyce</i> L.	

cheiradenia	Boiss. et Hoh.	480, 493	Factorovskya	251
chesneyi	(Kl. et Garcke) Khan	478, 496	aschersoniana	(Urban) Eig. 252
cornuta	Pers.	482	Fagonia	457
cybirensis	Boiss.	477, 485	bruguieri	D.C. 457
dendroides	L.	482	olivieri	D.C. 457
densa	Schrenk	476, 481	Falcaria	629
erinacea	Boiss. et Ky	476, 486	rivinii	Host. 629
eriophora	Boiss.	477, 484	vulgaris	Bernh. 629
exigua	L.	479, 489	Farsetia	174
falcata	L.	479, 490	aegyptiaca	Turra. 174
fistulosa	M.S. Khan	477, 483	cheiranthoides	R. Br. 174
gaillardotii	Boiss. et Ky	476, 478, 484	clypeata	(L.) R. Br. 161
geniculata	Ortega	475, 480	eriocarpa	D.C. 151
granulata	Forssk.	475, 481	Ferula	639
guestii	Blakelock	484	armandii	Mout. 640, 643
haussknechtii	Boiss. et D.C.	477, 487	barbeyi	Post 640, 641
helioscopia	L.	477, 487	bilasi	Post 642
herniariifolia	Willd.	480, 495	biverticillata	Thiéb. 640, 642
hirta	L.	480	blanchei	Boiss. 640, 641
isthmia	Tack.	478, 482	cassii	Zoh. et Davis 640
kahirensis	Raeusch	482	communis	L. 640, 642
kotschyana	Fenzl	478, 498	hermonis	Boiss. 640
lanata	Siehe	482	hispida	Friv. 646
louisii	Thiéb.	476, 486	meifolia	(Fenzl) Boiss. 640
macroclada	Boiss.	478, 497	orbicularis	Post et Beauv. 641
macrostegia	Boiss.	478, 498	palmyrensis	Post et Beauv. 642
mesopotamica	M.S. Khan	493	scabra	Fenzl. 611
microsphaera	Boiss.	477, 484	tingitana	L. 640, 642
oxyodonta	Boiss et Hausskn.	477, 488	Ferulago	643
palmyrena	Mout.	496	aman	Post 644, 645
paralias	L.	478, 497	auranitica	Post 643, 644
peplis	L.	475, 481	autumnalis	Thiéb. 643
peploides	Gouan	479, 491	cassia	Boiss. 643, 645
peplus	L.	479, 490	frigida	Boiss. 643, 645
petiolata	Banks et Sol.	476, 482	macrocarpa	(Fenzl) Boiss. 643, 645
petrophila	C.A. Mey.	494	pauciradiata	Boiss. et Heldr. 644
phymatosperma	Boiss. et Gaill.	478, 489	syriaca	Boiss. 644, 646
physocaulos	Mout.	477, 487	Fibigia	160
pilulifera	L.	475, 480	clypeata	(L.) Medik. 160, 161
postii	Boiss.	476, 482	eriocarpa	(D.C.) Boiss. 160, 161
promecocarpa	Davis	480, 495	heterophylla	Rech. fil. 160, 162
prunifolia	Jacqu.	480	obovata	Boiss. 161
pubescens	Vahl	486	rostrata	(Schenk) Boiss. 161
pusillima	Post	479, 492	Ficaria	30
retusa	Forssk.	479, 482	ficariooides	(Bory et Chaub.) Hal. 31, 32
reuteriana	Boiss.	479, 492	grandiflora	Robert 31, 32
szovitsii	Fisch. et Mey.	479, 482	Figarea	219
terracina	L.	478, 496	aegyptiaca	Viv. 219
thamnoides	Boiss.	476, 485	Foeniculum	626
tinctoria	Boiss.	497	capillaceum	Gilib. 629
verrucosa	L.	477, 486	officinale	All. 626
EUPHORBIACEAE		475	piperitum	(Ucria) Sweet 626, 627
EUPHORBIALES		475	vulgare	Mill. 626
Exoantha		604	Fragaria	210
heterophylla	Lab.	603	vesca	L. 210
Frangula			Frangula	558
alnus	Mill.		alnus	Mill. 558

Frankenia	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530		434
<i>pulverulenta</i> L.	530		433
FRANKENIACEAE			434
Fumana	529		442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547	<i>acaule</i> L.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	547, 549	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	548	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	549	<i>ciconium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	547, 548	<i>cicutarium</i> L.	434, 435
<i>scoparia</i> Pомel	548	<i>cinereum</i> Cav.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>columbinum</i> L.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>dissectum</i> L.	446
Fumaria	72	<i>glaucophyllum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>gruinum</i> L.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>hirtum</i> Forssk.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>laciniatum</i> Cav.	435, 437
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libani</i> P.H. Davis	435, 436
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Schenk	437
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>libanoticum</i> Boiss.	435, 440
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>lucidum</i> L.	445
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>malacoides</i> L.	435, 438
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	443
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>moschatum</i> Burm. f.	437
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	435, 440
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>purpureum</i> Vill.	435, 438
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pusillum</i> L.	435, 439
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	442
<i>betteri</i> Reichenb.	76	<i>robertianum</i> L.	435, 438
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>romanum</i> Burm. fil.	435
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>rotundifolium</i> L.	214
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	214, 215
		<i>tuberosum</i> L.	214, 215
G			671
Gagea	671	Geum	671
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	674
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	674
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl	671	Gladiolus	105
Galega	314	<i>imbricatus</i> L.	105
<i>assyriaca</i> Mout.	314	Glastaria	57
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	57
Gamosepalum	157	Glaucium	57, 59
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57
Garidella	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
Genista	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57, 59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	Glycyrrhiza	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>libanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		Glycyrrhizopsis	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia	223
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.	223
Gonocytisus	231
<i>pterocladus</i> Boiss.	232
GROSSULARIACEAE	192
GUTTIFERAE	518
<i>Gymnogramma</i>	660
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	660
H	
<i>Halimium</i>	541
<i>umbellatum</i> (L.) Spach	541
HALORRHAGACEAE	568
<i>Haloxylon</i>	676
<i>articulatum</i> (Cav.) Bge	676
<i>elegans</i> Bge	676
<i>ramosissimum</i> (Boiss.) Benth. et Hook.	676
<i>salicornicum</i> (Moqu.) Bge	676
<i>Hammada</i>	676
<i>eigii</i> Iljin	676
<i>elegans</i> (Bge) Iljin	676
<i>salicornica</i> (Moq.) Iljin"	676
<i>- syriaca</i> Botsch.	676
<i>Hammatolobium</i>	311
<i>lotoides</i> Fenzl	311
<i>Haplophyllum</i>	461
<i>armenum</i> Spach	462, 463
<i>blanchei</i> Boiss.	462, 464
<i>bourgaei</i> Boiss.	463
<i>buxbaumii</i> Poir.	462, 464
<i>candolleanum</i> Boiss.	466
<i>chaborasium</i> Boiss. et Hausskn.	462, 464
<i>cilicicum</i> Boiss.	463
<i>deserti</i> Post et Beauv.	463
<i>filifolium</i> Spach	462, 466
<i>fruticosum</i> (Lab.) Boiss.	462, 463
<i>glabrum</i> (D.C.) Hand.-Mazz.	462, 466
<i>haussknechtii</i> Boiss.	462, 466
<i>mesopotamicum</i> Boiss.	462, 464
<i>propinquum</i> Spach	465
<i>rubellulum</i> Thiéb. et Gomb.	465
<i>suaveolens</i> (D.C.) G. Don.	462, 463
<i>sylvaticum</i> Boiss.	463
<i>tuberculosum</i> (Forssk.) A. Juss.	462, 465
<i>vilosulum</i> Boiss. et Hausskn.	462, 465
<i>Hasselquistia</i>	655
<i>aegyptiaca</i> L.	655
<i>Hedera</i>	574
<i>helix</i> L.	575
<i>Hedysarum</i>	383
<i>atomarium</i> Boiss.	383, 385
<i>capitatum</i> Desf.	384
<i>coelosyriacum</i> Sam.	384
<i>cornutum</i> L.	391
<i>coronarium</i> L.	383, 384
<i>kotschyi</i> Boiss.	384, 385

<i>pollens</i> (Moris) Halacsy'	384
<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
<i>supinum</i> Chaix	390
<i>Heldreichia</i>	87
<i>bupleurifolia</i> Boiss.	87
<i>Helianthemum</i>	542
<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
<i>campylopus</i> Sam.	544
<i>chamaecistus</i> Auct.	547
<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
<i>kahiricum</i> Del.	543, 545
<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
<i>procumbens</i> Dunal	548
<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
<i>salicifolium</i> (L.) Mill	543, 544
<i>syriacum</i> Boiss/	542
<i>tomentosum</i> Scop.	544
<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
<i>viride</i> Ten.	549
<i>vulgare</i> Gaertn.	547
<i>Helleborus</i>	5
<i>vesicarius</i> Auch.	5
<i>Helosciadium</i>	621
<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
<i>Henrardia</i>	665
<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
<i>Heptaptera</i>	619
<i>alata</i> (Boiss.) Tutin	619
<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>crenata</i> (Fenzl) Tutin	619, 620
<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>Heracleum</i>	652
<i>absinthifolium</i> Vent.	654
<i>carmeli</i> Labili.	652
<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
<i>Hesperis</i>	168
<i>africana</i> L.	166
<i>chia</i> L.	167
<i>crenulata</i> D.C.	167
<i>elata</i> Hornem.	168, 170
<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
<i>matronalis</i> L.	169, 170
<i>pendula</i> D.C.	168, 169
<i>pulchella</i> D.D.	164
<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
<i>verna</i> L.	137
<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

Hibiscus		518	libanoticum N. Robson	520, 524-525
<trionum l.<="" td=""><td></td><td>518</td><td>lorentii Hochst.</td><td>524</td></trionum>		518	lorentii Hochst.	524
Himantoglossum		674	lydium Boiss.	520, 523
caprinum (M. Bieb.) Spreng.		674	montbretii Spach	520, 528
Hippocrepis		382	nanum Poir.	519, 521
bisiliqua Forssk.		382, 383	olivieri (Spach) Boiss.	519, 526
multisiliquosa L.		382	olympicum L.	519, 522
unisiliquosa L.		382, 383	organifolium Willd.	519, 528
Hippomarathrum		610	pallens Banks et Sol.	519, 521
boissieri Reut. et Hausskn.		611	perforatum L.	520, 528
crispum (Pers.) Koch		611	praedonum Hand.-Mazz.	526
scabrum (Fenzl) Boigs.		610, 611	quadrangulum L.	526
Hirschfeldia		114	retusum Auch.	520, 526
incana (L.) Lagrèze-Fossat		114	rubrum Hochstt.	523
Hordeum		666	russeggeri (Fenzl) R. Keller	519, 521
geniculatum All.		666	scabrum L.	519, 522
glaucum Steud.		666	serpyllifolium Lam.	522
- gussoneanum Parl.		666	tetrapterum Fries	520, 526
hystrix Roth		666	thymifolium Banks et Sol.	519, 522
leporinum Link.		666	triquetrum Turra	520, 527
maritimum With.		666	venustum Fenzl	527
Hornungia		128		667-670
brocumbens (L.) Hayek		128		667-670
Hutchinsia		128		
brocumbens (L.) Desv.		128		
Hydrocotyle		575		
natans Cyr.		575		
ranunculoides L. fil.		575		
Hymenocarpus		301		
circinnatus (L.) Savi		301, 302	Iberis	87, 680
nummularius (D.C.) G. Don.		301, 302	acutiloba Bertol.	680
Hymenolobus		128	odorata L.	88
procumbens (L.) Nutt.		128	semperfiriens L.	88
Hypecoum		69	taurica D.C.	88
grandiflorum Benth.		69		99
imberbe Sibth. et Smith		69, 70	Ilex	553
pendulum L.		69, 70	aquifolium L.	553
procumbens L.		69	colchica Poi.	674
Hypericum		518		
acutum Moench		526	Iris	674
adenocarpum Mirb.		528	calcarea Dinsm.	674
adenocladum Boiss.		523	nusairiensis Mout.	674
alternifolium Labili.		536	sofarana Foster	674
amanum Boiss.		524		
amblyosepalum Hochst.		520, 524	Isatis	106
capitatum Choisy		519, 523	aleppica Scop.	106, 108, 680
cardiophyllum Boiss.		519, 521	cappadocica Desv.	106
cassum Boiss.		528	glauca Auch.	106, 108
confertum Choisy		519, 523	latisiliqua Boiss.	106
crispum L.		527	lusitanica L.	106, 680
cuneatum Poir.		521	microcarpa J. Gay	107
fieldianum Rech.		524	subradiata Rupr.	106
gracile Boiss.		526	tinctaria L.	106, 107
helianthemooides Spach		524		654
hircinum L.		519, 520	Isnardia	564
hussofifolium Chaix		523	palustris L.	
laeve Boiss.		523		
lanuginosum Lam.		519, 527		
			Johrenia	649
			aurea Boiss. et Bal.	649, 651
			dichotoma D.C.	650
			fungosa Boiss.	650
			juncea Boiss.	649

<i>porteri</i>	Post	649, 650
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
<i>westii</i>	Post	650, 651
Juncus		667
<i>arabicus</i>	(Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i>	Lam.	667
Jussiaea		564
<i>repens</i>	L.	564
<i>stolonifera</i>	Guill. et Perr.	564

K

Keramocarpus		613
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
Kitaibelia		514
<i>balansae</i>	Boiss.	514
Koeleria		664
<i>phleoides</i>	(Vill.) Pers.	664
Kohlrauschia		678
<i>velutina</i>	(Guss.) Reichenb.	678
Koniga		160
<i>maritima</i>	(L.) R. Br.	160
Krubera		628
<i>peregrina</i>	(L.) Boiss.	628

L

Lagoecia		576
<i>cumioides</i>	L.	577
Lagonychium		220
<i>farctum</i>	(Banks et Sol.) Bobr.	220
Laser		653
<i>trilobum</i>	(L.) Borkh.	653
Laserpitium		653
<i>glaucum</i>	Post	653
<i>trilobum</i>	L.	653
Lathyrus		415
<i>amoenus</i>	Fenzl	423
<i>annuus</i>	L.	416, 420
<i>aphaca</i>	L.	416, 419
<i>basalticus</i>	Rech. fil.	417, 424
<i>blepharicarpus</i>	Boiss.	417, 423
<i>cassius</i>	Boiss.	416, 420
<i>chrysanthus</i>	Boiss.	417, 425
<i>cicera</i>	L.	417, 423
<i>ciliatus</i>	Guss.	426
<i>ciliolatus</i>	Sam.	417, 424
<i>clymenum</i>	L.	419
<i>digitatus</i>	(Bieb.) Fiori	428
<i>elongatus</i>	(Bornm.) Sirj.	418, 428, 429
<i>erectus</i>	Lagr.	416, 424
<i>gleosperma</i>	Warb. et Eig	418, 427
<i>gorgonii</i>	Parl.	416, 423
<i>grandiflorus</i>	Sibth. et Smith	429
<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	416, 420
<i>hirsutus</i>	L.	417, 425
<i>hispidulus</i>	Boiss.	417, 426

<i>inconspicuus</i>	L.	426
<i>inermis</i>	Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i>	(Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i>	Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i>	Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i>	(L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i>	L.	416, 419
<i>ochrus</i>	L.	416, 418
<i>polyanthus</i>	Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i>	L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i>	Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i>	Gombault	416, 423
<i>sativus</i>	L.	417, 422
<i>saxatilis</i>	(Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i>	L.	417, 425
<i>sphaericus</i>	Retz.	416, 425
<i>stenolobus</i>	Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i>	Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i>	(Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i>	Boiss. et Noe	418, 427
LAURACEAE		
<i>Laurocerasus</i>		1
<i>officinalis</i>	Roem.	201
Laurus		201
<i>nobilis</i>	L.	1
Lavatera		516
<i>cretica</i>	L.	516
<i>punctata</i>	AU.	516, 517
<i>trimes</i>	tris L.	516, 517
Lecoquia		619
<i>cretica</i>	(Lam.) D.C.	619
LEGUMINOSAE		
Lens		220
<i>culinaris</i>	Medik.	414
<i>esculenta</i>	Moench	414
<i>lenticula</i>	(Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i>	(Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Hand.-Mazz.	415
Leontice		3
<i>chrysogonium</i>	L.	2
<i>leontopetalum</i>	L.	3
<i>minor</i>	Boiss.	3
Lepidium		81
<i>aucherii</i>	Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i>	L.	86
<i>cornutum</i>	Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i>	Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i>	Mout.	81, 84
<i>draba</i>	L.	85
<i>graminifolium</i>	L.	82, 85
<i>hirtum</i>	(L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i>	L.	81, 84
<i>nebrodense</i>	(Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i>	L.	80
<i>oppositifolium</i>	Labili.	89
<i>oxyotum</i>	D.C.	83
<i>perfoliatum</i>	L.	81, 85

<i>procumbens</i>	L.	128	<i>coimbricensis</i>	Brot.	306, 309
<i>sativum</i>	L.	81, 82	<i>corniculatus</i>	L.	305, 307
<i>spinescens</i>	D.C.	81, 82	<i>creticus</i>	L.	305, 306
<i>spinosum</i>	Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i>	L.	305, 306
<i>squamatum</i>	Forssk.	86	<i>edulis</i>	L.	306, 311
<i>virginicum</i>	L.	81, 83	<i>gebelia</i>	Vent.	305, 308
<i>Lepidotis</i>		660	<i>hirsutus</i>	L.	203
<i>cernua</i>	(L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i>	Boiss. ex Bornm.	305, 306
<i>Leptaleum</i>		146	<i>lamprocarpus</i>	Boiss.	307
<i>filifolium</i>	(Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i>	Vent.	305, 308
<i>bygmaeum</i>	D.C.	146	<i>libanoticus</i>	Boiss.	308
<i>Lepturus</i>		665	<i>ornithopodioides</i>	L.	305, 310
<i>bubescens</i>	(Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i>	(Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>		610	<i>palustris</i>	Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i>	Torn.	610	<i>parviflorus</i>	Desf.	305, 309
LINACEAE		448	<i>peregrinus</i>	L.	305, 309
<i>Linum</i>		448	<i>pusillus</i>	Medik.	310
<i>album</i>	Ky	449, 453	<i>rectus</i>	L.	303
<i>angustifolium</i>	Huds.	455	<i>tenuifolius</i>	(L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i>	Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i>	Waldst. et Kit.	305, 307
<i>balansae</i>	Boiss.	452	<i>villosus</i>	Forssk.	305, 310
<i>biende</i>	Mill.	449, 455	<i>Ludwigia</i>		563
<i>bursa-pastoris</i>	Gomb.	453	<i>diffusa</i>	(Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i>	Boiss..	449, 456	<i>palustris</i>	(L.) Elliott	564
<i>cassium</i>	Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i>	(Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i>	Mout.	449, 453	<i>Lunaria</i>		174
<i>corymbulosum</i>	(Planch.) Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i>	Forssk.	174
<i>gallicum</i>	L.	450	<i>Lupinus</i>		224
<i>humile</i>	Mill.	455	<i>albus</i>	L.	682
<i>liburnicum</i>	Scop.	450	<i>angustifolius</i>	L.	224, 225
<i>mucronatum</i>	Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i>	Forssk.	224
<i>nodiflorum</i>	L.	449, 451	<i>hirsutus</i>	L.	224, 226
<i>orientale</i>	Boiss.	451	<i>luteus</i>	L.	224, 226
<i>peyronii</i>	Post	449, 456	<i>pilosus</i>	L.	224
<i>pubescens</i>	Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i>	Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i>	L.	448	<i>Lycopodium</i>		660
<i>rigidissimum</i>	Post	453	<i>cernuum</i>	L.	660
<i>strictum</i>	L.	449, 450	<i>Lygia</i>		571
<i>sulphureum</i>	Boiss. et Hausskn.	449, 453	<i>aucherii</i>	(Meisn.) Boiss.	571
<i>siriacum</i>	Boiss.	451	<i>passerina</i>	(L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i>	L.	455	<i>pubescens</i>	(Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i>	Boiss.	449, 451	LYTHRACEAE		560
<i>trigynum</i>	L.	448, 450	<i>Lythrum</i>		560
<i>usitatissimum</i>	L.	449, 454	<i>bibracteatum</i>	Salzm.	561
<i>Lisaea</i>		601	<i>flexuosum</i>	Auct.	561
<i>strigosa</i>	(Banks et Sol.) Eig	602	<i>graeffei</i>	Ten.	561
<i>syriaca</i>	Boiss.	502	<i>hyssopifolia</i>	L.	560, 561
<i>Lobularia</i>		145	<i>juncinum</i>	Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i>	(L.) Desv.	146	<i>mucronatum</i>	Link	561
<i>Lophochloa</i>		664	<i>salicaria</i>	L.	560
<i>berythea</i>	(Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i>	Jord.	561
<i>obtusiflora</i>	(Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i>	Mill.	560
<i>phleoides</i>	(Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i>	Salzm.	560, 561
<i>pumila</i>	(Desf.) Bor	664			
<i>Lotus</i>		305			
<i>angustissimus</i>	L.	306, 309	M		
<i>carmeli</i>	Boiss.	305, 310	<i>Malabarla</i>		646
			<i>graveolens</i>	(M. Bieb.) Hoffm.	647
			<i>secacul</i>	(Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia			
<africana< a=""> (L.) R. Br.</africana<>	• 166	globosa	260
<auranitica< a=""> Post.</auranitica<>	166	granatensis	261
bungei Boiss.	171	hispida	254, 262
chia (L.) D.C.	166	hystric	262
confusa	166, 167	lacinata	255, 263
<i>conringioides</i> Boiss.	164	lappacea	262
<i>contortuplicata</i> (Steph.) Boiss.	168	litoralis	253, 258
<i>crenulata</i> (D.C.) Boiss.	165	lupulina	253, 264
<i>exacoides</i> (D.C.) Spreng.	166, 167	maculata	263
<i>grandiflora</i> (Bge) O. Kuntze	166, 168	marginala	255, 256
<i>maritima</i> (L.) R. Br.	166	marina	253, 256, 659
<i>nana</i> (D.C.) Boiss.	167	minima	255, 263
<i>pulchella</i> D.C.	164	murex	254, 259
<i>zachlensis</i> Post	164, 171	nummularia	302
Malus	171	orbicularis	253, 256
<i>trilobata</i> (Lab.) C.K. Schneider	207	polymorpha	259-164
Malva	207	praecox	255, 262
<i>aegyptia</i> L.	514	radiata	252, 264
<i>montana</i> Forssk	514	rigida	259
<i>neglecta</i> Wallr.	000	rigidula	254, 259
<i>nicaeensis</i> All.	514, 515	rotata	253, 257
<i>oxyloba</i> Boiss.	514, 515	rugosa	253, 258
<i>parviflora</i> L.	514, 515	sativa	253, 255
<i>rotundifolia</i> L.	515	scutellata	253, 256
<i>sherardiana</i> L.	517	sessilis	263
<i>sylvestris</i> L.	514, 515	<i>sphaerocarpos</i>	254, 259
MALVACEAE	502	Bertol.	258
MALVALES	502	<i>tentaculata</i>	254, .258
Malvella	517	Gaertn.	254; 258
<i>sherardiana</i> (L.) Jaub. et Spach	517	<i>tribuloides</i>	254, 259
Maresia	517	Desr.	254, 259
<i>nana</i> (D.C.) Ball	164	<i>truncatula</i>	254, 259
<i>pulchella</i> (D.C.) O.E. Schulz	164	WiUd.	254, 259
Matthiola	164	<i>turbanata</i> (L.) Willd.	254, 260
<i>bicornis</i> (Sibth. et Smith) D.C.	172	<i>x varia</i> Martyn	253, 256
<i>crassifolia</i> Boiss. et GaiU.	173	Melandrium	677
<i>damascena</i> Boiss.	172	Melia	467
<i>fruticulosa</i> (L.) Maire	172, 173	<i>azedarach</i> L.	467
<i>longipetala</i> Vent.	172, 173	MELIACEAE	467
<i>oxyceras</i> D.C.	172, 173	Melilotus	265
<i>tricuspidata</i> (L.) R. Br.	172, 173	<i>albus</i> Desr.	265, 267
<i>tristis</i> (L.) R. Br.	173	<i>compactus</i> Salzm.	266
Medicago	173	<i>indicus</i> (L.) All.	265, 267
<i>agrestis</i> Ten.	252	<i>infestus</i> Guss.	265, 266
<i>apiculata</i> Willd.	260	<i>italicus</i> (L.) Lam.	265, 267
<i>arabica</i> (L.) Huds.	262	<i>messanensis</i> (L.) All.	266
<i>blancheana</i> Boiss.	255, 263	<i>officinalis</i> (L.) Lam.	265, 267
<i>ciliaris</i> (L.) Krocker	253, 257	<i>parviflorus</i> Desf.	267
<i>circinnata</i> L.	255, 264	<i>procumbens</i> Besser	,
<i>constricta</i> Durieu	302	<i>segetalis</i> (Brot.) Ser.	242
<i>coronata</i> (L.) Desr.	260	<i>siculus</i> (Turra) Vitm.	265, 266
<i>cupaniiana</i> Guss.	254, 261	<i>sulcatus</i> Desf.	265
<i>denticulata</i> Willd.	264	Metiocarpus	619
<i>elegans</i> Jacqu.	262	<i>alatus</i> Boiss.	620
<i>falcata</i> L.	253, 255	<i>anisopterus</i> Boiss.	620
<i>galilaea</i> Boiss.	254, 261	<i>peduncularis</i> Boiss.	620
<i>gerardii</i> Waldst. et Kit.	259	Meniocus	149
		<i>aureus</i> Fenzl	150
		<i>filifolius</i> Jaub. et Spach	150
		<i>linifolius</i> (Steph.) D.C.	149
		<i>serpyllifolius</i> Desv.	149

Mercunalis		500	orientalis L.	6, 10
<i>annua</i> L.		500	oxypetala Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe		500	<i>persica</i> Boiss.	10
<i>perennis</i> L.		500, 501	sativa L.	6, 9
Mespilus		210	stellaris Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.		206	tuberculata Griseb.	8
<i>germanica</i> L.		210	unguicularis (Lam.) Spenn	6, 7
<i>byracantha</i> L.		209		459
Mimosa		220	Nitraria	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.		220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farnesiana</i> L.		221	<i>tridentata</i> Desf.	460
Monocaryum		667-670	Noccaea	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.		667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
Muscaria		673	Notholaena	660
<i>maritimum</i> Desf.		673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
Myagrûm		101	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>irregularis</i> Asso		104	Notoceras	129
<i>perfoliatum</i> L.		101	bicorne (Ait.) Caruel.	129
Myosurus		30	<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>minimus</i> L.		30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
Myriophyllum		568	Nuphar	55
<i>spicatum</i> L.		568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>verticillatum</i> L.		568, 569	Nymphaea	55
MYRTACEAE		563	<i>alba</i> L.	56
MYRTALES		563	NYMPHAEACEAE	55
Myrtus		563		0
<i>communis</i> L.		563		
N				
Nardurus		665	Ochthodium	102
<i>orientalis</i> Boiss.		665	<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Bon		665	Oenanthe	624
Nasturtium		124	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>amphibium</i> (L.) R. Br.		125	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.		124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>macrocarpum</i> Boiss.		125, 680	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.		680	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>officinale</i> R. Br.		124	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>sylvestre</i> (L.) R. Br.		125	<i>prolifera</i> L.	624, 625
Neslia		124, 680	Oenothera	565
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.		125	<i>biennis</i> L.	565
Neurada		131	Oliveria	629
<i>procumbens</i> L.		131	<i>decumbens</i> Vent.	629
Nigella		219	<i>orientalis</i> D.C.	629
<i>arvensis</i> L.		219	ONAGRACEAE	563
var. <i>caudata</i> Boiss.		5	Onobrychis	387
var. <i>microcarpa</i> Boiss.		6, 8	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith)	d'Urv.
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.		6, 8	<i>aurantiaca</i> Boiss.	387, 389
<i>assyriaca</i> Boiss.		6, 8	<i>cadmea</i> Boiss.	388, 393
<i>ciliaris</i> D.C.		6, 9	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	387, 390
<i>cretensis</i> Stev.		6, 11	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	• 387, 389
<i>cretica</i> Mill.		8	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 391
<i>damascena</i> L.		8, 9	<i>gaertneriana</i> Boiss.	387, 388
<i>divaricata</i> Beaupré		10	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 388
<i>glauca</i> Boiss.		7, 8	<i>gracilis</i> Boiss.	388, 392
<i>latisecta</i> Davis		7, 8	<i>hemicycla</i> Blanche	390
<i>noëana</i> Boiss.		6, 10	<i>kotschyana</i> Fenzl	388, 393
		10	<i>lanata</i> Boiss.	387, 390
			<i>megataphros</i> Boiss.	388, 391
				387, 389

<i>nisibena</i>	Mout.	388, 393	<i>sessiliflorus</i>	Sibth. et Smith	428
<i>olivieri</i>	Boiss.	388, 391	<i>variabilis</i>	Boiss.	429
<i>pinnata</i>	(Bertol.) Hand.-Mazz.	388, 392	OXALIDACEAE		
<i>sativa</i>	Lam.	390	Oxalis		433
<i>squarrosa</i>	Viv.	387, 388	<i>cernua</i>	Thunb.	433
<i>supina</i>	(Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i>	L.	433
<i>tragacanthoides</i>	D.C.	391	<i>libyca</i>	Viv.	433
Ononis		233	<i>pes-caprae</i>	L.	433
<i>adenotricha</i>	Boiss.	233, 235	P		
<i>alopecuroides</i>	L.	234, 239	Paeonia		
<i>antiquorum</i>	Auct.	238	<i>corallina</i>	Retz	4
<i>biflora</i>	Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i>	Thiéb.	4
<i>breviflora</i>	Desf.	236	<i>mascula</i>	(L.) Mill.	4
<i>cherleria</i>	L.	238	Paliurus		
<i>columnae</i>	All.	238	<i>aculeata</i>	Lam.	553
<i>diffusa</i>	Turra	234, 240	<i>spina-christi</i>	Mill.	554
<i>ervoides</i>	Sieb.	395	Papaver		
<i>hirta</i>	Def.	234, 240	<i>argemone</i>	L.	62
<i>leiosperma</i>	Boiss.	238	<i>belangeri</i>	Boiss.	63, 64
<i>mitissima</i>	L.	234, 239	<i>carmeli</i>	Feinb.	68
<i>natrix</i>	L.	233, 234	<i>clavatum</i>	Boiss. et Hausskn.	66
<i>ornithopodioides</i>	L.	234, 235	<i>dubium</i>	L.	65
<i>phylocephala</i>	Boiss.	234, 238	<i>glaucum</i>	Boiss. et Huet	63, 67
<i>pubescens</i>	L.	234, 237	<i>humifusum</i>	Fedde	65
<i>pusilla</i>	L.	233, 238	<i>laevigatum</i>	M. Bieb.	67
<i>reclinata</i>	L.	234, 239	<i>libanoticum</i>	Boiss.	62, 63
<i>serrata</i>	Forssk.	233, 239	<i>polytrichum</i>	Boiss. et Ky	63, 66
<i>sicula</i>	Guss.	234, 236	<i>postii</i>	Fedde	62, 67
<i>spinosa</i>	L.	233, 238	<i>rapiferum</i>	Fedde	64
<i>vaginalis</i>	Vahl	233, 235	<i>rhoeas</i>	L.	62, 64
<i>variegata</i>	L.	234, 237	<i>rogersii</i>	Exelm.	63, 68
<i>viscosa</i>	L.	234, 236	<i>somniferum</i>	L.	63, 67
Opopanax		646	<i>strigosum</i>	Bönnigh.	64
<i>hispidus</i>	(Friv.) Griseb.	646	<i>stylatum</i>	Boiss. et Hausskn.	65
<i>orientale</i>	Boiss.	646	<i>subpiriforme</i>	Fedde	63, 64
<i>syriacum</i>	Boiss.	615	<i>syriacum</i>	Boiss. et Bl.	63, 65
Opuntia		551	<i>umbonatum</i>	Boiss.	63, 65
<i>ficus-indica</i>	(L.) Mill.	551	PAPAVERACEAE		
<i>monacantha</i>	How.	693	<i>Pappophorum</i>		57
<i>vulgaris</i>	Mill.	551, 693	<i>squarrosum</i>	Banks et Sol.	664
Orlaya		603	PAPILIONACEAE		
<i>platycarpos</i>	(L.) Koch	603	PARIETALES'		
<i>maritima</i>	(Gou.) Koch	603	Parietaria		518
Ornithogalum		672	<i>officinalis</i>	L.	659, 674
<i>billardieri</i>	Mout.	672	Paronychia		
<i>lanceolatum</i>	Auct.	672	<i>echinata</i>	Lam.	659, 674
<i>montanum</i>	Cyrillo	672	<i>echinulata</i>	Chater	672
Ornithopus		379	Paspalum		
<i>compressus</i>	L.	379	<i>distichum</i>	Auct.	662
<i>ebracteolatus</i>	Brot.	379	<i>paspaloides</i>	(Michaux) Scribner	662
<i>pinnatus</i>	(Mill.) Druce	379	Passerina		
<i>scorpioides</i>	L.	382	<i>annua</i>	Wickstr.	571
Orobus		416	<i>arvensis</i>	Lam.	571
<i>croceus</i>	Desf.	408	<i>hirsuta</i>	L.	571
<i>digitatus</i>	Bieb.	428	<i>lessertii</i>	Wickstr.	570
<i>elongatus</i>	Bornm.	428	<i>pubescens</i>	Guss.	572
<i>grandiflorus</i>	Boiss.	429			572
<i>niger</i>	L.	429			

Pastinaca		651	corymbosa Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks et Sol.	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.		651	<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.		651	<i>peregrina</i> L.	606, 607
Peganum		459	<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.		459	<i>tragium</i> Vill.	606, 608
Pelargonium		440	<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl		440		
Peltaria		96	Pirus	206
<i>angustifolia</i> D.C.		96	<i>boveana</i> Decne	206
<i>glastifolia</i> D.C.		105	<i>bovei</i> Steud.	206
Pennisetum		662	<i>syriaca</i> Boiss.	206
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.		662	<i>trilobata</i> (Lab.) D.C.	207
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.		662		
<i>orientale</i> L.C. Rich.		662	Pistacia	470
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.		662	<i>atlantica</i> Desf.	471
Peplis		562	<i>khinjuk</i> Stokes	470, 471
<i>alternifolia</i> M. Bieb.		562	<i>lentiscus</i> L.	470, 471
Persica		203	<i>mutica</i> Fisch et Mey.	470, 471
<i>vulgaris</i> Mill.		203	<i>palaestina</i> Boiss.	470
Petrorrhagia		678	<i>palaestina</i> X <i>lentiscus</i>	471
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood		678	<i>terebinthus</i> L.	470
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood		678	<i>vera</i> L.	470
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood				
Petroselinum		621	Pisum	430
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill		621	<i>arvense</i> L.	430, 432
<i>hortense</i> Auct.		621	<i>elatius</i> Bieb.	430, 431
<i>sativum</i> Hoffm.		621	<i>formosum</i> Stev.	430, 431
Peucedanum		647	<i>fulvum</i> Sibth. er Smith	430, 431
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba		648	<i>humile</i> Boiss. et Noë	430, 431
<i>haradjianii</i> Rech. fil.		649	<i>sativum</i> L.	430
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.		648		
<i>libanoticum</i> Peyron		644	PLATANACEAE	192
<i>mucronatum</i> Thiéb.		647, 649	Platanus	192
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier		648	<i>acerifolia</i> (Aiton) Willd.	193
Phaca		341	<i>cuneata</i> Willd.	193
<i>baetica</i> L.		341	<i>hybrida</i> Brot.	193
Phellandrium		626	<i>orientalis</i> L.	192
<i>aquaticum</i> L.		626		
Phragmites		663	Polygala	467
<i>australis</i> (Cav.) Trin.		663	<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	468
<i>commutata</i> Trin.		663	<i>monspeliacia</i> L.	468
Phyllitis		661	<i>supina</i> Schreb.	468
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze		661		
<i>hybrida</i> (Milde) Christ,		661	Polygonum	675
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood		661	<i>arenastrum</i> Boreau	675
<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.		661	<i>aviculare</i> L.	675
Physanthyllis		301		
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.		301	Polypodium	661
Physocaulis		383	<i>australe</i> Fée	661
<i>nodosus</i> (L.) Tausch		583	<i>vulgare</i> L.	661
Physospermum		610		
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch		610	Polypogon	663
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.		610	<i>semiyerticillatus</i> (Forssk.) Hyl.	663
Pimpinella		605		
<i>anthriscoides</i> Boiss.		606, 609	Polystichum	660
			<i>aculeatum</i> (L.) Roth	660
			<i>setiferum</i> (Forssk.) Woynar	660
			Potentilla	211
			<i>anserina</i> L.	211, 212
			<i>babiskensis</i> Post et Beauv.	213
			<i>geranioides</i> Willd.	211, 214
			<i>hirta</i> L.	211, 213
			<i>kotschyana</i> Fenzl	211, 213
			<i>libanotica</i> Boiss.	211, 212

<i>micrantha</i>	Ramond	211, 213	<i>tubestris</i>	(Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i>	Willd.	213	<i>Punica</i>		562
<i>reptans</i>	L.	211, 214	<i>granatum</i>		562
<i>speciosa</i>	Willd.	211, 214	PUNICACEAE		562
<i>supina</i>	L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>		209
Poterium		211	<i>coccinea</i>	Roem.	209
<i>compactum</i>	Boiss.	217, 218			
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	218			
<i>lasiocarpum</i>	Boiss. et Hausskn.	218, 219	R		
<i>muricatum</i>	Spach	219	<i>Radicala</i>		124
<i>polygamum</i>	Waldst. et Kit.	218, 219	<i>nasturtium-aquaticum</i>	(L.) Druce	124
<i>spinosum</i>	L.	217, 218	<i>Radiola</i>		448
<i>verrucosum</i>	Ehrenb.	218, 219	<i>linoides</i>	Roth	448
<i>villosum</i>	Sibth. et Smith	217, 219	RANALES		1
Prangos		617	RANUNCULACEAE		5
<i>asperula</i>	Boiss.	618	<i>Ranunculus</i>		31
<i>deserti</i>	Post et Beauv.	618	<i>aquatilis</i>	L.	35
<i>hermonis</i>	Boiss.	618	<i>arvensis</i>	L.	34, 46
<i>meliocarpoides</i>	Boiss.	618	<i>asiaticus</i>	L.	'34, 38
<i>microcarpa</i>	Benth. et Hook.	620	<i>calthifolius</i>	(Guss.) Jord.	31
Prosopis		220	<i>cassius</i>	Boiss.	41
<i>stephaniana</i>	(Willd.) Kunth	220	<i>chaerophyllum</i>	Auct.	39
Prunus		199	<i>chionophilus</i>	Boiss.	33, 42
<i>agrestis</i>	(Boiss.) n. comb.	681	<i>chius</i>	D.C.	34, 44
<i>amygdalus</i>	(L.) Stokes	203, 681	<i>constantinopolitanus</i>	d'Urv.	33, 41
<i>arabica</i>	(Oliv.) Meikle	681	<i>cornutus</i>	D.C.	34, 46
<i>argentea</i>	(Lam.) Rehder	681	<i>cuneatus</i>	Boiss.	32, 38
<i>armeniaca</i>	L.	203	<i>damascenus</i>	Boiss. et Gaill.	32, 37
<i>cerasia</i>	Bl.	199, 200	<i>dasycarpus</i>	Boiss.	36
<i>korschinskyi</i>	Hand-Mazz.	204	<i>demissus</i>	D.C.	33, 42
<i>kotschyi</i>	(Boiss. et Huet) Meikle	681	<i>eriophyllum</i>	C. Koch	40
<i>laurocerasus</i>	L.	199, 201	<i>falcatus</i>	L.	29
<i>lucioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681	<i>ficaria</i>	L.	31
<i>mahaleb</i>	L.	199, 201	<i>ficariiformis</i>	F. Schultz	31
<i>microcarpa</i>	C.A. Mey.	199, 202	<i>ficarioides</i>	Bory et Chaub.	31
<i>monticola</i>	C. Koch	200	<i>flabellatus</i>	Desf.	39
<i>prostrata</i>	Labili.	199, 201	<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	33, 40
<i>spartioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681	<i>lateriflorus</i>	D.C.	33, 44
<i>spinosa</i>	L.	199, 200	<i>libanoticus</i>	Freyn	41
<i>tortuosa</i>	Boiss. et Hausskn.	199, 202	<i>lomatocarpus</i>	Fisch et Mey.	46
<i>ursina</i>	Ky	199, 200	<i>macrorrhynchus</i>	Boiss.-	33, 36
Psammogeton		599	<i>marginatus</i>	d'Urv.	34, 45
<i>canescens</i>	(D.C.) Vatke	600	<i>millefoliatus</i>	Vahl	33, 39
<i>crinitum</i>	Boiss.	600	<i>millefolius</i>	Banks et Sol.	33, 38
<i>setifolium</i>	Boiss.	600	<i>muricatus</i>	L.	34, 45
<i>triternatum</i>	Edgew.	600	<i>myosuroides</i>	Boiss. et Ky	32, 36
Pseudorlaya		603	<i>myriophyllum</i>	D.C.	40
<i>maritima</i>	(Gou.) Murbeck	603	<i>neapolitanus</i>	Ten	40
<i>pumila</i>	(L.) Grande	603	<i>ophioglossifolius</i>	Vill.	33, 43
Psoralea		312	<i>orbiculatus</i>	Boiss. et Bo.	32, 36
<i>bituminosa</i>	L.	312	<i>orientalis</i>	L.	40
<i>jaubertiana</i>	Fenzl	312	<i>oxyspermus</i>	M. Bieb.	32, 37
Pteris		660	<i>palaestinus</i>	Boiss.	41
<i>longifolia</i>	Auct.	660	<i>paludosus</i>	Poir.	32, 39
<i>vittata</i>	L.	660	<i>baucistamineus</i>	Tausch	35
Ptychosperma		607	<i>peyronii</i>	Briquet	43
<i>puberalia</i>	D.C.	607	<i>pinardii</i>	Boiss.	34, 47
Puccinellia		665	<i>rhynchocarpus</i>	C.A. Mey.	44