INDEX SPEGIERUM

A

15
cilicica Ant. et Ky 15
Acanthophyllum 518
kurdicum Boiss. et Hausskn. 518
Aceras 344
affinis Boiss. 345
anthropophora (L.) R. Br. 344
hircina (L.) Lindl. 345
pyramidalis (L.) Reichb. 344
Achyranthes 444
aspera L. 444
argentea Lam. 444
Acrostichum 6
marantae L. 6
velleum Ait. 6
Adiantum 6
capillus-veneris L. 6
Aegilops 144
aucheri Boiss. 153
bicornis (Forsk.) Jaub. et Spach 145, 152
biuncialis Vis. 146, 147
caudata L. 145, 150
columnaris Zhuk. 146, 147
crassa Boiss. 145, 151
cylindrica Host 145, 150
cylindrostachys Eig et Fein.br. 146, 150
incurva L. 136
incurvata L. 136
juvenalis Thell. 145, 152
kotschyi Boiss. 146, 148
ligustica Sav. 145, 153
longissima Schw. et Muschl. 145, 152
lorentii Hoschstt. 147
ovata L. 145, 146
peregrina (Hack.) Maire et Weiller 146, 149
sharonensis Eig 145, 152
speltoides Tausch 145, 153
squarrosa L. 144, 152
triaristata Willd. 145, 147
triuncialis L. 146, 148
umbellulata Zhuk. 145, 146
variabilis Eig. 149
ventricosa Tausch 144, 151
Aegilotricum
loreti (Richt.) Maire et Weiller 144
Aellenia 434
glauc (Bieb.) Aellen 428, 434
hierochuntica Bornm.) Aellen 428, 434
Aeluropus 100
lagopoides L.) Druce 100
littoralis (Gouan) Parl. 100
Agropyron 137
aucheri Boiss. 137, 139
buonapartis Spreng. 140
distans C. Koch 141
elongatum (Host) Beauv. 137, 140
junceum (L.) Beauv. 137, 140
lasianthum Boiss. 141
libanoticum Hack. 137, 139
ligusticum Bert. 153
panormitanum Parl. .137, 138
repens (L.) Desv. 137, 138
squarrosum (Roth) Link 140
Agrostemma 481
caeli-rosa L. 490
githago L. 481
Agrostis 65
alba auct. 66
arenaria Gouan 70
bromoides L. 52
castellana Boiss. et Reut. 66
holciformis M. Bieb. 56
interrupta L. 67
miliacea L. 55
pungens Schreb. 70
scabriglumis Boiss. et Reut. 66
semiverticillata (Forsk.) Christ. 65, 66
stolonifera L. 65, 66
ventricosa Gouan 67
verticillata Vill. 66
Aira 89
aquatica L. 94
articulata Desf. 77
caerulea L. 94
capillaris Host 89
elegans Willd. 89
humilis M. Bieb. 95
insularis (Parl.) Bornm. 88
Airopsis
insularis (Parl.) Nym. 88
AIZOACEAE 447
Aizoon 448
hispanicum 448
Alisma 28
arcuatum Michalet 29
damasonium L. 30
gramineum Gmel. 29

graminifolium **Ehrh.** **29**
lanceolatum Whit. **28,** 29
plantago-aquatica L. 28, 29
ranunculoides L. 29, 30
ALISMATACEAE 28
Allium 257
affine Ledeb. 258, 267
ampeloprasum L. 257, 263
artemisietorum Feinbr. 259, 271
arvense Guss. 258, 268
aschersonianum W. Barb. 262, 283
asclepiadeum Bornm. 262, 283
azaurenum Gomb. 276
bassitense Thiéb. 260, 272
calyptratum Boiss. 258, 265
carmeli Boiss. 261, 280
cassium Boiss. 261, 279
cepa L. 259
chloranthum Boiss. 260, 275
chrysantherum Boiss. et **Reut.** 262, 282
cilicium Boiss. 266
coppoleri Tineo 260, 275
curtum Boiss. et **Gaill.** 259, 269
damascenum Feinbr. 259, 266
descendens Sibth. et Smith 259, 268
deserti syriaci Feinbr. 259, 270
dictyoprasum C. A. Mey. 270
drusorum Feinbr. 258, 265
dumetorum Feinbr. 262, 281
emarginatum Rech. fil. 259, 269
erdelii **Zucc.** 261, 277
eriophyllum Boiss. 261, 279
feinbergii Oppenh. 260, 275
graecum d'Urv. 273
haussknechtii **Nabelek** 283
hierochuntinum Boiss. 259,271
hirsutum Zucc. 261, 278
karyateini Post 259, 270
laceratum Boiss. et Noë 261, 280
libani Boiss. 260, 277
lycaonicum Siehe 262, 282
macrochætum Boiss. et Hausskn. 259, 267
makmelianum Post 258, 268
margaritaceum Ledeb. 267
myrianthum Boiss. 260, 273
neapolitanum Cyr. 260, 280
nigrum L. 262, **281**
noëanum Reut. 261, 284
olivieri Boiss. 262, 285
opacum Rech. fil. 260, 274
orientale Boiss. 262, 283
pollens L. 275
paniculatum L. 260, 274
phanerantherum Boiss. **258,** 267
porrum L. 264
pseudocalyptratum Mout. 258, 264
pseudophanerantherum Rech. fil. 258, 264
qasyunense **Mout.** 261, 280
rothii Zucc. 262, 284
rotundum L. 258, 265
rupicolum Boiss. 260, 273
sannineum Gomb. 259, 271
sativum L. 257, 262
schergianum Boiss. 260, 271
schuberti Zucc. 262, 281
scorodoprasum L. 262
sindjarense Boiss. et Hausskn. 276
sphaerocephalum L. 268
stamineum Boiss. 259, 272
stenopetalum Boiss. et Ky 283
subhirsutum L. 261, 278
telavivense Eig 262, 284
trifoliatum Cyr. 261, 278
vineale L. 258, 259, 266
viridi-album Tineo 268
wiedemannianum Regel 260, 273
zebdanense Boiss. et Noë 261, 279
Alnus 355
orientalis Decne 355
Aloe 218
vera L. 218
Alopecurus 61
agrestis L. 62
anthoxanthoides Boiss. 61,62
arundinacea Poir. 62
gerardi (**All.**) **Vill.** 61
involucratus Post 58
monspeliensis L. 68
myosuroides Huds. 61,62
nigricans Hornem 62
pratensis L. 62
vaginatus (**Willd.**) **Pall.** 61
ventricosus Pers. 61,62
Alsine 462
brevis Boiss. 466
decipiens **Fenzl** 467
formosa Fenzl 470
globulosa C. A. Mey. 466
intermedia Boiss. 466
juniperina (L.) Fenzl 464
libanotica Boiss. 464
media L. 474
mesogitana Boiss. 468
meyeri Boiss. 466
picta (Sibth. et Smith) Fenzl 469
rupestris (Lab.) Fenzl 464
smithii Fenzl 466
succulenta **J.** Gay 458
tenuifolia (**L.**) **Crantz** 467, 468
thymifolia (Sibth. et Smith) Boiss. 469
ALSINOIDEAE 461
Alternanthera 444
amœna (**Lam.**) Voss. 445
sessilis (L.) R. Br. 444
versicolor (Lam.) Niehls. 445
AMARANTHACEAE 439

Amaranthus 440
- **albus** L. 440,442
- *angustifolius* Lam. 443
- *ascendens* Loisel. 443
- blitoides G. Wats. • 440,442
- *blitum* L. 443
- **caudatus** L. 441
- *chlorostachys* **Willd.** 440
- *cruentus* L. 441
- **deflexus** L. 440,444
- gracilis Desf. 440,442
- **græcizans** L. 440,443
- hybridus L. 440,441
- *hypochondriacus* L. 441
- lividus L. 440,443
- *oleraceus* **L.** 443
- *paniculatus* L. 441
- *patulus* Bertol. 441
- **retroflexus** L. 440,442
- *viridis* L. 443

AMARYLLIDACEAE 289

Amaryllis 293
- *montana* Labili. 293
- *tatarica* **Pall.** 293

Ammochloa 90
- *humilis* M. Bieb. 95
- **palæstina** Boiss. 90
- *subacaulis* Bal. 90

Ammophila 70
- arenaria (L.) Link 70
- *arundinacea* Host 70

Anabasis 436
- *alopecuroides* Del. 439
- *aphylla* L. 436
- *articulata* Forsk. 437
- haussknechtii Bge 436
- *phyllophora* Kar. et Kir. 437
- *ramosissima* Dingier 426, 437
- setifera Moqu. 436
- *spinosissima* **L.** fil. 435

Anacamptis 344
- pyramidalis (L.) L. C. Rich. 344

Androcymbium 211
- **palæstinum** (Boiss.) Baker 211

Andropogon 46
- *allionii* (Lam. et D.C.) **Rœm.** et Schult. 46
- *arriani* Edgw. 45
- *contortus* L. 46
- distachyus L. 46
- *gryllus* **L.** 43
- *hirtus* L. 44
- *ischaemum* L. 44
- *olivieri* Boiss. 45
- *pubescens* Vis. 45
- *ravennae* **L.** 40
- *strictus* Host 40

Ankyropetalum 516
- **arsusianum** Boiss. 517
- **cœlesyriacum** Boiss. 517
- gypsophiloides **Fenzl** 517

Anagramme 5
- *leptophylla* (L.) Link 5

Anthistiria 47
- *brachyantha* Boiss. 43
- *ciliata* L. fil. 43

Anthoxanthum 50
- **odoratum** L. 50

Antinoria 88
- insularis **Parl.** 88

Apera 67
- **interrupta** (L.) Beauv. 65,67

ARACEAE 182

Arceuthobium 383
- oxycedri (D.C.) M. Bieb. 383

Arceuthos 19
- drupacea (Lab.) Ant. et Ky 18, 19

Arenaria 470
- *adonidis* Peyron 471
- *bocconii* Soleirol 460
- cassia Boiss. **471,** 472
- deflexa Decne 471
- *diandra* Guss. 459
- *globulosa* Lab. 466
- *graveolens* Schreb. 471
- *hybrida* **Vill.** 468
- *juniperina* L. 464
- leptoclados Guss. **471, 472**
- **liban** otica Ky 471
- *marginata* **D.C.** 459
- *media* L. 459
- *mediterranea* Ledeb. 468
- *mucronata* Sibth. et Smith 468
- *oxypetala* Sibth. et Smith 473
- pamphylica Boiss. et **Heldr.** **471,** 473
- *picta* Sibth. et Smith 469
- *pubescens* d'Urv. . 471
- *rubra* L. 459, 460
- *rupestris* Labili. 464
- *salsuginea* Bunge 459
- serpyllifolia L. 471,472
- *spinuliflora* Ser. 452
- *subtilis* Fenzl 463
- tremula Boiss. 471, 473
- *viscosa* Schreb. 468

Arisarum 190
- *libani* Schott 190
- *veslingii* Schott 190
- vulgare Targ.-Tozz. 190

Aristella 52
- *bromoides* (L.) Bertol. 52

Aristida 50
- adscensionis L. 50,51
- **cærulescens** Desf. 50,51
- *festucoides* Poir. 51
- *forskalei* Tausch 52
- lanata Forsk. 50,52

plumosa L. 50,51
pumila Decne 51
Aristolochia 383
altissima Desf. 383, 384
billiardieri Jaub. et Spach 384, 385
bottae Jaub. et Spach 384, 387
maurorum L. 384, 386
parvifolia Sibth. et Sm. 384, 385
pœcilantha Boiss. 384, 386
scabridula Boiss. 384, 386
sempervirens L. 384
ARISTOLOCHIACEAE 383
Arrhenatherum 84
avenaceum Beauv. 84
elatius (L.) Mert. et Koch 84
kotschyi Boiss. 84,85
palaestinum Boiss. 84, 85
Arthrocnemum 420
coralloides Loscos et Pardo 421
fruticosum (L.) Moq. 421
glaucum (Del.) Ung.-Sternb. 420
ARTICULATAE 3
Arum 183
arisarum L. 190
conophalloides Ky 183, 187
detruncatum C. A. Mey. 187
dioscoridis Sibth. et Smith 183, 184
elongatum Stev. 184, 188
gratum Schott 184, 189
hygrophilum Boiss. 183, 187
intortum Banks et Sol. 191
italicum Mill. 184, 189
melanopus Boiss. 184, 190
orientale M. Bieb. 188, 189
palaestinum Boiss. 183, 185
rauwolfii Blume 191
rupicola Boiss. 188
spiculatum Blume 191
syriacum Blume 184
Arundo 73
arenaria L. 70
donax L. 74
epigeios L. 69
littorea Schrad. 69
•*mauritanica* Desf. 74
phragmites L. 75
pliniana Turra 74
plinii Turra 74
pseudophragmites Hall. fil. 69
Asarum hypocistis L. 381
ASPARAGOIDEAE 285
Asparagus 285
acutifolius L. 286
aphyllus L. 286, 287
officinalis L. 285, 286
palaestinus Baker 286
stipularis Forsk. 285, 287
trichophyllus Bunge 286
Asphodeline 213
brevicaulis (Bertol.) J. Gay 212,214
damascena Boiss. 212, 216
edumea (Zoh.) Mout. 212,214
globifera J. Gay 212,216
isthmocarpa J. Gay 216
liburnica (Scop.) Reichenb. 212,213
lutea (L.) Reichenb. 211, 213
recurva Post 214
taurica (Pall.) Kunth 212,216
tenuior (Fisch.) Ledeb. 215
ASPHODELOIDEAE 211
Asphodelus 211
aestivus Brot. 212
brevicaulis Bertol. 214
fistulosus L. 211,212
inderiensis Stev. 217
liburnicus Scop. 213
luteus L. 213
microcarpus Salzm. et Viv. 211,212
ramosus L. 212
tauricus Pall. 216
ASPIDIACEAE 7
Aspidium 8
libanoticum Rosenstock 8
ASPLENIACEAE 10
Asplenium 10
adianthum-nigrum L. 10, 11
bourgaei Boiss. 10, 11
ceterach L. 10
fontanum Bernh. 11
haussknechtii Godet et Reut. 10, 11
ruta-muraria L. 10, 11
sagittatum (D.C.) A. Bange 12
scolopendrium L. 12
trichomanes L. 10, 11
Athyrium 7
filix-femina (L.) Roth 8
Atraphaxis 404
billardieri Jaub. et Spach 404, 405
spinosa L. 404
Atriplex 412
alexandrina Boiss. 412, 414
amana Post 417
autrani Post 416
crystallina Boiss. 414
glauca L. 414
halimus L. 412, 413
hastata L. 413, 414, 416
heterosperma Bunge 414
hortensis L. 416
lasiantha Boiss. 413,416
leucoclada Boiss. 412, 414
littoralis L. 413,417
micrantha C. A. Mey. 413, 414
palaestina Boiss. 414
parvifolia Moq. 414
patula L. 413, 416

portulacoides L. 412
rosea L. 413,415
stylosa Viv. 412, 414
tatarica L. **413, 415, 416**
thunbergifolia Boiss. et Noë 413, 414
turcomanica Moqu. 414
zahlensis Mout. 413, 415
Atropis 109
convoluta (Hornem.) Griseb. 110
distans (L.) Rupr. 110
Avena 81
alba Vahl 81,83
barbata Potter 83
clauda Dur. 81,82
convoluta Presl 81,84
elatior L. 86
fatua L. 81,82
flavescens L. 80
fragilis L. 86
macra Stev. 78
orientalis Schrad. 81
pilosa M. Bieb. **81,** 82
pratensis L. **81, 83**
sativa L. 81
sterilis L. 81,82
wiestii Steud. 83
Axyris ceratoides L. 412

B

Baldingera colorata Fl. Witt. 50
Bassia 419
arabica (Bo s.) Maire et Weiller 418
eriophora (Schrad.) O. Kuntze 419, 420
hyssopifolia Pall.) O. Kuntze 419
monticola (Boiss.) O. Kuntze 419
muricata L.) Murr. 419
Beckmannia 60
eruciformis (L.) Host 61
Behen vulgaris Mœnch 500
Bellevalia 247
ciliata (Cyr.) Nees 247, 249
densiflora Boiss. 247, **251**
douini Pabot et Mout. 249
flexuosa Boiss. 248, 251
hermonis Mout. 247, 250
longipes Post 247, 248
macrobotrys Boiss. 247, 248
mosheovii Feinbr. 247, 252
nivalis Boiss. et Ky 248, 251
palmyrensis Feinbr. 247, 250
stepporum Feinbr. 249
trifoliata Boiss. 247, 248
Beta 407
maritima L. 407
vulgaris L. 407
BETULACEAE 355
Biarum 192
aleppicum Thiéb. 192, 193
angustatum (J. E. Hook.) Boiss. 192, 193
auraniticum Mout. 192, 193
bovei Blume 192
carduchorum (Schott) Engler 192
pyrami (Schott) Engler 192, 194
russellianum Schott 192, 194
Bilderdykia 396
convolvulus (L.) Dumort. 396
BLECHNACEAE 9
Blechnum 9
spicant (L.) Roth. 9
Blitum 410
rubrum (L.) Reichenb. 410
virgatum L. 411
Blysmus 168
compressus (L.) Panzer 168
Bœrhavia 446
plumbaginea 446
Boissiera 75
bromoides (Hochstt.) Steud. 75
pumilio (Trin.) Hackel 75
Bolanthus 510
filicaulis (Boiss.) Bark. 516
frankenioides (Boiss.) Bark. 515
hirsutus (Lab.) Bark. 515
Bothriochloa 44
ischæmum (L.) Mansfeld 44
Brachiaria 34
eruciformis (Sibth. et Smith) Gmel. 34
mutica (Forsk.) Stapf 34
Brachypodium 130
distachyum (L.) Beauv. 130
pinnatum (L.) Beauv. 131
ramosum (L.) Roem. et Schult. 131, 132
sylvaticum (Huds.) Beauv. 131
Briza 107
eragrostis L. 71
humilis M. Bieb. 108
maxima L. 107, 108
minor L. 107, 108
spicata Sibth. et Smith 107, 108
Bromus 118
aegyptiacus Tausch 128
alopecuroides Poir. 125
alopecuros Poir. **119,** 125
anatolicus Boiss. et Heldr. 130
arvensis L. 120, 129
bikfayensis A. Camus et R. Gomb. 119, 120
brachystachys Host 120, 129
contortus Desf. 125
danthoniae Trin. 120, 127
dertonensis All. 114
distachyos L. 130
divaricatus Rohde 126
erectus Huds. 120
fasciculatus Presl 119, 124
flabellatus (Hack.) Boiss. **119,** 123

gussonii Parl. 123
hordeaceus L. 129
intermedius Guss. 120, 128
japonicus Thunb. 120, 129
lanceolatus Roth 119, 126
macrostachys Desf. 126
madritensis L. 119, 122
maximus Desf. 123
mollis L. 129
oxyphlaeus Payne 126
palæstinus Melderis 120, 128
patulus Mert. et Koch 129
pinnatus L. 131
ramosus L. 132
rigens L. 123
rigidus Roth 119, 123
rubens L. 119, 124
scoparius L. 119, 125
squarrosus L. 120, 127
sterilis L. 119, 122
syriacus Boiss. et Bl. 119, 120
tectorum L. 119, 121
tomentellus Boiss. 119, 121
villosus Forsk. 123
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. 371
Buffonia 461
ephedrina Sam. 461
kotschyana Boiss. 461
macrosperma J. Gay 461
multiceps Decne 461
paniculata Dubois 461
tenuifolia Vill. 461
virgata Boiss. 461
Bulbillaria gageoides Zucc. 226
BUTOMACEAE 31
Butomus 31
umbellatus L. 31

C

Calamagrostis 69
epigeios (L.) Roth 69
littorea (Schrad.) D.C. 69
pseudophragmites (Hall Fil.) Kœl. 69
Calligonum 406
comosum L'Hér. 407
tetrapterum Jaub. et Spach 407
Cannabis 377
sativa L. 377
Carex 172
acuta L. 179
acutiformis Ehrh. 174, 181
banatica Heuff. 179
buekii Wimm. 173, 179
contigua Hoppe 176
distans L. 174, 181
diversicolor Druce 178
divisa Huds. 172, 174
divulsa Stokes 173, 175
echinata Murr. 176
echinata Desf. 178
extensa Good. 173, 180
flacca Schreb. 173, 178
glauca Scop. 178
gracilis Curt. 173, 179
gynobasis Vill. 177
halleriana Asso 173, 177
hispida Willd. 173, 178
leporina L. 173, 176
maxima Scop. 180
mediterranea Clarke 178
muricata L. 175, 176
nemorosa Rebent. 175
otrubae Podp. 173, 175
pachystylis J. Gay 174
pairæi F. Schultz 173, 176
pallescens L. 173, 177
paludosa Good. 181
pendula Huds. 173, 180
phyllostachys C. A. Mey. 173, 177
pseudocyperus L. 174, 181
pubescens Poir. 169
remota L. 177
riparia Gurt. 174, 182
rufa (L.) Simonk 179
silvatica Huds. 180
stellulata Good. 173, 176
stenophylla Wahlenb. 172, 174
subvulpina Senay 175
vulpina L. 175
Caroxylon
articulatum (Cav.) Moqu. 426
salicomicum Moqu. 426
Carpinus 356
duinensis Scop. 356
orientalis Mill. 356
Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. 448
CARYOPHYLLACEAE 450
Castanea sativa L. 357
Catabrosa 94
aquatica (L.) Beauv. 94
humilis (M. Bieb.) Trin. 95
Catapodium 116
loliaceum (Huds.) Link 117
rigidum (L.) C. Hubb. 117
Caulinia 24
fragilis Willd. 24
graminea (Del.) Batt. 24
Cedrus 15
libanensis Juss. 15
libani A. Rich. 15
libanotica Link 15
Celosia cristata L. 439
Celtis 369
australis L. 369
tournefortii Lam. 370
Cenchrus 39

asperifolius Desf. 38
capitatus L. 91
ciliaris L. 39
CENTROSPERMAE 407
Cephalanthera 323
damasonium (Mill.) Druce 324
ensifolia Murr.) L. C. Rich. 325
epipactoides Fisch. et Mey. 324
kurdica Bornm. 324
longifolia (Huds.) Fritsch 324, 325
pallens (Jundz.) L. G. Rich. 324
rubra (L.) L. C. Rich. 324
Gerastium 476
anomalum Walsdt. et Kit. 477
brachypetalum Pers. 477, 479
cerastoides (L.) Britton. **476,** 478
comatum Desv. **476,** 478
dichotomum L. 476, 478
dubium (Bast.) Schw. 476, 477
fragillimum Fries 477, 480
glaucum Gren. et Godr. 476
glomeratum Thuill. 477, 479
glutinosum Fries 477, 480
illyricum Ser. 478
inflatum Link 477, 479
kotschyi Boiss. 476, 477
luridum Guss. 479
pentandrum L. 477, 480
perfoliatum L. 476, 478
pumilum Curtis 480
ræseri Boiss. et Heldr. 479
semidecandrum L. 480
tenue Viv. 476
trigynum Willd. 478
viscosum L. 479
Geterach 10
officinarum Lam. et D.C. 10
Cheilanthes 5
fragrans Webb et Berth. 5
pteridioides (Reich.) Christ. 5
Chenolea 418
arabica Boiss. 418
CHENOPODIACEAE 407
Chenopodium 408
album L. 408, 409
ambrosioides L. 408, 410
botrys L. 408, 410
foliosum (Mœnch) Asch. 408, **411**
murale L. 408 409
opulifolium Schrad. 408, 409
rubrum L. 408, 410
scoparium L. 418
urbicum L. 408, 410
virgatum (L.) Ambrosi 411
vulvaria L. 408, 409
Chrysopogon 42
gryllus (L.) Trin. 43
Cladium 172
mariscus (L.) R. Br. **172**
Colchicum 205
antilibanoticum R. Gomb. 207
balansae Planch. 204, 206
brachyphyllum Boiss. et Hausskn. 205, 208
byzantinum Park. 204, 207
candidum Schott et Ky 206
crocifolium Boiss. 204", 209
decaisnei Boiss. 204, 205
deserti syriaci Feinbr. 205, 208
fasciculare (L.) Boiss. 205, 207
halepense Freyn 207
haussknechtii Boiss. 204,206
hierosolymitanum Feinbr. 204,206
laetum Stev. 206
libanoticum Ehrenb. 205, 208
ritchii R. Br. 208
steveni Kunth 204, 209
tauri Siehe 204, 207
tunicatum Feinbr. 204, 207
tuviae Feinbr. 204, 209
Colpodium 95
humile (M. Bieb.) Asch. et Gr. 95
COMMELINACEAE 203
COMMELINALES 203
Comperia comperiana (Stev. Asch. et Gr.) 335
CONIFERAE 14
Cornucopiae 57
alopecuroides L. 58
cucullatum L. 58
involucratum (Post) Mez. 58
Cornulaca 438
setifera Moqu. 438
Corrigiola 452
littoralis L. 452
CORYLACEAE 356
Corylus 356
avellana L. 356
Corynephorus 77
articulatus (Desf.) Beauv. 77
deschampsioides Bornm. 77,78
Crithopsis 158
delileana (Schult.) Nevski 158
Crocus 295
aleppicus Baker 296, 301
cancellatus Herb. 296, 299, 300
cilicicus Ky **296,** 300
damascenus Herb. 296, 299
dispathaceus Bowles 295, 298
edulis Boiss. et Bl. 299
elwesii (Maw) O. Schwarz 295, 298
gaillardoti (Boiss. et Bl.) Maw 301
graveolens Boiss. et Reuter 296, 303
haussknechtii Boiss. et Reut. 295, 297
hermoneus Ky 296, 300
hyemalis Boiss et Bl. 296, 302
kotschyanus C. Koch 295, 297
libanoticus Mout. 297

macrobolbos Jovet et **Gomb.** 295, 299
moabiticus **Bornm.** et **Dinsm.** 295, 298
ochroleucus Feinbr. 295, 296
palaestinus Feinbr. 296, 301
sativus L. 297
syriacus Boiss. et **Gaill.** 302
thiebauti **Mout.** 295, 297
vitellinus Wahlenb. 296, 302
zonatus J. Gay 297
Crypsis 58
aculeata (L.) **Aiton** 59
alopecuroides (L.) Host 59
factorovskyi Eig 58
schœnoides (**Pill.** et Mitterp.) **Host** 59
Ctenopsis 116
patens (Boiss.) **Meld.** 116
pectinella (Del.) De Notaris **116**
Cucubalus 505
aegyptiacus L. 495
baccifer L. 505
behen L. 500
inflatus Salisb. 500
italicus L. 501
polygonoides **Willd.** 515
venosus **Gilib.** 500
CUPRESSACEAE 17
Cupressus 17
sempervirens L. 17
Cutandia 95
dichotoma (Forsk.) Trabut 96,97
maritima (L.) Benth. 96
memphitica (Spreng.) Benth. 96
philistaea (Boiss.) Benth. 96
Cymbopogon 45
arriani (Edgw.) **Aitsch.** 45
olivieri (Boiss.) Bor 45
schoenanthus (L.) Spreng. 45
Cymodocea 25
aequorea Kœnig 25
major (**Cavol.**) Grande 25
nodosa (Ucria) Asch. 25
Cynocrambe prostrata **Gaertn.** 445
Cynodon 73
dactylon (L.) Pers. 73
CYNOMORIACEAE 381
Cynomorium 381
coccineum L. 381
Cynosurus 97
aegyptius L. 72
aureus L. 98
callitrichus Barb. 97
coloratus Lehm. 97
durus **L.** 101
echinatus L. 97
effusus Link 97,98
elegans Desf. 98
CYPERACEAE 158
CYPERALES 158
Cyperus 158
alopecuroides Rottb. 159, 161
alternifolius L. 163
blancheanus Desv. 163
capitatus Vandelli 162
difformis L. **160,** 163
distachyos **All.** 159, 161
esculentus L. 159, 164
flavescens L. 159, 160
fuscus L. 160, 162
glaber L. 160, 163
globosus **All.** 159, 160
junciformis Cav. 161
kalli (Forsk.) Murb. 159, 162
laevigatus L. 159, 161
longus L. 159, 163
michelianus (L.) Link 159, 162
mucronatus (L.) **Mab.** 162
mundtii (**Nees**) Kunth 159, 160
papyrus L. 163
pygmaeus Rottb. 162
rotundus L. 159, 164
Cystopteris 6
filix-fragilis (L.) Borb. 6
fragilis Bernh. 6
regia **Presl** 6
Cytinus 381
hypocistis L. 381

D

Dactylis 99
glomerata L. 99
hispanica Roth 99
lagopoides L. 100
repens Desf. 100
Dactyloctenium 72
aegyptiacum Willd. 72
ægyptium L.) Asch. et Schw. 72
Dactylon *memphiticum* Spreng. 95
Damasonium 30
alisma Mill. 30
bourgaei **Coss.** 30
polyspermum Coss. 30
Danaë 288
racemosa (L.) **Mœnch** 288
Dianthus 520
actinopetalus **Fenzl** 521, 529
crinitus Smith 520, 527
cyri Fisch. et Mey. **521,** 522
dumulosus Boiss. et Huet 528
fimbriatus M. Bieb. 527
floribundus Boiss. 526
haussknechtii Boiss. 526
hypàchlorus Boiss. 529
judaicus Boiss. 521, 526
karami Bl. **521,** 529
libanotis **Labili.** 520, 527
micranthus Boiss. et Held. **521,** 526

multipunctatus Ser. 522, 523
orientalis Adams 521, 527
pachypetalus Stapf 521, 526
pallens Sibth. et Smith 526
pendulus Boiss. et Bl. 521, 528
pogonopetalus Boiss. 529
polycladus Boiss. 521, 522, 524
strictus Banks et Sol. 521, 522-25
superbus L. 527
tripunctatus Sibth. et Smith 521, 522
velutinus Guss. 518
Dichoglottis linearifolia Fisch et Mey. 513
Digitaria 33
sanguinalis (L.) Scop. 34
DIOSCOREACEAE 294
Dracunculus crassipes Boiss. 191
Dryopteris 8
aculeata (L.) O. Kuntze 8
libanotica (Ros.) A. Christ. 8
pallida (Bory) Fomin 9
rigida (Hoffm.) Underw. 8
spinulosa (Sw.) O. Kuntze 9
thelypteris (L.) A. Gray 9
villarsii (Bell.) H. Woynar 9

E

Echinaria 91
capitata (L.) Desf. 91
Echinochloa 35
colona (L.) Link 36
crus-galli (L.) Beauv. 36
eruciformis (Sibth. et Smith) C. Koch 34
Echinodorus 29
ranunculoides (L.) Engelm. 29, 30
Echinopsilon 419
hyssopifolium (Pall.) Moqu. 419
muricatum L.) Moqu.
Eleocharis 169
Elymus 157
caput-medusae L. 157
crinitus Schreb. 157
delileanus Schult. 158
geniculatus Del. 158
pilifer Banks et Sol. 142
Elytrigia 138
aucheri (Boiss.) Nevski 139
elongata (Host) Nevski 140
juncea (L.) Nevski 140
libanotica (Hack.) Nevski 139
repens L.) Beauv. 138
Emex 405
spinosus (L.) Campdera 405
Eminium 190
intortum (Banks et Sol.) O. Ktze 191
spiculatum (Blume) O. Kuntze 191
Ephedra 20
alata Decne 20,21
alte C. A. Mey. 20
campylopoda C. A. Mey. 20
fragilis Desf. 20
EPHEDRACEAE 20
Epipactis 325
consimilis Don. 325
helleborine (L.) Crantz 326
latifolia (L.) All. 325, 326
veratrifolia Boiss. et Heldr. 325
EQUISETACEAE 3
EQUISETALES 3
Equisetum 3
maximum Lam. 3
palustre L. 3
ramosissimum Desf. 3
ramosum Schleich 3
telmateia Ehrh. 3
Eragrostis 71
cilianensis (All.) Vign.-Lut. 71
megastachya Link 71
minor Host 71,72
pilosa (L.) Beauv. 71,72
poaeoides Beauv. 72
tatarica (Fisch.) Henr. 71
Eremopoa persica (Trin.) Roshev 107
Eremopyron 140
buonapartis (Spreng.) Nevski 140
distans (C. Koch) Nevski 141
Eremurus 217
inderiensis (Stev.) Regel 211, 217
libanoticus Boiss. et Bal. 217
spectabilis M. Bieb. 211, 217
Erianthu 40
hostii Griseb. 40
ravennae (L.) Beauv. 40
strictus (Host), Bluff. et Fingerh. 40
Erythrostictus palaestinus Boiss. 211
Eupteris 7
Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey. 412

F

FAGACEAE 357
FAGALES 355
Fagopyrum convolvulus L.) Gross. 357
Fagus orientalis Lipsky 357
Festuca 110
arundinacea Schreb. 111, 113
bromoides L. 114
callieri (Hack.) Markgr. 111
ciliata Pers. 114
dichotoma Forsk. 97
diversifolia Boiss. et Bal. 102
elatior L. 111, 112, 113
fenas Lag. 113
indigesta Boiss. 110, 111
inops Del. 116
lævis (Hack.) Nym. 111, 112
maritima L. 118
myuros L. 114

ovina L. 110, 111
phleoides Vill. 87
pinifolia (Hack.) Bornm. 111
pratensis Huds. 110, 111
rigida L. 117
sciuroides Roth 114
sylvatica Huds. 131
tenuiflora Schrad. 118
uniglumis Solander 115
valesiaca Schleich. 111
FESTUCOIDEAE 47
Ficus 371
carica L. 371
sycomorus L. 371
FILICALES 5
FILICINAE 4
Fimbristylis 170
bis-umbellata (Forsk.) Bub. 170
dichotoma auct. 170
ferruginea (L.) Vahl 170
Fritillaria 232
açmopetala Boiss. 232, 233
alfredae 232, 233
crassifolia Boiss. et Huet 232, 234
elwesii Boiss. 232, 233
hermonis Fenzl 234
libanotica (Boiss.) Baker 232, 235
olivieri Baker 233
persica L. 232, 235
pinardi Boiss. 232, 234
platyptera Sam. 233
Fuirena 168
pubescens (Poir.) Kunth 169

G

Gagea 220
anisanthos G. Koch 218, 220
arvensis (Pers.) Dumort. 218, 220
bohemica Zausch. 219, 223
boissieri Pascher 221
chlorantha M. Bieb. 219,225
circinata (L. f.) Pascher 219, 224
commutata C. Koch 225
damascena Boiss. 225
dayana Chodat et Bobs. 219, 225
dubia Terracciano 219, 221
fibrosa (Desf.) Schult. 219, 224
fistulosa (Ram.) Ker-Gawl. 219, 220
foliosa Presl 219,221, 222
gageoides (Zucc.) Vved. 219, 226
liottardi (Sternb.) Schult. f. 220
micrantha (Boiss.) Pascher 218, 222
minima (L.) Ker-Gawler 218, 223
peduncularis (Presl) Pascher 218,221
persica Boiss. 226
procera Mout. 219, 224
reticulata (Pall.) Schult. 219, 223
rigida Boiss. et Sprun. 219, 224
Galanthus 290
fosteri Baker 290
Gastridium 67
lendigerum (L.) Gaud. 67
scabrum Presl 67
ventricosum (Gouan) Schinz et Thell. 67
Gaudinia 86
fragilis (L.) Beauv. 86
Gaudinopsis 78
macra (Stev.) Eig 78
Girgensohnia 435
oppositiflora Pall. 435
Githago segetum Desf. 481
Gladiolus 303
aleppicus Boiss. 303, 305
anatolicus Boiss. 304
atroviolaceus Boiss. 305
communis L. 303
illyricus Koch 304
imbricatus L. 303, 304
segetum Ker-Gawler 403
Glinus 449
dictamnoides Burm. fil. 449
lotoides L. 449
Glyceria 108
distans (L.) Wahlgr. 110
fluitans L. 109
plicata Fries 109
procumbens (Curt.) Smith 109
rupestris (Whit.) E. Marsh. 109
Gomphrena 445
globosa L. 445
sessUis L. 444
GRAMINALES 33
GRAMINEAE 33
Gymnadenia 327
conopsea (L.) R. Br. 327
Gymnogramma 5
leptophylla (L.) Desv. 5
Gynandriris 305
sisyrinchium (L.) Parl. 305, 306
Gypsophila 509
anatolica Boiss. 509, 511
antari Post et Beauv. 510,513
antilibanotica Post 518
arabica Barkoudah 509, 511
arsusiana (Ky) Williams 517
aucheri Boiss. 509, 512
capillaris (Forsk.) Christ. 511
cœlesyriaca (Boiss.) Williams 517
damascena Boiss. 510,513
elegans M. Bieb 514
filicaulis (Boiss.) Bornm. 510,516
frankenioides Boiss. 510, 515
gypsophiloides (Fenzl) Blakel. 517
haussknechtii Boiss. 512
heteropoda Freyn et Sint. 510, 514
hirsuta Labill. 515

hygrophila Post 511
libanotica Boiss. 509, 512
linearifolia Fisch. et Mey.) Boiss. 510, 513
mollis (Boiss.) Bornm. 510, 515
pallida Stapf 510, 512
perfoliata L. 511
pilosa Huds. 510,516
polygonoid.es (Willd.) Halacsy 510, 515
porrigens (L.) Boiss. 516
rokejeka Del. 511
ruscifolia Boiss. 509, 513
trichopoda Boiss. 513
trichotoma Wend. 511
venusta Fenzl 509, 510
viscosa Murr. 510, 514

H

Habrosia 452
spinuliflora (Ser.) Fenzl 452
Halimione 412
portulacoides (L.) Aellen 412
Halimocnemis 438
hispida C. A. Mey. 437
pilosa Moqu. 438
Halocharis 437
hispida (C. A. Mey.) Moqu. 437
sulphurea Moqu. 437
syriaca Eig 437
Halocnemum 422
strobilaceum (Pall.) Bieb. 422
Halogeton 439
alopecuroides (Del.) Moqu. 439
Halopeplis 422
amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. 422
Haloxylon 425
articulatum (Cav.) Bunge 426
ramosissimum (Boiss.) Benth. et Hook. 426
salicornicum (Moqu.) Bunge 426
schweinfurthii Asch. 426
Heleocharis 169
macrantha Bockel 169
palustris (L.) R. Br. 169
Heleochloa 59
acutiglumis Boiss. 59, 60
alpicola Hochstt. 60
alopecuroides (Pill. et Mitterp.) Host 59
orientalis (Boiss.) Dinsm. 60
schœnoides (L.) Host 59
Helicophyllum 190
crassipes (Boiss.) Schott 191
rauwolfii (Blume) Schott 191
Helictotrichon *convolutum* (Presl) Henr. 84
HELOBIAE 24
Hemarthria 41
altissima (Poir.) Stapf et Hubb. 41
fasciculata (Lam.) Kunth 41
Henrardia 137
persica (Boiss.) C. Hubb. 135, 137
Herniaria 453
arabica Hand.-Mazz. 453, 454
cinerea Lam. et D.C. 453
densiflora Williams 454
glabra L. 453, 454
hemistemon J. Gay 453, 455
hirsuta L. 453
incana Lam. 453, 454
macrocarpa Sibth. et Smith 454
microcarpa Presl 454
Heteranthelium 142
piliferum (Banks et Sol.) Hochstt. 142
Heteropogon 46
f *allionii* (Lam. et D.C.) Rœm. et Sch. 46
contortus (L.) Rœm. et Schult. 46
Himantoglossum 344
affine (Boiss.) Schlecht. 345
bolleanum Schlecht. 345
caprinum (M. Bieb.) Spreng. 345
Holcus 76
annuus Salzm. 76
halepensis L. 42
lanatus L. 76, 77
setiglumis Boiss. 76
setosus Trin. 76
Holoschœnus 166
vulgaris Link 166
Holosteum 475
liniflorum Stev. 475
umbellatum L. 475
Hordeum 154
bulbosum L. 154, 156
gussoneanum Parl. 155
hystrix Roth. 154, 155
ithaburense Boiss. 154
leporinum Link 154, 155
maritimum With. 154, 155
murinum L. 154, 156
nodosum L. 154, 157
pratense Huds. 157
secalinum Schreb. 157
spontaneum C. Koch 154
Humulus 377
lupulus L. 377
Hyacinthella 247
nervosa (Bertol.) Chouard 247
Hyacinthus 246
comosus L. 253
nervosus Bertol. 247
orientalis L. 246
racemosus L. 255
Hydrocharis 31
morsus-ranae L. 31
HYDROGHARITACEAE 31
Hyparrhenia 44
hirta (L.) Stapf 44
Hypocylix 422
kerneri Wol. 422

neghevensis Iljin 423
Hypoxis fascicularis L. 207,210

I

Illecebrum
arabicum L. 456
paronychia L. 456
Imperata 39
arundinacea Cyr. 39
cylindrica (L.) Beauv. 39
Ionorchis abortiva (L.) Beck 323
IRIDACEAE 295
Iris 306
albicans Lange 307, 314
antilibanotica Dinsm. 307, 316
atrofusca Baker 317
atropurpurea Baker 317
auranitica Dinsm. 307, **315**
barnumae Fost. et Bak. 307, **315**
basaltica Dinsm. 308, **317**
bismarckiana Regel 308, 320
bostrensis **Mout.** 308, 317
bulbocodium L. 320
cæruleo-violacea (Gomb.) Mout. 307, 312
calcarea Dinsm. 308, **318**
caucasica Hoffm. 310
cedreti Dinsm. 308, **318**
cretensis Janka 312
damascena **Mout.** 308, **318**
fumosa Boiss. et Hausskn. 307, **311**
grant-duffii Baker 307, 312
hauranensis Dinsm. 316
helenae Barb. 316
hermona Dinsm. 320
heylandiana Boiss. et Reut. 308, **317**
histrio Reichenb. 376, 308
jordana Dinsm. 308, 316
kasruwana Dinsm. 308, 319
lortetii W. Barb. 308, **319**
melanosticta Bornm. 307, **313**
mesopotamica Dykes 307, 314
nazarena (Foster) Dinsm. 320
nusairiensis **Mout.** 306, **311**
ochroleuca L. 307, 313
palæstina Baker 306, **310**
pallida **Lam.** 314
persica L. 306, 309
postii **Mout.** 306, 309
pseudacorus L. 307, 313
saari Schott 320
sieheana Lynch. 309
sindjarensis Boiss. et Hausskn. 307, 311
sisyrinchium L. 305
sofarana Fost 308, **319**
susiana L. 317
unguicularis Poiret 307, 312
vartani Fost. 306, 309
westii Dinsm. 308, 319
yebrudi Dinsm. 308, **318**
Ischarum 193
angustatum J. D. Hooker 193
pyrami Schott **194**
ISOETACEAE 2
ISOETALES 2
Isoetes 2
hystrix Dur. 2
olympica A. Br. 2
Ixiolirion 293
montanum (Labili.) Herb. 293
pallasii (Fisch. et Mey. 293
tataricum (**Pall.**) Herb. 293

J

JUGLANDACEAE 355
JUGLANDALES 355
Juglans 355
regia L. 355
JUNCACEAE 196
JUNCALES 196
Juncus 197
acutus L. 197, 198
articulatus L. 197, 201
bufonius L. 198, 202
capitatus Weigel 197, 202
compressas Jacqu. 200
effusus L. 197, 198
fontanesii J. Gay 197, 201
forsteri Smith 196
gerardi Loisel. 197, 200
glaucus **L.** 198
inflexus L. 197, 198
lamprocarpus Ehrh. 201
libanoticus Thiéb. 200
maritimus Lam. 197, 199
punctorius L.f. 197, 200
pygmæus Rich. 197, 202
pyramidatus Laharpe 201
sphaerocarpus Ness 203
subulatus Forsk. 197, 199
tenageia Ehrh. 198, 203
Juniperus 18
drupacea Lab. 19
excelsa M. Bieb. 18, 19
fœtidissima Willd. 18, 19
macrocarpa Sibth. et Smith 18
oxycedrus L. 18
rufescens Link 18

K

Kochia 418
eriophora Schrad. 420
hyssopifolia (**Pall.**) Roth 419
latifolia Fresen. 420
monticola Boiss. **419**
muricata (L.) Schrad. 419

scoparia (L.) Schrad. 418
Kœleria 86
nitidula Velen. 86
phleoides (Vill.) Pers. 86 à 88
Kohlrauschia 518
velutina (Guss.) Reichb. 518
Krascheninnikovia 411
ceratoides L.) Gueld. 412

L

Lagurus 69
cylindricus L. 39
ovatus L. 69
Lamarckia 98
aurea (L.) Mœnch 98
Leersia 47
hexandra Sw. 47
Lemna 195
gibba L. 195
minor L. 195
paucicostata Hegelm. 195
polyrrhiza L. 196
trisulca L. 195
LEMNACEAE 194
LEPIDOSPERMALES 1
Lepturus 136
cylindricus (Will.) Trin. 136
filiformis (Roth) Trin. 136
incurvatus (L.) Trin. 136
persicus Boiss. 137
LILIACEAE 203
LILIALES 203
Lilium 236
candidum L. 236
Limodorum 323
abortivum (L.) Sw. 323
Lloydia 219
rubroviridis Boiss. et Ky 218, 219
Lolium 132
arvense Whit. 133
gaudini Parl. 134
loliaceum (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz. 132, 134
multiflorum Lam. 132, 134
perenne L. 132, 133
persicum Boiss. et Hoh. 132, 134
rigidum Gaud. 132, 133
robustum Reichb. 133
speciosum Stev. 133
subulatum Vis. 134
temulentum L. 132
Lophochloa phleoides (Vill.) Reichenb. 87
LORANTHACEAE 382
Loranthus 382
europaeus L. 382
Loroglossum hircinum (L.) C. Rich. 345
Luzula 196
forsteri (Sm.) D.C. 196
Lychnis
alba Mill. 482
caeli-rosa (L.) Dur. 490
laeta Ait. 489
Lycochloa 85
avenacea Sam. 85
LYCOPODIACEAE 1
LYCOPODIALES 1
Lycopodium 1
cernuum L. 1
denticulatum L. 2

M

Maclura 371
aurantiaca Nutt 371
pomifera (Raf.) Robinson 371
Manisurus 41
altissimus (Poir.) Hitchc. 41
Marsilea 13
natans L. 13
Melandrium 481
album (Mill.) Garcke 481, 482
erioqalycinum Boiss. 481, 482
pratense Rœhl. 482
Melica 91
angustifolia Boiss. et Bl. 91,92
ciliata L. 91,93
cretica Boiss. et Heldr. 93
cupani Guss. 91,92
inaequiglumis Boiss. 91,93
minuta L. 92
pannosa Boiss. 91,93
ramosa Vill. 92
uniflora Retz 91,92
Merendera 210
sobolifera C. A. Mey. 203, 210
Mesembryanthemum 447
edule L. 447, 448
forskalei Hochstt. 447
nodiflorum L. 447, 448
Microcnemum 421
coralloides (Loscos et Pardo) Font-Quer 421
fastigiatum Ung.-Sternb. 421
Milium 56
caerulescens Desf. 56
lendigerum L. 67
montianum Parl. 57
pedicellare (Bornm.) Roshev 57
trichopodum Boiss. 56,57
vernale M. Bieb. 57
Minuartia 462
decipiens (Fenzl) Bornm. 463, 467
formosa (Fenzl) Mattf. 463, 470
globulosa (Labili.) Maire et Petitm. 463, 466
hamata (Hausskn.) Mattf. 470
hybrida (Vill.) Schiskine 464, 468

innominata **Mc Neill** 463, 465
intermedia (Boiss.) Hand.-Mazz. 463, 466
juniperina (L.) Maire et **Petitm.** 463, 464
labillardieri Briquet 463, 464
libanotica (Boiss.) Bornm. 463, 464
mediterranea (Ledeb.) K. **Maly** 464, 468
mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz. 464, 467
meyeri (Boiss.) Bornm. 463, 466
montana **Loefl.** 463, 467
mucronata (Sibth. et Smith) Sch. et Th. 468
parvulorum Mout. et Sam. **463,** 465
picta (Sibth. et Smith) Schinz et Thell. 463, 469
subtilis (**Fenzl**) Hand.-Mazz. 464, 468
tenuifolia (L.) Hiern. 468
thymifolia (Sibth. et Smith) Bornm. 463, 469
viscosa (Schreb.) Schinz et Th. 468
Mœnchia 476
octandra (Ziz) J. Gay 476
Molinia 94
cærulea (L.) Mœnch 94
Monerma 136
cylindrica (**Willd.**) Coss. et Dur. 135, 136
Monocaryum 209
fasciculare **Rœm.** et **Scul** t. **204, 210**
Montia 450
fontana L. 450
minor auct. 450
MORACEAE 370
Morocarpus *foliosus* **Mœnch** **411**
Morus 370
alba **L.** 370
nigra L. 370
Muscari 252
albicaule Post 254
comosum (L.) Mill. **252,** 253
commutatum Guss. 253, 256
deserticolum Rech. fil. 254
dinsmorei Rech. fil. 252, 253
inconstrictum Rech. fil. 253, 256
longipes Boiss. 252, 254
maritimum Desf. 252, 255
neglectum Guss. 253, 256
parviflorum Desf. 252, 257
pinardi Boiss. 252, 253
pulchellum **Heldr.** et Sart. 252, 255
racemosum (**L.**) Mill. 252, 255
wallii Rech. fil. 253

N

NAIADACEAE 24
Naias 24
armata Lindb. 24
delilei Rouy 24
graminea Del. 24
marina L. 24
minor **L.** 24
muricata Del. 24
Narcissus 291
serotinus L. 292
syriacus Boiss. et **Gaill.** 292
tazzetta L. 292
Nardurus **117**
maritimus (L.) Janch. 118
orientalis Boiss. **118**
tenuiflorus (Schrad.) Boiss. **118**
Nardus
aristata L. 135
incurva Gouan **135**
Neotinea 327
intacta (Link) Reichenb. 327
Nephrodium 8
rigidum (**Hoffm.**) Desv. 9
Noaea 435
mucronata (Forsk.) Asch. et Schw. 435
spinosissima (L. fil.) Moqu. 435
Nothochlaena 5
Notholaena 5
lanuginosa (Desf.) Desv. 6
marantae (L.) R. Br. 6
vellea (Ait.) R. Br. 6
NYCTAGINACEAE 446

O

Obione 412
portulacoides (L.) Moqu. 412
OPHIOGLOSSACEAE 4
OPHIOGLOSSALES 4
Ophioglossum 4
lusitanicum L. 4
vulgatum L. 4
Ophrys 327
adonidis A. Camus et R. Gombault 329
apifera Huds. 328, 333
arachnites Lam. 330
argolica Fleischm. 328, 333
attica (Boiss. et Orph.) **Soó** 328, 331
bombyliflora Link 332
bornmuelleri M. Schulze 328, 331
carmeli Fleischm. et Bornm. 331
cilicica Schlecht. 332
comuta Stev. 332
dinsmorei Schlecht. 331
fuciflora (Crantz) Haller 328, 330
fusca Link 328, 329
galilaea Fleischm. et Bornm. 328, 330
iricolor Desf. 328, 329
lutea (Gouan) Cav. 328, 330
æstrifera M. Bieb. 331
rosea Desf. 330
schulzei Fleischm. et Bornm. 332
scolopax Cav. 328, 332
sintenesii Fleischm. et Bornm. 328, 334
speculum Link 328, 330

spruneri Nym. 334
tenthredinifera Willd. 330
Oporanthus fischerianus Herb. 291
ORCHIDAGEAE 322
Orchis 334
abortiva L. 323
anatolica Boiss. 335, 342
angustifolia M. Bieb. 340
autumnalis Balb. 323
caprina M. Bieb. 345
chlorantha Custer 326
cilicica Schlecht. 343
collina Banks et Sol. 335, 341
commutata Tod. 338
comperiá a Stev. 334, 355
coriophora L. 335, 337
fuciflora Crantz 330
galilaea (Bornm. et M. Sch.) Schlecht. 339
hircina L. 345
holocheilos (Boiss.) Soo 335, 343
iberica M. Bieb. 335, 340
incarnata L. 343
intacta Link 327
italica Poir. 335, 340
lactea Poir. 338
laxiflora Lam. 335, 343
longicruris Link 340
macrostachys Tineo 343
maculata L. 335, 343
mascula L. 342
morio L. 334, 336
papilionacea L. 334, 336
patens Desf. 335, 341
pseudosambucina Ten. 342
punctulata Stev. 335, 339
pyramidalis L. 344
romana Seb. et Mauri 335, 342
saccata Ten. 341
saccigera Brongn. 343
sancta L. 335, 337
simia Lam. 335, 338
sulphurea Link 342
tridentata Scop. 334, 338
vomeracea Burm. 346
Ornithogalum 239
arabicum L. 239, 242
arvense Pers. 220
billardieri Mout. 239, 242
bohemicum Zauschn. 223
brachystachys G. Koch 241
chloranthum M. Bieb. 225
circinatum L. fil. 225
densum Boiss. et Bl. 239, 241
divergens Boreau 240, 245
eigii Feinbr. 244
fimbriatum Willd. 244
fucescens Boiss. et Gaill. 239, 241
lanceolatum Labili. 242, 243
libanoticum Boiss. et Bl. 239, 240
minimum L. 223
montanum Cyr. 239, 243
narbonense L. 239, 241
neurostegium Boiss. et Bl. 240, 244
paterfamilias Godron 240, 245
pedunculare Presl 221
platyphyllum Boiss. 240, 243
pyrenaicum L. 239, 240
reticulatum Pall. 223
tenuifolium Guss. 240, 245
ulophyllum Hand.-Mazz. 244
umbellatum L. 245
Oryza 47
hexandra Doell. 47
sativa L. 47
Oryzopsis 55
cærulescens (Desf.) Richt. 55, 56
holciformis (M. Bieb.) Reichb. 55, 56
miliacea (L.) Asch. et Schw. 55
Osmunda 4
regalis L. 4
spicant L. 9
OSMUNDACEAE 4
OSMUNDALES 4
Ostrya 356
carpinifolia Scop. 357
Osyris 378
alba L. 378
Oxyria 405
digyna L.) Hill. 405

PALMAE 182
Pancratium 292
maritimum L. 292
parviflorum Decne 293
PANDANALES 22
Panderia 418
pilosa Fisch. et Mey. 418
PÀNICOIDEAE 33
Panicum 36
colonum L. 36
crus-galli L. 36
dactylon L. 73
cruciforme Sibth. et Smith 34
geminatum Forsk. 35
glaucum L. 37
lutescens Weigel 37
miliaceum L. 37
muticum Forsk. 34
numidianum Lam. 34
prostratum Lam. 37
repens L. 36
sanguinale L. 34
setaceum Gmel. 39
verticillatum L. 38
viride L. 37

Pappophorum pumilio Trin. 75
Parapholis 136
incurva (Dum. -Cours.) C. Hubb. 135, 136
strigosa (D.C.) C. Hubb. 135, 136
Parietaria 374
alsinifolia Del. 375, 376
cretica L. 375, 376
diffusa Mert. et Koch 375
erecta Mert. et Koch 376
judaica L. 374, 375
lusitanica L. 375, 376
officinalis L. 376
ramiflora Mœnch 375
Paronychia 455
arabica (L.) D.C. 455, 456
argentea Lam. 455, 456
capitata Koch 455
chionea Boiss. 455
echinata Lam. 455, 457
kurdica Boiss. 455, 456
macrosepala Boiss. 455, 456
PARONYCHIOIDEAE 451
Paspalidium 35
geminatum (Forsk.) Stapf 35
Paspalum 35
distichum L. 35
Pennisetum 38
asperifolium (Desf.) Kunth 38
ciliare (L.) Link 39
divisum (CC. Gmel.) Henr. 38,39
setaceum (Forsk.) Chiov. 38
Petrorhagia velutina (Guss.) P. W. Ball & Heywood 518
Petrosimonia 436
brachiata (Pall.) Bunge 436
Phacelurus 41
digitatus (Sibth. et Smith) Griseb 41
Phalaris 47
arundinacea L. 47,50
brachystachys L. 48
bulbosa L. 48, 49
cærulescens Desf. 47,49
eruciformis L. 61
minor L. 48
nodosa L. 49
paradoxa L. 48,49
semiverticillata Forsk. 66
setacea Forsk. 39
subulata Savi 68
tenuis Host 63
tuberosa L. 49
Phleum 63
alopecuroides Pill. et Mitterp. 59
alpinum L. 65
arenarium L. 63, 64
bœhmeri Wib. 64
boissieri Bornm. 63,64
exaratum Griseb. 63,64
gerardi All. 61
graecum Boiss. 64
montanum C. Koch. 63,64
nodosum L. 63, 65
pratense L. 65
schœnoides L. 59
subulatum (Savi) Asch. et Schw. 63
tenue (Host.) Schrad. 63
Phœnix 182
dactylifera L. 182
Pholiurus 136
incurvus (L.) Schinz et Thell. 136
persicus (Boiss.) A. Camus 137
Phragmites 74
communis Trin. 75
Phucagrostis major Cavolini 25
Phyllitis 12
hemionitis (Lagr.) O. Kuntze 12
scolopendrium (L.) Newm. 12
Phytolacca 446
americana L. 446
decandra L. 446
pruinosa Fenzl 446
PHYTOLACCACEAE 445
Pilgerochloa 78
blanchei (Boiss.) Eig 78
PINACEAE 15
PINALES 15
Pinus 15
brutia Ten. 16
cedrus L. 15
halepensis Mill. 16
pinea L. 16
pithyusa Stev. 16
Piptatherum 55
blancheanum E. Desv. 56
caerulescens (Desf.) Beauv. 56
holciforme (M. Bieb.) Rœm. et Sch 56
miliaceum (L.) Coss. 55
Platanthera 362
chlorantha (Custer) Reichb. 362
Poa 101
annua L. 101, 103
attica Boiss. et Heldr. V 104
bulbosa L. 102, 105
chaixii Vill. 101, 102
ciliarensis All. 71
compressa L. 102, 105
convoluta Hornem. 110
distans L. 110
divaricata Gouan 95
diversifolia (Boiss. et Bal.) Hack. 101, 102
exilis (Pomm.) Murb. 102
hackeli Post 101, 103
infirma H. B. et K. 101, 103
littoralis Gouan 100
loliacea Huds. 117
nemoralis L. 102, 106

pectinata Post 103
persica Trin. 101, 107
pilosa L. 71
pratensis L. 101, 104
procumbens Curtis 109
silvicola Guss. 102, 104
sinaica Steud. 102, 106
sterilis M. Bieb. 102, 106
sudetica Haenke 102
tatarica Fisch. 71
timoleontis Heldr. 102, 106
trivialis L. -- 102, 104
Pollinia distachya (L.) Spreng. 46
Polycarpon 457
alsinifolium (Biv.) D.C 458
succulentum (Del.) J. Gay 457
tetraphyllum L. 457
Polycnemum brachiatum Pall. 436
POLYGONACEAE 387
POLYGONALES 387
Polygonatum polyanthemum (M. Bieb.) Link 285
Polygonum 396
aleppicum Boiss. et Hausskn. 397, 402
alpestre C. A. Mey. 403
amphibium L. 396, 398
arenarium Waldst. et Kit. 401
argyrocoleum Steud. 397, 400
aviculare L. 397, 401
bellardi Reichb. 400
cedrorum Boiss. et Ky 397, 404
cognatum Meisn. 397, 403
convolvuvlus L. 396
corrigioloides Jaub. et Spach 397, 400
equisetiforme Sibth. et Smith 397, 402
herniarioides R. Br. 403
hydropiper L. 396, 398
kitaibelianum Sadl. 397, 400
lapathifolium L. 396, 399
libani Boiss. 397, 403
maritimum L. 397, 402
nodosum Pers. 399
patulum M. Bieb 400
persicaria L. 396, 399
plebeium Del. 403
polycnemoides Jaub. et Spach 397, 400
salicifolium Brouss. 396, 398
scabrum Poir. 398
serrulatum Lagr. 398
setosum Jacqu. 397, 403
venantianum Clem. 397, 401
POLYPODIACEAE 13
Polypodium 13
aculeatum L. 8
filix-femina L. 8
filix-fragile L. 6
leptophyllum L. 5
lobatum Huds. 8
pteridioides Reich. 5
vulgare L. 13
Polypogon 68
maritimus Willd. 68
monspeliensis (L,) Desf. 68
vaginatus Willd. 61
Polystichum 8
aculeatum (L.) Roth 8
Populus 351
alba L. 352
bolleana Lauche 351, 352
canescens Smith 353
carolinensis Foug. 351, 352
euphratica Oliv. 351, 354
globosa Dode 354
italica Duroi 351, 352
nigra L. 351, 352
tremula L. 351, 352-54
Portulaca 449
oleracea L. 450
PORTULACACEAE 449
Potamogeton 26
crispus L. 26
densus L. 26,27
fluitans Roth 26
lucens L. 26,27
natans L. 27
nodosus Poir. 26
panormitanus Biv. 26,28
pectinatus L. 26,28
perfoliatus L. 26,27
phialae Post .27
pusillus L. 28
trichoides Cham. et Schlecht. 26,27
POTAMOGETONACEAE 25
PRINCIPES 182
Psamma 70
arenaria (L.) Roem. et Sch. 70
australis Mabille 70
Psilurus 135
aristatus (L.) Duval-Jouve 135
incurvus Schinz et Thell. 135
nardoides Trin. 135
Pteranthus 451
dichotomus Forsk. 451
echinatus Desf. 451
PTERIDACEAE 5
Pteridium 7
aquilinum (L.) Kuhn. 7
Pteris 7
aquilina L. 7
longifolia L. 7
vittata L. 7
Puccinellia 109
convoluta (Hornem.) Fourr. 109, 110
distans (L.) Parl. 109, 110
rupestris (Whit.) Fern. et Weath 109
Puschkinia 246
libanotica Zucc. 246

scilloides Adams 246
Pycreus 160
mundtii Nees 160

Quercus 357
aegilops L. 365
boissieri Reut. 360
brantii Lindley 358, 363
calliprinos Webb 358, 367
cedrorum Ky 358, 359
cerris L. 359, 366
coccifera L. 367
ehrenbergii Ky 364
faginea Lam. 360
graeca Ky 365
ilex L. 368
infectoria Oliv. 358, 360-62
ithaburensis Decne 358, 365
lanuginosa Willd. 359
libani Oliv. 358, 362
look Ky 363
lusitanica Lam. 360
macrolepis Ky 365
microphylla (Ky) Thiéb. 358, 362
oophora Ky 363
palaestina Ky 368
pedunculiflora C. Koch 359
petiolaris Boiss. et Reut. 361
persica Jaub, et Spach 366
petraea (Matt.) Lindl. 359
pfaeffingeri Ky 361
pinnatifida C. C. Gmel. 358, 359
pseudocerris Boiss. 366
pyrami Ky 365
sessiliflora Smith 359
suber L. 368
syriaca Ky 361
tauricola Ky 361
ungeri Ky 365
Queria hispanica L. 470

RAFFLESIACEAE 381
Rheum 406
palaestinum Finbr. 406
ribes L. 406
Rhizocephalus 60
orientalîs Boiss. 60
Rhynchospora 171
glauca Vahl 171
R. Br. 171
Robbairea 458
delileana Milne-Redh. 458
prostrate (Forsk.) Boiss. 458
Rœgneria 138
panormitana (Parl.) Nevski 138

Romulea 320
bulbocodium Seb. et Mauri 320
columnae Seb. et Mauri 320, 322
nivalis (Boiss. et Ky) Klatt 320, 321
Phoenicia Mout. 320, 321
ramiflora Ten. 320, 322
Rottbœlia
altissima Poir. 41
cylindrica Willd. 136
digitata Sibth. et Smith 41
fasciculata Lam. 41
filiformis Roth 136
loliacea Bory et Jaub. 134
Rumex 387
acetosella L. 388, 395
acetoselloides Bal. 395
angustifolius Campd. 388, 389
autranianus Freyn et Sint. 391
bucephalophorus L. 389, 393
cassius Boiss. 388, 392
chalepensis Mill. 388, 391
conglomeratus Murr. 388, 390
crispus L. 388, 390
cyprius Murb. 389, 395
dentatus L. 388, 392
digynus L. 405
divaricatus L. 392
lacerus Balb. 394
nemorosus Schrad. 390
nepalensis Spreng. 388, 391
obtusifolius L. 390
occultans Sam. 389, 394
orientalis Bernh. 389
palustris Smith 388, 393
patientia L. 388, 389
pictus Forsk. 394
pulcher L. 388, 391-92
roseus L. 395
sannineus Rech. fil. 391
spinosus L. 405
syriacus Meisn. 391
tuberosus L. 88, 394
vesicarius L. 389, 395
Ruppia 25
maritima L. 25
rostellata Koch 25
Ruscus 287
aculeatus L. 288
racemosus L. 288

S

Saccharum 40
aegyptiacum Willd. 40
biflorum Forsk. 40
officinarum L. 40
ravênnae L. 40
sara Roxb. 40
spontaneum L. 40

Sagina 462
apetala L. 462
libanotica Rech. fil. 462
maritima G. Don. 462
octandra Ziz 476
procumbens L. 462
SALICACEAE 347
SALICALES 347
Salicornia 420
amplexicaulis Vahl 422
europaea L. 421
fruticosa L. 421
glauca Del. 420
herbacea L. 421
strobilacea Pall. 422
Salix 347
acmophylla Boiss. 347, 348
alba L. 348, 350
australior Andrz. 347, 349
babylonica L. 347, 350
dinsmorei Enander 347, 349
fragilis L. 349
libani Bornm. 347, 350
libanotica Boiss. 350
louisii A. Cam. et R. Gomb. 348
micans (Andrz.) Gœrz 350
pedicellata Desf. 350
persica Boiss. 348
pseudo-safsaf A. Cam. et R. Gomb. 348
purpurea L. 348, 350
safsaf Forsk. 349
subserrata Willd. 349
variifolia Freyn et Sint. 350
Salsola 427
articulata Cav. 426
autrani Post 428, 430
azaurena Mout. 428,433
canescens Moqu. 429, 433
crassa M. Bieb. 428, 430
fruticosa L. 424
glauca M. Bieb. 428, 434
heliaramiae Mout. 429, 432
hierochuntica Bornm. 428, 434
hyssopifolia Pall. 419
incanescens C. A. Mey. 428, 430
inermis Forsk. 428, 429
jordanicola Eig 428, 439
kali L. 428, 424
lancifolia Boiss. 434
mucronata Forsk. 435
muricata L. 419
postii Eig 428, 432
rigida Pall. 433
subcrassa Popov 428,431
tetrandra Forsk; 428, 431
vermiculata L. 433
villosa Del. 429, 433
volkensii Asch. et Schw. 428, 429
zenobiae Mout. 428, **431**
Salvinia 13
natans (L.) All. 13
SALVINIACEAE 13
SALVINIALES 13
SANTALACEAE 378
SANTALALES 378
Saponaria 507
bargyliana Gomb. 507, 508
barradensis Boiss. 515
filicaulis Boiss. 516
glutinosa M. Bieb. 508
hirsuta Labili. 515
liniflora Boiss. et Hausskn. 507
mollis Boiss. 515
officinalis L. 507
oxyodonta Boiss. 507
pulvinaris Boiss. 507, 508
segetalis Neck. 507
syriaca Boiss. **507,** 509
tridentata Boiss. 507, 508
vaccaria L. 507
Schanginia 425
baccata (Forsk.) Moqu. 425
Schismus 89
arabicus Nees 89
barbatus (L.) Thell. 89
calycinus (L.) Host 89
Schoberia salsa C. A. Mey. 424
Schœnus **171**
compressus L. 168
mariscus L. 172
mucronatus L. 162
nigricans L. 171
Scilla 236
autumnalis L. 236, 237
bifolia L. 236, 238
cemua Red. 238
cilicica Siehe 237
hanburyi Baker 236, 237
hohenackeri Fisch. et Mey. 238
hyacinthoides L. 236, 237
maritima L. 238
sibirica Andr. 237, 238
xanthandra C. Koch 238
Scirpus 165
bis-umbellatus Forsk. 170
cernuus Vahl 165, 166
compressus (L.) Pers. 168
dichotomus L. 170
ferrugineus L. 170
filiformis Savi 166
holoschoenus L. 165, 166
kalli Forsk. 162
lacustris L. 165, 167
libanoticus Post 169
littoralis Schrad. 165, 167
maritimus L. 167

mucronatus L. 165, 167
palustris L. 169
setaceus L. 165
tabernaemontanus Gmel. 165, 167
triqueter Gr. et Godr. 167
tuberosus Desf. 165, 167
Scleranthus 451
annuus L. 451, 452
collinus Horn. 451, 452
hamatus Hausskn. 470
orientalis Rössler 451
uncinatus Schur. 451
verticillatus Tausch 452
Sclerochloa 100
dura (L.) Beauv. 101
procumbens (Curt.) Smith 109
Scleropoa
dichotoma (Forsk.) Parl. 97
maritima (L.) Parl. 96
memphitica (Spreng.) Parl. 96
philistaea Boiss. 96
procumbens (Curt.) Boiss. 109
rigida (L.) Griseb. 117
Scolopendrium
hemionitis Lagr. 12
vulgare Smith 12
Secale 141
cereale L. 141
montanum Guss. 141
Seidlitzia 427
florida M. Bieb. 427
rosmarinus (Ehr.) Bunge 427
Selaginella 2
denticulata (L.) Link 2
SELAGINELLACEAE 1
Serapias 306
damasonium Mill. 324
ensifolia Murr. 325
helleborine L. 326
longifolia Huds. 325
longipetala Poll. 346
pollens (Jundz.) L. C. Rich. 324
rubra L. 324
vomeracea (Burm.) Briquet 346
Sesleria 90
anatolica Deyl 90
argentea Savi 90
subacaulis Bal. 90
Setaria 37
glauca (L.) Beauv. 37
italica (L.) Beauv. 38
lutescens (Weigel) Hubb. 37
verticillata (L.) Beauv. 37,38
viridis (L.) Beauv. 37
Silene 482
ægyptiaca L. fil. 484, 495
alba Mill. 482
amana Boiss. 487, 502
apetala Willd. 484, 493
astartes Bl. 487, 501
atocion Juss. 495
behen L. 483, 489
bipartita Desf. 494
boryi Boiss. 486, 499
caeli-rosa (L.) A. Br. 483, 490
capitellata Boiss. 486, 498
caryophylloides (Poir.) Otth 486, 499
cassia Boiss. 485, 496
cerastoides L. 484, 492
chaetodonta Boiss. 485, 497
chlorifolia Smith 487, 503
colorata Poir. 485, 494
commutata Guss. 501
compacta Fisch. 483, 488
confertiflora Chowdhuri 486, 502
coniflora Otth 483, 487
conoidea L. 483, 488
crassipes Fenzl 483, 490
cretica L. 483, 490
cucubalus Wib. 485, 500
damascena Boiss. et Gaill. 484, 492
decumbens Bib. 494
dichotoma Ehrh. 491
eremophila Bienert 492
fuscata Link 484, 495
gallica L. 484, 491
gigantea L. 505
gonocalyx Boiss. 490
grisea Boiss. 486, 504
inflata (Salisb.) Smith 500
intricata Post 485, 498
italica (L.) Pers. 487, 501
juncea Sibth. et Smith 485, 497
kotschyi Boiss. 485, 496
laeta (Ait.) A. Br. 483, 489
lagenocalyx Fenzl 492
libanotica Boiss. 486, 504
linearis Decne 485, 497
longipetala Ventenat 486, 502
lydia Boiss. 483, 488
macrodonta Boiss. 483, 488
makmeliana Boiss. 487, 504
marschallii C. A. Mey. 486, 502
modesta Boiss. et Bl. 485, 498
muscipula L. 483, 489
nocturna L. 484, 493
odontopetala Fenzl 485, 500
oliveriana Otth 485, 494
palaestina Boiss. 485, 493
papillosa Boiss. 483, 490
pharnaceifolia Fenzl 486, 498
physalodes Boiss. 485, 501
physocalyx Ledeb. 500
picta D.C. 497
pruinosa Boiss. 486, 499
racemosa Otth 484, 491

reuteriana Boiss. 483, 489
rubella L. 483, 495
schlumbergeri Boiss. 486, 505
sedoides Poir. 484, 495
setacea Viv. 484, 492
sibthorpina Reichb. 484, 491
siderophila Boiss. et Gaill. 484, 492
stenobotrys Boiss. et Hausskn. 486, 499
stentoria Fenzl 499
striata Ehrh. 485, 496
succulenta Forsk. 487, 505
swertiifolia Boiss. 487, 503
tejedensis Boiss. 499
trinervis Banks et Sol. 491
venosa (Gilib.) Asch. 500
vulgaris Mœnch 500
SILENOIDEAE 481
SMILACACEAE 288
Smilax 288
aspera L. 288
excelsa L. 289
Sorghum 42
halepense (L.) Pers. 42
vulgare Decne 42
SPARGANIACEAE 23
Sparganium 23
erectum L. 23
neglectum Beeby 23
ramosum Curt. -23
SPATHIFLORAE 182
Spergula 460
arvensis L. 460
fallax (Lowe) E. L. Krause 460
flaccida (Roxb.) Asch. 460
Spergularia 458
atheniensis (Heldr. et Sart.) Asch. et Schw. 460
bocconii (Sol.) Fouc. 458, 460
diandra Guss. 458, 459
marginata (D.C.) Murb. 459
marina (L.) Griseb. 458, 459
media (L.) G. Presl 458, 459
rubra L. 460
salina J. et C. Presl 459
Sphenopus 95
divaricatus (Gouan) Reichenb. 95
Spinacia 411
oleracea L. 411
tetrandra Stev. 411
Spiranthes 323
autumnalis (Balb.) L. C. Rich. 323
spiralis L. 323
Spirodela 195
polyrrhiza (L.) Scheid. 195, 196
Spodiopogon pogonanthus 46
Sporobolus 70
arenarius (Gouan) Duval-Jouve 70
pungens (Schreb.) Kunth 70
virginicus (L.) Kunth 70
Stellaria 473
apetala Ucria 474
cerastoides L. 478
cilicica Boiss. et Bal. 474
dubia Bast. 477
media L.) Vill. 474
neglecta Weihe 474
pallida Piré 474
Sternbergia 290
clusiana Ker-Gawler 290, 291
colchiciflora Waldst. et Kit. 290
fischeriana (Herb.) Rœm. 290, 291
macrantha J. Gay 291
pulchella Boiss. et Bl. 290, 291
spaffordiana Dinsmore 291
stipitata Boiss. et Hausskn. 291
Stipa 5
aristella L. 52
assyriaca Hand.-Mazz. 54
barbata Desf. 52, 54
bromoides (L.) Desf. 52
capensis Thunb. 52
damascena Boiss. 54
fontanesii Parl. 52, 53
lagascae Rœm. et Schult. 54
membranacea L. 115
paleacea Schousb. 52
parviflora Desf. 52, 53
retorta Cav. 52
tortilis Desf. 52
Suaeda 423
altissima L. 423, 424
asphaltica Boiss. 423, 424
baccata Forsk. 425
carnosissima Post 423, 425
fruticosa (L.) Forsk. 423, 424
prostrata Pall. 423, 424
rosmarinus Ehr. 427
salsa (C. A. Mey.) Pall. 423, 424

T

Tæniatherum 157
caput-medusae (L.) Nevski 157
crinitum (Schreb.) Nevski 157
Tamus 294
communis L. 294
orientalis Thiéb. 294
Telephium 452
imperati L. 453
THELYGONACEAE 445
Thelygonum 445
cynocrambe L. 445
Themeda 43
forskalei (Kunth 43
quadrivalvis (L.) Kuntze 43
triandra Forsk. 43
Theresia libanotica Boiss. 233

Thesium 378
arvense Horv. 378, 379
bergeri **Zucc.** 379, 380
divarication Jan. 379, 380
heterophyllum Boiss. 379, 380
humile Vahl 379, 380
libanoticum Ehrenb. 378, 379
ramosum Hayne 379
Trachynia 130
distachya (L.) Link 130, 131
Traganum 426
nudatum Del. 426
Trickonema ***nivalis*** Boiss. et Ky 321
Trisetaria 79
cavanillesii (Trin.) Maire 79
flavescens (L.) Maire 79,80
glumacea (Boiss.) Maire 81
kœlerioides (**Bornm.** et Hack.) **Meld.** 79,80
linearis Forsk. 79
Trisetum 79
cavanillesii Trin. 79
flavescens (L.) Beauv. 80
gaudinianum Boiss. 79
kœlerioides Bornm. et Hack. 80
liniare (Forsk.) Boiss. 79
Triticum 143
bicorne Forsk. 142
buonapartis Spreng. 140
dicoccoides (Kornicke) Aar. 143
elongatum Host 140
junceum L. 140
ligusticum Bertol. 153
maritimum L. 96
monococcum **L.** 143
panormitanum **Parl.** 138
peregrinum **Hack.** 149
repens **L.** 138
squarrosum Roth 140
thaoudar Reut. 143
unilaterale L. 117
vulgare **Vill.** 143
Tulipa 226
agenensis D.C. 227, 229
aleppensis Regel 227,229
aucheriana Baker 226, 227
biflora **Pall.** 226, 228
clusiana D.C. 229
dammani Regel 232
libanotica Regel 232
lownei Baker 227, 228
montana Lindley 227, 231
oculus-solis **St-Amans** 229
praecox Ten. 227, 230
systola **Stapf** 231
Tunica 518
arabica Boiss. 519
brachypetala Jaub. et Spach 519
pachygona Fisch. et Mey. **519**
syriaca Boiss. 518, 519
velutina (Guss.) Fisch. et Mey. 518
Typha 22
angustata Bory et Chaub. 23
angustifolia L. 23
australis Schum. et Thonn. 22, 23
—**latifolia** L. 22
laxmannii Lepechin 22, 23
stenophylla Fisch. et Mey. 23
TYPHACEAE 22

U

ULMACEAE 368
Ulmus 368
campestris L. 369
canescens Melville 369
glabra Huds. 369
minor Mill. 369
montana **Willd.** 369
Urginea 238
maritima (L.) Baker 238
scilla Sternb. 238
Urochloa *reptans* (L.) Stapf 37
Urtica 372
caudata Vahl 373
dioica L. 372, 373
fragilis Thiéb. 372, 374
hulensis Feinbr. 374
membranacea Poir. 372, 373
pilulifera L. 372, 373
urens L. 372
URTICACEAE 372
URTICALES 368
Vaccaria 506
liniflora (Boiss. et Hausskn.) Bornm. 507
oxydonta Boiss. 506
parviflora **Mœnch** 506
pyramidata Medik. 506
segetalis (Necker) Garcke 506
Vallisneria 31
spiralis L. 31
Velezia 519
fasciculata Boiss. 520
rigida L. 520
Ventenata 78
blanchei **Boiss.** 78
macra (Stev.) Boiss. 78
Viscum 382
album L. 382
cruciatum **Sieb.** 383
laxum Boiss. et Reut. 383

Vulpia 116
brevis Boiss. 113
bromoides (L.) Gray 114
ciliata (Pers.) Link 113, 114
dertonensis (All.) **Gola** 113, 114
hirtiglumis Boiss. 113, 115
inops (Del.) Hack. 113, 116
membranacea (L.) Link 113, 115
myuros (L.) C. C. **Gmel.** 113, 114
patens Boiss. 116
pectinella Del. 116
sciuroides (Roth) Gmel. **114**
uniglumis (**Sol.**) **Dumort.** 115

W

Weingartneria 77
Wolffia arrhiza (L.) Wimm. 196

Z

Zannichellia 26
palustris L. 26
Zea mays L. 47
Zebrina pendula Schnizl 203
Zingeria biebersteiniana (Claus) P. Smirnov 57
Zostera 24
nana Roth 24
ZOSTERACEAE 24