

INDEX

Aaronsohnia	Warburg et Eig				santolina	auct. mult. non L.	399
<i>factorovskyi</i>	Warb. et Eig in Eig				<i>sulphurea</i>	Boiss.	400
ACANTHACEAE					<i>teretifolia</i>	Ledeb. non Willd.	399
Acantholepis	Less.				<i>urumoffii</i>	Hal.	401
orientalis	Less.				<i>wilhelmsii</i>	C. Koch	399
Acantholimon	Boiss.			403	<i>Acinos</i>	Miller	
acerosum	(Willd.) Boiss.			271	<i>rotundifolius</i>	Pers. non Friv. nec Host	180
agropyroideum	Mobayen			439	Aetheorhiza	Cass.	537
androsaceum	(Jaub. et Spach) Boiss.			11	bulbosa	(L.) Cass.	537
antilibanoticum	Mout.			12	Ajuga	L.	96
baltanense	Boiss. et Hausskn.			13	<i>chamaepitys</i>	(L.) Schreb.	98
damassanum	Mobayen			12	<i>chasmophila</i>	Davis	99
echinus	auct.			12	<i>chia</i>	Schreb.	98
<i>laxiflorum</i>	Boiss. ex Bunge			10	var. <i>suffrutescens</i>	Boiss.	98
libanoticum	Boiss.			13	var. <i>tridactylites</i>	(Benth.) Boiss.	98
var. <i>ulicinum</i>	(Willd.) Boiss.			10	<i>glabra</i>	sensu Benth. non C. Presl	97
<i>ulicinum</i>	(Schultes)	Boiss.		12	<i>laevigata</i>	Boiss.	97
Acanthus	L.			13	<i>orientalis</i>	L.	97
dioscoridis	L.			271	<i>palaestina</i>	Boiss.	98
mollis	L.			271	<i>rechingeri</i>	Bilik	100
<i>raddei</i>	Trautv.			271	<i>tridactylites</i>	Gingins ex Benth.	98
syriacus	Boiss.			271	<i>vestita</i>	Boiss.	100
Achillea	L.			271	Alkanna	Tausch	88
aleppica	DC.			272	<i>auranitica</i>	Mouterde	88
subsp. <i>aleppica</i>				398	<i>confusa</i>	Sam. ex Rech. fil.	89
<i>argentea</i>	Lam.			401	<i>galilaea</i>	Boiss.	88
biebersteinii	Afan.			424	<i>hirsutissima</i>	(Bertol.) A. DC.	90
<i>conferta</i>	DC.			401	<i>kotschyana</i>	DC.	89
<i>damascena</i>	DC.			400	<i>leiocarpa</i>	Rech. fil.	91
<i>eriophora</i>	auct. non DC.			400	<i>maleolens</i>	Bornm.	91
falcata	L.			399	<i>macrophylla</i>	auct.	90
fragrantissima	(Forssk.) Schultz Bip.			400	<i>macrophylla</i>	Boiss. et Heldr.	90
<i>gossypina</i>	Hand.-Mazz.			399	<i>orientalis</i>	(L.) Boiss.	88
<i>imbricata</i>	DC.			399	subsp. <i>integrifolia</i>	(Post) Mout.	88
<i>kotschy</i>	Boiss.			399	var. <i>integrifolia</i>	Post	88
<i>Krascheninnikovii</i>	Afan.			398	<i>prasinophylla</i>	Rech. fil.	90
membranacea	(Labili.) DC.			401	<i>strigosa</i>	Boiss. et Hohen.	92
<i>membranacea</i>	Rech. fil. non (Labili.) DC.			399	<i>syriaca</i>	Boiss.	92
<i>micrantha</i>	Willd. 1803 non Willd. 1789			398	<i>tinctoria</i>	Tausch	91
<i>odorata</i>	W. Koch			399	Amaracus	Hill	
subsp. <i>kotschy</i>	(Boiss.) Bornm.			399	<i>libanoticus</i>	(Boiss.) Briq.	185
var. <i>grata</i>	Fenzl			401	Ambrosia	L.	396
oligocephala	DC.			401	<i>maritima</i>	L.	396

<i>nigellifolius</i>	Boiss.	415
<i>radiatus</i>	Loisel.	405
Anagallis L.		413
<i>arvensis</i> L.		407
var. <i>arvensis</i>		407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan		407
<i>caerulea</i> L.		409
<i>latifolia</i> L.		409
<i>phoenicea</i> Scop.		409
Anarrhinum Desf.		404
<i>orientale</i> Benth.		409
Anchusa L.		406
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.		410
<i>aggregata</i> Lehm.		412
<i>azurea</i> Mill.		408
<i>aucheri</i> A. DC.		410
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.		408
<i>dinsmorei</i> Rech. f.		408
<i>hispida</i> Forssk.		411
<i>hybrida</i> Ten.		414
<i>italica</i> Retz		405
<i>milleri</i> Willd.		405
<i>neglecta</i> A. DC.		398
<i>orientalis</i> L.		415
<i>palmyrensis</i> Post		405
<i>spinocarpos</i> Forssk.		413
<i>strigosa</i> Labili.		408
var. <i>mesopotamica</i> Post		413
<i>tiberiadis</i> Post		413
<i>ventricosa</i> Sm.		412
Androsace L.		413
<i>maxima</i> L.		407
<i>multiscapa</i> Duby		413
<i>villosa</i> L.		412
Andryala L.		412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.		405
<i>integrifolia</i> L.		404
Anoplanthus Endl.		404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.		409
Anthemis L.		414
<i>aaronsohnii</i> Eig		415
<i>alexandrettae</i> Eig		409
<i>altissima</i> L.		406
<i>amblyolepis</i> Eig		406
<i>antilibanotica</i> Eig		405
<i>austriaca</i> Jacq.		405
<i>blancheana</i> Boiss.		412
var. <i>coronifera</i> Eig		408
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.		412
<i>breviradiata</i> Eig		409
<i>cassia</i> Boiss.		407
<i>chia</i> L.		407
<i>clavata</i> Desf.		411
<i>coelopoda</i> Boiss.		411
var. <i>bourgael</i> Boiss.		416
<i>cornucopiae</i> Boiss.		406
H6		416
<i>corymbulosa</i>	Boiss.	415
<i>cota</i> L.		405
<i>cotula</i> L.		413
<i>cretica</i> L.		407
subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson		407
var. <i>discoidea</i> Post		407
<i>deltavensis</i> Eig		409
<i>deserti-syriaci</i> Eig		409
<i>didymaea</i> Mouterde		409
<i>discoidea</i> (All.) Willd.		404
<i>emasensis</i> Eig		409
<i>halophila</i> Boiss. et Bal.		406
<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.		410
<i>hebronica</i> Boiss. et Ky.		412
<i>hermonis</i> Eig		408
<i>hyalina</i> DC.		410
<i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.		408
<i>leucolepis</i> Eig		408
<i>libanotica</i> DC.		411
<i>lyonnetioides</i> Boiss.		414
<i>melanolepis</i> Boiss.		405
<i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss.		405
<i>membranacea</i> Labili.		398
<i>mixta</i> L.		415
<i>palestina</i> Reut. in Boiss.		405
<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.		405
<i>patentissima</i> Eig		413
<i>pauciloba</i> Boiss.		408
<i>philista</i> Boiss.		408
<i>pseudocotula</i> Boiss.		413
<i>rascheyana</i> Boiss.		412
<i>rotata</i> Boiss.		413
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.		407
<i>scariosa</i> Banks et Sol.		413
<i>secundiramea</i> Biv.		412
var. <i>urvilleana</i> DC.		412
<i>syriaca</i> Bornm.		405
<i>tinctoria</i> L.		404
var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl		404
<i>tomentosa</i> Gouan		416
<i>tricornis</i> Eig		409
<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.		414
<i>tubicina</i> Boiss.		415
<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.		409
544		223
544		227
<i>aegyptiacum</i> L.		233
<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.		230
<i>arvense</i> L.		232
<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky		231
<i>chalepense</i> L.		229
<i>cymbalaria</i> L.		225
<i>clatine</i> L.		231
<i>genistifolium</i> L.		231
<i>majus</i> L.		223
var. <i>angustifolium</i> Chav.		223
<i>micranthum</i> Cav.		230
<i>minus</i> L.		233
<i>orontium</i> L.		223

<i>parviflorum</i>	Jacq.	230	<i>glareosa</i>	Ehrendorfer	300
<i>pelisserianum</i>	L.	230	<i>glomerata</i>	(Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i>	L.	226	var. <i>capitata</i>	(Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i>	Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i>	M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i>	DC.	372	<i>libanotica</i>	Boiss.	300
<i>garcini</i>	(Burm.) DC.	508	<i>orientalis</i>	Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i>	Scop.	22	<i>pseudolibanotica</i>	Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i>	Willd.	23	<i>rivalis</i>	Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE		1	<i>setosa</i>	Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i>	L.	2	<i>stricta</i>	Boiss.	300
<i>venetum</i>	L.	2	var. <i>alpina</i>	Boiss.	300
<i>Arbutus</i>	L.	447	Aster	L.	378
<i>andrachne</i>	L.	447	<i>crispus</i>	Forssk.	378
<i>unedo</i>	L.	447	Asteriscus	Miller	371
Arctium	L.	447	<i>aquaticus</i>	(L.) Less.	371
minus	(Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i>	DC.	371
subsp. minus		447	<i>graveolens</i>	(Forssk.) Less.	371
subsp. pubens	(Babington)	447	<i>lanuginosus</i>	DC.	373
Armeria	Willd.	447	<i>pygmaeus</i>	(DC.) Coss. et Dur.	371
<i>majellensis</i>		17	Asterolinon	Hoffmans. et Link	5
var. <i>leucantha</i>	Boiss.	17	<i>linum-stellatum</i>	(L.) Duby	5
<i>undulata</i>	(Bory et Chaub.) Boiss.	17	Asyneuma	Griseb. et Schrenk	361
Arnebia	Forssk.	65	<i>lanceolatum</i>	(Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>comuta</i>	(Ledeb.) Fisch. et Mey	65	(3 <i>alpinum</i>)	Bornm.	362
<i>decumbens</i>	(Vent.) Coss. et Kralik	65	<i>rigidum</i>	(Willd.) Grossh.	362
<i>linearifolia</i>	DC.	66	subsp. <i>sinae</i>	(A. DC.) Damboldt	362
<i>tubata</i>	(Bertol.) Sam.	66	<i>virgatum</i>	(Labili.) Bornm.	362
Artemisia	L.	424	Atractylis	L.	445
<i>annua</i>	L.	425	<i>cancellata</i>	L.	446
<i>arborescens</i>	L.	426	<i>carduus</i>	(Forssk.) Christ	445
<i>deliliana</i>	Besser	425	<i>comosa</i>	Sieb. ex Cass.	446
<i>herba-alba</i>	Asso	426	<i>flava</i>	Desf.	445
<i>monosperma</i>	Del.	425	<i>speciosa</i>	DC.	446
<i>scoparia</i>	Waldst. et Kit.	425	Atropa	L.	195
<i>verlotorum</i>	Lamotte	426	<i>belladonna</i>	L.	195
Arthrolepis	Boiss.	398	<i>mandragora</i>	L.	196
<i>membranacea</i>	(Labili.) Boiss.	28	Autrania	Winkler et Barbey	464
ASCLEPIADACEAE		29	<i>pulchella</i>	Winkler et Barbey	
<i>Asclepias</i>	L.	29			
<i>canescens</i>	Willd.	31	B		
<i>fruticosa</i>	L.	53	<i>Baccharis</i>	L.	369
<i>procera</i>	Willd.	54	<i>dioscoridis</i>	L.	
Asperugo	L.	298	Ballota	.	141
<i>procumbens</i>	L.	301	<i>antilibanotica</i>	Post	143
Asperula	L.	299	<i>aucherii</i>	Boiss.	143
<i>aparine</i>	M. Bieb.	299	<i>damascena</i>	Boiss.	142
<i>arvensis</i>	L.	299	<i>foetida</i>	Lam.	142
subsp. <i>setosa</i>	(Jaub. et Spach.) Bornm.	299	<i>nigra</i>	L.	142
var. <i>orientalis</i>	Bornm.	301	subsp. <i>uncinata</i>	(Beg.) Patzak	142
<i>azurea</i>	Jaub. et Spach.	301	var. <i>meridionalis</i>		
<i>bargyli</i>	Gombault	292	f. <i>uncinata</i>	Beg.	142
<i>breviflora</i>	Boiss.	304	<i>saxatilis</i>	Sieb. ex J. et C. Presl	143
<i>calabrica</i>	L.f.	304	<i>semaanica</i>	Rech. fil.	144
<i>dissitiflora</i>	Post	304	<i>undulata</i>	(Fresen.) Benth.	143
<i>ghautensis</i>	Post				

<i>Barkhausia</i> Moench		<i>Calamintha</i> Moench	178
<i>aculeata</i> DC.	543	<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	<i>clinopodium</i> Bentham	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.	180
<i>Bartsia</i> L.		<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	<i>menthofolia</i> Host	179
<i>trixago</i> L.	267	<i>nepeta</i> (L.) Savi	179
<i>viscosa</i> L.	267	<i>officinalis</i> Moench	179
<i>Bellardia</i> All.		<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.	180
<i>trixago</i> (L.) All.	267	<i>burburascens</i> Pers.	180
<i>Bellis</i> L.		<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.	180
<i>annua</i> L.	369	<i>rotundifolia</i> Host	180
<i>perennis</i> L.	370	<i>vulgaris</i> (L.) Halász	179
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370		
<i>Bidens</i> L.		<i>Calendula</i> L.	432
<i>frondosa</i> L.	394	<i>aegyptiaca</i> Pers.	434
<i>pilosa</i> L.	395	<i>arvensis</i> L.	434
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	<i>bicolor</i> Rafin.	434
<i>tripartita</i> L.	395	<i>micrantha</i> Boiss.	434
<i>Blackstonia</i> Huds.		<i>noëana</i> Boiss.	
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	<i>subsp. sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza	433
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	<i>officinalis</i> L.	433
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	<i>palaestina</i> Boiss.	435
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		<i>persica</i> C.A. Meyer	434
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.	433
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	<i>tripterocarpa</i> Rupr.	435
BORAGINACEAE			
<i>Borago</i> L.		<i>Callipeltis</i> Stev.	318
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	49	<i>aperta</i> Boiss.	318
<i>officinalis</i> L.	93	<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.	318
<i>Brunnera</i> Stev.		<i>fa aperta</i> Boiss.	318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer	318
<i>Bryonia</i> L.			
<i>lasiocarpa</i> Mout.	348	<i>Calotropis</i> R. Br.	31
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	<i>procera</i> (Willd.) R. Br.	
<i>syriaca</i> Boiss.	349		
<i>Buglossoides</i> Moench		<i>Calystegia</i> R. Br.	41
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	63	<i>sepium</i> (L.) R. Br.	41
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	64	<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	42
<i>burbureocaerulea</i> (L.) Johnst.	64	<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.	42
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	64		
<i>Buglossum</i> Miller		<i>Campanula</i> L.	351
<i>barrelieri</i> All.	79	<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.	354
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		<i>campptoclada</i> Boiss.	357
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika	356
<i>Buphthalmum</i> L.		<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.	353
<i>aquaticum</i> L.	371	<i>damascena</i> Labili.	353
<i>graveolens</i> Forrsk.	371	<i>erinus</i> L.	357
<i>spinosum</i> L.	372	<i>euclasta</i> Boiss.	352
		<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.	360
		<i>flaccidula</i> Vatke	359
		<i>hierosolymitana</i> Boiss.	356
		<i>hispidissima</i> Hochst.	355
		<i>kotschyana</i> A., DC.	359
		<i>libanotica</i> A. DC.	354
		<i>bentagonia</i> L.	363
		<i>peregrina</i> L.	357
		<i>pestalozzae</i> Boiss.	355
		<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	358
		<i>propinqua</i> Fisch et Mey.	355
		<i>var. grandiflora</i> Milne-Redhead	356
C			
<i>Caccinia</i> Savi			
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54		
<i>russellii</i> Boiss.	54		

rapunculus L.	358	cureum Heldr. ex Hal.	443
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	444
<i>retrorsa</i> Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal.	356	<i>involuta</i> Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et Kästner	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
<i>russelianum</i> Roemer et Schultes	355	<i>lanata</i> L.	444
<i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.	360	<i>libanotica</i> Boiss.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	<i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy	444
<i>speculum-veneris</i> L.	363	subsp. <i>oligocephala</i>	
<i>stellaris</i> Boiss.	354	Carthamus L.	495
<i>stricta</i> L.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
<i>sulphurea</i> Boiss.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
<i>trachelium</i> L.	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
Hayek	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
var. <i>orientalis</i> Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>trichopoda</i> Boiss.	364	<i>nitidus</i> Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	362	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
<i>virgata</i> Labili.	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAMPANULACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
CAPRIFOLIACEAE	494	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>Carbenia</i> Adans.	439	subsp. <i>tenuis</i>	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>Cardopatium</i> Juss.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	499	Catananche L.	500
<i>Carduncellus</i> Adans.	500	<i>lutea</i> L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	450	Celsia L.	
<i>Carduus</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acarna</i> L.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>acicularis</i> Bertol.	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>glandulifera</i> Post	207
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
var. <i>polycephalus</i> Post	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>diacantha</i> Labili.	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>getulus</i> Pomet	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lanceolatus</i> L.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>lappaceus</i> Bieb.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>leucographus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>marianus</i> L.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
<i>nutans</i> L. s.l.	452	Centaurea L.	469
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
<i>pycnocephalus</i> L.	453	<i>alata</i> Lam.	483
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	457	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
Boiss.	452	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>syriacus</i> L.	453	<i>arifolia</i> Boiss.	481
<i>thoermeri</i> Weinm.	452	<i>axillaris</i> Willd.	493
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	455	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>tinctorius</i> (L.) Falk	443	<i>balsamita</i> Lam.	473
<i>vulgaris</i> Savi	444	<i>balsamitoides</i> Post	473
Carlina L.	443	<i>behen</i> L.	483
<i>corymbosa</i> L.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.			

bruguieriana (DC.) Hand.-Mazz.		
subsp. bruguieriana	489	
calcitrapa L.	487	
carduiformis DC.	491	
var. thrinciifolia (DC.) Wagenitz		
cassia Boiss.	477	
cerinthifolia Sm. in Sibth. ex Boiss.	468	
cheiracantha Fenzl ex Boiss.	478	
cheirolopha (Fenzl) Wagenitz	478	
coronopifolia Lam.	474	
crocodylioides Boiss.	494	
crocodylium L.	492	
var. crocodylioides (Boiss.) Boiss.	492	
crupinastrum Moris	467	
cyanoides Berg et Wahlenb.	493	
cyanus L.	494	
damascena Boiss.	474	
delbesiana Arènes	478	
depressa M. Bieb	494	
drabifolia Sibth. et Sm.	477	
subsp. libanotica (Boiss.) Wagenitz		
dumulosa Boiss.	474	
eryngioides Lam.	490	
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491	
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	491	
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	490	
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491	
gentyl Thiéb.	491	
handelii Wagenitz	480	
hermonis Boiss.	488	
heterocarpa Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492	
hololeuca Boiss.	479	
hyalolepis Boiss.	489	
iberica Trev. ex Sprengel	487	
var. hermonis (Boiss.) Boiss.	488	
var. meryonis (DC.) Boiss.	487	
jacea L.	477	
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	476	
laxa Boiss. et Hausskn. in Boiss.	475	
leptocephala Boiss.	477	
longispina (Post) Wagenitz	480	
meryonis DC.	481	
mesopotamica Bornm.	489	
microcnicus Reese et Sam. in Rech. fil.	486	
mouterdei Wagenitz	485	
myriocephala Schultz Bip. ex Boiss.	490	
obtusifolia (Boiss. et Hausskn.)	483	
Wagenitz	480	
onopordifolia Boiss.	481	
pallescens Delile	489	
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489	
bergamacea DC.	476	
phyllocephala Boiss.	489	
postii Boiss.	479	
procurrens Sieb. ex Sprengel	489	
pseudosinaica Mouterde non Czerep.	485	
ptosimoppapa Hayek	484	
pulchella auct. fl. or. non Ledeb.	476	
	488,	
pygmaea (DC.) Benth. in Benth. et Hook.		468
reducta Wagenitz		474
regia Boiss.		
subsp. regia		
rigida Banks et Sol.		483
var. <i>schizophylla</i> (Nábelek) Wagenitz		484
<i>schizophylla</i> Nábelek		484
simulans Wagenitz		482
sinaica DC.		485
solstitialis L.		
subsp. solstitialis		485
speciosa Boiss.		479
spicata Boiss.		482
squarrosa Willd. non Roth.		475
<i>stramenticia</i> Hand.-Mazz.		473
<i>thrinciifolia</i> DC.		491
trachonitica Post		492
triumfetti All.		493
<i>urvillei</i> DC.		492
<i>variegata</i> Lam.		493
verutum L.		486
subsp. <i>basaltica</i> Rech.		486
virgata Lam.		475
var. <i>squarrosa</i> Boiss.		475
var. <i>virgata</i>		475
Centaurium Hill		26
erythraea Rafin.		27
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.		27
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-		
deris		27
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter		27
maritimum L.		27
minus auct.		27
pulchellum (Sw.) Druce		26
<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce		26
spicatum (L.) Fritsch		27
tenuiflorum (Hoffmanns et Link)		
Fritsch		26
<i>umbellatum</i> auct.		27
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns		
et Link) Samp.		27
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.		27
Centauserratula Arènes		468
x. <i>mouterdei</i> Arènes		
Centranthus DC.		322
<i>longiflorus</i> Stev.		322
var. <i>latifolius</i> Boiss.		322
<i>ruber</i> (L.) DC.		323
Cephalaria Schrader		334
<i>amana</i> Rech. fil.		338
<i>cedrorum</i> Mouterde		339
<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.		337
var. <i>libanotica</i> Boiss.		337
<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coul.		336
<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.		336

<i>kesruanica</i>	Mouterde	338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i>	sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
<i>setosa</i>	Boiss. et Hohen.	335	<i>barthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i>	Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i>	(L.) Schraden	336	<i>Chrysocoma</i> L.	393
subsp. <i>phoeniciaca</i>	Bobr.	336	<i>spicata</i> Forssk.	25
var. <i>boissieri</i>	(Reut.) Boiss.	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i>	Boiss.	533	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	532
<i>Cephalorrhynchus</i>	Boiss.	533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	533
<i>candolleanus</i>	Boiss.	533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i>	Boiss. et Reuter	532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et Panč.) Beauverd	532
<i>tuberosus</i>	(Stev.) Schchian	533	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>Cerinthe</i>	L.	66	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>major</i>	L.	67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>minor</i>	L.	67	<i>intybus</i> L.	500
<i>orientalis</i>	L.	68	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>palaestina</i>	Eig et Sam.	67	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>Chaenorhinum</i>	(DC.) Reichenb.	233	<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
minus	(L.) Lange		<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>Chamaemelum</i>	Miller	415	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>auriculatum</i>	Boiss.	418	<i>amani</i> Post	454
<i>discoideum</i>	All.	404	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>grandiflorum</i>	Boiss. et Hausskn. in Boiss.	419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>microcephalum</i>	Boiss.	419	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et Parris	456.
<i>mixtum</i>	(L.) All.	418	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>oreades</i>	(Boiss.) Boiss.	419	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>braecox</i>	(Bieb.) Schultz Bip.	458	<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>sannineum</i>	Thiéb.		<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>Chamaepeuce</i>	DC.	458	var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>alpini</i>	Jaub. et Spach	458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>diacantha</i>	(Labili.) DC.	458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>mutica</i>	DC.	458	<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>polycephala</i>	DC.		<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chamomilla</i>	S.F.Gray	417	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>officinalis</i>	L.		<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>Chardinia</i>	Desf.	441	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>orientalis</i>	(L.) O. Kuntze	442	<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>xeranthemoides</i>	Desf.	442	<i>philipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Chartolepis</i>	Cass.	478	<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>cheirolopha</i>	Fenzl.		<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Cheirolepis</i>	Boiss.	477	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>libanotii</i>	« Boiss.		<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>Chlora</i>	Adans.	24	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>perfoliata</i>	(L.) L.	25	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>serotina</i>	Reichenb.	25	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>Chondrilla</i>	L.	527	<i>vulgare</i> L.	179
<i>junccea</i>	L.	527	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>nudicaulis</i>	L.	535	<i>benedictus</i> L.	494
<i>Chrysanthemum</i>	L.	420,	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>cassium</i>	(Boiss.) Náb.	421	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>cilicium</i>	(Boiss.) Bornm.	422	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
<i>coronarium</i>	L.	422	<i>flava</i> Lehm.	70
<i>densum</i>	(Labili.) Steud.	423		

COMPOSITAE

CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.	
<i>acanthocladus</i> Boiss.	
<i>althaeoides</i> L.	
var. <i>italicus</i> (Roem. et Schult.) Halásy	
<i>argyraeus</i> DC.	
<i>arvensis</i> L.	
<i>betonicifolius</i> Mill.	
<i>cantabrica</i> L.	
<i>cassius</i> Sam. ex Rech.	fil.
<i>coelestiacus</i> Boiss.	
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	
<i>dorycnium</i> L.	
subsp. <i>oxysepalus</i> (Boiss.) Rech.	
var. <i>oxysepalus</i> Boiss.	
<i>elegantissimus</i> Mill.	
<i>euphraticus</i> Bornm.	
<i>galaticus</i> Rostan ex Choisy	
<i>hamrinensis</i> Rech.	fil.
<i>hirsutus</i> Stev. ex Bieb.	
<i>humilis</i> Jacq.	
<i>libanoticus</i> Boiss.	
<i>lineatus</i> L.	
<i>littoralis</i> L.	
<i>pentapetaloides</i> L.	
<i>pilosellifolius</i> Desr.	
<i>reticulatus</i> Choisy	
<i>scammonia</i> L.	
<i>secundus</i> Desr.	
<i>siculus</i> L.	
<i>silvaticus</i> Kit.	
<i>stachydifolius</i> Choisy	
<i>stenophyllus</i> Boiss.	
<i>stoloniferus</i> Cyr.	
<i>sylvestris</i> Willd.	
<i>tenuissimus</i> Sm.	
<i>tricolor</i> L.	
 <i>Conyza</i> Less.	
<i>ambigua</i> DC.	
<i>dioscoridis</i> (L.) Desf.	
<i>naudinii</i> Bonnet	
<i>rupestris</i> L.	
 <i>Cordia</i> L.	
<i>myxa</i> L.	
 <i>Coridothymus</i> Reichb.	
<i>capitatus</i> (L.) Reichb.	
 <i>Cota</i> J. Gay	
<i>altissima</i> L.	
 <i>Cotula</i> L.	
<i>aurea</i> L.	
 <i>Cousinia</i> Cass.	
<i>aintabensis</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	
<i>aleppica</i> Boiss.	

365	<i>chaborasica</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	451
32	<i>dayi</i> Post	450
33	<i>drusorum</i> Bornm. et Sam.	449
34	<i>hermonis</i> Boiss.	450
38	<i>libanotica</i> DC.	450
38	<i>pestalozzae</i> Boiss.	448
38	<i>postiana</i> Winkler	449
38	<i>ramosissima</i> DC.	449
39	<i>stenocephala</i> Boiss.	449
37	<i>wesheni</i> Post	451
 <i>Crepis</i> L.		536
35	<i>aculeata</i> (DC.) Boiss.	543
37	<i>alpina</i> L.	542
40	var. <i>syriaca</i> Bornm.	542
39	<i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.	542
34	<i>aspera</i> L.	543
34	<i>barbata</i> L.	506
38	<i>bulbosa</i> (L.) Tausch	536
36	<i>bureniana</i> Boiss.	541
37	<i>foetida</i> L.	541
34	subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Babcock	541
37	subsp. <i>foetida</i>	541
41	subsp. <i>rhoeadifolia</i> (Bieb.) Čelak	541
35	<i>hierosolymitana</i> Boiss.	538
42	<i>insignis</i> Babcock	539
40	<i>kotschyana</i> Boiss.	541
36	<i>libanotica</i> Thiéb.	539
36	<i>micrantha</i> Czer.	540
39	<i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.	537
36	<i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench	540
40	<i>pterothecoides</i> Boiss.	540
42	<i>pulchra</i> L.	540
39	<i>reuteriana</i> Boiss.	539
38	subsp. <i>eigiana</i> Babcock	540
42	subsp. <i>reuteriana</i>	539
42	var. <i>alpina</i> Boiss.	539
38	<i>robertioides</i> Boiss.	538
41	<i>sancta</i> (L.) Babcock	543
	subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.	544
	subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.	544
368	subsp. <i>obovata</i> (Boiss. et Noë) Babcock	544
369	subsp. <i>sancta</i>	544
368	<i>senecioides</i> Del.	542
379	<i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.	542
94	<i>virgata</i> Desf.	506
94	<i>zacyntha</i> (L.) Babcock	538
 <i>Cressa</i> L.		43
	<i>cretica</i> L.	43
 <i>Crucianella</i> L.		294
	<i>capitata</i> Labili.	298
	<i>ciliata</i> Lam.	297
405	<i>exasperata</i> Fisch. et Mey.	296
448	<i>glomerata</i> M.Bieb.	298
451	<i>herbacea</i> Forssk.	297
450		

imbricata Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.	296	griffithii (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	Cymboseris Boiss.	537
latifolia L.	295	<i>palaestina</i> Boiss.	
macrostachya Boiss.	295	Cynanchum L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	acutum L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	canescens (Willd.) K. Schum.	29
maritima L.	297	erectum L.	30
membranacea Boiss.	297	Cynara L.	460
syriaca Boiss.	295	<i>auranitica</i> Post	460
Cruciata Mill.	315	<i>pusilla</i> Labill.	469
articulata (L.) Ehrendorfer	316	<i>syriaca</i> Boiss.	460
coronata (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	Cynoglossum L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	<i>creticum</i> Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315	lithospermifolium Lam.	58
pedemontana (Bell.) Ehrendorfer	316	<i>montanum</i>	
subsp. <i>extra-europaeum</i>	467	<i>subsp. extra-europaeum</i>	62
var. <i>asiaticum</i> Brand	467	<i>var. asiaticum</i> Brand	58
Crupina (Pers.) DC.	467	<i>myosotoides</i> Labili.	62
crupinastrum (Moris) Vis.	467	<i>nebrodense</i> Guss.	62
<i>vulgaris</i> (L.) Cass.	467	<i>pictum</i> Ait.	62
Cucumis L.	347	<i>stamineum</i> Desf.	60
prophetarum L.	347		
CUCURBITACEAE	347		
Cuscuta L.	44		D
approximata Bab.	45	Datura L.	199
var. <i>approximata</i>	45	<i>metel</i> L.	200
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>stramonium</i> L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	Daumalia Arènes	514
<i>arabica</i> Fres.	48	<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
<i>babylonica</i> Auch. ex Choisy	48	Digitalis L.	265
<i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	<i>ferruginea</i> L.	265
<i>brevistyla</i> A. Braun. ex A. Rich.	47	Diotis Desf.	397
<i>campestris</i> Yuncker	48	<i>candidissimus</i> Desf.	397
<i>elegans</i> Boiss. et Bal.	48	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
<i>epilinum</i> Weihe	47	DIPSACACEAE	332
<i>epithymum</i> (L.) L.	45	Dipsacus L.	333
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	47	<i>fullonum</i> L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	46	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
<i>europaea</i> L.	46	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
var. <i>indica</i> Engelm.	48	<i>laciniatus</i> L.	334
<i>globularis</i> Bertol.	49	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
<i>globulosa</i> Boiss. et Reut.	46	<i>sylvestris</i> Hudson	333
<i>kotschyana</i> Boiss.	48	Dipterocome Fisch. et Mey.	435
<i>monogyna</i> Vahl	49	<i>pusilla</i> Fisch. et Mey.	435
<i>palaestina</i> Boiss.	46	Dittrichia W. Greuter	
var. <i>syriana</i> Yuncker	46	<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
<i>pedicellata</i> Ledeb.	46	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
<i>planiflora</i> Ten.	45	Doronicum L.	427
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engel.	45	<i>caucasicum</i> Bieb.	427
<i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>orientale</i> Hoffm.	427
CUSCUTACEAE	43	Dracocephalum L.	127
Cyclamen L.	6	<i>ibericum</i> Bieb.	
<i>coum</i> Mill.	6	<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126
<i>latifolium</i> Sm.	7		
<i>libanoticum</i> Hildebr.	6		
<i>persicum</i> Mill.	7		

Dufresnia DC.	
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329
<i>orientalis</i> DC.	329
E	
EBENALES	
Ecballium A. Rich.	
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348
Echinops L.	
<i>adenocaulos</i> Boiss.	18
<i>blancheanus</i> Boiss.	348
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	348
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	436
<i>gaillardotii</i> Boiss.	437
<i>polyceras</i> Boiss.	437
<i>viscosus</i> DC.	438
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	437
Echinospermum Sw.	
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55
<i>cariense</i> Boiss.	55
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56
<i>sinaicum</i> DC.	56
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56
Echiochilon Desf.	
<i>fruticosum</i> Desf.	77
Echium L.	
<i>altissimum</i> Jacq.	74
<i>angustifolium</i> Mill.	75
<i>calycinum</i> Viv.	76
<i>diffusum</i> Sm.	77
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	76
<i>elegans</i> Lehm.	76
<i>glomeratum</i> Poir.	75
<i>italicum</i> L.	75
<i>judaeum</i> Lacaita	76
<i>longiflorum</i> Bertol.	61
<i>pabotii</i> Mout.	75
<i>barviflorum</i> Moench	77
<i>plantagineum</i> L.	76
<i>setosum</i> Vahl	77
Eclipta L.	
<i>marginalis</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394
<i>prostrata</i> (L.) L.	394
Endopteryx DC.	
<i>aspera</i> (L.) DC.	543
<i>intermedia</i> Boiss.	543
Eremostachys Bunge	
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	129
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	129
Erica L.	
<i>manipuliflora</i> Salisb.	130
<i>sicula</i> Guss.	2
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3

ERICACEAE	
ERICALES	
Erigeron L.	367
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	367
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	369
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	368
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375
Erythraea Borkh.	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26
Eufragia Griseb.	266
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267
Eupatorium L.	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366
Euphrasia L.	266
<i>latifolia</i> L.	268
<i>lutea</i> L.	268
Evax Gaertn.	
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393
F	
Fedia Gaertn.	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
Filago L.	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et	389
Holub	392

arvensis L.		391	<i>humifusum</i> M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	<i>incanum</i> Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtek et Holub		393	<i>judaicum</i> Boiss.	314
desertorum Pomel		391	<i>ungermannioides</i> Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	<i>libanoticum</i> Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et		392	<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		391	<i>murale</i> (L.) All.	314
gallica L.		390	<i>musciforme</i> Boiss.	307
germanica L.		391	<i>nigricans</i> Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		391	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	<i>orientale</i> Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
palaestina (Boiss.) Chrtek et Holub		392	<i>parisiense</i> L.	311
pygmaea L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
pyramidalis L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl		390	<i>pestalozzae</i> Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.		20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack		378	<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.		21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.		21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>		21	f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.		21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.		21	<i>setaceum</i> Lam.	313
Galium L.		302	subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
<i>amani</i> Ky		305	<i>spurium</i> L.	309
<i>aparine</i> L.		309	<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		316	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
var. <i>articulata</i> L.		305,	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		306	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis.		306	<i>tricornе</i> Stokes in With.	309
<i>bassitense</i> Thiéb.		306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>beilanense</i> Ky.		305	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>bracteatum</i> Boiss.		314	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>canum</i> Requien		307	<i>verum</i> L.	306
var. <i>musciforme</i> Boiss.		307	<i>wirtgenii</i> F. Schultz	307
<i>cappadocicum</i> Boiss.		308	Garhadiolus Jaub. et Spach	504
<i>cassium</i> Boiss.		313	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>ceratopodium</i> Boiss.		309	<i>hedynoë</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	504
<i>chaetopodium</i> Rech.		312	et Spach	505
<i>constrictum</i> Schaub.		305	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	81
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		315	Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.	81
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.		316	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		315	Gentiana L.	28
<i>divaricatum</i> Lam.		311	<i>filiformis</i> L.	25
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		304	<i>maritima</i> L.	27
<i>erectum</i> auct. non Hudson		305	<i>olivieri</i> Griseb.	28
<i>firmum</i> auct. non Tausch		306	<i>perfoliata</i> L.	25
<i>hierosolymitanum</i> L.		312	<i>pulchella</i> Sw.	26
			<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE

GENTIANALES

<i>Geropogon</i> L.	24
<i>glabrum</i> L.	22
<i>hirsutum</i> L.	512
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512
<i>Globularia</i> L.	269
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269

GLOBULARIACEAE

<i>Gnaphalium</i> L.	380
<i>barrelieri</i> Ten.	382
<i>leyseroides</i> Desf.	386
<i>luteo-album</i> L.	381
<i>muscoides</i> Desf.	380
<i>pallasii</i> Sprengel	383
<i>sanguineum</i> L.	385
<i>stoechas</i> auct. non L.	382
<i>siculum</i> Sprengel	382
<i>uliginosum</i> L.	381

<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	28
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29

<i>Goniolimon</i> Boiss.	13
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14

<i>Guizotia</i> Cass.	394
<i>abyssinica</i> (L.fil.) Cass.	394

<i>Gundelia</i> L.	436
<i>tournefortii</i> L.	436

<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386
<i>micrantha</i> Desf.	387

H

<i>Hagioseris</i> Boiss.	511
<i>amalecitana</i> Boiss.	511
<i>galilea</i> Boiss.	511
var. <i>diffusa</i> Boiss.	

<i>Haradjania</i> K.H. Rech.	464
<i>thiebauti</i> (Genty) Rech. fil.	

<i>Hedypnois</i> Schreber	501
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	502
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502
<i>monspeliensis</i> Willd.	502
<i>rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	502
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502
<i>tubiformis</i> Ten.	502

<i>Helichrysum</i> Mill.	381
<i>anatolicum</i> Boiss.	384
<i>arenarium</i> (L.) Moench	384
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-	383
picha	
<i>armenium</i> DC.	383
subsp. <i>armenium</i>	383
<i>aucieri</i> Boiss.	383

<i>billardieri</i> Boiss.	385
<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel	382
subsp. <i>conglobatum</i>	
<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>plicatum</i> DC.	384
subsp. <i>plicatum</i>	384
<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>sanguineum</i> (L.) Kostel	385
var. <i>stramineum</i> Eig	386
<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.	382
var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>virgineum</i> DC.	385

<i>Heliotropium</i> L.	49
<i>aleppicum</i> Boiss.	50
<i>bovei</i> Boiss.	52
<i>dolosum</i> De Not.	51
<i>Eichwaldii</i> auct.	51
<i>europaeum</i>	51
var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	
<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec	
Schrank	53
<i>greuteri</i> Riedl	53
<i>hirsutissimum</i> Grauer	51
<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51
<i>macrocarpum</i> Guss.	51
<i>myosotoides</i> Banks et Sol.	50
<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53
<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53
<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53
<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52
<i>supinum</i> L.	50
<i>tenuiflorum</i> auct.	51
<i>undulatum</i> auct.	53
var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53
<i>villosum</i> Willd.	51

<i>Helminthia</i> Juss.	511
<i>echioides</i> (L.) Gaertn.	
<i>Heterocaryum</i> A. DC.	56
<i>echinophorum</i>	57
var. <i>oligacanthum</i> Brand	56
var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	57
<i>oligacanthum</i> Bornm.	57
<i>pachypodium</i> A. DC.	56
<i>subsessile</i> Vatke	57
<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	56

<i>Hieracium</i> L.	545
<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545
<i>autranii</i> Post	547
<i>barbevi</i> Post	547
<i>bauhinii</i> Besser	545
<i>kneissaeum</i> Mouterde	546
<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546

<i>ballidum</i> Biv.	546	<i>Jurinea</i> Cass.	465		
procerum Fries		<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.	465		
subsp. <i>procerum</i>		<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.	465		
<i>sanctum</i> L.	546	<i>thiebautii</i> Genty	464		
<i>schmidtii</i> agg.					
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510				
<i>strigulosum</i> Post	547				
Hormuzakia Guşul.	81	<i>Kentrophylum</i> Necker			
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.	81	<i>aureum</i> Boiss.	495		
Hyoscyamus L.	200	<i>foliosum</i> Boiss.	497		
<i>albus</i> L.	203	<i>glaucum</i> Tausch	498		
var. <i>desertorum</i> Asch.	201	<i>syriacum</i> Boiss.	498		
<i>aureus</i> L.	203	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497		
<i>coelestiacus</i> Bornm.	201				
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201				
<i>muticus</i> L.	202				
<i>niger</i> L.	202				
<i>pusillus</i> L.	202				
<i>reticulatus</i> L.	202				
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	501				
Hyoseris L.	502				
<i>cretica</i> L.	502				
<i>rhagadioloides</i> L.	501				
<i>scabra</i> L.	520				
Hypochoeris L.	521				
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521				
<i>glabra</i> L.					
I					
Ifloga Cass.	393	<i>Knautia</i> L.	339		
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393	<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340		
Inula L.	373	<i>hybrida</i> (All.) Coulter	340		
<i>arabica</i> L.	377	var. <i>bidens</i> Griseb.	340		
<i>conyzoides</i> DC.	374	<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340		
<i>crithmoides</i> L.	374	var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó	340		
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	var. <i>integrifolia</i>	340		
<i>dysenterica</i> L.	376	<i>plumosa</i> L.	340		
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375				
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	<i>Koelpinia</i> Pallas	503		
<i>salicina</i> L.	374	<i>linearis</i> Pallas	503		
<i>undulata</i> L.	378	L			
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	LABIATAE	96		
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	<i>Lactuca</i> L.	529		
Ipomoea L.	42	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529		
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>cretica</i> Desf.	532		
<i>palmata</i> Forssk.	43	<i>hispida</i> DC.	533		
<i>sagittata</i> Poir.	42	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531		
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42	<i>saligna</i> L.	529		
J		<i>scariola</i> L.	529		
JASMINOIDEAE	22	<i>serriola</i> L.	529		
Jasminum Tourn.	22	<i>seticuspis</i> Boiss.	532		
<i>fruticans</i> L.	22	<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531		
K		<i>tuberosa</i> Jacq.	532		
Kentrophylum Necker		<i>undulata</i> Ledeb.	530		
<i>aureum</i> Boiss.		<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl	530		
<i>foliosum</i> Boiss.					
<i>glaucum</i> Tausch		<i>Lagosieris</i> M. Bieb.			
<i>syriacum</i> Boiss.		<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	544		
<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.					
Kickxia Dumort.		<i>Lallemantia</i> Fisch. et Mey.	126		
<i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek		<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127		
<i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch		<i>royleana</i> Benth. in DC.	126		
var. <i>polygonoides</i> (Rev.) Cufodontis					
<i>elatine</i> (L.) Dumort.		<i>Lamium</i> L.	136		
<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde		<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.	139		
<i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.					
<i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.					
<i>spuria</i> (L.) Dumort.					
Knautia L.					
<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.					
<i>hybrida</i> (All.) Coulter					
var. <i>bidens</i> Griseb.					
<i>integrifolia</i> (L.) Bert.					
var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó					
var. <i>integrifolia</i>					
<i>plumosa</i> L.					
Koelpinia Pallas					
<i>linearis</i> Pallas					
L					
LABIATAE					
<i>Lactuca</i> L.					
<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy					
<i>cretica</i> Desf.					
<i>hispida</i> DC.					
<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.					
<i>saligna</i> L.					
<i>scariola</i> L.					
<i>serriola</i> L.					
<i>seticuspis</i> Boiss.					
<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.					
<i>tuberosa</i> Jacq.					
<i>undulata</i> Ledeb.					
<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl					
<i>Lagosieris</i> M. Bieb.					
<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.					
<i>Lallemantia</i> Fisch. et Mey.					
<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.					
<i>royleana</i> Benth. in DC.					
<i>Lamium</i> L.					
<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.					

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.			
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	139		
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	138	<i>Lesquerelixia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>purpureum</i> L.	139	<i>Leucanthemum</i> Mill.	
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	140	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>Leysera</i> L.	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
<i>truncatum</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>Lappa</i> Scop.	447	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>minor</i> Hill	54	<i>Kuntze</i>	17
<i>Lappula</i> Gilib.	55	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill.	14
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
Kuntze	56	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
<i>Lapsana</i> L.	55	<i>Linaria</i> L.	227
<i>communis</i> L.	502	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
fil.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
<i>koelpinia</i> L.	503	<i>arvensis</i> (L.) Desf.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>stellata</i> L.	503	<i>acheri</i> Boiss.	229
<i>zacyntha</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>Lasiopogon</i> Desf.	538	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>Launaea</i> Cass.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>hudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>combaultii</i> Thiéb.	227
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>stoechas</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
LENTIBULARIACEAE	270	<i>persica</i> Chav.	233
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>asperimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>Lippia</i> L.	
	508	<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
	536	<i>Lithodora</i> Griseb.	65
	507	<i>hispida</i> (Sm.) Griseb.	65

Lithospermum L.			114
<i>arvense</i> L.	62		115
<i>cornutum</i> Ledeb.	63		115
<i>decumbens</i> Vent.	65		116
<i>dispermum</i> L. f.	65		115
<i>hirsutissimum</i> Bertol.	59		115
<i>hispidulum</i> Sm.	90		115
<i>incrassatum</i> Guss.	65		115
<i>officinale</i> L.	64		115
<i>orientale</i> (L.) L.	63		115
<i>purpureocaeruleum</i> L.	88		116
<i>sibthorianum</i> Griseb.	64		143
<i>tenuiflorum</i> L. fil.	64		116
<i>tinctorium</i> L.	64		30
<i>tubatum</i> Bertol.	64		413
Lobelia L.			417
<i>gasparrinii</i> Tineo	350		417
<i>laurentia</i> L.	350		417
<i>minuta</i> L.	350		417
<i>setacea</i> Sibth. et Sm.	350		417
<i>tenella</i> Biv.	350		417
LOBELIACEAE			417
Logfia Cass.			422
<i>gallica</i> (L) Coss. et Germain	391		418
Longchampia Willd.			417
<i>capillifolia</i> Willd.	391		417
Lonicera L.			57
<i>etrusca</i> Santi	386		58
var. <i>hispidula</i> Boiss.	320		58
<i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach	320		58
<i>orientalis</i> Lam.	321		58
<i>persica</i> Jaub. et Spach	321		171
Lycium L.			179
<i>barbarum</i> L.	321		172
<i>chinense</i> Mill.	196		172
<i>europaeum</i> L.	197		193
<i>sinense</i> Poir.	197		193
Lycopsis L.			193
<i>aegyptiaca</i> L.	197		194
<i>obtusifolia</i> Willd.	197		194
Lycopus L.			193
<i>europaeus</i> L.	80		194
Lysimachia L.			193
<i>dubia</i> Ait.	83		193
<i>linum-stellatum</i> L.	192		193
	192		193
M	5		194
Majorana Miller	5		193
<i>syriaca</i> (L) Rafin.	5		193
x Majoranamaracus Rech. fil.	5		193
<i>zernyi</i> Rech. fil.	188		193
Mandragora L.			317
<i>autumnalis</i> Bertol.	196		317
<i>haussknechtii</i> Heldr.	196		360
<i>officinarum</i> L. p.p.	196		361
	196		361
Marrubium L.			25
<i>alysson</i> L.	185		174
<i>cuneatum</i> Banks et Sol.	196		175
var. <i>spinulosum</i> Boiss.	196		175
<i>faucidens</i> Boiss. et Bal.	196		175
<i>hermonis</i> Boiss.	196		175
<i>hierapolitanum</i> Mout.	196		175
<i>libanoticum</i> Boiss.	196		175
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	196		175
<i>radiatum</i> Delile ex Benth.	196		175
<i>undulatum</i> Fresen.	196		175
<i>vulgare</i> L.	196		175
Marsdenia R. Br.			175
<i>erecta</i> (L.) R. Br.	66		175
Maruta Cass.			175
<i>cotula</i> DC.	350		175
Matricaria L.			175
<i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.	350		175
<i>chamomilla</i> L.	350		175
var. <i>chamomilla</i>	350		175
var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.	350		175
var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter	350		175
<i>parthenium</i> L.	350		175
<i>braecox</i> (Bieb.) DC.	391		175
<i>suaveolens</i> L.	391		175
Mattia Schult.			175
<i>schlumbergeri</i> Boiss.	386		175
Mattiastrum (Boiss.) Brand			175
<i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand	320		175
<i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand	321		175
Melissa L.			175
<i>calamintha</i> L.	321		175
<i>inodora</i> Bornm.	196		175
<i>officinalis</i> L.	197		175
Mentha L.			192
<i>aquatica</i> L.	197		193
<i>canescens</i> Sieb.	197		193
<i>longifolia</i> L.	197		193
<i>microphylla</i> C. Koch	80		193
<i>pulegium</i> L.	83		193
var. <i>erecta</i> Wirtg.	192		193
<i>sieberi</i> C. Koch?	192		193
<i>spicata</i> L.	192		193
var. <i>longifolia</i> L.	192		193
<i>sylvestris</i> L.	192		193
var. <i>stenostachya</i> Boiss.	192		193
Mericarpaea Boiss.			317
<i>vaillantiooides</i> Boiss.	188		317
Michauxia L'Hérit.			360
<i>campanuloides</i> L'Hérit.	185		361
<i>nuda</i> DC.	185		361
Microcala Hoffmanns. et Link			25
<i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link	196		174
Micromeria Benth.			174
<i>amana</i> Rech.	196		175
	196		175

barbata Boiss. et Ky
graeca (L.) Benth.
 subsp. *laxiflora* (Post) Mouterde
juliana (L.) Benth.
 var. *myrtifolia* (Boiss. et Hoh.) Boiss.
libanotica Boiss.
myrtifolia Boiss. et Hoh.
nervosa (Desf.) Benth.
nummulariifolia Boiss.
serpyllifolia (Bieb.) Boiss.
 var. *barbata* (Boiss. et Ky) Boiss.
shepardii Post

Micropus L.

bombycinus Lag.
discolor Pers.
erectus L.
longifolius Boiss. et Reut.
supinus L.

Mindium Adanson

campanuloides (L'Hérit.) Rech. fil. et Schiman-Czeika
nudum (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-Czeika
rhazia Rauwolf

Moltkia Lehm.

angustifolia DC.
coerulea (Willd.) Lehm.
longiflora (Bertol.) Wettst.

Moluccella L.

laevis L.
lanata Post
spinosa L.

Moriria L.

persica L.

Mosheovia Eig

galilaea Eig

Myconia Neck. ex Schultz-Bip.

myconis (L.) Briq.

Myopordon Boiss.

pulchellum (Winkler et Barbey) Wageneritz
thiebauti (Genty) Wagenitz

Myosotis L.

barbata Bieb.
caespitosa C.F. Schultz
collina auct.
hispida Schlecht.
lithospermifolia (Willd.) Hornem.
macrosiphon Font Quer et Maire
micrantha auct.
orientalis Schenk
ramosissima Rochel
ramosissima sensu Dinsm.
refracta Boiss.
sicula Guss.

177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy
176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.
176	
175	
175	N
177	<i>Nepeta</i> L.
175	<i>bithynica</i> Bornm.
174	<i>caesarea</i> Boiss.
176	<i>calycina</i> Fenzl
177	<i>x campylantha</i> Rech. fil.
177	<i>cataria</i> L.
177	<i>cilicica</i> Boiss.
387	<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.
388	<i>curviflora</i> Boiss.
388	<i>glomerata</i> Montb. et Auch.
388	<i>italica</i> L.
388	<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.
388	<i>marruboides</i> Boiss. et Bal. non Willd.
388	<i>marruboides</i> Willd.
361	<i>nuda</i> L.
361	f. <i>pubescens</i> Bornm.
361	subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.
361	var. <i>albiflora</i> Boiss.
361	<i>orientalis</i> Mill.
361	<i>pabotii</i> Mouterde
61	<i>serpyllifolia</i> Bieb.
61	<i>trachonitica</i> Post
61	<i>Nerium</i> L.
61	<i>oleander</i> L.
141	<i>Nicandra</i> Adanson
141	<i>physalodes</i> (L.) Gaertner
130	<i>Nicotiana</i> L.
141	<i>glauca</i> R. Graham
332	<i>Nonea</i> Medic.
332	<i>caspica</i> (Willd.) G. Don
234	subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl
234	subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl
420	<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse
464	<i>melanocarpa</i> Boiss.
464	<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.
464	<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.
464	<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.
464	<i>Notobasis</i> Cass.
85	<i>syriaca</i> (L.) Cass.
55	
85	
86	<i>Odontites</i> Ludwig
86	<i>aucherii</i> Boiss.
86	<i>lutea</i> Clairv.
87	var. <i>hispidula</i> Boiss.
86	
82	<i>Oglifa</i> Cass.
86	<i>arvensis</i> (L.) Cass.
86	<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub
87	<i>Oldenlandia</i> L.
86	<i>capensis</i> L. f.

N

Nepeta L.

bithynica Bornm.

caesarea Boiss.

calycina Fenzl

x *campylantha* Rech. fil.

cataria L.

cilicica Boiss.

cryptantha Boiss. et Hausskn.

curviflora Boiss.

glomerata Montb. et Auch.

italica L.

leucostegia Boiss. et Heldr.

marrubiooides Boiss. et Bal. non Willd.

marrubiooides Willd.

nuda L.

f. *pubescens* Bornm.

subsp. *pubescens* (Bornm.) Sam.

var. *albiflora* Boiss.

orientalis Mill.

pabotii Mouterde

serpyllifolia Bieb.

trachonitica Post

Nerium L.

oleander L.

Nicandra Adanson
physalodes (L.) Gaertner

Nicotiana L.
glauca R. Graham

Nonea Medic.
caspica (Willd.) G. Don
subsp. melanocarpa (Boiss.) Riedl
subsp. zygomorpha Riedl

diffusa Boiss. et Buhse

melanocarpa Boiss.

obtusifolia (Willd.) DC.

palmyrensis (Post) Sam.

ventricosa (Sm.) Griseb.

Notobasis Cass.
syriaca (L.) Cass

9

<i>Odontites</i>	<i>Ludwig</i>
<i>aucherri</i>	<i>Boiss.</i>
<i>lutea</i>	Clairv
var. <i>hispidula</i>	<i>Boiss</i>
<i>Oglifa</i>	<i>Cass.</i>
<i>arvensis</i>	(L.) <i>Cass.</i>
<i>gallica</i>	(L.) Chrtek et
<i>Oldenlandia</i>	<i>L.</i>
<i>capensis</i>	<i>L. f.</i>

Olea L.	19	<i>europaea</i> L.	<i>europaea</i> Boiss.	72
OLEACEAE	19		<i>roussaei</i> DC.	73
OLEALES	19		<i>sericea</i> Willd.	70
OLEOIDEAE	19		<i>setosa</i> Ledeb.	69
<i>Omphalodes</i> Mill.	19		<i>stellulata</i>	
<i>rugulosa</i> DC.	19		var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>Onobroma</i> Gaertn.	58		<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>persicum</i> DC.			<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
Onopordum L.	495		<i>Oporinia</i> D. Don	
<i>albolanatum</i> Arènes	461		<i>laciiniata</i> Bertol.	507
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	462		<i>Origanum</i> L.	183
<i>anisacanthum</i> Boiss.	463		<i>x adonidis</i> Mout.	185
<i>carduiforme</i> Boiss.	461		<i>x barbareae</i> Bornm.	188
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461		<i>bargyli</i> Mout.	184
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	462		<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	464		<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>floccosum</i> Boiss.	461		var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	462		<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	464		<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
<i>horridissimum</i> Eig	461		<i>laevigatum</i> Boiss.	186
<i>illyricum</i> L.	462		<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	463		<i>libanoticum</i> Boiss.	185
<i>lanceolatum</i> Eig	463		<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>libanoticum</i> Boiss.	462		<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>macrocephalum</i> Eig	461		<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>nudipes</i> Arènes	463		<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>syriacum</i> Holmboe	462		<i>syriacum</i> L.	187
<i>tauricum</i> Willd.	463		<i>vulgare</i> L.	187
<i>telavivense</i> Eig	464		<i>Ormenis</i> Cass.	
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	464		<i>mixta</i> (L.) Dum.	415
<i>virens</i> DC.	461		OROBANCHACEAE	272
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	463		Orobanche L.	274
Onosma L.	464		<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
<i>aleppica</i> Boiss.	68		<i>astragali</i> Mout.	277
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69		<i>auranitica</i> Mout.	278
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	69		<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>armena</i> DC.	71		<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>aucherana</i> DC.	73		<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	73		<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>caerulescens</i> Boiss.	74		<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>caspica</i> Willd.	72		<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>cassia</i> Boiss.	84		<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>ciliata</i> DC.	70		<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>cinerea</i> Schreb.	71		<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>coerulea</i> Willd.	71		<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>echinata</i> auct. non Desf.	61		<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	69		<i>major</i> L.	280
<i>flavida</i> Boiss.	70		<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>frutescens</i> Lam.	70		<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
<i>gigantea</i> Lam.	70		var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>mollis</i> DC.	73		<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
<i>orientalis</i> (L.) L.	71		<i>pubescens</i> d'Urv.	280
var. <i>palmyrena</i> Mout.	68		<i>purpurea</i> Jacq.	279
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	69		<i>ramosa</i> L.	275
<i>pallida</i> Boiss.	71		<i>schultzii</i> Mutel	278
	73		f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

<i>serratocalyx</i>	G. Beck	279	<i>lavandulacea</i>	(Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i>	DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i>	Schw.	278
<i>tinctoria</i>	Forssk.	273	<i>mutelii</i>	(F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i>	F.W. Schultz	280	<i>nana</i>	(Reuter) Reichenb.	276
Otanthus	Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i>	Reuter	278
<i>maritimus</i>	(L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i>	(L.) C.A. Meyer	275
Pallenis	Cass.	372	var. <i>tnutelii</i>	(F.W. Schultz) Boiss.	276
<i>spinosa</i>	(L.) Cass.	372	var. <i>nana</i>	(Noë) Boiss.	276
Paracaryum	(A. DC.) Boiss.	58	<i>salsa</i>	C.A. Meyer	274
<i>lamprocarpum</i>	Boiss.	58	<i>schultzii</i>	(Mutel) Walpers	274
<i>myosotoides</i>	(Labili.) Boiss.	58	<i>tinctoria</i>	(Forssk.) Walpers	273
<i>rubriflorum</i>	Stocks	58	<i>tubulosa</i>	Schenk	273
rugulosum	(DC.) Boiss.	57	Phillyrea	Tourn.	20
<i>velutinum</i>	Post	266	<i>latifolia</i>		20
Parentucellia	Viv.	266	subsp. <i>orientalis</i>	Sébastien	20
<i>latifolia</i>	(L.) Caruel.	267	<i>media</i>	L.	20
var. <i>flaviflora</i>	Boiss.	267	Phlomis	L.	130
viscosa	(L.) Caruel.	270	<i>armeniaca</i>	Willd.	132
PEDALIACEAE		268	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
Pedicularis	L.	269	<i>bailanica</i>	Vierh.	134
<i>comosa</i>	L.	375	<i>bertrami</i>	Post	135
Pentanema	Cass.	375	<i>brachyodon</i>	(Boiss.) Zohary	132
<i>divaricata</i>	Cass.	3	subsp. <i>damascena</i>	(Bornm.) Sam.	133
Pentapera	Klotzsch	3	<i>brevilabris</i>	Ehrenb.	133
<i>sicula</i>	(Guss.) Klotzsch	3	<i>bruguieri</i>	Desf.	131
var. <i>libanotica</i>	C. et W. Barbey	31	<i>chrysophylla</i>	Boiss.	134
PERIPLOCACEAE		32	<i>cordata</i>	Boiss. et Ky	131
Periploca	L.	31	<i>damascena</i>	Rech.	133
<i>angustifolia</i>	Labili.	31	fil.		135
<i>graeca</i>	L.	32	<i>herba-venti</i>	L.	135
<i>laevigata</i>	auct. non Aiton	31	var. <i>tomentosa</i>	Boiss.	132
Petrodavia	Holub	32	<i>kurdica</i>	Rech.	120
<i>bracteata</i>	(Boiss.) Holub	484	fil.		135
Phaenopus	DC.	531	<i>laciniata</i>	L.	135
<i>orientalis</i>	Boiss.	530	<i>longifolia</i>	Boiss. et Bl.	135
<i>vimineus</i>	(L.) DC.	477	<i>nissolii</i>	L.	132
Phaeopappus	(DC.) Boiss.	480	var. <i>leptorrhacos</i>	Boiss.	132
<i>drabifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Boiss.	477	<i>orientalis</i>	Mill.	132
subsp. <i>libanoticus</i>	(Boiss.) Thiéb.	480	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	477	var. <i>damascena</i>	Bornm.	133
<i>libanoticus</i>	(Boiss.) Boiss.	477	<i>pungens</i>	Willd.	135
<i>longispinus</i>	Post	480	<i>rigida</i>	Labili.	135
<i>obtusifolius</i>	Boiss. et Haussk.	379	<i>syriaca</i>	Boiss.	132
Phagnalon	Cass.	380	<i>viscosa</i>	Poir.	134
<i>kotschy</i>	Schultz Bip. ex Boiss.	380	var. <i>angustifolia</i>		135
<i>linifolium</i>	Post	380	Phyla	Loureiro	95
<i>rupestre</i>	(L.) DC.	379	<i>nodiflora</i>	(L.) Greene	95
Phelipaea	Desf. p.p.	272	Phyllocara	Guşul.	82
<i>egyptiaca</i>	(Pers.) Walp.	277	<i> aucheri</i>	(A. DC.) Guşul.	82
<i>coccinea</i>	(M. Bieb.) Poir.	273	Physalis	L.	195
<i>coerulea</i>	(Vill.) C.A. Meyer	279	<i>alkekengi</i>	L.	195
<i>lanceolata</i>	Willd.	380	<i>peruviana</i>	L.	195
<i>rigida</i>	Willd.	380	<i>somnifera</i>	L.	199
<i>sinaï</i>	A. DC.	279	Phyteuma		362
<i>lanceolata</i>	Willd.	277	<i>lanceolata</i>	Willd.	362
<i>rigida</i>	Willd.	273	<i>rigida</i>	Willd.	362
<i>sinaï</i>	A. DC.	279	<i>sinaï</i>	A. DC.	362

Picnomon Adans.		457	maritima L.	288
acarna (L.) Cass.		457	maritima L. p.p.	288
Picridium Desf.			notata Lagasca	287
dichotomum (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.		534	subsp. haussknechtii (Vatke) Rech. fil.	287
intermedium Schultz Bip. in Webb et Berth.		534	subsp. notata	287
orientale (L.) DC.		534	var. haussknechtii (Vatke) Pilger	287
tingitanum (L.) Desf.			ovata Forssk.	286
var. <i>minus</i> Boiss.			psyllium L.	290
vulgare Desf.		534	sarcophylla (Boiss.) Zohary	291
Picris L.		534	scabrifolia Thiéb.	287
altissima Del.		509	squarrosa Murr.	290
amalecitana (Boiss.) Eig		510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
blancheana Boiss.		511	stricta Schousb.	290
damascena Boiss.		510	tomentosa Gilib.	285
echooides L.		510	var. <i>capitata</i> Presl	285
hieracioides L.		511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
kotschyi Boiss.		509	weldenii Reichenb.	289
longirostris Schultz Bip.		510	Pluchea Cass.	369
spinulosa Bert.		510	dioscoridis (L.) DC.	369
sprengeriana (L.) Chaix in Villars		509	PLUMBAGINACEAE	9
stricta Jordan		510	PLUMBAGINALES	9
strigosa M. Bieb.		509	Plumbago L.	18
Piptocephalum Schultz Bip.		509	europaea L.	18
luteum Schultz Bip.		500	Podanthum Boiss.	361
PLANTAGINACEAE		283	lanceolatum Boiss.	362
Plantago L.		283	var. β alpinum Boiss.	362
africana L.		290	virgatum (Labili.) Boiss.	362
albicans L.		288	Podonosma Boiss.	68
bellardii All.		288	syriaca (Labili.) Boiss.	68
subsp. <i>deflexa</i> (Pilger) Rech. fil.		285	Podospermum DC.	
capitellata Ram.		286	alpinum W. Koch	515
carinata Schrad.		288	jacquinianum W. Koch	515
coronopus L.		288	phaeopappum Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.		289	Postia Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.		289	lanuginosa (DC.) Boiss.	373
crassifolia Forssk.		289	microcephala Boiss.	373
cretica L.		288	Prasium L.	110
cylindrica Forssk.		286	majus L.	110 ⁿ
dubia L.		289	Prenanthes L.	531
filiformis Koch		285	triquetra Labili.	530
haussknechtii Vatke		289	viminea L.	4
holostea Lam.		288	PRIMULACEAE	4
holosteum Scop.		288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.		288	Primula L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger		285	acaulis (L.) Hill	9
lagopus L.		284	grandiflora Lam.	9
lanceolata L.		285	veris L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.		285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.		285	vulgaris Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>		285	Prismatocarpus L'Hérit.	363
loeflingii L.		287	falcatus Ten.	363
major L.		284	speculum l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger		284		

Prunella L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
Psychrogeton Boiss.	369	Reichardia Roth	533
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson	369	<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
Psylliostachys (Jaub. et Spach) Nevski	17	<i>glauca</i> Matthews	534
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17	<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
Pterocephalus Vail.	340	<i>picroides</i> (L.) Roth	534
<i>brevis</i> Coulter	341	<i>tingitana</i> (L.) Roth	
<i>coulteri</i> Boiss.	341	var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341	Rhagadiolus Scop.	534
<i>bapposus</i> (L.) Coulter	341	<i>edulis</i> Gaertn.	503
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	341	<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	340	<i>koelpinia</i> Willd.	503
Pterotheca Cass.	341	<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
<i>obovata</i> Boiss. et Noë	544	var. <i>hebelaeus</i> DC.	504
Ptilostemon Cass.	458	var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458	Rhapontserratula Mout. mss.	468
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.	459	x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	
<i>turcicus</i>	458	Rhaponticum auct.	469
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	459	<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	469
subsp. <i>diacantha</i>	458	<i>pygmaeum</i> DC.	
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459	Rhinanthus L.	267
x <i>pabotii</i> Greuter	459	<i>trixago</i> L.	
Ptosimopappus Boiss.	484	Rhododendron L.	1
<i>bracteatus</i> Boiss.	376	<i>ponticum</i> L.	
Pulicaria Gaertner	377	var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	1
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377	Rindera Pall.	57
<i>auranitica</i> Mouterde	377	<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376	Rochelia Reichenb.	59
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376	<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377	<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
<i>laniceps</i> Bornm.	377	<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
<i>longifolia</i> Boiss.	378	<i>stellulata</i> auct.	59
<i>parviflora</i> Peyron	377	Rosmarinus L.	154
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	377	<i>officinalis</i> L.	154
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	376	Rubia L.	292
var. <i>alpina</i> Post	377	<i>aucherii</i> Boiss.	292
Putoria Pers.	292	<i>brachypoda</i> Boiss.	293
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292	<i>doniettii</i> Griseb.	293
Pyrethrum Medik.	421	<i>olivieri</i> A. Rich.	293
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424	var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424	var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
<i>cassium</i> Boiss.	424	<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
<i>cilicium</i> Boiss.	422	var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>densum</i> Labili.	422	v. r. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	423	var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>parviflorum</i> Willd.	422	<i>tinctorum</i> L.	293
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	418	RUBIACEAE	291
	422	RUBIALES	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	
<i>aramiensis</i> Rech. fil.	
<i>brachycalyx</i> Boiss.	
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	
<i>cassia</i> Sam. ex Rech. fil.	
<i>ceratophylla</i> L.	
<i>clandestina</i> L.	
<i>controversa</i> auct. non Ten.	
<i>dominica</i> L.	
<i>drusica</i> Mout.	
<i>fruticosa</i> Mill.	
<i>grandiflora</i> Etling	
var. <i>cuneata</i> Sam.	
<i>graveolens</i> Vahl	
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	
<i>horminum</i> L.	
<i>indica</i> L.	
<i>iudaica</i> Boiss.	
<i>lanigera</i> Poir.	
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	
<i>montbretii</i> Benth.	
<i>multicaulis</i> Vahl	
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	
<i>napifolia</i> Jacq.	
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	
<i>nusairiensis</i> Post	
<i>palaestina</i> Benth.	
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	
<i>pinardii</i> Boiss.	
<i>pinnata</i> L.	
<i>rascheyana</i> Boiss.	
<i>rubifolia</i> Boiss.	
<i>russellii</i> Banks et Sol.	
var. <i>auranitica</i> Mout.	
var. <i>russelii</i>	
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	
<i>sclarea</i> L.	
<i>spinosa</i> L.	
<i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.	
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	
<i>syriaca</i> L.	
<i>tomentosa</i> Mill.	
<i>triloba</i> L. f.	
<i>verbascifolia</i> Bieb.	
var. <i>cana</i> Boiss.	
<i>verbenaca</i> L.	
var. <i>clandestina</i> (L.) Halász	
var. <i>serotina</i> Boiss.	
var. <i>vemalis</i> Boiss.	
<i>verticillata</i> L.	
<i>virgata</i> Jacq.	
<i>viridis</i> L.	
var. <i>horminum</i> Briq.	
<i>viscosa</i> Jacq.	

Sambucus L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
155	
161	
158	
167	
160	
166	
169	
169	
169	
164	
165	
159	
158	
158	
164	
167	
170	
167	
170	
169	
159	
166	
162	
161	
161	
171	
162	
158	
163	
164	
161	
160	
161	
171	
171	
163	
165	
163	
159	
159	
162	
158	
159	
Scabiosa L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucheri</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L.	
var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L.	345
var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
Scariola F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
Sclerocaryopsis A. Brand	55
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	
Scolymus L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
169	
168	
169	
169	
171	
171	
168	
169	
169	
170	
168	
171	
171	
168	
169	
169	
170	
168	
Scorzonera L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Chamberlain	515	SCROPHULARIACEAE	204
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	534	<i>Scutellaria</i> L.	110
<i>elata</i> Boiss.	518	<i>brevibracteata</i> Stapf	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	515	<i>cretacea</i> Boiss. et Hausskn.	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	<i>diffusa</i> Benth.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	<i>fruticosa</i> Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	519	<i>heterophylla</i> Montbr. et Auch.	112
<i>judaica</i> Eig	520	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	518	<i>orientalis</i> L.	111
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	517	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	519	<i>sibthorpii</i> auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mackmeliana</i> Boiss.	516	<i>subvelutina</i> Reck. fil.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	517	<i>tomentosa</i> Bertol.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	520	<i>utriculata</i> Labili.	113
<i>nervosa</i> Trev.	534	Senecio L.	428
<i>orientalis</i> L.	518	<i>aquaticus</i> Hill	430
<i>papposa</i> DC.	518	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
<i>parviflora</i> Jacq.	517	<i>barbareifolius</i> Krocker	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	534	<i>bertrami</i> Post	431
var. <i>minor</i> Boiss.	519	x <i>berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>bicroides</i> L.	519	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>pseudolanata</i> Grossh.	515	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>rigida</i> Aucher in DC.	516	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	534	<i>doriiformis</i> DC.	432
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	516	subsp. <i>doriiformis</i>	430
<i>tingitana</i> L.	534	<i>erraticus</i> Bertol.	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	516	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
Scrophularia L.	235	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	241	<i>glaucus</i> DC	429
<i>deserti</i> Del.	239	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	<i>mouterdei</i> Arènes	431
<i>hierochuntina</i> Boiss.	237	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	241	<i>vernalis</i> x <i>leucanthemifolius</i>	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>vulgaris</i> L.	428
subsp. <i>libanotica</i>	240	Seriola L.	521
var. <i>australis</i> R. Mill	240	<i>aethnensis</i> L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill	238	Serratula L.	468
<i>lucida</i> L.	236	<i>babylonica</i> L.	482
<i>macrophylla</i> Boiss.	238	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	236	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>chamaepuce</i> L.	458
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>peyronii</i> Post	239	Sesamum L.	270
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>indicum</i> L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	Sherardia L.	294
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	Sideritis L.	122
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>curvidens</i> Stapf	123
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>disions</i> auct. non Willd.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.			

<i>dictyoneura</i>	Rech.	fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i>	Post		125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i>	Gombault		124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i>	Labili.		125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i>	Boiss.		125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i>	Benth.		125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i>	Hand.-Mazz.		124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i>	(Hand.-Mazz)	Bornm.	124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i>	L.		123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i>	Post		125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i>	L.		525	<i>burgsdorffiooides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i>	Vent.		126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i>	d'Urv.		124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i>	L.		123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i>	(Stapf) Holmboe		123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i>	(Stapf) Bornm.		442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay			442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay			442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.			459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>Silybum</i> Adanson			460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>mariannum</i> (L.) Gaertner			265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>Siphonostegia</i> Benth. in Hook. et Arn.			266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.			194	<i>germanica</i> L.	147
<i>SOLANACEAE</i>			32	var. <i>cassia</i> Post	147
<i>SOLANALES</i>			197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>Solanum</i> L.			199	<i>hirta</i> L.	153
<i>dulcamara</i> L.			198	<i>hydropitha</i> Boiss.	149
<i>luteum</i> Mill.			199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál			198	<i>italica</i> Mill.	147
subsp. <i>luteum</i>			199	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
<i>nigrum</i> L.			198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori			198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris			198	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>villosum</i> Miller			199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>Solenanthus</i> Ledeb.			60	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>amplifolius</i> Boiss.			60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	154
<i>circinnatus</i> Ledeb.			60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>petiolaris</i>	DC.		60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.			60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<i>toumefortii</i>	DC.		60	<i>palaestina</i> L.	151
<i>Solidago</i> L.			367	<i>paneiana</i> Mout.	150
<i>virgaurea</i> L.			367	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>Sonchus</i> L.			527	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
<i>asper</i> (L.) Hill			527	<i>pubescens</i> Ten.	152
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball			528	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>ciliatus</i>	Lam.		527	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.			534	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>glaucescens</i> Jordan			528	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>maritimus</i> L.			528	<i>Staehelina</i> L.	446
<i>nymmanii</i> Tineo et Gussone			528	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>oleraceus</i> L.			528	<i>lobelii</i> DC.	446
<i>tenerrimus</i> L.			527	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>Specularia</i> Heist ex DC.			528	<i>Statice</i> L. p.p.	14, 17
<i>falcata</i> (Ten.) DC.			362	acerosa Willd.	11
			363	<i>angustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>palmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> (<i>Briganti</i> ex Guss.) <i>Terrac.</i>	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>primigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	532	<i>Tetramorphaea</i> DC.	489
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	473	<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.	18	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.	19	<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	19	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	388	subsp. <i>tauricum</i> Rech. fil.	108
var. <i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	18	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
STYRACACEAE	19	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>Styrax</i> L.	19	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>officinalis</i> L.	19	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>creticum</i> L.	102
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	subsp. <i>graecum</i> (<i>Celak.</i>) Bornm.	108
T	395	subsp. <i>villosum</i> (<i>Celak.</i>) Rech. fil.	108
Tagetes L.	395	<i>flavum</i> L.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
<i>minuta</i> L.	395	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
Tanacetum L. emend. Briq.	421	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	424	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl	97
<i>aucheri</i> DC.	424	<i>lamifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	422	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	423	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	422	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	423	<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
Dittrich	423	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
Tapeinanthus Boiss. et Benth.	127	<i>orientale</i> L.	103
<i>persicus</i> Boiss.	521	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
Taraxacum Weber	525	<i>paederotooides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>aleppicum</i> Dahlst.	523	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>assemanii</i> Blanche	523	<i>polium</i> L.	109
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	524	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>bithynicum</i> DC.	524	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>cyprium</i> Lindb.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>hellenicum</i> Dahlst.	525	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordium</i> L.	105
	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
	526	<i>spinatum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i> Davis	104	<i>plantagineum</i> Boiss.	513
<i>yebredi</i> Post	109	<i>pterocarpus</i> DC.	513
<i>Thrinacia</i> Roth	507	<i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	127	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<i>Thuspeinanta</i> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braeox</i> (Bjeb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i> L.	188	<i>Trixago</i> Stev.	
<i>alfredae</i> Post	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>Tussilago</i> L.	427
<i>decussatus</i> Benth.	190	<i>farfara</i> L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>Tyrimnus</i> Cass.	459
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<i>leucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189		
<i>lanceolatus</i> Benth.	190	U	
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.		<i>Urospermum</i> Scop.	508
<i>serpyllum</i> L.	189	<i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>Utricularia</i> L.	270
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	190	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.		<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<i>syriacus</i> Boiss.			
<i>Tolpis</i> Adans.	505	<i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.	317
<i>altissima</i> Pers.	506	<i>Valantia</i> L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>muralis</i> L.	317
<i>Tomanthea</i> DC.	480	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.	364	<i>Valeriana</i> L.	322
<i>Tracheliospisia</i> Buser	365	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	364	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>Trachelium</i> L.	364	<i>locusta</i> L.	
<i>caeruleum</i> L.	364	var. <i>coronata</i> L.	331
<i>postii</i> Boiss.	364	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>tubulosum</i> Boiss.	365	var. <i>discoidea</i> L.	331
<i>Trachornitum</i> Woodson	23	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>Tragopogon</i> L.	512	var. <i>vesicaria</i> L.	332
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	<i>sisymbriifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>buphtalmoides</i>	513		
var. <i>humile</i> Boiss.	513	VALERIANACEAE	322
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513	<i>Valerianella</i> Miller	323
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>hybridum</i> L.	512	<i> aucheri</i> Boiss.	325
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>balansae</i> Matthews	327
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>boissieri</i> Krok.	330
<i>palaestinum</i> Boiss.	513		
<i>bicroides</i> L.	508		

carinata	Lois.	329	brevidens	Benth.	221
chlorostephana	Boiss. et Bal.	330	caesareum	Boiss.	216
coronata	(L.) DC.	331	caudatum	Post	221
coronata	Willd.	331	cedreti	Boiss.	213
cymbicarpa	G.A. Meyer	325	x lasianthum	Boiss.	222
dactylophylla	Boiss. et Hohen.	324	cedretioides	Gombault	213
dentata	(L.) Poll.	328	cestroides	Boiss. et Hausskn.	219
diodon	Boiss.	325	damascenum	Boiss.	213
discoidea	(L.) Willd.	331	elegans	Salisb.	208
discoidea	(L.) Lois.	331	eremobium	Murb.	212
dufresnia	Bunge ex Boiss.	329	gadarense	Post	215
echinata	(L.) DC.	326	gaillardotii	Boiss.	215
huettii	Boiss.	326	x sinuatum	L.	222
kotschyi	Boiss.	330	x tripolitanum	Boiss.	222
lasiocarpa	(Stev.) Betcke	329	galilaeum	Boiss.	217
laxa	Boiss. et Bal.	327	x sinuatum	L.	222
leiocarpa	(Koch) Bornm.	329	geminiflorum	Hochst.	219
locusta	(L.) Laterrade	327	gileadense	Post	215
morisontii	(Sprengel) DC.	328	glanduliferum	(Post) Hub.-Mor.	207
muricata	(Stev.) Baxt.	328	glandulosum	O. Kuntze non Del.	208
obtusiloba	Boiss.	331	glomeratum	Boiss.	220
olitoria	(L.) Poll.	327	heterophyllum	O. Kuntze non Miller, nec Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
orientalis	(Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	infidelium	Boiss. et Hausskn.	212
oxyrhyncha	Fisch. et Mey.	325	joannis	Bordz. ex Murb.	212
pumila	(L.) DC.	329	karyeteini	Post	218
soyeri	Buchinger	327	kotschyi	Boiss. et Hoh.	221
szovitsiana	Fisch. et Mey.	325	lanceolatum	O. Kuntze non Kit.	206
tridentata	(Stev.) Krok.	329	lasianthum	Boiss.	221
truncata	(Reichenb.) Betcke	328	leptostachyum	DC.	220
tuberculata	Boiss.	324	x ptychophyllum	Boiss.	222
vesicaria	(L.) Moench	332	x tropidocarpum	Murb.	222
Varthemia DC.					
iphionoides	Boiss. et Bl.	379	levanticum	I.K.Ferguson	208
Verbascum L.					
agrimoniifolium	(C. Koch) Hub.-Mor.	204	libanoticum	Murb. et Thiéb.	218
subsp. agrimoniiifolium		207	mucronatum	Lam.	219
subsp. syriacum	(Murb.) Feinbr.	207	obovatum	Hochst.	221
aintabicum	Post	207	oreophilum	C. Koch	
alepense	Benth. in DC.	220	var. joannis	(Bordz.) Hub.-Mor.	212
x assurens	Bornm. et Hand.-Mazz.	211	orientale	(L.) All.	208
aliciae	Post	222	palmyrense	Post	216
x kotschyi	Boiss. et Hoh.	219	pinetorum	(Boiss.) O. Kuntze	210
alpinum	(Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	222	ported	Post	211
Turra		208	ptychophyllum	Boiss.	216
antari	Post	218	qualebum	Post emend. Mouterde	218
antilbanoticum	Hub.-Mor.	208	rascheyanum	Boiss.	213
antiochium	Boiss.	217	ringens	Boiss. et Heldr.	221
aphyllopodium	Freyn et Sint.	217	rotundifolium	Post non Ten.	212
assurens	Bornm. et Hand.-Mazz.	221	saltense	Post	215
aureiformis	(Murb.) Murb.	206	scaposum	Boiss.	210
aureum	(C. Koch) O. Kuntze	212	simplex	Labili.	220
var. joannis	(Bordz.) Murb.	212	sinaiticum	Benth.	222
auriculatum	Smith	219	sinuatum	L.	215
berytheum	Boiss.	209	subsp. gaillardotii	(Boiss.) Bornm.	215
besnardii	Rech.	206	x tripolitanum	Boiss.	222
blancheanum	Boiss.	209	somaliense	Baker	222
boissieri	Post	221	syriacum	Boiss.	221
			ternacha	Hochst.	222

tiberiadis	Boiss.	
var. <i>stenopetalum</i>	Bornm.	
tripolitanum	Boiss.	
tropidocarpum	Murb.	
undulatum	Benth. p.p., non Lam.	
<i>undulatum</i>	Bieb. non Lam.	
VERBENACEAE		
Verbena	L.	
<i>nodiflora</i>	L.	
<i>officinalis</i>	L.	
<i>supina</i>	L.	
Verbesina	L.	
<i>prostrata</i>	L.	394
Veronica	L.	
<i>aleppica</i>	Boiss.	
anagallis-aquatica	L.	
subsp. anagallis-aquatica		
subsp. <i>michaixii</i> (Lam.) Jelen.		
anagalloides	Guss.	
x anagallis-aquatica L.		
arvensis	L.	
<i>balansae</i>	Stroh	
beccabunga	L.	
<i>beccabungoides</i>	Bornm.	
<i>billarderi</i>	Vahl	
<i>biloba</i>	Schreb. in L.	
bombycina	Boiss. et Kotschy	
subsp. bombycina		
<i>buxbaumii</i>	Ten.	
caespitosa	Boiss.	
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer		
var. <i>glabra</i>	Kotschy	
var. <i>leiophylla</i>	Boiss.	
campylopoda	Boiss.	
<i>conferta</i>	Boiss.	
var. <i>glanduligera</i>	Bornm.	
cymbalaria	Bodard	
var. <i>baradostensis</i>	M.A. Fischer	
var. <i>cymbalarioides</i>	(Blanche) Thiéb.	
<i>cymbalarioides</i>	Blanche ex Boiss.	
debilis	Freyn	
<i>didyma</i>	auct. vix Ten.	
<i>divaricata</i>	Boiss. et Bal.	
<i>glaberrima</i>	Boiss. et Bal. in Boiss.	
var. <i>glandulifera</i>	Bornm.	
<i>gorumsensis</i>	Boiss. et Kotschy ex M.A. Fischer	
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	
hederifolia	L.	
subsp. <i>triloba</i> (Opiz)	Celak	
var. <i>brevipedunculata</i>	Post	
hispidula	Boiss. et Huet in Boiss.	
leiocarpa	Boiss.	
lysimachiooides	Boiss.	
<i>macrostachya</i>	sensu Post et Dinsmore, non Vahl	

210	<i>macrostachya</i>	Vahl	248
210	subsp. <i>macrostachya</i>		248
214	x <i>orientalis</i>	Miller	248
214	<i>microtheca</i>	Boiss. et Bal.	260
216	<i>multifida</i>	L.	250
215	<i>nudicaulis</i>	Kar. et Kir.	256
94	<i>orientalis</i>	Miller	249
94	x <i>leiocarpa</i>	Boiss.	252
94	var. <i>polifolia</i>	(Benth.) Post	246
95	<i>oxycarpa</i>	Boiss. in Kotschy	251
94	<i>panormitana</i>	Tineo et Guss.	263
94	subsp. <i>baradostensis</i>	(M.A. Fischer) M. A. Fischer	265
	subsp. <i>panormitana</i>		264
	<i>pedunculata</i>	Labill. non Vahl	257
242	<i>perpusilla</i>	Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
248	<i>persica</i>	Poir.	259
251	<i>polifolia</i>	Benth.	246
252	<i>polita</i>	Fries	259
253	<i>pusilla</i>	Kotschy et Boiss.	256
254	<i>reuterana</i>	Boiss.	256
254	<i>samuelssonii</i>	Rech.	258
255	<i>scardica</i>	Griseb.	252
258	x <i>lysimachioides</i>	Boiss.	253
254	<i>stenobotrys</i>	Boiss. et Bl. in Boiss.	247
251	<i>syriaca</i>	Roem. et Sch.	257
249	subsp. <i>debilis</i>	(Freyn) A. Jelen.	257
261	var. <i>pusilla</i>	Benth. in DC.	257
246	<i>tournefortii</i>	Gmel.	259
259	<i>triloba</i>	(Opiz) A. Kerner	262
	<i>trifollos</i>	L.	258
	<i>viscosa</i>	Boiss.	255
245	Viburnum	L.	320
245	<i>tinus</i>	L.	320
245	Vicoa	Cass.	
260	<i>pentanema</i>	Aitch. et Hemsl.	375
256	Vinca	L.	
256	<i>herbacea</i>	Waldst. et Kit.	22
263	var. <i>libanotica</i>	(Zucc.) Thiéb.	23
265	<i>libanotica</i>	Zucc.	23
263	<i>major</i>		23
263	Vincetoxicum	N.M.Wolf	29
257	<i>canescens</i>	(Willd.) Decne.	29
259	<i>dionysiense</i>	Mouterde	29
258	<i>parviflorum</i>	sensu Post non Decne.	29
256	Vitex	L.	96
258	<i>agnus-castus</i>	L.	96
253			
261			
262			
256			
247			
252			
246			
		W	
	<i>Warburgina</i>	Eig	
	<i>factorovskyi</i>	Eig	318
	<i>Wiedemannia</i>	Fisch. et Mey.	140
	<i>orientalis</i>	Fisch. et Mey.	140
	<i>Withania</i>	Pauquy	199
	<i>somnifera</i>	(L.) Dun. in DC.	199

Xanthium L.			Zacintha Miller		538
<i>antiquorum</i> Wallr.	396		<i>verrucosa</i> Gaertn.		180
<i>brasilicum</i> Vellozo	397		Ziziphora L.		182
<i>echinatum</i> Murray	397		' <i>Abd-el-'asissi</i> ' Hand.-Mazz.		183
<i>spinosum</i> L.	396		<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.		181
<i>strumarium</i> L.	397		<i>canescens</i> Benth.		181
<i>subsp. <i>cavanillesii</i></i> (Schouw.) D.Lôve	397		<i>capitata</i> L.		181
<i>et P. Dansereau</i>	397		<i>subsp. <i>orientalis</i></i> Sam. ex Rech. fil.		181
<i>subsp. <i>strumarium</i></i>	397		<i>clinopodioides</i> Lam.		181
Xeranthemum L.			<i>var. <i>canescens</i></i> (Benth.) Boiss.		181
<i>annuum</i> L.	440		<i>persica</i> Bunge		182
<i>var. <i>inapertum</i></i> L.	440		<i>taurica</i> Bieb.		183
<i>var. <i>orientale</i></i> L.	440		<i>tenuior</i> L.		182
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	441		Zoegea L.		466
<i>foetidum</i> Moench	440		<i>leptaurea</i> L.		466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440		<i>purpurea</i> Fresen.		466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441		Zollikoferia DC.		
<i>pungens</i> Lam.	442		<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.		535
<i>squarrosum</i> Boiss.	440		<i>tenuiloba</i> Boiss.		535