

# INDEX SPECIERUM

## A

<b>Acacia</b>	
<i>albida</i> Del.	220
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221
<i>seyal</i> Del.	221
<i>spirocarpa</i> Hochstt.	221
<i>tortilis</i> Hayne	221
<b>Acer</b>	472
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	473
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473
<i>monspessulanum</i> L.	473
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473
<i>tauricolum</i> Boiss. et Bal.	473
<b>ACERACEAE</b>	472
<b>Actinolema</b>	576
<i>eryngioides</i> Fenzl	576
<i>macrolema</i> Boiss.	576
<b>Adenocarpus</b>	231
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231
<i>intermedius</i> D.C.	231
<b>Adenotrias</b>	521
<i>kotschyi</i> Jaub. et Spach	521
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521
<b>Adonis</b>	48
<i>aestivalis</i> L.	48, 50
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 49
<i>annua</i> L.	49, 50
<i>autumnalis</i> L.	50
<i>cupaniana</i> Guss.	50
<i>dentata</i> Del.	48, 51
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 49
<i>flammea</i> Jacqu.	49, 51
<i>microcarpa</i> D.C.	48, 50
<b>Aegilops</b>	666
<i>biuncialis</i> Vis.	666
<i>lorentii</i> Hochstt.	666
<i>squarrosa</i> L.	666
<i>tauschii</i> Cosson	666
<b>Aethionema</b>	88
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	89, 93
<i>armenum</i> Boiss.	89, 90
<i>buxbaumii</i> Fisch.	93
<i>campylopterum</i> Boiss.	92
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	89, 90
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 92

<b>cordatum</b> (Desf.) Boiss.	89, 90
<b>coridifolium</b> D.C.	89, 90
<b>heterocarpum</b> J. Gay	89, 92
<b>lignosum</b> Boiss. et Hausskn.	91
<b>longistylum</b> Post	89, 91
<b>oppositifolium</b> (Lab.) Boiss.	89
<b>polygaloides</b> Ledeb.	90
<b>spicatum</b> Post	91
<b>syriacum</b> (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
<b>Agrimonia</b>	217
<i>eupatoria</i> L.	217
<i>odorata</i> Mill.	217
<b>Agropyron</b>	665
<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
<b>Agrostis</b>	663
<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
<b>Ailanthus</b>	466
<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>glandulosa</i> Desf.	467
<b>Ainsworthia</b>	656
<i>cordata</i> (Jacqu.) Boiss.	656
<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
<b>Alcea</b>	504
<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>remontiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin	509
<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
<b>Alchemilla</b>	215
<i>aphanes</i> Desf.	216
<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>floribunda</i>	Murb.	215, 216	<i>contemptum</i>	Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i>	Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i>	Boiss.	149, 159
<i>Alhagi</i>		386	<i>damascenum</i>	Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i>	Fisch.	386	<i>dasycarpum</i>	Steph.	147, 151
<i>mannifera</i>	Desf.	386	<i>degenianum</i>	Nyaradi	158
<i>maurorum</i>	Willd.	386	<i>desertorum</i>	Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i>	(Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i>	Gombault	149
<i>Alliaria</i>		96	<i>filifolium</i>	Wahlenb.	155
<i>officinalis</i>	Andrz.	97	<i>flexibile</i>	Nyaradi	157
<i>petiolata</i>	(Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i>	Rech. fil.	159
<i>Allium</i>		673	<i>hirsutum</i>	Auct.	154
<i>asclepiadeum</i>	Bornm.	673	<i>homalocarpum</i>	(F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i>	Mout.	673	<i>iranicum</i>	Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i>	Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i>	(Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i>	Boiss.	673	<i>libanoticum</i>	Nyaradi	149, 158
<i>Alopecurus</i>		663	<i>macrostylum</i>	Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i>	Boiss.	663	<i>marginatum</i>	Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i>	Poir.	663	<i>maritimum</i>	(L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i>	Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i>	Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i>	Pers.	663	<i>minimum</i>	L.	160
<i>Althaea</i>		502	<i>minimum</i>	Willd.	152
<i>acaulis</i>	Cav.	506	<i>minus</i>	(L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i>	Fenzl	512	<i>minutum</i>	Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i>	Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i>	Auct.	156
<i>cannabina</i>	L.	503, 504	<i>mouradicum</i>	Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i>	Sam.	513	<i>murale</i>	Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i>	Mout.	507	<i>oxycarpum</i>	Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i>	Boiss.	510	<i>parviflorum</i>	Bieb.	154
<i>disserta</i>	Baker	511	<i>pyramidalatum</i>	Bornm.	153
<i>haussknechtii</i>	(Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i>	Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i>	L.	503	<i>samariferum</i>	Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i>	Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i>	Desv.	149
<i>kotschyii</i>	Boiss.	504	<i>singarensse</i>	Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i>	Schlecht.	512	<i>stapffii</i>	Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i>	Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribryny</i>	Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i>	L.	503	<i>strictum</i>	Willd.	148, 154
<i>octaviae</i>	Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i>	Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i>	L.	503, 504	<i>subspinosum</i>	Dudley	159
<i>pallida</i>	Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i>	Dudl. et Huber-Morath	
<i>remotiflora</i>	Boiss. et Heldr.	513	<i>syriacum</i>	Nyaradi	148, 157
<i>rhyticarpa</i>	Trautv.	509	<i>szowitsianum</i>	Fisch. et Mey.	158, 153
<i>rosea</i>	(L.) Cav.	512	<i>tetrastemon</i>	Boiss.	148, 153
<i>rufescens</i>	Boiss.	508	<i>trochocarpum</i>	Fenzl	158
<i>setosa</i>	Boiss.	510	<i>umbellatum</i>	Desv.	153
<i>striata</i>	D.C.	507	<i>vesicaria</i>	L.	135
<i>sulphurea</i>	Boiss. et Hausskn.	509	<i>xanthocarpum</i>	Boiss. et Huet	148, 152
<i>Alyssum</i>		147	<i>Amaranthus</i>		677
<i>alpestre</i>	L.	157	<i>albus</i>	L.	677
<i>alyssoides</i>	L.	151, 157	<i>blitoides</i>	C. Wats.	677
<i>antilibanoticum</i>	Rech. fil.	155	<i>deflexus</i>	L.	677
<i>argenteum</i>	Ung.	158	<i>hybridus</i>	L.	677
<i>aureum</i>	(Fenzl) Boiss.	147, 150	<i>Amelanchier</i>		206
<i>baumgartnerianum</i>	Bornm.	148, 156	<i>ovalis</i>	Medik.	206, 681
<i>calycinum</i>	L. -	151	<i>vulgaris</i>	Moench	206
<i>campestre</i>	L.	151, 154	<i>Ammi</i>		628
<i>cassium</i>	Boiss.	149, 158	<i>majus</i>	L.	628
<i>clypeatum</i>	L.	161	<i>visnaga</i>	L.	628
<i>condensation</i>	Boiss. et Hoh.	149, 157			

<b>Ammothamnus</b>	223	<b>Anthyllis</b>	300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.	223	<i>incisa</i> Willd.	395
<b>Ampelopsis</b>	559	<i>maura</i> Beck	300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon	559	<i>tetraphylla</i> L.	301
<b>Amygdalus</b>	202	<i>vulneraria</i> L.	300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205	<b>Aphanes</b>	216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681	<i>cornucopiae</i> Pomei	216
<i>communis</i> L.	203	<i>arvensis</i> L.	216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204	<b>Apium</b>	621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204	<i>graveolens</i> L.	621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204	<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.	621
<i>persica</i> L.	202, 203	<i>betuloselinum</i> L.	621
<i>spartioides</i> Spach	203, 204, 681	<b>AQUIFOLIACEAE</b>	353
<b>Anabasis</b>	676	<b>Arabidopsis</b>	135
<i>aphylla</i> L.	676	<i>pumila</i> (Steph.) Busch	. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676	<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676	<b>Arabis</b>	136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676	<i>albida</i> Stev.	139
<i>syriaca</i> Iljin	676	<i>aucheri</i> Boiss.	137, 138
<b>ANACARDIACEAE</b>	469	<i>auriculata</i> Lam.	138
<b>Anagyris</b>	224	<i>caucasica</i> Schlecht.	136, 139
<i>foetida</i> L.	224	<i>laxa</i> Sibth. et Smith	136, 137
<b>Anastatica</b>	163	<i>montbretiana</i> Boiss.	137, 138
<i>syriaca</i> L.	163	<i>nova</i> Vill.	137, 138
<b>Anatropa</b>	459	<i>nuda</i> Bélanger	134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459	<i>petiolata</i> M. Bieb.	97
<b>Anchonium</b>	145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.	136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145	<i>thaliana</i> L.	136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146	<i>turrita</i> L.	136, 139
<b>Andrachne</b>	499	<b>ARALIACEAE</b>	574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499	<b>Argemone</b>	60
<i>telephiooides</i> L.	499	<i>mexicana</i>	60
<b>Androsaemum</b>	520	<b>Argyrolobium</b>	226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520	<i>crotalarioides</i> Jaub. et Spach	226
<b>Andrzeiowskia</b>	100	<i>gracile</i> Fenzl	226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680	<i>syriacum</i> Boiss.	226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680	<b>Aristida</b>	662
<b>Anemone</b>	27	<i>plumosa</i> L.	662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29	<i>lanata</i> Forssk.	662
<i>coccinea</i> Jord.	27	<b>Armeniaca</b>	202
<i>coronaria</i> L.	27	<i>vulgaris</i> Lam.	202
<i>cyanea</i> Riss.	28	<b>Artedia</b>	602
<b>Anethum</b>	627	<i>squamata</i> L.	602
<i>foeniculum</i> L.	626	<b>Arthrocnemum</b>	675
<i>graveolens</i> L.	627	<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.	675
<i>biperitum</i> Ucria	627	<i>macrostachyum</i> (Moricand) et Delponte	Moris 675
<i>segetum</i> L.	622	<b>Arum</b>	666
<b>Anisopleura</b>	620	<i>gramineum</i> Banks et Sol.	666
<i>crenata</i> Fenzl.	620	<b>Arundo</b>	663
<b>Anisocladium</b>	581	<i>australis</i> Cav.	663
<i>isosciadium</i> Boiss.	582	<b>Asphodeline</b>	670
<i>orientale</i> D.C.	582	<i>globifera</i> J. Gay	671
<b>Anogramma</b>	660	<i>recurva</i> Post	670-671
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	671
<b>Anthriscus</b>	585	<b>Aspidium</b>	661
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585	<i>libanoticum</i> Ros.	661
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585	<b>Asplenium</b>	661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586		

<i>adiantum-nigrum</i> L.	661	<i>deinacanthus</i> Boiss.	324, 358
<i>onopteris</i> L.	-661	<i>delbesii</i> Eig	324, 357, 692
<b>Astoma</b>	612	"	318, 346
<i>seselifolium</i> D.C.	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	322, 371
<b>Astragalus</b>	315	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	321, 364
<i>acinaciferus</i> Boiss.	319, 348	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	347
<i>aintabicus</i> Boiss.	357	<i>dinsmorei</i> Eig	327, 354
<i>alexandrinus</i> Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	323, 359
<i>ammocryptus</i> Boiss.	315, 328	<i>dipodurus</i> Bge	<b>317</b> , 335
<i>ancistrocarpus</i> Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>dorcoceras</i> Bge	324, 357, 692
<i>ancyleus</i> Boiss.	317, 335	<i>drusorum</i> Boiss.	317, 332
<i>andrachne</i> Boiss.	356	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	692
<i>andrachnifolius</i> Fenzl	324, 356	<i>echinatus</i> Murr.	<b>321</b> , 365
<i>angulosus</i> D.C.	322, 370	<i>echinops</i> Boiss.	<b>325</b> , 350
<i>angustifolius</i> Lam.	327, 373	<i>echinus</i> D.C.	323, 372
<i>annularis</i> Forssk.	316, 333	<i>ehdenensis</i> Mout.	<b>321</b> , 365
<i>antabicus</i> Boiss.	324, 357	<i>ehrenbergii</i> Bge	<b>318</b> , 339
<i>anthylloides</i> Lam.	321, 362	<i>emarginatus</i> Lab.	315, 327
<i>antilibani</i> Bge	320, 341	<i>epiglottis</i> L.	369
<i>antiochianus</i> Post	325, 355	<i>erihanensis</i> Eig	318, 338
<i>arbainensis</i> Eig	369	<i>eriophylloides</i> Rech. fil.	320, 340
<i>argyrophyllus</i> Boiss. et Gaill.	354	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 344
<i>argyrothamnos</i> Boiss.	325, 350	<i>erisyphe</i> Eig	<b>321</b> , 362
<i>ascophorus</i> Fisch.	347	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	326, 355
<i>aulacobolus</i> Boiss.	334	<i>exiguus</i> Post.	366
<i>baalbekensis</i> Bornm.	<b>326</b> , 353	<i>expansus</i> Boiss.	316, 329
<i>baeticus</i> L.	317, 333	<i>faktorovski</i> Eig	361
<i>barbatus</i> Lam.	340	<i>forskalei</i> Boiss.	<b>324</b> , 359
<i>barukanus</i> Eig	339	<i>gaillardotii</i> Boiss.	<b>319</b> , 343
<i>beershagensis</i> Eig et Sam.	346	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	372
<i>berytheus</i> Boiss. et Bl.	317, 337	<i>gladiatus</i> Boiss.	370
<i>bethlehemiticus</i> Boiss.	326, 353	<i>gombaultii</i> Eig	325, 351
<i>bhamrensis</i> Sirj. et Rech. fil.	320, 345	<i>gossypinoides</i> Hand.-Mazz.	<b>351</b>
<i>bombycinus</i> Boiss.	318, 336	<i>gossypinus</i> Fisch.	323, 359
<i>brachyceras</i> Ledeb.	317, 335	<i>griseo-sericeus</i> Eig	325, 349
<i>brachystachys</i> D.C.	319, 347	<i>gummifer</i> Lab.	<b>317</b> , 334
<i>bracteosus</i> Boiss. et Noë	364	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	317, 334
<i>butleri</i> Post	364	<i>hamosus</i> L.	<b>317</b> , 333
<i>callichrous</i> Boiss.	317, 332	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	323, 358
<i>canaliculatus</i> Willd.	335	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	322, 370
<i>cataonicus</i> Bge	368	<i>heliopolitanus</i> Mout.	327, 374
<i>cedreti</i> Boiss.	318, 338	<i>hermoneus</i> Boiss.	324, 356
<i>cephalotes</i> Banks et Sol.	324, 356	<i>hilaris</i> Bge	318, 337
<i>chaborasicus</i> Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hirsutissimus</i> D.C.	317, 332
<i>chlorostegius</i> Boiss. et Hausskn.	<b>321</b> , 364	<i>hispidulus</i> D.C.	320, 340
<i>collinus</i> Boiss.	366	<i>hispidus</i> Lab.	342
<i>coluteoides</i> Willd.	<b>321</b> , 356	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	<b>321</b> , 365
<i>commixtus</i> Bge	<b>317</b> , 322	<i>kahiricus</i> D.C.	322, 366
<i>conduplicatus</i> Bretol.	334	<i>kotschyanus</i> Boiss.	320, 340
<i>corrugatus</i> Bertol.	316, 331	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	318, 337
<i>cretaceus</i> Boiss. et Ky	<b>318</b> , 339	<i>lanatus</i> Lab.	326, 354
<i>cruciatus</i> Link	316, 329	<i>lepidanthus</i> Boiss.	372
<i>cruentiflorus</i> Boiss.	325, 352	<i>leptothamnus</i> Boiss.	350
<i>cucullaris</i> Boiss.	321, 364	<i>libanoticus</i> Boiss.	323, 360
<i>dactylocarpus</i> Boiss.	<b>319</b> , 348	<i>louisir</i> Thiéb.	320, 341
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>lusitanicus</i> Lam.	347
<i>darmikii</i> Mout.	326, 351	<i>maaratensis</i> Eig	319, 342
		<i>macrocarpus</i> D.C.	319, 343
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	

<i>microthamnus</i>	Boiss. et Hausskn.	327, 361	<i>vexillaris</i>	Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i>	Post	322, 367	<i>zachlensis</i>	Bge	326, 351
<i>mollis</i>	M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i>	Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i>	Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i>	Eig	366
<i>mouterdeianus</i>	Eig	351	<i>Astrantia</i>		582
<i>naftolskyi</i>	Eig	351	<i>brenticei</i>	Post	582
<i>neurocarpus</i>	Boiss.	<b>319</b> , 345	<i>Astrodaucus</i>		594
<i>nitidulus</i>	Hand.-Mazz.	322, 369	<i>leptocarpus</i>	(Hochst.) Drude	594, 595
<i>nucleiferus</i>	Boiss.	322, 369	<i>orientalis</i>	(L.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i>	L.	347	<i>Atriplex</i>		675
<i>nusairiensis</i>	Eig et Sam.	338	<i>laevis</i>	C'A. Mey.	675
<i>nusairiensis</i>	Rech. fil.	345	<i>littoralis</i>	L.	675
<i>odoratus</i>	Lam.	<b>321</b> , 366	<i>Aubrieta</i>		140
<i>oocephalus</i>	Boiss.	321, 363	<i>canescens</i>	(Boiss.) Bornm.	140
<i>oxyglottis</i>	Stev.	316, 331	<i>libanotica</i>	Boiss.	140
<i>oxyphyllus</i>	Boiss. et Hausskn.	<b>323</b> , 359	<i>parviflora</i>	Boiss.	140
<i>pabotii</i>	Mout.	<b>315</b> , 328	<i>Avena</i>		664
<i>palaestinus</i>	Eig	318, 336	<i>alba</i>	auct.	664
<i>palmyrensis</i>	Post	336	<i>barbata</i>	Potter	<b>664</b>
<i>pentaglottis</i>	L.	<b>331</b> , 692	<i>ludoviciana</i>	Dur.	664
<i>pinetorum</i>	Boiss.	319, 348	<i>sterilis</i>	L.	664
<i>platyraphis</i>	Fisch.	<b>318</b> , 346			
<i>postii</i>	Eig	344			
<i>pseudostella</i>	Del.	329.			
<i>psilodontius</i>	Boiss.	325, 350	<i>Barbarea</i>		123
<i>qatmensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>minor</i>	C. Koch	123
<i>radiatus</i>	Ehr.	316, 329	<i>plantaginea</i>	D.C.	<b>123</b>
<i>raschyeensis</i>	Freyn et Bornm.	353	<i>Behen</i>		678
<i>rauwolfii</i>	Pall.	<b>361</b>	<i>vulgaris</i>	Moench	678
<i>roussaeanus</i>	Boiss.	324, 349	<i>Bellevalia</i>		<b>672</b>
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	327, 361	<i>douinii</i>	Pabot et Mout.	672
<i>samuelssonii</i>	Eig	361	<i>BERBERIDACEAE</i>		2
<i>sanctus</i>	Boiss.	323, 372	<i>Berberis</i>		2
<i>schimperi</i>	Boiss.	316, 331	<i>cretica</i>	L.	2
<i>schizopterus</i>	Boiss.	322, 368	<i>libanotica</i>	Ehrenb.	2
<i>scorpioides</i>	Pourr.	318, 335	<i>Berula</i>		623
<i>selemiensis</i>	Mout.	<b>319</b> , 347	<i>angustifolia</i>	(L.) Mert. et Koch	623
<i>semaanensis</i>	Eig	355	<i>erecta</i>	(Huds.) Coville	623
<i>sesameus</i>	L.	<b>315</b> , 329	<i>Biarum</i>		666
<i>sieberi</i>	D.C.	319, 348	<i>gramineum</i>	(Banks et Sol.) Eig	666
<i>sintenesii</i>	Freyn	344	<i>russelianum</i>	Schott	<b>666</b>
<i>sofarensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>Biebersteinia</i>		447
<i>spicaeiformis</i>	Eig	326, 355	<i>multifida</i>	D.C.	447
<i>spinosa</i>	(Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>Bifora</i>		<b>613</b>
<i>squarrosum</i>	Bge	<b>322</b> , 373	<i>testiculata</i>	Roth	613
<i>stojani</i>	Nabelek	321, 363	<i>Bilderdykia</i>		<b>675</b>
<i>stramineus</i>	Boiss. et Ky	320, 342	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	675
<i>suberosus</i>	Banks et Sol.	317, 335	<i>Biscutella</i>		86
<i>supranubius</i>	Bornm.	352	<i>ciliata</i>	D.C.	86
<i>surugensis</i>	Boiss. et Hausskn.	<b>320</b> , <b>362</b>	<i>columnae</i>	Boiss.	86
<i>tadmorensis</i>	Eig et Sam.	316, 330	<i>didyma</i>	L.	86
<i>trachoniticus</i>	Post	323, 372	<i>Biserrula</i>		<b>375.</b>
<i>transjordanicus</i>	Sam.	316, 330	<i>pelecinus</i>	L.	<b>375</b>
<i>tribuloides</i>	Del.	316, 328	<i>Boerhavia</i>		677
<i>trichopterus</i>	Boiss.	319, 347	<i>africana</i>	Loureiro	<b>677</b>
<i>trifoliolatus</i>	Boiss.	322, 367	<i>plumbaginea</i>	Cav.	677
<i>triradiatus</i>	Bge	316, 330	<i>Boissiera</i>		664
<i>tuberculosus</i>	D.C.	335			

<i>bumilio</i> (Trin.) Beck.	664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski	664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>	312	<i>irregulare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.	312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>	2	<i>kurdicum</i> Boiss.	<b>633</b> , 636
<i>chrysogonium</i> (L.) Boiss.	2	<i>lancifolium</i> Hornem.	.632, 634
<i>rauwolfii</i> C.A. Mey.	2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>	110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.	111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>cambestris</i> L.	112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam,	110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.	111, 113, 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.	108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpos</i> Boiss.	111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post	111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.	112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.	110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.	111		636
<i>oleracea</i> L.	110, 111		605
<i>burbascens</i> Banks et Sol.	681	<i>Butinia</i>	605
<i>rapa</i> L.	110, 112	<i>libanotica</i> Boiss.	605
<i>rubicola</i> Bouloumoy	111		474
<i>tournefortii</i> Gouan	110, 114	<i>BUXACEAE</i>	474
<i>vesicaria</i> L.	108	<i>Buxus</i>	474
<i>Briza</i>	664	<i>longifolia</i> Boiss.	474
<i>humilis</i> M. Bieb.	664	<i>sempervirens</i> L.	474
<i>spicata</i> Sibth. et Smith	664		
<i>Bromus</i>	665		
<i>diandrus</i> Roth	665		
<i>gussonii</i> Parl.	665	<i>Cachrys</i>	616
<i>rigidus</i> Roth	665	<i>crispula</i> Pers.	611
<i>Buffonia</i>	677	<i>goniocarpa</i> Boiss.	616, 617
<i>Bullardia</i>	183	<i>microcarpa</i> M. Bieb.	611
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.	183		551
<i>Bunias</i>	101, 102	<i>CACTACEAE</i>	551
<i>aegyptiacus</i> L.	102	<i>Cactus</i>	551
<i>cakile</i> L.	101	<i>ficus-indica</i> L.	551
<i>myagroides</i> L.	102	<i>opuntia</i> L.	552
<i>spinosa</i> Turra	105		
<i>Bunium</i>	630	<i>Cakile</i>	101
<i>cassium</i> Boiss.	631	<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller	101
<i>creticum</i> d'Urv.	604	<i>maritima</i> Scop.	101
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn	630		
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith	630, 631	<i>Calepina</i>	104
<i>ferulifolium</i> Desf.	631	<i>corvinii</i> Desv.	<b>104</b>
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630, 631	<i>irregularis</i> (Asso) Thell.	104
<i>Bupleurum</i>	632		
<i>aleppicum</i> Bobs.	632, 635	<i>Calligonum</i>	<b>675</b>
<i>australe</i> Jord.	637	<i>comosum</i> L'Hér.	675
<i>boissieri</i> Post	633, 637	<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	675
<i>brachiatum</i> C. Koch	633, 636		569
<i>brevicaule</i> Schlecht.	632, 635	<i>CALLITRICHACEAE</i>	
<i>cappadocicum</i> Boiss.	632, 639	<i>Callitrichche</i>	<b>569</b>
<i>croceum</i> Fenzl	632, 633	<i>naftolskyi</i> Warb.	569, 570
<i>dichotomum</i> Boiss.	633, 636	<i>sp. nova</i>	569, 570
<i>fontanesii</i> Guss.	632, 634	<i>truncata</i> Guss.	569, 570
<i>fruticosum</i> L.	633, 639		
<i>gerardii</i> All.	633, 637	<i>Calycotome</i>	231
		<i>villosa</i> (Vahl) Link	231
		<i>Camelina</i>	129
		<i>anomala</i> Boiss et Hausskn..	129
		<i>hispida</i> Boiss.	129, 130
		<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.	129, 130
		<i>microcarpa</i> Andrz.	129
		<i>rumelica</i> Velen.	129
		<i>silvestris</i> Wallr.	129

<i>Campylopterus</i>	92	<i>Caylusea</i>	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
Capparis	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
Capsella	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	Ceratocapnos	72
Cardamine	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	Ceratocephalus	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	126	Ceratonia	222
Cardaria	81, 85	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 86	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	81, 85	<i>Ceratophyllum</i>	56
Carex	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	Cercis	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	Chaerophyllum	583
<i>stellulata</i> Good.	676	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
Caroxylon	€76	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	94	<i>macrosperrnum</i> Fisch. et Mey.	584
Carpoceras	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	96	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxyceras</i> Boiss.	119	Chaetosciadium	599
Carrichtera	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	Chamaenerion	566
<i>vellae</i> D.C.	630	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
Carum	630	Chamaepodium	99
<i>elegans</i> Fenzl	631	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	Cheilanthes	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	622	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	594	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
Caucalis	591	Cheiranthus	124
<i>arvensis</i> Huds.	594	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	593	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	• 592	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	594	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gaillardotii</i> Boiss.	601	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	593	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	603	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	595	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	603	Chelidonium	57
<i>platycarpos</i> L.	595	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	603	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>pumila</i> L.	591	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	602	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.			

<b>Chesneya</b>		375	Clypeola	162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach		375	<i>campestris</i> L.	151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach		375	<i>echinata</i> D.C.	162, 163
<b>Chorispora</b>		170	<i>ionthlaspi</i> L.	162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>lappacea</i> Boiss.	162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.		171, 681	<i>maritima</i> L.	160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.		171	<i>microcarpa</i> Moris	162
<b>Chrozophora</b>		499	<i>minor</i> L.	154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.		499, 500	<b>Cnidium</b>	627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.		500	<i>orientale</i> Boiss.	627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.		499	<b>Cochlearia</b>	86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.		500	<i>coronopus</i> L.	86
<b>Chrysocamelia</b>		131	<i>velutina</i> D.C.	131
<i>velutina</i> (D.G.) Boiss.		131	<b>Colchicum</b>	667-670
<b>Cicer</b>		394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.	667-670
<i>arietinum</i> L.		394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.	667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.		394, 395	<i>halepense</i> Freyn	667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl		395	<b>Colladonia</b>	619
<i>ervoides</i> Brign.		415	<i>alata</i> Boiss.	619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly		395	<i>anisoptera</i> Boiss.	620
<i>lens</i> Willd.		414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.	620
<i>binnatifidum</i> Jaub. et Spach		414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.) Boiss.	620
<b>Circaea</b>		565	<i>syriaca</i> Boiss.	616
<i>lutetiana</i> L.		565	<b>Colutea</b>	313
<b>Cissus</b>		559	<i>arborescens</i> L.	314, 659
<i>orientalis</i> Lam.		559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	313, 659
<b>CISTACEAE</b>		541	<i>halepica</i> Lam.	314
<b>Cistus</b>		549	<i>istria</i> Mill.	313
<i>aegyptiacus</i> L.		545	<i>*melanocalyx</i> Boiss.	314, 659
<i>arabicus</i> L.		549	<i>spinosa</i> Forssk.	361
<i>creticus</i> L.		550	<b>Coluteocarpus</b>	135
<i>ellipticus</i> Desf.		544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.	135
<i>humana</i> L.		548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe	135
<i>glutinosus</i> L.		549	<b>Commicarpus</b>	677
<i>guttatus</i> L.		542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy	677
<i>ledifolius</i> L.		543	<b>Conium</b>	610
<i>ippii</i> L.		545	<i>maculatum</i> L.	610
<i>niloticus</i> L.		544	<b>Conringia</b>	146
<i>nudifolius</i> Lám.		548	<i>clavata</i> Boiss.	147
<i>nummularius</i> L.		547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.	146
<i>racemosus</i> L.		546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.	146, 147
<i>salviifolius</i> L.		550	<b>Consolida</b>	16
<i>stipulatus</i> Forssk.		545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood	17, 19
<i>thymifolius</i> L.		549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.	16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.		547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.	16, 17
<i>umbellatus</i> L.		541	<i>coelebsyriaca</i> Mout.	17, 23, 679
<i>vilosus</i> L.		550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz	16, 20
<b>Clematis</b>		53	<i>flava</i> (D.C.) Schrod.	17, 21
<i>cirrhosa</i> L.		53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz	16, 18
<i>flammula</i> L.		53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood	17, 22
<i>vitalba</i> L.		53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim	16, 20
<i>miticella</i> L.		53	<i>incana</i> (Clarke) Munz	21
<b>Cleome</b>		78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.	23, 679
<i>glauca</i> D.C.		78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.	17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.		78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder	17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.		78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.	17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.		78, 79	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek	17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.		78		

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schrød.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch. ex Boiss.) Schrød.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
<b>Corchorus</b>	502	<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>torminalis</i> L.	208
<b>Coriandrum</b>	612	<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	<b>Crithmum</b>	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	<b>Crithopsis</b>	666
<i>tordylium</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
<b>Cornus</b>	657	<b>Crocus</b>	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657, 658	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	<b>Croton</b>	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
<b>Coronilla</b>	380	<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	<b>CRUCIFERAE</b>	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	<b>Cyclotaxis</b>	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	<b>Crystopteris</b>	660
<i>scorpoides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	<b>Cytisopsis</b>	302
<b>Coronopus</b>	86	<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	<b>Cytisus</b>	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
<b>Corydalis</b>	71	<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochstt.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
<b>Cotinus</b>	469		D
<i>coggygria</i> Scop.	469		
<b>Cotoneaster</b>	208	<b>Danaa</b>	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	<b>Daphne</b>	572
<b>Cotyledon</b>	178	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
<i>horizontalis</i> Guss.	180	<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	<b>Datisca</b>	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180	<b>DATISCACEAE</b>	531
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	<b>Daucus</b>	595
<b>Crambe</b>	120	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	121, 122	<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>aucherii</i> Boiss.	121	<i>blanchetii</i> Reut.	599
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>broterii</i> Ten.	595, 596
<i>hispanica</i> L.	121, 122	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>orientalis</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
<b>Crassula</b>	183	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>maximus</i> Desf.	598
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>magnoliifolia</i> D.C.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>vaiiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>setulosus</i> Guss.	597
<b>CRASSULACEAE</b>	209	<i>speciosus</i> Casati	595
<b>Crataegus</b>	209		

<i>subsessilis</i>	Boiss.
<i>visnaga</i>	L.
Delphinium	
<i>ajacis</i>	Auct.
<i>ambiguum</i>	L.
<i>anthoroideum</i>	Boiss.
<i>axilliflorum</i>	D.C.
<i>cappadocicum</i>	Boiss.
<i>deserti-syriaci</i>	Zoh.
<i>flavum</i>	D.C.
<i>gombaultii</i>	Thiéb.
<i>halteratum</i>	Sibth et Smith
<i>ithaburensse</i>	Boiss.
<i>junceum</i>	D.C.
<i>kurdicum</i>	Boiss. et Hoh.
<i>macrostachyum</i>	Boiss. ex Huth
<i>oliganthum</i>	Boiss.
<i>oliverianum</i>	D.C.
<i>orientale</i>	J. Gay
<i>peregrinum</i>	L.
<i>pusillum</i>	Lab.
<i>pygmaea</i>	Poir.
<i>rigidum</i>	D.C.
<i>rugulosum</i>	Boiss.
<i>salmoneum</i>	Mout.
<i>sclerocladum</i>	Boiss.
<i>staphisagria</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Auch.
<i>venulosum</i>	Boiss.
<i>virgatum</i>	Poir.
Descurainia	
<i>sophia</i>	(L.) Webb et Prantl
Desmaziera	
<i>woronowii</i>	(Hack) Ocz
Dictamnus	
<i>albus</i>	L.
<i>fraxinella</i>	Pers.
Didesmus	
<i>rostratus</i>	Boiss.
Diplotaxis	
<i>erucoides</i>	(L.) D.C.
<i>harra</i>	(Forssk.) Boiss.
<i>tenuifolia</i>	(L.) D.C.
<i>viminea</i>	(L.) D.C.
Diptychocarpus	
<i>strictus</i>	(Fisch. et Mey.) Trautv.
Dolichos	
<i>luteolus</i>	Jacqu.
Dorema	
<i>meifolia</i>	Fenzl
Dorycnium	
<i>anatolicum</i>	Boiss.
<i>haussknechtii</i>	Boiss.
<i>hirsutum</i>	(L.) Ser.
<i>libanoticum</i>	Boiss.
<i>rectum</i>	(L.) Ser.
Draba	
<i>oxycarpa</i>	Boiss.

595, 596	
628	
11	
19	
19	
25	
17	
20	
20	
21	
18	
12	
12, 16	
13	
12, 15	
12, 14	
23, 679	
20	
19	
12, 13	
22, 679	
22	
21	
19	
14	
25	
12, 15	
22	
12, 13	
12, 14	
100	
100	
665	
665	
460	
460	
460	
103	
103, 680	
115	
115	
115, 116	
115, 115	
116	
171	
171	
432	
432	
640	
640	
303	
303, 304	
303, 304	
303	
304	
303	
133	
133, 134	
<i>praecox</i>	Stev.
<i>verna</i>	L.
<i>versicaria</i>	Desv.
Drabopsis	
<i>nuda</i>	(Bel.) Stapf
<i>verna</i>	C. Koch
Drosanthe	
<i>helianthemooides</i>	Jaub. et Spach
Drosera	
<i>rotundifolia</i>	L.
DROSERACEAE	
Dryopteris	
<i>aculeata</i>	(L.) O. Kuntze
<i>libanotica</i>	(Ros.) Christ.
<i>pallida</i>	(Bory) Fomin
<i>villarii</i>	(Thell.) Woynar
Ducrosia	
<i>anethifolia</i>	D.C.
<i>flabellifolia</i>	Boiss.
E	
Echinophora	
<i>sibthorpiana</i>	Guss.
<i>tenuifolia</i>	L.
ELAEAGNACEAE	
Elaeagnus	
<i>angustifolia</i>	L.
<i>hortensis</i>	Bieb.
Elaeosticta	
<i>meifolia</i>	Fenzl.
ELATINACEAE	
Elatine	
<i>cambylosperma</i>	Seub.
<i>macropoda</i>	Guss.
Enarthrocarpus	
<i>arcuatus</i>	Lab.
<i>lyratus</i>	(Forssk.) Boiss.
Ephedra	
<i>alata</i>	Decne
<i>alte</i>	C.A. Mey..
<i>transitoria</i>	Riedl
Epilobium	
<i>adnatum</i>	Gmel.
<i>alsinifolium</i>	Vill.
<i>angustifolium</i>	L.
<i>gemmascens</i>	C.A. Mey.
<i>hirsutum</i>	L
<i>lanceolatum</i>	Seb. et Mauri
<i>menthoides</i>	Boiss. et Heldr.
<i>minutiflorum</i>	Hausskn.
<i>modestum</i>	Hausskn.
<i>montanum</i>	L.
<i>parviflorum</i>	Schreb.
<i>roseum</i>	Schreb.
<i>spicatum</i>	Lam.
<i>tetragonum</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Vent.
<i>tournefortii</i>	Michalet

Equisetum		660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i>	Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i>	Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
Eragrostis		663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i>	Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i>	Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i>	P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i>	(Fisch.) Henr.	663		577
Eremosporum		526	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
<i>olivieri</i>	Spach	526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
Erianthus		662	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>hostii</i>	Griseb.	662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>ravennae</i>	(L.) Beauv.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
Eriocarpaea		392	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>pinnata</i>	Bertol.	392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
Eriolobus		207	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>trilobatus</i>	(Lam.) Roem.	207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
Erodium		440	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>acaule</i>	(L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>amanum</i>	Boiss. et Ky	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>botrys</i>	(Cav.) Bertol.	441, 442		140
<i>bryoniifolium</i>	Boiss.	442, 446	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>ciconium</i>	(L.) L'Hér.	441, 444	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>cicutarium</i>	(L.) L'Hér.	441, 443	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	440, 446	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>glaucophyllum</i>	(L.) L'Hér.	442, 446	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>gruinum</i>	(L.) L'Hér.	441, 444	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>hirtum</i>	(Forssk.) Willd.	441, 446	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>laciniatum</i>	(Cav.) Willd.	441, 445	<i>officinale</i> L.	99
<i>malacoides</i>	(.) Willd.	441, 445	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>moschatum</i>	(Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>oxyrrhynchum</i>	Boiss.	442, 446	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>pulverulmum</i>	(Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>romanum</i>	(Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>subtrilobum</i>	Jord.	441, 446	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
<i>trichomanifolium</i>	L'Hér.	441, 442	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
Erophila		131	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>gilgiana</i>	(Muschl.) O.E. Schulz	132		163
<i>minima</i>	C.A. Mey.	131, 132	<i>Euclidium</i>	163
<i>praecox</i>	(Stev.) D.C.	132, 133	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	89
<i>setulosa</i>	Boiss. et Bal.	132, 133	<i>Eunomia</i>	89
<i>verna</i>	(L.) E. Meyer	132	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	552
<i>vulgaris</i>	D.C.	132	<i>Euonymus</i>	553
Eruca		108	<i>latifolius</i> Scop.	475
<i>cappadocica</i>	Reut.	108	<i>Euphorbia</i>	479, 489
<i>sativa</i>	Mill.	108	<i>aleppica</i> L.	476, 483
<i>vesicaria</i>	(L.) Cav.	108	<i>altissima</i> Boiss.	480, 494
Erucaria		102	<i>antilibanotica</i> Mout.	476, 485
<i>aleppica</i>	Gaertn.	102	<i>arios</i> L.	477, 483
<i>bornmuelleri</i>	O.E. Sch.	102, 104	<i>arguta</i> Banks et Sol.	478, 490
<i>boveana</i>	Coss.	102, 103	<i>aulacosperma</i> Boiss.	477, 488
<i>cakiloides</i>	(D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	478, 498
<i>hamrinensis</i>	Bornm.	103	<i>biglandulosa</i> Desf.	477, 488
<i>hispanica</i>	(L.) Druce	102	<i>cassia</i> Boiss.	478, 498
Ervum		414	<i>caudiculosa</i> Boiss.	480, 495
<i>ervilia</i>	L.	413	<i>chaborasica</i> Gombault	479, 483
<i>ervoides</i>	(Brign.) Hayek	414, 415	<i>chamaepeplus</i> Boiss. et Gaill.	479, 491
<i>hirsutum</i>	L.	413	<i>chamaesyce</i> L.	475, 481

cheiradenia	Boiss. et Hoh.	480, 493	Factorovskya	251
chesneyi	(Kl. et Garcke) Khan	478, 496	aschersoniana	(Urban) Eig. 252
cornuta	Pers.	482	Fagonia	457
cybirensis	Boiss.	477, 485	bruguieri	D.C. 457
dendroides	L.	482	olivieri	D.C. 457
densa	Schrenk	476, 481	Falcaria	629
erinacea	Boiss. et Ky	476, 486	rivinii	Host. 629
eriophora	Boiss.	477, 484	vulgaris	Bernh. 629
exigua	L.	479, 489	Farsetia	174
falcata	L.	479, 490	aegyptiaca	Turra. 174
fistulosa	M.S. Khan	477, 483	cheiranthoides	R. Br. 174
gaillardotii	Boiss. et Ky	476, 478, 484	clypeata	(L.) R. Br. 161
geniculata	Ortega	475, 480	eriocarpa	D.C. 151
granulata	Forssk.	475, 481	Ferula	639
guestii	Blakelock	484	armandii	Mout. 640, 643
haussknechtii	Boiss. et D.C.	477, 487	barbeyi	Post 640, 641
helioscopia	L.	477, 487	bilasi	Post 642
herniariifolia	Willd.	480, 495	biverticillata	Thiéb. 640, 642
hirta	L.	480	blanchei	Boiss. 640, 641
isthmia	Tack.	478, 482	cassii	Zoh. et Davis 640
kahirensis	Raeusch	482	communis	L. 640, 642
kotschyana	Fenzl	478, 498	hermonis	Boiss. 640
lanata	Siehe	482	hispida	Friv. 646
louisii	Thiéb.	476, 486	meifolia	(Fenzl) Boiss. 640
macroclada	Boiss.	478, 497	orbicularis	Post et Beauv. 641
macrostegia	Boiss.	478, 498	palmyrensis	Post et Beauv. 642
mesopotamica	M.S. Khan	493	scabra	Fenzl. 611
microsphaera	Boiss.	477, 484	tingitana	L. 640, 642
oxyodonta	Boiss et Hausskn.	477, 488	Ferulago	643
palmyrena	Mout.	496	aman	Post 644, 645
paralias	L.	478, 497	auranitica	Post 643, 644
peplis	L.	475, 481	autumnalis	Thiéb. 643
peploides	Gouan	479, 491	cassia	Boiss. 643, 645
peplus	L.	479, 490	frigida	Boiss. 643, 645
petiolata	Banks et Sol.	476, 482	macrocarpa	(Fenzl) Boiss. 643, 645
petrophila	C.A. Mey.	494	pauciradiata	Boiss. et Heldr. 644
phymatosperma	Boiss. et Gaill.	478, 489	syriaca	Boiss. 644, 646
physocaulos	Mout.	477, 487	Fibigia	160
pilulifera	L.	475, 480	clypeata	(L.) Medik. 160, 161
postii	Boiss.	476, 482	eriocarpa	(D.C.) Boiss. 160, 161
promecocarpa	Davis	480, 495	heterophylla	Rech. fil. 160, 162
prunifolia	Jacqu.	480	obovata	Boiss. 161
pubescens	Vahl	486	rostrata	(Schenk) Boiss. 161
pusillima	Post	479, 492	Ficaria	30
retusa	Forssk.	479, 482	ficariooides	(Bory et Chaub.) Hal. 31, 32
reuteriana	Boiss.	479, 492	grandiflora	Robert 31, 32
szovitsii	Fisch. et Mey.	479, 482	Figarea	219
terracina	L.	478, 496	aegyptiaca	Viv. 219
thamnoides	Boiss.	476, 485	Foeniculum	626
tinctoria	Boiss.	497	capillaceum	Gilib. 629
verrucosa	L.	477, 486	officinale	All. 626
EUPHORBIACEAE		475	piperitum	(Ucria) Sweet 626, 627
EUPHORBIALES		475	vulgare	Mill. 626
Exoantha		604	Fragaria	210
heterophylla	Lab.	603	vesca	L. 210
Frangula			Frangula	558
alnus	Mill.		alnus	Mill. 558

<b>Frankenia</b>	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530		434
<i>pulverulenta</i> L.	530		433
FRANKENIACEAE			434
<b>Fumana</b>	529		442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547	<i>acaule</i> L.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	547, 549	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	548	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	549	<i>ciconium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	547, 548	<i>cicutarium</i> L.	434, 435
<i>scoparia</i> Pомel	548	<i>cinereum</i> Cav.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>columbinum</i> L.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>dissectum</i> L.	446
Fumaria	72	<i>glaucophyllum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>gruinum</i> L.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>hirtum</i> Forssk.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>laciniatum</i> Cav.	435, 437
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libani</i> P.H. Davis	435, 436
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Schenk	437
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>libanoticum</i> Boiss.	435, 440
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>lucidum</i> L.	445
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>malacoides</i> L.	435, 438
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	443
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>moschatum</i> Burm. f.	437
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	435, 440
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>purpureum</i> Vill.	435, 438
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pusillum</i> L.	435, 439
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	442
<i>betteri</i> Reichenb.	76	<i>robertianum</i> L.	435, 438
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>romanum</i> Burm. fil.	435
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>rotundifolium</i> L.	214
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	214, 215
		<i>tuberosum</i> L.	214, 215
G			671
Gagea	671	<b>Geum</b>	671
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	674
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	674
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl	671	Gladiolus	105
Galega	314	<i>imbricatus</i> L.	105
<i>assyriaca</i> Mout.	314	Glastaria	57
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	57
Gamosepalum	157	Glaucium	57, 59
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57
Garidella	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
Genista	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57, 59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	Glycyrrhiza	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>libanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		<b>Glycyrrhizopsis</b>	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia	223
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.	223
Gonocytisus	231
<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<b>GROSSULARIACEAE</b>	192
<b>GUTTIFERAE</b>	518
<i>Gymnogramma</i>	660
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	660
H	
<i>Halimium</i>	541
<i>umbellatum</i> (L.) Spach	541
<b>HALORRHAGACEAE</b>	568
<i>Haloxylon</i>	676
<i>articulatum</i> (Cav.) Bge	676
<i>elegans</i> Bge	676
<i>ramosissimum</i> (Boiss.) Benth. et Hook.	676
<i>salicornicum</i> (Moqu.) Bge	676
<i>Hammada</i>	676
<i>eigii</i> Iljin	676
<i>elegans</i> (Bge) Iljin	676
<i>salicornica</i> (Moq.) Iljin"	676
<i>- syriaca</i> Botsch.	676
<i>Hammatolobium</i>	311
<i>lotoides</i> Fenzl	311
<i>Haplophyllum</i>	461
<i>armenum</i> Spach	462, 463
<i>blanchei</i> Boiss.	462, 464
<i>bourgaei</i> Boiss.	463
<i>buxbaumii</i> Poir.	462, 464
<i>candolleanum</i> Boiss.	466
<i>chaborasium</i> Boiss. et Hausskn.	462, 464
<i>cilicicum</i> Boiss.	463
<i>deserti</i> Post et Beauv.	463
<i>filifolium</i> Spach	462, 466
<i>fruticosum</i> (Lab.) Boiss.	462, 463
<i>glabrum</i> (D.C.) Hand.-Mazz.	462, 466
<i>haussknechtii</i> Boiss.	462, 466
<i>mesopotamicum</i> Boiss.	462, 464
<i>propinquum</i> Spach	465
<i>rubellulum</i> Thiéb. et Gomb.	465
<i>suaveolens</i> (D.C.) G. Don.	462, 463
<i>sylvaticum</i> Boiss.	463
<i>tuberculosum</i> (Forssk.) A. Juss.	462, 465
<i>vilosulum</i> Boiss. et Hausskn.	462, 465
<i>Hasselquistia</i>	655
<i>aegyptiaca</i> L.	655
<i>Hedera</i>	574
<i>helix</i> L.	575
<i>Hedysarum</i>	383
<i>atomarium</i> Boiss.	383, 385
<i>capitatum</i> Desf.	384
<i>coelosyriacum</i> Sam.	384
<i>cornutum</i> L.	391
<i>coronarium</i> L.	383, 384
<i>kotschyi</i> Boiss.	384, 385

<i>pollens</i> (Moris) Halacsy'	384
<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
<i>supinum</i> Chaix	390
<i>Heldreichia</i>	87
<i>bupleurifolia</i> Boiss.	87
<i>Helianthemum</i>	542
<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
<i>campylopus</i> Sam.	544
<i>chamaecistus</i> Auct.	547
<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
<i>kahiricum</i> Del.	543, 545
<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
<i>procumbens</i> Dunal	548
<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
<i>salicifolium</i> (L.) Mill	543, 544
<i>syriacum</i> Boiss/	542
<i>tomentosum</i> Scop.	544
<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
<i>viride</i> Ten.	549
<i>vulgare</i> Gaertn.	547
<i>Helleborus</i>	5
<i>vesicarius</i> Auch.	5
<i>Helosciadium</i>	621
<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
<i>Henrardia</i>	665
<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
<i>Heptaptera</i>	619
<i>alata</i> (Boiss.) Tutin	619
<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>crenata</i> (Fenzl) Tutin	619, 620
<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>Heracleum</i>	652
<i>absinthifolium</i> Vent.	654
<i>carmeli</i> Labili.	652
<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
<i>Hesperis</i>	168
<i>africana</i> L.	166
<i>chia</i> L.	167
<i>crenulata</i> D.C.	167
<i>elata</i> Hornem.	168, 170
<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
<i>matronalis</i> L.	169, 170
<i>pendula</i> D.C.	168, 169
<i>pulchella</i> D.D.	164
<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
<i>verna</i> L.	137
<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

Hibiscus		518	libanoticum N. Robson	520, 524-525
<trionum l.<="" td=""><td></td><td>518</td><td>lorentii Hochst.</td><td>524</td></trionum>		518	lorentii Hochst.	524
Himantoglossum		674	lydium Boiss.	520, 523
caprinum (M. Bieb.) Spreng.		674	montbretii Spach	520, 528
Hippocrepis		382	nanum Poir.	519, 521
bisiliqua Forssk.		382, 383	olivieri (Spach) Boiss.	519, 526
multisiliquosa L.		382	olympicum L.	519, 522
unisiliquosa L.		382, 383	organifolium Willd.	519, 528
Hippomarathrum		610	pallens Banks et Sol.	519, 521
boissieri Reut. et Hausskn.		611	perforatum L.	520, 528
crispum (Pers.) Koch		611	praedonum Hand.-Mazz.	526
scabrum (Fenzl) Boigs.		610, 611	quadrangulum L.	526
Hirschfeldia		114	retusum Auch.	520, 526
incana (L.) Lagrèze-Fossat		114	rubrum Hochstt.	523
Hordeum		666	russeggeri (Fenzl) R. Keller	519, 521
geniculatum All.		666	scabrum L.	519, 522
glaucum Steud.		666	serpyllifolium Lam.	522
- gussoneanum Parl.		666	tetrapterum Fries	520, 526
hystrix Roth		666	thymifolium Banks et Sol.	519, 522
leporinum Link.		666	triquetrum Turra	520, 527
maritimum With.		666	venustum Fenzl	527
Hornungia		128		667-670
brocumbens (L.) Hayek		128		667-670
Hutchinsia		128		
brocumbens (L.) Desv.		128		
Hydrocotyle		575		
natans Cyr.		575		
ranunculoides L. fil.		575		
Hymenocarpus		301		
circinnatus (L.) Savi		301, 302		
nummularius (D.C.) G. Don.		301, 302		
Hymenolobus		128		
procumbens (L.) Nutt.		128		
Hypecoum		69		
grandiflorum Benth.		70		
imberbe Sibth. et Smith		69, 70		
pendulum L.		69, 70		
procumbens L.		69		
Hypericum		518		
acutum Moench		526		
adenocarpum Mirb.		528		
adenocladum Boiss.		523		
alternifolium Labili.		536		
amanum Boiss.		524		
amblyosepalum Hochst.		520, 524		
capitatum Choisy		519, 523		
cardiophyllum Boiss.		519, 521		
cassum Boiss.		528		
confertum Choisy		519, 523		
crispum L.		527		
cuneatum Poir.		521		
fieldianum Rech.		524		
gracile Boiss.		526		
helianthemooides Spach		524		
hircinum L.		519, 520		
hussofifolium Chaix		523		
laeve Boiss.		523		
lanuginosum Lam.		519, 527		
I				
Iberis				87, 680
acutiloba Bertol.				680
odorata L.				88
sempervirens L.				88
taurica D.C.				88
Ilex				99
aquifolium L.				553
colchica Poi.				553
Iris				674
calcarea Dinsm.				674
nusairiensis Mout.				674
sofarana Foster				674
Isatis				106
aleppica Scop.				106, 108, 680
cappadocica Desv.				106
glauca Auch.				106, 108
latisiliqua Boiss.				106
lusitanica L.				106, 680
microcarpa J. Gay				107
subradiata Rupr.				106
tinctpria L.				106, 107
Isnardia				654
palustris L.				564
J				
Johrenia				649
aurea Boiss. et Bal.				649, 651
dichotoma D.C.				650
fungosa Boiss.				650
juncea Boiss.				649

<i>porteri</i>	Post	649, 650
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
<i>westii</i>	Post	650, 651
<b>Juncus</b>		667
<i>arabicus</i>	(Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i>	Lam.	667
<b>Jussiaea</b>		564
<i>repens</i>	L.	564
<i>stolonifera</i>	Guill. et Perr.	564

**K**

<b>Keramocarpus</b>		613
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
<b>Kitaibelia</b>		514
<i>balansae</i>	Boiss.	514
<b>Koeleria</b>		664
<i>phleoides</i>	(Vill.) Pers.	664
<b>Kohlrauschia</b>		678
<i>velutina</i>	(Guss.) Reichenb.	678
<b>Koniga</b>		160
<i>maritima</i>	(L.) R. Br.	160
<b>Krubera</b>		628
<i>peregrina</i>	(L.) Boiss.	628

**L**

<b>Lagoecia</b>		576
<i>cumioides</i>	L.	577
<b>Lagonychium</b>		220
<i>farctum</i>	(Banks et Sol.) Bobr.	220
<b>Laser</b>		653
<i>trilobum</i>	(L.) Borkh.	653
<b>Laserpitium</b>		653
<i>glaucum</i>	Post	653
<i>trilobum</i>	L.	653
<b>Lathyrus</b>		415
<i>amoenus</i>	Fenzl	423
<i>annuus</i>	L.	416, 420
<i>aphaca</i>	L.	416, 419
<i>basalticus</i>	Rech. fil.	417, 424
<i>blepharicarpus</i>	Boiss.	417, 423
<i>cassius</i>	Boiss.	416, 420
<i>chrysanthus</i>	Boiss.	417, 425
<i>cicera</i>	L.	417, 423
<i>ciliatus</i>	Guss.	426
<i>ciliolatus</i>	Sam.	417, 424
<i>clymenum</i>	L.	419
<i>digitatus</i>	(Bieb.) Fiori	428
<i>elongatus</i>	(Bornm.) Sirj.	418, 428, 429
<i>erectus</i>	Lagr.	416, 424
<i>gleosperma</i>	Warb. et Eig	418, 427
<i>gorgonii</i>	Parl.	416, 423
<i>grandiflorus</i>	Sibth. et Smith	429
<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	416, 420
<i>hirsutus</i>	L.	417, 425
<i>hispidulus</i>	Boiss.	417, 426

<i>inconspicuus</i>	L.	426
<i>inermis</i>	Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i>	(Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i>	Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i>	Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i>	(L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i>	L.	416, 419
<i>ochrus</i>	L.	416, 418
<i>polyanthus</i>	Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i>	L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i>	Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i>	Gombault	416, 423
<i>sativus</i>	L.	417, 422
<i>saxatilis</i>	(Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i>	L.	417, 425
<i>sphaericus</i>	Retz.	416, 425
<i>stenolobus</i>	Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i>	Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i>	(Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i>	Boiss. et Noe	418, 427
LAURACEAE		
<i>Laurocerasus</i>		1
<i>officinalis</i>	Roem.	201
<b>Laurus</b>		201
<i>nobilis</i>	L.	1
<b>Lavatera</b>		516
<i>cretica</i>	L.	516
<i>punctata</i>	AU.	516, 517
<i>trimes</i>	tris L.	516, 517
<b>Lecoquia</b>		619
<i>cretica</i>	(Lam.) D.C.	619
LEGUMINOSAE		
<b>Lens</b>		220
<i>culinaris</i>	Medik.	414
<i>esculenta</i>	Moench	414
<i>lenticula</i>	(Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i>	(Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Hand.-Mazz.	415
<b>Leontice</b>		3
<i>chrysogonium</i>	L.	2
<i>leontopetalum</i>	L.	3
<i>minor</i>	Boiss.	3
<b>Lepidium</b>		81
<i>aucherii</i>	Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i>	L.	86
<i>cornutum</i>	Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i>	Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i>	Mout.	81, 84
<i>draba</i>	L.	85
<i>graminifolium</i>	L.	82, 85
<i>hirtum</i>	(L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i>	L.	81, 84
<i>nebrodense</i>	(Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i>	L.	80
<i>oppositifolium</i>	Labili.	89
<i>oxyotum</i>	D.C.	83
<i>perfoliatum</i>	L.	81, 85

<i>procumbens</i>	L.	128	<i>coimbricensis</i>	Brot.	306, 309
<i>sativum</i>	L.	81, 82	<i>corniculatus</i>	L.	305, 307
<i>spinescens</i>	D.C.	81, 82	<i>creticus</i>	L.	305, 306
<i>spinosum</i>	Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i>	L.	305, 306
<i>squamatum</i>	Forssk.	86	<i>edulis</i>	L.	<b>306, 311</b>
<i>virginicum</i>	L.	81, 83	<i>gebelia</i>	Vent.	305, 308
<i>Lepidotis</i>		660	<i>hirsutus</i>	L.	203
<i>cernua</i>	(L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i>	Boiss. ex Bornm.	305, 306
<i>Leptaleum</i>		146	<i>lamprocarpus</i>	Boiss.	307
<i>filifolium</i>	(Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i>	Vent.	305, 308
<i>bygmaeum</i>	D.C.	146	<i>libanoticus</i>	Boiss.	308
<i>Lepturus</i>		665	<i>ornithopodioides</i>	L.	305, 310
<i>bubescens</i>	(Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i>	(Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>		610	<i>palustris</i>	Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i>	Torn.	610	<i>parviflorus</i>	Desf.	<b>305, 309</b>
<b>LINACEAE</b>		448	<i>peregrinus</i>	L.	305, 309
<i>Linum</i>		448	<i>pusillus</i>	Medik.	310
<i>album</i>	Ky	449, 453	<i>rectus</i>	L.	303
<i>angustifolium</i>	Huds.	455	<i>tenuifolius</i>	(L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i>	Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i>	Waldst. et Kit.	<b>305, 307</b>
<i>balansae</i>	Boiss.	452	<i>villosus</i>	Forssk.	<b>305, 310</b>
<i>biende</i>	Mill.	449, 455	<i>Ludwigia</i>		563
<i>bursa-pastoris</i>	Gomb.	453	<i>diffusa</i>	(Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i>	Boiss..	449, 456	<i>palustris</i>	(L.) Elliott	564
<i>cassium</i>	Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i>	(Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i>	Mout.	449, 453	<i>Lunaria</i>		174
<i>corymbulosum</i>	(Planch.) Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i>	Forssk.	174
<i>gallicum</i>	L.	450	<i>Lupinus</i>		224
<i>humile</i>	Mill.	455	<i>albus</i>	L.	682
<i>liburnicum</i>	Scop.	450	<i>angustifolius</i>	L.	224, 225
<i>mucronatum</i>	Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i>	Forssk.	224
<i>nodiflorum</i>	L.	449, 451	<i>hirsutus</i>	L.	224, 226
<i>orientale</i>	Boiss.	451	<i>luteus</i>	L.	224, 226
<i>peyronii</i>	Post	449, 456	<i>pilosus</i>	L.	224
<i>pubescens</i>	Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i>	Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i>	L.	448	<i>Lycopodium</i>		660
<i>rigidissimum</i>	Post	453	<i>cernuum</i>	L.	660
<i>strictum</i>	L.	449, 450	<i>Lygia</i>		571
<i>sulphureum</i>	Boiss. et Hausskn.	449, 453	<i>aucherii</i>	(Meisn.) Boiss.	571
<i>siriacum</i>	Boiss.	451	<i>passerina</i>	(L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i>	L.	455	<i>pubescens</i>	(Guss.) C.A. Mey.	<b>571, 572</b>
<i>toxicum</i>	Boiss.	449, 451	<b>LYTHRACEAE</b>		560
<i>trigynum</i>	L.	448, 450	<i>Lythrum</i>		560
<i>usitatissimum</i>	L.	449, 454	<i>bibracteatum</i>	Salzm.	561
<i>Lisaea</i>		601	<i>flexuosum</i>	Auct.	561
<i>strigosa</i>	(Banks et Sol.) Eig	602	<i>graeffei</i>	Ten.	561
<i>syriaca</i>	Boiss.	502	<i>hyssopifolia</i>	L.	<b>560, 561</b>
<i>Lobularia</i>		145	<i>juncinum</i>	Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i>	(L.) Desv.	146	<i>mucronatum</i>	Link	561
<i>Lophochloa</i>		664	<i>salicaria</i>	L.	560
<i>berythea</i>	(Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i>	Jord.	561
<i>obtusiflora</i>	(Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i>	Mill.	560
<i>phleoides</i>	(Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i>	Salzm.	<b>560, 561</b>
<i>pumila</i>	(Desf.) Bor	664			
<i>Lotus</i>		305			
<i>angustissimus</i>	L.	306, 309	<b>M</b>		
<i>carmeli</i>	Boiss.	305, 310	<i>Malabarla</i>		646
			<i>graveolens</i>	(M. Bieb.) Hoffm.	647
			<i>secacul</i>	(Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia		• 166	globosa J. Presl	260
<africana (l.)="" a="" br.<="" r.=""></africana>		166	granatensis Willd.	261
<auranitica a="" post.<=""></auranitica>		171	hispida Gaertn.	254, 262
<b>bungei</b> Boiss.		166	hystrix Ten.	262
chia (L.) D.C.		166, 167 .	lacinata All.	255, 263
confusa Boiss.		164	lappacea D.C.	262
conringioides Boiss.		168	litoralis Rohde	253, 258
contortuplicata (Steph.) Boiss.		165	lupulina L.	253, 264
crenulata (D.C.) Boiss.		166, 167	maculata Sibth.	263
exacoides (D.C.) Spreng.		166, 168	marginalia Willd.	255, 256
grandiflora (Bge) O. Kuntze		166	marina L.	253, 256, 659
maritima (L.) R. Br.		166, 167	minima Lam.	255, 263
nana (D.C.) Boiss.		164	murex Willd.	254, 259
pulchella D.C.		164	nummularia D.C.	302
zachlensis Post		171	orbicularis (L.) All.	253, 256
Malus		207	polymorpha L.	259-164
<b>trilobata</b> (Lab.) C.K. Schneider		207	praecox D.C.	255, 262
Malva		514	radiata L.	252, 264
aegyptia L.		514	rigida Lam.	259
montana Forssk		000	rigidula (L.) Desr.	254, 259
neglecta Wallr.		514, 515	rotata Boiss.	253, 257
nicaeensis All.		514, 515	rugosa Desr.	253, 258
oxyloba Boiss.		514, 515	sativa L.	253, 255
parviflora L.		514, 515	scutellata Mill.	253, 256
rotundifolia L.		515	sessilis Peyron	263
sherardiana L.		517	sphaerocarpos Bertol.	254, 259
sylvestris L.		514, 515	tentaculata Gaertn.	258
MALVACEAE		502	tribuloides Desr.	254, 258
MALVALES		502	truncatula Gaertn.	254; 258
Malvella		517	tuberculata WiUd.	254, 259
<b>sherardiana</b> (L.) Jaub. et Spach		517	turbanata (L.) Willd.	254, 260
Maresia		164	× varia Martyn	253, 256
nana (D.C.) Ball		164	Melandrium	677
pulchella (D.C.) O.E. Schulz		164	Melia	467
Matthiola		172	azedarach L.	467
<b>bicornis</b> (Sibth. et Smith) D.C.		173	MELIACEAE	467
crassifolia Boiss. et GaiU.		172	Melilotus	265
damascena Boiss.		172	albus Desr.	265, 267
fruticulosa (L.) Maire		172, 173	compactus Salzm.	266
longipetala Vent.		172, 173	indicus (L.) All.	265, 267
oxyceras D.C.		174	infestus Guss.	.265, 266
tricuspidata (L.) R. Br.		172, 173	italicus (L.) Lam.	265, 267
tristis (L.) R. Br.		173	messanensis (L.) All.	266
Medicago		252	officinalis (L.) Lam.	265, 267
agrestis Ten.		260	parviflorus Desf.	<b>267</b>
apiculata Willd.		262	procumbens Besser	, 242
arabica (L.) Huds.		255, 263	segetalis (Brot.) Ser.	265, 266
blancheana Boiss.		253, 257	siculus (Turra) Vitm.	265, 266
ciliaris (L.) Krocker		255, 264	sulcatus Desf.	265
circinnata L.		302	Metiocarpus	619
constricta Durieu		260	alatus Boiss.	620
coronata (L.) Desr.		254, 261	anisopterus Boiss.	620
cupaniiana Guss.		264	peduncularis Boiss.	620
denticulata Willd.		262	Meniocus	149
elegans Jacqu.		258	aureus Fenzl	150
falcata L.		253, 255	filifolius Jaub. et Spach	150
galilaea Boiss.		254, 261	linifolius (Steph.) D.C.	149
gerardii Waldst. et Kit.		259	serpyllifolius Desv.	149

Mercunalis		500	orientalis L.	6, 10
<i>annua</i> L.		500	oxypetala Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe		500	<i>persica</i> Boiss.	10
<i>perennis</i> L.		500, 501	<i>sativa</i> L.	6, 9
Mespilus		210	<i>stellaris</i> Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.		206	<i>tuberculata</i> Griseb.	8
<i>germanica</i> L.		210	<i>unguicularis</i> (Lam.) Spenn	6, 7
<i>byracantha</i> L.		209	Nitraria	459
Mimosa		220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.		220	<i>tridentata</i> Desf.	460
<i>farnesiana</i> L.		221	Noccaea	128
Monocaryum		667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.		667-670	Notholaena	660
Muscaria		673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
<i>maritimum</i> Desf.		673	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
Myagrûm		101	Notoceras	129
<i>irregularis</i> Asso		104	<i>bicorne</i> (Ait.) Caruel.	129
<i>perfoliatum</i> L.		101	<i>canariense</i> R.Br.	129
Myosurus		30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
<i>minimus</i> L.		30	Nuphar	55
Myriophyllum		568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>spicatum</i> L.		568	Nymphaea	55
<i>verticillatum</i> L.		568, 569	<i>alba</i> L.	56
MYRTACEAE		563	NYMPHAEACEAE	55
MYRTALES		563		
Myrtus		563	O	
<i>communis</i> L.		563		
	N			
Nardurus		665	Ochthodium	102
<i>orientalis</i> Boiss.		665	<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Bon		665	Oenanthe	624
Nasturtium		124	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>amphibium</i> (L.) R. Br.		125	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.		124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>macrocarpum</i> Boiss.		125, 680	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.		680	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>officinale</i> R. Br.		124	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>sylvestre</i> (L.) R. Br.		125	<i>prolifera</i> L.	624, 625
Neslia		124, 680	Oenothera	565
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.		125	<i>biennis</i> L.	565
Neurada		131	Oliveria	629
<i>procumbens</i> L.		131	<i>decumbens</i> Vent.	629
Nigella		219	<i>orientalis</i> D.C.	629
<i>arvensis</i> L.		219	ONAGRACEAE	563
var. <i>caudata</i> Boiss.		5	Onobrychis	387
var. <i>microcarpa</i> Boiss.		6, 8	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith)	d'Urv.
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.		6, 8	<i>aurantiaca</i> Boiss.	387, 389
<i>assyriaca</i> Boiss.		6, 8	<i>cadmea</i> Boiss.	388, 393
<i>ciliaris</i> D.C.		6, 9	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	387, 390
<i>cretensis</i> Stev.		6, 11	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	• 387, 389
<i>cretica</i> Mill.		8	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 391
<i>damascena</i> L.		8, 9	<i>gaertneriana</i> Boiss.	387, 388
<i>divaricata</i> Beaupré		10	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 388
<i>glauca</i> Boiss.		7, 8	<i>gracilis</i> Boiss.	388, 392
<i>latisecta</i> Davis		7, 8	<i>hemicycla</i> Blanche	390
<i>noëana</i> Boiss.		6, 10	<i>kotschyana</i> Fenzl	388, 393
		10	<i>lanata</i> Boiss.	387, 390
			<i>megataphros</i> Boiss.	388, 391
				387, 389

<i>nisibena</i>	<b>Mout.</b>	388, 393	<i>sessiliflorus</i>	<b>Sibth. et Smith</b>	428
<i>olivieri</i>	<b>Boiss.</b>	388, 391	<i>variabilis</i>	<b>Boiss.</b>	429
<i>pinnata</i>	(Bertol.) Hand.-Mazz.	388, 392	<b>OXALIDACEAE</b>		
<i>sativa</i>	<b>Lam.</b>	390	<b>Oxalis</b>	433	
<i>squarrosa</i>	Viv.	387, 388	<i>cernua</i>	Thunb.	433
<i>supina</i>	(Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i>	L.	433
<i>tragacanthoides</i>	D.C.	391	<i>libyca</i>	Viv.	433
<b>Ononis</b>		233	<i>pes-caprae</i>	L.	433
<i>adenotricha</i>	Boiss.	233, 235	<b>P</b>		
<i>alopecuroides</i>	L.	234, 239	Paeonia		
<i>antiquorum</i>	Auct.	238	<i>corallina</i>	Retz	4
<i>biflora</i>	Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i>	Thiéb.	4
<i>breviflora</i>	Desf.	236	<i>mascula</i>	(L.) Mill.	4
<i>cherleria</i>	L.	238	<b>Paliurus</b>		
<i>columnae</i>	All.	238	<i>aculeata</i>	Lam.	553
<i>diffusa</i>	Turra	234, 240	<i>spina-christi</i>	Mill.	554
<i>ervoides</i>	Sieb.	395	<b>Papaver</b>		
<i>hirta</i>	Def.	234, 240	<i>argemone</i>	L.	62
<i>leiosperma</i>	Boiss.	238	<i>belangeri</i>	Boiss.	63, 64
<i>mitissima</i>	L.	234, 239	<i>carmeli</i>	Feinb.	68
<i>natrix</i>	L.	233, 234	<i>clavatum</i>	Boiss. et Hausskn.	66
<i>ornithopodioides</i>	L.	234, 235	<i>dubium</i>	L.	65
<i>phyllocephala</i>	Boiss.	234, 238	<i>glaucum</i>	Boiss. et Huet	63, 67
<i>pubescens</i>	L.	234, 237	<i>humifusum</i>	Fedde	65
<i>pusilla</i>	L.	233, 238	<i>laevigatum</i>	M. Bieb.	67
<i>reclinata</i>	L.	234, 239	<i>libanoticum</i>	Boiss.	62, 63
<i>serrata</i>	Forssk.	233, 239	<i>polytrichum</i>	Boiss. et Ky	63, 66
<i>sicula</i>	Guss.	234, 236	<i>postii</i>	Fedde	62, 67
<i>spinosa</i>	L.	233, 238	<i>rapiferum</i>	Fedde	64
<i>vaginalis</i>	Vahl	233, 235	<i>rhoeas</i>	L.	62, 64
<i>variegata</i>	L.	234, 237	<i>rogersii</i>	Exelm.	63, 68
<i>viscosa</i>	L.	234, 236	<i>somniferum</i>	L.	63, 67
<b>Opopanax</b>		646	<i>strigosum</i>	Bönnigh.	64
<i>hispidus</i>	(Friv.) Griseb.	646	<i>stylatum</i>	Boiss. et Hausskn.	65
<i>orientale</i>	Boiss.	646	<i>subpiriforme</i>	Fedde	63, 64
<i>syriacum</i>	Boiss.	615	<i>syriacum</i>	Boiss. et Bl.	63, 65
<b>Opuntia</b>		551	<i>umbonatum</i>	Boiss.	63, 65
<i>ficus-indica</i>	(L.) Mill.	551	<b>PAPAVERACEAE</b>		
<i>monacantha</i>	How.	551	<i>Pappophorum</i>		57
<i>vulgaris</i>	Mill.	551, 693	<i>squarrosum</i>	Banks et Sol.	664
<b>Orlaya</b>		603	<b>PAPILIONACEAE</b>		
<i>platycarpos</i>	(L.) Koch	603	<b>PARIETALES'</b>		
<i>maritima</i>	(Gou.) Koch	603	<b>Parietaria</b>		518
<b>Ornithogalum</b>		672	<i>officinalis</i>	L.	659, 674
<i>billardieri</i>	<b>Mout.</b>	672	<b>Paronychia</b>		
<i>lanceolatum</i>	Auct.	672	<i>echinata</i>	Lam.	659, 674
<i>montanum</i>	Cyrillo	672	<i>echinulata</i>	Chater	672
<b>Ornithopus</b>		379	<b>Paspalum</b>		
<i>compressus</i>	L.	379	<i>distichum</i>	Auct.	662
<i>ebracteolatus</i>	Brot.	379	<i>paspaloides</i>	(Michaux) Scribner	662
<i>pinnatus</i>	(Mill.) Druce	379	<b>Passerina</b>		
<i>scorpioides</i>	L.	382	<i>annua</i>	Wickstr.	662
<b>Orobus</b>		416	<i>arvensis</i>	Lam.	571
<i>croceus</i>	Desf.	408	<i>hirsuta</i>	L.	571
<i>digitatus</i>	Bieb.	428	<i>lessertii</i>	Wickstr.	570
<i>elongatus</i>	Bornm.	428	<i>pubescens</i>	Guss.	572
<i>grandiflorus</i>	Boiss.	429			572
<i>niger</i>	L.	429			

<b>Pastinaca</b>		651	<b>corymbosa</b> Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks <b>et Sol.</b>	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.		<b>651</b>	<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.		651	<i>peregrina</i> L.	606, 607
<b>Peganum</b>		459	<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.		459	<i>tragium</i> Vill.	606, 608
<b>Pelargonium</b>		440	<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl		440		
<b>Peltaria</b>		96		206
<i>angustifolia</i> D.C.		96		206
<i>glastifolia</i> D.C.		105		206
<b>Pennisetum</b>		662		207
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.		662		207
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.		662		207
<i>orientale</i> L.C. Rich.		662		207
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.		662		207
<b>Peplis</b>		562		207
<i>alternifolia</i> M. Bieb.		562		207
<b>Persica</b>		203		207
<i>vulgaris</i> Mill.		203		207
<b>Petrorrhagia</b>		678		207
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood		678		207
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood		678		207
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood		678		207
<b>Petroselinum</b>		621		207
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill		<b>621</b>		207
<i>hortense</i> Auct.		621		207
<i>sativum</i> Hoffm.		<b>621</b>		207
<b>Peucedanum</b>		647		207
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba		648		207
<i>haradjianii</i> Rech. fil.		649		207
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.		648		207
<i>libanoticum</i> Peyron		<b>644</b>		207
<i>mucronatum</i> Thiéb.		647, 649		207
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier		648		207
<b>Phaca</b>		341		207
<i>baetica</i> L.		341		207
<b>Phellandrium</b>		626		207
<i>aquaticum</i> L.		<b>626</b>		207
<b>Phragmites</b>		663		207
<i>australis</i> (Cav.) Trin.		663		207
<i>commutata</i> Trin.		663		207
<b>Phyllitis</b>		<b>661</b>		207
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze		661		207
<i>hybrida</i> (Milde) Christ,		661		207
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood		661		207
<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.		661		207
<b>Physanthyllis</b>		301		207
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.		301		207
<b>Physocaulis</b>		383		207
<i>nodosus</i> (L.) Tausch		583		207
<b>Physospermum</b>		610		207
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch		610		207
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.		610		207
<b>Pimpinella</b>		605		207
<i>anthriscoides</i> Boiss.		606, 609		207
				211
				211, 212
				213
				211, 214
				211, 213
				211, 213
				211, 212

<i>micrantha</i>	<b>Ramond</b>	211, 213	<i>tubestris</i>	(Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i>	Willd.	213	<i>Punica</i>		562
<i>reptans</i>	L.	211, 214	<i>granatum</i>		562
<i>speciosa</i>	Willd.	211, 214	PUNICACEAE		562
<i>supina</i>	L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>		209
<b>Poterium</b>		211	<i>coccinea</i>	<b>Roem.</b>	209
<i>compactum</i>	Boiss.	217, 218			
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	218			
<i>lasiocarpum</i>	Boiss. et Hausskn.	218, 219	<b>R</b>		
<i>muricatum</i>	Spach	219	<i>Radicala</i>		124
<i>polygamum</i>	Waldst. et Kit.	218, 219	<i>nasturtium-aquaticum</i>	(L.) Druce	124
<i>spinosum</i>	L.	217, 218	<i>Radiola</i>		448
<i>verrucosum</i>	Ehrenb.	218, 219	<i>linoides</i>	Roth	448
<i>villosum</i>	Sibth. et Smith	217, 219	RANALES		1
<b>Prangos</b>		617	RANUNCULACEAE		5
<i>asperula</i>	Boiss.	618	<i>Ranunculus</i>		31
<i>deserti</i>	Post et Beauv.	618	<i>aquatilis</i>	L.	35
<i>hermonis</i>	Boiss.	618	<i>arvensis</i>	L.	34, 46
<i>meliocarpoides</i>	Boiss.	618	<i>asiaticus</i>	L.	'34, 38
<i>microcarpa</i>	Benth. et Hook.	620	<i>calthifolius</i>	(Guss.) Jord.	31
<b>Prosopis</b>		220	<i>cassius</i>	Boiss.	41
<i>stephaniana</i>	(Willd.) Kunth	220	<i>chaerophyllum</i>	Auct.	39
<b>Prunus</b>		199	<i>chionophilus</i>	Boiss.	33, 42
<i>agrestis</i>	(Boiss.) n. comb.	681	<i>chius</i>	D.C.	34, 44
<i>amygdalus</i>	(L.) Stokes	203, 681	<i>constantinopolitanus</i>	d'Urv.	33, 41
<i>arabica</i>	(Oliv.) Meikle	681	<i>cornutus</i>	D.C.	34, 46
<i>argentea</i>	(Lam.) Rehder	681	<i>cuneatus</i>	Boiss.	32, 38
<i>armeniaca</i>	L.	203	<i>damascenus</i>	Boiss. et Gaill.	32, 37
<i>cerasia</i>	Bl.	199, 200	<i>dasycarpus</i>	Boiss.	36
<i>korschinskyi</i>	Hand-Mazz.	204	<i>demissus</i>	D.C.	33, 42
<i>kotschyi</i>	(Boiss. et Huet) Meikle	681	<i>eriophyllum</i>	C. Koch	40
<i>laurocerasus</i>	L.	199, 201	<i>falcatus</i>	L.	29
<i>lucioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681	<i>ficaria</i>	L.	31
<i>mahaleb</i>	L.	199, 201	<i>ficariiformis</i>	F. Schultz	31
<i>microcarpa</i>	C.A. Mey.	199, 202	<i>ficarioides</i>	Bory et Chaub.	31
<i>monticola</i>	C. Koch	200	<i>flabellatus</i>	Desf.	39
<i>prostrata</i>	Labili.	199, 201	<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	33, 40
<i>spartoides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681	<i>lateriflorus</i>	D.C.	33, 44
<i>spinosa</i>	L.	199, 200	<i>libanoticus</i>	Freyn	41
<i>tortuosa</i>	Boiss. et Hausskn.	199, 202	<i>lomatocarpus</i>	Fisch et Mey.	46
<i>ursina</i>	Ky	199, 200	<i>macrorrhynchus</i>	Boiss.-	33, 36
<b>Psammogeton</b>		599	<i>marginatus</i>	d'Urv.	34, 45
<i>canescens</i>	(D.C.) Vatke	600	<i>millefoliatus</i>	Vahl	33, 39
<i>crinitum</i>	Boiss.	600	<i>millefolius</i>	Banks et Sol.	33, 38
<i>setifolium</i>	Boiss.	600	<i>muricatus</i>	L.	34, 45
<i>triternatum</i>	Edgew.	600	<i>myosuroides</i>	Boiss. et Ky	32, 36
<b>Pseudorlaya</b>		603	<i>myriophyllum</i>	D.C.	40
<i>maritima</i>	(Gou.) Murbeck	603	<i>neapolitanus</i>	Ten	40
<i>pumila</i>	(L.) Grande	603	<i>ophioglossifolius</i>	Vill.	33, 43
<b>Psoralea</b>		312	<i>orbiculatus</i>	Boiss. et Bo.	32, 36
<i>bituminosa</i>	L.	312	<i>orientalis</i>	L.	40
<i>jaubertiana</i>	Fenzl	312	<i>oxyspermus</i>	M. Bieb.	32, 37
<b>Pteris</b>		660	<i>palaestinus</i>	Boiss.	41
<i>longifolia</i>	Auct.	660	<i>paludosus</i>	Poir.	32, 39
<i>vittata</i>	L.	660	<i>baucistamineus</i>	Tausch	35
<b>Ptychosperma</b>		607	<i>peyronii</i>	Briquet	43
<i>puberalia</i>	D.C.	607	<i>pinardii</i>	Boiss.	34, 47
<b>Puccinellia</b>		665	<i>rhynchocarpus</i>	C.A. Mey.	44