

INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig			
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	403		
ACANTHACEAE	271		
<i>Acantholepis</i> Less.	439		
<i>orientalis</i> Less.	439		
<i>Acantholimon</i> Boiss.	9		
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.	11		
<i>agropyroideum</i> Mobayen	12		
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.	13		
<i>antilibanoticum</i> Mout.	12		
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.	12		
<i>damassanum</i> Mobayen	10		
<i>echinus</i> auct.	13		
<i>taxiflorum</i> Boiss. ex Bunge	10		
<i>ibanicum</i> Boiss.	12		
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.	13		
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.	13		
<i>Acanthus</i> L.	271		
<i>dioscoridis</i> L.	271		
<i>mollis</i> L.	271		
<i>raddei</i> Trautv.	271		
<i>syriacus</i> Boiss.	272		
<i>Achillea</i> L.	398		
<i>aleppica</i> DC.	401		
subsp. <i>aleppica</i>	401		
<i>argentea</i> Lam.	424		
<i>biebersteinii</i> Afan.	401		
<i>conferta</i> DC.	400		
<i>damascena</i> DC.	400		
<i>eriophora</i> auct. non DC.	399		
<i>falcata</i> L.	400		
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	399		
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	399		
<i>imbricata</i> DC.	398		
<i>kotschy</i> Boiss.	401		
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	399		
<i>membranacea</i> (Labili.) DC.	398		
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.	399		
<i>micrantha</i> Willd. 1803 non Willd. 1789	401		
<i>odorata</i> W. Koch	401		
subsp. <i>kotschy</i> (Boiss.) Bornm.	401		
var. <i>grata</i> Fenzl	401		
<i>oligocephala</i> DC.	399		
<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399		
<i>sulphurea</i> Boiss.	400		
<i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.	399		
<i>urumoffii</i> Hal.	401		
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399		
<i>Acinos</i> Miller			
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. nec Host	180		
<i>Aethorhiza</i> Cass.	537		
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	537		
<i>Ajuga</i> L.	96		
<i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.	98		
<i>chasmophila</i> Davis	99		
<i>chia</i> Schreb.	98		
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98		
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98		
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97		
<i>laevigata</i> Boiss.	97		
<i>orientalis</i> L.	97		
<i>palaestina</i> Boiss.	98		
<i>rechingeri</i> Bilik	100		
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	98		
<i>vestita</i> Boiss.	100		
<i>Alkanna</i> Tausch	88		
<i>auranitica</i> Mouterde	88		
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	89		
<i>galilaea</i> Boiss.	88		
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	90		
<i>kotschyana</i> DC.	89		
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91		
<i>maleolens</i> Bornm.	91		
<i>macrophylla</i> auct.	90		
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90		
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	88		
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88		
var. <i>integrifolia</i> Post	88		
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90		
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92		
<i>syriaca</i> Boiss.	92		
<i>tinctoria</i> Tausch	91		
<i>Amaracus</i> Hill			
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	185		
<i>Ambrosia</i> L.	396		
<i>maritima</i> L.	396		
<i>Anacyclus</i> L.	415		
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	416		

<i>nigellifolius</i> Boiss.		116	<i>corymbulosa</i> Boiss.	415
<i>radiatus</i> Loisel.		H6	<i>cota</i> L.	405
<i>Anagallis</i> L.	4		<i>cotula</i> L.	413
<i>arvensis</i> L.	4		<i>cretica</i> L.	407
var. <i>arvensis</i>	5		subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson	407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan	5		var. <i>discoidea</i> Post	407
<i>caerulea</i> L.	4		<i>deltawensis</i> Eig	409
<i>latifolia</i> L.	4		<i>deserti-syriaci</i> Eig	409
<i>phoenicea</i> Scop.	4		<i>didymaea</i> Mouterde	409
<i>Anarrhinum</i> Desf.	124		<i>discoidea</i> (All.) Willd.	404
<i>orientale</i> Benth.	124		<i>emasensis</i> Eig	409
<i>Anthusa</i> L.	77		<i>halophila</i> Boiss. et Bal.	406
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.	80		<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.	410
<i>aggregata</i> Lehm.	81		<i>hebronica</i> Boiss. et Ky.	412
<i>azurea</i> Mill.	78		<i>hermonis</i> Eig	408
<i>aucherri</i> A. DC.	82		<i>hyalina</i> DC.	410
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.	79		<i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.	408
<i>dinsmorei</i> Rech. f.	80		<i>leucolepis</i> Eig	408
<i>hispida</i> Forssk.	81		<i>libanotica</i> DC.	411
<i>hybrida</i> Ten.	78		<i>lyonnetioides</i> Boiss.	414
<i>italica</i> Retz	78		<i>melanolepis</i> Boiss.	405
<i>milleri</i> Willd.	80		<i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss.	405
<i>neglecta</i> A. DC.	82		<i>membranacea</i> Labili.	398
<i>orientalis</i> L.	88		<i>mixta</i> L.	415
<i>palmirensis</i> Post	83		<i>palestina</i> Reut. in Boiss.	405
<i>spinocarpos</i> Forssk.	55		<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.	405
<i>strigosa</i> Labili.	79		<i>patentissima</i> Eig	413
var. <i>mesopotamica</i> Post	79		<i>pauciloba</i> Boiss.	408
<i>tiberiadis</i> Post	80		<i>philistea</i> Boiss.	408
<i>ventricosa</i> Sm.	84		<i>pseudocotula</i> Boiss.	413
<i>Androsace</i> L.	7		<i>rascheyana</i> Boiss.	412
<i>maxima</i> L.	8		<i>rotata</i> Boiss.	413
<i>multiscapa</i> Duby	8		<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	407
<i>villosa</i> L.	8		<i>scariosa</i> Banks et Sol.	413
<i>Andryala</i> L.	544		<i>secundiramea</i> Biv.	412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.			var. <i>urvilleana</i> DC.	412
<i>integrifolia</i> L.	544		<i>syriaca</i> Bornm.	405
<i>Anoplanthus</i> Endl.	272		<i>tinctoria</i> L.	404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.	272		var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl	404
<i>Anthemis</i> L.	402		<i>tomentosa</i> Gouan	416
<i>aaronsohnii</i> Eig	403		<i>tricornis</i> Eig	409
<i>alexandrettae</i> Eig	406		<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.	414
<i>altissima</i> L.	405		<i>tubicina</i> Boiss.	415
<i>amblyolepis</i> Eig	405		<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.	409
<i>antilibanotica</i> Eig	412		<i>Antirrhinum</i> L.	223
<i>austriaca</i> Jacq.	406		<i>aegyptiacum</i> L.	227
<i>blancheana</i> Boiss.	407		<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.	233
var. <i>coronifera</i> Eig	408		<i>arvense</i> L.	230
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.	415		<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky	232
<i>previradiata</i> Eig	409		<i>chalepense</i> L.	231
<i>cassia</i> Boiss.	407		<i>cymbalaria</i> L.	229
<i>chia</i> L.	411		<i>clatine</i> L.	225
<i>clavata</i> Desf.	416		<i>genistifolium</i> L.	231
<i>coelopoda</i> Boiss.			<i>majus</i> L.	223
var. <i>bourgaei</i> Boiss.	406		var. <i>angustifolium</i> Chav.	223
<i>cornucopiae</i> Boiss.	411		<i>micranthum</i> Cav.	230
			<i>minus</i> L.	233
			<i>orontium</i> L.	223

<i>parviflorum</i> Jacq.	230	glareosa Ehrendorfer	300
<i>pelisserianum</i> L.	230	glomerata (Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i> L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i> Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i> M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i> DC.		<i>libanotica</i> Boiss.	300
<i>garcini</i> (Burm.) DC.	372	<i>orientalis</i> Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i> Scop.		<i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i> Willd.	508	<i>rivalis</i> Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE	22	<i>setosa</i> Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i> L.	23	<i>stricta</i> Boiss.	300
<i>venetum</i> L.	1	var. <i>alpina</i> Boiss.	300
<i>Arbutus</i> L.	2	<i>Aster</i> L.	
<i>andrachne</i> L.	2	<i>crispus</i> Forssk.	378
<i>unedo</i> L.	447	Asteriscus Miller	371
<i>Arctium</i> L.	447	<i>aquaticus</i> (L.) Less.	371
minus (Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i> DC.	371
subsp. minus	447	<i>graveolens</i> (Forssk.) Less.	371
subsp. <i>pubens</i> (Babington) Arènes	447	<i>lanuginosus</i> DC.	373
Armeria Willd.	17	<i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.	371
<i>majellensis</i>	17	Asterolinon Hoffmans. et Link	5
var. <i>leucantha</i> Boiss.	17	<i>linum-stellatum</i> (L.) Duby	5
<i>undulata</i> (Bory et Chaub.) Boiss.	65	Asyneuma Griseb. et Schrenk	361
Arnebia Forssk.	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey	65	(<i>3 alpinum</i> Bornm.)	362
<i>decumbens</i> (Vent.) Coss. et Kralik	65	<i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.	362
<i>linearifolia</i> DC.	66	subsp. <i>sinaï</i> (A. DC.) Damboldt	362
<i>tubata</i> (Bertol.) Sam.	66	<i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.	362
Artemisia L.	424	Atractylis L.	445
<i>annua</i> L.	425	<i>cancellata</i> L.	446
<i>arborescens</i> L.	426	<i>carduus</i> (Forssk.) Christ	445
<i>deliliana</i> Besser	425	<i>comosa</i> Sieb. ex Cass.	446
<i>herba-alba</i> Asso	426	<i>flava</i> Desf.	445
<i>monosperma</i> Del.	425	<i>speciosa</i> DC.	446
<i>scoparia</i> Waldst. et Kit.	425	Atropa L.	195
<i>verlotorum</i> Lamotte	426	<i>belladonna</i> L.	195
Arthrolepis Boiss.	398	<i>mandragora</i> L.	196
<i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.		Autrania Winkler et Barbey	
ASCLEPIADACEAE	28	<i>pulchella</i> Winkler et Barbey	464
<i>Asclepias</i> L.	29	B	
<i>canescens</i> Willd.	29	<i>Baccharis</i> L.	
<i>fruticosa</i> L.	31	<i>dioscoridis</i> L.	369
<i>procera</i> Willd.	53	Ballota L.	141
Asperugo L.	54	<i>antilibanotica</i> Post	143
<i>procumbens</i> L.	298	<i>aucherii</i> Boiss.	143
Asperula L.	301	<i>damascena</i> Boiss.	?
<i>aparine</i> M. Bieb.	299	<i>foetida</i> Lam.	142
<i>arvensis</i> L.	299	<i>nigra</i> L.	142
subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm.	299	subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak	142
var. <i>orientalis</i> Bornm.	299	var. <i>meridionalis</i>	
<i>azurea</i> Jaub. et Spach.	299	<i>f. uncinata</i> Beg.	142
<i>bargyli</i> Gombault	301	<i>saxatilis</i> Sieb. ex J. et C. Presl	143
<i>breviflora</i> Boiss.	301	<i>semaanica</i> Rech. fil.	144
<i>calabrica</i> L.f.	292	<i>undulata</i> (Fresen.) Benth.	143
<i>dissitiflora</i> Post	304		
<i>ghautensis</i> Post	304		

<i>Barkhausia</i> Moench		<i>Calamintha</i> Moench	178
<i>aculeata</i> DC.	543	<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	<i>clinopodium</i> Bentham	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.	180
<i>Bartsia</i> L.		<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	<i>menthofolia</i> Host	179
<i>trixago</i> L.	267	<i>nepeta</i> (L.) Savi	179
<i>viscosa</i> L.	267	<i>officinalis</i> Moench	179
<i>Bellardia</i> All.		<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.	180
<i>trixago</i> (L.) All.	267	<i>burburascens</i> Pers.	180
<i>Bellis</i> L.		<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.	180
<i>annua</i> L.	369	<i>rotundifolia</i> Host	180
<i>perennis</i> L.	370	<i>vulgaris</i> (L.) Halászy	179
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370		
<i>Bidens</i> L.		<i>Calendula</i> L.	432
<i>frondosa</i> L.	394	<i>aegyptiaca</i> Pers.	434
<i>pilosa</i> L.	395	<i>arvensis</i> L.	434
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	<i>bicolor</i> Rafin.	434
<i>tripartita</i> L.	395	<i>micrantha</i> Boiss.	434
<i>Blackstonia</i> Huds.		<i>noëana</i> Boiss.	
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	<i>subsp. sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza	433
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	<i>officinalis</i> L.	433
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	<i>palaestina</i> Boiss.	435
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		<i>persica</i> C.A. Meyer	434
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.	433
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	<i>tripterocarpa</i> Rupr.	435
BORAGINACEAE			
<i>Borago</i> L.		<i>Callipeltis</i> Stev.	318
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	49	<i>aperta</i> Boiss.	318
<i>officinalis</i> L.	93	<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.	318
<i>Brunnera</i> Stev.		<i>fa aperta</i> Boiss.	318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer	318
<i>Bryonia</i> L.			
<i>lasiocarpa</i> Mout.	348	<i>Calotropis</i> R. Br.	31
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	<i>procera</i> (Willd.) R. Br.	
<i>syriaca</i> Boiss.	349		
<i>Buglossoides</i> Moench		<i>Calystegia</i> R. Br.	41
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	63	<i>sepium</i> (L.) R. Br.	41
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	64	<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	42
<i>burbureoceaerulea</i> (L.) Johnst.	64	<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.	42
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	64		
<i>Buglossum</i> Miller		<i>Campanula</i> L.	351
<i>barrelieri</i> All.	79	<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.	354
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		<i>campitoclada</i> Boiss.	357
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika	356
<i>Buphthalmum</i> L.		<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.	353
<i>aquaticum</i> L.	371	<i>damascena</i> Labili.	353
<i>graveolens</i> Forrsk.	371	<i>erinus</i> L.	357
<i>spinosum</i> L.	372	<i>euclasta</i> Boiss.	352
		<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.	360
		<i>flaccidula</i> Vatke	359
		<i>hierosolymitana</i> Boiss.	356
		<i>hispidissima</i> Hochst.	355
		<i>kotschyana</i> A., DC.	359
		<i>libanotica</i> A., DC.	354
		<i>bentagonia</i> L.	363
		<i>peregrina</i> L.	357
		<i>pestalozzae</i> Boiss.	355
		<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	358
		<i>propinqua</i> Fisch et Mey.	355
		<i>var. grandiflora</i> Milne-Redhead	356
<i>Caccinia</i> Savi	54		
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54		
<i>russellii</i> Boiss.	54		

rapunculus L.	358	curetum Heldr. ex Hal.	443
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	hispanica Lam.	444
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	
reuteriana Boiss. et Bal.	356	involuta Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et Kästner	
rigida (Willd.) Boiss.	362	kurdica Meusel et Kästner	444
russeliana Roemer et Schultes	355	lanata L.	444
sidoniensis Boiss. et Bl.	360	<i>libanotica</i> Boiss.	445
singarensis Boiss. et Haussk.	359	oligocephala Boiss. et Kotschy	
speculum-veneris L.	363	subsp. <i>oligocephala</i>	444
stellaris Boiss.	354	Carthamus L.	495
stricta L.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>caeruleus</i> L.	499
strigosa Banks et Sol.	355	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
sulphurea Boiss.	357	<i>dentatus</i> Vahl	498
trachelium L.	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
Hayek	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
trichopoda Boiss.	353	nitidus Boiss.	497
tubulosa (Boiss.) Engler	364	oxyacanthus M. Bieb.	496
virgata Labili.	362	persicus Willd.	495
CAMPANULACEAE	350	tenuis (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
CAPRIFOLIACEAE	319	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>tenuis</i>	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	tinctorius L.	495
Cardopodium Juss.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	499	Catananche L.	500
Carduncellus Adans.	500	<i>lutea</i> L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	450	Celsia L.	
Carduus L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acarna</i> L.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>acicularis</i> Bertol.	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>glandulifera</i> Post	207
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
var. <i>polycephalus</i> Post	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>diacantha</i> Labili.	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>getulus</i> Pomei	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lanceolatus</i> L.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>lappaceus</i> Bieb.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>leucographus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>marianus</i> L.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
<i>nutans</i> L. s.l.	452	Centaurea L.	469
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>alata</i> Lam.	483
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
Boiss.	457	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>syriacus</i> L.	452	<i>arifolia</i> Boiss.	481
<i>thoermeri</i> Weinm.	495	<i>axillaris</i> Willd.	493
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	495	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>tinctorius</i> (L.) Falk.	455	<i>balsamita</i> Lam.	473
<i>vulgaris</i> Savi	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
Carlina L.	443	<i>behen</i> L.	483
<i>corymbosa</i> L.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.			

<i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.		<i>pygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et Hook.	468
subsp. <i>bruguieriana</i>	489		
<i>calcitrapa</i> L.	487	<i>reducta</i> Wagenitz	474
<i>carduiformis</i> DC.	491	<i>regia</i> Boiss.	
var. <i>thrincciifolia</i> (DC.) Wagenitz		subsp. <i>regia</i>	480
<i>cassia</i> Boiss.	477	<i>rigida</i> Banks et Sol.	483
<i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.	468	var. <i>schizophylla</i> (Nábelek) Wagenitz	484
<i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.	478	<i>schizophylla</i> Nábelek	484
<i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz	478	<i>simulans</i> Wagenitz	482
<i>coronopifolia</i> Lam.	474	<i>sinaica</i> DC	485
<i>crocodylioides</i> Boiss.	494	<i>solstitialis</i> L.	
<i>crocodylium</i> L.	492	subsp. <i>solstitialis</i>	485
var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.		<i>speciosa</i> Boiss.	479
<i>crupinastrum</i> Moris	467	<i>spicata</i> Boiss.	482
<i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.	493	<i>squarrosa</i> Willd. non Roth.	475
<i>cyanus</i> L.	494	<i>stramenticia</i> Hand.-Mazz.	473
<i>damascena</i> Boiss.	474	<i>thrincciifolia</i> DC.	491
<i>delbesiana</i> Arènes	478	<i>trachonitica</i> Post	492
<i>depressa</i> M. Bieb.	494	<i>triumfettii</i> All.	493
<i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.		<i>urvillei</i> DC.	492
subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz	477	<i>variegata</i> Lam.	493
<i>dumulosa</i> Boiss.	474	<i>verutum</i> L.	486
<i>eryngioides</i> Lam.	490	subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.	486
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.		<i>virgata</i> Lam.	475
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	491	var. <i>squarrosa</i> Boiss.	475
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	491	var. <i>virgata</i>	475
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491		
<i>gentyi</i> Thiéb.	491	Centaurium Hill	26
<i>handelii</i> Wagenitz	480	<i>erythraea</i> Rafin.	27
<i>hermonis</i> Boiss.	488	var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.	27
<i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492	var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-	
<i>hololeuca</i> Boiss.	479	deris	
<i>hyalolepis</i> Boiss.	489	var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter	27
<i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	487	<i>maritimum</i> L.	27
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	488	<i>minus</i> auct.	27
var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.	487	<i>pulchellum</i> (Sw.) Druce	26
<i>jacea</i> L.	477	<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce	26
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.		<i>spicatum</i> (L.) Fritsch	27
<i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	476	<i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)	
<i>leptocephala</i> Boiss.	475	Fritsch	26
<i>longispina</i> (Post) Wagenitz	477	<i>umbellatum</i> auct.	27
<i>meryonis</i> DC	487	subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns	
<i>mesopotamica</i> Bornm.	486	et Link) Samp.	27
<i>microcnicus</i> Reese et Sam. in Rech. fil.	485	var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.	27
<i>mouterdei</i> Wagenitz	490		
<i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.	483	Centauserratula Arènes	468
<i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.)		x. mouterdei Arènes	
Wagenitz	480	Centranthus DC.	322
<i>onopordifolia</i> Boiss.	481	<i>longiflorus</i> Stev.	322
<i>pallescens</i> Delile	489	var. <i>latifolius</i> Boiss.	322
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489	<i>ruber</i> (L.) DC.	323
<i>bergamacea</i> DC.	476		
<i>phyllocephala</i> Boiss.	489	Cephalaria Schrader	334
<i>postii</i> Boiss.	479	<i>amana</i> Rech. fil.	338
<i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel	489	<i>cedrorum</i> Mouterde	339
<i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.	485	<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.	337
<i>ptosimoppapa</i> Hayek	484	var. <i>libanotica</i> Boiss.	337
<i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.	476	<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coul.	336
		<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.	336

<i>kesruanica</i> Mouterde	338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
<i>setosa</i> Boiss. et Hohen.	335	<i>barthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i> Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i> (L.) Schrader	336	<i>Chrysocoma</i> L.	393
subsp. <i>phoeniciaca</i> Bobr.	336	<i>spicata</i> Forssk.	25
var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss.	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i> Boiss.	336	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	532
<i>Cephalorrhynchus</i> Boiss.	533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	533
<i>candolleanus</i> Boiss.	533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter	532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et Panč.) Beauverd	532
<i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian	533	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>Cerinthe</i> L.	66	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>major</i> L.	67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>minor</i> L.	67	<i>intybus</i> L.	500
<i>orientalis</i> L.	68	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>palaestina</i> Eig et Sam.	67	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>Chaenorrhinum</i> (DC.) Reichenb.	233	<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>minus</i> (L.) Lange		<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>Chamaemelum</i> Miller	415	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>auriculatum</i> Boiss.	418	<i>amani</i> Post	454
<i>discoideum</i> All.	404	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>microcephalum</i> Boiss.	419	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et Parris	456.
<i>mixtum</i> (L.) All.	415	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.	419	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>braecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.	418	<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>sannineum</i> Thiéb.	419	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>Chamaepeuce</i> DC.		var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>alpini</i> Jaub. et Spach	458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>diacantha</i> (Labili.) DC.	458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>mutica</i> DC.	458	<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>polycephala</i> DC.	458	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chamomilla</i> S.F.Gray	417	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>officinalis</i> L.		<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>Chardinia</i> Desf.	441	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze	442	<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>xeranthemoides</i> Desf.	442	<i>phelipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Chartolepis</i> Cass.		<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>cheirolopha</i> Fenzl.	478	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Cheirolepis</i> Boiss.		<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>libanotii</i> < Boiss.	477	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>Chlora</i> Adans.	24	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>perfoliata</i> (L.) L.	25	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>serotina</i> Reichenb.	25	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>Chondrilla</i> L.	527	<i>vulgare</i> L.	179
<i>junccea</i> L.	527	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>nudicaulis</i> L.	535	benedictus L.	494
<i>Chrysanthemum</i> L.	420,	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>cassium</i> (Boiss.) Náb.	421	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.	422	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
<i>coronarium</i> L.	422	<i>flava</i> Lehm.	70
<i>densum</i> (Labili.) Steud.	423		

COMPOSITAE

CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.	365
<i>acanthocladus</i> Boiss.	32
<i>althaeoides</i> L.	33
var. <i>italicus</i> (Roem. et Schult.)	34
<i>Halácsy</i>	38
<i>argyraeus</i> DC.	38
<i>arvensis</i> L.	38
<i>betonicifolius</i> Mill.	39
<i>cantabrica</i> L.	37
<i>cassius</i> Sam. ex Rech. fil.	35
<i>coelestyiacus</i> Boiss.	37
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	40
<i>dorycnium</i> L.	39
subsp. <i>oxysepalus</i> (Boiss.) Rech. fil.	34
var. <i>oxysepalus</i> Boiss.	34
<i>elegantissimus</i> Mill.	38
<i>euphraticus</i> Bornm.	36
<i>galaticus</i> Rostan ex Choisy	37
<i>hamrinensis</i> Rech. fil.	37
<i>hirsutus</i> Stev. ex Bieb.	41
<i>humilis</i> Jacq.	35
<i>libanoticus</i> Boiss.	35
<i>lineatus</i> L.	35
<i>littoralis</i> L.	42
<i>pentapetaloides</i> L.	40
<i>pilosellifolius</i> Desr.	36
<i>reticulatus</i> Choisy	36
<i>scammonia</i> L.	39
<i>secundus</i> Desr.	36
<i>siculus</i> L.	40
<i>silvaticus</i> Kit.	42
<i>stachydifolius</i> Choisy	39
<i>stenophyllus</i> Boiss.	38
<i>stoloniferus</i> Cyr.	42
<i>sylvestris</i> Willd.	42
<i>tenuissimus</i> Sm.	38
<i>tricolor</i> L.	41
 <i>Conyza</i> Less.	
<i>ambigua</i> DC.	368
<i>dioscoridis</i> (L.) Desf.	369
<i>naudinii</i> Bonnet	368
<i>rupestris</i> L.	379
 <i>Cordia</i> L.	
<i>myxa</i> L.	94
 <i>Coridothymus</i> Reichb.	
<i>capitatus</i> (L.) Reichb.	191
 <i>Cota</i> J. Gay	
<i>altissima</i> L.	405
 <i>Cotula</i> L.	
<i>aurea</i> L.	417
 <i>Cousinia</i> Cass.	
<i>aintabensis</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	448
<i>aleppica</i> Boiss.	451
	450

 <i>chaborasica</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	451
<i>dayi</i> Post	450
<i>drusorum</i> Bornm. et Sam.	449
<i>hermonis</i> Boiss.	450
<i>libanotica</i> DC.	450
<i>pestalozzae</i> Boiss.	448
<i>postiana</i> Winkler	449
<i>ramosissima</i> DC.	449
<i>stenocephala</i> Boiss.	449
<i>wesheni</i> Post	451
 <i>Crepis</i> L.	536
<i>aculeata</i> (DC.) Boiss.	543
<i>alpina</i> L.	542
var. <i>syriaca</i> Bornm.	542
<i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.	542
<i>aspera</i> L.	543
<i>barbata</i> L.	506
<i>bulbosa</i> (L.) Tausch	536
<i>bureniana</i> Boiss.	541
<i>foetida</i> L.	541
subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Babcock	541
subsp. <i>foetida</i>	541
subsp. <i>rhoeadifolia</i> (Bieb.) Čelak	541
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	538
<i>insignis</i> Babcock	539
<i>kotschyana</i> Boiss.	541
<i>libanotica</i> Thiéb.	539
<i>micrantha</i> Czer.	540
<i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.	537
<i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench	540
<i>pterothecoides</i> Boiss.	540
<i>pulchra</i> L.	540
<i>reuteriana</i> Boiss.	539
subsp. <i>eigiana</i> Babcock	540
subsp. <i>reuteriana</i>	539
var. <i>alpina</i> Boiss.	539
<i>robertioides</i> Boiss.	538
<i>sancta</i> (L.) Babcock	543
subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.	544
subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.	544
subsp. <i>obovata</i> (Boiss. et Noë) Babcock	544
subsp. <i>sancta</i>	544
<i>senecioides</i> Del.	542
<i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.	542
<i>virgata</i> Desf.	506
<i>zacyntha</i> (L.) Babcock	538
 <i>Cressa</i> L.	43
<i>cretica</i> L.	43
 <i>Crucianella</i> L.	294
<i>capitata</i> Labili.	298
<i>ciliata</i> Lam.	297
<i>exasperata</i> Fisch. et Mey.	296
<i>glomerata</i> M.Bieb.	298
<i>herbacea</i> Forssk.	297

imbricata Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.	296	griffithii (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	Cymboseris Boiss.	537
latifolia L.	295	palaestina Boiss.	
macrostachya Boiss.	295	Cynanchum L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	acutum L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	canescens (Willd.) K. Schum.	29
maritima L.	297	erectum L.	30
membranacea Boiss.	297	Cynara L.	460
syriaca Boiss.	295	auranitica Post	460
Cruciata Mill.	315	pusilla Labill.	469
articulata (L.) Ehrendorfer	316	syriaca Boiss.	460
coronata (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	Cynoglossum L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	creticum Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315	lithospermifolium Lam.	58
pedemontana (Bell.) Ehrendorfer	316	montanum	
subsp. <i>extra-europaeum</i>	316	var. <i>asiaticum</i> Brand	62
Crupina (Pers.) DC.	467	myosotoides Labili.	58
crupinastrum (Moris) Vis.	467	nebrodense Guss.	62
vulgaris (L.) Cass.	467	pictum Ait.	62
Cucumis L.	347	stamineum Desf.	60
prophetarum L.	347		
CUCURBITACEAE	347		
Cuscuta L.	44		D
approximata Bab.	45	Datura L.	199
var. <i>approximata</i>	45	metel L.	200
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	stramonium L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	Daumalia Arènes	514
arabica Fres.	48	spinulosa J. Arènes	514
babylonica Auch. ex Choisy	48	Digitalis L.	265
balansae Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	ferruginea L.	265
brevistyla A. Braun. ex A. Rich.	47	Diotis Desf.	397
campestris Yuncker	48	candidissimus Desf.	397
elegans Boiss. et Bal.	48	maritima (L.) Sm.	397
epilinum Weihe	47	DIPSACACEAE	332
epithymum (L.) L.	45	Dipsacus L.	333
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	45	fullonum L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	47	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
europaea L.	45	fullonum Miller non L.	333
var. <i>indica</i> Engelm.	47	laciniatus L.	334
globularis Bertol.	46	sativus (L.) Honckeny	333
globulosa Boiss. et Reut.	46	sylvestris Hudson	333
kotschyana Boiss.	48	Dipterocome Fisch. et Mey.	435
monogyna Vahl	49	pusilla Fisch. et Mey.	435
palaestina Boiss.	46	Dittrichia W. Greuter	
var. <i>syriana</i> Yuncker	46	graveolens (L.) Greuter	375
pedicellata Ledeb.	48	viscosa (L.) Greuter	375
planiflora Ten.	45	Doronicum L.	427
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	45	caucasicum Bieb.	427
schiraziana (Boiss.) Yuncker	46	orientale Hoffm.	427
CUSCUTACEAE	43	Dracocephalum L.	127
Cyclamen L.	6	ibericum Bieb.	
coum Mill.	6	royleanum Benth. in Wallich	126
latifolium Sm.	7		
libanoticum Hildebr.	6		
persicum Mill.	7		

<i>Dufresnia DC.</i>	
<i>leiocarpa C. Koch</i>	329
<i>orientalis DC.</i>	329

E

EBENALES

<i>Ecballium A. Rich.</i>	
<i>elaterium (L.) A. Rich.</i>	348
<i>Echinops L.</i>	18
<i>adenocaulos Boiss.</i>	348
<i>blancheanus Boiss.</i>	348
<i>corymbosus (L.) Pers.</i>	436
<i>descendens Hand.-Mazz.</i>	437
<i>gaillardotii Boiss.</i>	438
<i>polyceras Boiss.</i>	437
<i>viscosus DC.</i>	438
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	437

<i>Echinospermum Sw.</i>	
<i>barbatum (Bieb.) Lehm.</i>	55
<i>cariense Boiss.</i>	55
<i>oligacanthum Boiss. non Ledeb.</i>	57
<i>sessiliflorum Boiss.</i>	56
<i>sinaicum DC.</i>	56
<i>spinocarpos (Forrsk.) Boiss.</i>	55
<i>szovitsianum Fisch. et Mey.</i>	56

<i>Echiochilon Desf.</i>	
<i>fruticosum</i> Desf.	77

<i>Echium L.</i>	
<i>altissimum</i> Jacq.	74
<i>angustifolium</i> Mill.	75
<i>calycinum</i> Viv.	76
<i>diffusum</i> Sm.	77
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	76
<i>elegans</i> Lehm.	76
<i>glomeratum</i> Poir.	75
<i>italicum</i> L.	75
<i>judaeum</i> Lacaita	76
<i>longiflorum</i> Bertol.	61
<i>pabotii Mout.</i>	75
<i>barviflorum</i> Moench	77
<i>plantagineum</i> L.	76
<i>setosum</i> Vahl	77

<i>Eclipta L.</i>	
<i>marginalis</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394
<i>prostrata (L.) L.</i>	394

<i>Endopteryx DC.</i>	
<i>aspera (L.) DC.</i>	543
<i>intermedia</i> Boiss.	543

<i>Eremostachys Bunge</i>	
<i>laciniata (L.) Bunge</i>	129
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	129

<i>Erica L.</i>	
<i>manipuliflora</i> Salisb.	2
<i>sicula</i> Guss.	3
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3

ERICACEAE

ERICALES

<i>Erigeron L.</i>	367
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	367
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	369
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	368
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum (L.) Aiton</i>	375

<i>Erythraea Borkh.</i>	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima (L.) Pers.</i>	27
<i>bulchella (Sw.) Fries</i>	26
<i>ramosissima (Vill.) Pers.</i>	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata (L.) Pers.</i>	27
<i>tenuiflora Hoffmanns. et Link</i>	26

<i>Eufragia Griseb.</i>	266
<i>latifolia (L.) Griseb.</i>	266
<i>viscosa (L.) Benth.</i>	267
<i>Eupatorium L.</i>	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366

<i>Euphrasia L.</i>	266
<i>latifolia L.</i>	268
<i>lutea L.</i>	
<i>Evax Gaertn.</i>	
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393

F

<i>Fedia Gaertn.</i>	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
<i>Filago L.</i>	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et Holub	392

arvensis L.		391	humifusum M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	<i>incanum</i> Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtk et Holub		393	<i>judaicum</i> Boiss.	314
desertorum Pome		391	<i>ungermannioides</i> Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	<i>libanoticum</i> Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtk et			<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		392	<i>murale</i> (L.) All.	314
gallica L.		391	<i>musciforme</i> Boiss.	307
germanica L.			<i>nigricans</i> Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	<i>orientale</i> Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtk et Holub		392	<i>parisiense</i> L.	311
<i>pygmaea</i> L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
<i>pyramidata</i> L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl		390	<i>pestalozzae</i> Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.	20		<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.	20		<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.	378		<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.	378		<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack	378		<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.	21		<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.	21		var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.	21		<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>	21		f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.	21		<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.	21		<i>setaceum</i> Lam.	313
			subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
Galium L.	302		<i>spurium</i> L.	309
<i>amani</i> Ky	305		<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>aparine</i> L.	309		<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.	316		<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.	305,	306	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.	306		<i>tricorne</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.	306		<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>bassitense</i> Thiéb.	306		<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>beilanense</i> Ky.	305		<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.	314		<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requien	307		<i>wirtgeni</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.	307			
<i>cappadocicum</i> Boiss.	308		Garhadiolus Jaub. et Spach	504
<i>cassium</i> Boiss.	313		<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>ceratopodium</i> Boiss.	309		<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	
<i>chaetopodium</i> Rech. fil.	312		et Spach	504
<i>constrictum</i> Schaub.	305		<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	505
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.	315			
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.	316		Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.	81
var. <i>isophyllum</i> Boiss.	315		<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
<i>divaricatum</i> Lam.	311			
<i>ehrenbergii</i> Boiss.	304		Gentiana L.	28
<i>erectum</i> auct. non Hudson	305		<i>filiformis</i> L.	25
<i>firmum</i> auct. non Tausch	306		<i>maritima</i> L.	27
<i>hierosolymitanum</i> L.	312		<i>olivieri</i> Griseb.	28
			<i>perfoliata</i> L.	25
			<i>pulchella</i> Sw.	26
			<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE	24	<i>billardieri</i> Boiss.	385
<i>GENTIANALES</i>	22	<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>Geropogon</i> L.	512	<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel subsp. <i>conglobatum</i>	382
<i>glabrum</i> L.	512	<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>hirsutum</i> L.	512	<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512	<i>plicatum</i> DC. subsp. <i>plicatum</i>	384
<i>Globularia</i> L.	269	<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269	<i>sanguineum</i> (L.) Kostel var. <i>stramineum</i> Eig	385
GLOBULARIACEAE	269	<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss. var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>Gnaphalium</i> L.	380	<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
<i>barrelieri</i> Ten.	382	subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>leyseroides</i> Desf.	386	<i>virgineum</i> DC.	385
<i>luteo-album</i> L.	381		
<i>muscoides</i> Desf.	380		
<i>pallasii</i> Sprengel	383		
<i>sanguineum</i> L.	385		
<i>stoechas</i> auct. non L.	382		
<i>siculum</i> Sprengel	382		
<i>uliginosum</i> L.	381		
<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	28		
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29		
<i>Goniolimon</i> Boiss.	13		
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14		
<i>Guizotia</i> Cass.	394		
<i>abyssinica</i> (L.fil.) Cass.	394		
<i>Gundelia</i> L.	436		
<i>tournefortii</i> L.	436		
<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386		
<i>micrantha</i> Desf.	387		
H			
<i>Hagioseris</i> Boiss.	511		
<i>amalecitana</i> Boiss.	511		
<i>galilea</i> Boiss.	511		
var. <i>diffusa</i> Boiss.	511		
<i>Haradjania</i> K.H. Rech.	464		
<i>thiebauti</i> (Genty) Rech. fil.	501		
<i>Hedypnois</i> Schreber	502		
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	502		
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502		
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502		
<i>monspeliensis</i> Willd.	502		
<i>rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	502		
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502		
<i>tubiformis</i> Ten.	502		
<i>Helichrysum</i> Mill.	381		
<i>anatolicum</i> Boiss.	384		
<i>arenarium</i> (L.) Moench	384		
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-	383		
<i>picha</i>	383		
<i>armenium</i> DC.	383		
subsp. <i>armenium</i>	383		
<i>aucherii</i> Boiss.	383		
<i>Heliotropium</i> L.	49		
<i>aleppicum</i> Boiss.	50		
<i>bovei</i> Boiss.	52		
<i>dulosum</i> De Not.	51		
<i>Eichwaldii</i> auct.	51		
<i>europaeum</i>	51		
var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	51		
<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec	53		
Schrank	53		
<i>greuteri</i> Riedl	53		
<i>hirsutissimum</i> Grauer	51		
<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51		
<i>macrocarpum</i> Guss.	51		
<i>myosotoides</i> Banks et Sol.	50		
<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53		
<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53		
<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53		
<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52		
<i>supinum</i> L.	50		
<i>tenuiflorum</i> auct.	51		
<i>undulatum</i> auct.	53		
var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53		
<i>villosum</i> Willd.	51		
<i>Helminthia</i> Juss.			
<i>echooides</i> (L.) Gaertn.	511		
<i>Heterocaryum</i> A. DC.	56		
<i>echinophorum</i>	502		
var. <i>oligacanthum</i> Brand	502		
var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	502		
<i>oligacanthum</i> Bornm.	502		
<i>pachypodium</i> A. DC.	502		
<i>subsessile</i> Vatke	502		
<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	502		
<i>Hieracium</i> L.	545		
<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545		
<i>autranii</i> Post	547		
<i>barbeyi</i> Post	547		
<i>bauhinii</i> Besser	545		
<i>kneissaeum</i> Mouterde	546		
<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546		

<i>ballidum</i> Biv.	546	<i>Jurinea</i> Cass.	465
procerum Fries		<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.	465
subsp. <i>procerum</i>		<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i> L.	546	<i>thiebauti</i> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.	546		K
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510		
<i>strigulosum</i> Post	547	<i>Kentrophylum</i> Necker	
Hormuzakia Guşul.	81	<i>aureum</i> Boiss.	495
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.	81	<i>foliosum</i> Boiss.	497
Hyoscyamus L.	200	<i>glaucum</i> Tausch	498
<i>albus</i> L.	203	<i>syriacum</i> Boiss.	498
var. <i>desertorum</i> Asch.	201	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>aureus</i> L.	203		
<i>coelestis</i> Bornm.	201		
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201		
<i>muticus</i> L.	201		
<i>niger</i> L.	202		
<i>pusillus</i> L.	202		
<i>reticulatus</i> L.	202		
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	501		
Hyoseris L.	502		
<i>cretica</i> L.	502		
<i>rhagadioloides</i> L.	501		
<i>scabra</i> L.	501		
Hypochaeris L.	520		
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521		
<i>glabra</i> L.	521		
I			
Ifloga Cass.	393	<i>Knautia</i> L.	339
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393	<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340
Inula L.	373	<i>hybrida</i> (All.) Coulter	340
<i>arabica</i> L.	377	var. <i>bidens</i> Griseb.	340
<i>conyzoides</i> DC.	374	<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340
<i>crithmoides</i> L.	374	var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó	340
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	var. <i>integrifolia</i>	340
<i>dysenterica</i> L.	376	<i>plumosa</i> L.	340
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375		
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	<i>Koelpinia</i> Pallas	503
<i>salicina</i> L.	374	<i>linearis</i> Pallas	503
<i>undulata</i> L.	378	L	
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	LABIATAE	96
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	Lactuca L.	529
Ipomoea L.	42	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>cretica</i> Desf.	532
<i>palmata</i> Forssk.	43	<i>hispida</i> DC.	533
<i>sagittata</i> Poir.	42	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42	<i>saligna</i> L.	529
J		<i>scariola</i> L.	529
JASMINOIDEAE		<i>serriola</i> L.	529
Jasminum Tourn.	22	<i>seticuspis</i> Boiss.	532
<i>fruticans</i> L.	22	<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531
	22	<i>tuberosa</i> Jacq.	532
	22	<i>undulata</i> Ledeb.	530
	22	<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl	530
		Lagoseris M. Bieb.	544
		<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	
		Lallemandia Fisch. et Mey.	126
		<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127
		<i>royleana</i> Benth. in DC.	126
		Lamium L.	136
		<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.	139

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.			
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	139	<i>Lesquerelia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	138	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>Leucanthemum</i> Mill.	
<i>purpureum</i> L.	139	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	140	<i>Leysera</i> L.	386
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
<i>truncatum</i> Boiss.	139	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>Lappa</i> Scop.		<i>Kuntze</i>	17
<i>minor</i> Hill	447	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>Lappula</i> Gilib.		<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	54	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill	14
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	55	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	56	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
Kuntze		<i>Linaria</i> L.	227
<i>Lapsana</i> L.	55	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
<i>communis</i> L.	502	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech. fil.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
<i>koelpinia</i> L. fil.	503	<i>arvensis</i> (L.) Desf.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>stellata</i> L.	504	<i>aucheri</i> Boiss.	229
<i>zacyntha</i> L.	538	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>Lasiopogon</i> Desf.	380	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>Launaea</i> Cass.	535	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>hudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	350	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>gombaultii</i> Thiéb.	227
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>stoechas</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
LENTIBULARIACEAE	270	<i>persica</i> Chav.	233
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>asperimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>Lippia</i> L.	
		<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
		<i>Lithodora</i> Griseb.	65
		<i>hispida</i> (Sm.) Griseb.	65

Lithospermum L.			114
<i>arvense</i> L.	62		115
<i>cornutum</i> Ledeb.	63		115
<i>decumbens</i> Vent.	65		116
<i>dispermum</i> L. f.	65		115
<i>hirsutissimum</i> Bertol.	59		115
<i>hispidulum</i> Sm.	90		115
<i>incrassatum</i> Guss.	65		115
<i>officinale</i> L.	64		115
<i>orientale</i> (L.) L.	63		115
<i>purpureocaeruleum</i> L.	88		116
<i>sibthorianum</i> Griseb.	64		143
<i>tenuiflorum</i> L. fil.	64		116
<i>tinctorium</i> L.	91		30
<i>tubatum</i> Bertol.	66		
Lobelia L.			413
<i>gasparrinii</i> Tineo	350		417
<i>laurentia</i> L.	350		417
<i>minuta</i> L.	350		417
<i>setacea</i> Sibth. et Sm.	350		417
<i>tenella</i> Biv.	350		417
LOBELIACEAE			417
Logfia Cass.			417
<i>gallica</i> (L) Coss. et Germain	391		422
Longchampia Willd.			418
<i>capillifolia</i> Willd.	386		417
Lonicera L.			57
<i>etrusca</i> Santi	320		58
var. <i>hispidula</i> Boiss.	321		58
<i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach	321		58
<i>orientalis</i> Lam.	321		171
<i>persica</i> Jaub. et Spach	321		172
Lycium L.			172
<i>barbarum</i> L.	196		192
<i>chinense</i> Mill.	197		193
<i>europaeum</i> L.	197		194
<i>sinense</i> Poir.	197		193
Lycopsis L.			193
<i>aegyptiaca</i> L.	80		194
<i>obtusifolia</i> Willd.	83		194
Lycopus L.			193
<i>europaeus</i> L.	192		193
Lysimachia L.			193
<i>dubia</i> Ait.	5		193
<i>linum-stellatum</i> L.	5		193
			193
M			193
Majorana Miller			317
<i>syriaca</i> (L) Rafin.	188		317
x Majoranamaracus	Rech. fil.		360
<i>zernyi</i> Rech. fil.	185		361
Mandragora L.			361
<i>autumnalis</i> Bertol.	196		25
<i>haussknechtii</i> Heldr.	196		174
<i>officinarum</i> L. p.p.	196		175
Marrubium L.			
<i>alysson</i> L.			
<i>cuneatum</i> Banks et Sol.			
var. <i>spinulosum</i> Boiss.			
<i>faucidens</i> Boiss. et Bal.			
<i>hermonis</i> Boiss.			
<i>hierapolitanum</i> Mout.			
<i>libanoticum</i> Boiss.			
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.			
<i>radiatum</i> Delile ex Benth.			
<i>undulatum</i> Fresen.			
<i>vulgare</i> L.			
Marsdenia R. Br.			
<i>erecta</i> (L.) R. Br.			
Maruta Cass.			
<i>cotula</i> DC.			
Matricaria L.			
<i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.			
<i>chamomilla</i> L.			
var. <i>chamomilla</i>			
var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.			
var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter			
<i>barthenium</i> L.			
<i>braecox</i> (Bieb.) DC.			
<i>suaveolens</i> L.			
Mattia Schult.			
<i>schlumbergeri</i> Boiss.			
Mattiastrum (Boiss.) Brand			
<i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand			
<i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand			
Melissa L.			
<i>calamintha</i> L.			
<i>inodora</i> Bornm.			
<i>officinalis</i> L.			
Mentha L.			
<i>aquatica</i> L.			
<i>canescens</i> Sieb.			
<i>longifolia</i> L.			
<i>microphylla</i> C. Koch			
<i>pulegium</i> L.			
var. <i>erecta</i> Wirtg.			
<i>sieberi</i> C. Koch?			
<i>spicata</i> L.			
var. <i>longifolia</i> L.			
<i>sylvestris</i> L.			
var. <i>stenostachya</i> Boiss.			
Mericarpaea Boiss.			
<i>vaillantiooides</i> Boiss.			
Michauxia L'Hérit.			
<i>campanuloides</i> L'Hérit.			
<i>nuda</i> DC.		-	
Microcala Hoffmanns. et Link			
<i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link			
Micromeria Benth.			
<i>amana</i> Rech. fil.			

<i>barbata</i> Boiss. et Ky	177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	87
<i>graeca</i> (L.) Benth.	176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>laxiflora</i> (Post) Mouterde			
<i>juliana</i> (L.) Benth.	176		
var. <i>myrtifolia</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	175		
<i>libanotica</i> Boiss.	177		
<i>myrtifolia</i> Boiss. et Hoh.	175		
<i>nervosa</i> (Desf.) Benth.	174		
<i>nummulariifolia</i> Boiss.	176		
<i>serpyllifolia</i> (Bieb.) Boiss.	177		
var. <i>barbata</i> (Boiss. et Ky) Boiss.	177		
<i>shepardi</i> Post	177		
<i>Micropus</i> L.	387		
<i>bombycinus</i> Lag.	388		
<i>discolor</i> Pers.	388		
<i>erectus</i> L.	388		
<i>longifolius</i> Boiss. et Reut.	388		
<i>supinus</i> L.	388		
<i>Mindium</i> Adanson	361		
<i>campanuloides</i> (L'Hérit.) Rech. fil. et			
Schiman-Czeika			
<i>nudum</i> (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-			
Czeika			
<i>rhabzia</i> Rauwolf			
<i>Moltkia</i> Lehm.	61		
<i>angustifolia</i> DC.	6		
<i>coerulea</i> (Willd.) Lehm.	6		
<i>longiflora</i> (Bertol.) Wettst.	6		
<i>Moluccella</i> L.	141		
<i>aevia</i> L.	141		
<i>lanata</i> Post	130		
<i>spinosa</i> L.	141		
<i>Moriria</i> L.	332		
<i>persica</i> L.	332		
<i>Mosheovia</i> Eig	234		
<i>galilaea</i> Eig	234		
<i>Myconia</i> Neck. ex Schultz-Bip.	420		
<i>myconis</i> (L.) Briq.	464		
<i>Myopordon</i> Boiss.	464		
<i>bulchellum</i> (Winkler et Barbey) Wag-			
genitz			
<i>thiebauti</i> (Genty) Wagenitz			
<i>Myosotis</i> L.	464		
<i>barbata</i> Bieb.	85		
<i>caespitosa</i> C.F. Schultz	85		
<i>collina</i> auct.	86		
<i>hispida</i> Schlecht.	86		
<i>lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	86		
<i>macrosiphon</i> Font Quer et Maire	87		
<i>micrantha</i> auct.	86		
<i>orientalis</i> Schenk	82		
<i>ramosissima</i> Rochel	86		
<i>ramosissima</i> sensu Dinsm.	86		
<i>refracta</i> Boiss.	87		
<i>sicula</i> Guss.	86		
		N	
		<i>Nepeta</i> L.	117
		<i>bithynica</i> Bornm.	121
		<i>caesarea</i> Boiss.	119
		<i>calycina</i> Fenzl	122
		<i>x campylantha</i> Rech. fil.	119
		<i>cataria</i> L.	118
		<i>cilicica</i> Boiss.	120
		<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.	122
		<i>curviflora</i> Boiss.	119
		<i>glomerata</i> Montb. et Auch.	120
		<i>italica</i> L.	118
		<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.	118
		<i>marrubioïdes</i> Boiss. et Bal. non Willd.	121
		<i>marrubioïdes</i> Willd.	118
		<i>nuda</i> L.	121
		<i>f. pubescens</i> Bornm.	121
		subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.	121
		var. <i>albiflora</i> Boiss.	121
		<i>orientalis</i> Mill.	118
		<i>pabotii</i> Mouterde	120
		<i>serpyllifolia</i> Bieb.	177
		<i>trachonitica</i> Post	121
		<i>Nerium</i> L.	24
		<i>oleander</i> L.	24
		<i>Nicandra</i> Adanson	195
		<i>physalodes</i> (L.) Gaertner	195
		<i>Nicotiana</i> L.	200
		<i>glauca</i> R. Graham	200
		<i>Nonea</i> Medic.	83
		<i>caspica</i> (Willd.) G. Don	84
		subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl	84
		subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl	84
		<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse	84
		<i>melanocarpa</i> Boiss.	84
		<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.	83
		<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.	83
		<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	84
		<i>Notobasis</i> Cass.	457
		<i>syriaca</i> (L.) Cass.	457
		O	
		<i>Odontites</i> Ludwig	268
		<i>aucherii</i> Boiss.	268
		<i>hutea</i> Clairv.	268
		var. <i>hispidula</i> Boiss.	268
		<i>Oglifa</i> Cass.	391
		<i>arvensis</i> (L.) Cass.	391
		<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub	291
		<i>Oldenlandia</i> L.	291
		<i>capensis</i> L. f.	291

Olea L.	19	<i>europaea</i> L.	rascheyana Boiss.	72
OLEACEAE	19		<i>roussaei</i> DC.	73
<i>OLEALES</i>	19		<i>sericea</i> Willd.	70
OLEOIDEAE	19		<i>setosa</i> Ledeb.	69
<i>Omphalodes</i> Mill.	19		<i>stellulata</i>	
<i>rugulosa</i> DC.	58		var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>Onobroma</i> Gaertn.	495		<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>persicum</i> DC.			<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>Onopordum</i> L.	461			
<i>albolanatum</i> Arènes	462		<i>Oporinia</i> D. Don	507
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	463		<i>laciiniata</i> Bertol.	
<i>anisacanthum</i> Boiss.	461		<i>Origanum</i> L.	183
<i>carduiforme</i> Boiss.	461		<i>x adonidis</i> Mout.	185
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	462		<i>x barbareae</i> Bornm.	188
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	464		<i>bargyli</i> Mout.	184
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	461		<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>floccosum</i> Boiss.	462		<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	463		var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	464		<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
<i>horridissimum</i> Eig	461		<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
<i>illyricum</i> L.	462		<i>laevigatum</i> Boiss.	186
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	463		<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>lanceolatum</i> Eig	462		<i>libanoticum</i> Boiss.	185
<i>libanoticum</i> Boiss.	461		<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>macrocephalum</i> Eig	463		<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>nudipes</i> Arènes	462		<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>syriacum</i> Holmboe	463		<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>tauricum</i> Willd.	464		<i>syriacum</i> L.	187
<i>telavivense</i> Eig	461		<i>vulgare</i> L.	187
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	463		<i>Ormenis</i> Cass.	
<i>virens</i> DC.	464		<i>mixta</i> (L.) Dum.	415
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	461		OROBANCHACEAE	272
Onosma L.	464		Orobanche L.	274
<i>aleppica</i> Boiss.	68		<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69		<i>astragali</i> Mout.	277
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	69		<i>auranitica</i> Mout.	278
<i>armena</i> DC.	71		<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>aucherana</i> DC.	73		<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	73		<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>caerulescens</i> Boiss.	74		<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>caspica</i> Willd.	72		<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>cassia</i> Boiss.	84		<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>ciliata</i> DC.	70		<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>cinerea</i> Schreb.	71		<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>coerulea</i> Willd.	71		<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>echinata</i> auct. non Desf.	61		<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	69		<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>flavida</i> Boiss.	70		<i>major</i> L.	280
<i>frutescens</i> Lam.	70		<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>gigantea</i> Lam.	70		<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
<i>mollis</i> DC.	73		var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>orientalis</i> (L.) L.	71		<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
var. <i>palmyrena</i> Mout.	68		<i>pubescens</i> d'Urv.	280
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	69		<i>purpurea</i> Jacq.	279
<i>pallida</i> Boiss.	71		<i>ramosa</i> L.	275
	73		<i>schultzii</i> Mutel	278
			f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

<i>serratocalyx</i> G. Beck	279	<i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i> DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i> Schw.	278
<i>tinctoria</i> Forssk.	273	<i>mutelii</i> (F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i> F.W. Schultz	280	<i>nana</i> (Reuter) Reichenb.	276
Otanthus Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i> Reuter	278
<i>maritimus</i> (L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i> (L.) C.A. Meyer	275
		var. <i>tnutelii</i> (F.W. Schultz) Boiss.	276
		var. <i>nana</i> (Noë) Boiss.	276
Pallenis Cass.	372	<i>salsa</i> C.A. Meyer	274
<i>spinosa</i> (L.) Cass.	372	<i>schultzii</i> (Mutel) Walpers	274
Paracaryum (A. DC.) Boiss.	58	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Walpers	273
<i>lamprocarpum</i> Boiss.	58	<i>tubulosa</i> Schenk	273
<i>myosotoides</i> (Labili.) Boiss.	58	Phillyrea Tourn.	20
<i>rubriflorum</i> Stocks	58	<i>latifolia</i>	20
<i>rugulosum</i> (DC.) Boiss.	58	subsp. <i>orientalis</i> Sébastien	20
<i>velutinum</i> Post	57	<i>media</i> L.	20
Parentucellia Viv.	266	Phlomis L.	130
<i>latifolia</i> (L.) Caruel.	266	<i>armeniaca</i> Willd.	132
var. <i>flaviflora</i> Boiss.	267	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>viscosa</i> (L.) Caruel.	267	<i>bailanica</i> Vierh.	134
PEDALIACEAE	270	<i>bertrami</i> Post	135
Pedicularis L.	268	<i>brachyodon</i> (Boiss.) Zohary	132
<i>comosa</i> L.	269	subsp. <i>damascena</i> (Bornm.) Sam.	133
Pentanema Cass.	375	<i>brevilabris</i> Ehrenb.	133
<i>divaricata</i> Cass.	375	<i>bruguieri</i> Desf.	131
Pentapera Klotzsch	3	<i>chrysophylla</i> Boiss.	134
<i>sicula</i> (Guss.) Klotzsch	3	<i>cordata</i> Boiss. et Ky	131
var. <i>libanotica</i> C. et W. Barbey	3	<i>damascena</i> Rech. fil.	133
PERIPLOCACEAE	31	<i>herba-venti</i> L.	135
Periploca L.	31	var. <i>tomentosa</i> Boiss.	
<i>angustifolia</i> Labili.	32	<i>kurdica</i> Rech. fil.	132
<i>graeca</i> L.	31	<i>laciniata</i> L.	120
<i>laevigata</i> auct. non Aiton	32	<i>longifolia</i> Boiss. et Bl.	135
Petrodavia Holub	484	<i>nissolii</i> L.	132
<i>bracteata</i> (Boiss.) Holub	531	var. <i>leptorrhacos</i> Boiss.	
Phaenopus DC.	530	<i>orientalis</i> Mill.	132
<i>orientalis</i> Boiss.	477	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>vimineus</i> (L.) DC.	480	var. <i>damascena</i> Bornm.	133
Phaeopappus (DC.) Boiss.	531	<i>pungens</i> Willd.	135
<i>drabifolius</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	477	<i>rigida</i> Labili.	135
subsp. <i>libanoticus</i> (Boiss.) Thiéb.	480	<i>syriaca</i> Boiss.	132
<i>haussknechtii</i> Boiss.	477	<i>viscosa</i> Poir.	134
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Boiss.	477	var. <i>angustifolia</i>	135
<i>longispinus</i> Post	480	Phyla Loureiro	95
<i>obtusifolius</i> Boiss. et Haussk.	379	<i>nodiflora</i> (L.) Greene	95
Phagnalon Cass.	380	Phyllocara Guşul.	82
<i>kotschyi</i> Schultz Bip. ex Boiss.	380	<i>aucheri</i> (A. DC.) Guşul.	82
<i>linifolium</i> Post	380	Physalis L.	195
<i>rupestre</i> (L.) DC.	379	<i>alkekengi</i> L.	195
Phelipaea Desf. p.p.	272	<i>peruviana</i> L.	195
<i>egyptiaca</i> (Pers.) Walp.	277	<i>sommnifera</i> L.	199
<i>coccinea</i> (M. Bieb.) Poir.	273	Phyteuma	362
<i>coerulea</i> (Vill.) C.A. Meyer	279	<i>lanceolata</i> Willd.	362
		<i>rigida</i> Willd.	362
		<i>sinaï</i> A. DC.	362

Picnomon Adans.		457	maritima L.	288
acarna (L.) Cass.		457	<i>maritima</i> L. p.p.	288
Picridium Desf.			notata Lagasca	287
<i>dichotomum</i> (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.		534	subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i> Schultz Bip. in Webb et Berth.		534	subsp. <i>notata</i>	287
<i>orientale</i> (L.) DC.		534	var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.) Desf.			ovata Forssk.	286
var. <i>minus</i> Boiss.			<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i> Desf.			<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
Picris L.			<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i> Del.		509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig		510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i> Boiss.		511	<i>stricta</i> Schousb.	290
<i>damascena</i> Boiss.		510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.		510	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.		511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschyi</i> Boiss.		509	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i> Schultz Bip.		510	Pluchea Cass.	369
<i>spinulosa</i> Bert.		510	<i>dioscoridis</i> (L.) DC.	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars		509	PLUMBAGINACEAE	9
<i>stricta</i> Jordan		510	PLUMBAGINALES	9
<i>strigosa</i> M. Bieb.		509	Plumbago L.	18
Piptocephalum Schultz Bip.		509	<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.		500	Podanthum Boiss.	361
PLANTAGINACEAE		283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
Plantago L.		283	var. β <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>afra</i> L.		290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.		288	Podonosma Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.		288	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>deflexa</i> (Pilger) Rech. fil.		285	Podospermum DC.	
<i>capitellata</i> Ram.		286	<i>alpinum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i> Schrad.		288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
<i>coronopus</i> L.		288	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.		289	Postia Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.		289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i> Forssk.		289	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.		288	Prasium L.	110
<i>cylindrica</i> Forssk.		286	<i>majus</i> L.	110 ⁿ
<i>dubia</i> L.		289	Prenanthes L.	531
<i>filiformis</i> Koch		285	<i>triquetra</i> Labili.	530
<i>haussknechtii</i> Vatke		287	<i>viminea</i> L.	
<i>holostea</i> Lam.		288	PRIMULACEAE	4
<i>holosteum</i> Scop.		288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.		288	Primula L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger		285	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.		284	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.		285	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.		285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.		285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>		285	Prismatocarpus L'Hérit.	363
<i>loeflingii</i> L.		287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.		284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger		284		

Prunella L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
Psychrogeton Boiss.	369	Reichardia Roth	533
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grier- son	369	<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
Psylliostachys (Jaub. et Spach) Nevski	17	<i>glauca</i> Matthews	534
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17	<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
Pterocephalus Vail.	340	<i>picroides</i> (L.) Roth	534
<i>brevis</i> Coulter	341	<i>tingitana</i> (L.) Roth	
<i>coulteri</i> Boiss.	341	var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	534
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341	Rhagadiolus Scop.	503
<i>papposus</i> (L.) Coulter	341	<i>edulis</i> Gaertn.	504
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340	<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341	<i>koelpinia</i> Willd.	503
Pterotheca Cass.	544	<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
<i>obovata</i> Boiss. et Noë		var. <i>hebelaeus</i> DC.	504
Ptilostemon Cass.	458	var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458	Rhapontserratula Mout. mss.	468
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.		x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	
<i>turcicus</i>			468
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	459	Rhaponticum auct.	469
subsp. <i>diacantha</i>	458	<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	469
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459	<i>pygmaeum</i> DC.	
x <i>pabotii</i> Greuter	459	Rhinanthus L.	267
Ptosimopappus Boiss.	484	<i>trixago</i> L.	
<i>bracteatus</i> Boiss.	376	Rhododendron L.	1
Pulicaria Gaertner	376	<i>ponticum</i> L.	
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377	var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	1
<i>auranitica</i> Mouterde	377	Rindera Pall.	57
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376	<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376	Rochelia Reichenb.	59
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377	<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
<i>laniceps</i> Bornm.	377	<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
<i>longifolia</i> Boiss.	378	<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
<i>parviflora</i> Peyron	377	<i>stellulata</i> auct.	59
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	377	Rosmarinus L.	154
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	377	<i>officinalis</i> L.	154
var. <i>alpina</i> Post	376	Rubia L.	292
Putoria Pers.	377	<i>aucherri</i> Boiss.	292
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292	<i>brachypoda</i> Boiss.	293
Pyrethrum Medik.	292	<i>doniettii</i> Griseb.	293
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	292	<i>olivieri</i> A. Rich.	293
<i>achucri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	421	var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
<i>cassium</i> Boiss.	424	var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
<i>cilicium</i> Boiss.	424	<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
<i>densum</i> Labili.	422	var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	422	var. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
<i>parviflorum</i> Willd.	418	var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	422	<i>tinctorum</i> L.	293
			291
		RUBIACEAE	291
		RUBIALES	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	
<i>aramiensis</i> Rech. fil.	155
<i>brachycalyx</i> Boiss.	161
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	158
<i>cassia</i> Sam. ex Rech. fil.	167
<i>ceratophylla</i> L.	160
<i>clandestina</i> L.	166
<i>controversa</i> auct. non Ten.	169
<i>dominica</i> L.	164
<i>drusica</i> Mout.	165
<i>fruticosa</i> Mill.	159
<i>grandiflora</i> Etling	158
var. <i>cuneata</i> Sam.	158
<i>graveolens</i> Vahl	164
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	167
<i>horminum</i> L.	170
<i>indica</i> L.	167
<i>iudaica</i> Boiss.	170
<i>lanigera</i> Poir.	169
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	159
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	166
<i>montbretii</i> Benth.	162
<i>multicaulis</i> Vahl	161
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	161
<i>napifolia</i> Jacq.	171
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	162
<i>nusairiensis</i> Post	158
<i>palaestina</i> Benth.	163
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	164
<i>pinardii</i> Boiss.	161
<i>pinnata</i> L.	160
<i>rascheyana</i> Boiss.	161
<i>rubifolia</i> Boiss.	160
<i>russellii</i> Banks et Sol.	171
var. <i>auranitica</i> Mout.	171
var. <i>russelii</i>	171
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	159
<i>sclarea</i> L.	162
<i>spinosa</i> L.	158
<i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.	163
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	165
<i>syriaca</i> L.	163
<i>tomentosa</i> Mill.	159
<i>triloba</i> L. f.	163
<i>verbascifolia</i> Bieb.	159
var. <i>cana</i> Boiss.	169
<i>verbenaca</i> L.	168
var. <i>clandestina</i> (L.) Halácsy	169
var. <i>serotina</i> Boiss.	169
var. <i>vemalis</i> Boiss.	171
<i>verticillata</i> L.	171
<i>virgata</i> Jacq.	168
<i>viridis</i> L.	169
var. <i>horminum</i> Briq.	170
<i>viscosa</i> Jacq.	168

Sambucus L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
Samolus L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
Satureia L.	172
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
Saulcyia Michon	371
<i>hierochuntica</i> Michon	371
Scabiosa L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucherii</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L.	
var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L.	345
var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
Scariola F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
Sclerocaryopsis A. Brand	55
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	
<i>Scolymus</i> L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
Scorzonera L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Cham-			204
berlain			
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	515	Scutellaria L.	110
<i>elata</i> Boiss.	534	<i>brevibracteata</i> Stapf	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	518	<i>cretacea</i> Boiss. et Hausskn.	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	<i>diffusa</i> Benth.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	<i>fruticosa</i> Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	515	<i>heterophylla</i> Montbr. et Auch.	112
<i>judaica</i> Eig	519	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	520	<i>orientalis</i> L.	111
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	518	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	517	<i>sibthorpii</i> auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mackmeliana</i> Boiss.	519	<i>subvelutina</i> Reck. fil.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	516	<i>tomentosa</i> Bertol.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	517	<i>utriculata</i> Labili.	113
<i>nervosa</i> Trev.	520	Senecio L.	428
<i>orientalis</i> L.	534	<i>aquaticus</i> Hill	
<i>papposa</i> DC.	518	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
<i>parviflora</i> Jacq.	518	<i>barbareifolius</i> Krocker	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	517	<i>bertrami</i> Post	431
var. <i>minor</i> Boiss.	517	<i>x berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>bicroides</i> L.	534	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>pseudolanata</i> Grossh.	519	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>rigida</i> Aucher in DC.	519	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	515	<i>doriiformis</i> DC.	
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	516	subsp. <i>doriiformis</i>	432
<i>tingitana</i> L.	534	<i>erraticus</i> Bertol.	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	516	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
Scrophularia L.	235	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	241	<i>glaucus</i> DC.	429
<i>deserti</i> Del.	239	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	<i>mouterdei</i> Arènes	431
<i>hierochuntina</i> Boiss.	237	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	241	<i>vernalis</i> x <i>leucanthemifolius</i>	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>vulgaris</i> L.	428
subsp. <i>libanotica</i>		Seriola L.	521
var. <i>australis</i> R. Mill.	240	<i>aethnensis</i> L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill.		Serratula L.	468
<i>lucida</i> L.	238	<i>babylonica</i> L.	482
<i>macrophylla</i> Boiss.	236	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	238	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>chamaepeuce</i> L.	458
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>peyronii</i> Post	239	Sesamum L.	270
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>indicum</i> L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	Sherardia L.	294
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	Sideritis L.	122
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>curvidens</i> Stapf	123
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>disions</i> auct. non Willd.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.			

<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i> Post	125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i> Gombault	124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i> Labili.	125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i> Boiss.	125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i> Benth.	125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i> Hand.-Mazz.	124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i> (Hand.-Mazz) Bornm.	124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i> L.	123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i> Post	125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i> L.	525	<i>burgsdorffiooides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i> Vent.	126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i> d'Urv.	124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i> L.	123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i> (Stapf) Holmboe	123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i> (Stapf) Bornm.	123	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay	442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay	442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.	442	var. <i>paniculata</i> Boiss.	147
<i>Silybum</i> Adanson	459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>marianum</i> (L.) Gaertner	460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>Siphonostegia</i> Benth. in Hook. et Arn.	265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.	266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
SOLANACEAE	194	<i>germanica</i> L.	147
SOLANALES	32	var. <i>cassia</i> Post	147
<i>Solanum</i> L.	197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>dulcamara</i> L.	199	<i>hirta</i> L.	153
<i>luteum</i> Mill.	198	<i>hydrophila</i> Boiss.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál	199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>luteum</i>	198	<i>italica</i> Mill.	147
<i>nigrum</i> L.	198	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori	198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris	198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
<i>villosum</i> Miller	199	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>mersinea</i> Boiss.	199	<i>neurocalycina</i> Boiss.	147
<i>neurocalycina</i> Boiss.	60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>circinnatus</i> Ledeb.	60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>petiolaris</i> DC.	60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.	60	<i>palaestina</i> L.	151
<i>toumefortii</i> DC.	60	<i>paneiana</i> Mout.	150
<i>Solidago</i> L.	367	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>virgaurea</i> L.	367	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
<i>Sonchus</i> L.	527	<i>pubescens</i> Ten.	152
<i>asper</i> (L.) Hill	528	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball	527	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>ciliatus</i> Lam.	527	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.	534	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>glaucescens</i> Jordan	528	Staehelina L.	446
<i>maritimus</i> L.	528	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>nymmanii</i> Tineo et Gussone	528	<i>lobelii</i> DC.	446
<i>oleraceus</i> L.	527	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>tenerrimus</i> L.	528	Statice L. p.p.	14, 17
<i>Specularia</i> Heist ex DC.	362	<i>acerosa</i> Willd.	11
<i>falcata</i> (Ten.) DC.	363	<i>angustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>palmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> (<i>Briganti</i> ex Guss.) <i>Terrac.</i>	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>primigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.		<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	465	<i>Tetramorphaea</i> DC.	
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	489
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	532	<i>Teucrium</i> L.	
<i>Stizolophus</i> Cass.	473	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	100
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.		<i>auranticum</i> Post	110
<i>Stylocline</i> Nutt.	388	<i>chamaedrys</i> L.	122
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	18	subsp. <i>tauricolum</i> Rech. fil.	107
STYRACACEAE	19	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<i>Styrax</i> L.	19	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	19	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
T		subsp. <i>graecum</i> (<i>Celak.</i>) <i>Bornm.</i>	108
Tagetes L.	395	subsp. <i>villosum</i> (<i>Celak.</i>) Rech. fil.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	<i>flavum</i> L.	
<i>minuta</i> L.	395	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
Tanacetum L. emend. Briq.	421	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	424	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>aucherii</i> DC.	424	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl.	97
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	422	<i>lamifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	423	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	422	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et		<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
Dittrich		<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
Tapeinanthus Boiss. et Benth.		<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>persicus</i> Boiss.	127	<i>orientale</i> L.	103
Taraxacum Weber	521	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>aleppicum</i> Dahlst.	525	<i>paederotoides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>assemanii</i> Blanche	523	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	523	<i>polium</i> L.	109
<i>bithynicum</i> DC.	524	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>cyprium</i> Lindb.	526	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	525	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	526	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
		<i>scordium</i> L.	105
		<i>socinianum</i> Boiss.	109
		<i>spinosum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i> Davis	104	<i>plantagineum</i> Boiss.	513
<i>yebrudi</i> Post	109	<i>pterocarpus</i> DC.	513
<i>Thrinacia</i> Roth	507	<i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	127	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<i>Thuspeinanta</i> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braeox</i> (Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i> L.	188	<i>Trixago</i> Stev.	267
<i>alfredae</i> Post	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>Tussilago</i> L.	427
<i>decussatus</i> Benth.	190	<i>farfara</i> L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>Tyrimnus</i> Cass.	459
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<i>leucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189		
<i>lanceolatus</i> Benth.	190	U	
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.		<i>Urospermum</i> Scop.	508
<i>serpyllum</i> L.	189	<i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>Utricularia</i> L.	270
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	190	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.		<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<i>syriacus</i> Boiss.			
<i>Tolpis</i> Adans	505	<i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.	317
<i>altissima</i> Pers	506	<i>Valantia</i> L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>muralis</i> L.	317
<i>Tomanthea</i> DC.	480	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.	364	<i>Valeriana</i> L.	322
<i>Tracheliopsis</i> Buser	365	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	365	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>Trachelium</i> L.	364	<i>locusta</i> L.	
<i>caeruleum</i> L.	364	var. <i>coronata</i> L.	331
<i>postii</i> Boiss.	365	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>tubulosum</i> Boiss.	364	var. <i>discoidea</i> L.	331
<i>Trachornitum</i> Woodson	23	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>Tragopogon</i> L.	512	var. <i>vesicaria</i> L.	332
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	<i>sisymbriifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>buphtalmoides</i>	513		
var. <i>humile</i> Boiss.	513		
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513		
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513		
<i>hybridum</i> L.	512	VALERIANACEAE	322
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>Valerianella</i> Miller	323
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>palaestinum</i> Boiss.	513	<i> aucheri</i> Boiss.	325
<i>bicroides</i> L.	508	<i>balansae</i> Matthews	327
		<i>boissieri</i> Krok.	330

carinata Lois.	329	<i>brevidens</i> Benth.	221
chlorostephana Boiss. et Bal.	330	<i>caesareum</i> Boiss.	216
coronata (L.) DC.	331	<i>caudatum</i> Post	221
<i>coronata</i> Willd.	331	<i>cedreti</i> Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i> G.A. Meyer	325	<i>x lasianthum</i> Boiss.	222
dactylophylla Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i> Gombault	213
dentata (L.) Poll.	328	<i>cestroides</i> Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i> Boiss.	325	<i>damascenum</i> Boiss.	213
<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331	<i>elegans</i> Salisb.	208
<i>discoidea</i> (L.) Lois.	331	<i>eremobium</i> Murb.	212
<i>dufresnia</i> Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i> Post	215
<i>echinata</i> (L.) DC.	326	<i>gaillardotii</i> Boiss.	215
<i>huettii</i> Boiss.	326	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>kotschy</i> Boiss.	330	<i>x tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>lasiocarpa</i> (Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i> Boiss.	217
<i>laxa</i> Boiss. et Bal.	327	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>leiocarpa</i> (Koch) Bornm.	329	<i>geminiflorum</i> Hochst.	219
<i>locusta</i> (L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i> Post	215
<i>morisonii</i> (Sprengel) DC.	328	<i>glanduliferum</i> (Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i> (Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i> O. Kuntze non Del.	208
<i>obtusiloba</i> Boiss.	331	<i>glomeratum</i> Boiss.	220
<i>olitoria</i> (L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i> O. Kuntze non Miller, nec	
<i>orientalis</i> (Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
<i>oxyrhyncha</i> Fisch. et Mey.	325	<i>infidelium</i> Boiss. et Hausskn.	212
<i>pumila</i> (L.) DC.	329	<i>joannis</i> Bordz. ex Murb.	212
<i>soyeri</i> Buchinger	327	<i>karyeteini</i> Post	218
<i>szovitsiana</i> Fisch. et Mey.	325	<i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	221
<i>tridentata</i> (Stev.) Krok.	329	<i>lanceolatum</i> O. Kuntze non Kit.	206
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	<i>lasianthum</i> Boiss.	221
<i>tuberculata</i> Boiss.	324	<i>leptostachyum</i> DC.	220
<i>vesicaria</i> (L.) Moench	332	<i>x ptychophyllum</i> Boiss.	222
<i>Varthemia</i> DC.	379	<i>x tropidocarpum</i> Murb.	222
<i>iphionoides</i> Boiss. et Bl.	379	<i>levanticum</i> I.K. Ferguson	208
Verbascum L.	204	<i>libanoticum</i> Murb. et Thiéb.	218
<i>agrimoniifolium</i> (C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>mucronatum</i> Lam.	219
subsp. <i>agrimoniifolium</i>	207	<i>obovatum</i> Hochst.	221
subsp. <i>syriacum</i> (Murb.) Feinbr.	207	<i>oreophilum</i> C. Koch	
<i>aintabicum</i> Post	220	var. <i>joannis</i> (Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>alepense</i> Benth. in DC.	211	<i>orientale</i> (L.) All.	208
x <i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>palmyrense</i> Post	216
<i>aliciae</i> Post	219	<i>pinetorum</i> (Boiss.) O. Kuntze	210
x <i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	222	<i>ported</i> Post	211
<i>alpinum</i> (Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>ptychophyllum</i> Boiss.	216
Turra	218	<i>qualebum</i> Post emend. Mouterde	218
<i>antari</i> Post	208	<i>rascheyanum</i> Boiss.	213
<i>antilbanoticum</i> Hub.-Mor.	218	<i>ringens</i> Boiss. et Heldr.	221
<i>antiochium</i> Boiss.	208	<i>rotundifolium</i> Post non Ten.	212
<i>aphyllopodium</i> Freyn et Sint.	217	<i>saltense</i> Post	215
<i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	221	<i>scaposum</i> Boiss.	210
<i>aureiformis</i> (Murb.) Murb.	206	<i>simplex</i> Labili.	220
<i>aureum</i> (C. Koch) O. Kuntze	212	<i>sinaiticum</i> Benth.	222
var. <i>joannis</i> (Bordz.) Murb.	212	<i>sinuatum</i> L.	215
<i>auriculatum</i> Smith	219	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Bornm.	215
<i>berytheum</i> Boiss.	209	x <i>tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>besnardii</i> Rech. fil.	206	<i>somaliense</i> Baker	222
<i>blancheanum</i> Boiss.	209	<i>syriacum</i> Boiss.	221
<i>boissieri</i> Post	221	<i>ternacha</i> Hochst.	222

<i>tiberiadis</i> Boiss.	210
var. <i>stenopetalum</i> Bornm.	210
<i>tripolitanum</i> Boiss.	214
<i>tropidocarpum</i> Murb.	214
<i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.	216
<i>undulatum</i> Bieb. non Lam.	215
VERBENACEAE	94
<i>Verbena</i> L.	94
<i>nodiflora</i> L.	94
<i>officinalis</i> L.	95
<i>supina</i> L.	94
<i>Verbesina</i> L.	394
<i>prostrata</i> L.	394
<i>Veronica</i> L.	242
<i>aleppica</i> Boiss.	248
<i>anagallis-aquatica</i> L.	251
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	
subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.	252
<i>anagalloides</i> Guss.	253
x <i>anagallis-aquatica</i> L.	254
<i>arvensis</i> L.	255
<i>balansae</i> Stroh	258
<i>beccabunga</i> L.	254
<i>beccabungoides</i> Bornm.	251
<i>billarderi</i> Vahl	249
<i>biloba</i> Schreb. in L.	261
<i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy	246
subsp. <i>bombycina</i>	
<i>buxbaumii</i> Ten.	259
<i>caespitosa</i> Boiss.	245
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer	
var. <i>glabra</i> Kotschy	245
var. <i>leiophylla</i> Boiss.	245
<i>campylopoda</i> Boiss.	260
<i>conferta</i> Boiss.	256
var. <i>glanduligera</i> Bornm.	
<i>cymbalaria</i> Bodard	263
var. <i>baradostensis</i> M.A. Fischer	265
var. <i>cymbalarioides</i> (Blanche) Thiéb.	263
<i>cymbalarioides</i> Blanche ex Boiss.	263
<i>debilis</i> Freyn	257
<i>didyma</i> auct. vix Ten.	259
<i>divaricata</i> Boiss. et Bal.	258
<i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.	256
var. <i>glandulifera</i> Bornm.	
<i>gorumsensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A. Fischer	256
<i>haussknechtii</i> Boiss.	258
<i>hederifolia</i> L.	253
subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak	
var. <i>brevipedunculata</i> Post	
<i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.	262
<i>leiocarpa</i> Boiss.	256
<i>lysimachiooides</i> Boiss.	247
<i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore, non Vahl	252
	246

<i>macrostachya</i> Vahl	248
subsp. <i>macrostachya</i>	248
x <i>orientalis</i> Miller	
<i>microtheca</i> Boiss. et Bal.	260
<i>multifida</i> L.	250
<i>nudicaulis</i> Kar. et Kir.	256
<i>orientalis</i> Miller	249
x <i>leiocarpa</i> Boiss.	252
var. <i>polifolia</i> (Benth.) Post	246
<i>oxycarpa</i> Boiss. in Kotschy	251
<i>panormitana</i> Tineo et Guss.	263
subsp. <i>baradostensis</i> (M.A. Fischer) M. A. Fischer	
subsp. <i>panormitana</i>	264
<i>pedunculata</i> Labill. non Vahl	257
<i>perpusilla</i> Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
<i>persica</i> Poir.	259
<i>polifolia</i> Benth.	246
<i>politá</i> Fries	259
<i>pusilla</i> Kotschy et Boiss.	256
<i>reuterana</i> Boiss.	256
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	258
<i>scardica</i> Griseb.	252
x <i>lysimachioides</i> Boiss.	253
<i>stenobotrys</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	247
<i>syriaca</i> Roem. et Sch.	257
subsp. <i>debilis</i> (Freyn) A. Jelen.	257
var. <i>pusilla</i> Benth. in DC.	257
<i>tournefortii</i> Gmel.	259
<i>triloba</i> (Opiz) A. Kerner	262
<i>triphyllum</i> L.	258
<i>viscosa</i> Boiss.	255
<i>Viburnum</i> L.	320
<i>tinus</i> L.	320
<i>Vicoa</i> Cass.	375
<i>pentanema</i> Aitch. et Hemsl.	
<i>Vinca</i> L.	22
<i>herbacea</i> Waldst. et Kit.	23
var. <i>libanotica</i> (Zucc.) Thiéb.	23
<i>libanotica</i> Zucc.	23
<i>major</i>	23
<i>Vincetoxicum</i> N.M.Wolf	29
<i>canescens</i> (Willd.) Decne.	29
<i>dionysiense</i> Mouterde	29
<i>parviflorum</i> sensu Post non Decne.	29
<i>Vitex</i> L.	96
<i>agnus-castus</i> L.	96
W	
<i>Warburgina</i> Eig	318
<i>factorovskyi</i> Eig	
<i>Wiedemannia</i> Fisch. et Mey.	140
<i>orientalis</i> Fisch. et Mey.	140
<i>Withania</i> Pauquy	199
<i>somnifera</i> (L.) Dun. in DC.	199

Xanthium L.				
<i>antiquorum</i> Wallr.	396	Zacintha Miller		538
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	<i>verrucosa</i> Gaertn.		180
<i>echinatum</i> Murray	397	Ziziphora L.		182
<i>spinosum</i> L.	396	<i>'Abd-el-'asissi</i> Hand.-Mazz.		183
<i>strumarium</i> L.	397	<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.		181
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve	397	<i>canescens</i> Benth.		181
et P. Dansereau	397	<i>capitata</i> L.		181
subsp. <i>strumarium</i>	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.		181
Xeranthemum L.		<i>clinopodioides</i> Lam.		181
<i>annuum</i> L.	440	var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.		182
var. <i>inapertum</i> L.	440	<i>persica</i> Bunge		183
var. <i>orientale</i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.		182
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	442	<i>tenuior</i> L.		466
<i>foetidum</i> Moench	441	Zoegea L.		466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	<i>leptaurea</i> L.		466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441	<i>purpurea</i> Fresen.		466
<i>pungens</i> Lam.	442	Zollikoferia DC.		535
<i>squarrosum</i> Boiss.	440	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.		535
		<i>tenuiloba</i> Boiss.		