

# INDEX SPEGIERUM

A		
<i>cilicica</i> Ant. et Ky	15	100
<i>Acanthophyllum</i>	518	100
<i>kurdicum</i> Boiss. et Hausskn.	518	100
<i>Aceras</i>	344	137
<i>affinis</i> Boiss.	345	137, 139
<i>anthropophora</i> (L.) R. Br.	344	140
<i>hircina</i> (L.) Lindl.	345	141
<i>pyramidalis</i> (L.) Reichb.	344	137, 140
<i>Achyranthes</i>	444	137, 140
<i>aspera</i> L.	444	141
<i>argentea</i> Lam.	444	137, 139
<i>Acrostichum</i>	6	153
<i>marantae</i> L.	6	.137, 138
<i>velleum</i> Ait.	6	137, 138
<i>Adiantum</i>	6	140
<i>capillus-veneris</i> L.	6	481
<i>Aegilops</i>	144	490
<i>aucherii</i> Boiss.	153	481
<i>bicornis</i> (Forsk.) Jaub. et Spach	145, 152	65
<i>biuncialis</i> Vis.	146, 147	66
<i>caudata</i> L.	145, 150	70
<i>columnaris</i> Zhuk.	146, 147	52
<i>crassa</i> Boiss.	145, 151	66
<i>cylindrica</i> Host	145, 150	56
<i>cylindrostachys</i> Eig et Fein.br.	146, 150	67
<i>incurva</i> L.	136	55
<i>incurvata</i> L.	136	70
<i>juvenalis</i> Thell.	145, 152	66
<i>kotschyii</i> Boiss.	146, 148	65
<i>ligistica</i> Sav.	145, 153	66
<i>longissima</i> Schw. et Muschl.	145, 152	89
<i>lorentii</i> Hoschst.	147	94
<i>ovata</i> L.	145, 146	77
<i>peregrina</i> (Hack.) Maire et Weiller	146, 149	94
<i>sharonensis</i> Eig	145, 152	89
<i>speltoides</i> Tausch	145, 153	89
<i>squarrosa</i> L.	144, 152	89
<i>triaristata</i> Willd.	145, 147	95
<i>triuncialis</i> L.	146, 148	95
<i>umbellulata</i> Zhuk.	145, 146	88
<i>variabilis</i> Eig.	149	88
<i>ventricosa</i> Tausch	144, 151	447
<i>Aegilotrichum</i>		448
<i>loretii</i> (Richt.) Maire et Weiller	144	448
<i>Aellenia</i>	434	448
<i>glauc</i> (Bieb.) Aellen	428, 434	448
<i>hierochuntica</i> Bornm.) Aellen	428, 434	28
		29
		30
		29
<i>Aeluropus</i>		
<i>lagopoides</i> L.) Druce		
<i>littoralis</i> (Gouan) Parl.		
<i>Agropyron</i>		
<i>aucheri</i> Boiss.		
<i>buonapartis</i> Spreng.		
<i>distans</i> C. Koch		
<i>elongatum</i> (Host) Beauv.		
<i>junceum</i> (L.) Beauv.		
<i>lasianthum</i> Boiss.		
<i>libanoticum</i> Hack.		
<i>ligusticum</i> Bert.		
<i>panormitanum</i> Parl.		
<i>repens</i> (L.) Desv.		
<i>squarrosum</i> (Roth) Link		
<i>Agrostemma</i>		
<i>caeli-rosa</i> L.		
<i>githago</i> L.		
<i>Agrostis</i>		
<i>alba</i> auct.		
<i>arenaria</i> Gouan		
<i>bromooides</i> L.		
<i>castellana</i> Boiss. et Reut.		
<i>holciformis</i> M. Bieb.		
<i>interrupta</i> L.		
<i>miliacea</i> L.		
<i>pungens</i> Schreb.		
<i>scabriglumis</i> Boiss. et Reut.		
<i>semiverticillata</i> (Forsk.) Christ.		
<i>stolonifera</i> L.		
<i>ventricosa</i> Gouan		
<i>verticillata</i> Vill.		
<i>Aira</i>		
<i>aquatica</i> L.		
<i>articulata</i> Desf.		
<i>caerulea</i> L.		
<i>capillaris</i> Host		
<i>elegans</i> Willd.		
<i>humilis</i> M. Bieb.		
<i>insularis</i> (Parl.) Bornm.		
<i>Aiopsis</i>		
<i>insularis</i> (Parl.) Nym.		
<i>AIZOACEAE</i>		
<i>Aizoon</i>		
<i>hispanicum</i>		
<i>Alisma</i>		
<i>arcuatum</i> Michalec		
<i>damasonium</i> L.		
<i>gramineum</i> Gmel.		

<i>graminifolium</i>	Ehrh.	29	<i>rothii</i>	Zucc.	262, 284
<i>lanceolatum</i>	Whit.	28, 29	<i>rotundum</i>	L.	258, 265
<i>plantago-aquatica</i>	L.	28, 29	<i>rupicolum</i>	Boiss.	260, 273
<i>ranunculoides</i>	L.	29, 30	<i>sannineum</i>	Gomb.	259, 271
<b>ALISMATACEAE</b>		28	<i>sativum</i>	L.	257, 262
<b>Allium</b>		257	<i>schergianum</i>	Boiss.	260, 271
<i>affine</i>	Lebed.	258, 267	<i>schuberti</i>	Zucc.	262, 281
<i>ampeloprasum</i>	L.	257, 263	<i>scorodoprasum</i>	L.	262
<i>artemisietorum</i>	Feinbr.	259, 271	<i>sindjarens</i>	Boiss. et Hausskn.	276
<i>arvense</i>	Guss.	258, 268	<i>sphaerocephalum</i>	L.	268
<i>aschersonianum</i>	W. Barb.	262, 283	<i>stamineum</i>	Boiss.	259, 272
<i>asclepiadeum</i>	Bornm.	262, 283	<i>stenopetalum</i>	Boiss. et Ky	283
<i>azaurenum</i>	Gomb.	276	<i>subhirsutum</i>	L.	261, 278
<i>bassitense</i>	Thiéb.	260, 272	<i>telavivense</i>	Eig	262, 284
<i>calyptatum</i>	Boiss.	258, 265	<i>trifoliatum</i>	Cyr.	261, 278
<i>carmeli</i>	Boiss.	261, 280	<i>vineale</i>	L.	258, 259, 266
<i>cassium</i>	Boiss.	261, 279	<i>viridi-album</i>	Tineo	268
<i>cepa</i>	L.	259	<i>wiedemannianum</i>	Regel	260, 273
<i>chloranthum</i>	Boiss.	260, 275	<i>zebdanense</i>	Boiss. et Noë	261, 279
<i>chrysanthemum</i>	Boiss. et Reut.	262, 282	<b>Alnus</b>		355
<i>cilicum</i>	Boiss.	266	<i>orientalis</i>	Decne	355
<i>coppoleri</i>	Tineo	260, 275	<b>Aloe</b>		218
<i>curtum</i>	Boiss. et Gaill.	259, 269	<i>vera</i>	L.	218
<i>damascenum</i>	Feinbr.	259, 266	<b>Alopecurus</b>		61
<i>descendens</i>	Sibth. et Smith	259, 268	<i>agrestis</i>	L.	62
<i>deserti</i>	syriaci Feinbr.	259, 270	<i>anthoxanthoides</i>	Boiss.	61, 62
<i>dictyoprasum</i>	C. A. Mey.	270	<i>arundinacea</i>	Poir.	62
<i>drusorum</i>	Feinbr.	258, 265	<i>gerardi</i>	(All.) Vill.	61
<i>dumetorum</i>	Feinbr.	262, 281	<i>involucratus</i>	Post	58
<i>emarginatum</i>	Rech.	259, 269	<i>monspeliensis</i>	L.	68
<i>erdelii</i>	Zucc.	261, 277	<i>myosuroides</i>	Huds.	61, 62
<i>eriophyllum</i>	Boiss.	261, 279	<i>nigricans</i>	Hornem.	62
<i>feinbergii</i>	Oppenb.	260, 275	<i>pratensis</i>	L.	62
<i>graecum</i>	d'Urv.	273	<i>vaginatus</i>	(Willd.) Pall.	61
<i>haussknechtii</i>	Nabelek	283	<i>ventricosus</i>	Pers.	61, 62
<i>hierochuntinum</i>	Boiss.	259, 271	<b>Alsine</b>		462
<i>hirsutum</i>	Zucc.	261, 278	<i>brevis</i>	Boiss.	466
<i>karyateini</i>	Post	259, 270	<i>decipiens</i>	Fenzl	467
<i>laceratum</i>	Boiss. et Noë	261, 280	<i>formosa</i>	Fenzl	470
<i>libani</i>	Boiss.	260, 277	<i>globulosa</i>	C. A. Mey.	466
<i>lycaonicum</i>	Siehe	262, 282	<i>intermedia</i>	Boiss.	466
<i>macrochaetum</i>	Boiss. et Hausskn.	259, 267	<i>juniperina</i>	(L.) Fenzl	464
<i>makmelianum</i>	Post	258, 268	<i>libanotica</i>	Boiss.	464
<i>margaritaceum</i>	Lebed.	267	<i>media</i>	L.	474
<i>myrianthum</i>	Boiss.	260, 273	<i>mesogitana</i>	Boiss.	468
<i>neapolitanum</i>	Cyr.	260, 280	<i>meyeri</i>	Boiss.	466
<i>nigrum</i>	L.	262, 281	<i>picta</i>	(Sibth. et Smith) Fenzl	469
<i>noënam</i>	Reut.	261, 284	<i>rupestris</i>	(Lab.) Fenzl	464
<i>olivieri</i>	Boiss.	262, 285	<i>smithii</i>	Fenzl	466
<i>opacum</i>	Rech.	260, 274	<i>succulenta</i>	J. Gay	458
<i>orientale</i>	Boiss.	262, 283	<i>tenuifolia</i>	(L.) Crantz	467, 468
<i>pollens</i>	L.	275	<i>thymifolia</i>	(Sibth. et Smith) Boiss.	469
<i>paniculatum</i>	L.	260, 274	<b>ALSINOIDEAE</b>		461
<i>phanerantherum</i>	Boiss.	258, 267	<b>Alternanthera</b>		444
<i>porrum</i>	L.	264	<i>amena</i>	(Lam.) Voss.	445
<i>pseudocalyptratum</i>	Mout.	258, 264	<i>sessilis</i>	(L.) R. Br.	444
<i>pseudophanerantherum</i>	Rech.	258, 264	<i>versicolor</i>	(Lam.) Niehls.	445
<i>qasyunense</i>	Mout.	261, 280	<b>AMARANTHACEAE</b>		439

<b>Amaranthus</b>	440	<b>coèlesyriacum</b>	Boiss.	517
<i>albus</i> L.	440, 442	<i>gypsophiloides</i>	Fenzl.	517
<i>angustifolius</i> Lam.	443	<b>Anagramme</b>		5
<i>ascendens</i> Loisel.	443	<i>leptophylla</i>	(L.) Link	5
<i>blitoides</i> G. Wats.	• 440, 442	<b>Anthistiria</b>		47
<i>blitum</i> L.	443	<i>brachyantha</i>	Boiss.	43
<i>caudatus</i> L.	441	<i>ciliata</i>	L. fil.	43
<i>chlorostachys</i> Willd.	440	<b>Anthoxanthum</b>		50
<i>cruentus</i> L.	441	<i>odoratum</i>	L.	50
<i>deflexus</i> L.	440, 444	<b>Antinoria</b>		88
<i>gracilis</i> Desf.	440, 442	<i>insularis</i>	Parl.	88
<i>græcizans</i> L.	440, 443	<b>Apera</b>		67
<i>hybridus</i> L.	440, 441	<i>interrupta</i>	(L.) Beauv.	65, 67
<i>hypochondriacus</i> L.	441	<b>ARACEAE</b>		182
<i>lividus</i> L.	440, 443	<b>Arceuthobium</b>		383
<i>oleraceus</i> L.	443	<i>oxycedri</i>	(D.C.) M. Bieb.	383
<i>paniculatus</i> L.	441	<b>Arceuthos</b>		19
<i>patulus</i> Bertol.	441	<i>drupacea</i>	(Lab.) Ant. et Ky	18, 19
<i>retroflexus</i> L.	440, 442	<b>Arenaria</b>		470
<i>viridis</i> L.	443	<i>adonis</i>	Peyron	471
<b>AMARYLLIDACEAE</b>	• 289	<i>bocconii</i>	Soleirol	460
<i>Amaryllis</i>	293	<i>cassia</i>	Boiss.	471, 472
<i>montana</i> Labili.	293	<i>deflexa</i>	Decne	471
<i>tatarica</i> Pall.	293	<i>diandra</i>	Guss.	459
<b>Ammochloa</b>	90	<i>globulosa</i>	Lab.	466
<i>humilis</i> M. Bieb.	95	<i>graveolens</i>	Schreb.	471
<i>palæstina</i> Boiss.	90	<i>hybrida</i>	Vill.	468
<i>subacaulis</i> Bal.	90	<i>juniperina</i>	L.	464
<b>Ammophila</b>	70	<i>leptoclados</i>	Guss.	471, 472
<i>arenaria</i> (L.) Link	70	<i>libanotica</i>	Ky	471
<i>arundinacea</i> Host	70	<i>marginata</i>	D:C.	459
<b>Anabasis</b>	436	<i>media</i>	L.	459
<i>alopecuroides</i> Del.	439	<i>mediterranea</i>	Ledeb.	468
<i>aphylla</i> L.	436	<i>mucronata</i>	Sibth. et Smith	468
<i>articulata</i> Forsk.	437	<i>oxypetala</i>	Sibth. et Smith	473
<i>haussknechtii</i> Bge	436	<i>pamphylica</i>	Boiss. et Heldr.	471, 473
<i>phyllophora</i> Kar. et Kir.	437	<i>picta</i>	Sibth. et Smith	469
<i>ramosissima</i> Dingier	426, 437	<i>pubescens</i>	d'Urv.	.
<i>setifera</i> Moqu.	436	<i>rubra</i>	L.	459, 460
<i>spinosissima</i> L. fil.	435	<i>rupestris</i>	Labili.	464
<b>Anacamptis</b>	344	<i>salsuginea</i>	Bunge	459
<i>pyramidalis</i> (L.) L. C. Rich.	344	<i>serpyllifolia</i>	L.	471, 472
<b>Androcymbium</b>	211	<i>spinuliflora</i>	Ser.	452
<i>palæstinum</i> (Boiss.) Baker	211	<i>subtilis</i>	Fenzl.	463
<b>Andropogon</b>	46	<i>tremula</i>	Boiss.	471, 473
<i>allionii</i> (Lam. et D.C.) Rœm. et Schult.	46	<i>viscosa</i>	Schreb.	468
<i>ariani</i> Edgw.	45	<b>Arisarum</b>		190
<i>contortus</i> L.	46	<i>libani</i>	Schott	190
<i>distachyus</i> L.	46	<i>veslingii</i>	Schott	190
<i>gryllus</i> L.	43	<i>vulgare</i>	Targ.-Tozz.	190
<i>hirtus</i> L.	44	<b>Aristella</b>		52
<i>ischaemum</i> L.	44	<i>bromoides</i>	(L.) Bertol.	52
<i>olivieri</i> Boiss.	45	<b>Aristida</b>		50
<i>pubescens</i> Vis.	45	<i>adscensionis</i>	L.	50, 51
<i>ravennae</i> L.	40	<i>cærulescens</i>	Desf.	50, 51
<i>strictus</i> Host	40	<i>festucoides</i>	Poir.	51
<b>Ankyropetalum</b>	516	<i>forskalei</i>	Tausch	52
<i>arsusianum</i> Boiss.	517	<i>lanata</i>	Forsk.	50, 52

<i>plumosa</i> L.	50, 51	<i>Asphodeline</i>	213
<i>pumila</i> Decne	51	<i>brevicaulis</i> (Bertol.) J. Gay	212, 214
<b>Aristolochia</b>	383	<i>damascena</i> Boiss.	212, 216
<i>altissima</i> Desf.	383, 384	<i>edumea</i> (Zoh.) Mout.	212, 214
<i>billiardieri</i> Jaub. et Spach	384, 385	<i>globifera</i> J. Gay	212, 216
<i>bottae</i> Jaub. et Spach	384, 387	<i>isthmocarpa</i> J. Gay	216
<i>maurorum</i> L.	384, 386	<i>liburnica</i> (Scop.) Reichenb.	212, 213
<i>parvifolia</i> Sibth. et Sm.	384, 385	<i>lutea</i> (L.) Reichenb.	211, 213
<i>pœcilantha</i> Boiss.	384, 386	<i>recurva</i> Post	214
<i>scabridula</i> Boiss.	384, 386	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	212, 216
<i>sempervirens</i> L.	384	<i>tenuior</i> (Fisch.) Ledeb.	215
<b>ARISTOLOCHIACEAE</b>	383	<b>ASPHODELOIDEAE</b>	211
<b>Arrhenatherum</b>	84	<b>Asphodelus</b>	211
<i>avenaceum</i> Beauv.	84	<i>aestivus</i> Brot.	212
<i>elatius</i> (L.) Mert. et Koch	84	<i>brevicaulis</i> Bertol.	214
<i>kotschyi</i> Boiss.	84, 85	<i>fistulosus</i> L.	211, 212
<i>palaestinum</i> Boiss.	84, 85	<i>inderiensis</i> Stev.	217
<b>Arthrocnemum</b>	420	<i>liburnicus</i> Scop.	213
<i>coralloides</i> Loscos et Pardo	421	<i>luteus</i> L.	213
<i>fruticosum</i> (L.) Moq.	421	<i>microcarpus</i> Salzm. et Viv.	211, 212
<i>glaucum</i> (Del.) Ung.-Sternb.	420	<i>ramosus</i> L.	212
<b>ARTICULATAE</b>	3	<i>tauricus</i> Pall.	216
<b>Arum</b>	183	<b>ASPIDIACEAE</b>	7
<i>arisarum</i> L.	190	<b>Aspidium</b>	8
<i>conophalloides</i> Ky	183, 187	<i>libanoticum</i> Rosenstock	8
<i>detruncatum</i> C. A. Mey.	187	<b>ASPLENIACEAE</b>	10
<i>dioscoridis</i> Sibth. et Smith	183, 184	<b>Asplenium</b>	10
<i>elongatum</i> Stev.	184, 188	<i>adianthum-nigrum</i> L.	10, 11
<i>gratum</i> Schott	184, 189	<i>bourgaei</i> Boiss.	10, 11
<i>hygrophilum</i> Boiss.	183, 187	<i>ceterach</i> L.	10
<i>intortum</i> Banks et Sol.	191	<i>fontanum</i> Bernh.	11
<i>italicum</i> Mill.	184, 189	<i>haussknechtii</i> Godet et Reut.	10, 11
<i>melanopus</i> Boiss.	184, 190	<i>ruta-muraria</i> L.	10, 11
<i>orientale</i> M. Bieb.	188, 189	<i>sagittatum</i> (D.C.) A. Bange	12
<i>palaestinum</i> Boiss.	183, 185	<i>scolopendrium</i> L.	12
<i>rauwolfii</i> Blume	191	<i>trichomanes</i> L.	10, 11
<i>rupicola</i> Boiss.	188	<b>Athyrium</b>	7
<i>spiculatum</i> Blume	191	<i>filix-femina</i> (L.) Roth	8
<i>syriacum</i> Blume	184	<b>Atraphaxis</b>	404
<b>Arundo</b>	73	<i>billardieri</i> Jaub. et Spach	404, 405
<i>arenaria</i> L.	70	<i>spinosa</i> L.	404
<i>donax</i> L.	74	<b>Atriplex</b>	412
<i>epigeios</i> L.	69	<i>alexandrina</i> Boiss.	412, 414
<i>littorea</i> Schrad.	69	<i>amana</i> Post	417
<i>mauritanica</i> Desf.	74	<i>autranii</i> Post	416
<i>phragmites</i> L.	75	<i>crystallina</i> Boiss.	414
<i>pliniiana</i> Turra	74	<i>glauca</i> L.	414
<i>plinii</i> Turra	74	<i>halimus</i> L.	412, 413
<i>pseudophragmites</i> Hall. fil.	69	<i>hastata</i> L.	413, 414, 416
<b>Asarum</b> <i>hypocistis</i> L.	381	<i>heterosperma</i> Bunge	414
<b>ASPARAGOIDEAE</b>	285	<i>hortensis</i> L.	416
<b>Asparagus</b>	285	<i>lasiantha</i> Boiss.	413, 416
<i>acutifolius</i> L.	286	<i>leucoclada</i> Boiss.	412, 414
<i>aphyllus</i> L.	286, 287	<i>littoralis</i> L.	413, 417
<i>officinalis</i> L.	285, 286	<i>micrantha</i> C. A. Mey.	413, 414
<i>palaestinus</i> Baker	286	<i>palaestina</i> Boiss.	414
<i>stipularis</i> Forsk.	285, 287	<i>parvifolia</i> Moq.	414
<i>trichophyllum</i> Bunge	286	<i>patula</i> L.	413, 416

<i>portulacoides</i>	L.	412	<i>aleppicum</i>	Thiéb.	192, 193
<i>rosea</i>	L.	413, 415	<i>angustatum</i>	(J. E. Hook.) Boiss.	192, 193
<i>stylosa</i>	Viv.	412, 414	<i>auraniticum</i>	Mout.	192, 193
<i>tatarica</i>	L.	413, 415, 416	<i>bovei</i>	Blume	192
<i>thunbergifolia</i>	Boiss. et Noë	413, 414	<i>carduchorum</i>	(Schott) Engler	192
<i>turcomanica</i>	Moqu.	414	<i>pyrami</i>	(Schott) Engler	192, 194
<i>zahlensis</i>	Mout.	413, 415	<i>russelianum</i>	Schott	192, 194
<i>Atropis</i>		109	<i>Bilderdykia</i>		396
<i>convoluta</i>	(Hornem.) Griseb.	110	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	396
<i>distans</i>	(L.) Rupr.	110	<b>BLECHNACEAE</b>		9
<i>Avena</i>		81	<i>Blechnum</i>		9
<i>alba</i>	Vahl	81, 83	<i>spicant</i>	(L.) Roth.	9
<i>barbata</i>	Potter	83	<i>Blitum</i>		410
<i>clauda</i>	Dur.	81, 82	<i>rubrum</i>	(L.) Reichenb.	410
<i>convoluta</i>	Presl	81, 84	<i>virgatum</i>	[L.]	411
<i>elatior</i>	L.	86	<i>Blysmus</i>		168
<i>fatua</i>	L.	81, 82	<i>compressus</i>	(L.) Panzer	168
<i>flavescens</i>	L.	80	<i>Bœrhavia</i>		446
<i>fragilis</i>	L.	86	<i>plumbaginea</i>		446
<i>macra</i>	Stev.	78	<i>Boissiera</i>		75
<i>orientalis</i>	Schrad.	81	<i>bromoides</i>	(Hochst.) Steud.	75
<i>pilosa</i>	M. Bieb.	81, 82	<i>pumilio</i>	(Trin.) Hackel	75
<i>pratensis</i>	L.	81, 83	<i>Bolanthus</i>		510
<i>sativa</i>	L.	81	<i>filicaulis</i>	(Boiss.) Bark.	516
<i>sterilis</i>	L.	81, 82	<i>frankenioides</i>	(Boiss.) Bark.	515
<i>wiestii</i>	Steud.	83	<i>hirsutus</i>	(Lab.) Bark.	515
<i>Axyris ceratoides</i>	L.	412	<i>Bothriochloa</i>		44
<b>B</b>					
<i>Baldingera colorata</i>	Fl. Witt.	50	<i>ischænum</i>	(L.) Mansfeld	44
<i>Bassia</i>		419	<i>Brachiaria</i>		34
<i>arabica</i>	(Boiss.) Maire et Weiller	418	<i>eruciformis</i>	(Sibth. et Smith) Gmel.	34
<i>eriophora</i>	(Schrad.) O. Kuntze	419, 420	<i>mutica</i>	(Forsk.) Stapf	34
<i>hyssopifolia</i>	Pall. O. Kuntze	419	<i>Brachypodium</i>		130
<i>monticola</i>	(Boiss.) O. Kuntze	419	<i>distachyum</i>	(L.) Beauv.	130
<i>muricata</i>	L.) Murr.	419	<i>pinnatum</i>	(L.) Beauv.	131
<i>Beckmannia</i>		60	<i>ramosum</i>	(L.) Roem. et Schult.	131, 132
<i>eruciformis</i>	(L.) Host	61	<i>sylvaticum</i>	(Huds.) Beauv.	131
<i>Behen vulgaris</i>	Mœnch	500	<i>Briza</i>		107
<i>Bellevalia</i>		247	<i>eragrostis</i>	L.	71
<i>ciliata</i>	(Cyr.) Nees	247, 249	<i>humilis</i>	M. Bieb.	108
<i>densiflora</i>	Boiss.	247, 251	<i>maxima</i>	L.	107, 108
<i>douini</i>	Pabot et Mout.	249	<i>minor</i>	L.	107, 108
<i>flexuosa</i>	Boiss.	248, 251	<i>spicata</i>	Sibth. et Smith	107, 108
<i>hermonis</i>	Mout.	247, 250	<i>Bromus</i>		118
<i>longipes</i>	Post	247, 248	<i>aegyptiacus</i>	Tausch	128
<i>macrobotrys</i>	Boiss.	247, 248	<i>alopecuroides</i>	Poir.	125
<i>mosheovii</i>	Feinbr.	247, 252	<i>alopecuros</i>	Poir.	119, 125
<i>nivalis</i>	Boiss. et Ky	248, 251	<i>anatolicus</i>	Boiss. et Heldr.	130
<i>palmyrensis</i>	Feinbr.	247, 250	<i>arvensis</i>	L.	120, 129
<i>stepporum</i>	Feinbr.	249	<i>bikfayensis</i>	A. Camus et R. Gomb.	119, 120
<i>trifoliata</i>	Boiss.	247, 248	<i>brachystachys</i>	Host	120, 129
<i>Beta</i>		407	<i>contortus</i>	Desf.	125
<i>maritima</i>	L.	407	<i>danthoniae</i>	Trin.	120, 127
<i>vulgaris</i>	L.	407	<i>dertonensis</i>	All.	114
<b>BETULACEAE</b>		355	<i>distachyos</i>	L.	130
<b>Biarum</b>		192	<i>divaricatus</i>	Rohde	126
<i>Flore — 18</i>			<i>erectus</i>	Huds.	120
			<i>fasciculatus</i>	Presl	119, 124
			<i>flabellatus</i>	(Hack.) Boiss.	119, 123

<i>gussonii</i> Parl.	123	<i>echinata</i> Murr.	176
<i>hordeaceus</i> L.	129	<i>echinata</i> Desf.	178
<i>intermedius</i> Guss.	120, 128	<i>extensa</i> Good.	173, 180
<i>japonicus</i> Thunb.	120, 129	<i>flacca</i> Schreb.	173, 178
<i>lanceolatus</i> Roth	119, 126	<i>glauca</i> Scop.	178
<i>macrostachys</i> Desf.	126	<i>gracilis</i> Curt.	173, 179
<i>madritensis</i> L.	119, 122	<i>gynobasis</i> Vill.	177
<i>maximus</i> Desf.	123	<i>halleriana</i> Asso	173, 177
<i>mollis</i> L.	129	<i>hispida</i> Willd.	173, 178
<i>oxyphlaeus</i> Payne	126	<i>leporina</i> L.	173, 176
<i>palaestinus</i> Melderis	120, 128	<i>maxima</i> Scop.	180
<i>patulus</i> Mert. et Koch	129	<i>mediterranea</i> Clarke	178
<i>pinnatus</i> L.	131	<i>muricata</i> L.	175, 176
<i>ramosus</i> L.	132	<i>nemorosa</i> Rebent.	175
<i>rigens</i> L.	123	<i>otrubae</i> Podp.	173, 175
<i>rigidus</i> Roth	119, 123	<i>pachystylis</i> J. Gay	174
<i>rubens</i> L.	119, 124	<i>pairæi</i> F. Schultz	173, 176
<i>scoparius</i> L.	119, 125	<i>pallescens</i> L.	173, 177
<i>squarrosus</i> L.	120, 127	<i>paludosa</i> Good.	181
<i>sterilis</i> L.	119, 122	<i>pendula</i> Huds.	173, 180
<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	119, 120	<i>phyllostachys</i> C. A. Mey.	173, 177
<i>tectorum</i> L.	119, 121	<i>pseudocyperus</i> L.	174, 181
<i>tomentellus</i> Boiss.	119, 121	<i>pubescens</i> Poir.	169
<i>villosus</i> Forsk.	123	<i>remota</i> L.	177
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér.	371	<i>riparia</i> Gurt.	174, 182
<i>Buffonia</i>	461	<i>rufa</i> (L.) Simonk	179
<i>ephedrina</i> Sam.	461	<i>silvatica</i> Huds.	180
<i>kotschyana</i> Boiss.	461	<i>stellulata</i> Good.	173, 176
<i>macrosperma</i> J. Gay	461	<i>stenophylla</i> Wahlenb.	172, 174
<i>multiceps</i> Decne	461	<i>subvulpina</i> Senay	175
<i>paniculata</i> Dubois	461	<i>vulpina</i> L.	175
<i>tenuifolia</i> Vill.	461	<i>Caroxylon</i>	
<i>virgata</i> Boiss.	461	<i>articulatum</i> (Cav.) Moqu.	426
<i>Bulbillaria gageoides</i> Zucc.	226	<i>salicicum</i> Moqu.	426
<b>BUTOMACEAE</b>	31	<i>Carpinus</i>	356
<i>Butomus</i>	31	<i>duinensis</i> Scop.	356
<i>umbellatus</i> L.	31	<i>orientalis</i> Mill.	356
C		<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N. E. Br.	448
<i>Calamagrostis</i>	69	<b>CARYOPHYLLACEAE</b>	450
<i>epigeios</i> (L.) Roth	69	<i>Castanea sativa</i> L.	357
<i>littorea</i> (Schrad.) D.C.	69	<i>Catabrosa</i>	94
<i>pseudophragmites</i> (Hall) Fil. Kœl.	69	<i>aquatica</i> (L.) Beauv.	94
<i>Calligonum</i>	406	<i>humilis</i> (M. Bieb.) Trin.	95
<i>comosum</i> L'Hér.	407	<i>Catapodium</i>	116
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	407	<i>loliaceum</i> (Huds.) Link	117
<i>Cannabis</i>	377	<i>rigidum</i> (L.) C. Hubb.	117
<i>sativa</i> L.	377	<i>Caulinia</i>	24
<i>Carex</i>	172	<i>fragilis</i> Willd.	24
<i>acuta</i> L.	179	<i>graminea</i> (Del.) Batt.	24
<i>acutiformis</i> Ehrh.	174, 181	<i>Cedrus</i>	15
<i>banatica</i> Heuff.	179	<i>libanensis</i> Juss.	15
<i>buekii</i> Wimm.	173, 179	<i>libani</i> A. Rich.	15
<i>contigua</i> Hoppe	176	<i>libanotica</i> Link	15
<i>distans</i> L.	174, 181	<i>Celosia cristata</i> L.	439
<i>diversicolor</i> Druce	178	<i>Celtis</i>	369
<i>divisa</i> Huds.	172, 174	<i>australis</i> L.	369
<i>divulsa</i> Stokes	173, 175	<i>tournefortii</i> Lam.	370
		<i>Cenchrus</i>	39

<i>asperifolius</i>	Desf.	38	<i>mariscus</i> (L.) R. Br.	172
<i>capitatus</i>	L.	91	<i>Colchicum</i>	205
<i>ciliaris</i>	L.	39	<i>antilibanoticum</i> R. Gomb.	207
<b>CENTROSPERMAE</b>		407	<i>balansae</i> Planch.	204, 206
<b>Cephalanthera</b>		323	<i>brachiphyllum</i> Boiss. et Hausskn.	205, 208
<i>damasonium</i>	(Mill.) Druce	324	<i>byzantinum</i> Park.	204, 207
<i>ensifolia</i>	Murr.) L. C. Rich.	325	<i>candidum</i> Schott et Ky	206
<i>epipactoides</i>	Fisch. et Mey.	324	<i>crocifolium</i> Boiss.	204", 209
<i>kurdica</i>	Bornm.	324	<i>decaisnei</i> Boiss.	204, 205
<i>longifolia</i>	(Huds.) Fritsch	324, 325	<i>deserti syriaci</i> Feinbr.	205, 208
<i>pallens</i>	(Jundz.) L. G. Rich.	324	<i>fasciculare</i> (L.) Boiss.	205, 207
<i>rubra</i>	(L.) L. C. Rich.	324	<i>halepense</i> Freyn	207
<b>Gerastium</b>		476	<i>haussknechtii</i> Boiss.	204, 206
<i>anomalum</i>	Walsdt. et Kit.	477	<i>hierosolymitanum</i> Feinbr.	204, 206
<i>brachypetalum</i>	Pers.	477, 479	<i>laetum</i> Stev.	206
<i>cerastoides</i>	(L.) Britton.	476, 478	<i>libanoticum</i> Ehrenb.	205, 208
<i>comatum</i>	Desv.	476, 478	<i>ritchii</i> R. Br.	208
<i>dichotomum</i>	L.	476, 478	<i>steveni</i> Kunth	204, 209
<i>dubium</i>	(Bast.) Schw.	476, 477	<i>tauri</i> Siehe	204, 207
<i>fragillum</i>	Fries	477, 480	<i>tunicatum</i> Feinbr.	204, 207
<i>glaucum</i>	Gren. et Godr.	476	<i>tuviae</i> Feinbr.	204, 209
<i>glomeratum</i>	Thuill.	477, 479	<b>Colpodium</b>	95
<i>glutinosum</i>	Fries	477, 480	<i>humile</i> (M. Bieb.) Asch. et Gr.	95
<i>illyricum</i>	Ser.	478	<b>COMMELINACEAE</b>	203
<i>inflatum</i>	Link	477, 479	<b>COMMELINALES</b>	203
<i>kotschyi</i>	Boiss.	476, 477	<i>Comperia</i> <i>comperiana</i> (Stev. Asch. et Gr.)	335
<i>luridum</i>	Guss.	479	<b>CONIFERAES</b>	14
<i>pentandrum</i>	L.	477, 480	<b>Cornucopiae</b>	57
<i>perfoliatum</i>	L.	476, 478	<i>alopecuroides</i> L.	58
<i>pumilum</i>	Curtis	480	<i>cucullatum</i> L.	58
<i>ræseri</i>	Boiss. et Heldr.	479	<i>involutcratum</i> (Post) Mez.	58
<i>semidecandrum</i>	L.	480	<b>Cornulaca</b>	438
<i>tenue</i>	Viv.	476	<i>setifera</i> Moqu.	438
<i>trigynum</i>	Willd.	478	<b>Corrigiola</b>	452
<i>viscosum</i>	L.	479	<i>littoralis</i> L.	452
<b>Geterach</b>		10	<b>CORYLACEAE</b>	356
<i>officinarum</i>	Lam. et D.C.	10	<i>Corylus</i>	356
<b>Cheilanthes</b>		5	<i>avellana</i> L.	356
<i>fragrans</i>	Webb et Berth.	5	<b>Corynephorus</b>	77
<i>pteridioides</i>	(Reich.) Christ.	5	<i>articulatus</i> (Desf.) Beauv.	77
<b>Chenolea</b>		418	<i>deschampsiodoides</i> Bornm.	77, 78
<i>arabica</i>	Boiss.	418	<b>Crithopsis</b>	158
<b>CHENOPODIACEAE</b>		407	<i>delileana</i> (Schult.) Nevski	158
<b>Chenopodium</b>		408	<b>Crocus</b>	295
<i>album</i>	L.	408, 409	<i>aleppicus</i> Baker	296, 301
<i>ambrosioides</i>	L.	408, 410	<i>cancellatus</i> Herb.	296, 299, 300
<i>botrys</i>	L.	408, 410	<i>cilicicus</i> Ky	296, 300
<i>foliosum</i>	(Moench) Asch.	408, 411	<i>damascenus</i> Herb.	296, 299
<i>murale</i>	L.	408, 409	<i>dispathaceus</i> Bowles	295, 298
<i>opulifolium</i>	Schrad.	408, 409	<i>edulis</i> Boiss. et Bl.	299
<i>rubrum</i>	L.	408, 410	<i>elwesii</i> (Maw) O. Schwarz	295, 298
<i>scoparium</i>	L.	418	<i>gaillardotii</i> (Boiss. et Bl.) Maw	301
<i>urbicum</i>	L.	408, 410	<i>graveolens</i> Boiss. et Reuter	296, 303
<i>virgatum</i>	(L.) Ambrosi	411	<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.	295, 297
<i>vulvaria</i>	L.	408, 409	<i>hermoneus</i> Ky	296, 300
<b>Chrysopogon</b>		42	<i>hyemalis</i> Boiss. et Bl.	296, 302
<i>gryllus</i>	(L.) Trin.	43	<i>kotschyianus</i> C. Koch	295, 297
<b>Cladium</b>		172	<i>libanoticus</i> Mout.	297

macrobolbos	Jovet et Gomb.	295, 299	Cyperus	158
<i>moabiticus</i>	Bornm. et Dinsm.	295, 298	<i>alopecuroides</i> Rottb.	159, 161
<i>ochroleucus</i>	Feinbr.	295, 296	<i>alternifolius</i> L.	163
<i>palaestinus</i>	Feinbr.	296, 301	<i>blancheanus</i> Desv.	163
<i>sativus</i>	L.	297	<i>capitatus</i> Vandelli	162
<i>syriacus</i>	Boiss. et Gaill.	302	<i>diformis</i> L.	160, 163
<i>thiebauti</i>	Mout.	295, 297	<i>distachyos</i> All.	159, 161
<i>vitellinus</i>	Wahlenb.	296, 302	<i>esculentus</i> L.	159, 164
<i>zonatus</i>	J. Gay	297	<i>flavescens</i> L.	159, 160
<b>Crypsis</b>		58	<i>fuscus</i> L.	160, 162
<i>aculeata</i>	(L.) Aiton	59	<i>glaber</i> L.	160, 163
<i>alopecuroides</i>	(L.) Host	59	<i>globosus</i> All.	159, 160
<i>factorovskyi</i>	Eig	58	<i>junciformis</i> Cav.	161
<i>: schænoides</i>	(Pill. et Mitterp.) Host	59	<i>kalli</i> (Forsk.) Murb.	159, 162
<b>Ctenopsis</b>		116	<i>laevigatus</i> L.	159, 161
<i>patens</i>	(Boiss.) Meld.	116	<i>longus</i> L.	159, 163
<i>pectinella</i>	(Del.) De Notaris	116	<i>michelianus</i> (L.) Link	159, 162
<b>Cucubalus</b>		505	<i>mucronatus</i> (L.) Mab.	162
<i>aegyptiacus</i>	L.	495	<i>mundtii</i> (Nees) Kunth	159, 160
<i>baccifer</i>	L.	505	<i>papyrus</i> L.	163
<i>behen</i>	L.	500	<i>pygmaeus</i> Rottb.	162
<i>inflatus</i>	Salisb.	500	<i>rotundus</i> L.	159, 164
<i>italicus</i>	L.	501	<b>Cystopteris</b>	6
<i>polygonoides</i>	Willd.	515	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borb.	6
<i>venosus</i>	Gilib.	500	<i>fragilis</i> Bernh.	6
<b>CUPRESSACEAE</b>		17	<i>regia</i> Presl	6
<b>Cupressus</b>		17	<b>Cytinus</b>	381
<i>semperfivrens</i>	L.	17	<i>hypocistis</i> L.	381
<b>Cutandia</b>		95		
<i>dichotoma</i>	(Forsk.) Trabut	96, 97	<b>D</b>	
<i>maritima</i>	(L.) Benth.	96	<b>Dactylis</b>	99
<i>memphitica</i>	(Spreng.) Benth.	96	<i>glomerata</i> L.	99
<i>philistaea</i>	(Boiss.) Benth.	96	<i>hispanica</i> Roth	99
<b>Cymbopogon</b>		45	<i>lagopoides</i> L.	100
<i>arriani</i>	(Edgw.) Aitsch.	45	<i>repens</i> Desf.	100
<i>olivieri</i>	(Boiss.) Bor	45	<b>Dactyloctenium</b>	72
<i>schoenanthus</i>	(L.) Spreng.	45	<i>aegytiacum</i> Willd.	72
<b>Cymodocea</b>		25	<i>ægyptium</i> (L.) Asch. et Schw.	72
<i>aequorea</i>	Koenig	25	<i>Dactylon memphiticum</i> Spreng.	95
<i>major</i>	(Cavol.) Grande	25	<b>Damasonium</b>	30
<i>nodosa</i>	(Ucria) Asch.	25	<i>alisma</i> Mill.	30
<i>Cynocrambe prostrata</i>	Gaertn.	445	<i>bourgaei</i> Coss.	30
<b>Cynodon</b>		73	<i>polyspermum</i> Coss.	30
<i>dactylon</i>	(L.) Pers.	73	<b>Danaë</b>	288
<b>CYNOMORIACEAE</b>		381	<i>racemosa</i> (L.) Mœnch	288
<b>Cynomorium</b>		381	<b>Dianthus</b>	520
<i>coccineum</i>	L.	381	<i>actinopetalus</i> Fenzl	521, 529
<b>Cynosurus</b>		97	<i>crinitus</i> Smith	520, 527
<i>aegyptius</i>	L.	72	<i>cyri</i> Fisch. et Mey.	521, 522
<i>aureus</i>	L.	98	<i>dumulosus</i> Boiss. et Huet	528
<i>callitrichus</i>	Barb.	97	<i>fimbriatus</i> M. Bieb.	527
<i>coloratus</i>	Lehm.	97	<i>floribundus</i> Boiss.	526
<i>durus</i>	L.	101	<i>haussknechtii</i> Boiss.	526
<i>echinatus</i>	L.	97	<i>hypachlorus</i> Boiss.	529
<i>effusus</i>	Link	97, 98	<i>judaicus</i> Boiss.	521, 526
<i>elegans</i>	Desf.	98	<i>karami</i> Bl.	521, 529
<b>CYPERACEAE</b>		158	<i>libanotis</i> Labili.	520, 527
<b>CYPERALES</b>		158	<i>micranthus</i> Boiss. et Held.	521, 526

<i>multipunctatus</i>	Ser.	522, 523	<i>campylopoda</i>	C. A. Mey.	20
<i>orientalis</i>	Adams	521, 527	<i>fragilis</i>	Desf.	20
<i>pachypetalus</i>	Stapf	521, 526	EPHEDRACEAE		20
<i>pallens</i>	Sibth. et Smith	526	Epipactis		325
<i>pendulus</i>	Boiss. et Bl.	521, 528	<i>consimilis</i>	Don.	325
<i>bogonopetalus</i>	Boiss.	529	<i>helleborine</i>	(L.) Crantz	326
<i>polycladus</i>	Boiss.	521, 522, 524	<i>latifolia</i>	(L.) All.	325, 326
<i>strictus</i>	Banks et Sol.	521, 522-25	<i>veratrifolia</i>	Boiss. et Heldr.	325
<i>superbus</i>	L.	527	EQUISETACEAE		3
<i>tripunctatus</i>	Sibth. et Smith	521, 522	EQUISETALES		3
<i>velutinus</i>	Guss.	518	Equisetum		3
<i>Dichoglossis linearifolia</i>	Fisch et Mey.	513	<i>maximum</i>	Lam.	3
<i>Digitaria</i>		33	<i>palustre</i>	L.	3
	<i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	34	<i>ramosissimum</i>	Desf.	3
DIOSCOREACEAE		294	<i>ramosum</i>	Schleich.	3
<i>Dracunculus crassipes</i>	Boiss.	191	<i>telmateia</i>	Ehrh.	3
Dryopteris		8	Eragrostis		71
<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze		8	<i>cilianensis</i>	(All.) Vign.-Lut.	71
<i>libanotica</i> (Ros.) A. Christ.		8	<i>megastachya</i>	Link	71
<i>pallida</i> (Bory) Fomin		9	<i>minor</i>	Host	71, 72
<i>rigida</i> (Hoffm.) Underw.		8	<i>pilosa</i>	(L.) Beauv.	71, 72
<i>spinulosa</i> (Sw.) O. Kuntze		9	<i>poaeoides</i>	Beauv.	72
<i>thelypteris</i> (L.) A. Gray		9	<i>tatarica</i>	(Fisch.) Henr.	71
<i>villarsii</i> (Bell.) H. Woynar		9	Eremopyron		107
			<i>buonapartis</i>	(Spreng.) Nevski	140
			<i>distans</i>	(C. Koch) Nevski	141
Echinaria		91	Eremurus		217
<i>capitata</i> (L.) Desf.		91	<i>inderiensis</i>	(Stev.) Regel	211, 217
Echinochloa		35	<i>libanoticus</i>	Boiss. et Bal.	217
<i>colona</i> (L.) Link		36	<i>spectabilis</i>	M. Bieb.	211, 217
<i>crus-galli</i> (L.) Beauv.		36	Erianthus		40
<i>eruciformis</i> (Sibth. et Smith) C. Koch		34	<i>hostii</i>	Griseb.	40
Echinodorus		29	<i>ravennae</i>	(L.) Beauv.	40
<i>ranunculoides</i> (L.) Engelm.		29, 30	<i>strictus</i>	(Host.) Bluff. et Fingerh.	40
Echinopsilon		419	Erythrostictus	<i>palaestinus</i>	211
<i>hyssopifolium</i> (Pall.) Moqu.		419	Eupteris		7
<i>muricatum</i> (L.) Moqu.		419	Eurotia	<i>ceratoides</i>	412
Eleocharis		169			
Elymus		157	F		
<i>caput-medusae</i> L.		157	FAGACEAE		357
<i>crinitus</i> Schreb.		157	FAGALES		355
<i>delileanus</i> Schult.		158	<i>Fagopyrum convolvulus</i>	L.) Gross.	357
<i>geniculatus</i> Del.		158	<i>Fagus orientalis</i>	Lipsky	357
<i>pilifer</i> Banks et Sol.		142	Festuca		110
Elytrigia		138	<i>arundinacea</i>	Schreb.	111, 113
<i>aucherii</i> (Boiss.) Nevski		139	<i>bromoides</i>	L.	114
<i>elongata</i> (Host) Nevski		140	<i>callieri</i>	(Hack.) Markgr.	111
<i>junccea</i> (L.) Nevski		140	<i>ciliata</i>	Pers.	114
<i>libanotica</i> (Hack.) Nevski		139	<i>dichotoma</i>	Forsk.	97
<i>repens</i> L.) Beauv.		138	<i>diversifolia</i>	Boiss. et Bal.	102
Emex		405	<i>elatior</i>	L.	111, 112, 113
<i>spinosa</i> (L.) Campdéra		405	<i>fena</i>	Lag.	113
Eminium		190	<i>indigesta</i>	Boiss.	110, 111
<i>intortum</i> (Banks et Sol.) O. Ktze		191	<i>inops</i>	Del.	116
<i>spiculatum</i> (Blume) O. Kuntze		191	<i>lævis</i>	(Hack.) Nym.	111, 112
Ephedra		20	<i>maritima</i>	L.	118
<i>alata</i> Decne		20, 21	<i>myuros</i>	L.	114
<i>alte</i> C. A. Mey.		20			

<i>ovina</i> L.	110, 111	<i>Galanthus</i>	290
<i>phleoides</i> Vill.	87	<i>fosteri</i> Baker	290
<i>pinifolia</i> (Hack.) Bornm.	111	<i>Gastridium</i>	67
<i>pratensis</i> Huds.	110, 111	<i>lendigerum</i> (L.) Gaud.	67
<i>rigida</i> L.	117	<i>scabrum</i> Presl	67
<i>sciurooides</i> Roth	114	<i>ventricosum</i> (Gouan) Schinz et Thell.	67
<i>sylvatica</i> Huds.	131	<i>Gaudinia</i>	86
<i>tenuiflora</i> Schrad.	118	<i>fragilis</i> (L.) Beauv.	86
<i>uniglumis</i> Solander	115	<i>Gaudinopsis</i>	78
<i>valesiaca</i> Schleich.	111	<i>macra</i> (Stev.) Eig	78
<b>FESTUCOIDEAE</b>	47	<i>Girgensohnia</i>	435
<i>Ficus</i>	371	<i>oppositiflora</i> Pall.	435
<i>carica</i> L.	371	<i>Githago</i> <i>segetum</i> Desf.	481
<i>sycomorus</i> L.	371	<i>Gladiolus</i>	303
<b>FILICALES</b>	5	<i>aleppicus</i> Boiss.	303, 305
<b>FILICINAE</b>	4	<i>anatolicus</i> Boiss.	304
<i>Fimbristylis</i>	170	<i>atrovilaceus</i> Boiss.	305
<i>bis-umbellata</i> (Forsk.) Bub.	170	<i>communis</i> L.	303
<i>dichotoma</i> auct.	170	<i>illyricus</i> Koch	304
<i>ferruginea</i> (L.) Vahl	170	<i>imbricatus</i> L.	303, 304
<i>Fritillaria</i>	232	<i>segetum</i> Ker-Gawler	403
<i>acmopetala</i> Boiss.	232, 233	<i>Glinus</i>	449
<i>alfredae</i>	232, 233	<i>dictamnoides</i> Burm. fil.	449
<i>crassifolia</i> Boiss. et Huet	232, 234	<i>lotooides</i> L.	449
<i>elwesii</i> Boiss.	232, 233	<i>Glyceria</i>	108
<i>hermonis</i> Fenzl	234	<i>distans</i> (L.) Wahlgr.	110
<i>libanotica</i> (Boiss.) Baker	232, 235	<i>fluitans</i> L.	109
<i>olivieri</i> Baker	233	<i>plicata</i> Fries	109
<i>persica</i> L.	232, 235	<i>procumbens</i> (Curt.) Smith	109
<i>pinardi</i> Boiss.	232, 234	<i>rupestris</i> (Whit.) E. Marsh.	109
<i>platyptera</i> Sam.	233	<i>Gomphrena</i>	445
<i>Fuirena</i>	168	<i>globosa</i> L.	445
<i>pubescens</i> (Poir.) Kunth	169	<i>sessilis</i> L.	444
<b>G</b>		<b>GRAMINALES</b>	33
<i>Gagea</i>	220	<b>GRAMINEAE</b>	33
<i>anisanthos</i> G. Koch	218, 220	<i>Gymnadenia</i>	327
<i>arvensis</i> (Pers.) Dumort.	218, 220	<i>conopsea</i> (L.) R. Br.	327
<i>bohemica</i> Zausch.	219, 223	<i>Gymnogramma</i>	5
<i>boissieri</i> Pascher	221	<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	5
<i>chlorantha</i> M. Bieb.	219, 225	<i>Gynandriris</i>	305
<i>circinata</i> (L. f.) Pascher	219, 224	<i>sisyrinchium</i> (L.) Parl.	305, 306
<i>commutata</i> C. Koch	225	<i>Gypsophila</i>	509
<i>damascena</i> Boiss.	225	<i>anatolica</i> Boiss.	509, 511
<i>dayana</i> Chodat et Bobs.	219, 225	<i>antari</i> Post et Beauv.	510, 513
<i>dubia</i> Terracciano	219, 221	<i>antilibanotica</i> Post	518
<i>fibrosa</i> (Desf.) Schult.	219, 224	<i>arabica</i> Barkoudah	509, 511
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl.	219, 220	<i>arsusiana</i> (Ky) Williams	517
<i>foliosa</i> Presl	219, 221, 222	<i>aucheri</i> Boiss.	509, 512
<i>gageoides</i> (Zucc.) Vved.	219, 226	<i>capillaris</i> (Forsk.) Christ.	511
<i>liottardi</i> (Sternb.) Schult. f.	220	<i>calesyriaca</i> (Boiss.) Williams	517
<i>micrantha</i> (Boiss.) Pascher	218, 222	<i>damascena</i> Boiss.	510, 513
<i>minima</i> (L.) Ker-Gawler	218, 223	<i>elegans</i> M. Bieb	514
<i>peduncularis</i> (Presl) Pascher	218, 221	<i>filicaulis</i> (Boiss.) Bornm.	510, 516
<i>persica</i> Boiss.	226	<i>frankenioides</i> Boiss.	510, 515
<i>procera</i> Mout.	219, 224	<i>gypsophilooides</i> (Fenzl) Blakel.	517
<i>reticulata</i> (Pall.) Schult.	219, 223	<i>haussknechtii</i> Boiss.	512
<i>rigida</i> Boiss. et Sprun.	219, 224	<i>heteropoda</i> Freyn et Sint.	510, 514
		<i>hirsuta</i> Labili.	515

<i>hygrophila</i>	Post	511	<i>Herniaria</i>	453
<i>libanotica</i>	Boiss.	509, 512	<i>arabica</i>	453, 454
<i>linearifolia</i>	Fisch. et Mey.) Boiss.	510, 513	<i>cinerea</i>	453
<i>mollis</i>	(Boiss.) Bornm.	510, 515	<i>densiflora</i>	454
<i>pallida</i>	Stapf	510, 512	<i>glabra</i>	453, 454
<i>perfoliata</i>	L.	511	<i>hemistemon</i>	453, 455
<i>pilosa</i>	Huds.	510, 516	<i>hirsuta</i>	453
<i>polygonoides</i>	(Willd.) Halacsy	510, 515	<i>incana</i>	453, 454
<i>porrigens</i>	(L.) Boiss.	516	<i>macrocarpa</i>	454
<i>rokejeka</i>	Del.	511	<i>microcarpa</i>	454
<i>ruscifolia</i>	Boiss.	509, 513	<i>Heteranthelium</i>	142
<i>trichopoda</i>	Boiss.	513	<i>piliferum</i>	142
<i>trichotoma</i>	Wend.	511	<i>Heteropogon</i>	46
<i>venusta</i>	Fenzl.	509, 510	f <i>allionii</i>	46
<i>viscosa</i>	Murr.	510, 514	<i>contortus</i>	46
H				
<i>Habrosia</i>		452	<i>Himantoglossum</i>	344
<i>spinuliflora</i>	(Ser.) Fenzl	452	<i>affine</i>	345
<i>Halimione</i>		412	<i>bolleanum</i>	345
<i>portulacoides</i>	(L.) Aellen	412	<i>caprinum</i>	345
<i>Halimocnemis</i>		438	<i>Holcus</i>	76
<i>hispida</i>	C. A. Mey.	437	<i>annuus</i>	76
<i>pilosa</i>	Moqu.	438	<i>halepensis</i>	42
<i>Halocharis</i>		437	<i>lanatus</i>	76, 77
<i>hispida</i>	(C. A. Mey.) Moqu.	437	<i>setiglumis</i>	76
<i>sulphurea</i>	Moqu.	437	<i>setosus</i>	76
<i>syriaca</i>	Eig	437	<i>Holoschænus</i>	166
<i>Halocnemum</i>		422	<i>vulgaris</i>	166
<i>strobilaceum</i>	(Pall.) Bieb.	422	<i>Holosteum</i>	475
<i>Halogeton</i>		439	<i>liniflorum</i>	475
<i>alopecuroides</i>	(Del.) Moqu.	439	<i>umbellatum</i>	475
<i>Halopeplis</i>		422	<i>Hordeum</i>	154
<i>amplexicaulis</i>	(Vahl)	422	<i>bulbosum</i>	154, 156
<i>Haloxylon</i>		425	<i>gussoneanum</i>	155
<i>articulatum</i>	(Cav.) Bunge	426	<i>hystrix</i>	154, 155
<i>ramosissimum</i>	(Boiss.) Benth. et Hook.	426	<i>ithaburensense</i>	154
<i>salicornicum</i>	(Moqu.) Bunge	426	<i>leporinum</i>	154, 155
<i>schweinfurthii</i>	Asch.	426	<i>maritimum</i>	154, 155
<i>Heleocharis</i>		169	<i>murinum</i>	154, 156
<i>macrantha</i>	Bockel	169	<i>nodosum</i>	154, 157
<i>palustris</i>	(L.) R. Br.	169	<i>pratense</i>	157
<i>Heleochnoa</i>		59	<i>secalinum</i>	157
<i>acutiglumis</i>	Boiss.	59, 60	<i>spontaneum</i>	154
<i>alpicola</i>	Hochstt.	60	<i>Humulus</i>	377
<i>alopecuroides</i>	(Pill. et Mitterp.) Host	59	<i>lupulus</i>	377
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Dinsm.	60	<i>Hyacinthella</i>	247
<i>schoenoides</i>	(L.) Host	59	<i>nervosa</i>	247
<i>Helicophyllum</i>		190	<i>Hyacinthus</i>	246
<i>crassipes</i>	(Boiss.) Schott	191	<i>comosus</i>	253
<i>rauwolfii</i>	(Blume) Schott	191	<i>nervosus</i>	247
<i>Helictotrichon</i>	<i>convolutum</i> (Presl) Henr.	84	<i>orientalis</i>	246
HELOBIAE		24	<i>racemosus</i>	255
<i>Hemarthria</i>		41	<i>Hydrocharis</i>	31
<i>altissima</i>	(Poir.) Stapf et Hubb.	41	<i>morsus-ranae</i>	31
<i>fasciculata</i>	(Lam.) Kunth	41	<i>HYDROGHARITACEAE</i>	31
<i>Henrardia</i>		137	<i>Hyparrhenia</i>	44
<i>persica</i>	(Boiss.) C. Hubb.	135, 137	<i>hirta</i>	44
			<i>Hypocyllix</i>	422
			<i>kernerii</i>	422

<i>.neghevensis</i>	Ijin	423
<i>Hypoxis</i>	<i>fascicularis</i> L.	207, 210
I		
<i>Illecebrum</i>		
<i>arabicum</i>	L.	456
<i>paronychia</i>	L.	456
<i>Imperata</i>		
<i>arundinacea</i>	Cyr.	39
<i>cylindrica</i>	(L.) Beauv.	39
<i>Ionorchis</i>	<i>abortiva</i> (L.) Beck	323
<b>IRIDACEAE</b>		295
<i>Iris</i>		306
<i>albicans</i>	Lange	307, 314
<i>antilibanotica</i>	Dinsm.	307, 316
<i>atrofusca</i>	Baker	317
<i>atropurpurea</i>	Baker	317
<i>auranitica</i>	Dinsm.	307, 315
<i>barnumae</i>	Fost. et Bak.	307, 315
<i>basaltica</i>	Dinsm.	308, 317
<i>bismarckiana</i>	Regel	308, 320
<i>bostrensis</i>	Mout.	308, 317
<i>bulbocodium</i>	L.	320
<i>cæruleo-violacea</i>	(Gomb.) Mout.	307, 312
<i>calcarea</i>	Dinsm.	308, 318
<i>caucasica</i>	Hoffm.	310
<i>cedreti</i>	Dinsm.	308, 318
<i>cretensis</i>	Janka	312
<i>damascena</i>	Mout.	308, 318
<i>fumosa</i>	Boiss. et Hausskn.	307, 311
<i>grant-duffii</i>	Baker	307, 312
<i>hauranensis</i>	Dinsm.	316
<i>helenae</i>	Barb.	316
<i>hermona</i>	Dinsm.	320
<i>heylandiana</i>	Boiss. et Reut.	308, 317
<i>histrio</i>	Reichenb.	376, 308
<i>jordana</i>	Dinsm.	308, 316
<i>kasruwana</i>	Dinsm.	308, 319
<i>lortetii</i>	W. Barb.	308, 319
<i>melanosticta</i>	Bornm.	307, 313
<i>mesopotamica</i>	Dykes	307, 314
<i>nazarena</i>	(Foster) Dinsm.	320
<i>nusairiensis</i>	Mout.	306, 311
<i>ochroleuca</i>	L.	307, 313
<i>palæstina</i>	Baker	306, 310
<i>pallida</i>	Lam.	314
<i>persica</i>	L.	306, 309
<i>postii</i>	Mout.	306, 309
<i>pseudacorus</i>	L.	307, 313
<i>saari</i>	Schott	320
<i>sieheana</i>	Lynch.	309
<i>sindjarensis</i>	Boiss. et Hausskn.	307, 311
<i>sisyrinchium</i>	L.	305
<i>sofarana</i>	Fost	308, 319
<i>susiana</i>	L.	317
<i>unguicularis</i>	Poiret	307, 312
<i>vartani</i>	Fost.	306, 309
<i>westii</i>	Dinsm.	308, 319

<i>yebrudi</i>	Dinsm.	308, 318
<i>Ischarum</i>		193
<i>angustatum</i>	J. D. Hooker	193
<i>pyrami</i>	Schott	194
<b>ISOETACEAE</b>		2
<b>ISOETALES</b>		-2
<i>Isoetes</i>		2
<i>hystrix</i>	Dur.	2
<i>olympica</i>	A. Br.	2
<i>Ixiolirion</i>		293
<i>montanum</i>	(Labili.) Herb.	293
<i>pallasii</i>	(Fisch. et Mey.	293
<i>tataricum</i>	(Pall.) Herb.	293
J		
<b>JUGLANDACEAE</b>		355
<b>JUGLANDALES</b>		355
<i>Juglans</i>		355
<i>regia</i>	L.	355
<b>JUNCACEAE</b>		196
<b>JUNCALES</b>		196
<i>Juncus</i>		197
<i>acutus</i>	L.	197, 198
<i>articulatus</i>	L.	197, 201
<i>bufonius</i>	L.	198, 202
<i>capitatus</i>	Weigel	197, 202
<i>compressas</i>	Jacqu.	200
<i>effusus</i>	L.	197, 198
<i>fontanesii</i>	J. Gay	197, 201
<i>forsteri</i>	Smith	196
<i>gerardi</i>	Loisel.	197, 200
<i>glaucus</i>	L.	198
<i>inflexus</i>	L.	197, 198
<i>lamprocarpus</i>	Ehrh.	201
<i>libanoticus</i>	Thiéb.	200
<i>maritimus</i>	Lam.	197, 199
<i>punctarius</i>	L.f.	197, 200
<i>pygmæus</i>	Rich.	197, 202
<i>pyramidalis</i>	Laharpe	201
<i>sphaerocarpus</i>	Ness	203
<i>subulatus</i>	Forsk.	197, 199
<i>tenageia</i>	Ehrh.	198, 203
<i>Juniperus</i>		18
<i>drupacea</i>	Lab.	19
<i>excelsa</i>	M. Bieb.	18, 19
<i>fœtidissima</i>	Willd.	18, 19
<i>macrocarpa</i>	Sibth. et Smith	18
<i>oxycedrus</i>	L.	18
<i>rufescens</i>	Link	18
K		
<b>Kochia</b>		418
<i>eriophora</i>	Schrad.	420
<i>hyssopifolia</i>	(Pall.) Roth	419
<i>latifolia</i>	Fresen.	420
<i>monticola</i>	Boiss.	419
<i>muricata</i>	(L.) Schrad.	419

<i>scoparia</i> (L.) Schrad.	418	<i>Lychnis</i>	
<i>Kœleria</i>	86	<i>alba</i> Mill.	482
<i>nitidula</i> Velen.	86	<i>caeli-rosa</i> (L.) Dur.	490
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	86 à 88	<i>laeta</i> Ait.	489
<i>Kohlrauschia</i>	518	<i>Lycochloa</i>	85
<i>velutina</i> (Guss.) Reichb.	518	<i>avenacea</i> Sam.	85
<i>Krascheninnikovia</i>	411	<b>LYCOPODIACEAE</b>	1
<i>ceratoides</i> L.) Gueld.	412	<b>LYCOPODIALES</b>	1
L			
<i>Lagurus</i>	69	<i>Lycopodium</i>	1
<i>cylindricus</i> L.	39	<i>cernuum</i> L.	1
<i>ovatus</i> L.	69	<i>denticulatum</i> L.	2
<i>Lamarckia</i>	98	M	
<i>aurea</i> (L.) Mœnch	98	<i>Maclura</i>	371
<i>Leersia</i>	47	<i>aurantiaca</i> Nutt.	371
<i>hexandra</i> Sw.	47	<i>bomifera</i> (Raf.) Robinson	371
<i>Lemna</i>	195	<i>Manisurus</i>	41
<i>gibba</i> L.	195	<i>altissimus</i> (Poir.) Hitchc.	41
<i>minor</i> L.	195	<i>Marsilea</i>	13
<i>paucicostata</i> Hegelm.	195	<i>natans</i> L.	13
<i>polyrrhiza</i> L.	196	<i>Melandrium</i>	481
<i>trisulca</i> L.	195	<i>album</i> (Mill.) Garcke	481, 482
<b>LEMNACEAE</b>	194	<i>erioqalyicum</i> Boiss.	481, 482
<b>LEPIDOSPERMALES</b>	1	<i>pratense</i> Rœhl.	482
<i>Lepturus</i>	136	Melica	
<i>cylindricus</i> (Will.) Trin.	136	<i>angustifolia</i> Boiss. et Bl.	91, 92
<i>filiformis</i> (Roth) Trin.	136	<i>ciliata</i> L.	91, 93
<i>incurvatus</i> (L.) Trin.	136	<i>cretica</i> Boiss. et Heldr.	93
<i>persicus</i> Boiss.	137	<i>cupani</i> Guss.	91, 92
<b>LILIACEAE</b>	203	<i>inaequiglumis</i> Boiss.	91, 93
<b>LILIALES</b>	203	<i>minuta</i> L.	92
<i>Lilium</i>	236	<i>pannosa</i> Boiss.	91, 93
<i>candidum</i> L.	236	<i>ramosa</i> Vill.	92
<i>Limodorum</i>	323	<i>uniflora</i> Retz	91, 92
<i>abortivum</i> (L.) Sw.	323	Merendera	
<i>Lloydia</i>	219	<i>sobolifera</i> C. A. Mey.	203, 210
<i>rubroviridis</i> Boiss. et Ky	218, 219	Mesembryanthemum	
<i>Lolium</i>	132	<i>edule</i> L.	447, 448
<i>arvense</i> Whit.	133	<i>forskalei</i> Hochstt.	447
<i>gaudini</i> Parl.	134	<i>nodiflorum</i> L.	447, 448
<i>loliaceum</i> (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz.	132, 134	Microcnemum	
<i>multiflorum</i> Lam.	132, 134	<i>coralloides</i> (Loscos et Pardo)	421
<i>perenne</i> L.	132, 133	Font-Quer	421
<i>persicum</i> Boiss. et Hoh.	132, 134	<i>fastigiatum</i> Ung.-Sternb.	421
<i>rigidum</i> Gaud.	132, 133	Milium	
<i>robustum</i> Reichb.	133	<i>caeruleascens</i> Desf.	56
<i>speciosum</i> Stev.	133	<i>lendigerum</i> L.	56
<i>subulatum</i> Vis.	134	<i>montianum</i> Parl.	67
<i>temulentum</i> L.	132	<i>pedicellare</i> (Bornm.) Roshev	57
<i>Lophochloa phleoides</i> (Vill.) Reichenb.	87	<i>trichopodium</i> Boiss.	56, 57
<b>LORANTHACEAE</b>	382	<i>vernale</i> M. Bieb.	57
<i>Loranthus</i>	382	Minuartia	
<i>europaeus</i> L.	382	<i>decipiens</i> (Fenzl) Bornm.	462
<i>Loroglossum hircinum</i> (L.) C. Rich.	345	<i>formosa</i> (Fenzl) Mattf.	463, 467
<i>Luzula</i>	196	<i>globulosa</i> (Labili.) Maire et Petitm.	463, 470
<i>forsteri</i> (Sm.) D.C.	196	<i>hamata</i> (Hausskn.) Mattf.	470
		<i>hybrida</i> (Vill.) Schiskine	464, 468

innominata	Mc Neil		463, 465
intermedia	(Boiss.)	Hand.-Mazz.	463, 466
juniperina	(L.)	Maire et Petitm.	463, 464
labillardieri	Briquet		463, 464
libanotica	(Boiss.)	Bornm.	463, 464
mediterranea	(Ledeb.)	K. Maly	464, 468
mesogitana	(Boiss.)	Hand.-Mazz.	464, 467
meyeri	(Boiss.)	Bornm.	463, 466
montana	Loeff.		463, 467
mucronata	(Sibth. et Smith)	Sch. et Th.	468
parvulorum	Mout. et Sam.		463, 465
picta	(Sibth. et Smith)	Schinz et Thell.	463, 469
subtilis	(Fenzl)	Hand.-Mazz.	464, 468
tenuifolia	(L.)	Hiern.	468
thymifolia	(Sibth. et Smith)	Bornm.	463, 469
	viscosa	(Schreb.) Schinz et Th.	468
<b>Moenchia</b>			476
	octandra	(Ziz) J. Gay	476
<b>Molinia</b>			94
	cærulea	(L.) Mœnch	94
<b>Monerma</b>			136
	cylindrica	(Willd.) Coss. et Dur.	135, 136
<b>Monocaryum</b>			209
	fasciculare	Rœm. et Scul. t.	204, 210
<b>Montia</b>			450
	fontana	L.	450
	minor	auct.	450
<b>MORACEAE</b>			370
<i>Morocarpus</i>	foliosus	Mœnch	411
<b>Morus</b>			370
	alba	L.	370
	nigra	L.	370
<b>Muscaria</b>			252
	albicaule	Post	254
	comosum	(L.) Mill.	252, 253
	commutatum	Guss.	253, 256
	deserticum	Rech.	254
	dinsmorei	Rech.	fil.
	inconstrictum	Rech.	fil.
	longipes	Boiss.	252, 254
	maritimum	Desf.	252, 255
	neglectum	Guss.	253, 256
	parviflorum	Desf.	252, 257
	pinardi	Boiss.	252, 253
	pulchellum	Heldr. et Sart.	252, 255
	racemosum	(L.) Mill.	252, 255
	wallii	Rech.	253
		fil.	
	N		
<b>NAIADACEAE</b>			24
<b>Naias</b>			24
	armata	Lindb.	24
	delilei	Rouy	24
	graminea	Del.	24
	marina	L.	24
	minor	L.	24

<i>muricata</i>	Del.	24	
<b>Narcissus</b>		291	
	serotinus	L.	292
	syriacus	Boiss. et Gaill.	292
	tazzetta	L.	292
<b>Nardurus</b>		117	
	maritimus	(L.) Janch.	118
	orientalis	Boiss.	118
	<i>tenuiflorus</i>	(Schrad.) Boiss.	118
<b>Nardus</b>		135	
	aristata	L.	135
	incurva	Gouan	135
<b>Neotinea</b>		327	
	intacta	(Link) Reichenb.	327
<b>Nephrodium</b>		8	
	<i>rigidum</i>	(Hoffm.) Desv.	9
<b>Noaea</b>		435	
	<i>mucronata</i>	(Forsk.) Asch. et Schw.	435
	<i>spinosissima</i>	(L. fil.) Moqu.	435
<b>Nothochlaena</b>		5	
<b>Notholaena</b>		5	
	<i>lanuginosa</i>	(Desf.) Desv.	6
	<i>marantae</i>	(L.) R. Br.	6
	<i>vellea</i>	(Ait.) R. Br.	6
<b>NYCTAGINACEAE</b>		446	
	O		
<b>Obione</b>		412	
	<i>portulacoides</i>	(L.) Moqu.	412
<b>OPHIOGLOSSACEAE</b>		4	
<b>OPHIOGLOSSALES</b>		4	
<b>Ophioglossum</b>		4	
	<i>lusitanicum</i>	L.	4
	<i>vulgatum</i>	L.	4
<b>Ophrys</b>		327	
	<i>adonidis</i>	A. Camus et R. Gombault	329
	<i>apifera</i>	Huds.	328, 333
	<i>arachnites</i>	Lam.	330
	<i>argolica</i>	Fleischm.	328, 333
	<i>attica</i>	(Boiss. et Orph.) Soó	328, 331
	<i>bombyliflora</i>	Link	332
	<i>bornmuelleri</i>	M. Schulze	328, 331
	<i>carmeli</i>	Fleischm. et Bornm.	331
	<i>cilicica</i>	Schlecht.	332
	<i>comuta</i>	Stev.	332
	<i>dinsmorei</i>	Schlecht.	331
	<i>fuciflora</i>	(Crantz) Haller	328, 330
	<i>fusca</i>	Link	328, 329
	<i>galilaea</i>	Fleischm. et Bornm.	328, 330
	<i>iricolor</i>	Desf.	328, 329
	<i>lutea</i>	(Gouan) Cav.	328, 330
	<i>œstrifera</i>	M. Bieb.	331
	<i>rosea</i>	Desf.	330
	<i>schulzei</i>	Fleischm. et Bornm.	332
	<i>scolopax</i>	Cav.	328, 332
	<i>sintenesii</i>	Fleischm. et Bornm.	328, 334
	<i>speculum</i>	Link	328, 330

<i>spruneri</i>	Nym.	334	<i>libanoticum</i>	Boiss. et Bl.	239, 240
<i>tenthredinifera</i>	Willd.	330	<i>minimum</i>	L.	223
<i>Oporanthus fischerianus</i>	Herb.	291	<i>montanum</i>	Cyr.	239, 243
<b>ORCHIDACEAE</b>		322	<i>narbonense</i>	L.	239, 241
<i>Orchis</i>		334	<i>neurostegium</i>	Boiss. et Bl.	240, 244
<i>abortiva</i>	L.	323	<i>paterfamilias</i>	Godron	240, 245
<i>anatolica</i>	Boiss.	335, 342	<i>pedunculare</i>	Presl	221
<i>angustifolia</i>	M. Bieb.	340	<i>platyphyllum</i>	Boiss.	240, 243
<i>autumnalis</i>	Balb.	323	<i>pyrenaicum</i>	L.	239, 240
<i>caprina</i>	M. Bieb.	345	<i>reticulatum</i>	Pall.	223
<i>chlorantha</i>	Custer	326	<i>tenuifolium</i>	Guss.	240, 245
<i>cilicica</i>	Schlecht.	343	<i>ulophyllum</i>	Hand.-Mazz.	244
<i>collina</i>	Banks et Sol.	335, 341	<i>umbellatum</i>	L.	245
<i>commutata</i>	Tod.	338	<b>Oryza</b>		47
<i>comperia</i>	a Stev.	334, 355	<i>hexandra</i>	Doell.	47
<i>coriophora</i>	L.	335, 337	<i>sativa</i>	L.	47
<i>fuciflora</i>	Crantz	330	<b>Oryzopsis</b>		55
<i>galilaea</i>	(Bornm. et M. Sch.) Schlecht.	339	<i>cærulescens</i>	(Desf.) Richt.	55, 56
<i>hircina</i>	L.	345	<i>holciformis</i>	(M. Bieb.) Reichb.	55, 56
<i>holocheilos</i>	(Boiss.) Soo	335, 343	<i>miliacea</i>	(L.) Asch. et Schw.	55
<i>iberica</i>	M. Bieb.	335, 340	<b>Osmunda</b>		4
<i>incarnata</i>	L.	343	<i>regalis</i>	L.	4
<i>intacta</i>	Link	327	<i>spicant</i>	L.	9
<i>italica</i>	Poir.	335, 340	<b>OSMUNDACEAE</b>		4
<i>lactea</i>	Poir.	338	<b>OSMUNDALES</b>		4
<i>laxiflora</i>	Lam.	335, 343	<b>Ostrya</b>		356
<i>longicurvis</i>	Link	340	<i>carpinifolia</i>	Scop.	357
<i>macrostachys</i>	Tineo	343	<b>Osyris</b>		378
<i>maculata</i>	L.	335, 343	<i>alba</i>	L.	378
<i>mascula</i>	L.	342	<b>Oxyria</b>		405
<i>morio</i>	L.	334, 336	<i>digyna</i>	L.) Hill.	405
<i>papilionacea</i>	L.	334, 336			
<i>patens</i>	Desf.	335, 341	<b>PALMAE</b>		182
<i>pseudosambucina</i>	Ten.	342	<b>Pancratium</b>	.	292
<i>punctulata</i>	Stev.	335, 339	<i>maritimum</i>	L.	292
<i>pyramidalis</i>	L.	344	<i>parviflorum</i>	Decne	293
<i>romana</i>	Seb. et Mauri	335, 342	<b>PANDANALES</b>		22
<i>saccata</i>	Ten.	341	<b>Pandaria</b>		418
<i>saccigera</i>	Brongn.	343	<i>pilosa</i>	Fisch. et Mey.	418
<i>sancta</i>	L.	335, 337	<b>PÀNICOIDEAE</b>		33
<i>simia</i>	Lam.	335, 338	<b>Panicum</b>		36
<i>sulphurea</i>	Link	342	<i>colonum</i>	L.	36
<i>tridentata</i>	Scop.	334, 338	<i>crus-galli</i>	L.	36
<i>vomeracea</i>	Burm.	346	<i>dactylon</i>	L.	73
<b>Ornithogalum</b>		239	<i>cruciforme</i>	Sibth. et Smith	34
<i>arabicum</i>	L.	239, 242	<i>geminatum</i>	Forsk.	35
<i>arvense</i>	Pers.	220	<i>glaucum</i>	L.	37
<i>billardieri</i>	Mout.	239, 242	<i>lutescens</i>	Weigel	37
<i>bohemicum</i>	Zauschn.	223	<i>miliaceum</i>	L.	37
<i>brachystachys</i>	G. Koch	241	<i>muticum</i>	Forsk.	34
<i>chloranthum</i>	M. Bieb.	225	<i>numidianum</i>	Lam.	34
<i>circinatum</i>	L. fil.	225	<i>prostratum</i>	Lam.	34
<i>densum</i>	Boiss. et Bl.	239, 241	<i>repens</i>	L.	37
<i>divergens</i>	Bureau	240, 245	<i>sanguinale</i>	L.	36
<i>eigii</i>	Feinbr.	244	<i>setaceum</i>	Gmel.	34
<i>fimbriatum</i>	Willd.	244	<i>verticillatum</i>	L.	39
<i>fucescens</i>	Boiss. et Gaill.	239, 241	<i>viride</i>	L.	38
<i>lanceolatum</i>	Labili.	242, 243			37

<i>Pappophorum pumilio</i> Trin.	75	<i>gerardi</i> All.	61
<i>Parapholis</i>	136	<i>graecum</i> Boiss.	64
<i>incurva</i> (Dum. -Cours.) C. Hubb.	135, 136	<i>montanum</i> C. Koch.	63, 64
<i>strigosa</i> (D.C.) C. Hubb.	135, 136	<i>nodosum</i> L.	63, 65
<i>Parietaria</i>	374	<i>pratense</i> L.	65
<i>alsinifolia</i> Del.	375, 376	<i>schaenoides</i> L.	59
<i>cretica</i> L.	375, 376	<i>subulatum</i> (Savi) Asch. et Schw.	63
<i>diffusa</i> Mert. et Koch	375	<i>tenue</i> (Host.) Schrad.	63
<i>erecta</i> Mert. et Koch	376	<i>Phænix</i>	182
<i>judaica</i> L.	374, 375	<i>dactylifera</i> L.	182
<i>lusitanica</i> L.	375, 376	<i>Pholiurus</i>	136
<i>officinalis</i> L.	376	<i>incurvus</i> (L.) Schinz et Thell.	136
<i>ramiflora</i> Mœnch	375	<i>persicus</i> (Boiss.) A. Camus	137
<i>Paronychia</i>	455	<i>Phragmites</i>	74
<i>arabica</i> (L.) D.C.	455, 456	<i>communis</i> Trin.	75
<i>argentea</i> Lam.	455, 456	<i>Phucagrostis major</i> Cavolini	25
<i>capitata</i> Koch	455	<i>Phyllitis</i>	12
<i>chionea</i> Boiss.	455	<i>hemionitis</i> (Lagr.) O. Kuntze	12
<i>echinata</i> Lam.	455, 457	<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	12
<i>kurdica</i> Boiss.	455, 456	<i>Phytolacca</i>	446
<i>macrosepala</i> Boiss.	455, 456	<i>americana</i> L.	446
<b>PARONYCHIOIDEAE</b>	451	<i>decandra</i> L.	446
<i>Paspalidium</i>	35	<i>pruinosa</i> Fenzl	446
<i>geminatum</i> (Forsk.) Stapf	35	<b>PHYTOLACCACEAE</b>	445
<i>Paspalum</i>	35	<i>Pilgerochloa</i>	78
<i>distichum</i> L.	35	<i>blanchei</i> (Boiss.) Eig	78
<i>Pennisetum</i>	38	<b>PINACEAE</b>	15
<i>asperifolium</i> (Desf.) Kunth	38	<b>PINALES</b>	15
<i>ciliare</i> (L.) Link	39	<i>Pinus</i>	15
<i>divisum</i> (CC. Gmel.) Henr.	38, 39	<i>brutia</i> Ten.	16
<i>setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	38	<i>cedrus</i> L.	15
<i>Petrorrhagia velutina</i> (Guss.) P. W. Ball	518	<i>halepensis</i> Mill.	16
& Heywood	436	<i>pinea</i> L.	16
<i>Petrosimonia</i>	436	<i>pithyusa</i> Stev.	16
<i>brachiata</i> (Pall.) Bunge	436	<i>Piptatherum</i>	55
<i>Phaelurus</i>	41	<i>blancheanum</i> E. Desv.	56
<i>digitatus</i> (Sibth. et Smith) Griseb	41	<i>caerulescens</i> (Desf.) Beauv.	56
<i>Phalaris</i>	47	<i>holciforme</i> (M. Bieb.) Rœm. et Sch.	56
<i>arundinacea</i> L.	47, 50	<i>miliaceum</i> (L.) Coss.	55
<i>brachystachys</i> L.	48	<i>Platanthera</i>	362
<i>bulbosa</i> L.	48, 49	<i>chlorantha</i> (Custer) Reichb.	362
<i>cærulescens</i> Desf.	47, 49	<i>Poa</i>	101
<i>eruciformis</i> L.	61	<i>annua</i> L.	101, 103
<i>minor</i> L.	48	<i>attica</i> Boiss. et Heldr.	V 104
<i>nodosa</i> L.	49	<i>bulbosa</i> L.	102, 105
<i>paradoxa</i> L.	48, 49	<i>chaixii</i> Vill.	101, 102
<i>semiverticillata</i> Forsk.	66	<i>ciliarensis</i> All.	71
<i>setacea</i> Forsk.	39	<i>compressa</i> L.	102, 105
<i>subulata</i> Savi	68	<i>convoluta</i> Hornem.	110
<i>tenuis</i> Host	63	<i>distans</i> L.	110
<i>tuberosa</i> L.	49	<i>divaricata</i> Gouan	95
<i>Phleum</i>	63	<i>diversifolia</i> (Boiss. et Bal.) Hack.	101, 102
<i>alopecuroides</i> Pill. et Mitterp.	59	<i>exilis</i> (Pomm.) Murb.	102
<i>alpinum</i> L.	65	<i>hackeli</i> Post	101, 103
<i>arenarium</i> L.	63, 64	<i>infirma</i> H. B. et K.	101, 103
<i>bæhmeri</i> Wib.	64	<i>littoralis</i> Gouan	100
<i>boissieri</i> Bornm.	63, 64	<i>loliacea</i> Huds.	117
<i>exaratum</i> Griseb.	63, 64	<i>nemoralis</i> L.	102, 106

<i>pectinata</i>	Post	103	<i>vulgare</i>	L.	13
<i>persica</i>	Trin.	101, 107	<i>Polypogon</i>		68
<i>pilosa</i>	L.	71	<i>maritimus</i>	Willd.	68
<i>pratensis</i>	L.	101, 104	<i>monspeliensis</i>	(L.) Desf.	68
<i>procumbens</i>	Curtis	109	<i>vaginatus</i>	Willd.	61
<i>silvicola</i>	Guss.	102, 104	<i>Polystichum</i>		8
<i>sinaica</i>	Steud.	102, 106	<i>aculeatum</i>	(L.) Roth	8
<i>sterilis</i>	M. Bieb.	102, 106	<i>Populus</i>		351
<i>sudetica</i>	Haenke	102	<i>alba</i>	L.	352
<i>tatarica</i>	Fisch.	71	<i>bolleana</i>	Lauche	351, 352
<i>timoleontis</i>	Heldr.	102, 106	<i>canescens</i>	Smith	353
<i>trivialis</i>	L.	-- 102, 104	<i>carolinensis</i>	Foug.	351, 352
<i>Pollinia distachya</i>	(L.) Spreng.	46	<i>euphratica</i>	Oliv.	351, 354
<i>Polycarpon</i>		457	<i>globosa</i>	Dode	354
<i>alsinifolium</i>	(Biv.) D.C.	458	<i>italica</i>	Duroi	351, 352
<i>succulentum</i>	(Del.) J. Gay	457	<i>nigra</i>	L.	351, 352
<i>tetraphyllum</i>	L.	457	<i>tremula</i>	L.	351, 352-54
<i>Polycnemum brachiatum</i>	Pall.	436	<i>Portulaca</i>		449
<b>POLYGONACEAE</b>		387	<i>oleracea</i>	L.	450
<b>POLYGOНАLES</b>		387	<b>PORTULACACEAE</b>		449
<i>Polygonatum polyanthemum</i>	(M. Bieb.) Link	285	<i>Potamogeton</i>		26
<b>Polygonum</b>		396	<i>crispus</i>	L.	26
<i>aleppicum</i>	Boiss. et Hausskn.	397, 402	<i>densus</i>	L.	26, 27
<i>alpestre</i>	C. A. Mey.	403	<i>fluitans</i>	Roth	26
<i>amphibium</i>	L.	396, 398	<i>lucens</i>	L.	26, 27
<i>arenarium</i>	Waldst. et Kit.	401	<i>natans</i>	L.	27
<i>argyrocoleum</i>	Steud.	397, 400	<i>nodosus</i>	Poir.	26
<i>aviculare</i>	L.	397, 401	<i>panormitanus</i>	Biv.	26, 28
<i>bellardi</i>	Reichb.	400	<i>pectinatus</i>	L.	26, 28
<i>cedrorum</i>	Boiss. et Ky	397, 404	<i>perfoliatus</i>	L.	26, 27
<i>cognatum</i>	Meisn.	397, 403	<i>phialae</i>	Post	.27
<i>convolvulus</i>	L.	396	<i>pusillus</i>	L.	28
<i>corrigioloides</i>	Jaub. et Spach	397, 400	<i>trichoides</i>	Cham. et Schlecht.	26, 27
<i>equisetiforme</i>	Sibth. et Smith	397, 402	<b>POTAMOGETONACEAE</b>		25
<i>herniarioides</i>	R. Br.	403	<b>PRINCIPES</b>		182
<i>hydropiper</i>	L.	396, 398	<b>Psamma</b>		70
<i>kitaibelianum</i>	Sadl.	397, 400	<i>arenaria</i>	(L.) Roem. et Sch.	70
<i>lapathifolium</i>	L.	396, 399	<i>australis</i>	Mabille	70
<i>libani</i>	Boiss.	397, 403	<b>Psilurus</b>		135
<i>maritimum</i>	L.	397, 402	<i>aristatus</i>	(L.) Duval-Jouve	135
<i>nodosum</i>	Pers.	399	<i>incurvus</i>	Schinz et Thell.	135
<i>patulum</i>	M. Bieb	400	<i>nardooides</i>	Trin.	135
<i>persicaria</i>	L.	396, 399	<b>Pteranthus</b>		451
<i>plebeium</i>	Del.	403	<i>dichotomus</i>	Forsk.	451
<i>polycnemoides</i>	Jaub. et Spach	397, 400	<i>echinatus</i>	Desf.	451
<i>salicifolium</i>	Brouss.	396, 398	<b>PTERIDACEAE</b>		5
<i>scabrum</i>	Poir.	398	<b>Pteridium</b>		7
<i>serrulatum</i>	Lagr.	398	<i>aquilinum</i>	(L.) Kuhn.	7
<i>setosum</i>	Jacqu.	397, 403	<b>Pteris</b>		7
<i>venantianum</i>	Clem.	397, 401	<i> aquilina</i>	L.	7
<b>POLYPODIACEAE</b>		13	<i>longifolia</i>	L.	7
<i>Polypodium</i>		13	<i>vittata</i>	L.	7
<i>aculeatum</i>	L.	8	<b>Puccinellia</b>		109
<i>filix-femina</i>	L.	8	<i>convoluta</i>	(Hornem.) Fourr.	109, 110
<i>filix-fragile</i>	L.	~ 6	<i>distans</i>	(L.) Parl.	109, 110
<i>leptophyllum</i>	L.	5	<i>rupestris</i>	(Whit.) Fern. et Weath.	109
<i>lobatum</i>	Huds.	8	<b>Puschkinia</b>		246
<i>pteridoides</i>	Reich.	5	<i>libanotica</i>	Zucc.	246

<i>scilloides</i> Adams	246	<i>Romulea</i>	320
<i>Pycrus</i>	160	<i>bulbocodium</i> Seb. et Mauri	320
<i>mundtii</i> Nees	160	<i>columnae</i> Seb. et Mauri	320, 322
		<i>nivalis</i> (Boiss. et Ky) Klatt	320, 321
		<i>Phoenicia</i> Mout.	320, 321
		<i>ramiflora</i> Ten.	320, 322
<i>Quercus</i>	357	<i>Rottbælia</i>	
<i>aegilops</i> L.	365	<i>altissima</i> Poir.	41
<i>boissieri</i> Reut.	360	<i>cylindrica</i> Willd.	136
<i>brantii</i> Lindley	358, 363	<i>digitata</i> Sibth. et Smith	41
<i>calliprinos</i> Webb	358, 367	<i>fasciculata</i> Lam.	41
<i>cedrorum</i> Ky	358, 359	<i>filiformis</i> Roth	136
<i>cerris</i> L.	359, 366	<i>loliacea</i> Bory et Jaub.	134
<i>coccifera</i> L.	367	<i>Rumex</i>	387
<i>ehrenbergii</i> Ky	364	<i>acetosella</i> L.	388, 395
<i>faginea</i> Lam.	360	<i>acetoselloides</i> Bal.	395
<i>graeca</i> Ky	365	<i>angustifolius</i> Campd.	388, 389
<i>ilex</i> L.	368	<i>autranianus</i> Freyn et Sint.	391
<i>infectoria</i> Oliv.	358, 360-62	<i>bucephalophorus</i> L.	389, 393
<i>ithaburensis</i> Decne	358, 365	<i>cassius</i> Boiss.	388, 392
<i>lanuginosa</i> Willd.	359	<i>chalepensis</i> Mill.	388, 391
<i>libani</i> Oliv.	358, 362	<i>conglomeratus</i> Murr.	388, 390
<i>look</i> Ky	363	<i>crispus</i> L.	388, 390
<i>lusitanica</i> Lam.	360	<i>cyprius</i> Murb.	389, 395
<i>macrolepis</i> Ky	365	<i>dentatus</i> L.	388, 392
<i>microphylla</i> (Ky) Thiéb.	358, 362	<i>digynus</i> L.	405
<i>oophora</i> Ky	363	<i>divaricatus</i> L.	392
<i>palaestina</i> Ky	368	<i>lacerus</i> Balb.	394
<i>pedunculiflora</i> C. Koch	359	<i>nemorosus</i> Schrad.	390
<i>petiolaris</i> Boiss. et Reut.	361	<i>nepalensis</i> Spreng.	388, 391
<i>persica</i> Jaub. et Spach	366	<i>obtusifolius</i> L.	390
<i>petraea</i> (Matt.) Lindl.	359	<i>occultans</i> Sam.	389, 394
<i>pfaeffingeri</i> Ky	361	<i>orientalis</i> Bernh.	389
<i>pinnatifida</i> C. C. Gmel.	358, 359	<i>palustris</i> Smith	388, 393
<i>pseudocerris</i> Boiss.	366	<i>patientia</i> L.	388, 389
<i>pyrami</i> Ky	365	<i>pictus</i> Forsk.	394
<i>sessiliflora</i> Smith	359	<i>pulcher</i> L.	388, 391-92
<i>suber</i> L.	368	<i>roseus</i> L.	395
<i>syriaca</i> Ky	361	<i>sannineus</i> Rech. fil.	391
<i>tauricola</i> Ky	361	<i>spinosus</i> L.	405
<i>ungeri</i> Ky	365	<i>syriacus</i> Meisn.	391
<i>Queria hispanica</i> L.	470	<i>tuberous</i> L.	88, 394
		<i>vesicarius</i> L.	389, 395
<b>RAFFLESIACEAE</b>		<i>Ruppia</i>	25
<i>Rheum</i>	381	<i>maritima</i> L.	25
<i>palaestinum</i> Finbr.	406	<i>rostellata</i> Koch	25
<i>ribes</i> L.	406	<b>Ruscus</b>	287
<i>Rhizocephalus</i>	60	<i>aculeatus</i> L.	288
<i>orientalis</i> Boiss.	60	<i>racemosus</i> L.	288
<i>Rhynchospora</i>	171		S
<i>glauca</i> Vahl	171	<b>Saccharum</b>	40
R. Br.	171	<i>aegyptiacum</i> Willd.	40
<i>Robbairea</i>	458	<i>biflorum</i> Forsk.	40
<i>delileana</i> Milne-Redh.	458	<i>officinarum</i> L.	40
<i>prostrate</i> (Forsk.) Boiss.	458	<i>ravennae</i> L.	40
<i>Rægneria</i>	138	<i>sara</i> Roxb.	40
<i>panormitana</i> (Parl.) Nevski	138	<i>spontaneum</i> L.	40

<b>Sagina</b>	462	<i>zenobiae</i> Mout.	428, 431
<i>apetala</i> L.	462	<i>natans</i> (L.) All.	13
<i>libanotica</i> Rech. fil.	462	<b>SALVINIACEAE</b>	13
<i>maritima</i> G. Don.	462	<b>SALVINIALES</b>	13
<i>octandra</i> Ziz.	476	<b>SANTALACEAE</b>	378
<i>procumbens</i> L.	462	<b>SANTALALES</b>	378
<b>SALICACEAE</b>	347	<b>Saponaria</b>	507
<b>SALICALES</b>	347	<i>bargyliana</i> Gomb.	507, 508
<b>Salicornia</b>	420	<i>barbadensis</i> Boiss.	515
<i>amplexicaulis</i> Vahl	422	<i>Jilicaulis</i> Boiss.	516
<i>europaea</i> L.	421	<i>glutinosa</i> M. Bieb.	508
<i>fruticosa</i> L.	421	<i>hirsuta</i> Labili.	515
<i>glauca</i> Del.	420	<i>liniflora</i> Boiss. et Hausskn.	507
<i>herbacea</i> L.	421	<i>mollis</i> Boiss.	515
<i>strobilacea</i> Pall.	422	<i>officinalis</i> L.	507
<b>Salix</b>	347	<i>oxyodonta</i> Boiss.	507
<i>acmophylla</i> Boiss.	347, 348	<i>pulvinaris</i> Boiss.	507, 508
<i>alba</i> L.	348, 350	<i>segetalis</i> Neck.	507
<i>australior</i> Andr.	347, 349	<i>syriaca</i> Boiss.	507, 509
<i>babylonica</i> L.	347, 350	<i>tridentata</i> Boiss.	507, 508
<i>dinsmorei</i> Enander	347, 349	<i>vaccaria</i> L.	507
<i>fragilis</i> L.	349	<b>Schanginia</b>	425
<i>libani</i> Bornm.	347, 350	<i>baccata</i> (Forsk.) Moqu.	425
<i>libanotica</i> Boiss.	350	<b>Schismus</b>	89
<i>louisii</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	<i>arabicus</i> Nees	89
<i>micans</i> (Andrz.) Gørz	350	<i>barbatus</i> (L.) Thell.	89
<i>pedicellata</i> Desf.	350	<i>calycinus</i> (L.) Host	89
<i>persica</i> Boiss.	348	<b>Schoberia</b> <i>salsa</i> C. A. Mey.	424
<i>pseudo-safsaf</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	<b>Schoenus</b>	171
<i>purpurea</i> L.	348, 350	<i>compressus</i> L.	168
<i>safsaf</i> Forsk.	349	<i>mariscus</i> L.	172
<i>subserrata</i> Willd.	349	<i>mucronatus</i> L.	162
<i>variifolia</i> Freyn et Sint.	350	<i>nigricans</i> L.	171
<b>Salsola</b>	427	<b>Scilla</b>	236
<i>articulata</i> Cav.	426	<i>autumnalis</i> L.	236, 237
<i>autrani</i> Post	428, 430	<i>bifolia</i> L.	236, 238
<i>azaurena</i> Mout.	428, 433	<i>cemua</i> Red.	238
<i>canescens</i> Moqu.	429, 433	<i>cilicica</i> Siehe	237
<i>crassa</i> M. Bieb.	428, 430	<i>hanburyi</i> Baker	236, 237
<i>fruticosa</i> L.	424	<i>hohenackeri</i> Fisch. et Mey.	238
<i>glauca</i> M. Bieb.	428, 434	<i>hyacinthoides</i> L.	236, 237
<i>helaramiae</i> Mout.	429, 432	<i>maritima</i> L.	238
<i>hierochuntica</i> Bornm.	428, 434	<i>sibirica</i> Andr.	237, 238
<i>hyssopifolia</i> Pall.	419	<i>xanthandra</i> C. Koch	238
<i>incanescens</i> C. A. Mey.	428, 430	<b>Scirpus</b>	165
<i>inermis</i> Forsk.	428, 429	<i>bis-umbellatus</i> Forsk.	170
<i>jordanicola</i> Eig	428, 439	<i>cernuus</i> Vahl	165, 166
<i>kali</i> L.	428, 424	<i>compressus</i> (L.) Pers.	168
<i>lancifolia</i> Boiss.	434	<i>dichotomus</i> L.	170
<i>mucronata</i> Forsk.	435	<i>ferrugineus</i> L.	170
<i>muricata</i> L.	419	<i>filiformis</i> Savi	166
<i>postii</i> Eig	428, 432	<i>holoschoenus</i> L.	165, 166
<i>rigida</i> Pall.	433	<i>kalli</i> Forsk.	162
<i>subcrassa</i> Popov	428, 431	<i>lacustris</i> L.	165, 167
<i>tetrandra</i> Forsk;	428, 431	<i>libanoticus</i> Post	169
<i>vermiculata</i> L.	433	<i>littoralis</i> Schrad.	165, 167
<i>villosa</i> Del.	429, 433	<i>maritimus</i> L.	167
<i>volkensii</i> Asch. et Schw.	428, 429		

<i>mucronatus</i>	L.	165, 167	<i>apetala</i>	Willd.	484, 493
<i>palustris</i>	L.	169	<i>astartes</i>	Bl.	487, 501
<i>setaceus</i>	L.	165	<i>atocion</i>	Juss.	495
<i>tabernaemontanus</i>	Gmel.	165, 167	<i>behen</i>	L.	483, 489
<i>triqueter</i>	Gr. et Godr.	167	<i>bipartita</i>	Desf.	494
<i>tuberosus</i>	Desf.	165, 167	<i>boryi</i>	Boiss.	486, 499
<b>Scleranthus</b>		451	<i>caeli-rosa</i>	(L.) A. Br.	483, 490
<i>annuus</i>	L.	451, 452	<i>capitellata</i>	Boiss.	486, 498
<i>collinus</i>	Horn.	451, 452	<i>caryophylloides</i>	(Poir.) Otth	486, 499
<i>hamatus</i>	Hausskn.	470	<i>cassia</i>	Boiss.	485, 496
<i>orientalis</i>	Rössler	451	<i>cerastoides</i>	L.	484, 492
<i>uncinatus</i>	Schur.	451	<i>chaetodonta</i>	Boiss.	485, 497
<i>verticillatus</i>	Tausch	452	<i>chlorifolia</i>	Smith	487, 503
<b>Sclerochloa</b>		100	<i>colorata</i>	Poir.	485, 494
<i>dura</i>	(L.) Beauv.	101	<i>commutata</i>	Guss.	501
<i>procumbens</i>	(Curt.) Smith	109	<i>compacta</i>	Fisch.	483, 488
<b>Scleropoa</b>			<i>confertiflora</i>	Chowdhuri	486, 502
<i>dichotoma</i>	(Forsk.) Parl.	97	<i>coniflora</i>	Otth	483, 487
<i>maritima</i>	(L.) Parl.	96	<i>conoidea</i>	L.	483, 488
<i>memphitica</i>	(Spreng.) Parl.	96	<i>crassipes</i>	Fenzl	483, 490
<i>philistaea</i>	Boiss.	96	<i>cretica</i>	L.	483, 490
<i>procumbens</i>	(Curt.) Boiss.	109	<i>cucubalus</i>	Wib.	485, 500
<i>rigida</i>	(L.) Griseb.	117	<i>damascena</i>	Boiss. et Gaill.	484, 492
<b>Scolopendrium</b>			<i>decumbens</i>	Bib.	494
<i>hemionitis</i>	Lagr.	12	<i>dichotoma</i>	Ehrh.	491
<i>vulgare</i>	Smith	12	<i>eremophila</i>	Bienert	492
<b>Secale</b>		141	<i>fuscata</i>	Link	484, 495
<i>cereale</i>	L.	141	<i>gallica</i>	L.	484, 491
<i>montanum</i>	Guss.	141	<i>gigantea</i>	L.	505
<b>Seidlitzia</b>		427	<i>gonocalyx</i>	Boiss.	490
<i>florida</i>	M. Bieb.	427	<i>grisea</i>	Boiss.	486, 504
<i>rosmarinus</i>	(Ehr.) Bunge	. 427	<i>inflata</i>	(Salisb.) Smith	500
<b>Selaginella</b>		2	<i>intricata</i>	Post	485, 498
<i>denticulata</i>	(L.) Link	2	<i>italica</i>	(L.) Pers.	487, 501
<b>SELAGINELLACEAE</b>		1	<i>juncea</i>	Sibth. et Smith	485, 497
<b>Serapias</b>		306	<i>kotschyi</i>	Boiss.	485, 496
<i>damasonium</i>	Mill.	324	<i>laeta</i>	(Ait.) A. Br.	483, 489
<i>ensifolia</i>	Murr.	325	<i>lagenocalyx</i>	Fenzl	492
<i>helleborine</i>	L.	326	<i>libanotica</i>	Boiss.	486, 504
<i>longifolia</i>	Huds.	325	<i>linearis</i>	Decne	485, 497
<i>longipetala</i>	Poll.	346	<i>longipetala</i>	Ventenat	486, 502
<i>pollens</i>	(Jundz.) L. C. Rich.	324	<i>lydia</i>	Boiss.	483, 488
<i>rubra</i>	L.	324	<i>macrodonta</i>	Boiss.	483, 488
<i>vomeracea</i>	(Burm.) Briquet	346	<i>makmeliana</i>	Boiss.	487, 504
<b>Sesleria</b>		90	<i>marschallii</i>	C. A. Mey.	486, 502
<i>anatolica</i>	Dey.	90	<i>modesta</i>	Boiss. et Bl.	485, 498
<i>argentea</i>	Savi	90	<i>muscipula</i>	L.	483, 489
<i>subacaulis</i>	Bal.	90	<i>nocturna</i>	L.	484, 493
<b>Setaria</b>		37	<i>odontopetala</i>	Fenzl	485, 500
<i>glauca</i>	(L.) Beauv.	37	<i>oliveriana</i>	Otth	485, 494
<i>italica</i>	(L.) Beauv.	38	<i>palaestina</i>	Boiss.	485, 493
<i>lutescens</i>	(Weigel) Hubb.	37	<i>papillosa</i>	Boiss.	483, 490
<i>verticillata</i>	(L.) Beauv.	37, 38	<i>pharnaceifolia</i>	Fenzl	486, 498
<i>viridis</i>	(L.) Beauv.	37	<i>physalodes</i>	Boiss.	485, 501
<b>Silene</b>		482	<i>physocalyx</i>	Lebed.	500
<i>ægyptiaca</i>	L. fil.	484, 495	<i>picta</i>	D.C.	. 497
<i>alba</i>	Mill.	482	<i>pruinosa</i>	Boiss.	486, 499
<i>amana</i>	Boiss.	487, 502	<i>racemosa</i>	Otth	484, 491

<i>reuteriana</i>	Boiss.	483, 489	<i>virginicus</i> (L.) Kunth	70
<i>rubella</i>	L.	483, 495	<i>Stellaria</i>	473
<i>schlumbergeri</i>	Boiss.	486, 505	<i>apetala</i> Ucria	474
<i>sedoides</i>	Poir.	484, 495	<i>cerastoides</i> L.	478
<i>setacea</i>	Viv.	484, 492	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	474
<i>sibthorpina</i>	Reichb.	484, 491	<i>dubia</i> Bast.	477
<i>siderophila</i>	Boiss. et Gaill.	484, 492	<i>media</i> (L.) Vill.	474
<i>stenobotrys</i>	Boiss. et Hausskn.	486, 499	<i>neglecta</i> Weihe	474
<i>stentoria</i>	Fenzl	499	<i>pallida</i> Pire	474
<i>striata</i>	Ehrh.	485, 496	<i>Sternbergia</i>	290
<i>succulenta</i>	Forsk.	487, 505	<i>clusiana</i> Ker-Gawler	290, 291
<i>swertiifolia</i>	Boiss.	487, 503	<i>colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	290
<i>tejedensis</i>	Boiss.	499	<i>fischeriana</i> (Herb.) Rœm.	290, 291
<i>trinervis</i>	Banks et Sol.	491	<i>macrantha</i> J. Gay	291
<i>venosa</i>	(Gilib.) Asch.	500	<i>pulchella</i> Boiss. et Bl.	290, 291
<i>vulgaris</i>	Mœnch	500	<i>spaffordiana</i> Dinsmore	291
<b>SILENOIDEAE</b>		<b>481</b>	<i>stipitata</i> Boiss. et Hausskn.	291
<b>SMILACACEAE</b>		<b>288</b>	<b>Stipa</b>	<del>5</del>
<b>Smilax</b>		288	<i>aristella</i> L.	52
<i>aspera</i>	L.	288	<i>assyriaca</i> Hand.-Mazz.	54
<i>excelsa</i>	L.	289	<i>barbata</i> Desf.	52, 54
<b>Sorghum</b>		42	<i>bromoides</i> (L.) Desf.	52
<i>halepense</i>	(L.) Pers.	42	<i>capensis</i> Thunb.	52
<i>vulgare</i>	Decne	42	<i>damascena</i> Boiss.	54
<b>SPARGANIACEAE</b>		23	<i>fontanesii</i> Parl.	52, 53
<b>Sparganium</b>		23	<i>lagascae</i> Rœm. et Schult.	54
<i>erectum</i>	L.	23	<i>membranacea</i> L.	115
<i>neglectum</i>	Beeby	23	<i>paleacea</i> Sçhousb.	52
<i>ramosum</i>	Curt.	-23	<i>parviflora</i> Desf.	52, 53
<b>SPATHIFLORAE</b>		182	<i>retorta</i> Cav.	52
<b>Spergula</b>		460	<i>tortilis</i> Desf.	52
<i>arvensis</i>	L.	460	<b>Suaeda</b>	423
<i>fallax</i>	(Lowe) E. L. Krause	460	<i>altissima</i> L.	423, 424
<i>flaccida</i>	(Roxb.) Asch.	460	<i>aspalatica</i> Boiss.	423, 424
<b>Spergularia</b>		458	<i>baccata</i> Forsk.	425
<i>atheniensis</i>	(Heldr. et Sart.)	460	<i>carnosissima</i> Post	423, 425
	Asch. et Schw.	458, 460	<i>fruticosa</i> (L.) Forsk.	423, 424
<i>bocconii</i>	(Sol.) Fouc.	458, 459	<i>prostrata</i> Pall.	423, 424
<i>diandra</i>	Guss.	459	<i>rosmarinus</i> Ehr.	427
<i>marginata</i>	(D.C.) Murb.	459	<i>salsa</i> (C. A. Mey.) Pall.	423, 424
<i>marina</i>	(L.) Griseb.	458, 459		
<i>media</i>	(L.) G. Presl	458, 459	<b>T</b>	
<i>rubra</i>	L.	460	<b>Tæniatherum</b>	157
<i>salina</i>	J. et C. Presl	459	<i>caput-medusae</i> (L.) Nevski	157
<b>Sphenopus</b>		95	<i>crinitum</i> (Schreb.) Nevski	157
<i>divaricatus</i>	(Gouan) Reichenb.	95	<b>Tamus</b>	294
<b>Spinacia</b>		411	<i>communis</i> L.	294
<i>oleracea</i>	L.	411	<i>orientalis</i> Thiéb.	294
<i>tetrandra</i>	Stev.	411	<b>Telephium</b>	452
<b>Spiranthes</b>		323	<i>imperati</i> L.	453
<i>autumnalis</i>	(Balb.) L. C. Rich.	323	<b>THELYGONACEAE</b>	445
<i>spiralis</i>	L.	323	<b>Thelygonum</b>	445
<b>Spirodela</b>		195	<i>cynocrambe</i> L.	445
<i>polyrrhiza</i>	(L.) Scheid.	195	<b>Themedia</b>	43
<b>Spodiopogon</b>	<i>polygonanthus</i>	195, 196	<i>forskalei</i> (Kunth)	43
<b>Sporobolus</b>		46	<i>quadrivalvis</i> (L.) Kuntze	43
<i>arenarius</i>	(Gouan) Duval-Jouve	70	<i>triandra</i> Forsk.	43
<i>pungens</i>	(Schreb.) Kunth	70	<i>Theresia libanotica</i> Boiss.	233

<b>Thesium</b>	378	<b>brachypetala</b> Jaub. et Spach	519
arvense Horv.	378, 379	<b>pachygora</b> Fisch. et Mey.	<b>519</b>
bergeri Zucc.	379, 380	<b>syriaca</b> Boiss.	518, 519
divarication Jan.	379, 380	<b>velutina</b> (Guss.) Fisch. et Mey.	518
<b>heterophyllum</b> Boiss.	379, 380	<b>Typha</b>	22
humile Vahl	379, 380	<b>angustata</b> Bory et Chaub.	23
libanoticum Ehrenb.	378, 379	<b>angustifolia</b> L.	23
ramosum Hayne	379	<b>australis</b> Schum. et Thonn.	22, 23
<b>Trachynia</b>	130	<b>latifolia</b> L.	22
distachya (L.) Link	130, 131	<b>laxmannii</b> Lepechin	22, 23
<b>Traganum</b>	426	<b>stenophylla</b> Fisch. et Mey.	23
nudatum Del.	426	<b>TYPHACEAE</b>	22
<b>Trickonema nivalis</b> Boiss. et Ky	321		
<b>Trisetaria</b>	79		<b>U</b>
cavanillesii (Trin.) Maire	79	<b>ULMACEAE</b>	368
flavescens (L.) Maire	79, 80	<b>Ulmus</b>	368
<b>glumacea</b> (Boiss.) Maire	81	campestris L.	369
kælerioides (Bornm. et Hack.) Meld.	79, 80	canescens Melville	369
linearis Forsk.	79	glabra Huds.	369
<b>Trisetum</b>	79	minor Mill.	369
cavanillesii Trin.	79	montana Willd.	369
flavescens (L.) Beauv.	80	<b>Urginea</b>	238
<b>gaudinianum</b> Boiss.	79	maritima (L.) Baker	238
kælerioides Bornm. et Hack.	80	scilla Sternb.	238
liniare (Forsk.) Boiss.	79	<b>Urochloa reptans</b> (L.) Stapf	37
<b>Triticum</b>	143		
bicorne Forsk.	142	<b>Urtica</b>	372
buonapartis Spreng.	140	caudata Vahl	373
dicoccoides (Kornicke) Aar.	143	dioica L.	372, 373
elongatum Host	140	fragilis Thiéb.	372, 374
juncicum L.	140	hulensis Feinbr.	374
ligisticum Bertol.	153	membranacea Poir.	372, 373
maritimum L.	96	pilulifera L.	372, 373
monococcum L.	143	urens L.	372
panormitanum Parl.	138	<b>URTICACEAE</b>	372
peregrinum Hack.	149	<b>URTICALES</b>	368
repens L.	138		
squarrosum Roth	140	<b>Vaccaria</b>	506
thaoudar Reut.	143	liniflora (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	507
unilaterale L.	117	oxydonta Boiss.	506
vulgare Vill.	143	<b>barviflora</b> Moench	506
<b>Tulipa</b>	226	pyramidalis Medik.	506
agenensis D.C.	227, 229	segetalis (Necker) Garcke	506
aleppensis Regel	227, 229	<b>Vallisneria</b>	31
aucheriana Baker	226, 227	spiralis L.	31
biflora Pall.	226, 228	<b>Velezia</b>	519
clusiana D.C.	229	fasciculata Boiss.	520
dammanii Regel	232	rigida L.	520
libanotica Regel	232	<b>Ventenata</b>	78
lownei Baker	227, 228	blanchetii Boiss.	78
montana Lindley	227, 231	macra (Stev.) Boiss.	78
oculus-solis St-Amans	229	<b>Viscum</b>	382
praecox Ten.	227, 230	album L.	382
systola Stapf	231	<b>cruciatum</b> Sieb.	383
<b>Tunica</b>	518	<b>laxum</b> Boiss. et Reut.	383
arabica Boiss.	519		

<b>Vulpia</b>			
<i>brevis</i> Boiss.	116 .		
<i>bromooides</i> (L.) Gray	113	<b>Weingartneria</b>	77
<i>ciliata</i> (Pers.) Link	114	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimm.	196
<i>dertonensis</i> (All.) Gola	113, 114		
<i>hirtiglumis</i> Boiss.	113, 115	<b>Zannichellia</b>	26
<i>inops</i> (Del.) Hack.	113, 116	<i>palustris</i> L.	26
<i>membranacea</i> (L.) Link	113, 115	<i>Zea mays</i> L.	47
<i>myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	113, 114	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl	203
<i>patens</i> Boiss.	116	<i>Zingeria biebersteiniana</i> (Claus) P. Smirnov	57
<i>pectinella</i> Del.	116	<i>Zostera</i>	24
<i>sciurooides</i> (Roth) Gmel.	114	<i>nana</i> Roth	24
<i>uniglumis</i> (Sol.) Dumort.	115	<b>ZOSTERACEAE</b>	24