

INDEX

Aaronsohnia	Warburg et Eig		
<i>factorovskyi</i>	Warb. et Eig in Eig		
ACANTHACEAE			
Acantholepis	Less.		
<i>orientalis</i>	Less.		
Acantholimon	Boiss.		
<i>acerosum</i> (Willd.)	Boiss.		
<i>agropyroideum</i> Mabeyen			
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach)	Boiss.		
<i>antilibanoticum</i> Mout.			
<i>baltanense</i>	Boiss. et Hausskn.		
<i>damassanum</i> Mabeyen			
<i>echinus</i> auct.			
<i>laxiflorum</i>	Boiss. ex Bunge		
<i>libanoticum</i> Boiss.			
var. <i>ulicinum</i>	(Willd.) Boiss.		
<i>ulicinum</i> (Schultes)	Boiss.		
Acanthus L.			
<i>dioscoridis</i> L.			
<i>mollis</i> L.			
<i>raddei</i> Trautv.			
<i>syriacus</i> Boiss.			
Achillea L.			
<i>aleppica</i> DC.			
subsp. <i>aleppica</i>			
<i>argentea</i> Lam.			
<i>biebersteinii</i> Afan.			
<i>conferta</i> DC.			
<i>damascena</i> DC.			
<i>eriophora</i> auct. non DC.			
<i>falcata</i> L.			
<i>fragrantissima</i> (Forssk.)	Schultz Bip.		
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.			
<i>imbricata</i> DC.			
<i>kotschyi</i> Boiss.			
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.			
<i>membranacea</i> (Labili.)	DC.		
<i>membranacea</i>	Rech. fil. non (Labili.)		
DC.			
<i>micrantha</i> Willd.	1803 non Willd.	1789	
<i>odorata</i> W. Koch			
subsp. <i>kotschyi</i> (Boiss.)	Bornm.		
var. <i>grata</i> Fenzl			
<i>oligocephala</i> DC.			

<i>santolina</i>	auct.	mult.	non L.	399	
<i>sulphurea</i>	Boiss.			400	
<i>teretifolia</i>	Ledeb.	non	Willd.	399	
<i>urumoffii</i>	Hal.			401	
<i>wilhelmsii</i>	C. Koch			399	
<i>Acinos</i>	Miller				
<i>rotundifolius</i>	Pers.	non	Friv.	nec Host	180
<i>Aethorhiza</i>	Cass.			537	
<i>bulbosa</i> (L.)	Cass.			537	
<i>Ajuga</i> L.				96	
<i>chamaepitys</i> (L.)	Schreb.			98	
<i>chasmophila</i>	Davis			99	
<i>chia</i> Schreb.				98	
var. <i>suffrutescens</i>	Boiss.			98	
var. <i>tridactylites</i>	(Benth.)	Boiss.		98	
<i>glabra</i> sensu Benth.	non C. Presl			97	
<i>laevigata</i>	Boiss.			97	
<i>orientalis</i> L.				97	
<i>palaestina</i>	Boiss.			98	
<i>rechingeri</i>	Bilik			100	
<i>tridactylites</i>	Gingins ex Benth.			98	
<i>vestita</i>	Boiss.			100	
<i>Alkanna</i>	Tausch			88	
<i>auranitica</i>	Mouterde			88	
<i>confusa</i>	Sam. ex Rech. fil.			89	
<i>galilaea</i>	Boiss.			88	
<i>hirsutissima</i> (Bertol.)	A. DC.			90	
<i>kotschyana</i>	DC.			89	
<i>leiocarpa</i>	Rech. fil.			91	
<i>maleolens</i>	Bornm.			91	
<i>macrophylla</i> auct.				90	
<i>macrophylla</i>	Boiss. et Heldr.			90	
<i>orientalis</i> (L.)	Boiss.			88	
subsp. <i>integrifolia</i> (Post)	Mout.			88	
var. <i>integrifolia</i>	Post			88	
<i>prasinophylla</i>	Rech. fil.			90	
<i>strigosa</i>	Boiss. et Hohen.			92	
<i>syriaca</i>	Boiss.			92	
<i>tinctoria</i>	Tausch			91	
<i>Amaracus</i>	Hill				
<i>libanoticus</i>	(Boiss.) Briq.			185	
<i>Ambrosia</i> L.				396	
<i>maritima</i> L.				396	
<i>Anacyclus</i> L.				415	
<i>clavatus</i> (Desf.)	Pers.			416	

nigellifolius	Boiss.		415
radiatus	Loisel.		405
Anagallis	L.		413
arvensis	L.		407
var. <i>arvensis</i>			407
var. <i>caerulea</i>	(L.) Gouan		407
<i>caerulea</i>	L.		409
<i>latifolia</i>	L.		409
<i>phoenicea</i>	Scop.		409
Anarrhinum	Desf.		404
orientale	Benth.		409
Anchusa	L.		406
<i>aegyptiaca</i>	(L.) DC.	77	410
<i>aggregata</i>	Lehm.	80	412
<i>azurea</i>	Mill.	81	408
<i>aucherri</i>	A. DC.	78	410
<i>barrelieri</i>	(All.) Vitm.	82	408
<i>dinsmorei</i>	Rech. f.	79	408
<i>hispida</i>	Forssk.	80	411
<i>hybrida</i>	Ten.	81	414
<i>italica</i>	Retz	78	405
<i>milleri</i>	Willd.	78	405
<i>neglecta</i>	A. DC.	80	398
<i>orientalis</i>	L.	82	415
<i>palmyrensis</i>	Post	88	405
<i>spinocarpos</i>	Forssk.	83	405
<i>strigosa</i>	Labili.	55	413
var. <i>mesopotamica</i>	Post	79	408
<i>tiberiadis</i>	Post	79	408
<i>ventricosa</i>	Sm.	80	413
Androsace	L.	84	412
<i>maxima</i>	L.	7	413
<i>multiscapa</i>	Duby	8	407
<i>villosa</i>	L.	8	413
Andryala	L.	8	413
<i>dentata</i>	Sibth. et Sm.	8	412
<i>integrifolia</i>	L.	544	412
Anoplanthus	Endl.	544	405
<i>coccineus</i>	(M. Bieb.) Walp.	272	404
Anthemis	L.	272	404
<i>aaronsohnii</i>	Eig	402	416
<i>alexandrettae</i>	Eig	403	409
<i>altissima</i>	L.	406	414
<i>amblyolepis</i>	Eig	405	415
<i>antilibanotica</i>	Eig	405	409
<i>austriaca</i>	Jacq.	412	415
<i>blancheana</i>	Boiss.	406	409
var. <i>coronifera</i>	Eig	407	407
<i>bornmülleri</i>	Stoj. et Acht.	408	408
<i>breviradiata</i>	Eig	415	415
<i>cassia</i>	Boiss.	409	419
<i>chia</i>	L.	407	223
<i>clavata</i>	Desf.	411	227
<i>coelopoda</i>	Boiss.	411	233
var. <i>bourgaei</i>	Boiss.	406	229
<i>cornucopiae</i>	Boiss.	411	225
corymbulosa	Boiss.		232
cota	L.		231
cotula	L.		225
<i>cretica</i>	L.		231
subsp. <i>cassia</i>	(Boiss.) Grierson		231
var. <i>discoidea</i>	Post		230
<i>deltawensis</i>	Eig		233
<i>deserti-syriaci</i>	Eig		223
<i>didymaea</i>	Mouterde		223
<i>discoidea</i>	(All.) Willd.		223
<i>emasensis</i>	Eig		223
<i>halophila</i>	Boiss. et Bal.		230
<i>haussknechtii</i>	Boiss. et Reut.		233
<i>hebronica</i>	Boiss. et Ky.		223
<i>hermonis</i>	Eig		223
<i>hyalina</i>	DC.		223
<i>leucanthemifolia</i>	Boiss. et Bl.		223
<i>leucolepis</i>	Eig		223
<i>libanotica</i>	DC.		223
<i>lyonnetioides</i>	Boiss.		223
<i>melanolepis</i>	Boiss.		223
<i>melanolepis</i>	sensu Eig non Boiss.		223
<i>membranacea</i>	Labili.		223
<i>mixta</i>	L.		223
<i>palestina</i>	Reut. in Boiss.		223
<i>palestina</i>	Reuter p.p. in Boiss.		223
<i>patentissima</i>	Eig		223
<i>pauciloba</i>	Boiss.		223
<i>philistea</i>	Boiss.		223
<i>pseudocotula</i>	Boiss.		223
<i>rascheyana</i>	Boiss.		223
<i>rotata</i>	Boiss.		223
<i>samuelssonii</i>	Rech. fil.		223
<i>scariosa</i>	Banks et Sol.		223
<i>secundiramea</i>	Biv.		223
var. <i>urvilleana</i>	DC.		223
<i>syriaca</i>	Bornm.		223
<i>tinctoria</i>	L.		223
var. <i>discoidea</i>	(All.) Vahl		223
<i>tomentosa</i>	Gouan		223
<i>tricornis</i>	Eig		223
<i>tripolitana</i>	Boiss. et Bl.		223
<i>tubicina</i>	Boiss.		223
wettsteiniana	Hand.-Mazz.		223
Antirrhinum	L.		223
<i>aegyptiacum</i>	L.		227
<i>albifrons</i>	Sibth. et Sm.		233
<i>arvense</i>	L.		230
<i>ascalonica</i>	Boiss. et Ky		232
<i>chalepense</i>	L.		231
<i>cymbalaria</i>	L.		229
<i>clatine</i>	L.		225
<i>genistifolium</i>	L.		231
<i>majus</i>	L.		223
var. <i>angustifolium</i>	Chav.		223
<i>micranthum</i>	Cav.		230
<i>minus</i>	L.		233
<i>orontium</i>	L.		223

<i>parviflorum</i>	Jacq.	230	<i>glareosa</i>	Ehrendorfer	300
<i>pelisserianum</i>	L.	230	<i>glomerata</i>	(Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i>	L.	226	var. <i>capitata</i>	(Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i>	Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i>	M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i>	DC.	372	<i>libanotica</i>	Boiss.	300
<i>garcini</i>	(Burm.) DC.	508	<i>orientalis</i>	Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i>	Scop.	22	<i>pseudolibanotica</i>	Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i>	Willd.	23	<i>rivalis</i>	Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE		1	<i>setosa</i>	Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i>	L.	2	<i>stricta</i>	Boiss.	300
<i>venetum</i>	L.	2	var. <i>alpina</i>	Boiss.	300
<i>Arbutus</i>	L.	447	<i>Aster</i>	L.	378
<i>andrachne</i>	L.	447	<i>crispus</i>	Forssk.	378
<i>unedo</i>	L.	447	<i>Asteriscus</i>	Miller	371
<i>Arctium</i>	L.	447	<i>aquaticus</i>	(L.) Less.	371
<i>minus</i>	(Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i>	DC.	371
subsp. <i>minus</i>		447	<i>graveolens</i>	(Forssk.) Less.	371
subsp. <i>pubens</i>	(Babington)	447	<i>lanuginosus</i>	DC.	373
	Arènes	447	<i>pygmaeus</i>	(DC.) Coss. et Dur.	371
<i>Armeria</i>	Willd.	17	<i>Asterolinon</i>	Hoffmans. et Link	5
<i>majellensis</i>		17	<i>linum-stellatum</i>	(L.) Duby	5
var. <i>leucantha</i>	Boiss.	17	<i>Asyneuma</i>	Griseb. et Schrenk	361
<i>undulata</i>	(Bory et Chaub.) Boiss.	17	<i>lanceolatum</i>	(Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>Arnebia</i>	Forssk.	65	(3 <i>alpinum</i>)	Bornm.	362
<i>comuta</i>	(Ledeb.) Fisch. et Mey.	65	<i>rigidum</i>	(Willd.) Grossh.	362
<i>decumbens</i>	(Vent.) Coss. et Kralik	65	subsp. <i>sinai</i>	(A. DC.) Damboldt	362
<i>linearifolia</i>	DC.	66	<i>virgatum</i>	(Labili.) Bornm.	362
<i>tubata</i>	(Bertol.) Sam.	66	<i>Atractylis</i>	L.	445
<i>Artemisia</i>	L.	424	<i>cancellata</i>	L.	446
<i>annua</i>	L.	425	<i>carduus</i>	(Forssk.) Christ	445
<i>arborescens</i>	L.	426	<i>comosa</i>	Sieb. ex Cass.	446
<i>deliliana</i>	Besser	425	<i>flava</i>	Desf.	445
<i>herba-alba</i>	Asso	426	<i>speciosa</i>	DC.	446
<i>monosperma</i>	Del.	425	<i>Atropa</i>	L.	195
<i>scoparia</i>	Waldst. et Kit.	425	<i>belladonna</i>	L.	195
<i>verlotorum</i>	Lamotte	426	<i>mandragora</i>	L.	196
<i>Arthrolepis</i>	Boiss.	398	<i>Autrania</i>	Winkler et Barbey	464
<i>membranacea</i>	(Labili.) Boiss.	398	<i>pulchella</i>	Winkler et Barbey	
ASCLEPIADACEAE		28			
<i>Asclepias</i>	L.	29		B	
<i>canescens</i>	Willd.	29	<i>Baccharis</i>	L.	369
<i>fruticosa</i>	L.	31	<i>dioscoridis</i>	L.	
<i>procera</i>	Willd.	53	<i>Ballota</i>		141
<i>Asperugo</i>	L.	54	antilibanotica	Post	143
<i>procumbens</i>	L.	298	<i>aucheri</i>	Boiss.	143
<i>Asperula</i>	L.	301	damascena	Boiss.	142
<i>aparine</i>	M. Bieb.	299	<i>foetida</i>	Lam.	142
<i>aryensis</i>	L.	299	<i>nigra</i>	L.	142
subsp. <i>setosa</i>	(Jaub. et Spach.) Bornm.	299	subsp. <i>uncinata</i>	(Beg.) Patzak	142
var. <i>orientalis</i>	Bornm.	299	var. <i>meridionalis</i>		
<i>azurea</i>	Jaub. et Spach.	299	<i>f. uncinata</i>	Beg.	142
<i>bargyli</i>	Gombault	301	<i>saxatilis</i>	Sieb. ex J. et C. Presl	143
<i>breviflora</i>	Boiss.	301	<i>semaanica</i>	Rech. fil.	144
<i>calabrica</i>	L.f.	292	<i>undulata</i>	(Fresen.) Benth.	143
<i>dissitiflora</i>	Post	304			
<i>ghautensis</i>	Post	304			

<i>Barkhausia</i>	Moench	178
<i>aculeata</i>	DC.	178
<i>foetida</i> (L.)	DC.	179
<i>kotschyana</i>	Boiss.	180
<i>Bartsia</i> L.		179
<i>latifolia</i> (L.)	Sibth. et Sm.	179
<i>trixago</i> L.		179
<i>viscosa</i> L.		179
<i>Bellardia</i> All.		179
<i>trixago</i> (L.)	All.	179
<i>Bellis</i> L.		179
<i>annua</i> L.		179
<i>perennis</i> L.		179
<i>sylvestris</i>	Cyrillo	179
<i>Bidens</i> L.		179
<i>frondosa</i> L.		179
<i>pilosa</i> L.		179
var. <i>radiata</i>	Schultz Bip.	179
<i>tripartita</i> L.		179
<i>Blackstonia</i> Huds.		179
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz)	Domin	179
<i>perfoliata</i> (L.)	Huds.	179
<i>serotina</i> (Reichenb.)	Beck	179
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		179
<i>discolor</i> (Pers.)	Lainz	179
<i>erecta</i> (L.)	Smolj.	179
BORAGINACEAE		179
<i>Borago</i> L.		179
<i>macranthera</i>	Banks et Sol.	179
<i>officinalis</i> L.		179
<i>Brunnera</i> Stev.		179
<i>orientalis</i> (Schenk)	Johnst.	179
<i>Bryonia</i> L.		179
<i>lasiocarpa</i>	Mout.	179
<i>multiflora</i>	Boiss. et Heldr.	179
<i>syriaca</i>	Boiss.	179
<i>Buglossoides</i> Moench		179
<i>arvensis</i> (L.)	Johnst.	179
<i>incrassata</i> (Guss.)	Johnst.	179
<i>bipinnatifida</i> (L.)	Johnst.	179
<i>tenuiflora</i> (L. fil.)	Johnst.	179
<i>Buglossum</i> Miller		179
<i>barrelieri</i> All.		179
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		179
<i>trifida</i> (Vahl)	C.A. Meyer	179
<i>Buphthalmum</i> L.		179
<i>aquaticum</i> L.		179
<i>graveolens</i>	Forrsk.	179
<i>spinosum</i> L.		179
C		
<i>Caccinia</i> Savi		179
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.)	Brand	179
<i>russellii</i> Boiss.		179
<i>Calamintha</i> Moench		178
<i>betulifolia</i>	Boiss. et Bal.	178
<i>clinopodium</i>	Bentham	179
<i>graveolens</i> (Bieb.)	Benth.	179
<i>incana</i> (Sibth. et Smith)	Boiss.	179
<i>menthofolia</i> Host		179
<i>nepeta</i> (L.)	Savi	179
<i>officinalis</i> Moench		179
<i>origanifolia</i> (Labili.)	Boiss.	179
<i>purpurascens</i>	Pers.	179
<i>rotundifolia</i> (Pers.)	Benth.	179
<i>rotundifolia</i> Host		179
<i>vulgaris</i> (L.)	Halászy	179
<i>Calendula</i> L.		179
<i>aegyptiaca</i>	Pers.	179
<i>arvensis</i> L.		179
<i>bicolor</i> Rafin.		179
<i>micrantha</i> Boiss.		179
<i>noëana</i> Boiss.		179
subsp. <i>sinuata</i>	(Boiss. et Gaill.) Lanza	179
<i>officinalis</i> L.		179
<i>palaestina</i> Boiss.		179
<i>persica</i> C.A. Meyer		179
<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.		179
<i>tripterocarpa</i> Rupr.		179
<i>Callipeltis</i> Stev.		179
<i>aperta</i> Boiss.		179
<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.		179
fa. <i>aperta</i> Boiss.		179
<i>factorovskyi</i> (Eig)	Ehrendorfer	179
<i>Calotropis</i> R. Br.		179
<i>procera</i> (Willd.)	R. Br.	179
<i>Calystegia</i> R. Br.		179
<i>sepium</i> (L.) R. Br.		179
<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.		179
<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem.	et Schult.	179
<i>Campanula</i> L.		179
<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.		179
<i>camptoclada</i> Boiss.		179
<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika		179
<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.		179
<i>damascena</i> Labili.		179
<i>erinus</i> L.		179
<i>euclasta</i> Boiss.		179
<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.		179
<i>flaccidula</i> Vatke		179
<i>hierosolymitana</i> Boiss.		179
<i>hispidissima</i> Hochst.		179
<i>kotschyana</i> A. DC.		179
<i>libanotica</i> A. DC.		179
<i>pentagonia</i> L.		179
<i>peregrina</i> L.		179
<i>pestalozzae</i> Boiss.		179
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach		179
<i>propinqua</i> Fisch. et Mey.		179
var. <i>grandiflora</i> Milne-Redhead		179

rapunculus L.	358	cureum Heldr. ex Hal.	443
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	444
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	
reuteriana Boiss. et Bal.	356	<i>involuta</i> Poiret	
reuteriana Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et Kästner	
rigida (Willd.) Boiss.	362	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
russelia Roemer et Schultes	355	<i>lanata</i> L.	444
sidoniensis Boiss. et Bl.	360	<i>libanotica</i> Boiss.	445
singarensis Boiss. et Haussk.	359	<i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy	
<i>speculum-veneris</i> L.	363	subsp. <i>oligocephala</i>	444
stellaris Boiss.	354	<i>Carthamus</i> L.	495
stricta L.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
strigosa Banks et Sol.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
sulphurea Boiss.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
trachelium L.	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
Hayek	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
trichopoda Boiss.	353	<i>nitidus</i> Boiss.	497
tubulosa (Boiss.) Engler	364	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
virgata Labili.	362	<i>persicus</i> Willd.	495
CAMPANULACEAE	350	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
CAPRIFOLIACEAE	319	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>tenuis</i>	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>Cardopodium</i> Juss.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	499	<i>Catananche</i> L.	500
<i>Carduncellus</i> Adans.	500	<i>lutea</i> L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	450	<i>Celsia</i> L.	
<i>Carduus</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acarna</i> L.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>acicularis</i> Bertol.	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>glandulifera</i> Post	207
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
var. <i>polycephalus</i> Post	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>diacantha</i> Labili.	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>getulus</i> Pomei	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lanceolatus</i> L.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>lappaceus</i> Bieb.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>leucographus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>marianus</i> L.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
<i>nutans</i> L. s.l.	452	<i>Centaurea</i> L.	469
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
<i>pycnocephalus</i> L.	453	<i>alata</i> Lam.	483
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	457	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
Boiss.	452	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>syriacus</i> L.	453	<i>arifolia</i> Boiss.	481
<i>thaermeri</i> Weinm.	452	<i>axillaris</i> Willd.	493
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	495	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>tinctorius</i> (L.) Falk	495	<i>balsamita</i> Lam.	473
<i>vulgaris</i> Savi	455	<i>balsamitoides</i> Post	473
<i>Carlina</i> L.	443	<i>behen</i> L.	483
<i>corymbosa</i> L.	443	<i>blancheana</i> Mouterde	476
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444		

<i>bruguieriana</i>	(DC.)	Hand.-Mazz.	
subsp. <i>bruguieriana</i>			489
<i>calcitrapa</i>	L.		487
<i>carduiformis</i>	DC.		
var. <i>thrincciifolia</i>	(DC.)	Wagenitz	491
<i>cassia</i>	Boiss.		477
<i>cerinthifolia</i>	Sm. in Sibth. ex Boiss.		468
<i>cheiracantha</i>	Fenzl ex Boiss.		478
<i>cheirolopha</i>	(Fenzl)	Wagenitz	478
<i>coronopifolia</i>	Lam.		474
<i>crocodylioides</i>	Boiss.		494
<i>crocodylium</i>	L.		492
var. <i>crocodylioides</i>	(Boiss.)	Boiss.	492
<i>crupinastrum</i>	Moris		467
<i>cyanoides</i>	Berg et Wahlenb.		493
<i>cyanus</i>	L.		494
<i>damascena</i>	Boiss.		474
<i>delbesiana</i>	Arènes		478
<i>depressa</i>	M. Bieb		494
<i>drabifolia</i>	Sibth. et Sm.		
subsp. <i>libanotica</i>	(Boiss.)	Wagenitz	477
<i>dumulosa</i>	Boiss.	•	474
<i>eryngioides</i>	Lam.		490
subsp. <i>ainetensis</i>	(Boiss.)	Bornm.	491
var. <i>ainetensis</i>	(Boiss.)	Boiss.	491
var. <i>brachyacantha</i>	Boiss.		490
var. <i>kasiunensis</i>	Bornm.		491
<i>gentyi</i>	Thiéb.		491
<i>handelii</i>	Wagenitz		480
<i>hermonis</i>	Boiss.		488
<i>heterocarpa</i>	Boiss. et Gaill. ex Boiss.		492
<i>hololeuca</i>	Boiss.		479
<i>hyalolepis</i>	Boiss.		489
<i>iberica</i>	Trev. ex Sprengel		487
var. <i>hermonis</i>	(Boiss.)	Boiss.	488
var. <i>meryonis</i>	(DC.)	Boiss.	487
<i>jacea</i>	L.		
var. <i>cassia</i>	(Boiss.)	Briq.	477
<i>laxa</i>	Boiss. et Hausskn. in Boiss.		476
<i>leptocephala</i>	Boiss.		475
<i>longispina</i>	(Post)	Wagenitz	477
<i>meryonis</i>	DC.		487
<i>mesopotamica</i>	Bornm.		486
<i>microcnicus</i>	Reese et Sam. in Rech. fil.		485
<i>mouterdei</i>	Wagenitz		490
<i>myriocephala</i>	Schultz Bip. ex Boiss.		483
<i>obtusifolia</i>	(Boiss. et Hausskn.)		
Wagenitz			480
<i>onopordifolia</i>	Boiss.		481
<i>pallescens</i>	Delile		489
var. <i>hyalolepis</i>	(Boiss.)	Boiss.	489
<i>bergamacea</i>	DC.		476
<i>phyllocephala</i>	Boiss.		489
<i>postii</i>	Boiss.		479
<i>procurrens</i>	Sieb. ex Sprengel		489
<i>pseudosinaica</i>	Mouterde non Czerep.		485
<i>ptosimoppapa</i>	Hayek		484
<i>pulchella</i>	auct. fl. or. non Ledeb.		476

488,

<i>pygmaea</i>	(DC.)	Benth. in Benth. et Hook.	468
<i>reducta</i>		Wagenitz	474
<i>regia</i>	Boiss.		
subsp. <i>regia</i>			480
<i>rigida</i>	Banks et Sol.		483
var. <i>schizophylla</i>	(Nábelek)	Wagenitz	484
<i>schizophylla</i>	Nábelek		484
<i>simulans</i>	Wagenitz		482
<i>sinaica</i>	DC.		485
<i>solstitialis</i>	L.		
subsp. <i>solstitialis</i>			485
<i>speciosa</i>	Boiss.		479
<i>spicata</i>	Boiss.		482
<i>squarrosa</i>	Willd. non Roth.		475
<i>stramenticia</i>	Hand.-Mazz.		473
<i>thrincciifolia</i>	DC.		491
<i>trachonitica</i>	Post		492
<i>triumfettii</i>	All.		493
<i>urvillei</i>	DC.		492
<i>variegata</i>	Lam.		493
<i>verutum</i>	L.		486
subsp. <i>basaltica</i>	Rech.	fil.	486
<i>virgata</i>	Lam.		475
var. <i>squarrosa</i>	Boiss.		475
var. <i>virgata</i>			475
<i>Centaurium</i>	Hill		
<i>erythraea</i>	Rafin.		26
var. <i>laxum</i>	(Boiss.)	Mout.	27
var. <i>rhodense</i>	(Boiss. et Reut.)	Mel-	27
<i>deris</i>			27
var. <i>sanguineum</i>	(Mab.)	Greuter	27
<i>maritimum</i>	L.		27
<i>minus</i>	auct.		27
<i>pulchellum</i>	(Sw.)	Druce	26
<i>ramosissimum</i>	(Vill.)	Druce	26
<i>spicatum</i>	(L.)	Fritsch	27
<i>tenuiflorum</i>	(Hoffmanns et Link)	Fritsch	26
<i>umbellatum</i>	auct.		27
subsp. <i>majus</i>	Ronn. non (Hoffmanns et Link)	Samp.	27
var. <i>sanguineum</i>	(Mab.)	Litard.	27
<i>Centauserratula</i>	Arènes		
<i>x mouterdei</i>	Arènes		468
<i>Centranthus</i>	DC.		322
<i>longiflorus</i>	Stev.		322
var. <i>latifolius</i>	Boiss.		322
<i>ruber</i>	(L.) DC.		323
<i>Cephalaria</i>	Schrader		
<i>amana</i>	Rech. fil.		334
<i>cedrorum</i>	Mouterde		338
<i>dipsacoides</i>	Boiss. et Bal.		339
var. <i>libanotica</i>	Boiss.		337
<i>joppensis</i>	(Reichenb.)	Coult.	337
<i>joppica</i>	(Spreng.)	Bég.	336
			336

<i>kesruanica</i>	Mouterde	338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i> sensu	Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
<i>setosa</i> Boiss. et Hohen.		335	<i>parthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i> Boiss.		337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i> (L.) Schrader		336	<i>Chrysocoma</i> L.	
subsp. <i>phoeniciaca</i> Bobr.		336	<i>spicata</i> Forssk.	393
var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss.		336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i> Boiss.		336	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	25
<i>Cephalorrhynchus</i> Boiss.		533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	532
<i>candolleanus</i> Boiss.		533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter		532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip.) ex Vis. et	
<i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian		533	Panč.) Beauverd	532
<i>Cerinthe</i> L.		66	<i>Cichorium</i> L.	500
major L.		67	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
minor L.		67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>orientalis</i> L.		68	<i>intybus</i> L.	500
<i>palaestina</i> Eig et Sam.		67	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>Chaenorhinum</i> (DC.) Reichenb.		233	<i>Cionura</i> Griseb.	30
minus (L.) Lange			erecta (L.) Griseb.	30
<i>Chamaemelum</i> Miller		415	<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>auriculatum</i> Boiss.		418	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>discoideum</i> All.		404	<i>amani</i> Post	454
<i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.		419	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>microcephalum</i> Boiss.		419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>mixtum</i> (L.) All.		415	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et	
<i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.		419	Parris	456.
<i>praecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.		418	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>sannineum</i> Thiéb.		419	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>Chamaepeuce</i> DC.			<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>alpini</i> Jaub. et Spach		458	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>diacantha</i> (Labili.) DC.		458	var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>mutica</i> DC.		458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>polycephala</i> DC.		458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>Chamomilla</i> S.F. Gray			<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>officinalis</i> L.		417	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chardinia</i> Desf.		441	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze		442	<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>xeranthemoidea</i> Desf.		442	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>Chartolepis</i> Cass.			<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>cheirolopha</i> Fenzl		478	<i>philipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Cheirolepis</i> Boiss.			<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>libanotii</i> < Boiss.		477	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Chlora</i> Adans.		24	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>perfoliata</i> (L.) L.		25	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>serotina</i> Reichenb.		25	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>Chondrilla</i> L.		527	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>junccea</i> L.		527	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>nudicaulis</i> L.		535	<i>vulgare</i> L.	179
<i>Chrysanthemum</i> L.		420, 421	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>cassium</i> (Boiss.) Náb.		422	benedictus L.	494
<i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.		422	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>coronarium</i> L.		421	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>densum</i> (Labili.) Steud.		423	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
			<i>flava</i> Lehm.	70

COMPOSITAE		
CONVOLVULAGEAE		
<i>Convolvulus</i> L.	365	<i>chaborasica</i> Bornm. et Hand.-Mazz.
<i>acanthocladus</i> Boiss.	32	<i>dayi</i> Post
<i>althaeoides</i> L.	33	<i>drusorum</i> Bornm. et Sam.
var. <i>italicus</i> (Roem. et Schult.)	34	<i>hermonis</i> Boiss.
<i>Halácsy</i>	38	<i>libanotica</i> DC.
<i>argyræus</i> DC.	38	<i>pestalozzae</i> Boiss.
<i>arvensis</i> L.	38	<i>postiana</i> Winkler
<i>betonicifolius</i> Mill.	39	<i>ramosissima</i> DC.
<i>cantabrica</i> L.	37	<i>stenocephala</i> Boiss.
<i>cassius</i> Sam. ex Rech.	35	<i>weshenii</i> Post
<i>coelestyi</i> Boiss.	37	Crepis L.
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	40	<i>aculeata</i> (DC.) Boiss.
<i>dorycnium</i> L.	39	<i>alpina</i> L.
subsp. <i>oxysepalus</i> (Boiss.) Rech.	34	var. <i>syriaca</i> Bornm.
var. <i>oxysepalus</i> Boiss.	34	<i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.
<i>elegantissimus</i> Mill.	34	<i>aspera</i> L.
<i>euphraticus</i> Bornm.	38	<i>barbata</i> L.
<i>galaticus</i> Rostan ex Choisy	36	<i>bulbosa</i> (L.) Tausch
<i>hamrinensis</i> Rech.	37	<i>bureniana</i> Boiss.
<i>hirsutus</i> Stev. ex Bieb.	34	<i>foetida</i> L.
<i>humilis</i> Jacq.	37	subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Bab-
<i>libanoticus</i> Boiss.	41	cock
<i>lineatus</i> L.	35	subsp. <i>foetida</i>
<i>littoralis</i> L.	35	subsp. <i>rhoeadifolia</i> (Bieb.) Čelak
<i>pentapetaloides</i> L.	42	<i>hierosolymitana</i> Boiss.
<i>pilosellifolius</i> Desr.	40	<i>insignis</i> Babcock
<i>reticulatus</i> Choisy	36	<i>kotschyana</i> Boiss.
<i>scammonia</i> L.	36	<i>libanotica</i> Thiéb.
<i>secundus</i> Desr.	39	<i>micrantha</i> Czer.
<i>siculus</i> L.	36	<i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.
<i>silvaticus</i> Kit.	40	<i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench
<i>stachydifolius</i> Choisy	42	<i>pterothecoides</i> Boiss.
<i>stenophyllus</i> Boiss.	39	<i>pulchra</i> L.
<i>stoloniferus</i> Cyr.	38	<i>reuteriana</i> Boiss.
<i>sylvestris</i> Willd.	42	subsp. <i>eigiana</i> Babcock
<i>tenuissimus</i> Sm.	42	subsp. <i>reuteriana</i>
<i>tricolor</i> L.	38	var. <i>alpina</i> Boiss.
<i>Conyza</i> Less.	41	<i>robertjoides</i> Boiss.
<i>ambigua</i> DC.	368	<i>sancta</i> (L.) Babcock
<i>dioscoridis</i> (L.) Desf.	369	subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.
<i>naudinii</i> Bonnet	368	subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.
<i>rupestris</i> L.	379	subsp. <i>obovata</i> (Boiss. et Noë) Bab-
<i>Cordia</i> L.	94	cock
<i>myxa</i> L.	94	subsp. <i>sancta</i>
<i>Coridothymus</i> Reichb.	191	<i>senecioides</i> Del.
<i>capitatus</i> (L.) Reichb.	191	<i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.
<i>Cota</i> J. Gay	405	<i>virgata</i> Desf.
<i>altissima</i> L.	417	<i>zacyntha</i> (L.) Babcock
<i>Cotula</i> L.	448	<i>Cressa</i> L.
<i>aurea</i> L.	451	<i>cretica</i> L.
<i>Cousinia</i> Cass.	451	<i>Crucianella</i> L.
<i>aintabensis</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	450	<i>capitata</i> Labili.
<i>aleppica</i> Boiss.		<i>ciliata</i> Lam.
		<i>exasperata</i> Fisch. et Mey.
		<i>glomerata</i> M. Bieb.
		<i>herbacea</i> Forssk.

imbricata Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.	296	griffithii (A. Gray)	388
var. <i>imbricata</i>	296	Cymboseris Boiss.	537
<i>latifolia</i> L.	295	<i>palaestina</i> Boiss.	
<i>macrostachya</i> Boiss.	295	Cynanchum L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	acutum L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	297	canescens (Willd.) K. Schum.	29
<i>maritima</i> L.	297	erectum L.	30
<i>membranacea</i> Boiss.	295	Cynara L.	460
<i>syriaca</i> Boiss.	315	<i>auranitica</i> Post	460
Cruciata Mill.	315	pusilla Labill.	469
<i>articulata</i> (L.) Ehrendorfer	316	<i>syriaca</i> Boiss.	460
<i>coronata</i> (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	Cynoglossum L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	<i>creticum</i> Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315	<i>lithospermifolium</i> Lam.	58
<i>pedemontana</i> (Bell.) Ehrendorfer	316	<i>montanum</i>	
Crupina (Pers.) DC.	467	subsp. <i>extra-europaeum</i>	
<i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.	467	var. <i>asiaticum</i> Brand	62
<i>vulgaris</i> (L.) Cass.	467	<i>myosotoides</i> Labili.	58
Cucumis L.	347	<i>nebrodense</i> Guss.	62
prophetarum L.	347	<i>pictum</i> Ait.	62
CUCURBITACEAE	347	<i>stamineum</i> Desf.	60
Cuscuta L.	44		
<i>approximata</i> Bab.	45	D	
var. <i>approximata</i>	45	Datura L.	199
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	metel L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	stramonium L.	200
<i>arabica</i> Fres.	48	Daumalia Arènes	514
<i>babylonica</i> Auch. ex Choisy	48	<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
<i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	Digitalis L.	265
<i>brevistyla</i> A. Braun. ex A. Rich.	47	<i>ferruginea</i> L.	265
<i>campestris</i> Yuncker	48	Diotis Desf.	397
<i>elegans</i> Boiss. et Bal.	48	<i>candidissimus</i> Desf.	397
epilinum Weihe	47	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
<i>epithymum</i> (L.) L.	45	DIPSACACEAE	332
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	45	Dipsacus L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	47	<i>fullonum</i> L.	333
<i>europaea</i> L.	47	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
var. <i>indica</i> Engelm.	47	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
<i>globularis</i> Bertol.	46	<i>laciniatus</i> L.	334
<i>globulosa</i> Boiss. et Reut.	46	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
<i>kotschyana</i> Boiss.	48	<i>sylvestris</i> Hudson	333
<i>monogyna</i> Vahl	49	Dipterocome Fisch. et Mey.	435
<i>palaestina</i> Boiss.	46	<i>pusilla</i> Fisch. et Mey.	435
var. <i>syriana</i> Yuncker	48	Dittrichia W. Greuter	
<i>pedicellata</i> Ledeb.	45	<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
planiflora Ten.	45	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engel.	46	Doronicum L.	427
<i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	43	<i>caucasicum</i> Bieb.	427
CUSCUTACEAE	6	<i>orientale</i> Hoffm.	427
Cyclamen L.	6	Dracocephalum L.	127
coum Mill.	6	<i>ibericum</i> Bieb.	
<i>latifolium</i> Sm.	7	<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126
<i>libanoticum</i> Hildebr.	6		
<i>persicum</i> Mill.	7		

<i>Dufresnia</i> DC.			
<i>leiocarpa</i> C. Koch			
<i>orientalis</i> DC.	329		
E			
EBENALES	18		
<i>Ecballium</i> A. Rich.	348		
elaterium (L.) A. Rich.	348		
<i>Echinops</i> L.	436		
adenocaulos Boiss.	437		
<i>blancheanus</i> Boiss.	437		
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	438		
descendens Hand.-Mazz.	439		
gaillardotii Boiss.	438		
<i>polyceras</i> Boiss.	437		
<i>viscosus</i> DC.	438		
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	437		
<i>Echinospermum</i> Sw.	55		
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55		
<i>cariense</i> Boiss.	55		
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57		
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56		
<i>sinaicum</i> DC.	56		
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55		
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56		
<i>Echiochilon</i> Desf.	77		
<i>fruticosum</i> Desf.	77		
<i>Echium</i> L.	74		
<i>altissimum</i> Jacq.	75		
<i>angustifolium</i> Mill.	76		
<i>calycinum</i> Viv.	77		
<i>diffusum</i> Sm.	76		
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	76		
<i>elegans</i> Lehm.	76		
<i>glomeratum</i> Poir.	75		
<i>italicum</i> L.	75		
<i>judaeum</i> Lacaita	76		
<i>longiflorum</i> Bertol.	61		
<i>pabotii</i> Mout.	75		
<i>parviflorum</i> Moench	77		
<i>plantagineum</i> L.	76		
<i>setosum</i> Vahl	77		
<i>Eclipta</i> L.	394		
<i>marginalis</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394		
<i>prostrata</i> (L.) L.	394		
<i>Endopteryx</i> DC.	543		
<i>aspera</i> (L.) DC.	543		
<i>intermedia</i> Boiss.	129		
<i>Eremostachys</i> Bunge	129		
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	130		
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	2		
<i>Erica</i> L.	3		
<i>manipuliflora</i> Salisb.	3		
<i>sicula</i> Guss.	3		
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3		

ERICACEAE	367
ERICALES	367
<i>Erigeron</i> L.	369
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	368
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	368
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	375
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375
<i>Erythraea</i> Borkh.	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26
<i>Eufragia</i> Griseb.	266
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267
<i>Eupatorium</i> L.	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366
<i>Euphrasia</i> L.	266
<i>latifolia</i> L.	268
<i>lutea</i> L.	
<i>Evax</i> Gaertn.	
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393
	F
<i>Fedia</i> Gaertn.	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
<i>Filago</i> L.	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et Holub	392

arvensis L.		391	<i>humifusum</i> M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	<i>incanum</i> Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtek et Holub		393	<i>judaicum</i> Boiss.	314
desertorum Pome		391	<i>ungermannioides</i> Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	<i>libanoticum</i> Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et			<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		392	<i>murale</i> (L.) All.	314
gallica L.		391	<i>musciforme</i> Boiss.	307
germanica L.			<i>nigricans</i> Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	<i>orientale</i> Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
palaestina (Boiss.) Chrtek et Holub		392	<i>parisiense</i> L.	311
pygmaea L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
pyramidalis L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl		390	<i>pestalozzae</i> Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.		20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
undulata (L.) Lack		378	<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.		21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
ornus L.		21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>			f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.		21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
syriaca Boiss.		21	<i>setaceum</i> Lam.	313
			subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
Galium L.			<i>spurium</i> L.	309
<i>amanii</i> Ky.		302	<i>syriacum</i> Boiss.	312
aparine L.		305	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		309	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.		316	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		305,	<i>tricorne</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.		306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
bassitense Thiéb.		306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
beilanense Ky.		306	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.		305	<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requien		314	<i>wirtgenii</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.		307	<i>Garhadiolus</i> Jaub. et Spach	504
<i>cappadocicum</i> Boiss.		307	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>cassium</i> Boiss.		308	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	
<i>ceratopodium</i> Boiss.		309	et Spach	504
<i>chaetopodium</i> Rech.		312	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	505
constrictum Schaub.	fil.	305	<i>Gastrocotyle</i> (Bunge) Benth. et Hook.	81
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		315	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.		316	<i>Gentiana</i> L.	28
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		315	<i>filiformis</i> L.	25
<i>divaricatum</i> Lam.		311	<i>maritima</i> L.	27
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		304	<i>olivieri</i> Griseb.	28
<i>erectum</i> auct. non Hudson		305	<i>perfoliata</i> L.	25
<i>firmum</i> auct. non Tausch		306	<i>pulchella</i> Sw.	26
<i>hierosolymitanum</i> L.		312	<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE	24	<i>billardieri</i> Boiss.	385
GENTIANALES	22	<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>Geropogon</i> L.		<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel	382
<i>glabrum</i> L.	512	subsp. <i>conglobatum</i>	
<i>hirsutum</i> L.	512	<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512	<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>Globularia</i> L.	269	<i>plicatum</i> DC.	384
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269	subsp. <i>plicatum</i>	384
GLOBULARIACEAE	269	<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>Gnaphalium</i> L.	380	<i>sanguineum</i> (L.) Kostel	385
<i>barrelieri</i> Ten.	382	var. <i>stramineum</i> Eig	386
<i>leyseroides</i> Desf.	386	<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.	382
<i>luteo-album</i> L.	381	var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>muscoides</i> Desf.	380	<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
<i>pallasii</i> Sprengel	383	subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>sanguineum</i> L.	385	<i>virgineum</i> DC.	385
<i>stoechas</i> auct. non L.	382	Heliotropium L.	49
<i>siculum</i> Sprengel	382	<i>aleppicum</i> Boiss.	50
<i>uliginosum</i> L.	381	<i>bovei</i> Boiss.	52
<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	28	<i>dolosum</i> De Not.	51
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29	<i>Eichwaldii</i> auct.	51
<i>Goniolimon</i> Boiss.	13	<i>europaeum</i>	51
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14	var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	
<i>Guizotia</i> Cass.	394	<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec	
<i>abyssinica</i> (L. fil.) Cass.	394	Schrank	53
<i>Gundelia</i> L.	436	<i>greuteri</i> Riedl	53
<i>tournefortii</i> L.	436	<i>hirsutissimum</i> Grauer	51
<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386	<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51
<i>micrantha</i> Desf.	387	<i>macrocarpum</i> Guss.	51
H			
<i>Hagioseris</i> Boiss.		<i>myosotoides</i> Banks et Sol.	50
<i>amalecitana</i> Boiss.	511	<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53
<i>galilea</i> Boiss.	511	<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53
var. <i>diffusa</i> Boiss.	511	<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53
<i>Haradjania</i> K.H. Rech.		<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52
<i>thiebautii</i> (Genty) Rech. fil.	464	<i>supinum</i> L.	50
<i>Hedypnois</i> Schreber	501	<i>tenuiflorum</i> auct.	51
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	502	<i>undulatum</i> auct.	53
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502	var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502	<i>villosum</i> Willd.	51
<i>monspeliensis</i> Willd.	502	Helminthia Juss.	511
<i>thagadiolooides</i> (L.) F.W. Schmidt	502	<i>echooides</i> (L.) Gaertn.	56
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502	Heterocaryum A. DC.	56
<i>tubiformis</i> Ten.	502	<i>echinophorum</i>	
<i>Helichrysum</i> Mill.	381	var. <i>oligacanthum</i> Brand	57
<i>anatolicum</i> Boiss.	384	var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	56
<i>arenarium</i> (L.) Moench		<i>oligacanthum</i> Bornm.	57
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-		<i>pachypodium</i> A. DC.	56
<i>picha</i>		<i>subsessile</i> Vatke	57
<i>armenium</i> DC.		<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	56
subsp. <i>armenium</i>		Hieracium L.	545
<i>aucherii</i> Boiss.		<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545
I		<i>autranii</i> Post	547
J		<i>barbeyi</i> Post	547
K		<i>bauhinii</i> Besser	545
L		<i>kneissaeum</i> Mouterde	546
M		<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546

<i>pallidum</i>	Biv.	546	<i>Jurinea</i>	Cass.	465
procerum	Fries		<i>mesopotamica</i>	Hand.-Mazz.	465
subsp. procerum			<i>staehelinae</i>	(DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i>	L.	543	<i>thiebautii</i>	Genty	464
<i>schmidtii</i>	agg.	546			
<i>sprengerianum</i>	auct. non L.	510			
<i>strigulosum</i>	Post	547			
<i>Hormuzakia</i>	Guşul.	81	Kentrophylum	Necker	
aggregata	(Lehm.) Guşul.	81	<i>aureum</i>	Boiss.	495
<i>Hyoscyamus</i>	L.	200	<i>foliosum</i>	Boiss.	497
<i>albus</i>	L.	203	<i>glaucum</i>	Tausch	498
var. <i>desertorum</i>	Asch.	201	<i>syriacum</i>	Boiss.	498
<i>aureus</i>	L.	203	<i>tenue</i>	Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>coelestiacus</i>	Bornm.	203			
<i>desertorum</i>	(Asch.) Täck.	201	Kickxia	Dumort.	224
<i>muticus</i>	L.	201	<i>aegyptiaca</i>	(L.) Nábelek	227
<i>niger</i>	L.	202	<i>commutata</i>	(Bernh.) Fritsch	
<i>pusillus</i>	L.	202	var. <i>polygonoides</i>	(Rev.) Cufodontis	225
<i>reticulatus</i>	L.	202	<i>elatine</i>	(L.) Dumort.	522
var. <i>integrifolius</i>	Boiss.	202	<i>gombaultii</i>	(Thiéb.) Mouterde	227
<i>Hyoseris</i>	L.	202	<i>lanigera</i>	(Desf.) Hand.-Mazz.	226
<i>cretica</i>	L.	501	<i>sieberi</i>	(Reichenb.) Dörf.	225
<i>rhagadioloides</i>	L.	502	<i>spuria</i>	(L.) Dumort.	226
<i>scabra</i>	L.	502	Knautia	L.	339
<i>Hypochaeris</i>	L.	501	<i>bidens</i>	(Sibth. et Sm.) Boiss.	340
<i>aethnensis</i>	(L.) Benth. et Hook.	520	<i>hybrida</i>	(All.) Coulter	340
<i>glabra</i>	L.	521	var. <i>bidens</i>	Griseb.	340
		521	<i>integrifolia</i>	(L.) Bert.	340
			var. <i>hybrida</i>	(All.) Szabó	340
			var. <i>integrifolia</i>		340
			<i>plumosa</i>	L.	340
Ifloga	Cass.	393	Koelpinia	Pallas	503
spicata	(Forssk.) Schultz Bip.	393	<i>linearis</i>	Pallas	503
Inula	L.	373			
<i>arabica</i>	L.	377	LABIATAE		96
<i>conyzoides</i>	DC.	374	Lactuca	L.	529
<i>crithmoides</i>	L.	374	<i>aculeata</i>	Boiss. et Kotschy	529
<i>divaricata</i>	(Cass.) Boiss.	375	<i>cretica</i>	Desf.	532
<i>dysenterica</i>	L.	376	<i>hispida</i>	DC.	533
<i>graveolens</i>	(L.) Desf.	375	<i>orientalis</i>	(Boiss.) Boiss.	531
<i>heterolepis</i>	Boiss.	374	<i>saligna</i>	L.	529
<i>salicina</i>	L.	374	<i>scariola</i>	L.	529
<i>undulata</i>	L.	378	<i>serriola</i>	L.	529
<i>viscosa</i>	(L.) Aiton	375	<i>seticuspis</i>	Boiss.	532
<i>vulgaris</i>	(Lam.) Trevisan	374	<i>triquetra</i>	(Labili.) Benth. et Hook.	531
<i>Ipomoea</i>	L.	42	<i>tuberosa</i>	Jacq.	532
<i>littoralis</i>	(L.) Boiss. non Blume	42	<i>undulata</i>	Ledeb.	530
<i>palmata</i>	Forssk.	43	<i>viminea</i>	(L.) J. et C. Presl	530
<i>sagittata</i>	Poir.	42	Lagosieris	M. Bieb.	
<i>stolonifera</i>	(Cyr.) J. F. Gmel.	42	<i>orientalis</i>	(Boiss.) Boiss.	544
JASMINOIDEAE		22	Lallemantia	Fisch. et Mey.	126
<i>Jasminum</i>	Tourn.	22	<i>iberica</i>	(Bieb.) Fisch. et Mey.	127
fruticans	L.	22	<i>royleana</i>	Benth. in DC.	126
			Lamium	L.	136
			<i>adoxifolium</i>	Hand.-Mazz.	139

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.	139	<i>Lesquerelia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	138	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	139	<i>Leucanthemum</i> Mill.	420
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>myconis</i> (L.) Giraud	386
<i>purpureum</i> L.	140	<i>Leysera</i> L.	386
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>truncatum</i> Boiss.	139	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	Kuntze	17
<i>Lappa</i> Scop.	447	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>minor</i> Hill	54	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
<i>Lappula</i> Gilib.	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
var. <i>barbata</i>	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill.	14
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	55	<i>Linaria</i> L.	227
Kuntze	502	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
<i>Lapsana</i> L.	503	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
<i>communis</i> L.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech. fil.	503	<i>aryensis</i> (L.) Desf.	230
<i>koelpinia</i> L. fil.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>acheri</i> Boiss.	229
<i>stellata</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>zacyntha</i> L.	538	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>Lasiopogon</i> Desf.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>Launaea</i> Cass.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>nudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>gombaultii</i> Thiéb.	227
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>graeaca</i> Chav.	225
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
stoechas L.	114	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halász	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>persica</i> Chav.	233
LENTIBULARIACEAE	270	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>asperrimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>Lippia</i> L.	
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
	507	<i>Lithodora</i> Griseb.	65
	507	<i>hispida</i> (Sm.) Griseb.	65

Lithospermum L.		62	Marrubium L.	114
arvense L.		63	alysson L.	115
cornutum Ledeb.		65	cuneatum Banks et Sol.	115
decumbens Vent.		65	var. spinulosum Boiss.	116
dispermum L.f.		59	faucidens Boiss. et Bal.	115
hirsutissimum Bertol.		90	hermonis Boiss.	115
hispidulum Sm.		65	hierapolitanum Mout.	115
incrassatum Guss.		64	libanoticum Boiss.	115
officinale L.		63	var. hermonis (Boiss.) Boiss.	115
orientale (L.) L.		88	radiatum Delile ex Benth.	116
purpureocaeruleum L.		64	undulatum Fresen.	143
sibthorianum Griseb.		64	vulgare L.	116
tenuiflorum L. fil.		64	Marsdenia R. Br.	
tinctorium L.		91	erecta (L.) R. Br.	30
tubatum Bertol.		66	Maruta Cass.	
Lobelia L.		350	cotula DC.	413
gasparrinii Tineo		350	Matricaria L.	417
laurentia L.		350	aurea (L.) Schultz-Bip.	417
minuta L.		350	chamomilla L.	417
setacea Sibth. et Sm.		350	var. chamomilla	
tenella Biv.		350	var. coronata (Gay) Boiss.	417
LOBELIACEAE		350	var. pappulosa Margot et Reuter	417
Logfia Cass.		391	parthenium L.	422
gallica (L) Coss. et Germain			braecox (Bieb.) DC.	418
Longchampia Willd.			suaveolens L.	417
capillifolia Willd.		386	Mattia Schult.	
Lonicera L.		320	schlumbergeri Boiss.	57
etrusca Santi		320	Mattiastrum (Boiss.) Brand	58
var. hispidula Boiss.		321	lamprocarpum (Boiss.) Brand	58
nummularifolia Jaub. et Spach		321	lithospermifolium (Lam.) Brand	58
orientalis Lam.		321	Melissa L.	171
persica Jaub. et Spach		321	calamintha L.	179
Lycium L.		196	inodora Bornm.	172
barbarum L.		197	officinalis L.	172
chinense Mill.		197	Mentha L.	192
europaeum L.		197	aquatica L.	193
sinense Poir.		197	canescens Sieb.	194
Lycopsis L.		80	longifolia L.	193
aegyptiaca L.		83	microphylla C. Koch	194
obtusifolia Willd.		192	pulegium L.	193
Lycopus L.		192	var. erecta Wirtg.	193
europaeus L.		192	sieberi C. Koch?	194
Lysimachia L.		5	spicata L.	
dubia Ait.		5	var. longifolia L.	193
linum-stellatum L.		5	sylvestris L.	193
	M		var. stenostachya Boiss.	193
Majorana Miller			Mericarpaea Boiss.	317
syriaca (L) Rafin.			vaillantiooides Boiss.	317
x Majoranamaracus Rech. fil.		188	Michauxia L'Hérit.	360
zernyi Rech. fil.			campanuloides L'Hérit.	361
Mandragora L.		185	nuda DC.	361
autumnalis Bertol.		196	Microcalia Hoffmanns. et Link	25
haussknechtii Heldr.		196	filiformis (L.) Hoffmanns. et Link	
officinarum L. p.p.		196	Micromeria Benth.	174
		196	amana Rech. fil.	175

<i>barbata</i>	Boiss.	et Ky	177	<i>speluncicola</i>	(Boiss.)	Rouy	87
<i>graeca</i>	(L.)	Benth.	176	<i>stricta</i>	Link	ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>laxiflora</i>	(Post)	Mouterde	176				
<i>juliana</i>	(L.)	Benth.	175				
var. <i>myrtifolia</i>	(Boiss. et Hoh.)	Boiss.	175				
<i>libanotica</i>	Boiss.		177	Nepeta	L.		117
<i>myrtifolia</i>	Boiss. et Hoh.		175	bithynica	Bornm.		121
<i>nervosa</i>	(Desf.)	Benth.	174	caesarea	Boiss.		119
<i>nummulariifolia</i>	Boiss.		176	calycina	Fenzl		122
<i>serpyllifolia</i>	(Bieb.)	Boiss.	177	x <i>campylantha</i>	Rech. fil.		119
var. <i>barbata</i>	(Boiss. et Ky)	Boiss.	177	cataria	L.		118
<i>shepardi</i>	Post		177	cilicica	Boiss.		120
<i>Micropus</i>	L.		387	cryptantha	Boiss. et Hausskn.		122
<i>bombycinus</i>	Lag.		388	curviflora	Boiss.		119
<i>discolor</i>	Pers.		388	glomerata	Montb. et Auch.		120
<i>erectus</i>	L.		388	italica	L.		118
<i>longifolius</i>	Boiss. et Reut.		388	leucostegia	Boiss. et Heldr.		118
<i>supinus</i>	L.		388	marruboides	Boiss. et Bal. non Willd.		121
<i>Mindium</i>	Adanson		388	marruboides	Willd.		118
<i>campanuloides</i>	(L'Hérit.)	Rech. fil. et	361	nuda	L.		121
Schiman-Czeika			361	f. <i>pubescens</i>	Bornm.		121
<i>nudum</i>	(A. DC.)	Rech. fil. et Schiman-	361	subsp. <i>pubescens</i>	(Bornm.) Sam.		121
Czeika			361	var. <i>albiflora</i>	Boiss.		121
<i>rhazia</i>	Rauwolf		361	orientalis	Mill.		118
<i>Moltkia</i>	Lehm.		61	pabotii	Mouterde		120
<i>angustifolia</i>	DC.		61	<i>serpyllifolia</i>	Bieb.		177
<i>coerulea</i>	(Willd.)	Lehm.	61	<i>trachonitica</i>	Post		121
<i>longiflora</i>	(Bertol.)	Wettst.	61	Nerium	L.		24
<i>Moluccella</i>	L.		61	oleander	L.		24
<i>laevis</i>	L.		141	Nicandra	Adanson		195
<i>lanata</i>	Post		141	physalodes	(L.) Gaertner		195
<i>spinosa</i>	L.		130	Nicotiana	L.		200
<i>Moriria</i>	L.		141	<i>glaucia</i>	R. Graham		200
<i>persica</i>	L.		332	Nonea	Medic.		83
<i>Mosheovia</i>	Eig		332	<i>caspica</i>	(Willd.) G. Don		84
<i>galilaea</i>	Eig		234	subsp. <i>melanocarpa</i>	(Boiss.) Riedl		84
<i>Myconia</i>	Neck. ex Schultz-Bip.		234	subsp. <i>zygomorpha</i>	Riedl		84
<i>myconis</i>	(L.) Briq.		420	<i>diffusa</i>	Boiss. et Buhse		84
<i>Myopordon</i>	Boiss.		464	<i>melanocarpa</i>	Boiss.		84
<i>pulchellum</i>	(Winkler et Barbey)	Wa-	464	<i>obtusifolia</i>	(Willd.) DC.		83
genitz			464	<i>palmyrensis</i>	(Post) Sam.		83
<i>thiebauti</i>	(G. nty)	Wagenitz	464	<i>ventricosa</i>	(Sm.) Griseb.		84
<i>Myosotis</i>	L.		464	Notobasis	Cass.		457
<i>barbata</i>	Bieb.		85	<i>syriaca</i>	(L.) Cass.		457
<i>caespitosa</i>	CF.	Schultz	85				
<i>collina</i>	auct.		86				
<i>hispida</i>	Schlecht.		86	O			
<i>lithospermifolia</i>	(Willd.)	Hornem.	86	Odontites	Ludwig		268
<i>macrosiphon</i>	Font Quer et Maire		86	<i>auceri</i>	Boiss.		268
<i>micrantha</i>	auct.		87	<i>lutea</i>	Clairv.		268
<i>orientalis</i>	Schenk		86	var. <i>hispidula</i>	Boiss.		268
<i>ramosissima</i>	Rochel		82	Oglifa	Cass.		391
<i>ramosissima</i>	sensu Dinsm.		86	<i>arvensis</i>	(L.) Cass.		391
<i>refracta</i>	Boiss.		86	<i>gallica</i>	(L.) Chrtek et Holub		291
<i>sicula</i>	Guss.		87	Oldenlandia	L.		291
			86	<i>capensis</i>	L. f.		291

Olea L.	19	rascheyana Boiss.	72
<i>europaea</i> L.	19	roussaei DC.	73
OLEACEAE	19	sericea Willd.	70
OLEALES	19	setosa Ledeb.	69
OLEOIDEAE	19	stellulata	
<i>Omphalodes</i> Mill.	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>rugulosa</i> DC.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>Onobroma</i> Gaertn.		<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>persicum</i> DC.	495	Oporinia D. Don	
<i>Onopordum</i> L.	461	<i>laciiniata</i> Bertol.	507
<i>albolanatum</i> Arènes	462	Origanum L.	183
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	463	<i>x adonis</i> Mout.	185
<i>anisacanthum</i> Boiss.	461	<i>x barbare</i> Bornm.	188
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>bargyli</i> Mout.	184
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	462	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	464	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
<i>floccosum</i> Boiss.	461	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	462	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	462	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
<i>horridissimum</i> Eig	463	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>illyricum</i> L.	463	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	463	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>lanceolatum</i> Eig	462	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>libanoticum</i> Boiss.	461	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>macrocephalum</i> Eig	463	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>nudipes</i> Arènes	462	<i>syriacum</i> L.	187
<i>syriacum</i> Holmboe	463	<i>vulgare</i> L.	187
<i>tauricum</i> Willd.	464	Ormenis Cass.	
<i>telavivense</i> Eig	461	<i>mixta</i> (L.) Dum.	415
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	463	OROBANCHACEAE	272
<i>virens</i> DC.	464	Orobanche L.	274
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	464	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
Onosma L.	68	<i>astragali</i> Mout.	277
<i>aleppica</i> Boiss.	69	<i>auranitica</i> Mout.	278
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	71	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>armena</i> DC.	73	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>aucherana</i> DC.	73	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	74	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>caerulescens</i> Boiss.	72	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>caspica</i> Willd.	84	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>cassia</i> Boiss.	70	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>ciliata</i> DC.	71	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>cinerea</i> Schreb.	71	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>coerulea</i> Willd.	61	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>echinata</i> auct. non Desf.	69	<i>major</i> L.	280
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	70	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>flavida</i> Boiss.	70	<i>mutellii</i> F.W. Schultz	276
<i>frutescens</i> Lam.	70	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>gigantea</i> Lam.	73	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
<i>mollis</i> DC.	71	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
<i>orientalis</i> (L.) L.	68	<i>purpurea</i> Jacq.	279
var. <i>palmyrena</i> Mout.	69	<i>ramosa</i> L.	275
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	71	<i>schultzii</i> Mutel	278
<i>pallida</i> Boiss.	73	f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

<i>serratocalyx</i>	G.	Beck	279	<i>lavandulacea</i>	(Reichenb.)	Reuter	276	
<i>speciosa</i>	DC.	in Lam.	280	<i>libanotica</i>	Schw.		278	
<i>tinctoria</i>		Forssk.	273	<i>mutelii</i>	(F.W. Schultz)	Reuter	276	
<i>versicolor</i>	F.W.	Schultz	280	<i>nana</i>	(Reuter)	Reichenb.	276	
<i>Otanthus</i>	Hoffmanns.	et Link	397	<i>pyramidalis</i>		Reuter	278	
<i>maritimus</i>	(L.)	Hoffmanns.	397	<i>ramosa</i>	(L.)	C.A. Meyer	275	
		et Link		var.	<i>tnutelii</i>	(F.W. Schultz)	Boiss.	
				var.	<i>nana</i>	(Noë)	Boiss.	
<i>Pallenis</i>	Cass.		372	<i>salsa</i>	C.A.	Meyer	274	
<i>spinosa</i>	(L.)	Cass.	372	<i>schultzii</i>	(Mutel)	Walpers	274	
<i>Paracaryum</i>	(A. DC.)	Boiss.	58	<i>tinctoria</i>	(Forssk.)	Walpers	273	
<i>lamprocarpum</i>		Boiss.	58	<i>tubulosa</i>	Schenk		273	
<i>myosotoides</i>	(Labili.)	Boiss.	58	<i>Phillyrea</i>	Tourn.		20	
<i>rubriflorum</i>		Stocks	58	<i>latifolia</i>				
<i>rugulosum</i>	(DC.)	Boiss.	58	subsp.	<i>orientalis</i>	Sébastien	20	
<i>velutinum</i>	Post		57	media	L.		20	
<i>Parentucellia</i>	Viv.		266	<i>Phlomis</i>	L.		130	
<i>latifolia</i>	(L.)	Caruel.	266	<i>armeniaca</i>	Willd.		132	
var.	<i>flaviflora</i>	Boiss.	267	var.	<i>brachyodon</i>	Boiss.	132	
<i>viscosa</i>	(L.)	Caruel.	267	<i>bailanica</i>	Vierh.		134	
PEDALIACEAE			270	<i>bertrami</i>	Post		135	
<i>Pedicularis</i>	L.		268	<i>brachyodon</i>	(Boiss.)	Zohary	132	
<i>comosa</i>	L.		269	subsp.	<i>damascena</i>	(Bornm.)	Sam.	133
<i>Pentanema</i>	Cass.		375	<i>brevilabris</i>	Ehrenb.		133	
<i>divaricata</i>	Cass.		375	<i>bruguieri</i>	Desf.		131	
<i>Pentapera</i>	Klotzsch		3	<i>chrysophylla</i>	Boiss.		134	
<i>sicula</i>	(Guss.)	Klotzsch	3	<i>cordata</i>	Boiss. et Ky		131	
var.	<i>libanotica</i>	C. et W. Barbey	3	<i>damascena</i>	Rech.	fil.	133	
PERIPLOCACEAE			3	<i>herba-venti</i>	L.			
<i>Periploca</i>	L.		31	var.	<i>tomentosa</i>	Boiss.		
<i>angustifolia</i>	Labili.		31	<i>kurdica</i>	Rech.	fil.	132	
<i>graeca</i>	L.		32	<i>laciniata</i>	L.		120	
<i>laevigata</i>	auct. non Aiton		32	<i>longifolia</i>	Boiss. et Bl.		135	
<i>Petrodavisia</i>	Holub		31	<i>nissolii</i>	L.			
<i>bracteata</i>	(Boiss.)	Holub	32	var.	<i>leptorrhacos</i>	Boiss.	132	
<i>Phaenopus</i>	DC.		32	<i>orientalis</i>	Mill.		132	
<i>orientalis</i>	Boiss.		484	var.	<i>brachyodon</i>	Boiss.	132	
<i>vimineus</i>	(L.) DC.		484	var.	<i>damascena</i>	Bornm.	133	
<i>Phaeopappus</i>	(DC.) Boiss.		531	<i>pungens</i>	Willd.		135	
<i>drabifolius</i>	(Sibth. et Sm.)	Boiss.	530	<i>rigida</i>	Labili.		135	
subsp.	<i>libanoticus</i>	(Boiss.) Thiéb.	477	<i>syriaca</i>	Boiss.		132	
<i>haussknechtii</i>	Boiss.		480	<i>viscosa</i>	Poir.		134	
<i>libanoticus</i>	(Boiss.)	Boiss.	477	var.		<i>angustifolia</i>	135	
<i>longispinus</i>	Post		477	Phyla	Loureiro		95	
<i>obtusifolius</i>	Boiss. et Haussk.		480	<i>nodiflora</i>	(L.)	Greene	95	
<i>Phagnalon</i>	Cass.		379	<i>Phyllocara</i>	Guşul.		82	
<i>kotschyi</i>	Schultz	Bip. ex Boiss.	380	<i> aucheri</i>	(A. DC.)	Guşul.	82	
<i>linifolium</i>	Post		380	<i>Physalis</i>	L.		195	
<i>rupestre</i>	(L.) DC.		379	<i>alkekengi</i>	L.		195	
<i>Phelipaea</i>	Desf. p.p.		272	<i>peruviana</i>	L.		195	
<i>aegyptiaca</i>	(Pers.) Walp.		277	<i>somnifera</i>	L.		199	
<i>coccinea</i>	(M. Bieb.) Poir.		273	<i>Phyteuma</i>				
<i>coerulea</i>	(Vill.) C.A. Meyer		279	<i>lanceolata</i>	Willd.		362	
				<i>rigida</i>	Willd.		362	
				<i>sinaï</i>	A. DC.		362	

<i>Picnomon</i>	Adans.	457	<i>maritima</i> L.	288
<i>acarna</i> (L.)	Cass.	457	<i>maritima</i> L. p.p.	288
<i>Picridium</i>	Desf.		<i>notata</i> Lagasca	287
<i>dichotomum</i>	(Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.	534	subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i>	Schultz Bip. in Webb et Berth.	534	subsp. <i>notata</i>	287
<i>orientale</i> (L.) DC.		534	var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.) Desf.			<i>ovata</i> Forssk.	286
var. <i>minus</i>	Boiss.		<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i>	Desf.	534	<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
<i>Picris</i> L.		534	<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i> Del.		509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig		510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i> Boiss.		511	<i>stricta</i> Schousb.	290
<i>damascena</i> Boiss.		510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.		511	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.		509	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschyi</i> Boiss.		510	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i> Schultz Bip.		510	<i>Pluchea</i> Cass.	369
<i>spinulosa</i> Bert.		509	<i>dioscoridis</i> (L.) DC.	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars		510	PLUMBAGINACEAE	9
<i>stricta</i> Jordan		510	PLUMBAGINALES	9
<i>strigosa</i> M. Bieb.		509	<i>Plumbago</i> L.	18
<i>Piptocephalum</i> Schultz Bip.		509	<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.		500	<i>Podanthum</i> Boiss.	361
PLANTAGINACEAE		283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
<i>Plantago</i> L.		283	var. β <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>africana</i> L.		290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.		288	Podonosma Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.		288	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>deflexa</i>	(Pilger) Rech. fil.	285	Podospermum DC.	
<i>capitellata</i> Ram.		286	<i>alpigenum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i> Schrad.		288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
<i>coronopus</i> L.		288	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.		289	<i>Postia</i> Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.		289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i> Forssk.		289	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.		288	Prasium L.	110
<i>cylindrica</i> Forssk.		286	<i>majus</i> L.	110 ⁿ
<i>dubia</i> L.		289	Prenanthes L.	531
<i>filiformis</i> Koch		285	<i>triquetra</i> Labili.	530
<i>haussknechtii</i> Vatke		287	<i>viminea</i> L.	4
<i>holostea</i> Lam.		288	PRIMULACEAE	4
<i>holosteum</i> Scop.		288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.		288	<i>Primula</i> L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger		285	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.		284	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.		285	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.		285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.		285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>		285	Prismatocarpus L'Hérit.	
<i>loeflingii</i> L.		287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.		284	<i>speculum</i> L'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger				

<i>Prunella</i> L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
<i>Psychrogeton</i> Boiss.	369		
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Gries-			
son			
<i>Psyllostachys</i> (Jaub. et Spach) Nevski	17		
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17		
<i>Pterocephalus</i> Vail.	340		
<i>brevis</i> Coulter	341		
<i>coulteri</i> Boiss.	341		
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341		
<i>papposus</i> (L.) Coulter	341		
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340		
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341		
<i>Pterotheca</i> Cass.	544		
<i>obovata</i> Boiss. et Noë			
<i>Ptilostemon</i> Cass.	458		
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458		
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.			
<i>turcicus</i>	459		
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	458		
subsp. <i>diacantha</i>	459		
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459		
x <i>pabotii</i> Greuter	459		
<i>Ptosimopappus</i> Boiss.	484		
<i>bracteatus</i> Boiss.			
<i>Pulicaria</i> Gaertner	376		
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377		
<i>auranitica</i> Mouterde	377		
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376		
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376		
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377		
<i>laniceps</i> Bornm.	378		
<i>longifolia</i> Boiss.	377		
<i>parviflora</i> Peyron	377		
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	376		
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner			
var. <i>alpina</i> Post	377		
<i>Putoria</i> Pers.	292		
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292		
<i>Pyrethrum</i> Medik.	421		
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424		
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424		
<i>cassium</i> Boiss.	422		
<i>cilicium</i> Boiss.	422		
<i>densum</i> Labili.	423		
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	422		
<i>parviflorum</i> Willd.	418		
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	422		
		PYROLACEAE	
		R	
		<i>Reichardia</i> Roth	533
		<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
		<i>glauca</i> Matthews	534
		<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
		<i>picroides</i> (L.) Roth	534
		<i>tingitana</i> (L.) Roth	
		var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	534
		<i>Rhagadiolus</i> Scop.	503
		<i>edulis</i> Gaertn.	504
		<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
		<i>koelpinia</i> Willd.	503
		<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
		var. <i>hebelaeus</i> DC.	504
		var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
		<i>Rhapontserratula</i> Mout. mss.	
		x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	468
		<i>Rhaponticum</i> auct.	
		<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	469
		<i>pygmaeum</i> DC.	469
		<i>Rhinanthus</i> L.	
		<i>trixago</i> L.	267
		<i>Rhododendron</i> L.	1
		<i>ponticum</i> L.	
		var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	1
		<i>Rindera</i> Pall.	57
		<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
		<i>Rochelia</i> Reichenb.	59
		<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
		<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
		<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
		<i>stellulata</i> auct.	59
		<i>Rosmarinus</i> L.	154
		<i>officinalis</i> L.	154
		<i>Rubia</i> L.	292
		<i>aucheri</i> Boiss.	292
		<i>brachypoda</i> Boiss.	293
		<i>doniettii</i> Griseb.	293
		<i>olivieri</i> A. Rich.	293
		var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
		var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
		<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
		var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
		v. r. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
		var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
		<i>tinctorum</i> L.	293
		RUBIACEAE	291
		RUBIALES	291

<i>Salvia</i>	L.	
<i>acetabulosa</i>	L.	
<i>aramiensis</i>	Rech. fil.	
<i>brachycalyx</i>	Boiss.	
<i>bracteata</i>	Banks et Sol.	
<i>cassia</i>	Sam. ex Rech. fil.	
<i>ceratophylla</i>	L.	
<i>clandestina</i>	L.	
<i>controversa</i>	auct. non Ten.	
<i>dominica</i>	L.	
<i>drusica</i>	Mout.	
<i>fruticosa</i>	Mill.	
<i>grandiflora</i>	Etling	
var. <i>cuneata</i>	Sam.	
<i>graveolens</i>	Vahl	
<i>hierosolymitana</i>	Boiss.	
<i>horminum</i>	L.	
<i>indica</i>	L.	
<i>judaica</i>	Boiss.	
<i>lanigera</i>	Poir.	
<i>libanotica</i>	Boiss. et Gaill.	
<i>microstegia</i>	Boiss. et Bal.	
<i>montbretii</i>	Benth.	
<i>multicaulis</i>	Vahl	
var. <i>simplicifolia</i>	Boiss.	
<i>napifolia</i>	Jacq.	
<i>nazalena</i>	Hedge et Mouterde	
<i>nusairiensis</i>	Post	
<i>palaestina</i>	Benth.	
<i>peyronii</i>	Boiss. ex Post	
<i>pinardii</i>	Boiss.	
<i>pinnata</i>	L.	
<i>rascheyana</i>	Boiss.	
<i>rubifolia</i>	Boiss.	
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	
var. <i>auranitica</i>	Mout.	
var. <i>russelii</i>		
<i>samuelssonii</i>	Rech. fil.	
<i>sclarea</i>	L.	
<i>spinosa</i>	L.	
<i>spiraeifolia</i>	Boiss. et Hoh.	
<i>suffruticosa</i>	Montb. et Auch.	
<i>syriaca</i>	L.	
<i>tomentosa</i>	Mill.	
<i>triloba</i>	L. f.	
<i>verbascifolia</i>	Bieb.	
var. <i>cana</i>	Boiss.	
<i>verbenaca</i>	L.	
var. <i>clandestina</i>	(L.) Halácsy	
var. <i>serotina</i>	Boiss.	
var. <i>vemalis</i>	Boiss.	
<i>verticillata</i>	L.	
<i>virgata</i>	Jacq.	
<i>viridis</i>	L.	
var. <i>horminum</i>	Briq.	
<i>viscosa</i>	Jacq.	

<i>Sambucus</i>	L.	319	
<i>ebulus</i>	L.	319	
<i>nigra</i>	L.	320	
<i>Samolus</i>	L.	4	
<i>valerandi</i>	L.	4	
<i>Satureia</i>	L.	172	
<i>capitata</i>	L.	191	
<i>cuneifolia</i>	Ten.	172	
<i>deserti</i>	Thiéb.	176	
<i>graeca</i>	L.	176	
<i>nervosa</i>	Desf.	174	
<i>pallaryi</i>	Thiéb.	173	
<i>thymbra</i>	L.	173	
<i>Saulcyia</i>	Michon		
<i>hierochuntica</i>	Michon	371	
<i>Scabiosa</i>	L.	342	
<i>argentea</i>	L.	343	
<i>aucheri</i>	Boiss.	346	
<i>bidens</i>	Sibth. et Sm.	340	
<i>hybrida</i>	All.	340	
<i>integrifolia</i>	L.	340	
<i>intermedia</i>	(Post)	Bornm.	343
<i>involucrata</i>	Sibth. et Sm.	341	
<i>joppensis</i>	Reichenb.	336	
<i>micrantha</i>	Desf.	344	
<i>ochroleuca</i>	L.		
var. <i>intermedia</i>	Post	343	
var. <i>webbiana</i>	(Don)	Boiss.	343
<i>olivieri</i>	Coulter	344	
<i>palaestina</i>	L.	345	
var. <i>calocephala</i>	Boiss.	345	
var. <i>latiloba</i>	Boiss.	345	
var. <i>microcephala</i>	Boiss.	346	
var. <i>palaestina</i>		345	
<i>papposa</i>	L.	341	
<i>plumosa</i>	(L.) Sibth. et Sm.	340	
<i>prolifera</i>	L.	345	
<i>sicula</i>	L.	344	
<i>ucranica</i>	L.	343	
<i>webbiana</i>	Don	343	
<i>Scariola</i>	F. W. Schmidt	530	
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Soják	531	
<i>triquetra</i>	(Labili.) Soják	531	
<i>viminea</i>	(L.) F. W. Schmidt	530	
<i>Sclerocaryopsis</i>	A. Brand		
<i>spinocarpos</i>	(Forssk.) Brand	55	
<i>Scolymus</i>	L.	499	
<i>hispanicus</i>	L.	499	
<i>maculatus</i>	L.	499	
<i>Scorzonera</i>	L.	514	
<i>acrolasia</i>	Bunge	520	
<i>asperrima</i>	Willd.	508	
<i>bulbipes</i>	Boiss. et Hausskn.	515	
<i>buphtalmoides</i>	DC.	513	

cana (C. A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Cham-			204
berlain			
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	515	SCROPHULARIACEAE	110
<i>elata</i> Boiss.	534	<i>Scutellaria</i> L.	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	518	<i>brevibracteata</i> Stapf	112
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	<i>cretacea</i> Boiss. et Hausskn.	111
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	<i>diffusa</i> Benth.	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	515	<i>fruticosa</i> Desf. ex Pers. non Willemet	112
<i>judaica</i> Eig	519	<i>heterophylla</i> Montbr. et Auch.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	518	<i>orientalis</i> L.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	517	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>mackmeliana</i> Boiss.	519	<i>sibthorpii</i> auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	516	<i>subvelutina</i> Reck. fil.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	517	<i>tomentosa</i> Bertol.	112
<i>nervosa</i> Trev.	520	<i>utriculata</i> Labili.	113
<i>orientalis</i> L.	534	Senecio L.	428
<i>papposa</i> DC.	518	<i>aquaticus</i> Hill	
<i>parviflora</i> Jacq.	518	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	517	<i>barbareifolius</i> Krocker	430
var. <i>minor</i> Boiss.	534	<i>bertrami</i> Post	431
<i>bicroides</i> L.	519	x <i>berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>pseudolanata</i> Grossh.	519	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>rigida</i> Aucher in DC.	519	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	515	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	516	<i>doriiformis</i> DC.	
<i>tingitana</i> L.	534	subsp. <i>doriiformis</i>	432
<i>tuberculata</i> Thiéb.	516	<i>erraticus</i> Bertol.	430
Scrophularia L.	235	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	241	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>deserti</i> Del.	239	<i>glaucus</i> DC	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>hierochuntina</i> Boiss.	239	<i>mouterdei</i> Arènes	431
<i>hypericifolia</i> Wydl.	237	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
<i>libanotica</i> Boiss.	241	<i>vernalis</i> x <i>leucanthemifolius</i>	429
subsp. <i>libanotica</i>	240	<i>vulgaris</i> L.	428
var. <i>australis</i> R. Mill	240	Seriola L.	521
var. <i>nevshehirensis</i> R. Mill	240	aethnensis L.	521
<i>lucida</i> L.	238	Serratula L.	468
<i>macrophylla</i> Boiss.	236	<i>babylonica</i> L.	482
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	238	<i>behen</i> (L.) Lam.	483
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>chamaepuce</i> L.	458
<i>peregrina</i> L.	236	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>peyronii</i> Post	239	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	Sesamum L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	<i>indicum</i> L.	270
<i>scariosa</i> Boiss.	237	Sherardia L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>sphaeroarpa</i> Boiss. et Reut.	238	Sideritis L.	122
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>curvidens</i> Stapf	123
var. <i>libanotica</i> Boiss.		<i>disions</i> auct. non Willd.	124

<i>dictyoneura</i>	Rech.	fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i>	Post		125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i>	Gombault		124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i>	Labili.		125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i>	Boiss.		125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i>	Benth.		125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i>	Hand.-Mazz.		124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i>	(Hand.-Mazz)	Bornm.	124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i>	L.		123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i>	Post		125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i>	L.		525	<i>burgsdorffiooides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i>	Vent.		126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i>	d'Urv.		124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i>	L.		123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i>	(Stapf)	Holmboe	123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i>	(Stapf)	Bornm.	442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay			442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay			442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.			442	var. <i>paniculata</i> Boiss.	147
<i>Silybum</i> Adanson			459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>marianum</i> (L.) Gaertner			460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>Siphonostegia</i> Benth. in Hook. et Arn.			265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.			266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
SOLANACEAE			194	<i>germanica</i> L.	
SOLANALES			32	var. <i>cassia</i> Post	147
<i>Solanum</i> L.			197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>dulcamara</i> L.			199	<i>hirta</i> L.	153
<i>luteum</i> Mill.			198	<i>hydrophila</i> Boiss.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál			199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>luteum</i>			198	<i>italica</i> Mill.	
<i>nigrum</i> L.			199	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori			198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris			198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
<i>villosum</i> Miller			198	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>Solenanthus</i> Ledeb.			199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>amplifolius</i> Boiss.			60	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>circinnatus</i> Ledeb.			60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	154
<i>petiolaris</i>	DC.		60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.			60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>toumefortii</i>	DC.		60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<i>Solidago</i> L.			367	<i>palaestina</i> L.	151
<i>virgaurea</i> L.			367	<i>paneiana</i> Mout.	150
<i>Sonchus</i> L.			527	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>asper</i> (L.) Hill			527	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball			527	<i>pubescens</i> Ten.	152
<i>ciliatus</i>	Lam.		528	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.			527	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>glaucescens</i> Jordan			528	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>maritimus</i> L.			534	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>nymmanii</i> Tineo et Gussone			528	<i>Staehelina</i> L.	446
<i>oleraceus</i> L.			528	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>tenerrimus</i> L.			528	<i>lobelii</i> DC.	446
<i>Specularia</i> Heist ex DC.			528	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>falcata</i> (Ten.) DC.			362	<i>Statice</i> L. p.p.	14, 17
			363	<i>acerosa</i> Willd.	11
				<i>angustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>palmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> (Briganti ex Guss.) Terrac.	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>primigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	532	<i>Tetramorphaea</i> DC.	489
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	473	<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.	18	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.	19	<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	19	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	388	<i>subsp. tauricolum</i> Rech. fil.	108
STYRACACEAE	18	<i>var. glaberrimum</i> Rech. fil.	
<i>Styrax</i> L.	19	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	19	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
T	421	<i>subsp. graecum</i> (Celak.) Bornm.	108
<i>Tagetes</i> L.	424	<i>subsp. villosum</i> (Celak.) Rech. fil.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	424	<i>flavum</i> L.	
<i>minuta</i> L.	395	<i>var. purpureum</i> Benth.	108
<i>Tanacetum</i> L. emend. Briq.	395	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	395	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>aucherii</i> DC.	421	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl	97
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	424	<i>lamiifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	424	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	<i>subsp. libanoticum</i> Davis	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	423	<i>subsp. montbretii</i>	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	422	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
Dittrich	422	<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.	423	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>persicus</i> Boiss.	423	<i>orientale</i> L.	103
<i>Taraxacum</i> Weber	127	<i>var. niveale</i> Boiss.	103
<i>aleppicum</i> Dahlst.	521	<i>paederotooides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>assemanii</i> Blanche	525	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	523	<i>polium</i> L.	109
<i>bithynicum</i> DC.	523	<i>var. angustifolium</i> Benth.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	<i>var. mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>cyprium</i> Lindb.	524	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	526	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	525	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
	526	<i>scordium</i> L.	105
	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
	526	<i>spinosum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i>	Davis	104	<i>plantagineum</i>	Boiss.	513
<i>yebrudi</i>	Post	109	<i>pterocarpus</i>	DC.	513
<i>Thrinacia</i>	Roth	507	<i>Tripleurospermum</i>	Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i>	(L.) DC.	127	<i>auriculatum</i>	(Boiss.) Rech.	418
<i>Thuspeinanta</i>	Durand	127	<i>grandiflorum</i>	(Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i>	(Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i>	(Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i>	L.	191	<i>oreades</i>	(Boiss.) Rech.	419
<i>capitata</i>	Reichb.	191	<i>parviflorum</i>	(Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i>	L.	191	<i>braecox</i>	(Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i>	L.	191	<i>sannineum</i>	(Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i>	L.	188	<i>Trixago</i>	Stev.	267
<i>alfredae</i>	Post	191	<i>apula</i>	Stev.	267
<i>capitatus</i>	(L.) Hoffm. et Link	191	<i>viscosa</i>	(L.) Reichenb.	427
<i>cilicicus</i>	Boiss. et Bl.	191	<i>Tussilago</i>	L.	427
<i>decussatus</i>	Benth.	190	<i>farfara</i>	L.	459
<i>graveolens</i>	M. Bieb.	180	<i>Tyrimnus</i>	Cass.	459
<i>hirsutus</i>	M. Bieb.	190	<i>leucographus</i>	(L.) Cass.	459
<i>kotschyanus</i>	Boiss. et Hoh.	189			
<i>lanceolatus</i>	Benth.	190			
var. <i>angustifolius</i>	Benth. in DC.	190			
<i>serpyllum</i>	L.	189			
var. <i>kotschyanus</i>	(Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	U		
var. <i>squarrosum</i>	(Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>Urospermum</i>	Scop.	508
<i>sipyleus</i>	Boiss.	189	<i>picroides</i>	(L.) F.W. Schmidt	508
<i>squarrosum</i>	Fisch. et Mey.	189	<i>Utricularia</i>	L.	270
<i>syriacus</i>	Boiss.	190	<i>australis</i>	R. Br.	270
<i>Tolpis</i>	Adans.	505	<i>neglecta</i>	Lehm.	270
<i>altissima</i>	Pers.	506	<i>vulgaris</i>	auct. non L.	270
<i>barbata</i>	(L.) Gaertner	506			
<i>umbellata</i>	Bertol.	506			
<i>virgata</i>	(Desf.) Bertol.	506			
<i>Tomanthea</i>	DC.	480	Vaillantia	auct. mult. non L.	317
<i>haussknechtii</i>	(Boiss.) Takht.	364	Valantia	L.	317
<i>Tracheliopsis</i>	Buser	365	<i>aparine</i>	L.	309
<i>antilibanotica</i>	P.H. Davis	365	<i>hispida</i>	L.	317
<i>postii</i>	(Boiss.) Buser	365	<i>muralis</i>	L.	317
<i>tubulosa</i>	(Boiss.) Buser	364	<i>pedemontana</i>	Bell.	316
<i>Trachelium</i>	L.	364	Valeriana	L.	322
<i>caeruleum</i>	L.	364	<i>coronata</i>	Willd.	331
<i>postii</i>	Boiss.	365	<i>dioscoridis</i>	Sibth. et Sm.	322
<i>tubulosum</i>	Boiss.	364	<i>discoidea</i>	(L.) Willd.	331
<i>Trachornitum</i>	Woodson	23	<i>italica</i>	auct. non Lam?	322
<i>venetum</i>	(L.) Woodson	23	<i>locusta</i>	L.	331
<i>Tragopogon</i>	L.	512	var. <i>coronata</i>	L.	328
<i>brevifolium</i>	C. Koch	513	var. <i>dentata</i>	L.	331
<i>buphthalmoides</i>	(DC.) Boiss.	513	var. <i>discoidea</i>	L.	327
var. <i>buphthalmoides</i>		513	var. <i>olitoria</i>	L.	329
var. <i>humile</i>	Boiss.	513	var. <i>pumila</i>	L.	332
var. <i>latifolius</i>	Boiss.	513	var. <i>vesicaria</i>	L.	327
var. <i>stenophyllum</i>	Boiss.	513	<i>olitoria</i>	(L.) Willd.	332
<i>hybridum</i>	L.	512	<i>sisymbriifolia</i>	d'Urv. non Desf.	322
<i>longirostris</i>	Bisch. ex Schultz Bip.	512			
<i>nervulosum</i>	Boiss.	513	VALERIANACEAE		322
<i>palaestinum</i>	Boiss.	513	Valerianella	Miller	323
<i>picroides</i>	L.	508	<i>antilibanotica</i>	Rech. fil.	330

carinata	Lois.	329	<i>brevidens</i>	Benth.	221
chlorostephana	Boiss. et Bal.	330	<i>caesareum</i>	Boiss.	216
coronata	(L.) DC.	331	<i>caudatum</i>	Post	221
<i>coronata</i>	Willd.	331	<i>cedreti</i>	Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i>	G.A. Meyer	325	x <i>lasianthum</i>	Boiss.	222
<i>dactylophylla</i>	Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i>	Gombault	213
<i>dentata</i>	(L.) Poll.	328	<i>cestroides</i>	Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i>	Boiss.	325	<i>damascenum</i>	Boiss.	213
<i>discoidea</i>	(L.) Willd.	331	<i>elegans</i>	Salisb.	208
<i>discoidea</i>	(L.) Lois.	331	<i>eremobium</i>	Murb.	212
<i>dufresnia</i>	Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i>	Post	215
<i>echinata</i>	(L.) DC.	326	<i>gaillardotii</i>	Boiss.	215
<i>huetii</i>	Boiss.	326	x <i>sinuatum</i>	L.	222
<i>kotschyi</i>	Boiss.	330	x <i>tripolitanum</i>	Boiss.	222
<i>lasiocarpa</i>	(Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i>	Boiss.	217
<i>laxa</i>	Boiss. et Bal.	327	x <i>sinuatum</i>	L.	222
<i>leiocarpa</i>	(Koch) Bornm.	329	<i>geminiflorum</i>	Hochst.	219
<i>locusta</i>	(L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i>	Post	215
<i>morissonii</i>	(Sprengel) DC.	328	<i>glanduliferum</i>	(Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i>	(Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i>	O. Kuntze non Del.	208
<i>obtusiloba</i>	Boiss.	331	<i>glomeratum</i>	Boiss.	220
<i>olitoria</i>	(L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i>	O. Kuntze non Miller, nec Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
<i>orientalis</i>	(Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	<i>infidelium</i>	Boiss. et Hausskn.	212
<i>oxyrhyncha</i>	Fisch. et Mey.	325	<i>joannis</i>	Bordz. ex Murb.	212
<i>pumila</i>	(L.) DC.	329	<i>karyeteini</i>	Post	218
<i>soyeri</i>	Buchinger	327	<i>kotschyi</i>	Boiss. et Hoh.	221
<i>szovitsiana</i>	Fisch. et Mey.	325	<i>lanceolatum</i>	O. Kuntze non Kit.	206
<i>tridentata</i>	(Stev.) Krok.	329	<i>lasianthum</i>	Boiss.	221
<i>truncata</i>	(Reichenb.) Betcke	328	<i>leptostachyum</i>	DC.	220
<i>tuberculata</i>	Boiss.	324	x <i>ptychophyllum</i>	Boiss.	222
<i>vesicaria</i>	(L.) Moench	332	x <i>tropidocarpum</i>	Murb.	222
Varthemia	DC.	379	<i>levanticum</i>	I.K. Ferguson	208
iphionoides	Boiss. et Bl.	379	<i>libanoticum</i>	Murb. et Thiéb.	218
Verbascum	L.	204	<i>mucronatum</i>	Lam.	219
<i>agrimoniifolium</i>	(C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>obovatum</i>	Hochst.	221
subsp. <i>agrimoniifolium</i>		207	<i>oreophilum</i>	C. Koch	
subsp. <i>syriacum</i>	(Murb.) Feinbr.	207	var <i>joannis</i>	(Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>aintabicum</i>	Post	220	<i>orientale</i>	(L.) All.	208
<i>alepense</i>	Benth. in DC.	211	<i>palmyrense</i>	Post	216
x <i>assurensense</i>	Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>pinetorum</i>	(Boiss.) O. Kuntze	210
<i>aliciae</i>	Post	219	<i>ported</i>	Post	211
x <i>kotschyi</i>	Boiss. et Hoh.	222	<i>ptychophyllum</i>	Boiss.	216
<i>alpinum</i>	(Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>qulebicum</i>	Post emend.	218
Turra		218	<i>rascheyanum</i>	Boiss.	213
antari	Post	208	<i>ringens</i>	Boiss. et Heldr.	221
<i>antilbanoticum</i>	Hub.-Mor.	218	<i>rotundifolium</i>	Post non Ten.	212
<i>antiochium</i>	Boiss.	217	<i>saltense</i>	Post	215
<i>aphyllopodium</i>	Freynet Sint.	221	<i>scaposum</i>	Boiss.	210
<i>assurensense</i>	Bornm. et Hand.-Mazz.	206	<i>simplex</i>	Labili.	220
<i>aureiformis</i>	(Murb.) Murb.	212	<i>sinaiticum</i>	Benth.	222
<i>aureum</i>	(C. Koch) O. Kuntze	212	<i>sinuatum</i>	L.	215
var. <i>joannis</i>	(Bordz.) Murb.	219	subsp. <i>gaillardotii</i>	(Boiss.) Bornm.	215
<i>auriculatum</i>	Smith	209	x <i>tripolitanum</i>	Boiss.	222
<i>berytheum</i>	Boiss.	206	<i>somaliense</i>	Baker	222
<i>besnardii</i>	Rech.	209	<i>syriacum</i>	Boiss.	221
<i>blancheanum</i>	Boiss.	221	<i>ternacha</i>	Hochst.	222
<i>boissieri</i>	Post				
	fil.				

<i>tiberiadis</i>	Boiss.	210	<i>macrostachya</i>	Vahl	248	
var. <i>stenopetalum</i>	Bornm.	210	subsp. <i>macrostachya</i>		248	
<i>tripolitanum</i>	Boiss.	214	x <i>orientalis</i>	Miller	248	
<i>tropidocarpum</i>	Murb.	214	<i>microtheca</i>	Boiss. et Bal.	260	
<i>undulatum</i>	Benth. p.p., non Lam.	216	<i>multifida</i>	L.	250	
<i>undulatum</i>	Bieb. non Lam.	215	<i>nudicaulis</i>	Kar. et Kir.	256	
VERBENACEAE		94	<i>orientalis</i>	Miller	249	
<i>Verbena</i>	L.	94	x <i>leiocarpa</i>	Boiss.	252	
<i>nodiflora</i>	L.	94	var. <i>polifolia</i>	(Benth.) Post	246	
<i>officinalis</i>	L.	95	<i>oxycarpa</i>	Boiss. in Kotschy	251	
<i>supina</i>	L.	94	<i>panormitana</i>	Tineo et Guss.	263	
<i>Verbesina</i>	L.	394	subsp. <i>baradostensis</i>	(M.A. Fischer) M.		
<i>prostrata</i>	L.	242	A. Fischer		265	
<i>Veronica</i>	L.	248	subsp. <i>panormitana</i>		264	
<i>aleppica</i>	Boiss.	251	<i>pedunculata</i>	Labill. non Vahl	257	
<i>anagallis-aquatica</i>	L.	252	<i>perpusilla</i>	Boiss. ex A. DC. in Benth.	256	
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>		253	<i>persica</i>	Poir.	259	
subsp. <i>michauxii</i>	(Lam.) Jelen.	254	<i>polifolia</i>	Benth.	246	
<i>anagalloides</i>	Guss.	255	<i>politae</i>	Fries	259	
x <i>anagallis-aquatica</i>	L.	256	<i>pusilla</i>	Kotschy et Boiss.	256	
<i>arvensis</i>	L.	258	<i>reuterana</i>	Boiss.	256	
<i>balansae</i>	Stroh	254	<i>samuelssonii</i>	Rech.	258	
<i>beccabunga</i>	L.	251	<i>scardica</i>	Griseb.	252	
<i>beccabungoides</i>	Bornm.	252	x <i>lysimachioides</i>	Boiss.	253	
<i>billardieri</i>	Vahl	251	<i>stenobotrys</i>	Boiss. et Bl. in Boiss.	247	
<i>biloba</i>	Schreb. in L.	249	<i>syriaca</i>	Roem. et Sch.	257	
<i>bombycina</i>	Boiss. et Kotschy	261	subsp. <i>debilis</i>	(Freyn) A. Jelen.	257	
subsp. <i>bombycina</i>		246	var. <i>pusilla</i>	Benth. in DC.	257	
<i>buxbaumii</i>	Ten.	259	<i>tournefortii</i>	Gmel.	259	
<i>caespitosa</i>	Boiss.	245	<i>triloba</i>	(Opiz) A. Kerner	262	
subsp. <i>leiophylla</i>	(Boiss.) M.A. Fischer	245	<i>trifollos</i>	L.	258	
var. <i>glabra</i>	Kotschy	245	<i>viscosa</i>	Boiss.	255	
var. <i>leiophylla</i>	Boiss.	260	<i>Viburnum</i>	L.	320	
<i>campylopoda</i>	Boiss.	260	<i>tinus</i>	L.	320	
<i>conferta</i>	Boiss.	256	<i>Vicia</i>	Cass.		
var. <i>glanduligera</i>	Bornm.	256	<i>pentanema</i>	Aitch. et Hemsl.	375	
<i>cymbalaria</i>	Bodard	256	<i>Vinca</i>	L.	22	
var. <i>baradostensis</i>	M.A. Fischer	263	<i>herbacea</i>	Waldst. et Kit.	23	
var. <i>cymbalarioides</i>	(Blanche) Thiéb.	265	var. <i>libanotica</i>	(Zucc.) Thiéb.	23	
<i>cymbalarioides</i>	Blanche ex Boiss.	263	<i>libanotica</i>	Zucc.	23	
<i>debilis</i>	Freyn	263	<i>major</i>		23	
<i>didyma</i>	auct. vix Ten.	257	<i>Vincetoxicum</i>	N.M. Wolf	29	
<i>divaricata</i>	Boiss. et Bal.	259	<i>canescens</i>	(Willd.) Decne.	29	
<i>glaberrima</i>	Boiss. et Bal. in Boiss.	258	<i>dionysiense</i>	Mouterde	29	
var. <i>glandulifera</i>	Bornm.	256	<i>parviflorum</i>	sensu Post non Decne.	29	
<i>gorumsensis</i>	Boiss. et Kotschy ex M.A. Fischer	256	<i>Vitex</i>	L.	96	
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	258	<i>agnus-castus</i>	L.	96	
<i>hederifolia</i>	L.	253	W			
subsp. <i>triloba</i>	(Opiz) Celak	261	<i>Warburgina</i>	Eig		
var. <i>brevipedunculata</i>	Post	262	<i>factorovskyi</i>	Eig	318	
<i>hispidula</i>	Boiss. et Huet in Boiss.	256	<i>Wiedemannia</i>	Fisch. et Mey.	140	
<i>leiocarpa</i>	Boiss.	247	<i>orientalis</i>	Fisch. et Mey.	140	
<i>lysimachioides</i>	Boiss.	252	<i>Withania</i>	Pauquy	199	
<i>macrostachya</i>	sensu Post et Dinsmore,	246	<i>somnifera</i>	(L.) Dun. in DC.	199	
non Vahl						

<i>Xanthium</i> L.	396	<i>Zacintha</i> Miller	538
<i>antiquorum</i> Wallr.	397	<i>verrucosa</i> Gaertn.	
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	<i>Ziziphora</i> L.	180
<i>echinatum</i> Murray	397	<i>'Abd-el-'asissi</i> Hand.-Mazz.	182
<i>spinosum</i> L.	396	<i>acutifolia</i> Month. et Auch.	183
<i>strumarium</i> L.	397	<i>canescens</i> Benth.	181
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve		<i>capitata</i> L.	181
et P. Dansereau	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech.	fil. 181
subsp. <i>strumarium</i>	397	<i>clinopodioides</i> Lam.	
<i>Xeranthemum</i> L.	440	var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.	181
<i>annuum</i> L.	440	<i>persica</i> Bunge	182
var. <i>inapertum</i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.	183
var. <i>orientale</i> L.	442	<i>tenuior</i> L.	182
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	441	<i>Zoegea</i> L.	466
<i>foetidum</i> Moench	440	<i>leptaurea</i> L.	466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	<i>purpurea</i> Fresen.	466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441	<i>Zollikoferia</i> DC.	
<i>pungens</i> Lam.	442	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.	535
<i>squarrosum</i> Boiss.	440	<i>tenuiloba</i> Boiss.	535