

# INDEX SPEGIERUM

<b>A</b>		
<i>cilicica</i> Ant. et Ky.	15	
<b>Acanthophyllum</b>	15	
<i>kurdicum</i> Boiss. et Hausskn.	518	
<b>Aceras</b>	344	
<i>affinis</i> Boiss.	345	
<i>anthropophora</i> (L.) R. Br.	344	
<i>hircina</i> (L.) Lindl.	345	
<i>pyramidalis</i> (L.) Reichb.	344	
<b>Achyranthes</b>	444	
<i>aspera</i> L.	444	
<i>argentea</i> Lam.	444	
<b>Acrostichum</b>	6	
<i>marantae</i> L.	6	
<i>velleum</i> Ait.	6	
<b>Adiantum</b>	6	
<i>capillus-veneris</i> L.	6	
<b>Aegilops</b>	144	
<i>aucheri</i> Boiss.	153	
<i>bicornis</i> (Forsk.) Jaub. et Spach	145, 152	
<i>biuncialis</i> Vis.	146, 147	-
<i>caudata</i> L.	145, 150	
<i>columnaris</i> Zhuk.	146, 147	
<i>crassa</i> Boiss.	145, 151	
<i>cylindrica</i> Host	145, 150	
<i>cylindrostachys</i> Eig et Fein.br.	146, 150	
<i>incurva</i> L.	136	
<i>incurvata</i> L.	136	
<i>juvenalis</i> Thell.	145, 152	
<i>kotschi</i> Boiss.	146, 148	
<i>ligistica</i> Sav.	145, 153	
<i>longissima</i> Schw. et Muschl.	145, 152	
<i>lorentii</i> Hoschstt.	147	
<i>ovata</i> L.	145, 146	
<i>peregrina</i> (Hack.) Maire et Weiller	146, 149	
<i>sharonensis</i> Eig	145, 152	
<i>speltoides</i> Tausch	145, 153	
<i>squarrosa</i> L.	144, 152	
<i>triaristata</i> Willd.	145, 147	
<i>triuncialis</i> L.	146, 148	
<i>umbellulata</i> Zhuk.	145, 146	
<i>variabilis</i> Eig.	149	
<i>ventricosa</i> Tausch	144, 151	
<b>Aegilotrichum</b>		
<i>loreti</i> (Richt.) Maire et Weiller	144	
<b>Aellenia</b>	434	
<i>glauc</i> (Bieb.) Aellen	428, 434	
<i>hierochuntica</i> Bornm.) Aellen	428, 434	
<b>Aeluropus</b>		100
<i>lagopoides</i> L.) Druce		100
<i>littoralis</i> (Gouan) Parl.		100
<b>Agropyron</b>		137
<i>aucheri</i> Boiss.		137, 139
<i>buonapartis</i> Spreng.		140
<i>distans</i> C. Koch		141
<i>elongatum</i> (Host) Beauv.		137, 140
<i>junceum</i> (L.) Beauv.		137, 140
<i>lasianthum</i> Boiss.		141
<i>libanoticum</i> Hack.		137, 139
<i>ligisticum</i> Bert.		153
<i>panormitanum</i> Parl.		.137, 138
<i>repens</i> (L.) Desv.		137, 138
<i>squarrosum</i> (Roth) Link		140
<b>Agrostemma</b>		481
<i>caeli-rosa</i> L..		490
<i>githago</i> L.		481
<b>Agrostis</b>		65
<i>alba</i> auct.		66
<i>arenaria</i> Gouan		70
<i>bromooides</i> L.		52
<i>castellana</i> Boiss. et Reut.		66
<i>holciformis</i> M. Bieb.		56
<i>interrupta</i> L.		67
<i>miliacea</i> L.		55
<i>pungens</i> Schreb.		70
<i>scabriglumis</i> Boiss. et Reut.		66
<i>semiverticillata</i> (Forsk.) Christ.		65, 66
<i>stolonifera</i> L.		65, 66
<i>ventricosa</i> Gouan		67
<i>verticillata</i> Vill.		66
<b>Aira</b>		89
<i>aquatica</i> L.		94
<i>articulata</i> Desf.		77
<i>caerulea</i> L.		94
<i>capillaris</i> Host		89
<i>elegans</i> Willd.		89
<i>humilis</i> M. Bieb.		95
<i>insularis</i> (Parl.) Bornm.		88
<b>Aiopsis</b>		
<i>insularis</i> (Parl.) Nym.		88
<b>AIZOACEAE</b>		447
<b>Aizoon</b>		448
<i>hispanicum</i>		448
<b>Alisma</b>		28
<i>arcuatum</i> Michalet		29
<i>damasonium</i> L.		30
<i>gramineum</i> Gmel.		29

<i>graminifolium</i> Ehrh.	29	rothii Zucc.	262, 284
<i>lanceolatum</i> Whit.	28, 29	rotundum L.	258, 265
<i>plantago-aquatica</i> L.	28, 29	<b>rupicolum</b> Boiss.	260, 273
<i>ranunculoides</i> L.	29, 30	sannineum Gomb.	259, 271
ALISMATACEAE	28	sativum L.	257, 262
<b>Allium</b>	257	schergianum Boiss.	260, 271
affine Ledeb.	258, 267	schuberti Zucc.	262, 281
ampeloprasum L.	257, 263	<b>scorodoprasum</b> L.	262
<i>artemisietorum</i> Feinbr.	259, 271	sindjarens Boiss. et Hausskn.	276
arvense Guss.	258, 268	<b>sphaerocephalum</b> L.	268
<i>aschersonianum</i> W. Barb.	262, 283	stamineum Boiss.	259, 272
<i>asclepiadeum</i> Bornm.	262, 283	<b>stenopetalum</b> Boiss. et Ky	283
<i>azaurenium</i> Gomb.	276	<b>subhirsutum</b> L.	261, 278
<i>bassitense</i> Thiéb.	260, 272	<i>telavivense</i> Eig	262, 284
<i>calypratum</i> Boiss.	258, 265	<i>trifoliatum</i> Cyr.	261, 278
<i>carmeli</i> Boiss.	261, 280	<i>vineale</i> L.	258, 259, 266
<i>cassium</i> Boiss.	261, 279	<b>viridi-album</b> Tineo	268
<i>cepa</i> L.	259	<b>wiedemannianum</b> Regel	260, 273
<i>chloranthum</i> Boiss.	260, 275	zebdanense Boiss. et Noë	261, 279
<i>chrysanthemum</i> Boiss. et Reut.	262, 282	<b>Alnus</b>	355
<i>cilicium</i> Boiss.	266	<i>orientalis</i> Decne	355
<i>coppoleri</i> Tineo	260, 275	<b>Aloe</b>	218
<i>curtum</i> Boiss. et Gaill.	259, 269	<i>vera</i> L.	218
<i>damascenum</i> Feinbr.	259, 266	<b>Alopecurus</b>	61
<i>descendens</i> Sibth. et Smith	259, 268	<i>agrestis</i> L.	62
<i>deserti</i> syriaci Feinbr.	259, 270	<i>anthoxanthoides</i> Boiss.	61, 62
<i>dictyoprasum</i> C. A. Mey.	270	<i>arundinacea</i> Poir.	62
<i>drusorum</i> Feinbr.	258, 265	<i>gerardi</i> (All.) Vill.	61
<i>dumetorum</i> Feinbr.	262, 281	<i>involutus</i> Post	58
<i>emarginatum</i> Rech. fil.	259, 269	<i>monspeliensis</i> L.	68
<i>erdelii</i> Zucc.	261, 277	<i>myosuroides</i> Huds.	61, 62
<i>eriophyllum</i> Boiss.	261, 279	<i>nigricans</i> Hornem	62
<i>feinbergii</i> Oppenb.	260, 275	<i>pratensis</i> L.	62
<i>graecum</i> d'Urv.	273	<i>vaginatus</i> (Willd.) Pall.	61
<i>haussknechtii</i> Nabelek	283	<i>ventricosus</i> Pers.	61, 62
<i>hierochuntinum</i> Boiss.	259, 271	<b>Alsine</b>	462
<i>hirsutum</i> Zucc.	261, 278	<i>brevis</i> Boiss.	466
<i>karyateini</i> Post	259, 270	<i>decipiens</i> Fenzl	467
<i>laceratum</i> Boiss. et Noë	261, 280	<i>formosa</i> Fenzl	470
<i>libani</i> Boiss.	260, 277	<i>globulosa</i> C. A. Mey.	466
<i>lycaonicum</i> Siehe	262, 282	<i>intermedia</i> Boiss.	466
<i>macrochaetum</i> Boiss. et Hausskn.	259, 267	<i>juniperina</i> (L.) Fenzl	464
<i>makmelianum</i> Post	258, 268	<i>libanotica</i> Boiss.	464
<i>margaritaceum</i> Ledeb.	267	<i>media</i> L.	474
<i>myrianthum</i> Boiss.	260, 273	<i>mesogitana</i> Boiss.	468
<i>neapolitanum</i> Cyr.	260, 280	<i>meyeri</i> Boiss.	466
<i>nigrum</i> L.	262, 281	<i>picta</i> (Sibth. et Smith) Fenzl	469
<i>noënum</i> Reut.	261, 284	<i>rupestris</i> (Lab.) Fenzl	464
<i>olivieri</i> Boiss.	262, 285	<i>smithii</i> Fenzl	466
<i>opacum</i> Rech. fil.	260, 274	<i>succulenta</i> J. Gay	458
<i>orientale</i> Boiss.	262, 283	<i>tenuifolia</i> (L.) Crantz	467, 468
<i>pollens</i> L.	275	<i>thymifolia</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	469
<i>paniculatum</i> L.	260, 274	<b>ALSINOIDEAE</b>	461
<i>phanerantherum</i> Boiss.	258, 267	<b>Alternanthera</b>	444
<i>porrum</i> L.	264	<i>amena</i> (Lam.) Voss.	445
<i>pseudocalyptratum</i> Mout.	258, 264	<i>sessilis</i> (L.) R. Br.	444
<i>pseudophanerantherum</i> Rech. fil.	258, 264	<i>versicolor</i> (Lam.) Niehls.	445
<i>qasyunense</i> Mout.	261, 280	AMARANTHACEAE	439

<b>Amaranthus</b>				
<i>albus</i> L.	440			
<i>angustifolius</i> Lam.	440, 442			
<i>ascendens</i> Loisel.	443			
<i>blitoides</i> G. Wats.	443			
<i>blitum</i> L.	443			
<i>caudatus</i> L.	441			
<i>chlorostachys</i> Willd.	440			
<i>cruentus</i> L.	441			
<i>deflexus</i> L.	440, 444			
<i>gracilis</i> Desf.	440, 442			
<i>græcizans</i> L.	440, 443			
<i>hybridus</i> L.	440, 441			
<i>hypochondriacus</i> L.	441			
<i>lividus</i> L.	440, 443			
<i>oleraceus</i> L.	443			
<i>paniculatus</i> L.	441			
<i>patulus</i> Bertol.	441			
<i>retroflexus</i> L.	440, 442			
<i>viridis</i> L.	443			
<b>AMARYLLIDACEAE</b>				
<b><i>Amaryllis</i></b>				
<i>montana</i> Labili.	293			
<i>tatarica</i> Pall.	293			
<b><i>Ammochloa</i></b>				
<i>humilis</i> M. Bieb.	90			
<i>palæstina</i> Boiss.	95			
<i>subacaulis</i> Bal.	90			
<b><i>Ammophila</i></b>				
<i>arenaria</i> (L.) Link	70			
<i>arundinacea</i> Host	70			
<b><i>Anabasis</i></b>				
<i>alopecuroides</i> Del.	436			
<i>aphylla</i> L.	439			
<i>articulata</i> Forsk.	436			
<i>haussknechtii</i> Bge	437			
<i>phyllophora</i> Kar. et Kir.	436			
<i>ramosissima</i> Dingier	437			
<i>setifera</i> Moqu.	426, 437			
<i>spinosissima</i> L. fil.	436			
<b><i>Anacamptis</i></b>				
<i>pyramidalis</i> (L.) L. C. Rich.	435			
<b><i>Androcymbium</i></b>				
<i>palæstinum</i> (Boiss.) Baker	344			
<b><i>Andropogon</i></b>				
<i>allionii</i> (Lam. et D.C.) Rœm. et Schult.	46			
<i>arriani</i> Edgw.	46			
<i>contortus</i> L.	46			
<i>distachyus</i> L.	46			
<i>gryllus</i> L.	43			
<i>hirtus</i> L.	44			
<i>ischaemum</i> L.	44			
<i>olivieri</i> Boiss.	45			
<i>pubescens</i> Vis.	45			
<i>ravennae</i> L.	45			
<i>strictus</i> Host	40			
<b><i>Ankyropetalum</i></b>				
<i>arsusianum</i> Boiss.	516			
	517			
<b><i>cœlesyriacum</i></b>				
<i>Boiss.</i>	517			
<i>gypsophiloides</i> Fenzl	517			
<b><i>Anagramme</i></b>				
<i>leptophylla</i> (L.) Link	5			
<b><i>Anthistiria</i></b>				
<i>brachyantha</i> Boiss.	47			
<i>ciliata</i> L. fil.	43			
<b><i>Anthoxanthum</i></b>				
<i>odoratum</i> L.	50			
<b><i>Antinoria</i></b>				
<i>insularis</i> Parl.	88			
<b><i>Apera</i></b>				
<i>interrupta</i> (L.) Beauv.	67			
	65, 67			
<b>ARACEAE</b>				
<b><i>Arceuthobium</i></b>				
<i>oxycedri</i> (D.C.) M. Bieb.	383			
<b><i>Arceuthos</i></b>				
<i>drupacea</i> (Lab.) Ant. et Ky	19			
<b><i>Arenaria</i></b>				
<i>adonidis</i> Peyron	470			
<i>bocconii</i> Soleirol	471			
<i>cassia</i> Boiss.	460			
<i>deflexa</i> Decne	472			
<i>diandra</i> Guss.	471			
<i>globulosa</i> Lab.	459			
<i>graveolens</i> Schreb.	468			
<i>hybrida</i> Vill.	466			
<i>juniperina</i> L.	464			
<i>leptoclados</i> Guss.	471			
<i>libanotica</i> Ky	472			
<i>marginata</i> D:C.	459			
<i>media</i> L.	459			
<i>mediterranea</i> Ledeb.	459			
<i>mucronata</i> Sibth. et Smith	468			
<i>oxypetala</i> Sibth. et Smith	473			
<i>pamphylica</i> Boiss. et Heldr.	471			
<i>picta</i> Sibth. et Smith	473			
<i>pubescens</i> d'Urv.	469			
<i>rubra</i> L.	471			
<i>rupestris</i> Labili.	460			
<i>salsuginea</i> Bunge	464			
<i>serpyllifolia</i> L.	459			
<i>spinuliflora</i> Ser.	471			
<i>subtilis</i> Fenzl	452			
<i>tremula</i> Boiss.	463			
<i>viscosa</i> Schreb.	473			
<b><i>Arisarum</i></b>				
<i>libani</i> Schott	468			
<i>veslingii</i> Schott	468			
<i>vulgare</i> Targ.-Tozz.	468			
<b><i>Aristella</i></b>				
<i>bromoides</i> (L.) Bertol.	468			
<b><i>Aristida</i></b>				
<i>adscensionis</i> L.	50			
<i>cærulescens</i> Desf.	51			
<i>festucoides</i> Poir.	51			
<i>forskalei</i> Tausch	52			
<i>lanata</i> Forsk.	52			
	50, 52			

<i>plumosa</i> L.	50, 51	<b>Asphodeline</b>	213
<i>pumila</i> Decne	51	<i>brevicaulis</i> (Bertol.) J. Gay	212, 214
<b>Aristolochia</b>	383	<i>damascena</i> Boiss.	212, 216
<i>altissima</i> Desf.	383, 384	<i>edumea</i> (Zoh.) Mout.	212, 214
<i>billiardieri</i> Jaub. et Spach	384, 385	<i>globifera</i> J. Gay	212, 216
<i>bottae</i> Jaub. et Spach	384, 387	<i>isthmocarpa</i> J. Gay	216
<i>maurorum</i> L.	384, 386	<i>liburnica</i> (Scop.) Reichenb.	212, 213
<i>parvifolia</i> Sibth. et Sm.	384, 385	<i>lutea</i> (L.) Reichenb.	211, 213
<i>pœcilantha</i> Boiss.	384, 386	<i>recurva</i> Post	214
<i>scabridula</i> Boiss.	384, 386	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	212, 216
<i>sempervirens</i> L.	384	<i>tenuior</i> (Fisch.) Ledeb.	215
<b>ARISTOLOCHIACEAE</b>	383	<b>ASPHODELOIDEAE</b>	211
<b>Arrhenatherum</b>	84	<b>Asphodelus</b>	211
<i>avenaceum</i> Beauv.	84	<i>aestivus</i> Brot.	212
<i>elatius</i> (L.) Mert. et Koch	84	<i>brevicaulis</i> Bertol.	214
<i>kotschyi</i> Boiss.	84, 85	<i>fistulosus</i> L.	211, 212
<i>palaestinum</i> Boiss.	84, 85	<i>inderiensis</i> Stev.	217
<b>Arthrocnemum</b>	420	<i>liburnicus</i> Scop.	213
<i>coralloides</i> Loscos et Pardo	421	<i>luteus</i> L.	213
<i>fruticosum</i> (L.) Moq.	421	<i>microcarpus</i> Salzm. et Viv.	211, 212
<i>glaucum</i> (Del.) Ung.-Sternb.	420	<i>ramosus</i> L.	212
<b>ARTICULATAE</b>	3	<i>tauricus</i> Pall.	216
<b>Arum</b>	183	<b>ASPIDIACEAE</b>	7
<i>arisarum</i> L.	190	<b>Aspidium</b>	8
<i>conophalloides</i> Ky	183, 187	<i>libanoticum</i> Rosenstock	8
<i>detruncatum</i> C. A. Mey.	187	<b>ASPLENIACEAE</b>	10
<i>dioscoridis</i> Sibth. et Smith	183, 184	<b>Asplenium</b>	10
<i>elongatum</i> Stev.	184, 188	<i>adiantum-nigrum</i> L.	10, 11
<i>gratum</i> Schott	184, 189	<i>bourgaei</i> Boiss.	10, 11
<i>hygrophilum</i> Boiss.	183, 187	<i>ceterach</i> L.	10
<i>intortum</i> Banks et Sol.	191	<i>fontanum</i> Bernh.	11
<i>italicum</i> Mill.	184, 189	<i>haussknechtii</i> Godet et Reut.	10, 11
<i>melanopus</i> Boiss.	184, 190	<i>ruta-muraria</i> L.	10, 11
<i>orientale</i> M. Bieb.	188, 189	<i>sagittatum</i> (D.C.) A. Bange	12
<i>palaestinum</i> Boiss.	183, 185	<i>scolopendrium</i> L.	12
<i>rauwolfii</i> Blume	191	<i>trichomanes</i> L.	10, 11
<i>rupicola</i> Boiss.	188	<b>Athyrium</b>	7
<i>spiculatum</i> Blume	191	<i>filix-femina</i> (L.) Roth	8
<i>syriacum</i> Blume	184	<b>Atraphaxis</b>	404
<b>Arundo</b>	73	<i>billardieri</i> Jaub. et Spach	404, 405
<i>arenaria</i> L.	70	<i>spinosa</i> L.	404
<i>donax</i> L.	74	<b>Atriplex</b>	412
<i>epigeios</i> L.	69	<i>alexandrina</i> Boiss.	412, 414
<i>littorea</i> Schrad.	69	<i>amana</i> Post	417
<i>mauritanica</i> Desf.	74	<i>autrani</i> Post	416
<i>phragmites</i> L.	75	<i>crystallina</i> Boiss.	414
<i>pliniana</i> Turra	74	<i>glauca</i> L.	414
<i>plinii</i> Turra	74	<i>halimus</i> L.	412, 413
<i>pseudophragmites</i> Hall. fil.	69	<i>hastata</i> L.	413, 414, 416
<b>Asarum</b> <i>hypocistis</i> L.	381	<i>heterosperma</i> Bunge	414
<b>ASPARAGOIDEAE</b>	285	<i>hortensis</i> L.	416
<b>Asparagus</b>	285	<i>lasiantha</i> Boiss.	413, 416
<i>acutifolius</i> L.	286	<i>leucoclada</i> Boiss.	412, 414
<i>aphyllus</i> L.	286, 287	<i>littoralis</i> L.	413, 417
<i>officinalis</i> L.	285, 286	<i>micrantha</i> C. A. Mey.	413, 414
<i>palaestinus</i> Baker	286	<i>palaestina</i> Boiss.	414
<i>stipularis</i> Forsk.	285, 287	<i>parvifolia</i> Moq.	414
<i>trichophyllum</i> Bunge	286	<i>patula</i> L.	413, 416

<i>portulacoides</i> L.	412	<i>aleppicum</i> Thiéb.	192, 193
<i>rosea</i> L.	413, 415	<i>angustatum</i> (J. E. Hook.) Boiss.	192, 193
<i>stylosa</i> Viv.	412, 414	<i>auranicum</i> Mout.	192, 193
<i>tatarica</i> L.	413, 415, 416	<i>bovei</i> Blume	192
<i>thunbergifolia</i> Boiss. et Noë	413, 414	<i>carduchorum</i> (Schott) Engler	192
<i>turcomanica</i> Moqu.	414	<i>pyrami</i> (Schott) Engler	192, 194
<i>zahlensis</i> Mout.	413, 415	<i>russelianum</i> Schott	192, 194
<b>Atropis</b>	109	<b>Bilderdykia</b>	396
<i>convoluta</i> (Hornem.) Griseb.	110	<i>convolvulus</i> (L.) Dumort.	396
<i>distans</i> (L.) Rupr.	110	<b>BLECHNACEAE</b>	9
<b>Avena</b>	81	<b>Blechnum</b>	9
<i>alba</i> Vahl	81, 83	<i>spicant</i> (L.) Roth.	9
<i>barbata</i> Potter	83	<b>Blitum</b>	410
<i>clauda</i> Dur.	81, 82	<i>rubrum</i> (L.) Reichenb.	410
<i>convoluta</i> Presl	81, 84	<i>virgatum</i> L.	411
<i>elatior</i> L.	86	<b>Blysmus</b>	168
<i>fatua</i> L.	81, 82	<i>compressus</i> (L.) Panzer	168
<i>flavescens</i> L.	80	<b>Bœrhavia</b>	446
<i>fragilis</i> L.	86	<i>plumbaginea</i>	446
<i>macra</i> Stev.	78	<b>Boissiera</b>	75
<i>orientalis</i> Schrad.	81	<i>bromoides</i> (Hochst.) Steud.	75
<i>pilosa</i> M. Bieb.	81, 82	<i>pumilio</i> (Trin.) Hackel	75
<i>pratensis</i> L.	81, 83	<b>Bolanthus</b>	510
<i>sativa</i> L.	81	<i>filicaulis</i> (Boiss.) Bark.	516
<i>sterilis</i> L.	81, 82	<i>frankeniioides</i> (Boiss.) Bark.	515
<i>wiestii</i> Steud.	83	<i>hirsutus</i> (Lab.) Bark.	515
<b>Axyris</b> <i>ceratoides</i> L.	412	<b>Bothriochloa</b>	44
<b>B</b>		<i>ischænum</i> (L.) Mansfeld	44
<b>Baldingera</b> <i>colorata</i> Fl. Witt.	50	<b>Brachiaria</b>	34
<b>Bassia</b>	419	<i>eruciformis</i> (Sibth. et Smith) Gmel.	34
<i>arabica</i> (Bo s.) Maire et Weiller	418	<i>mutica</i> (Forsk.) Stapf	34
<i>eriophora</i> (Schrad.) O. Kuntze	419, 420	<b>Brachypodium</b>	130
<i>hyssopifolia</i> Pall.) O. Kuntze	419	<i>distachyum</i> (L.) Beauv.	130
<i>monticola</i> (Boiss.) O. Kuntze	419	<i>pinnatum</i> (L.) Beauv.	131
<i>muricata</i> L.) Murr.	419	<i>ramosum</i> (L.) Roem. et Schult.	131, 132
<b>Beckmannia</b>	60	<i>sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	131
<i>eruciformis</i> (L.) Host	61	<b>Briza</b>	107
<b>Behen</b> <i>vulgaris</i> Mœnch	500	<i>eragrostis</i> L.	71
<b>Bellevalia</b>	247	<i>humilis</i> M. Bieb.	108
<i>ciliata</i> (Cyr.) Nees	247, 249	<i>maxima</i> L.	107, 108
<i>densiflora</i> Boiss.	247, 251	<i>minor</i> L.	107, 108
<i>douini</i> Pabot et Mout.	249	<i>spicata</i> Sibth. et Smith	107, 108
<i>flexuosa</i> Boiss.	248, 251	<b>Bromus</b>	118
<i>hermonis</i> Mout.	247, 250	<i>aegyptiacus</i> Tausch	128
<i>longipes</i> Post	247, 248	<i>alopecuroides</i> Poir.	125
<i>macrobotrys</i> Boiss.	247, 248	<i>alopecuros</i> Poir.	119, 125
<i>mosheovii</i> Feinbr.	247, 252	<i>anatolicus</i> Boiss. et Heldr.	130
<i>nivalis</i> Boiss. et Ky	248, 251	<i>arvensis</i> L.	120, 129
<i>palmyrensis</i> Feinbr.	247, 250	<i>bikfayensis</i> A. Camus et R. Gomb.	119, 120
<i>stepporum</i> Feinbr.	249	<i>brachystachys</i> Host	120, 129
<i>trifoliata</i> Boiss.	247, 248	<i>contortus</i> Desf.	125
<b>Beta</b>	407	<i>danthoniae</i> Trin.	120, 127
<i>maritima</i> L.	407	<i>dertonensis</i> All.	114
<i>vulgaris</i> L.	407	<i>distachyos</i> L.	130
<b>BETULACEAE</b>	355	<i>divaricatus</i> Rohde	126
<b>Biarum</b>	192	<i>erectus</i> Huds.	120
<b>Flore</b> — 18		<i>fasciculatus</i> Presl	119, 124
		<i>flabellatus</i> (Hack.) Boiss.	119, 123

<i>gussonii</i> Parl.	123	<i>echinata</i> Murr.	176
<i>hordeaceus</i> L.	129	<i>echinata</i> Desf.	178
intermedius Guss.	120, 128	<i>extensa</i> Good.	173, 180
japonicus Thunb.	120, 129	<i>flacca</i> Schreb.	173, 178
lanceolatus Roth	119, 126	<i>glauca</i> Scop.	178
<i>macrostachys</i> Desf.	126	<i>gracilis</i> Curt.	173, 179
madritensis L.	119, 122	<i>gynobasis</i> Vill.	177
<i>maximus</i> Desf.	123	<i>halleriana</i> Asso	173, 177
<i>mollis</i> L.	129	<i>hispida</i> Willd.	173, 178
<i>oxyphlaeus</i> Payne	126	<i>leporina</i> L.	173, 176
<i>palaestinus</i> Melderis	120, 128	<i>maxima</i> Scop.	180
<i>patulus</i> Mert. et Koch	129	<i>mediterranea</i> Clarke	178
<i>pinnatus</i> L.	131	<i>muricata</i> L.	175, 176
<i>ramosus</i> L.	132	<i>nemorosa</i> Rebent.	175
<i>rigens</i> L.	123	<i>otrubae</i> Podp.	173, 175
rigidus Roth	119, 123	<i>pachystylis</i> J. Gay	174
rubens L.	119, 124	<i>pairæi</i> F. Schultz	173, 176
scoparius L.	119, 125	<i>pallescens</i> L.	173, 177
squarrosus L.	120, 127	<i>paludosa</i> Good.	181
sterilis L.	119, 122	<i>pendula</i> Huds.	173, 180
syriacus Boiss. et Bl.	119, 120	<i>phyllostachys</i> C. A. Mey.	173, 177
tectorum L.	119, 121	<i>pseudocyperus</i> L.	174, 181
tomentellus Boiss.	119, 121	<i>pubescens</i> Poir.	169
<i>villosus</i> Forsk.	123	<i>remota</i> L.	177
<b>Broussonetia papyrifera</b> (L.) L'Hér.	371	<i>riparia</i> Gurt.	174, 182
<b>Buffonia</b>	461	<i>rufa</i> (L.) Simonk	179
ephedrina Sam.	461	<i>silvatica</i> Huds.	180
<i>kotschyana</i> Boiss.	461	<i>stellulata</i> Good.	173, 176
<i>macrosperma</i> J. Gay	461	<i>stenophylla</i> Wahlenb.	172, 174
<i>multiceps</i> Decne	461	<i>subvulpina</i> Senay	175
paniculata Dubois	461	<i>vulpina</i> L.	175
<i>tenuifolia</i> Vill.	461	<b>Caroxylon</b>	
<i>virgata</i> Boiss.	461	<i>articulatum</i> (Cav.) Moqu.	426
<b>Bulbillaria gageoides</b> Zucc.	226	<i>salicicum</i> Moqu.	426
<b>BUTOMACEAE</b>	31	<b>Carpinus</b>	356
<b>Butomus</b>	31	<i>duinensis</i> Scop.	356
<i>umbellatus</i> L.	31	<i>orientalis</i> Mill.	356
C			
<b>Calamagrostis</b>	69	<b>Carpobrotus edulis</b> (L.) N. E. Br.	448
epigeios (L.) Roth	69	<b>CARYOPHYLLACEAE</b>	450
<i>littorea</i> (Schrad.) D.C.	69	<b>Castanea sativa</b> L.	357
pseudophragmites (Hall Fil.) Kœl.	69	<b>Catabrosa</b>	94
<b>Calligonum</b>	406	<i>aquatica</i> (L.) Beauv.	94
<i>comosum</i> L'Hér.	407	<i>humilis</i> (M. Bieb.) Trin.	95
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	407	<b>Catapodium</b>	116
<b>Cannabis</b>	377	<i>loliaceum</i> (Huds.) Link	117
sativa L.	377	<i>rigidum</i> (L.) C. Hubb.	117
<b>Carex</b>	172	<b>Caulinia</b>	24
<i>acuta</i> L.	179	<i>fragilis</i> Willd.	24
<i>acutiformis</i> Ehrh.	174, 181	<i>graminea</i> (Del.) Batt.	24
<i>banatica</i> Heuff.	179	<b>Cedrus</b>	15
<i>buekii</i> Wimm.	173, 179	<i>libanensis</i> Juss.	15
<i>contigua</i> Hoppe	176	<i>libani</i> A. Rich.	15
distans L.	174, 181	<i>libanotica</i> Link	15
<i>diversicolor</i> Druce	178	<b>Celosia cristata</b> L.	439
<i>divisa</i> Huds.	172, 174	<b>Celtis</b>	369
<i>divulsa</i> Stokes	173, 175	<i>australis</i> L.	369
		<i>tournefortii</i> Lam.	370
		<b>Cenchrus</b>	39

<i>asperifolius</i> Desf.	38	mariscus (L.) R. Br.	172
<i>capitatus</i> L.	91	<b>Colchicum</b>	205
<i>ciliaris</i> L.	39	<i>antilibanoticum</i> R. Gomb.	207
CENTROSPERMAE	407	balansae Planch.	204, 206
<b>Cephalanthera</b>	323	brachyphyllum Boiss. et Hausskn.	205, 208
<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	324	byzantium Park.	204, 207
<i>ensifolia</i> Murr.) L. C. Rich.	325	<i>candidum</i> Schott et Ky	206
<i>epipactoides</i> Fisch. et Mey.	324	crocifolium Boiss.	204", 209
<i>kurdica</i> Bornm.	324	decaisnei Boiss.	204, 205
<i>longifolia</i> (Huds.) Fritsch	324, 325	deserti syriaci Feinbr.	205, 208
<i>pallens</i> (Jundz.) L. G. Rich,	324	fasciculare (L.) Boiss.	205, 207
<i>rubra</i> (L.) L. C. Rich.	324	<i>halepense</i> Freyn	207
<b>Gerastium</b>	476	haussknechtii Boiss.	204, 206
<i>anomalum</i> Walsdt. et Kit.	477	<i>hierosolymitanum</i> Feinbr.	204, 206
brachypetalum Pers.	477, 479	<i>laetum</i> Stev.	206
cerastoides (L.) Britton.	<b>476</b> , 478	libanoticum Ehrenb.	205, 208
<i>comatum</i> Desv.	<b>476</b> , 478	<i>ritchii</i> R. Br.	208
<i>dichotomum</i> L.	476, 478	steveni Kunth	204, 209
<i>dubium</i> (Bast.) Schw.	476, 477	tauri Siehe	204, 207
<i>fragillum</i> Fries	477, 480	<i>tunicatum</i> Feinbr.	204, 207
<i>glaucum</i> Gren. et Godr.	476	tuviae Feinbr.	204, 209
<i>glomeratum</i> Thuill.	477, 479	<b>Colpodium</b>	95
<i>glutinosum</i> Fries	477, 480	<i>humile</i> (M. Bieb.) Asch. et Gr.	95
<i>illyricum</i> Ser.	478	COMMELINACEAE	203
<i>inflatum</i> Link	477, 479	<b>COMMELINALES</b>	203
<i>kotschy</i> Boiss.	476, 477	<b>Comperia</b> <i>comperiana</i> (Stev. Asch. et Gr.)	335
<i>luridum</i> Guss.	479	CONIFERAES	14
pentandrum L.	477, 480	<b>Cornucopiae</b>	57
perfoliatum L.	476, 478	alopecuroides L.	58
<i>pumilum</i> Curtis	480	cucullatum L.	58
<i>ræseri</i> Boiss. et Heldr.	479	<i>involucratum</i> (Post) Mez.	58
<i>semidecandrum</i> L.	480	<b>Cornulaca</b>	438
<i>tenue</i> Viv.	476	setifera Moqu.	438
<i>trigynum</i> Willd.	478	<b>Corrigiola</b>	452
<i>viscosum</i> L.	479	littoralis L.	452
Geterach	10	CORYLACEAE	356
<b>officinarum</b> Lam. et D.C.	10	<b>Corylus</b>	356
<b>Cheilanthes</b>	5	<i>avellana</i> L.	356
<i>fragrans</i> Webb et Berth.	5	<b>Corynephorus</b>	77
pteridioides (Reich.) Christ.	5	articulatus (Desf.) Beauv.	77
Chenolea	418	deschampsiodes Bornm.	77, 78
arabica Boiss.	418	<b>Crithopsis</b>	158
CHENOPODIACEAE	407	delileana (Schult.) Nevski	158
<b>Chenopodium</b>	408	<b>Crocus</b>	295
album L.	408, 409	aleppicus Baker	296, 301
<i>ambrosioides</i> L.	408, 410	cancellatus Herb.	296, 299, 300
<i>botrys</i> L.	408, 410	<i>cilicicus</i> Ky	296, 300
<i>foliosum</i> (Moench) Asch.	408, 411	<i>damascenus</i> Herb.	296, 299
murale L.	408, 409	dispathaceus Bowles	295, 298
<i>opulifolium</i> Schrad.	408, 409	<i>edulis</i> Boiss. et Bl.	299
<i>rubrum</i> L.	408, 410	elwesii (Maw) O. Schwarz	295, 298
<i>scoparium</i> L.	418	<i>gaillardoti</i> (Boiss. et Bl.) Maw	301
urbicum L.	408, 410	graveolens Boiss. et Reuter	296, 303
<i>virgatum</i> (L.) Ambrosi	411	haussknechtii Boiss. et Reut.	295, 297
vulvaria L.	408, 409	<i>hermoneus</i> Ky	296, 300
<b>Chrysopogon</b>	42	hyemalis Boiss. et Bl.	296, 302
gryllus (L.) Trin.	43	kotschyanus C. Koch	295, 297
<b>Cladium</b>	172	<i>libanoticus</i> Mout.	297

macrobolbos Jovet et Gomb.	295, 299	Cyperus	158
<i>moabiticus</i> Bornm. et Dinsm.	295, 298	<i>alopecuroides</i> Rottb.	159, 161
<i>ochroleucus</i> Feinbr.	295, 296	<i>alternifolius</i> L.	163
<i>palaestinus</i> Feinbr.	296, 301	<i>blancheanus</i> Desv.	163
<i>sativus</i> L.	297	<i>capitatus</i> Vandelli	162
<i>syriacus</i> Boiss. et Gaill.	302	<i>diformis</i> L.	160, 163
<i>thiebauti</i> Mout.	295, 297	<i>distachyos</i> All.	159, 161
<i>vitellinus</i> Wahlenb.	296, 302	<i>esculentus</i> L.	159, 164
<i>zonatus</i> J. Gay	297	<i>flavescens</i> L.	159, 160
<b>Crypsis</b>	58	<i>fuscus</i> L.	160, 162
<i>aculeata</i> (L.) Aiton	59	<i>glaber</i> L.	160, 163
<i>alopecuroides</i> (L.) Host	59	<i>globosus</i> All.	159, 160
<i>factorovskyi</i> Eig	58	<i>junciformis</i> Cav.	161
<i>: schænoides</i> (Pill. et Mitterp.) Host	59	<i>kalli</i> (Forsk.) Murb.	159, 162
<b>Ctenopsis</b>	116	<i>laevigatus</i> L.	159, 161
<i>patens</i> (Boiss.) Meld.	116	<i>longus</i> L.	159, 163
<i>pectinella</i> (Del.) De Notaris	116	<i>michelianus</i> (L.) Link	159, 162
<b>Cucubalus</b>	505	<i>mucronatus</i> (L.) Mab.	162
<i>aegyptiacus</i> L.	495	<i>mundtii</i> (Nees) Kunth	159, 160
<i>baccifer</i> L.	505	<i>papyrus</i> L.	163
<i>behen</i> L.	500	<i>pygmaeus</i> Rottb.	162
<i>inflatus</i> Salisb.	500	<i>rotundus</i> L.	159, 164
<i>italicus</i> L.	501	<b>Cystopteris</b>	6
<i>polygonoides</i> Willd.	515	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borb.	6
<i>venosus</i> Gilib.	500	<i>fragilis</i> Bernh.	6
<b>CUPRESSACEAE</b>	17	<i>regia</i> Presl	6
<b>Cupressus</b>	17	<b>Cytinus</b>	381
<i>semperfivrens</i> L.	17	<i>hypocistis</i> L.	381
<b>Cutandia</b>	95		
<i>dichotoma</i> (Forsk.) Trabut	96, 97	<b>D</b>	
<i>maritima</i> (L.) Benth.	96	<b>Dactylis</b>	99
<i>memphitica</i> (Spreng.) Benth.	96	<i>glomerata</i> L.	99
<i>philistaea</i> (Boiss.) Benth.	96	<i>hispanica</i> Roth	99
<b>Cymbopogon</b>	45	<i>lagopoides</i> L.	100
<i>arriani</i> (Edgw.) Aitsch.	45	<i>repens</i> Desf.	100
<i>olivieri</i> (Boiss.) Bor	45	<b>Dactyloctenium</b>	72
<i>schoenanthus</i> (L.) Spreng.	45	<i>aegyptiacum</i> Willd.	72
<b>Cymodocea</b>	- 25	<i>aegyptium</i> L.) Asch. et Schw.	72
<i>aequorea</i> Koenig	25	<i>Dactylon memphiticum</i> Spreng.	95
<i>major</i> (Cavol.) Grande	25	<b>Damasonium</b>	30
<i>nodosa</i> (Ucria) Asch.	25	<i>alisma</i> Mill.	30
<b>Cynocrambe</b> <i>prostrata</i> Gaertn.	445	<i>bourgaei</i> Coss.	30
<b>Cynodon</b>	73	<i>polyspermum</i> Coss.	30
<i>dactylon</i> (L.) Pers.	73	<b>Danaë</b>	288
<b>CYNOMORIACEAE</b>	381	<i>racemosa</i> (L.) Mœnch	288
<b>Cynomorium</b>	381	<b>Dianthus</b>	520
<i>coccineum</i> L.	381	<i>actinopetalus</i> Fenzl	521, 529
<b>Cynosurus</b>	97	<i>crinitus</i> Smith	520, 527
<i>aegyptius</i> L.	72	<i>cyri</i> Fisch. et Mey.	521, 522
<i>aureus</i> L.	98	<i>dumulosus</i> Boiss. et Huet	528
<i>callitrichus</i> Barb.	97	<i>fimbriatus</i> M. Bieb.	527
<i>coloratus</i> Lehm.	97	<i>floribundus</i> Boiss.	526
<i>durus</i> L.	101	<i>haussknechtii</i> Boiss.	526
<i>echinatus</i> L.	97	<i>hypàchlorus</i> Boiss.	529
<i>effusus</i> Link	97, 98	<i>judaicus</i> Boiss.	521, 526
<i>elegans</i> Desf.	98	<i>karami</i> Bl.	521, 529
<b>CYPERACEAE</b>	158	<i>libanotis</i> Labili.	520, 527
<b>CYPERALES</b>	158	<i>micranthus</i> Boiss. et Held.	521, 526

<i>multipunctatus</i> Ser.	522, 523	campylopoda C. A. Mey.	20
orientalis Adams	521, 527	<i>fragilis</i> Desf.	20
pachypetalus Stapf	521, 526	EPHEDRACEAE	20
<i>pallens</i> Sibth. et Smith	526		
pendulus Boiss. et Bl.	521, 528	<b>Epipactis</b>	325
<i>pogonopetalus</i> Boiss.	529	consimilis Don.	325
<i>polycladus</i> Boiss.	521, 522, 524	<i>helleborine</i> (L.) Crantz	326
strictus Banks et Sol.	521, 522-25	<i>latifolia</i> (L.) All.	325, 326
<i>superbus</i> L.	527	<i>veratrifolia</i> Boiss. et Heldr.	325
tripunctatus Sibth. et Smith	521, 522	EQUISETACEAE	3
<i>velutinus</i> Guss.	518	<b>EQUISETALES</b>	3
<b>Dichoglossis linearifolia</b> Fisch et Mey.	513	<b>Equisetum</b>	3
<b>Digitaria</b>	33	maximum Lam.	3
<i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	34	palustre L.	3
<b>DIOSCOREACEAE</b>	294	ramosissimum Desf.	3
<b>Dracunculus crassipes</b> Boiss.	191	<i>ramosum</i> Schleich.	3
<b>Dryopteris</b>	8	<i>telmateia</i> Ehrh.	3
<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze	8	<b>Eragrostis</b>	71
<i>libanotica</i> (Ros.) A. Christ.	8	<i>cilianensis</i> (All.) Vign.-Lut.	71
<i>pallida</i> (Bory) Fomin	9	<i>megastachya</i> Link	71
<i>rigida</i> (Hoffm.) Underw.	8	<i>minor</i> Host	71, 72
<i>spinulosa</i> (Sw.) O. Kuntze	9	<i>pilosa</i> (L.) Beauv.	71, 72
<i>thelypteris</i> (L.) A. Gray	9	<i>poaeoides</i> Beauv.	72
<i>villarsii</i> (Bell.) H. Woynar	9	<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	71
E		<b>Eremopyron</b>	140
<b>Echinaria</b>	91	<i>buonapartis</i> (Spreng.) Nevski	140
<i>capitata</i> (L.) Desf.	91	<i>distans</i> (C. Koch) Nevski	141
<b>Echinochloa</b>	35	<b>Eremurus</b>	217
<i>colona</i> (L.) Link	36	<i>inderiensis</i> (Stev.) Regel	211, 217
<i>crus-galli</i> (L.) Beauv.	36	<i>libanoticus</i> Boiss. et Bal.	217
<i>eruciformis</i> (Sibth. et Smith) C. Koch	34	<i>spectabilis</i> M. Bieb.	211, 217
<b>Echinodorus</b>	29	<b>Eruca</b>	40
<i>ranunculoides</i> (L.) Engelm.	29, 30	<i>hostii</i> Griseb.	40
<b>Echinopsilon</b>	419	<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	40
<i>hyssopifolium</i> (Pall.) Moqu.	419	<i>strictus</i> (Host), Bluff. et Fingerh.	40
<i>muricatum</i> L. Moqu.	419	<b>Erythrostictus palaestinus</b> Boiss.	211
<b>Eleocharis</b>	169	<b>Eupteris</b>	7
<b>Elymus</b>	157	<b>Eurotia ceratoides</b> (L.) C. A. Mey.	412
<i>caput-medusae</i> L.	157		
<i>crinitus</i> Schreb.	157	<b>F</b>	
<i>delileanus</i> Schult.	158	FAGACEAE	357
<i>geniculatus</i> Del.	158	FAGALES	355
<i>pilifer</i> Banks et Sol.	142	<b>Fagopyrum convolvulus</b> L.) Gross.	357
<b>Elytrigia</b>	138	<b>Fagus orientalis</b> Lipsky	357
<i>aucherii</i> (Boiss.) Nevski	139	<b>Festuca</b>	110
<i>elongata</i> (Host) Nevski	140	<i>arundinacea</i> Schreb.	111, 113
<i>junccea</i> (L.) Nevski	140	<i>bromoides</i> L.	114
<i>libanotica</i> (Hack.) Nevski	139	<i>callieri</i> (Hack.) Markgr.	111
<i>repens</i> L.) Beauv.	138	<i>ciliata</i> Pers.	114
<b>Emex</b>	405	<i>dichotoma</i> Forsk.	97
<i>spinosa</i> (L.) Campdera	405	<i>diversifolia</i> Boiss. et Bal.	102
<b>Eminium</b>	190	<i>elatior</i> L.	111, 112, 113
<i>intortum</i> (Banks et Sol.) O. Ktze	191	<i>fenas</i> Lag.	113
<i>spiculatum</i> (Blume) O. Kuntze	191	<i>indigesta</i> Boiss.	110, 111
<b>Ephedra</b>	20	<i>inops</i> Del.	116
<i>alata</i> Decne	20, 21	<i>lævis</i> (Hack.) Nym.	111, 112
<i>alte</i> C. A. Mey.	20	<i>maritima</i> L.	118
		<i>myuros</i> L.	114

<i>ovina</i> L.	110, 111	<b>Galanthus</b>	290
<b><i>phleoides</i></b> Vill.	87	<i>fosteri</i> Baker	290
<i>pinifolia</i> (Hack.) Bornm.	111	<b>Gastridium</b>	67
<i>pratensis</i> Huds.	110, 111	<i>lendigerum</i> (L.) Gaud.	67
<i>rigida</i> L.	117	<i>scabrum</i> Presl	67
<i>sciurooides</i> Roth	114	<i>ventricosum</i> (Gouan) Schinz et Thell.	67
<i>sylvatica</i> Huds.	131	<b>Gaudinia</b>	86
<b><i>tenuiflora</i></b> Schrad.	118	<i>fragilis</i> (L.) Beauv.	86
<b><i>uniglumis</i></b> Solander	115	<b>Gaudinopsis</b>	78
<i>valesiaca</i> Schleich.	111	<i>macra</i> (Stev.) Eig	78
<b>FESTUCOIDEAE</b>	47	<b>Girgensohnia</b>	435
<b>Ficus</b>	371	<b>oppositiflora</b> Pall.	435
<i>carica</i> L.	371	<b>Githago</b> <i>segetum</i> Desf.	481
<i>sycomorus</i> L.	371	<b>Gladiolus</b>	303
<b>FILICALES</b>	5	<i>aleppicus</i> Boiss.	303, 305
<b>FILICINAE</b>	4	<i>anatolicus</i> Boiss.	304
<b>Fimbristylis</b>	170	<i>atrovilaceus</i> Boiss.	305
<b><i>bis-umbellata</i></b> (Forsk.) Bub.	170	<i>communis</i> L.	303
<i>dichotoma</i> auct.	170	<i>illyricus</i> Koch	304
<i>ferruginea</i> (L.) Vahl	170	<i>imbricatus</i> L.	303, 304
<b>Fritillaria</b>	232	<i>segetum</i> Ker-Gawler	403
<i>açmopetala</i> Boiss.	232, 233	<b>Glinus</b>	449
<i>alfredae</i>	232, 233	<i>dictamnoides</i> Burm. fil.	449
<i>crassifolia</i> Boiss. et Huet	232, 234	<i>lotoides</i> L.	449
<i>elwesii</i> Boiss.	232, 233	<b>Glyceria</b>	108
<i>hermonis</i> Fenzl	234	<i>distans</i> (L.) Wahlgr.	110
<i>libanotica</i> (Boiss.) Baker	232, 235	<i>fluitans</i> L.	109
<i>olivieri</i> Baker	233	<i>plicata</i> Fries	109
<i>persica</i> L.	232, 235	<i>procumbens</i> (Curt.) Smith	109
<i>pinardi</i> Boiss.	232, 234	<i>rupestris</i> (Whit.) E. Marsh.	109
<i>platyptera</i> Sam.	233	<b>Gomphrena</b>	445
<b>Fuirena</b>	168	<i>globosa</i> L.	445
<i>pubescens</i> (Poir.) Kunth	169	<i>sessUis</i> L.	444
<b>G</b>		<b>GRAMINALES</b>	33
<b>Gagea</b>	220	<b>GRAMINEAE</b>	33
<i>anisanthos</i> G. Koch	218, 220	<b>Gymnadenia</b>	327
<i>arvensis</i> (Pers.) Dumort.	218, 220	<i>conopsea</i> (L.) R. Br.	327
<i>bohemica</i> Zausch.	219, 223	<b>Gymnogramma</b>	5
<i>boissieri</i> Pascher	221	<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	5
<i>chlorantha</i> M. Bieb.	219, 225	<b>Gynandriris</b>	305
<i>circinata</i> (L. f.) Pascher	219, 224	<i>sisyrinchium</i> (L.) Parl.	305, 306
<i>commutata</i> C. Koch	225	<b>Gypsophila</b>	509
<i>damascena</i> Boiss.	225	<i>anatolica</i> Boiss.	509, 511
<i>dayana</i> Chodat et Bobs.	219, 225	<i>antari</i> Post et Beauv.	510, 513
<i>dubia</i> Terracciano	219, 221	<i>antilibanotica</i> Post	518
<i>fibrosa</i> (Desf.) Schult.	219, 224	<i>arabica</i> Barkoudah	509, 511
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl.	219, 220	<i>arsusiana</i> (Ky) Williams	517
<i>foliosa</i> Presl	219, 221, 222	<i>aucheri</i> Boiss.	509, 512
<i>gageoides</i> (Zucc.) Vved.	219, 226	<i>capillaris</i> (Forsk.) Christ.	511
<i>liottardi</i> (Sternb.) Schult. f.	220	<i>cælesyriaca</i> (Boiss.) Williams	517
<i>micrantha</i> (Boiss.) Pascher	218, 222	<i>damascena</i> Boiss.	510, 513
<i>minima</i> (L.) Ker-Gawl.	218, 223	<i>elegans</i> M. Bieb	514
<i>peduncularis</i> (Presl) Pascher	218, 221	<i>filicaulis</i> (Boiss.) Bornm.	510, 516
<i>persica</i> Boiss.	226	<i>frankenioides</i> Boiss.	510, 515
<i>procera</i> Mout.	219, 224	<i>gypsophilooides</i> (Fenzl) Blakel.	517
<i>reticulata</i> (Pall.) Schult.	219, 223	<i>haussknechtii</i> Boiss.	512
<i>rigida</i> Boiss. et Sprun.	219, 224	<i>heteropoda</i> Freyn et Sin t.	510, 514
		<i>hirsuta</i> Labili.	515

<b><i>hygrophila</i></b> Post	511	<b><i>Herniaria</i></b>	453
libanotica Boiss.	509, 512	arabica Hand.-Mazz.	453, 454
<b><i>linearifolia</i></b> Fisch. et Mey.) Boiss.	510, 513	cinerea Lam. et D.C.	453
mollis (Boiss.) Bornm.	510, 515	<b><i>densiflora</i></b> Williams	454
pallida Stapf	510, 512	glabra L.	453, 454
<b><i>perfoliata</i></b> L.	511	hemistemon J. Gay	453, 455
<b><i>pilosa</i></b> Huds.	510, 516	hirsuta L.	453
polygonoid.es (Willd.) Halacsy	510, 515	incana Lam.	453, 454
<b><i>porrigens</i></b> (L.) Boiss.	516	<b><i>macrocarpa</i></b> Sibth. et Smith	454
rokejeka Del.	511	<b><i>microcarpa</i></b> Presl	454
ruscifolia Boiss.	509, 513	<b><i>Heteranthelium</i></b>	142
<b><i>trichopoda</i></b> Boiss.	513	<b><i>piliferum</i></b> (Banks et Sol.) Hochstt.	142
<b><i>trichotoma</i></b> Wend.	511	<b><i>Heteropogon</i></b>	46
venusta Fenzl	509, 510	f <b><i>allionii</i></b> (Lam. et D.C.) Rœm. et Sch.	46
viscosa Murr.	510, 514	contortus (L.) Rœm. et Schult.	46
H			
<b><i>Habrosia</i></b>	452	<b><i>Himantoglossum</i></b>	344
spinuliflora (Ser.) Fenzl	452	affine (Boiss.) Schlecht.	345
<b><i>Halimione</i></b>	412	<b><i>boleeanum</i></b> Schlecht.	345
portulacoides (L.) Aellen	412	caprinum (M. Bieb.) Spreng.	345
<b><i>Halimocnemis</i></b>	438	<b><i>Holcus</i></b>	76
<b><i>hispida</i></b> C. A. Mey.	437	<b><i>annuus</i></b> Salzm.	76
pilosa Moqu.	438	<b><i>halepensis</i></b> L.	42
<b><i>Halocharis</i></b>	437	lanatus L.	76, 77
hispida (C. A. Mey.) Moqu.	437	<b><i>setiglumis</i></b> Boiss.	76
sulphurea Moqu.	437	setosus Trin.	76
<b><i>syriaca</i></b> Eig	437	<b><i>Holoschænus</i></b>	166
<b><i>Halocnemum</i></b>	422	<b><i>vulgaris</i></b> Link	166
strobilaceum (Pall.) Bieb.	422	<b><i>Holosteum</i></b>	475
<b><i>Halogeton</i></b>	439	<b><i>liniflorum</i></b> Stev.	475
alopecuroides (Del.) Moqu.	439	umbellatum L.	475
<b><i>Halopeplis</i></b>	422	<b><i>Hordeum</i></b>	154
amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb.	422	<b><i>bulbosum</i></b> L.	154, 156
<b><i>Haloxylon</i></b>	425	<b><i>gussoneanum</i></b> Parl.	155
<b><i>articulatum</i></b> (Cav.) Bunge	426	hystrix Roth.	154, 155
<b><i>ramosissimum</i></b> (Boiss.) Benth. et Hook.	426	<b><i>ithaburense</i></b> Boiss.	154
salicornicum (Moqu.) Bunge	426	leporinum Link	154, 155
<b><i>schweinfurthii</i></b> Asch.	426	<b><i>maritimum</i></b> With.	154, 155
<b><i>Heleocharis</i></b>	169	murinum L.	154, 156
macrantha Bockel	169	nodosum L.	154, 157
palustris (L.) R. Br.	169	<b><i>pratense</i></b> Huds.	157
<b><i>Heleochnoa</i></b>	59	<b><i>secalinum</i></b> Schreb.	157
acutiglumis Boiss.	59, 60	spontaneum C. Koch	154
<b><i>alpicola</i></b> Hochstt.	60	<b><i>Humulus</i></b>	377
alopecuroides (Pill. et Mitterp.) Host	59	lupulus L.	377
<b><i>orientalis</i></b> (Boiss.) Dinsm.	60	<b><i>Hyacinthella</i></b>	247
schoenoides (L.) Host	59	nervosa (Bertol.) Chouard	247
<b><i>Helicophyllum</i></b>	190	<b><i>Hyacinthus</i></b>	246
<b><i>crassipes</i></b> (Boiss.) Schott	191	<b><i>comosus</i></b> L.	253
<b><i>rauwolfii</i></b> (Blume) Schott	191	<b><i>nervosus</i></b> Bertol.	247
<b><i>Helictotrichon</i></b> <i>convolutum</i> (Presl) Henr.	84	orientalis L.	246
<b>HELOBIAE</b>	24	<b><i>racemosus</i></b> L.	255
<b><i>Hemarthria</i></b>	41	<b><i>Hydrocharis</i></b>	31
altissima (Poir.) Stapf et Hubb.	41	morsus-ranae L.	31
<b><i>fasciculata</i></b> (Lam.) Kunth	41	<b>HYDROGHARITACEAE</b>	31
<b><i>Henrardia</i></b>	137	<b><i>Hyparrhenia</i></b>	44
persica (Boiss.) C. Hubb.	135, 137	hirta (L.) Stapf	44
		<b><i>Hypocyllix</i></b>	422
		kernerii Wol.	422

<i>.neghevensis</i> Iljin	423	yebrudi Dinsm.	308, 318
<i>Hypoxis fascicularis</i> L.	207, 210	<i>Ischarum</i>	193
I		<i>angustatum</i> J. D. Hooker	193
<i>Illecebrum</i>		<i>pyrami</i> Schott	194
<i>arabicum</i> L.	456	ISOETACEAE	2
<i>paronychia</i> L.	456	ISOETALES	-2
<i>Imperata</i>	39	<i>Isoetes</i>	2
<i>arundinacea</i> Cyr.	39	<i>hystrix</i> Dur.	2
<i>cylindrica</i> (L.) Beauv.	39	<i>olympica</i> A. Br.	2
<i>Ionorchis abortiva</i> (L.) Beck	323	<i>Ixiolirion</i>	293
IRIDACEAE	295	<i>montanum</i> (Labili.) Herb.	293
<i>Iris</i>	306	<i>pallasii</i> (Fisch. et Mey.	293
<i>albicans</i> Lange	307, 314	<i>tataricum</i> (Pall.) Herb.	293
<i>antilibanotica</i> Dinsm.	307, 316	J	
<i>atrofusca</i> Baker	317	JUGLANDACEAE	355
<i>atropurpurea</i> Baker	317	JUGLANDALES	355
<i>auranitica</i> Dinsm.	307, 315	<i>Juglans</i>	355
<i>barnumae</i> Fost. et Bak.	307, 315	<i>regia</i> L.	355
<i>basaltica</i> Dinsm.	308, 317	JUNCACEAE	196
<i>bismarckiana</i> Regel	308, 320	JUNCALES	196
<i>bostrensis</i> Mout.	308, 317	<i>Juncus</i>	197
<i>bulbocodium</i> L.	320	<i>acutus</i> L.	197, 198
<i>cæruleo-violacea</i> (Gomb.) Mout.	307, 312	<i>articulatus</i> L.	197, 201
<i>calcarea</i> Dinsm.	308, 318	<i>bufonius</i> L.	198, 202
<i>caucasica</i> Hoffm.	310	<i>capitatus</i> Weigel	197, 202
<i>cedreti</i> Dinsm.	308, 318	<i>compressas</i> Jacqu.	200
<i>cretensis</i> Janka	312	<i>effusus</i> L.	197, 198
<i>damascena</i> Mout.	308, 318	<i>fontanesii</i> J. Gay	197, 201
<i>fumosa</i> Boiss. et Hausskn.	307, 311	<i>forsteri</i> Smith	196
<i>grant-duffii</i> Baker	307, 312	<i>gerardi</i> Loisel.	197, 200
<i>hauranensis</i> Dinsm.	316	<i>glaucus</i> L.	198
<i>helenae</i> Barb.	316	<i>inflexus</i> L.	197, 198
<i>hermona</i> Dinsm.	320	<i>lamprocarpus</i> Ehrh.	201
<i>heylandiana</i> Boiss. et Reut.	308, 317	<i>libanoticus</i> Thiéb.	200
<i>histrio</i> Reichenb.	376, 308	<i>maritimus</i> Lam.	197, 199
<i>jordana</i> Dinsm.	308, 316	<i>punctarius</i> L.f.	197, 200
<i>kasruwana</i> Dinsm.	308, 319	<i>pygmæus</i> Rich.	197, 202
<i>lortetii</i> W. Barb.	308, 319	<i>pyramidalatus</i> Laharpe	201
<i>melanosticta</i> Bornm.	307, 313	<i>sphaerocarpus</i> Ness	203
<i>mesopotamica</i> Dykes	307, 314	<i>subulatus</i> Forsk.	197, 199
<i>nazarena</i> (Foster) Dinsm.	320	<i>tenageia</i> Ehrh.	198, 203
<i>nusairiensis</i> Mout.	306, 311	<i>Juniperus</i>	18
<i>ochroleuca</i> L.	307, 313	<i>drupacea</i> Lab.	19
<i>palæstina</i> Baker	306, 310	<i>excelsa</i> M. Bieb.	18, 19
<i>pallida</i> Lam.	314	<i>fœtidissima</i> Willd.	18, 19
<i>persica</i> L.	306, 309	<i>macrocarpa</i> Sibth. et Smith	18
<i>postii</i> Mout.	306, 309	<i>oxycedrus</i> L.	18
<i>pseudacorus</i> L.	307, 313	<i>rufescens</i> Link	18
<i>saari</i> Schott	320	K	
<i>sieheana</i> Lynch.	309	<i>Kochia</i>	418
<i>sindjarensis</i> Boiss. et Hausskn.	307, 311	<i>eriophora</i> Schrad.	420
<i>sisyrinchium</i> L.	305	<i>hyssopifolia</i> (Pall.) Roth	419
<i>sofarana</i> Fost	308, 319	<i>latifolia</i> Fresen.	420
<i>susiana</i> L.	317	<i>monticola</i> Boiss.	419
<i>unguicularis</i> Poiret	307, 312	<i>muricata</i> (L.) Schrad.	419
<i>vartani</i> Fost.	306, 309		
<i>westii</i> Dinsm.	308, 319		

<b>scoparia</b> (L.) Schrad.	418	<b>Lychnis</b>	
<b>Kœleria</b>	86	<i>alba</i> Mill.	482
<i>nitidula</i> Velen.	86	<i>caeli-rosa</i> (L.) Dur.	490
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	86 à 88	<i>laeta</i> Ait.	489
<b>Kohlrauschia</b>	518	<b>Lycochloa</b>	85
<i>velutina</i> (Guss.) Reichb.	518	<i>avenacea</i> Sam.	85
<b>Krascheninnikovia</b>	411	<b>LYCOPODIACEAE</b>	1
<i>ceratoides</i> L.) Gueld.	412	<b>LYCOPODIALES</b>	1
<b>L</b>		<b>Lycopodium</b>	1
<b>Lagurus</b>	<b>69</b>	<i>cernuum</i> L.	1
<i>cylindricus</i> L.	39	<i>denticulatum</i> L.	2
<i>ovatus</i> L.	69		
<b>Lamarckia</b>	98	<b>M</b>	
<i>aurea</i> (L.) Mœnch	98	<b>Maclura</b>	371
<b>Leersia</b>	47	<i>aurantiaca</i> Nutt	371
<i>hexandra</i> Sw.	47	<i>pomifera</i> (Raf.) Robinson	371
<b>Lemna</b>	195	<b>Manisurus</b>	41
<i>gibba</i> L.	195	<i>altissimus</i> (Poir.) Hitchc.	41
<i>minor</i> L.	195	<b>Marsilea</b>	13
<i>paucicostata</i> Hegelm.	195	<i>natans</i> L.	13
<i>polyrrhiza</i> L.	196	<b>Melandrium</b>	481
<i>trisulca</i> L.	195	<i>album</i> (Mill.) Garcke	481, 482
<b>LEMNACEAE</b>	194	<i>erioqalycinum</i> Boiss.	481, 482
<b>LEPIDOSPERMALES</b>	1	<i>pratense</i> Rœhl.	482
<b>Lepturus</b>	136	<b>Melica</b>	91
<i>cylindricus</i> (Will.) Trin.	136	<i>angustifolia</i> Boiss. et Bl.	91, 92
<i>filiformis</i> (Roth) Trin.	136	<i>ciliata</i> L.	91, 93
<i>incurvatus</i> (L.) Trin.	136	<i>cretica</i> Boiss. et Heldr.	93
<i>persicus</i> Boiss.	137	<i>cupani</i> Guss.	91, 92
<b>LILIACEAE</b>	203	<i>inaequiglumis</i> Boiss.	91, 93
<b>LILIALES</b>	203	<i>minuta</i> L.	92
<b>Lilium</b>	236	<i>pannosa</i> Boiss.	91, 93
<i>candidum</i> L.	236	<i>ramosa</i> Vill.	92
<b>Limodorum</b>	323	<i>uniflora</i> Retz	91, 92
<i>abortivum</i> (L.) Sw.	323	<b>Merendera</b>	210
<b>Lloydia</b>	219	<i>sobolifera</i> C. A. Mey.	203, 210
<i>rubroviridis</i> Boiss. et Ky	218, 219	<b>Mesembryanthemum</b>	447
<b>Lolium</b>	132	<i>edule</i> L.	447, 448
<i>arvense</i> Whit.	133	<i>forskalei</i> Hochstt.	447
<i>gaudini</i> Parl.	134	<i>nodiflorum</i> L.	447, 448
<i>loliaceum</i> (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz.		<b>Microcnemum</b>	421
<i>multiflorum</i> Lam.	132, 134	<i>coralloides</i> (Loscos et Pardo)	
<i>perenne</i> L.	132, 133	Font-Quer	421
<i>persicum</i> Boiss. et Hoh.	132, 134	<i>fastigiatum</i> Ung.-Sternb.	421
<i>rigidum</i> Gaud.	132, 133	<b>Milium</b>	56
<i>robustum</i> Reichb.	133	<i>caeruleascens</i> Desf.	56
<i>speciosum</i> Stev.	133	<i>lendigerum</i> L.	67
<i>subulatum</i> Vis.	134	<i>montianum</i> Parl.	57
<i>temulentum</i> L.	132	<i>pedicellare</i> (Bornm.) Roshev	57
<b>Lophochloa phleoides</b> (Vill.) Reichenb.	87	<i>trichopodium</i> Boiss.	56, 57
<b>LORANTHACEAE</b>	382	<i>vernale</i> M. Bieb.	57
<b>Loranthus</b>	382	<b>Minuartia</b>	462
<i>europaeus</i> L.	382	<i>decipiens</i> (Fenzl) Bornm.	463, 467
<b>Loroglossum hircinum</b> (L.) C. Rich.	345	<i>formosa</i> (Fenzl) Mattf.	463, 470
<b>Luzula</b>	196	<i>globulosa</i> (Labili.) Maire et Petitm.	
<i>forsteri</i> (Sm.) D.C.	196	<i>hamata</i> (Hausskn.) Mattf.	463, 466
		<i>hybrida</i> (Vill.) Schiskine	470
			464, 468

innominata <b>Mc Neill</b>	463, 465	24
intermedia (Boiss.) Hand.-Mazz.	463, 466	291
juniperina (L.) Maire et Petitm.	463, 464	292
labillardieri Briquet	463, 464	292
libanotica (Boiss.) Bornm.	463, 464	292
mediterranea (Ledeb.) K. Maly	464, 468	292
mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz.	464, 467	292
meyeri (Boiss.) Bornm.	463, 466	292
montana <b>Loefl.</b>	463, 467	292
<i>mucronata</i> (Sibth. et Smith) Sch. et Th.	468	292
<i>parvulorum</i> Mout. et Sam.	463, 465	292
<i>picta</i> (Sibth. et Smith) Schinz et Thell.	463, 469	292
subtilis (Fenzl) Hand.-Mazz.	464, 468	292
<i>tenuifolia</i> (L.) Hiern.	468	292
<i>thymifolia</i> (Sibth. et Smith) Bornm.	463, 469	292
<i>viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Th.	468	292
<b>Moenchia</b>	476	292
<i>octandra</i> (Ziz) J. Gay	476	292
<b>Molinia</b>	94	292
<i>cerulea</i> (L.) Moench	94	292
<b>Monerma</b>	136	292
<i>cylindrica</i> (Willd.) Coss. et Dur.	135, 136	292
<b>Monocaryum</b>	209	292
<i>fasciculare</i> Røem. et Scul t.	204, 210	292
<b>Montia</b>	450	292
<i>fontana</i> L.	450	292
<i>minor</i> auct.	450	292
<b>MORACEAE</b>	370	292
<b>Morocarpus</b> <i>foliosus</i>	411	292
<b>Morus</b>	370	292
<i>alba</i> L.	370	292
<i>nigra</i> L.	370	292
<b>Muscaria</b>	252	292
<i>albicaule</i> Post	254	292
<i>comosum</i> (L.) Mill.	252, 253	292
<i>commutatum</i> Guss.	253, 256	292
<i>deserticolum</i> Rech.	fil. 254	292
<i>dinsmorei</i> Rech.	fil. 252, 253	292
<i>inconstrictum</i> Rech.	fil. 253, 256	292
<i>longipes</i> Boiss.	252, 254	292
<i>maritimum</i> Desf.	252, 255	292
<i>neglectum</i> Guss.	253, 256	292
<i>parviflorum</i> Desf.	• 252, 257	292
<i>pinardi</i> Boiss.	252, 253	292
<i>pulchellum</i> Heldr. et Sart.	252, 255	292
<i>racemosum</i> (L.) Mill.	252, 255	292
<i>wallii</i> Rech.	fil. 253	292
N		
<b>NAIADACEAE</b>	24	292
<b>Naias</b>	24	292
<i>armata</i> Lindb.	24	292
<i>delilei</i> Rouy	24	292
<i>graminea</i> Del.	24	292
<i>marina</i> L.	24	292
<i>minor</i> L.	24	292
<i>muricata</i> Del.		24
<b>Narcissus</b>		291
<i>serotinus</i> L.		292
<i>syriacus</i> Boiss. et Gaill.		292
<i>tazzetta</i> L.		292
<b>Nardurus</b>		117
<i>maritimus</i> (L.) Janch.		118
<i>orientalis</i> Boiss.		118
<i>tenuiflorus</i> (Schrad.) Boiss.		118
<b>Nardus</b>		135
<i>aristata</i> L.		135
<i>incurva</i> Gouan		135
<b>Neotinea</b>		327
<i>intacta</i> (Link) Reichenb.		327
<b>Nephrodium</b>		8
<i>rigidum</i> (Hoffm.) Desv.		9
<b>Noaea</b>		435
<i>mucronata</i> (Forsk.) Asch. et Schw.		435
<i>spinosissima</i> (L. fil.) Moqu.		435
<b>Nothochlaena</b>		5
<b>Notholaena</b>		5
<i>lanuginosa</i> (Desf.) Desv.		6
<i>marantae</i> (L.) R. Br.		6
<i>vellea</i> (Ait.) R. Br.		6
<b>NYCTAGINACEAE</b>		446
O		
<b>Obione</b>		412
<i>portulacoides</i> (L.) Moqu.		412
<b>OPHIOGLOSSACEAE</b>		4
<b>OPHIOGLOSSALES</b>		4
<b>Ophioglossum</b>		4
<i>lusitanicum</i> L.		4
<i>vulgatum</i> L.		4
<b>Ophrys</b>		327
<i>adonidis</i> A. Camus et R. Gombault		329
<i>apifera</i> Huds.		328, 333
<i>arachnites</i> Lam.		330
<i>argolica</i> Fleischm.		328, 333
<i>attica</i> (Boiss. et Orph.) Soó		328, 331
<i>bombyliflora</i> Link		332
<i>bornmuelleri</i> M. Schulze		328, 331
<i>carmeli</i> Fleischm. et Bornm.		331
<i>cilicica</i> Schlecht.		332
<i>comuta</i> Stev.		332
<i>dinsmorei</i> Schlecht.		331
<i>fuciflora</i> (Crantz) Haller		328, 330
<i>fusca</i> Link		328, 329
<i>galilaea</i> Fleischm. et Bornm.		328, 330
<i>iricolor</i> Desf.		328, 329
<i>lutea</i> (Gouan) Cav.		328, 330
<i>aestrifera</i> M. Bieb.		331
<i>rosea</i> Desf.		330
<i>schulzei</i> Fleischm. et Bornm.		332
<i>scolopax</i> Cav.		328, 332
<i>sintenesii</i> Fleischm. et Bornm.		328, 334
<i>speculum</i> Link		328, 330

<i>spruneri</i> Nym.	334	libanoticum Boiss. et Bl.	239, 240
<i>tenthredinifera</i> Willd.	330	<i>minimum</i> L.	223
<i>Oporanthus fischerianus</i> Herb.	291	<i>montanum</i> Cyr.	239, 243
ORCHIDAGEAE	322	<i>narbonense</i> L.	239, 241
<i>Orchis</i>	334	<i>neurostegium</i> Boiss. et Bl.	240, 244
<i>abortiva</i> L.	323	<i>paterfamilias</i> Godron	240, 245
<i>anatolica</i> Boiss.	335, 342	<i>pedunculare</i> Presl	221
<i>angustifolia</i> M. Bieb.	340	<i>platyphyllum</i> Boiss.	240, 243
<i>autumnalis</i> Balb.	323	<i>pyrenaicum</i> L.	239, 240
<i>caprina</i> M. Bieb.	345	<i>reticulatum</i> Pall.	223
<i>chlorantha</i> Custer	326	<i>tenuifolium</i> Guss.	240, 245
<i>cilicica</i> Schlecht.	343	<i>ulophyllum</i> Hand.-Mazz.	244
<i>collina</i> Banks et Sol.	335, 341	<i>umbellatum</i> L.	245
<i>commutata</i> Tod.	338		47
<i>comperiá</i> a Stev.	334, 355	<i>Oryza hexandra</i> Doell.	47
<i>coriophora</i> L.	335, 337	<i>sativa</i> L.	47
<i>fuciflora</i> Crantz	330		55
<i>galilaea</i> (Bornm. et M. Sch.) Schlecht.	339	<i>cærulescens</i> (Desf.) Richt.	55, 56
<i>hircina</i> L.	345	<i>holciformis</i> (M. Bieb.) Reichb.	55, 56
<i>holocheilos</i> (Boiss.) Soo	335, 343	<i>miliacea</i> (L.) Asch. et Schw.	55
<i>iberica</i> M. Bieb.	335, 340		4
<i>incarnata</i> L.	343	<i>Osmunda regalis</i> L.	4
<i>intacta</i> Link	327	<i>spicant</i> L.	9
<i>italica</i> Poir.	335, 340	OSMUNDACEAE	4
<i>lactea</i> Poir.	338	<i>OSMUNDALES</i>	4
<i>laxiflora</i> Lam.	335, 343	<i>Ostrya</i>	356
<i>longicruris</i> Link	340	<i>carpinifolia</i> Scop.	357
<i>macrostachys</i> Tineo	343	<i>Osyris</i>	378
<i>maculata</i> L.	335, 343	<i>alba</i> L.	378
<i>mascula</i> L.	342	<i>Oxyria</i>	405
<i>morio</i> L.	334, 336	<i>digyna</i> L.) Hill.	405
<i>papilionacea</i> L.	334, 336		
<i>patens</i> Desf.	335, 341	PALMAE	182
<i>pseudosambucina</i> Ten.	342	<i>Pancratium</i>	292
<i>punctulata</i> Stev.	335, 339	<i>maritimum</i> L.	292
<i>pyramidalis</i> L.	344	<i>parviflorum</i> Decne	293
<i>romana</i> Seb. et Mauri	335, 342	PANDANALES	22
<i>saccata</i> Ten.	341	<i>Panderia</i>	418
<i>saccigera</i> Brongn.	343	<i>pilosa</i> Fisch. et Mey.	418
<i>sancta</i> L.	335, 337	PÀNICOIDEAE	33
<i>simia</i> Lam.	335, 338	<i>Panicum</i>	36
<i>sulphurea</i> Link	342	<i>colonum</i> L.	36
<i>tridentata</i> Scop.	334, 338	<i>crus-galli</i> L.	36
<i>vomeracea</i> Burm.	346	<i>dactylon</i> L.	73
<i>Ornithogalum</i>	239	<i>cruciforme</i> Sibth. et Smith	34
<i>arabicum</i> L.	239, 242	<i>geminatum</i> Forsk.	35
<i>arvense</i> Pers.	220	<i>glaucum</i> L.	37
<i>billardieri</i> Mout.	239, 242	<i>lutescens</i> Weigel	37
<i>bohemicum</i> Zauschn.	223	<i>miliaceum</i> L.	37
<i>brachystachys</i> G. Koch	241	<i>muticum</i> Forsk.	34
<i>chloranthum</i> M. Bieb.	225	<i>numidianum</i> Lam.	34
<i>circinatum</i> L. fil.	225	<i>prostratum</i> Lam.	37
<i>densum</i> Boiss. et Bl.	239, 241	<i>repens</i> L.	36
<i>divergens</i> Boreau	240, 245	<i>sanguinale</i> L.	34
<i>eigii</i> Feinbr.	244	<i>setaceum</i> Gmel.	39
<i>fimbriatum</i> Willd.	244	<i>verticillatum</i> L.	38
<i>fucescens</i> Boiss. et Gaill.	239, 241	<i>viride</i> L.	37
<i>lanceolatum</i> Labili.	242, 243		

<b>Pappophorum pumilio</b> Trin.	75	<b>gerardi</b> All.	61
<b>Parapholis</b>	136	<b>graecum</b> Boiss.	64
<i>incurva</i> (Dum. -Cours.) C. Hubb.	135, 136	<i>montanum</i> C. Koch.	63, 64
<i>strigosa</i> (D.C.) C. Hubb.	135, 136	<i>nodosum</i> L.	63, 65
<b>Parietaria</b>	374	<i>pratense</i> L.	65
<i>alsinifolia</i> Del.	375, 376	<i>schaenoides</i> L.	59
<i>cretica</i> L.	375, 376	<i>subulatum</i> (Savi) Asch. et Schw.	63
<i>diffusa</i> Mert. et Koch	375	<i>tenue</i> (Host.) Schrad.	63
<i>erecta</i> Mert. et Koch	376	<b>Phænix</b>	182
<i>judaica</i> L.	374, 375	<i>dactylifera</i> L.	182
<i>lusitanica</i> L.	375, 376	<b>Pholiurus</b>	136
<i>officinalis</i> L.	376	<i>incurvus</i> (L.) Schinz et Thell.	136
<i>ramiflora</i> Mœnch	375	<i>persicus</i> (Boiss.) A. Camus	137
<b>Paronychia</b>	455	<b>Phragmites</b>	74
<i>arabica</i> (L.) D.C.	455, 456	<i>communis</i> Trin.	75
<i>argentea</i> Lam.	455, 456	<b>Phucagrostis major</b> Cavolini	25
<i>capitata</i> Koch	455	<b>Phyllitis</b>	12
<i>chionea</i> Boiss.	455	<i>hemionitis</i> (Lagr.) O. Kuntze	12
<i>echinata</i> Lam.	455, 457	<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	12
<i>kurdica</i> Boiss.	455, 456	<b>Phytolacca</b>	446
<i>macrosepala</i> Boiss.	455, 456	<i>americana</i> L.	446
<b>PARONYCHIOIDEAE</b>	451	<i>decandra</i> L.	446
<b>Paspalidium</b>	35	<i>pruinosa</i> Fenzl	446
<i>geminatum</i> (Forsk.) Stapf	35	<b>PHYTOLACCACEAE</b>	445
<b>Paspalum</b>	35	<b>Pilgerochloa</b>	78
<i>distichum</i> L.	35	<i>blanchei</i> (Boiss.) Eig	78
<b>Pennisetum</b>	38	<b>PINACEAE</b>	15
<i>asperifolium</i> (Desf.) Kunth	38	<b>PINALES</b>	15
<i>ciliare</i> (L.) Link	39	<b>Pinus</b>	15
<i>divisum</i> (CC. Gmel.) Henr.	38, 39	<i>brutia</i> Ten.	16
<i>setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	38	<i>cedrus</i> L.	15
<b>Petrorrhagia velutina</b> (Guss.) P. W. Ball	518	<i>halepensis</i> Mill.	16
& Heywood		<i>pinea</i> L.	16
<b>Petrosimonia</b>	436	<i>pithyusa</i> Stev.	16
<i>brachiata</i> (Pall.) Bunge	436	<b>Piptatherum</b>	55
<b>Phacelurus</b>	41	<i>blancheanum</i> E. Desv.	56
<i>digitatus</i> (Sibth. et Smith) Griseb	41	<i>caerulescens</i> (Desf.) Beauv.	56
<b>Phalaris</b>	47	<i>holciforme</i> (M. Bieb.) Rœm. et Sch	56
<i>arundinacea</i> L.	47, 50	<i>miliaceum</i> (L.) Coss.	55
<i>brachystachys</i> L.	48	<b>Platanthera</b>	362
<i>bulbosa</i> L.	48, 49	<i>chlorantha</i> (Custer) Reichb.	362
<i>cærulescens</i> Desf.	47, 49	<b>Poa</b>	101
<i>eruciformis</i> L.	61	<i>annua</i> L.	101, 103
<i>minor</i> L.	48	<i>attica</i> Boiss. et Heldr.	V 104
<i>nodosa</i> L.	49	<i>bulbosa</i> L.	102, 105
<i>paradoxa</i> L.	48, 49	<i>chaixii</i> Vill.	101, 102
<i>semiverticillata</i> Forsk.	66	<i>cilianensis</i> All.	71
<i>setacea</i> Forsk.	39	<i>compressa</i> L.	102, 105
<i>subulata</i> Savi	68	<i>convoluta</i> Hornem.	110
<i>tenuis</i> Host	63	<i>distans</i> L.	110
<i>tuberosa</i> L.	49	<i>divaricata</i> Gouan	95
<b>Phleum</b>	63	<i>diversifolia</i> (Boiss. et Bal.) Hack.	101, 102
<i>alopecuroides</i> Pill. et Mitterp.	59	<i>exilis</i> (Pomm.) Murb.	102
<i>alpinum</i> L.	65	<i>hackeli</i> Post	101, 103
<i>arenarium</i> L.	63, 64	<i>infirma</i> H. B. et K.	101, 103
<i>bæhmeri</i> Wib.	64	<i>littoralis</i> Gouan	100
<i>boissieri</i> Bornm.	63, 64	<i>loliacea</i> Huds.	117
<i>exaratum</i> Griseb.	63, 64	<i>nemoralis</i> L.	102, 106

<i>pectinata</i> Post	103	<i>vulgare</i> L.	13
<i>persica</i> Trin.	101, 107	<b>Polypogon</b>	68
<i>pilosa</i> L.	71	<i>maritimus</i> Willd.	68
<i>pratensis</i> L.	101, 104	<i>monspeliensis</i> (L.) Desf.	68
<i>procumbens</i> Curtis	109	<i>vaginatus</i> Willd.	61
<i>silvicola</i> Guss.	102, 104	<b>Polystichum</b>	8
<i>sinaica</i> Steud.	102, 106	<i>aculeatum</i> (L.) Roth	8
<i>sterilis</i> M. Bieb.	102, 106	<b>Populus</b>	351
<i>sudetica</i> Haenke	102	<i>alba</i> L.	352
<i>tatarica</i> Fisch.	71	<i>bolleana</i> Lauche	351, 352
<i>timoleontis</i> Heldr.	102, 106	<i>canescens</i> Smith	353
<i>trivialis</i> L.	-- 102, 104	<i>carolinensis</i> Foug.	351, 352
<b>Pollinia distachya</b> (L.) Spreng.	46	<i>euphratica</i> Oliv.	351, 354
<b>Polycarpon</b>	457	<i>globosa</i> Dode	354
<i>alsinifolium</i> (Biv.) D.C	458	<i>italica</i> Duroi	351, 352
<i>succulentum</i> (Del.) J. Gay	457	<i>nigra</i> L.	351, 352
<i>tetraphyllum</i> L.	457	<i>tremula</i> L.	351, 352-54
<b>Polycnemum brachiatum</b> Pall.	436	<b>Portulaca</b>	449
<b>POLYGONACEAE</b>	387	<i>oleracea</i> L.	450
<b>POLYGONALES</b>	387	<b>PORTULACACEAE</b>	449
<b>Polygonatum polyanthemum</b> (M. Bieb.) Link	285	<b>Potamogeton</b>	26
<b>Polygonum</b>	396	<i>crispus</i> L.	26
<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	397, 402	<i>densus</i> L.	26, 27
<i>alpestre</i> C. A. Mey.	403	<i>fluitans</i> Roth	26
<i>amphibium</i> L.	396, 398	<i>lucens</i> L.	26, 27
<i>arenarium</i> Waldst. et Kit.	401	<i>natans</i> L.	27
<i>argyrocoleum</i> Steud.	397, 400	<i>nodosus</i> Poir.	26
<i>aviculare</i> L.	397, 401	<i>panormitanus</i> Biv.	26, 28
<i>bellardi</i> Reichb.	400	<i>pectinatus</i> L.	26, 28
<i>cedrorum</i> Boiss. et Ky	397, 404	<i>perfoliatus</i> L.	26, 27
<i>cogna</i> turn Meisn.	397, 403	<i>phialae</i> Post	.27
<i>convolvulus</i> L.	396	<i>pusillus</i> L.	28
<i>corrigioloides</i> Jaub. et Spach	397, 400	<i>trichoides</i> Cham. et Schlecht.	26, 27
<i>equisetiforme</i> Sibth. et Smith	397, 402	<b>POTAMOGETONACEAE</b>	25
<i>herniarioides</i> R. Br.	403	<b>PRINCIPES</b>	182
<i>hydropiper</i> L.	396, 398	<b>Psamma</b>	70
<i>kitaibelianum</i> Sadl.	397, 400	<i>arenaria</i> (L.) Roem. et Sch.	70
<i>lapathifolium</i> L.	396, 399	<i>australis</i> Mabille	70
<i>libani</i> Boiss.	397, 403	<b>Psilurus</b>	135
<i>maritimum</i> L.	397, 402	<i>aristatus</i> (L.) Duval-Jouve	135
<i>nodosum</i> Pers.	399	<i>incurvus</i> Schinz et Thell.	135
<i>patulum</i> M. Bieb	400	<i>nardooides</i> Trin.	135
<i>persicaria</i> L.	396, 399	<b>Pteranthus</b>	451
<i>plebeium</i> Del.	403	<i>dichotomus</i> Forsk.	451
<i>polycnemoides</i> Jaub. et Spach	397, 400	<i>echinatus</i> Desf.	451
<i>salicifolium</i> Brouss.	396, 398	<b>PTERIDACEAE</b>	5
<i>scabrum</i> Poir.	398	<b>Pteridium</b>	7
<i>serrulatum</i> Lagr.	398	<i>aquinum</i> (L.) Kuhn.	7
<i>setosum</i> Jacq.	397, 403	<b>Pteris</b>	7
<i>venantianum</i> Clem.	397, 401	<i> aquilina</i> L.	7
<b>POLYPODIACEAE</b>	13	<i>longifolia</i> L.	7
<b>Polypodium</b>	13	<i>vittata</i> L.	7
<i>aculeatum</i> L.	8	<b>Puccinellia</b>	109
<i>filix-femina</i> L.	8	<i>convoluta</i> (Hornem.) Fourr.	109, 110
<i>filix-fragile</i> L.	~6	<i>distans</i> (L.) Parl.	109, 110
<i>leptophyllum</i> L.	5	<i>rupestris</i> (Whit.) Fern. et Weath	109
<i>lobatum</i> Huds.	8	<b>Puschkinia</b>	246
<i>pteridioides</i> Reich.	5	<i>libanotica</i> Zucc.	246

scilloides Adams	<b>246</b>	Romulea	320
<b>Pycnus</b>	160	bulbocodium Seb. et Mauri	320
mundtii Nees	<b>160</b>	columnae Seb. et Mauri	320, 322
		nivalis (Boiss. et Ky) Klatt	320, 321
		Phoenicia Mout.	320, <b>321</b>
		ramiflora Ten.	320, 322
<b>Quercus</b>	357	<b>Rottbælia</b>	
aegilops L.	365	altissima Poir.	41
boissieri Reut.	360	cylindrica Willd.	136
brantii Lindley	358, 363	digitata Sibth. et Smith	41
calliprinos Webb	358, 367	fasciculata Lam.	41
cedrorum Ky	358, 359	filiformis Roth	136
cerris L.	359, 366	loliacea Bory et Jaub.	134
coccifera L.	367	<b>Rumex</b>	387
ehrenbergii Ky	364	acetosella L.	388, 395
faginea Lam.	360	acetoselloides Bal.	395
graeca Ky	365	angustifolius Campd.	388, 389
ilex L.	368	autranianus Freyn et Sint.	391
infectoria Oliv.	358, 360-62	bucephalophorus L.	389, <b>393</b>
ithaburensis Decne	358, 365	cassius Boiss.	388, 392
lanuginosa Willd.	359	chalepensis Mill.	388, 391
libani Oliv.	358, 362	conglomeratus Murr.	388, 390
look Ky	363	crispus L.	388, 390
lusitanica Lam.	360	cyprius Murb.	389, 395
macrolepis Ky	365	dentatus L.	388, 392
microphylla (Ky) Thiéb.	358, 362	digynus L.	405
oophora Ky	363	divaricatus L.	392
palaestina Ky	368	lacerus Balb.	394
pedunculiflora C. Koch	359	nemorosus Schrad.	390
petiolaris Boiss. et Reut.	361	nepalensis Spreng.	388, 391
persica Jaub. et Spach	366	obtusifolius L.	390
petraea (Matt.) Lindl.	359	occultans Sam.	389, 394
pfaeffingeri Ky	<b>361</b>	orientalis Bernh.	389
pinnatifida C. C. Gmel.	358, 359	palustris Smith	388, 393
pseudocerris Boiss.	366	patientia L.	388, 389
pyrami Ky	365	pictus Forsk.	394
sessiliflora Smith	359	pulcher L.	388, 391-92
suber L.	368	roseus L.	395
syriaca Ky	361	sannineus Rech. fil.	391
tauricola Ky	361	spinosus L.	405
ungeri Ky	365	syriacus Meisn.	391
<b>Queria hispanica L.</b>	470	tuberous L.	<b>88</b> , 394
		vesicarius L.	389, 395
<b>RAFFLESIACEAE</b>	381	<b>Ruppia</b>	25
<b>Rheum</b>	406	maritima L.	25
palaestinum Finbr.	406	rostellata Koch	25
ribes L.	406	<b>Ruscus</b>	287
<b>Rhizocephalus</b>	60	aculeatus L.	288
orientalis Boiss.	60	racemosus L.	288
<b>Rhynchospora</b>	171		S
glauca Vahl	171	<b>Saccharum</b>	40
R. Br.	171	aegyptiacum Willd.	40
<b>Robbairea</b>	458	biflorum Forsk.	40
delileana Milne-Redh.	458	officinarum L.	40
prostrate (Forsk.) Boiss.	458	ravennae L.	40
<b>Rægneria</b>	138	sara Roxb.	40
panormitana (Parl.) Nevski	138	spontaneum L.	40

<b>Sagina</b>	462	zenobiae Mout.	428, <b>431</b>
<i>apetala</i> L.	462		13
<i>libanotica</i> Rech. fil.	462		13
<i>maritima</i> G. Don.	462		13
<i>octandra</i> Ziz	476		13
<i>procumbens</i> L.	462		378
<b>SALICACEAE</b>	347		378
<b>SALICALES</b>	347		378
<b>Salicornia</b>	420		507
<i>amplexicaulis</i> Vahl	422	<i>bargyliana</i> Gomb.	507, 508
<i>europaea</i> L.	421	<i>barradensis</i> Boiss.	515
<i>fruticosa</i> L.	421	<i>Jilicaulis</i> Boiss.	516
<i>glauca</i> Del.	420	<i>glutinosa</i> M. Bieb.	508
<i>herbacea</i> L.	421	<i>hirsuta</i> Labili.	515
<i>strobilacea</i> Pall.	422	<i>liniflora</i> Boiss. et Hausskn.	507
<b>Salix</b>	347	<i>mollis</i> Boiss.	515
<i>acmophylla</i> Boiss.	347, 348	<i>officinalis</i> L.	507
<i>alba</i> L.	348, 350	<i>oxyodonta</i> Boiss.	507
<i>australior</i> Andr.	347, 349	<i>pulvinaris</i> Boiss.	507, 508
<i>babylonica</i> L.	347, 350	<i>segetalis</i> Neck.	507
<i>dinsmorei</i> Enander	347, 349	<i>syriaca</i> Boiss.	<b>507</b> , 509
<i>fragilis</i> L.	349	<i>tridentata</i> Boiss.	507, 508
<i>libani</i> Bornm.	347, 350	<i>vaccaria</i> L.	507
<i>libanotica</i> Boiss.	350	<b>Schanginia</b>	425
<i>louisii</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	<i>baccata</i> (Forsk.) Moqu.	425
<i>micans</i> (Andrz.) Gœtz	350	<b>Schismus</b>	89
<i>pedicellata</i> Desf.	350	<i>arabicus</i> Nees	89
<i>persica</i> Boiss.	348	<i>barbatus</i> (L.) Thell.	89
<i>pseudo-safsaf</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	<i>calycinus</i> (L.) Host	89
<i>purpurea</i> L.	348, 350	<b>Schoberia salsa</b> C. A. Mey.	424
<i>safsaf</i> Forsk.	349	<b>Schoenus</b>	<b>171</b>
<i>subserrata</i> Willd.	349	<i>compressus</i> L.	168
<i>variifolia</i> Freyn et Sint.	350	<i>mariscus</i> L.	172
<b>Salsola</b>	427	<i>mucronatus</i> L.	162
<i>articulata</i> Cav.	426	<i>nigricans</i> L.	171
<i>autrani</i> Post	428, 430	<b>Scilla</b>	236
<i>azaurena</i> Mout.	428, 433	<i>autumnalis</i> L.	236, 237
<i>canescens</i> Moqu.	429, 433	<i>bifolia</i> L.	236, 238
<i>crassa</i> M. Bieb.	428, 430	<i>cemua</i> Red.	238
<i>fruticosa</i> L.	424	<i>cilicica</i> Siehe	237
<i>glauca</i> M. Bieb.	428, 434	<i>hanburyi</i> Baker	236, 237
<i>helaramiae</i> Mout.	429, 432	<i>hohenackeri</i> Fisch. et Mey.	238
<i>hierochuntica</i> Bornm.	428, 434	<i>hyacinthoides</i> L.	236, 237
<i>hyssopifolia</i> Pall.	419	<i>maritima</i> L.	238
<i>incanescens</i> C. A. Mey.	428, 430	<i>sibirica</i> Andr.	237, 238
<i>inermis</i> Forsk.	428, 429	<i>xanthandra</i> C. Koch	238
<i>jordanicola</i> Eig	428, 439	<b>Scirpus</b>	165
<i>kali</i> L.	428, 424	<i>bis-umbellatus</i> Forsk.	170
<i>lancifolia</i> Boiss.	434	<i>cernuus</i> Vahl	165, 166
<i>mucronata</i> Forsk.	435	<i>compressus</i> (L.) Pers.	168
<i>muricata</i> L.	419	<i>dichotomus</i> L.	170
<i>postii</i> Eig	428, 432	<i>ferrugineus</i> L.	170
<i>rigida</i> Pall.	433	<i>filiformis</i> Savi	166
<i>subcrassa</i> Popov	428, 431	<i>holoschoenus</i> L.	165, 166
<i>tetrandra</i> Forsk;	428, 431	<i>kalli</i> Forsk.	162
<i>vermiculata</i> L.	433	<i>lacustris</i> L.	165, 167
<i>villosa</i> Del.	429, 433	<i>libanoticus</i> Post	169
<i>volkensii</i> Asch. et Schw.	428, 429	<i>littoralis</i> Schrad.	165, 167
		<i>maritimus</i> L.	167

<b>mucronatus</b> L.	165, 167	<b>apetala</b> Willd.	484, 493
<b>palustris</b> L.	169	<b>astartes</b> Bl.	487, 501
<b>setaceus</b> L.	165	<b>atocion</b> Juss.	495
<b>tabernaemontanus</b> Gmel.	165, 167	<b>behen</b> L.	483, 489
<b>triqueter</b> Gr. et Godr.	167	<b>bipartita</b> Desf.	494
<b>tuberosus</b> Desf.	165, 167	<b>boryi</b> Boiss.	486, 499
<b>Scleranthus</b>	451	<b>caeli-rosa</b> (L.) A. Br.	483, 490
<i>annuus</i> L.	451, 452	<b>capitellata</b> Boiss.	486, 498
<i>collinus</i> Horn.	451, 452	<b>caryophylloides</b> (Poir.) Otth	486, 499
<i>hamatus</i> Hausskn.	470	<b>cassia</b> Boiss.	485, 496
<i>orientalis</i> Rössler	451	<b>cerastoides</b> L.	484, 492
<i>uncinatus</i> Schur.	451	<b>chaetodonta</b> Boiss.	485, 497
<i>verticillatus</i> Tausch	452	<b>chlorifolia</b> Smith	487, 503
<b>Sclerochloa</b>	100	<b>colorata</b> Poir.	485, 494
<i>dura</i> (L.) Beauv.	101	<b>commutata</b> Guss.	501
<i>procumbens</i> (Curt.) Smith	109	<b>compacta</b> Fisch.	483, 488
<b>Scleropoa</b>		<b>confertiflora</b> Chowdhuri	486, 502
<i>dichotoma</i> (Forsk.) Parl.	97	<b>coniflora</b> Otth	483, 487
<i>maritima</i> (L.) Parl.	96	<b>conoidea</b> L.	483, 488
<i>memphitica</i> (Spreng.) Parl.	96	<b>crassipes</b> Fenzl	483, 490
<i>philistaea</i> Boiss.	96	<b>cretica</b> L.	483, 490
<i>procumbens</i> (Curt.) Boiss.	109	<b>cucubalus</b> Wib.	485, 500
<i>rigida</i> (L.) Griseb.	117	<b>damascena</b> Boiss. et Gaill.	484, 492
<b>Scolopendrium</b>		<b>decumbens</b> Bib.	494
<i>hemionitis</i> Lagr.	12	<i>dichotoma</i> Ehrh.	491
<i>vulgare</i> Smith	12	<i>eremophila</i> Bienert	492
<b>Secale</b>	141	<b>fuscata</b> Link	484, 495
<i>cereale</i> L.	141	<i>gallica</i> L.	484, 491
<i>montanum</i> Guss.	141	<i>gigantea</i> L.	505
<b>Seidlitzia</b>	427	<i>gonocalyx</i> Boiss.	490
<i>florida</i> M. Bieb.	427	<i>grisea</i> Boiss.	486, 504
<i>rosmarinus</i> (Ehr.) Bunge	. 427	<i>inflata</i> (Salisb.) Smith	500
<b>Selaginella</b>	2	<i>intricata</i> Post	485, 498
<i>denticulata</i> (L.) Link	2	<i>italica</i> (L.) Pers.	487, 501
<b>SELAGINELLACEAE</b>	1	<i>juncea</i> Sibth. et Smith	485, 497
<b>Serapias</b>	306	<i>kotschy</i> Boiss.	485, 496
<i>damasonium</i> Mill.	324	<i>laeta</i> (Ait.) A. Br.	483, 489
<i>ensifolia</i> Murr.	325	<i>lagenocalyx</i> Fenzl	492
<i>helleborine</i> L.	326	<i>libanotica</i> Boiss.	486, 504
<i>longifolia</i> Huds.	325	<i>linearis</i> Decne	485, 497
<i>longipetala</i> Poll.	346	<i>longipetala</i> Ventenat	486, 502
<i>pollens</i> (Jundz.) L. C. Rich.	324	<i>lydia</i> Boiss.	483, 488
<i>rubra</i> L.	324	<i>macrodonta</i> Boiss.	483, 488
<i>vomeracea</i> (Burm.) Briquet	346	<i>makmeliana</i> Boiss.	487, 504
<b>Sesleria</b>	90	<i>marschallii</i> C. A. Mey.	486, 502
<i>anatolica</i> Deyl	90	<i>modesta</i> Boiss. et Bl.	485, 498
<i>argentea</i> Savi	90	<i>muscipula</i> L.	483, 489
<i>subacaulis</i> Bal.	90	<i>nocturna</i> L.	484, 493
<b>Setaria</b>	37	<i>odontopetala</i> Fenzl	485, 500
<i>glauca</i> (L.) Beauv.	37	<i>oliveriana</i> Otth	485, 494
<i>italica</i> (L.) Beauv.	38	<i>palaestina</i> Boiss.	485, 493
<i>lutescens</i> (Weigel) Hubb.	37	<i>papillosa</i> Boiss.	483, 490
<i>verticillata</i> (L.) Beauv.	37, 38	<i>pharnaceifolia</i> Fenzl	486, 498
<i>viridis</i> (L.) Beauv.	37	<i>physalodes</i> Boiss.	485, 501
<b>Silene</b>	482	<i>physocalyx</i> Ledeb.	500
<i>ægyptiaca</i> L. fil.	484, 495	<i>picta</i> D.C.	. 497
<i>alba</i> Mill.	482	<i>pruinosa</i> Boiss.	486, 499
<i>amana</i> Boiss.	487, 502	<i>racemosa</i> Otth	<b>484, 491</b>

reuteriana Boiss.	483, 489	<i>virginicus</i> (L.) Kunth	70
<b>rubella</b> L.	483, 495	<b>Stellaria</b>	473
schlumbergeri Boiss.	486, 505	<i>apetala</i> Ucria	474
sedoides Poir.	484, 495	<i>cerastoides</i> L.	478
setacea Viv.	484, 492	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	474
sibthorpina Reichb.	484, 491	<i>dubia</i> Bast.	477
siderophila Boiss. et Gaill.	484, 492	<i>media</i> L.) Vill.	474
stenobotrys Boiss. et Hausskn.	486, 499	<i>neglecta</i> Weihe	474
<b>stentoria</b> Fenzl	499	<i>pallida</i> Piré	474
striata Ehrh.	485, 496	<b>Sternbergia</b>	290
succulenta Forsk.	487, 505	<i>clusiana</i> Ker-Gawler	290, 291
swertiifolia Boiss.	487, 503	<i>colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	290
<i>tejedensis</i> Boiss.	499	<i>fischeriana</i> (Herb.) Rœm.	290, 291
<b>trinervis</b> Banks et Sol.	491	<i>macrantha</i> J. Gay	291
<i>venosa</i> (Gilib.) Asch.	500	<i>pulchella</i> Boiss. et Bl.	290, 291
<i>vulgaris</i> Mœnch	500	<i>spaffordiana</i> Dinsmore	291
<b>SILENOIDEAE</b>	<b>481</b>	<i>stipitata</i> Boiss. et Hausskn.	291
<b>SMILACACEAE</b>	<b>288</b>	<b>Stipa</b>	<del>5</del>
<b>Smilax</b>	<b>288</b>	<i>aristella</i> L.	52
aspera L.	288	<i>assyriaca</i> Hand.-Mazz.	54
excelsa L.	289	<i>barbata</i> Desf.	52, 54
<b>Sorghum</b>	<b>42</b>	<i>bromoides</i> (L.) Desf.	52
<i>halepense</i> (L.) Pers.	42	<i>capensis</i> Thunb.	52
<i>vulgare</i> Decne	42	<i>damascena</i> Boiss.	54
<b>SPARGANIACEAE</b>	<b>23</b>	<i>fontanesii</i> Parl.	52, 53
<b>Sparganium</b>	<b>23</b>	<i>lagascae</i> Rœm. et Schult.	54
<i>erectum</i> L.	23	<i>membranacea</i> L.	115
<i>neglectum</i> Beeby	23	<i>paleacea</i> Sçhousb.	52
<i>ramosum</i> Curt.	-23	<i>parviflora</i> Desf.	52, 53
<b>SPATHIFLORAE</b>	<b>182</b>	<i>retorta</i> Cav.	52
<b>Spergula</b>	<b>460</b>	<i>tortilis</i> Desf.	52
arvensis L.	460	<b>Suaeda</b>	423
fallax (Lowe) E. L. Krause	460	<i>altissima</i> L.	423, 424
<i>flaccida</i> (Roxb.) Asch.	460	<i>asphaltica</i> Boiss.	423, 424
<b>Spergularia</b>	<b>458</b>	<i>baccata</i> Forsk.	425
<i>atheniensis</i> (Heldr. et Sart.)		<i>carnosissima</i> Post	423, 425
Asch. et Schw.	460	<i>fruticosa</i> (L.) Forsk.	423, 424
<i>bocconii</i> (Sol.) Fouc.	458, 460	<i>prostrata</i> Pall.	423, 424
diandra Guss.	458, 459	<i>rosmarinus</i> Ehr.	427
<i>marginata</i> (D.C.) Murb.	459	<i>salsa</i> (C. A. Mey.) Pall.	423, 424
marina (L.) Griseb.	458, 459		
media (L.) G. Presl	458, 459	<b>T</b>	
<i>rubra</i> L.	460	<b>Tæniatherum</b>	157
<i>salina</i> J. et C. Presl	459	<i>caput-medusae</i> (L.) Nevski	157
<b>Sphenopus</b>	<b>95</b>	<i>crinitum</i> (Schreb.) Nevski	157
divaricatus (Gouan) Reichenb.	95	<b>Tamus</b>	294
<b>Spinacia</b>	<b>411</b>	communis L.	294
<i>oleracea</i> L.	411	orientalis Thiéb.	294
tetrandra Stev.	411	<b>Telephium</b>	452
<b>Spiranthes</b>	<b>323</b>	imperati L.	453
autumnalis (Balb.) L. C. Rich.	323	<b>THELYGONACEAE</b>	445
<i>spiralis</i> L.	323	<b>Thelygonum</b>	445
<b>Spirodela</b>	<b>195</b>	cynocrambe L.	445
polyrrhiza (L.) Scheid.	195	<b>Themedia</b>	43
<b>Spodiopogon</b> pagonanthus	<b>46</b>	<i>forskalei</i> (Kunth)	43
<b>Sporobolus</b>	<b>70</b>	<i>quadrivalvis</i> (L.) Kuntze	<b>43</b>
arenarius (Gouan) Duval-Jouve	70	<i>triandra</i> Forsk.	43
<i>pungens</i> (Schreb.) Kunth	70	<i>Theresia libanotica</i> Boiss.	233

<b>Thesium</b>	378	<b>brachypetala</b> Jaub. et Spach	519
<i>arvense</i> Horv.	378, 379	<i>pachygora</i> Fisch. et Mey.	<b>519</b>
<i>bergeri</i> Zucc.	379, 380	<i>syriaca</i> Boiss.	518, 519
<i>divarication</i> Jan.	379, 380	<i>velutina</i> (Guss.) Fisch. et Mey.	518
<i>heterophyllum</i> Boiss.	379, 380		
<i>humile</i> Vahl	379, 380	<b>Typha</b>	22
<i>libanoticum</i> Ehrenb.	378, 379	<i>angustata</i> Bory et Chaub.	23
<i>ramosum</i> Hayne	379	<i>angustifolia</i> L.	23
<b>Trachynia</b>	130	<i>australis</i> Schum. et Thonn.	22, 23
<i>distachya</i> (L.) Link	130, 131	<i>latifolia</i> L.	22
<b>Traganum</b>	426	<i>laxmannii</i> Lepechin	22, 23
<i>nudatum</i> Del.	426	<i>stenophylla</i> Fisch. et Mey.	23
<b>Trickonema nivalis</b> Boiss. et Ky	321		
<b>Trisetaria</b>	79	<b>TYPHACEAE</b>	22
<i>cavanillesii</i> (Trin.) Maire	79		
<i>flavescens</i> (L.) Maire	79, 80	<b>U</b>	
<i>glumacea</i> (Boiss.) Maire	81	<b>ULMACEAE</b>	368
<i>kælerioides</i> (Bornm. et Hack.) Meld.	79, 80	<b>Ulmus</b>	368
<i>linearis</i> Forsk.	79	<i>campestris</i> L.	369
<b>Trisetum</b>	79	<i>canescens</i> Melville	369
<i>cavanillesii</i> Trin.	79	<i>glabra</i> Huds.	369
<i>flavescens</i> (L.) Beauv.	80	<i>minor</i> Mill.	369
<i>gaudinianum</i> Boiss.	79	<i>montana</i> Willd.	369
<i>kælerioides</i> Bornm. et Hack.	80		
<i>liniare</i> (Forsk.) Boiss.	79	<b>Urginea</b>	238
<b>Triticum</b>	143	<i>maritima</i> (L.) Baker	238
<i>bicornе</i> Forsk.	142	<i>scilla</i> Sternb.	238
<i>buonapartis</i> Spreng.	140	<b>Urochloa reptans</b> (L.) Stapf	37
<i>dicoccoides</i> (Kornicke) Aar.	143		
<i>elongatum</i> Host	140	<b>Urtica</b>	372
<i>juncineum</i> L.	140	<i>caudata</i> Vahl	373
<i>ligisticum</i> Bertol.	153	<i>dioica</i> L.	372, 373
<i>maritimum</i> L.	96	<i>fragilis</i> Thiéb.	372, 374
<i>monococcum</i> L.	143	<i>hulensis</i> Feinbr.	374
<i>panormitanum</i> Parl.	138	<i>membranacea</i> Poir.	372, 373
<i>peregrinum</i> Hack.	. 149	<i>pilulifera</i> L.	372, 373
<i>repens</i> L.	138	<i>urens</i> L.	372
<i>squarrosum</i> Roth	140		
<i>thaoudar</i> Reut.	143	<b>URTICACEAE</b>	372
<i>unilaterale</i> L.	117	<b>URTICALES</b>	368
<i>vulgare</i> Vill.	143		
<b>Tulipa</b>	226		
<i>agenensis</i> D.C.	227, 229	<b>Vaccaria</b>	506
<i>aleppensis</i> Regel	227, 229	<i>liniflora</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	507
<i>aucheriana</i> Baker	226, 227	<i>oxydonta</i> Boiss.	506
<i>biflora</i> Pall.	226, 228	<i>parviflora</i> Mœnch	506
<i>clusiana</i> D.C.	229	<i>pyramidalis</i> Medik.	506
<i>dammani</i> Regel	232	<i>segetalis</i> (Necker) Garcke	506
<i>libanotica</i> Regel	232		
<i>lownei</i> Baker	227, 228	<b>Vallisneria</b>	31
<i>montana</i> Lindley	227, 231	<i>spiralis</i> L.	31
<i>oculus-solis</i> St-Amans	229		
<i>praecox</i> Ten.	227, 230	<b>Velezia</b>	519
<i>systola</i> Stapf	231	<i>fasciculata</i> Boiss.	520
<b>Tunica</b>	518	<i>rigida</i> L.	520
<i>arabica</i> Boiss.	519	<b>Ventenata</b>	78
		<i>blanchei</i> Boiss.	78
		<i>macra</i> (Stev.) Boiss.	78
		<b>Viscum</b>	382
		<i>album</i> L.	382
		<i>cruciatum</i> Sieb.	383
		<i>laxum</i> Boiss. et Reut.	383

<b>Vulpia</b>	116 .	W	
<b><i>brevis</i></b> Boiss.	113	<b><i>Weingartneria</i></b>	77
<b><i>bromoides</i></b> (L.) Gray	114	<b><i>Wolffia arrhiza</i></b> (L.) Wimm.	196
<b><i>ciliata</i></b> (Pers.) Link	113, 114		
<b><i>dertonensis</i></b> (All.) <b>Gola</b>	113, 114	Z	
<b><i>hirtiglumis</i></b> Boiss.	113, 115	<b><i>Zannichellia</i></b>	26
<b><i>inops</i></b> (Del.) Hack.	113, 116	<i>palustris</i> L.	26
<b><i>membranacea</i></b> (L.) Link	113, 115	<b><i>Zea mays</i></b> L.	47
<b><i>myuros</i></b> (L.) C. C. <b>Gmel.</b>	113, 114	<b><i>Zebrina pendula</i></b> Schnizl	203
<b><i>patens</i></b> Boiss.	116	<b><i>Zingeria biebersteiniana</i></b> (Claus) P. Smirnov	57
<b><i>pectinella</i></b> Del.	116	<b><i>Zostera</i></b>	24
<b><i>sciurooides</i></b> (Roth) Gmel.	114	<i>nana</i> Roth	24
<b><i>uniglumis</i></b> (Sol.) <b>Dumort.</b>	115	ZOSTERACEAE	24