

INDEX SPEGIERUM

A		
<i>cilicica</i> Ant. et Ky	15	
<i>Acanthophyllum</i>	15	
<i>kurdicum</i> Boiss. et Hausskn.	518	
<i>Aceras</i>	344	
<i>affinis</i> Boiss.	345	
<i>anthropophora</i> (L.) R. Br.	344	
<i>hircina</i> (L.) Lindl.	345	
<i>pyramidalis</i> (L.) Reichb.	344	
<i>Achyranthes</i>	444	
<i>aspera</i> L.	444	
<i>argentea</i> Lam.	444	
<i>Acrostichum</i>	6	
<i>marantae</i> L.	6	
<i>velleum</i> Ait.	6	
<i>Adiantum</i>	6	
<i>capillus-veneris</i> L.	6	
<i>Aegilops</i>	144	
<i>aucheri</i> Boiss.	153	
<i>bicornis</i> (Forsk.) Jaub. et Spach	145, 152	
<i>biuncialis</i> Vis.	146, 147	-
<i>caudata</i> L.	145, 150	
<i>columnaris</i> Zhuk.	146, 147	
<i>crassa</i> Boiss.	145, 151	
<i>cylindrica</i> Host	145, 150	
<i>cylindrostachys</i> Eig et Fein.br.	146, 150	
<i>incurva</i> L.	136	
<i>incurvata</i> L.	136	
<i>juvenalis</i> Thell.	145, 152	
<i>kotschiyi</i> Boiss.	146, 148	
<i>ligistica</i> Sav.	145, 153	
<i>longissima</i> Schw. et Muschl.	145, 152	
<i>lorentii</i> Hoschstt.	147	
<i>ovata</i> L.	145, 146	
<i>peregrina</i> (Hack.) Maire et Weiller	146, 149	
<i>sharonensis</i> Eig	145, 152	
<i>speltoides</i> Tausch	145, 153	
<i>squarrosa</i> L.	144, 152	
<i>triaristata</i> Willd.	145, 147	
<i>triuncialis</i> L.	146, 148	
<i>umbellulata</i> Zhuk.	145, 146	
<i>variabilis</i> Eig.	149	
<i>ventricosa</i> Tausch	144, 151	
<i>Aegilotrichum</i>		
<i>loreti</i> (Richt.) Maire et Weiller	144	
<i>Aellenia</i>	434	
<i>glauc</i> (Bieb.) Aellen	428, 434	
<i>hierochuntica</i> Bornm.) Aellen	428, 434	
<i>Aeluropus</i>		100
<i>lagopoides</i> L.) Druce		100
<i>littoralis</i> (Gouan) Parl.		100
<i>Agropyron</i>		137
<i>aucherri</i> Boiss.		137, 139
<i>buonapartis</i> Spreng.		140
<i>distans</i> C. Koch		141
<i>elongatum</i> (Host) Beauv.		137, 140
<i>junceum</i> (L.) Beauv.		137, 140
<i>lasianthum</i> Boiss.		141
<i>libanoticum</i> Hack.		137, 139
<i>ligusticum</i> Bert.		153
<i>panormitanum</i> Parl.		.137, 138
<i>repens</i> (L.) Desv.		137, 138
<i>squarrosum</i> (Roth) Link		140
<i>Agrostemma</i>		481
<i>caeli-rosa</i> L..		490
<i>githago</i> L.		481
<i>Agrostis</i>		65
<i>alba</i> auct.		66
<i>arenaria</i> Gouan		70
<i>bromooides</i> L.		52
<i>castellana</i> Boiss. et Reut.		66
<i>holciformis</i> M. Bieb.		56
<i>interrupta</i> L.		67
<i>miliacea</i> L.		55
<i>pungens</i> Schreb.		70
<i>scabriglumis</i> Boiss. et Reut.		66
<i>semiverticillata</i> (Forsk.) Christ.		65, 66
<i>stolonifera</i> L.		65, 66
<i>ventricosa</i> Gouan		67
<i>verticillata</i> Vill.		66
<i>Aira</i>		89
<i>aquatica</i> L.		94
<i>articulata</i> Desf.		77
<i>caerulea</i> L.		94
<i>capillaris</i> Host		89
<i>elegans</i> Willd.		89
<i>humilis</i> M. Bieb.		95
<i>insularis</i> (Parl.) Bornm.		88
<i>Aiopsis</i>		
<i>insularis</i> (Parl.) Nym.		88
AIZOACEAE		447
<i>Aizoon</i>		448
<i>hispanicum</i>		448
<i>Alisma</i>		28
<i>arcuatum</i> Michalet		29
<i>damasonium</i> L.		30
<i>gramineum</i> Gmel.		29

<i>graminifolium</i> Ehrh.	29	rothii Zucc.	262, 284
<i>lanceolatum</i> Whit.	28, 29	rotundum L.	258, 265
<i>plantago-aquatica</i> L.	28, 29	rupicolum Boiss.	260, 273
<i>ranunculoides</i> L.	29, 30	sannineum Gomb.	259, 271
ALISMATACEAE	28	sativum L.	257, 262
Allium	257	schergianum Boiss.	260, 271
affine Ledeb.	258, 267	schuberti Zucc.	262, 281
ampeloprasum L.	257, 263	scorodoprasum L.	262
<i>artemisietorum</i> Feinbr.	259, 271	sindjarens Boiss. et Hausskn.	276
arvense Guss.	258, 268	sphaerocephalum L.	268
<i>aschersonianum</i> W. Barb.	262, 283	stamineum Boiss.	259, 272
<i>asclepiadeum</i> Bornm.	262, 283	stenopetalum Boiss. et Ky	283
<i>azaurenium</i> Gomb.	276	subhirsutum L.	261, 278
<i>bassitense</i> Thiéb.	260, 272	<i>telavivense</i> Eig	262, 284
<i>calypratum</i> Boiss.	258, 265	<i>trifoliatum</i> Cyr.	261, 278
<i>carmeli</i> Boiss.	261, 280	<i>vineale</i> L.	258, 259, 266
<i>cassium</i> Boiss.	261, 279	viridi-album Tineo	268
<i>cepa</i> L.	259	wiedemannianum Regel	260, 273
<i>chloranthum</i> Boiss.	260, 275	zebdanense Boiss. et Noë	261, 279
<i>chrysanthemum</i> Boiss. et Reut.	262, 282	Alnus	355
<i>cilicium</i> Boiss.	266	<i>orientalis</i> Decne	355
<i>coppoleri</i> Tineo	260, 275	Aloe	218
<i>curtum</i> Boiss. et Gaill.	259, 269	<i>vera</i> L.	218
<i>damascenum</i> Feinbr.	259, 266	Alopecurus	61
<i>descendens</i> Sibth. et Smith	259, 268	<i>agrestis</i> L.	62
<i>deserti</i> syriaci Feinbr.	259, 270	<i>anthoxanthoides</i> Boiss.	61, 62
<i>dictyoprasum</i> C. A. Mey.	270	<i>arundinacea</i> Poir.	62
<i>drusorum</i> Feinbr.	258, 265	<i>gerardi</i> (All.) Vill.	61
<i>dumetorum</i> Feinbr.	262, 281	<i>involutus</i> Post	58
<i>emarginatum</i> Rech. fil.	259, 269	<i>monspeliensis</i> L.	68
<i>erdelii</i> Zucc.	261, 277	<i>myosuroides</i> Huds.	61, 62
<i>eriophyllum</i> Boiss.	261, 279	<i>nigricans</i> Hornem	62
<i>feinbergii</i> Oppenb.	260, 275	<i>pratensis</i> L.	62
<i>graecum</i> d'Urv.	273	<i>vaginatus</i> (Willd.) Pall.	61
<i>haussknechtii</i> Nabelek	283	<i>ventricosus</i> Pers.	61, 62
<i>hierochuntinum</i> Boiss.	259, 271	Alsine	462
<i>hirsutum</i> Zucc.	261, 278	<i>brevis</i> Boiss.	466
<i>karyateini</i> Post	259, 270	<i>decipiens</i> Fenzl	467
<i>laceratum</i> Boiss. et Noë	261, 280	<i>formosa</i> Fenzl	470
<i>libani</i> Boiss.	260, 277	<i>globulosa</i> C. A. Mey.	466
<i>lycaonicum</i> Siehe	262, 282	<i>intermedia</i> Boiss.	466
<i>macrochaetum</i> Boiss. et Hausskn.	259, 267	<i>juniperina</i> (L.) Fenzl	464
<i>makmelianum</i> Post	258, 268	<i>libanotica</i> Boiss.	464
<i>margaritaceum</i> Ledeb.	267	<i>media</i> L.	474
<i>myrianthum</i> Boiss.	260, 273	<i>mesogitana</i> Boiss.	468
<i>neapolitanum</i> Cyr.	260, 280	<i>meyeri</i> Boiss.	466
<i>nigrum</i> L.	262, 281	<i>picta</i> (Sibth. et Smith) Fenzl	469
<i>noënum</i> Reut.	261, 284	<i>rupestris</i> (Lab.) Fenzl	464
<i>olivieri</i> Boiss.	262, 285	<i>smithii</i> Fenzl	466
<i>opacum</i> Rech. fil.	260, 274	<i>succulenta</i> J. Gay	458
<i>orientale</i> Boiss.	262, 283	<i>tenuifolia</i> (L.) Crantz	467, 468
<i>pollens</i> L.	275	<i>thymifolia</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	469
<i>paniculatum</i> L.	260, 274	ALSINOIDEAE	461
<i>phanerantherum</i> Boiss.	258, 267	Alternanthera	444
<i>porrum</i> L.	264	<i>amena</i> (Lam.) Voss.	445
<i>pseudocalyptratum</i> Mout.	258, 264	<i>sessilis</i> (L.) R. Br.	444
<i>pseudophanerantherum</i> Rech. fil.	258, 264	<i>versicolor</i> (Lam.) Niehls.	445
<i>qasyunense</i> Mout.	261, 280	AMARANTHACEAE	439

Amaranthus	440	cœlesyriacum Boiss.	517
<i>albus</i> L.	440, 442	<i>gypsophiloides</i> Fenzl	517
<i>angustifolius</i> Lam.	443		5
<i>ascendens</i> Loisel.	443	<i>Anagramme</i>	5
<i>blitoides</i> G. Wats.	• 440, 442	<i>leptophylla</i> (L.) Link	
<i>blitum</i> L.	443		
<i>caudatus</i> L.	441	<i>Anthistiria</i>	47
<i>chlorostachys</i> Willd.	440	<i>brachyantha</i> Boiss.	43
<i>cruentus</i> L.	441	<i>ciliata</i> L. fil.	43
<i>deflexus</i> L.	440, 444		
<i>gracilis</i> Desf.	440, 442	<i>Anthoxanthum</i>	50
<i>græcizans</i> L.	440, 443	<i>odoratum</i> L.	50
<i>hybridus</i> L.	440, 441		
<i>hypochondriacus</i> L.	441	<i>Antinoria</i>	88
<i>lividus</i> L.	440, 443	<i>insularis</i> Parl.	88
<i>oleraceus</i> L.	443		
<i>paniculatus</i> L.	441	<i>Apera</i>	67
<i>patulus</i> Bertol.	441	<i>interrupta</i> (L.) Beauv.	65, 67
<i>retroflexus</i> L.	440, 442		
<i>viridis</i> L.	443	ARACEAE	182
AMARYLLIDACEAE	• 289		
<i>Amaryllis</i>	293	<i>Arceuthobium</i>	383
<i>montana</i> Labili.	293	<i>oxycedri</i> (D.C.) M. Bieb.	383
<i>tatarica</i> Pall.	293		
<i>Ammochloa</i>	90	<i>Arceuthos</i>	19
<i>humilis</i> M. Bieb.	95	<i>drupacea</i> (Lab.) Ant. et Ky	18, 19
<i>palæstina</i> Boiss.	90		
<i>subacaulis</i> Bal.	90	<i>Arenaria</i>	470
<i>Ammophila</i>	70	<i>adonidis</i> Peyron	471
<i>arenaria</i> (L.) Link	70	<i>bocconii</i> Soleiro	460
<i>arundinacea</i> Host	70	<i>cassia</i> Boiss.	471, 472
<i>Anabasis</i>	436	<i>deflexa</i> Decne	471
<i>alopecuroides</i> Del.	439	<i>diandra</i> Guss.	459
<i>aphylla</i> L.	436	<i>globulosa</i> Lab.	466
<i>articulata</i> Forsk.	437	<i>graveolens</i> Schreb.	471
<i>haussknechtii</i> Bge	436	<i>hybrida</i> Vill.	468
<i>phyllophora</i> Kar. et Kir.	437	<i>juniperina</i> L.	464
<i>ramosissima</i> Dingier	426, 437	<i>leptoclados</i> Guss.	471, 472
<i>setifera</i> Moqu.	436	<i>libanotica</i> Ky	471
<i>spinosissima</i> L. fil.	435	<i>marginata</i> D:C.	459
<i>Anacamptis</i>	344	<i>media</i> L.	459
<i>pyramidalis</i> (L.) L. C. Rich.	344	<i>mediterranea</i> Ledeb.	468
<i>Androcymbium</i>	211	<i>mucronata</i> Sibth. et Smith	468
<i>palæstinum</i> (Boiss.) Baker	211	<i>oxypetala</i> Sibth. et Smith	473
<i>Andropogon</i>	46	<i>pamphylica</i> Boiss. et Heldr.	471, 473
<i>allionii</i> (Lam. et D.C.) Rœm. et Schult.	46	<i>picta</i> Sibth. et Smith	469
<i>arriani</i> Edgw.	45	<i>pubescens</i> d'Urv.	471
<i>contortus</i> L.	46	<i>rubra</i> L.	459, 460
<i>distachyus</i> L.	46	<i>rupestris</i> Labili.	464
<i>gryllus</i> L.	43	<i>salsuginea</i> Bunge	459
<i>hirtus</i> L.	44	<i>serpyllifolia</i> L.	471, 472
<i>ischaemum</i> L.	44	<i>spinuliflora</i> Ser.	452
<i>olivieri</i> Boiss.	45	<i>subtilis</i> Fenzl	463
<i>pubescens</i> Vis.	45	<i>tremula</i> Boiss.	471, 473
<i>ravennae</i> L.	40	<i>viscosa</i> Schreb.	468
<i>strictus</i> Host	40		
<i>Ankyropetalum</i>	516	<i>Arisarum</i>	190
<i>arsusianum</i> Boiss.	517	<i>libani</i> Schott	190
		<i>veslingii</i> Schott	190
		<i>vulgare</i> Targ.-Tozz.	190
		<i>Aristella</i>	52
		<i>bromoïdes</i> (L.) Bertol.	52
		<i>Aristida</i>	50
		<i>adscensionis</i> L.	50, 51
		<i>cærulescens</i> Desf.	50, 51
		<i>festucoides</i> Poir.	51
		<i>forskalei</i> Tausch	52
		<i>lanata</i> Forsk.	50, 52

<i>plumosa</i> L.	50, 51	<i>Asphodeline</i>	213
<i>pumila</i> Decne	51	<i>brevicaulis</i> (Bertol.) J. Gay	212, 214
<i>Aristolochia</i>	383	<i>damascena</i> Boiss.	212, 216
<i>altissima</i> Desf.	383, 384	<i>edumea</i> (Zoh.) Mout.	212, 214
<i>billiardieri</i> Jaub. et Spach	384, 385	<i>globifera</i> J. Gay	212, 216
<i>bottae</i> Jaub. et Spach	384, 387	<i>isthmocarpa</i> J. Gay	216
<i>maurorum</i> L.	384, 386	<i>liburnica</i> (Scop.) Reichenb.	212, 213
<i>parvifolia</i> Sibth. et Sm.	384, 385	<i>lutea</i> (L.) Reichenb.	211, 213
<i>pœcilantha</i> Boiss.	384, 386	<i>recurva</i> Post	214
<i>scabridula</i> Boiss.	384, 386	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	212, 216
<i>sempervirens</i> L.	384	<i>tenuior</i> (Fisch.) Ledeb.	215
ARISTOLOCHIACEAE	383	ASPHODELOIDEAE	211
<i>Arrhenatherum</i>	84	<i>Asphodelus</i>	211
<i>avenaceum</i> Beauv.	84	<i>aestivus</i> Brot.	212
<i>elatius</i> (L.) Mert. et Koch	84	<i>brevicaulis</i> Bertol.	214
<i>kotschyi</i> Boiss.	84, 85	<i>fistulosus</i> L.	211, 212
<i>palaestinum</i> Boiss.	84, 85	<i>inderiensis</i> Stev.	217
<i>Arthroc nemum</i>	420	<i>liburnicus</i> Scop.	213
<i>coralloides</i> Loscos et Pardo	421	<i>luteus</i> L.	213
<i>fruticosum</i> (L.) Moq.	421	<i>microcarpus</i> Salzm. et Viv.	211, 212
<i>glaucum</i> (Del.) Ung.-Sternb.	420	<i>ramosus</i> L.	212
ARTICULATAE	3	<i>tauricus</i> Pall.	216
<i>Arum</i>	183	ASPIDIACEAE	7
<i>arisarum</i> L.	190	<i>Aspidium</i>	8
<i>conophalloides</i> Ky	183, 187	<i>libanoticum</i> Rosenstock	8
<i>detruncatum</i> C. A. Mey.	187	ASPLENIACEAE	10
<i>dioscoridis</i> Sibth. et Smith	183, 184	<i>Asplenium</i>	10
<i>elongatum</i> Stev.	184, 188	<i>adianthum-nigrum</i> L.	10, 11
<i>gratum</i> Schott	184, 189	<i>bourgaei</i> Boiss.	10, 11
<i>hygrophilum</i> Boiss.	183, 187	<i>ceterach</i> L.	10
<i>intortum</i> Banks et Sol.	191	<i>fontanum</i> Bernh.	11
<i>italicum</i> Mill.	184, 189	<i>haussknechtii</i> Godet et Reut.	10, 11
<i>melanopus</i> Boiss.	184, 190	<i>ruta-muraria</i> L.	10, 11
<i>orientale</i> M. Bieb.	188, 189	<i>sagittatum</i> (D.C.) A. Bange	12
<i>palaestinum</i> Boiss.	183, 185	<i>scolopendrium</i> L.	12
<i>rauwolfii</i> Blume	191	<i>trichomanes</i> L.	10, 11
<i>rupicola</i> Boiss.	188	<i>Athyrium</i>	7
<i>spiculatum</i> Blume	191	<i>filix-femina</i> (L.) Roth	8
<i>syriacum</i> Blume	184	<i>Atraphaxis</i>	404
<i>Arundo</i>	73	<i>billardieri</i> Jaub. et Spach	404, 405
<i>arenaria</i> L.	70	<i>spinosa</i> L.	404
<i>donax</i> L.	74	<i>Atriplex</i>	412
<i>epigeios</i> L.	69	<i>alexandrina</i> Boiss.	412, 414
<i>littorea</i> Schrad.	69	<i>amana</i> Post	417
<i>mauritanica</i> Desf.	74	<i>autrani</i> Post	416
<i>phragmites</i> L.	75	<i>crystallina</i> Boiss.	414
<i>pliniana</i> Turra	74	<i>glauca</i> L.	414
<i>plinii</i> Turra	74	<i>halimus</i> L.	412, 413
<i>pseudophragmites</i> Hall. fil.	69	<i>hastata</i> L.	413, 414, 416
<i>Asarum hypocistis</i> L.	381	<i>heterosperma</i> Bunge	414
ASPARAGO IDEAE	285	<i>hortensis</i> L.	416
<i>Asparagus</i>	285	<i>lasiantha</i> Boiss.	413, 416
<i>acutifolius</i> L.	286	<i>leucoclada</i> Boiss.	412, 414
<i>aphyllus</i> L.	286, 287	<i>littoralis</i> L.	413, 417
<i>officinalis</i> L.	285, 286	<i>micrantha</i> C. A. Mey.	413, 414
<i>palaestinus</i> Baker	286	<i>palaestina</i> Boiss.	414
<i>stipularis</i> Forsk.	285, 287	<i>parvifolia</i> Moq.	414
<i>trichophyllum</i> Bunge	286	<i>patula</i> L.	413, 416

<i>portulacoides</i> L.	412	<i>aleppicum</i> Thiéb.	192, 193
<i>rosea</i> L.	413, 415	<i>angustatum</i> (J. E. Hook.) Boiss.	192, 193
<i>stylosa</i> Viv.	412, 414	<i>auranicum</i> Mout.	192, 193
<i>tatarica</i> L.	413, 415, 416	<i>bovei</i> Blume	192
<i>thunbergifolia</i> Boiss. et Noë	413, 414	<i>carduchorum</i> (Schott) Engler	192
<i>turcomanica</i> Moqu.	414	<i>pyrami</i> (Schott) Engler	192, 194
<i>zahlensis</i> Mout.	413, 415	<i>russelianum</i> Schott	192, 194
Atropis	109	<i>Bilderdykia</i>	396
<i>convoluta</i> (Hornem.) Griseb.	110	<i>convolvulus</i> (L.) Dumort.	396
<i>distans</i> (L.) Rupr.	110	BLECHNACEAE	9
Avena	81	<i>Blechnum</i>	9
<i>alba</i> Vahl	81, 83	<i>spicant</i> (L.) Roth.	9
<i>barbata</i> Potter	83	Blitum	410
<i>clauda</i> Dur.	81, 82	<i>rubrum</i> (L.) Reichenb.	410
<i>convoluta</i> Presl	81, 84	<i>virgatum</i> L.	411
<i>elatior</i> L.	86	<i>Blysmus</i>	168
<i>fatua</i> L.	81, 82	<i>compressus</i> (L.) Panzer	168
<i>flavescens</i> L.	80	<i>Bœrhavia</i>	446
<i>fragilis</i> L.	86	<i>plumbaginea</i>	446
<i>macra</i> Stev.	78	<i>Boissiera</i>	75
<i>orientalis</i> Schrad.	81	<i>bromoides</i> (Hochst.) Steud.	75
<i>pilosa</i> M. Bieb.	81, 82	<i>pumilio</i> (Trin.) Hackel	75
<i>pratensis</i> L.	81, 83	<i>Bolanthus</i>	510
<i>sativa</i> L.	81	<i>filicaulis</i> (Boiss.) Bark.	516
<i>sterilis</i> L.	81, 82	<i>frankeniioides</i> (Boiss.) Bark.	515
<i>wiestii</i> Steud.	83	<i>hirsutus</i> (Lab.) Bark.	515
Axyris ceratoides L.	412	<i>Bothriochloa</i>	44
		<i>ischænum</i> (L.) Mansfeld	44
		<i>Brachiaria</i>	34
		<i>eruciformis</i> (Sibth. et Smith) Gmel.	34
		<i>mutica</i> (Forsk.) Stapf	34
		<i>Brachypodium</i>	130
		<i>distachyum</i> (L.) Beauv.	130
		<i>pinnatum</i> (L.) Beauv.	131
		<i>ramosum</i> (L.) Roem. et Schult.	131, 132
		<i>sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	131
		<i>Briza</i>	107
		<i>eragrostis</i> L.	71
		<i>humilis</i> M. Bieb.	108
		<i>maxima</i> L.	107, 108
		<i>minor</i> L.	107, 108
		<i>spicata</i> Sibth. et Smith	107, 108
		Bromus	118
		<i>aegyptiacus</i> Tausch	128
		<i>alopecuroides</i> Poir.	125
		<i>alopecuros</i> Poir.	119, 125
		<i>anatolicus</i> Boiss. et Heldr.	130
		<i>arvensis</i> L.	120, 129
		<i>bikfayensis</i> A. Camus et R. Gomb.	119, 120
		<i>brachystachys</i> Host	120, 129
		<i>contortus</i> Desf.	125
		<i>danthoniae</i> Trin.	120, 127
		<i>dertonensis</i> All.	114
		<i>distachyos</i> L.	130
		<i>divaricatus</i> Rohde	126
		<i>erectus</i> Huds.	120
		<i>fasciculatus</i> Presl	119, 124
		<i>flabellatus</i> (Hack.) Boiss.	119, 123

<i>gussonii</i> Parl.	123	<i>echinata</i> Murr.	176
<i>hordeaceus</i> L.	129	<i>echinata</i> Desf.	178
intermedius Guss.	120, 128	<i>extensa</i> Good.	173, 180
japonicus Thunb.	120, 129	<i>flacca</i> Schreb.	173, 178
lanceolatus Roth	119, 126	<i>glauca</i> Scop.	178
<i>macrostachys</i> Desf.	126	<i>gracilis</i> Curt.	173, 179
madritensis L.	119, 122	<i>gynobasis</i> Vill.	177
<i>maximus</i> Desf.	123	<i>halleriana</i> Asso	173, 177
<i>mollis</i> L.	129	<i>hispida</i> Willd.	173, 178
<i>oxyphlaeus</i> Payne	126	<i>leporina</i> L.	173, 176
<i>palaestinus</i> Melderis	120, 128	<i>maxima</i> Scop.	180
<i>patulus</i> Mert. et Koch	129	<i>mediterranea</i> Clarke	178
<i>pinnatus</i> L.	131	<i>muricata</i> L.	175, 176
<i>ramosus</i> L.	132	<i>nemorosa</i> Rebent.	175
<i>rigens</i> L.	123	<i>otrubae</i> Podp.	173, 175
rigidus Roth	119, 123	<i>pachystylis</i> J. Gay	174
rubens L.	119, 124	<i>pairæi</i> F. Schultz	173, 176
scoparius L.	119, 125	<i>pallescens</i> L.	173, 177
squarrosus L.	120, 127	<i>paludosa</i> Good.	181
sterilis L.	119, 122	<i>pendula</i> Huds.	173, 180
syriacus Boiss. et Bl.	119, 120	<i>phyllostachys</i> C. A. Mey.	173, 177
tectorum L.	119, 121	<i>pseudocyperus</i> L.	174, 181
tomentellus Boiss.	119, 121	<i>pubescens</i> Poir.	169
<i>villosus</i> Forsk.	123	<i>remota</i> L.	177
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér.	371	<i>riparia</i> Gurt.	174, 182
<i>Buffonia</i>	461	<i>rufa</i> (L.) Simonk	179
<i>ephedrina</i> Sam.	461	<i>silvatica</i> Huds.	180
<i>kotschyana</i> Boiss.	461	<i>stellulata</i> Good.	173, 176
<i>macrosperma</i> J. Gay	461	<i>stenophylla</i> Wahlenb.	172 , 174
<i>multiceps</i> Decne	461	<i>subvulpina</i> Senay	175
<i>paniculata</i> Dubois	461	<i>vulpina</i> L.	175
<i>tenuifolia</i> Vill.	461	<i>Caroxylon</i>	
<i>virgata</i> Boiss.	461	<i>articulatum</i> (Cav.) Moqu.	426
<i>Bulbillaria gageoides</i> Zucc.	226	<i>salicicum</i> Moqu.	426
BUTOMACEAE	31	Carpinus	356
<i>Butomus</i>	31	<i>duinensis</i> Scop.	356
<i>umbellatus</i> L.	31	<i>orientalis</i> Mill.	356
C			
<i>Calamagrostis</i>	69	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N. E. Br.	448
<i>epigeios</i> (L.) Roth	69	CARYOPHYLLACEAE	450
<i>littorea</i> (Schrad.) D.C.	69	<i>Castanea sativa</i> L.	357
<i>pseudophragmites</i> (Hall Fil.) Kœl.	69	Catabrosa	94
<i>Calligonum</i>	406	<i>aquatica</i> (L.) Beauv.	94
<i>comosum</i> L'Hér.	407	<i>humilis</i> (M. Bieb.) Trin.	95
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	407	Catapodium	116
<i>Cannabis</i>	377	<i>loliaceum</i> (Huds.) Link	117
<i>sativa</i> L.	377	<i>rigidum</i> (L.) C. Hubb.	117
<i>Carex</i>	172	<i>Caulinia</i>	24
<i>acuta</i> L.	179	<i>fragilis</i> Willd.	24
<i>acutiformis</i> Ehrh.	174, 181	<i>graminea</i> (Del.) Batt.	24
<i>banatica</i> Heuff.	179	Cedrus	15
<i>buekii</i> Wimm.	173, 179	<i>libanensis</i> Juss.	15
<i>contigua</i> Hoppe	176	<i>libani</i> A. Rich.	15
<i>distans</i> L.	174, 181	<i>libanotica</i> Link	15
<i>diversicolor</i> Druce	178	<i>Celosia cristata</i> L.	439
<i>divisa</i> Huds.	172, 174	Celtis	369
<i>divulsa</i> Stokes	173, 175	<i>australis</i> L.	369
		<i>tournefortii</i> Lam.	370
		Cenchrus	39

<i>asperifolius</i> Desf.	38	mariscus (L.) R. Br.	172
<i>capitatus</i> L.	91	Colchicum	205
<i>ciliaris</i> L.	39	<i>antilibanoticum</i> R. Gomb.	207
CENTROSPERMAE	407	balansae Planch.	204, 206
Cephalanthera	323	brachyphyllum Boiss. et Hausskn.	205, 208
<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	324	byzantium Park.	204, 207
<i>ensifolia</i> Murr.) L. C. Rich.	325	<i>candidum</i> Schott et Ky	206
<i>epipactoides</i> Fisch. et Mey.	324	crocifolium Boiss.	204", 209
<i>kurdica</i> Bornm.	324	decaisnei Boiss.	204, 205
<i>longifolia</i> (Huds.) Fritsch	324, 325	deserti syriaci Feinbr.	205, 208
<i>pallens</i> (Jundz.) L. G. Rich,	324	fasciculare (L.) Boiss.	205, 207
<i>rubra</i> (L.) L. C. Rich.	324	<i>halepense</i> Freyn	207
Gerastium	476	haussknechtii Boiss.	204, 206
<i>anomalum</i> Walsdt. et Kit.	477	<i>hierosolymitanum</i> Feinbr.	204, 206
brachypetalum Pers.	477, 479	<i>laetum</i> Stev.	206
cerastoides (L.) Britton.	476, 478	libanoticum Ehrenb.	205, 208
<i>comatum</i> Desv.	476, 478	<i>ritchii</i> R. Br.	208
<i>dichotomum</i> L.	476, 478	steveni Kunth	204, 209
<i>dubium</i> (Bast.) Schw.	476, 477	tauri Siehe	204, 207
<i>fragillum</i> Fries	477, 480	<i>tunicatum</i> Feinbr.	204, 207
<i>glaucum</i> Gren. et Godr.	476	tuviae Feinbr.	204, 209
<i>glomeratum</i> Thuill.	477, 479	Colpodium	95
<i>glutinosum</i> Fries	477, 480	<i>humile</i> (M. Bieb.) Asch. et Gr.	95
<i>illyricum</i> Ser.	478	COMMELINACEAE	203
<i>inflatum</i> Link	477, 479	COMMELINALES	203
<i>kotschy</i> Boiss.	476, 477	<i>Comperia comperiana</i> (Stev. Asch. et Gr.)	335
<i>luridum</i> Guss.	479	CONIFERAE	14
pentandrum L.	477, 480	Cornucopiae	57
perfoliatum L.	476, 478	alopecuroides L.	58
<i>pumilum</i> Curtis	480	cucullatum L.	58
<i>ræseri</i> Boiss. et Heldr.	479	<i>involucratum</i> (Post) Mez.	58
<i>semidecandrum</i> L.	480	Cornulaca	438
<i>tenue</i> Viv.	476	setifera Moqu.	438
<i>trigynum</i> Willd.	478	Corrigiola	452
<i>viscosum</i> L.	479	littoralis L.	452
Geterach	10	CORYLACEAE	356
<i>officinarum</i> Lam. et D.C.	10	<i>Corylus</i>	356
Cheilanthes	5	<i>avellana</i> L.	356
<i>fragrans</i> Webb et Berth.	5	Corynephorus	77
pteridioides (Reich.) Christ.	5	articulatus (Desf.) Beauv.	77
Chenolea	418	deschampsiodes Bornm.	77, 78
arabica Boiss.	418	Crithopsis	158
CHENOPODIACEAE	407	delileana (Schult.) Nevski	158
Chenopodium	408	Crocus	295
album L.	408, 409	aleppicus Baker	296, 301
<i>ambrosioides</i> L.	408, 410	cancellatus Herb.	296, 299, 300
<i>botrys</i> L.	408, 410	<i>cilicicus</i> Ky	296, 300
<i>foliosum</i> (Moench) Asch.	408, 411	<i>damascenus</i> Herb.	296, 299
murale L.	408, 409	dispathaceus Bowles	295, 298
<i>opulifolium</i> Schrad.	408, 409	<i>edulis</i> Boiss. et Bl.	299
<i>rubrum</i> L.	408, 410	elwesii (Maw) O. Schwarz	295, 298
<i>scoparium</i> L.	418	<i>gaillardoti</i> (Boiss. et Bl.) Maw	301
urbicum L.	408, 410	graveolens Boiss. et Reuter	296, 303
<i>virgatum</i> (L.) Ambrosi	411	haussknechtii Boiss. et Reut.	295, 297
vulvaria L.	408, 409	<i>hermoneus</i> Ky	296, 300
Chrysopogon	42	hyemalis Boiss. et Bl.	296, 302
gryllus (L.) Trin.	43	kotschyanus C. Koch	295, 297
Cladium	172	<i>libanoticus</i> Mout.	297

macrobolbos Jovet et Gomb.	295, 299	Cyperus	158
<i>moabiticus</i> Bornm. et Dinsm.	295, 298	alopecuroides Rottb.	159, 161
<i>ochroleucus</i> Feinbr.	295, 296	<i>alternifolius</i> L.	163
<i>palaestinus</i> Feinbr.	296, 301	<i>blancheanus</i> Desv.	163
<i>sativus</i> L.	297	<i>capitatus</i> Vandelli	162
<i>syriacus</i> Boiss. et Gaill.	302	<i>diformis</i> L.	160, 163
<i>thiebauti</i> Mout.	295, 297	distachyos All.	159, 161
<i>vitellinus</i> Wahlenb.	296, 302	<i>esculentus</i> L.	159, 164
<i>zonatus</i> J. Gay	297	<i>flavescens</i> L.	159, 160
Crypsis	58	➤ <i>fucus</i> L.	160, 162
<i>aculeata</i> (L.) Aiton	59	<i>glaber</i> L.	160, 163
<i>alopecuroides</i> (L.) Host	59	<i>globosus</i> All.	159, 160
<i>factorovskyi</i> Eig	58	<i>junciformis</i> Cav.	161
<i>: schænoides</i> (Pill. et Mitterp.) Host	59	<i>kalli</i> (Forsk.) Murb.	159, 162
Ctenopsis	116	<i>laevigatus</i> L.	159, 161
<i>patens</i> (Boiss.) Meld.	116	➤ <i>longus</i> L.	159, 163
<i>pectinella</i> (Del.) De Notaris	116	<i>michelianus</i> (L.) Link	159, 162
Cucubalus	505	<i>mucronatus</i> (L.) Mab.	162
<i>aegyptiacus</i> L.	495	<i>mundtii</i> (Nees) Kunth	159, 160
<i>baccifer</i> L.	505	<i>papyrus</i> L.	163
<i>behen</i> L.	500	<i>pygmaeus</i> Rottb.	162
<i>inflatus</i> Salisb.	500	<i>rotundus</i> L.	159, 164
<i>italicus</i> L.	501	Cystopteris	6
<i>polygonoides</i> Willd.	515	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borb.	6
<i>venosus</i> Gilib.	500	<i>fragilis</i> Bernh.	6
CUPRESSACEAE	17	<i>regia</i> Presl	6
Cupressus	17	Cytinus	381
<i>semperfivrens</i> L.	17	<i>hypocistis</i> L.	381
Cutandia	95		
<i>dichotoma</i> (Forsk.) Trabut	96, 97	D	
<i>maritima</i> (L.) Benth.	96	Dactylis	99
<i>memphitica</i> (Spreng.) Benth.	96	<i>glomerata</i> L.	99
<i>philistaea</i> (Boiss.) Benth.	96	<i>hispanica</i> Roth	99
Cymbopogon	45	<i>lagopoides</i> L.	100
<i>arriani</i> (Edgw.) Aitsch.	45	<i>repens</i> Desf.	100
<i>olivieri</i> (Boiss.) Bor	45	Dactyloctenium	72
<i>schoenanthus</i> (L.) Spreng.	45	<i>aegyptiacum</i> Willd.	72
Cymodocea	- 25	<i>ægyptium</i> L.) Asch. et Schw.	72
<i>aequorea</i> Koenig	25	<i>Dactylon memphiticum</i> Spreng.	95
<i>major</i> (Cavol.) Grande	25	Damasonium	30
<i>nodosa</i> (Ucria) Asch.	25	<i>alisma</i> Mill.	30
<i>Cynocrambe prostrata</i> Gaertn.	445	<i>bourgaei</i> Coss.	30
Cynodon	73	<i>polyspermum</i> Coss.	30
<i>dactylon</i> (L.) Pers.	73	Danaë	288
CYNOMORIACEAE	381	<i>racemosa</i> (L.) Mœnch	288
Cynomorium	381	Dianthus	520
<i>coccineum</i> L.	381	<i>actinopetalus</i> Fenzl	521, 529
Cynosurus	97	<i>crinitus</i> Smith	520, 527
<i>aegyptius</i> L.	72	<i>cyri</i> Fisch. et Mey.	521, 522
<i>aureus</i> L.	98	<i>dumulosus</i> Boiss. et Huet	528
<i>callitrichus</i> Barb.	97	<i>fimbriatus</i> M. Bieb.	527
<i>coloratus</i> Lehm.	97	<i>floribundus</i> Boiss.	526
<i>durus</i> L.	101	<i>haussknechtii</i> Boiss.	526
<i>echinatus</i> L.	97	<i>hypàchlorus</i> Boiss.	529
<i>effusus</i> Link	97, 98	<i>judaicus</i> Boiss.	521, 526
<i>elegans</i> Desf.	98	<i>karami</i> Bl.	521, 529
CYPERACEAE	158	<i>libanotis</i> Labili.	520, 527
CYPERALES	158	<i>micranthus</i> Boiss. et Held.	521, 526

<i>multipunctatus</i> Ser.	522, 523	campylopoda C. A. Mey.	20
orientalis Adams	521, 527	<i>fragilis</i> Desf.	20
pachypetalus Stapf	521, 526	EPHEDRACEAE	20
<i>pallens</i> Sibth. et Smith	526	Epipactis	325
pendulus Boiss. et Bl.	521, 528	consimilis Don.	325
<i>pogonopetalus</i> Boiss.	529	<i>helleborine</i> (L.) Crantz	326
<i>polycladus</i> Boiss.	521, 522, 524	<i>latifolia</i> (L.) All.	325, 326
strictus Banks et Sol.	521, 522-25	<i>veratrifolia</i> Boiss. et Heldr.	325
<i>superbus</i> L.	527	EQUISETACEAE	3
tripunctatus Sibth. et Smith	521, 522	EQUISETALES	3
<i>velutinus</i> Guss.	518	Equisetum	3
<i>Dichoglottis linearifolia</i> Fisch et Mey.	513	maximum Lam.	3
<i>Digitaria</i>	33	palustre L.	3
<i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	34	ramosissimum Desf.	3
DIOSCOREACEAE	294	<i>ramosum</i> Schleich.	3
<i>Dracunculus crassipes</i> Boiss.	191	<i>telmateia</i> Ehrh.	3
Dryopteris	8	Eragrostis	71
<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze	8	<i>cilianensis</i> (All.) Vign.-Lut.	71
<i>libanotica</i> (Ros.) A. Christ.	8	<i>megastachya</i> Link	71
<i>pallida</i> (Bory) Fomin	9	<i>minor</i> Host	71, 72
<i>rigida</i> (Hoffm.) Underw.	8	<i>pilosa</i> (L.) Beauv.	71, 72
<i>spinulosa</i> (Sw.) O. Kuntze	9	<i>poaeoides</i> Beauv.	72
<i>thelypteris</i> (L.) A. Gray	9	<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	71
<i>villarsii</i> (Bell.) H. Woynar	9	<i>Eremopoa persica</i> (Trin.) Roshev	107
E		Eremopyron	140
<i>Echinaria</i>	91	<i>buonapartis</i> (Spreng.) Nevski	140
<i>capitata</i> (L.) Desf.	91	<i>distans</i> (C. Koch) Nevski	141
<i>Echinochloa</i>	35	Eremurus	217
<i>colona</i> (L.) Link	36	<i>inderiensis</i> (Stev.) Regel	211, 217
<i>crus-galli</i> (L.) Beauv.	36	<i>libanoticus</i> Boiss. et Bal.	217
<i>eruciformis</i> (Sibth. et Smith) C. Koch	34	<i>spectabilis</i> M. Bieb.	211, 217
<i>Echinodorus</i>	29	Eruca	40
<i>ranunculoides</i> (L.) Engelm.	29, 30	<i>hostii</i> Griseb.	40
<i>Echinopsilon</i>	419	<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	40
<i>hyssopifolium</i> (Pall.) Moqu.	419	<i>strictus</i> (Host), Bluff. et Fingerh.	40
<i>muricatum</i> L. Moqu.	419	<i>Erythrostictus palaestinus</i> Boiss.	211
<i>Eleocharis</i>	169	<i>Eupteris</i>	7
<i>Elymus</i>	157	<i>Eurotia ceratoides</i> (L.) C. A. Mey.	412
<i>caput-medusae</i> L.	157		
<i>crinitus</i> Schreb.	157	F	
<i>delileanus</i> Schult.	158	FAGACEAE	357
<i>geniculatus</i> Del.	158	FAGALES	355
<i>pilifer</i> Banks et Sol.	142	<i>Fagopyrum convolvulus</i> L.) Gross.	357
<i>Elytrigia</i>	138	<i>Fagus orientalis</i> Lipsky	357
<i>aucherii</i> (Boiss.) Nevski	139	Festuca	110
<i>elongata</i> (Host) Nevski	140	<i>arundinacea</i> Schreb.	111, 113
<i>junccea</i> (L.) Nevski	140	<i>bromoides</i> L.	114
<i>libanotica</i> (Hack.) Nevski	139	<i>callieri</i> (Hack.) Markgr.	111
<i>repens</i> L.) Beauv.	138	<i>ciliata</i> Pers.	114
<i>Emex</i>	405	<i>dichotoma</i> Forsk.	97
<i>spinosa</i> (L.) Campdera	405	<i>diversifolia</i> Boiss. et Bal.	102
<i>Eminium</i>	190	<i>elatior</i> L.	111, 112, 113
<i>intortum</i> (Banks et Sol.) O. Ktze	191	<i>fenas</i> Lag.	113
<i>spiculatum</i> (Blume) O. Kuntze	191	<i>indigesta</i> Boiss.	110, 111
<i>Ephedra</i>	20	<i>inops</i> Del.	116
<i>alata</i> Decne	20, 21	<i>lævis</i> (Hack.) Nym.	111, 112
<i>alte</i> C. A. Mey.	20	<i>maritima</i> L.	118
		<i>myuros</i> L.	114

<i>ovina</i> L.	110, 111	Galanthus	290
<i>phleoides</i> Vill.	87	<i>fosteri</i> Baker	290
<i>pinifolia</i> (Hack.) Bornm.	111	Gastridium	67
<i>pratensis</i> Huds.	110, 111	<i>lendigerum</i> (L.) Gaud.	67
<i>rigida</i> L.	117	<i>scabrum</i> Presl	67
<i>sciurooides</i> Roth	114	<i>ventricosum</i> (Gouan) Schinz et Thell.	67
<i>sylvatica</i> Huds.	131	Gaudinia	86
<i>tenuiflora</i> Schrad.	118	<i>fragilis</i> (L.) Beauv.	86
<i>uniglumis</i> Solander	115	Gaudinopsis	78
<i>valesiaca</i> Schleich.	111	<i>macra</i> (Stev.) Eig	78
FESTUCOIDEAE	47	Girgensohnia	435
Ficus	371	<i>oppositiflora</i> Pall.	435
<i>carica</i> L.	371	<i>Githago segetum</i> Desf.	481
<i>sycomorus</i> L.	371	Gladiolus	303
FILICALES	5	<i>aleppicus</i> Boiss.	303, 305
FILICINAE	4	<i>anatolicus</i> Boiss.	304
Fimbristylis	170	<i>atrovilaceus</i> Boiss.	305
<i>bis-umbellata</i> (Forsk.) Bub.	170	<i>communis</i> L.	303
<i>dichotoma</i> auct.	170	<i>illyricus</i> Koch	304
<i>ferruginea</i> (L.) Vahl	170	<i>imbricatus</i> L.	303, 304
Fritillaria	232	<i>segetum</i> Ker-Gawler	403
<i>açmopetala</i> Boiss.	232, 233	Glinus	449
<i>alfredae</i>	232, 233	<i>dictamnoides</i> Burm. fil.	449
<i>crassifolia</i> Boiss. et Huet	232, 234	<i>lotoides</i> L.	449
<i>elwesii</i> Boiss.	232, 233	Glyceria	108
<i>hermonis</i> Fenzl	234	<i>distans</i> (L.) Wahlgr.	110
<i>libanotica</i> (Boiss.) Baker	232, 235	<i>fluitans</i> L.	109
<i>olivieri</i> Baker	233	<i>plicata</i> Fries	109
<i>persica</i> L.	232, 235	<i>procumbens</i> (Curt.) Smith	109
<i>pinardi</i> Boiss.	232, 234	<i>rupestris</i> (Whit.) E. Marsh.	109
<i>platyptera</i> Sam.	233	Gomphrena	445
Fuirena	168	<i>globosa</i> L.	445
<i>pubescens</i> (Poir.) Kunth	169	<i>sessUis</i> L.	444
G		GRAMINALES	33
Gagea	220	GRAMINEAE	33
<i>anisanthos</i> G. Koch	218, 220	Gymnadenia	327
<i>arvensis</i> (Pers.) Dumort.	218, 220	<i>conopsea</i> (L.) R. Br.	327
<i>bohemica</i> Zausch.	219, 223	Gymnogramma	5
<i>boissieri</i> Pascher	221	<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	5
<i>chlorantha</i> M. Bieb.	219, 225	Gynandriris	305
<i>circinata</i> (L. f.) Pascher	219, 224	<i>sisyrinchium</i> (L.) Parl.	305, 306
<i>commutata</i> C. Koch	225	Gypsophila	509
<i>damascena</i> Boiss.	225	<i>anatolica</i> Boiss.	509, 511
<i>dayana</i> Chodat et Bobs.	219, 225	<i>antari</i> Post et Beauv.	510, 513
<i>dubia</i> Terracciano	219, 221	<i>antilibanotica</i> Post	518
<i>fibrosa</i> (Desf.) Schult.	219, 224	<i>arabica</i> Barkoudah	509, 511
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl.	219, 220	<i>arsusiana</i> (Ky) Williams	517
<i>foliosa</i> Presl	219, 221, 222	<i>aucheri</i> Boiss.	509, 512
<i>gageoides</i> (Zucc.) Vved.	219, 226	<i>capillaris</i> (Forsk.) Christ.	511
<i>liottardi</i> (Sternb.) Schult. f.	220	<i>cælesyriaca</i> (Boiss.) Williams	517
<i>micrantha</i> (Boiss.) Pascher	218, 222	<i>damascena</i> Boiss.	510, 513
<i>minima</i> (L.) Ker-Gawl.	218, 223	<i>elegans</i> M. Bieb	514
<i>peduncularis</i> (Presl) Pascher	218, 221	<i>filicaulis</i> (Boiss.) Bornm.	510, 516
<i>persica</i> Boiss.	226	<i>frankenioides</i> Boiss.	510, 515
<i>procera</i> Mout.	219, 224	<i>gypsophilooides</i> (Fenzl) Blakel.	517
<i>reticulata</i> (Pall.) Schult.	219, 223	<i>haussknechtii</i> Boiss.	512
<i>rigida</i> Boiss. et Sprun.	219, 224	<i>heteropoda</i> Freyn et Sin t.	510, 514
		<i>hirsuta</i> Labili.	515

<i>hygrophila</i> Post	511	<i>Herniaria</i>	453
libanotica Boiss.	509, 512	arabica Hand.-Mazz.	453, 454
<i>linearifolia</i> Fisch. et Mey.) Boiss.	510, 513	cinerea Lam. et D.C.	453
mollis (Boiss.) Bornm.	510, 515	<i>densiflora</i> Williams	454
pallida Stapf	510, 512	glabra L.	453, 454
<i>perfoliata</i> L.	511	hemistemon J. Gay	453, 455
<i>pilosa</i> Huds.	510, 516	hirsuta L.	453
polygonoid.es (Willd.) Halacsy	510, 515	incana Lam.	453, 454
<i>porrigens</i> (L.) Boiss.	516	<i>macrocarpa</i> Sibth. et Smith	454
<i>rokejeka</i> Del.	511	<i>microcarpa</i> Presl	454
ruscifolia Boiss.	509, 513	Heteranthelium	142
<i>trichopoda</i> Boiss.	513	<i>piliferum</i> (Banks et Sol.) Hochstt.	142
<i>trichotoma</i> Wend.	511	Heteropogon	46
venusta Fenzl	509, 510	f <i>allionii</i> (Lam. et D.C.) Rœm. et Sch.	46
viscosa Murr.	510, 514	<i>contortus</i> (L.) Rœm. et Schult.	46
H			
<i>Habrosia</i>	452	Himantoglossum	344
<i>spinuliflora</i> (Ser.) Fenzl	452	affine (Boiss.) Schlecht.	345
<i>Halimione</i>	412	<i>boleeanum</i> Schlecht.	345
<i>portulacoides</i> (L.) Aellen	412	caprinum (M. Bieb.) Spreng.	345
<i>Halimocnemis</i>	438	<i>Holcus</i>	76
<i>hispida</i> C. A. Mey.	437	<i>annuus</i> Salzm.	76
<i>pilosa</i> Moqu.	438	<i>halepensis</i> L.	42
<i>Halocharis</i>	437	<i>lanatus</i> L.	76, 77
<i>hispida</i> (C. A. Mey.) Moqu.	437	<i>setiglumis</i> Boiss.	76
<i>sulphurea</i> Moqu.	437	<i>setosus</i> Trin.	76
<i>syriaca</i> Eig	437	<i>Holoschænus</i>	166
<i>Halocnemum</i>	422	<i>vulgaris</i> Link	166
<i>strobilaceum</i> (Pall.) Bieb.	422	<i>Holosteum</i>	475
<i>Halogeton</i>	439	<i>liniflorum</i> Stev.	475
<i>alopecuroides</i> (Del.) Moqu.	439	<i>umbellatum</i> L.	475
<i>Haloepolis</i>	422	<i>Hordeum</i>	154
<i>amplexicaulis</i> (Vahl) Ung.-Sternb.	422	<i>bulbosum</i> L.	154, 156
<i>Haloxylon</i>	425	<i>gussoneanum</i> Parl.	155
<i>articulatum</i> (Cav.) Bunge	426	<i>hystrix</i> Roth.	154, 155
<i>ramosissimum</i> (Boiss.) Benth. et Hook.	426	<i>ithaburense</i> Boiss.	154
<i>salicornicum</i> (Moqu.) Bunge	426	<i>leporinum</i> Link	154, 155
<i>schweinfurthii</i> Asch.	426	<i>maritimum</i> With.	154, 155
<i>Heleocharis</i>	169	<i>murinum</i> L.	154, 156
<i>macrantha</i> Bockel	169	<i>nodosum</i> L.	154, 157
<i>palustris</i> (L.) R. Br.	169	<i>pratense</i> Huds.	157
<i>Heleochnoa</i>	59	<i>secalinum</i> Schreb.	157
<i>acutiglumis</i> Boiss.	59, 60	<i>spontaneum</i> C. Koch	154
<i>alpicola</i> Hochstt.	60	<i>Humulus</i>	377
<i>alopecuroides</i> (Pill. et Mitterp.) Host	59	<i>lupulus</i> L.	377
<i>orientalis</i> (Boiss.) Dinsm.	60	<i>Hyacinthella</i>	247
<i>schoenoides</i> (L.) Host	59	<i>nervosa</i> (Bertol.) Chouard	247
<i>Helicophyllum</i>	190	<i>Hyacinthus</i>	246
<i>crassipes</i> (Boiss.) Schott	191	<i>comosus</i> L.	253
<i>rauwolfii</i> (Blume) Schott	191	<i>nervosus</i> Bertol.	247
<i>Helictotrichon convolutum</i> (Presl) Henr.	84	<i>orientalis</i> L.	246
HELOBIAE	24	<i>racemosus</i> L.	255
<i>Hemarthria</i>	41	<i>Hydrocharis</i>	31
<i>altissima</i> (Poir.) Stapf et Hubb.	41	<i>morsus-ranae</i> L.	31
<i>fasciculata</i> (Lam.) Kunth	41	HYDROGHARITACEAE	31
<i>Henrardia</i>	137	<i>Hyparrhenia</i>	44
<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	135, 137	<i>hirta</i> (L.) Stapf	44
		<i>Hypocylinx</i>	422
		<i>kernerii</i> Wol.	422

<i>.neghevensis</i> Iljin	423	yebrudi Dinsm.	308, 318
<i>Hypoxis fascicularis</i> L.	207, 210	<i>Ischarum</i>	193
		<i>angustatum</i> J. D. Hooker	193
I		<i>pyrami</i> Schott	194
<i>Illecebrum</i>		ISOETACEAE	2
<i>arabicum</i> L.	456	ISOETALES	-2
<i>paronychia</i> L.	456	Isoetes	2
<i>Imperata</i>	39	<i>hystrix</i> Dur.	2
<i>arundinacea</i> Cyr.	39	<i>olympica</i> A. Br.	2
<i>cylindrica</i> (L.) Beauv.	39	Ixiolirion	293
<i>Ionorchis abortiva</i> (L.) Beck	323	<i>montanum</i> (Labili.) Herb.	293
IRIDACEAE	295	<i>pallasii</i> (Fisch. et Mey.	293
Iris	306	<i>tataricum</i> (Pall.) Herb.	293
<i>albicans</i> Lange	307, 314		
<i>antilibanotica</i> Dinsm.	307, 316	J	
<i>atrofusca</i> Baker	317	JUGLANDACEAE	355
<i>atropurpurea</i> Baker	317	JUGLANDALES	355
<i>auranitica</i> Dinsm.	307, 315	Juglans	355
<i>barnumae</i> Fost. et Bak.	307, 315	<i>regia</i> L.	355
<i>basaltica</i> Dinsm.	308, 317	JUNCACEAE	196
<i>bismarckiana</i> Regel	308, 320	JUNCALES	196
<i>bostrensis</i> Mout.	308, 317	Juncus	197
<i>bulbocodium</i> L.	320	<i>acutus</i> L.	197, 198
<i>cæruleo-violacea</i> (Gomb.) Mout.	307, 312	<i>articulatus</i> L.	197, 201
<i>calcarea</i> Dinsm.	308, 318	<i>bufonius</i> L.	198, 202
<i>caucasica</i> Hoffm.	310	<i>capitatus</i> Weigel	197, 202
<i>cedreti</i> Dinsm.	308, 318	<i>compressas</i> Jacqu.	200
<i>cretensis</i> Janka	312	<i>effusus</i> L.	197, 198
<i>damascena</i> Mout.	308, 318	<i>fontanesii</i> J. Gay	197, 201
<i>fumosa</i> Boiss. et Hausskn.	307, 311	<i>forsteri</i> Smith	196
<i>grant-duffii</i> Baker	307, 312	<i>gerardi</i> Loisel.	197, 200
<i>hauranensis</i> Dinsm.	316	<i>glaucus</i> L.	198
<i>heleneae</i> Barb.	316	<i>inflexus</i> L.	197, 198
<i>hermona</i> Dinsm.	320	<i>lamprocarpus</i> Ehrh.	201
<i>heylandiana</i> Boiss. et Reut.	308, 317	<i>libanoticus</i> Thiéb.	200
<i>histrio</i> Reichenb.	376, 308	<i>maritimus</i> Lam.	197, 199
<i>jordana</i> Dinsm.	308, 316	<i>punctarius</i> L.f.	197, 200
<i>kasruwana</i> Dinsm.	308, 319	<i>pygmæus</i> Rich.	197, 202
<i>lortetii</i> W. Barb.	308, 319	<i>pyramidalatus</i> Laharpe	201
<i>melanosticta</i> Bornm.	307, 313	<i>sphaerocarpus</i> Ness	203
<i>mesopotamica</i> Dykes	307, 314	<i>subulatus</i> Forsk.	197, 199
<i>nazarena</i> (Foster) Dinsm.	320	<i>tenageia</i> Ehrh.	198, 203
<i>nusairiensis</i> Mout.	306, 311	Juniperus	18
<i>ochroleuca</i> L.	307, 313	<i>drupacea</i> Lab.	19
<i>palæstina</i> Baker	306, 310	<i>excelsa</i> M. Bieb.	18, 19
<i>pallida</i> Lam.	314	<i>fœtidissima</i> Willd.	18, 19
<i>persica</i> L.	306, 309	<i>macrocarpa</i> Sibth. et Smith	18
<i>postii</i> Mout.	306, 309	<i>oxycedrus</i> L.	18
<i>pseudacorus</i> L.	307, 313	<i>rufescens</i> Link	18
<i>saari</i> Schott	320		
<i>sieheana</i> Lynch.	309	K	
<i>sindjarensis</i> Boiss. et Hausskn.	307, 311	<i>Kochia</i>	418
<i>sisyrinchium</i> L.	305	<i>eriophora</i> Schrad.	420
<i>sofarana</i> Fost	308, 319	<i>hyssopifolia</i> (Pall.) Roth	419
<i>susiana</i> L.	317	<i>latifolia</i> Fresen.	420
<i>unguicularis</i> Poiret	307, 312	<i>monticola</i> Boiss.	419
<i>vartani</i> Fost.	306, 309	<i>muricata</i> (L.) Schrad.	419
<i>westii</i> Dinsm.	308, 319		

<i>scoparia</i> (L.) Schrad.	418	<i>Lychnis</i>	
Kœleria	86	<i>alba</i> Mill.	482
<i>nitidula</i> Velen.	86	<i>caeli-rosa</i> (L.) Dur.	490
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	86 à 88	<i>laeta</i> Ait.	489
Kohlrauschia	518	<i>Lycochloa</i>	85
<i>velutina</i> (Guss.) Reichb.	518	<i>avenacea</i> Sam.	85
Krascheninnikovia	411	LYCOPODIACEAE	1
<i>ceratoides</i> L.) Gueld.	412	LYCOPODIALES	1
		<i>Lycopodium</i>	1
		<i>cernuum</i> L.	1
L		<i>denticulatum</i> L.	2
Lagurus	69		
<i>cylindricus</i> L.	39		
<i>ovatus</i> L.	69		
Lamarckia	98		
<i>aurea</i> (L.) Mœnch	98	M	
Leersia	47	<i>Maclura</i>	371
<i>hexandra</i> Sw.	47	<i>aurantiaca</i> Nutt	371
Lemma	195	<i>pomifera</i> (Raf.) Robinson	371
<i>gibba</i> L.	195	<i>Manisurus</i>	41
<i>minor</i> L.	195	<i>altissimus</i> (Poir.) Hitchc.	41
<i>paucicostata</i> Hegelm.	195	<i>Marsilea</i>	13
<i>polyrrhiza</i> L.	196	<i>natans</i> L.	13
<i>trisulca</i> L.	195	<i>Melandrium</i>	481
LEMNACEAE	194	<i>album</i> (Mill.) Garcke	481, 482
LEPIDOSPERMALES	1	<i>erioqalycinum</i> Boiss.	481, 482
Lepturus	136	<i>pratense</i> Rœhl.	482
<i>cylindricus</i> (Will.) Trin.	136	<i>Melica</i>	91
<i>filiformis</i> (Roth) Trin.	136	<i>angustifolia</i> Boiss. et Bl.	91, 92
<i>incurvatus</i> (L.) Trin.	136	<i>ciliata</i> L.	91, 93
<i>persicus</i> Boiss.	137	<i>cretica</i> Boiss. et Heldr.	93
LILIACEAE	203	<i>cupani</i> Guss.	91, 92
LILIALES	203	<i>inaequiglumis</i> Boiss.	91, 93
Lilium	236	<i>minuta</i> L.	92
<i>candidum</i> L.	236	<i>pannosa</i> Boiss.	91, 93
Limodorum	323	<i>ramosa</i> Vill.	92
<i>abortivum</i> (L.) Sw.	323	<i>uniflora</i> Retz	91, 92
Lloydia	219	<i>Merendera</i>	210
<i>rubroviridis</i> Boiss. et Ky	218, 219	<i>sobolifera</i> C. A. Mey.	203, 210
Lolium	132	<i>Mesembryanthemum</i>	447
<i>arvense</i> Whit.	133	<i>edule</i> L.	447, 448
<i>gaudini</i> Parl.	134	<i>forskalei</i> Hochstt.	447
<i>loliaceum</i> (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz.		<i>nodiflorum</i> L.	447, 448
<i>multiflorum</i> Lam.	132, 134	<i>Microcnemum</i>	421
<i>perenne</i> L.	132, 133	<i>coralloides</i> (Loscos et Pardo)	
<i>persicum</i> Boiss. et Hoh.	132, 134	Font-Quer	421
<i>rigidum</i> Gaud.	132, 133	<i>fastigiatum</i> Ung.-Sternb.	421
<i>robustum</i> Reichb.	133	<i>Milium</i>	56
<i>speciosum</i> Stev.	133	<i>caerulescens</i> Desf.	56
<i>subulatum</i> Vis.	134	<i>lendigerum</i> L.	67
<i>temulentum</i> L.	132	<i>montianum</i> Parl.	57
<i>Lophochloa phleoides</i> (Vill.) Reichenb.	87	<i>pedicellare</i> (Bornm.) Roshev	57
LORANTHACEAE	382	<i>trichopodium</i> Boiss.	56, 57
Loranthus	382	<i>vernale</i> M. Bieb.	57
<i>europaeus</i> L.	382	<i>Minuartia</i>	462
<i>Loroglossum hircinum</i> (L.) C. Rich.	345	<i>decipiens</i> (Fenzl) Bornm.	463, 467
Luzula	196	<i>formosa</i> (Fenzl) Mattf.	463, 470
<i>forsteri</i> (Sm.) D.C.	196	<i>globulosa</i> (Labili.) Maire et Petitm.	
		<i>hamata</i> (Hausskn.) Mattf.	463, 466
		<i>hybrida</i> (Vill.) Schiskine	470
			464, 468

innominata	Mc Neill	463, 465		
intermedia	(Boiss.) Hand.-Mazz.	463, 466		
juniperina	(L.) Maire et Petitm.	463, 464		
labillardieri	Briquet	463, 464		
libanotica	(Boiss.) Bornm.	463, 464		
mediterranea	(Ledeb.) K. Maly	464, 468		
mesogitana	(Boiss.) Hand.-Mazz.	464, 467		
meyeri	(Boiss.) Bornm.	463, 466		
montana	Loefl.	463, 467		
<i>mucronata</i>	(Sibth. et Smith) Sch. et Th.	468		
parvulorum	Mout. et Sam.	463, 465		
<i>picta</i>	(Sibth. et Smith) Schinz et Thell.	463, 469		
<i>subtilis</i>	(Fenzl) Hand.-Mazz.	464, 468		
<i>tenuifolia</i>	(L.) Hiern.	468		
<i>thymifolia</i>	(Sibth. et Smith) Bornm.	463, 469		
<i>viscosa</i>	(Schreb.) Schinz et Th.	468		
Mœnchia		476		
<i>octandra</i>	(Ziz) J. Gay	476		
Molinia		94		
<i>cærulea</i>	(L.) Mœnch	94		
Monerma		136		
<i>cylindrica</i>	(Willd.) Coss. et Dur.	135, 136		
Monocaryum		209		
<i>fasciculare</i>	Røem. et Scul t.	204, 210		
Montia		450		
<i>fontana</i>	L.	450		
<i>minor</i>	auct.	450		
MORACEAE		370		
<i>Morocarpus</i>	<i>foliosus</i>	Mœnch	411	
Morus		370		
<i>alba</i>	L.	370		
<i>nigra</i>	L.	370		
Muscaria		252		
<i>albicaule</i>	Post	254		
<i>comosum</i>	(L.) Mill.	252, 253		
<i>commutatum</i>	Guss.	253, 256		
<i>deserticolum</i>	Rech.	fil.	254	
<i>dinsmorei</i>	Rech.	fil.	252, 253	
<i>inconstrictum</i>	Rech.	fil.	253, 256	
<i>longipes</i>	Boiss.		252, 254	
<i>maritimum</i>	Desf.		252, 255	
<i>neglectum</i>	Guss.		253, 256	
<i>parviflorum</i>	Desf.	•	252, 257	
<i>pinardi</i>	Boiss.		252, 253	
<i>pulchellum</i>	Heldr. et Sart.		252, 255	
<i>racemosum</i>	(L.) Mill.		252, 255	
<i>wallii</i>	Rech.	fil.	253	
N				
NAIADACEAE		24		
Naias		24		
<i>armata</i>	Lindb.	24		
<i>delilei</i>	Rouy	24		
<i>graminea</i>	Del.	24		
<i>marina</i>	L.	24		
<i>minor</i>	L.	24		
muricata	Del.		24	
Narcissus			291	
<i>serotinus</i>	L.		292	
<i>syriacus</i>	Boiss. et Gaill.		292	
<i>tazzetta</i>	L.		292	
Nardurus			117	
<i>maritimus</i>	(L.) Janch.		118	
<i>orientalis</i>	Boiss.		118	
<i>tenuiflorus</i>	(Schrad.) Boiss.		118	
Nardus				
<i>aristata</i>	L.		135	
<i>incurva</i>	Gouan		135	
Neotinea			327	
<i>intacta</i>	(Link) Reichenb.		327	
Nephrodium			8	
<i>rigidum</i>	(Hoffm.) Desv.		9	
Noaea			435	
<i>mucronata</i>	(Forsk.) Asch. et Schw.		435	
<i>spinosissima</i>	(L. fil.) Moqu.		435	
Nothochlaena			5	
Notholaena			5	
<i>lanuginosa</i>	(Desf.) Desv.		6	
<i>marantae</i>	(L.) R. Br.		6	
<i>vellea</i>	(Ait.) R. Br.		6	
NYCTAGINACEAE			446	
			O	
Obione			412	
<i>portulacoides</i>	(L.) Moqu.		412	
OPHIOGLOSSACEAE			4	
OPHIOGLOSSALES			4	
Ophioglossum			4	
<i>lusitanicum</i>	L.		4	
<i>vulgatum</i>	L.		4	
Ophrys			327	
<i>adonidis</i>	A. Camus et R. Gombault		329	
<i>apifera</i>	Huds.		328, 333	
<i>arachnites</i>	Lam.		330	
<i>argolica</i>	Fleischm.		328, 333	
<i>attica</i>	(Boiss. et Orph.) Soó		328, 331	
<i>bombyliflora</i>	Link		332	
<i>bornmuelleri</i>	M. Schulze		328, 331	
<i>carmeli</i>	Fleischm. et Bornm.		331	
<i>cilicica</i>	Schlecht.		332	
<i>comuta</i>	Stev.		332	
<i>dinsmorei</i>	Schlecht.		331	
<i>fuciflora</i>	(Crantz) Haller		328, 330	
<i>fusca</i>	Link		328, 329	
<i>galilaea</i>	Fleischm. et Bornm.		328, 330	
<i>iricolor</i>	Desf.		328, 329	
<i>lutea</i>	(Gouan) Cav.		328, 330	
<i>œstrifera</i>	M. Bieb.		331	
<i>rosea</i>	Desf.		330	
<i>schulzei</i>	Fleischm. et Bornm.		332	
<i>scolopax</i>	Cav.		328, 332	
<i>sintenesii</i>	Fleischm. et Bornm.		328, 334	
<i>speculum</i>	Link		328, 330	

<i>spruneri</i> Nym.	334	libanoticum Boiss. et Bl.	239, 240
<i>tenthredinifera</i> Willd.	330	<i>minimum</i> L.	223
<i>Oporanthus fischerianus</i> Herb.	291	<i>montanum</i> Cyr.	239, 243
ORCHIDAGEAE	322	<i>narbonense</i> L.	239, 241
<i>Orchis</i>	334	<i>neurostegium</i> Boiss. et Bl.	240, 244
<i>abortiva</i> L.	323	<i>paterfamilias</i> Godron	240, 245
<i>anatolica</i> Boiss.	335, 342	<i>pedunculare</i> Presl	221
<i>angustifolia</i> M. Bieb.	340	<i>platyphyllum</i> Boiss.	240, 243
<i>autumnalis</i> Balb.	323	<i>pyrenaicum</i> L.	239, 240
<i>caprina</i> M. Bieb.	345	<i>reticulatum</i> Pall.	223
<i>chlorantha</i> Custer	326	<i>tenuifolium</i> Guss.	240, 245
<i>cilicica</i> Schlecht.	343	<i>ulophyllum</i> Hand.-Mazz.	244
<i>collina</i> Banks et Sol.	335, 341	<i>umbellatum</i> L.	245
<i>commutata</i> Tod.	338		47
<i>comperiá</i> a Stev.	334, 355	<i>Oryza</i>	47
<i>coriophora</i> L.	335, 337	<i>hexandra</i> Doell.	47
<i>fuciflora</i> Crantz	330	<i>sativa</i> L.	47
<i>galilaea</i> (Bornm. et M. Sch.) Schlecht.	339	Oryzopsis	55
<i>hircina</i> L.	345	<i>cærulescens</i> (Desf.) Richt.	55, 56
<i>holocheilos</i> (Boiss.) Soo	335, 343	<i>holciformis</i> (M. Bieb.) Reichb.	55, 56
<i>iberica</i> M. Bieb.	335, 340	<i>miliacea</i> (L.) Asch. et Schw.	55
<i>incarnata</i> L.	343	Osmunda	4
<i>intacta</i> Link	327	<i>regalis</i> L.	4
<i>italica</i> Poir.	335, 340	<i>spicant</i> L.	9
<i>lactea</i> Poir.	338	OSMUNDACEAE	4
<i>laxiflora</i> Lam.	335, 343	<i>OSMUNDALES</i>	4
<i>longicurvis</i> Link	340	Ostrya	356
<i>macrostachys</i> Tineo	343	<i>carpinifolia</i> Scop.	357
<i>maculata</i> L.	335, 343	Osyris	378
<i>mascula</i> L.	342	<i>alba</i> L.	378
<i>morio</i> L.	334, 336	Oxyria	405
<i>papilionacea</i> L.	334, 336	<i>digyna</i> L.) Hill.	405
<i>patens</i> Desf.	335, 341		
<i>pseudosambucina</i> Ten.	342	PALMAE	182
<i>punctulata</i> Stev.	335, 339	Pancratium .	292
<i>pyramidalis</i> L.	344	<i>maritimum</i> L.	292
<i>romana</i> Seb. et Mauri	335, 342	<i>parviflorum</i> Decne	293
<i>saccata</i> Ten.	341	PANDANALES	22
<i>saccigera</i> Brongn.	343	Panderia	418
<i>sancta</i> L.	335, 337	<i>pilosa</i> Fisch. et Mey.	418
<i>simia</i> Lam.	335, 338	PÀNICOIDEAE	33
<i>sulphurea</i> Link	342	Panicum	36
<i>tridentata</i> Scop.	334, 338	<i>colonum</i> L.	36
<i>vomeracea</i> Burm.	346	<i>crus-galli</i> L.	36
Ornithogalum	239	<i>dactylon</i> L.	73
<i>arabicum</i> L.	239, 242	<i>cruciforme</i> Sibth. et Smith	34
<i>arvense</i> Pers.	220	<i>geminatum</i> Forsk.	35
<i>billardieri</i> Mout.	239, 242	<i>glaucum</i> L.	37
<i>bohemicum</i> Zauschn.	223	<i>lutescens</i> Weigel	37
<i>brachystachys</i> G. Koch	241	<i>miliaceum</i> L.	37
<i>chloranthum</i> M. Bieb.	225	<i>muticum</i> Forsk.	34
<i>circinatum</i> L. fil.	225	<i>numidianum</i> Lam.	34
<i>densum</i> Boiss. et Bl.	239, 241	<i>prostratum</i> Lam.	37
<i>divergens</i> Boreau	240, 245	<i>repens</i> L.	36
<i>eigii</i> Feinbr.	244	<i>sanguinale</i> L.	34
<i>fimbriatum</i> Willd.	244	<i>setaceum</i> Gmel.	39
<i>fucescens</i> Boiss. et Gaill.	239, 241	<i>verticillatum</i> L.	38
<i>lanceolatum</i> Labili.	242, 243	<i>viride</i> L.	37

<i>Pappophorum pumilio</i> Trin.	75	<i>gerardi</i> All.	61
Parapholis	136	<i>graecum</i> Boiss.	64
<i>incurva</i> (Dum. -Cours.) C. Hubb.	135, 136	<i>montanum</i> C. Koch.	63, 64
<i>strigosa</i> (D.C.) C. Hubb.	135, 136	<i>nodosum</i> L.	63, 65
Parietaria	374	<i>pratense</i> L.	65
<i>alsinifolia</i> Del.	375, 376	<i>schaenoides</i> L.	59
<i>cretica</i> L.	375, 376	<i>subulatum</i> (Savi) Asch. et Schw.	63
<i>diffusa</i> Mert. et Koch	375	<i>tenue</i> (Host.) Schrad.	63
<i>erecta</i> Mert. et Koch	376	<i>Phænix</i>	182
<i>judaica</i> L.	374, 375	<i>dactylifera</i> L.	182
<i>lusitanica</i> L.	375, 376	<i>Pholiurus</i>	136
<i>officinalis</i> L.	376	<i>incurvus</i> (L.) Schinz et Thell.	136
<i>ramiflora</i> Mœnch	375	<i>persicus</i> (Boiss.) A. Camus	137
Paronychia	455	Phragmites	74
<i>arabica</i> (L.) D.C.	455, 456	<i>communis</i> Trin.	75
<i>argentea</i> Lam.	455, 456	<i>Phucagrostis major</i> Cavolini	25
<i>capitata</i> Koch	455	Phyllitis	12
<i>chionea</i> Boiss.	455	<i>hemionitis</i> (Lagr.) O. Kuntze	12
<i>echinata</i> Lam.	455, 457	<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	12
<i>kurdica</i> Boiss.	455, 456	Phytolacca	446
<i>macrosepala</i> Boiss.	455, 456	<i>americana</i> L.	446
PARONYCHIOIDEAE	451	<i>decandra</i> L.	446
Paspalidium	35	<i>pruinosa</i> Fenzl	446
<i>geminatum</i> (Forsk.) Stapf	35	PHYTOLACCACEAE	445
Paspalum	35	Pilgerochloa	78
<i>distichum</i> L.	35	<i>blanchei</i> (Boiss.) Eig	78
Pennisetum	38	PINACEAE	15
<i>asperifolium</i> (Desf.) Kunth	38	<i>PINALES</i>	15
<i>ciliare</i> (L.) Link	39	Pinus	15
<i>divisum</i> (CC. Gmel.) Henr.	38, 39	<i>brutia</i> Ten.	16
<i>setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	38	<i>cedrus</i> L.	15
Petrorhagia velutina (Guss.) P. W. Ball	518	<i>halepensis</i> Mill.	16
& Heywood		<i>pinea</i> L.	16
Petrosimonia	436	<i>pithyusa</i> Stev.	16
<i>brachiata</i> (Pall.) Bunge	436	<i>Piptatherum</i>	55
Phacelurus	41	<i>blancheanum</i> E. Desv.	56
<i>digitatus</i> (Sibth. et Smith) Griseb	41	<i>caerulescens</i> (Desf.) Beauv.	56
Phalaris	47	<i>holciforme</i> (M. Bieb.) Rœm. et Sch	56
<i>arundinacea</i> L.	47, 50	<i>miliaceum</i> (L.) Coss.	55
<i>brachystachys</i> L.	48	Platanthera	362
<i>bulbosa</i> L.	48, 49	<i>chlorantha</i> (Custer) Reichb.	362
<i>cærulescens</i> Desf.	47, 49	Poa	101
<i>eruciformis</i> L.	61	<i>annua</i> L.	101, 103
<i>minor</i> L.	48	<i>attica</i> Boiss. et Heldr.	V 104
<i>nodosa</i> L.	49	<i>bulbosa</i> L.	102, 105
<i>paradoxa</i> L.	48, 49	<i>chaixii</i> Vill.	101, 102
<i>semiverticillata</i> Forsk.	66	<i>cilianensis</i> All.	71
<i>setacea</i> Forsk.	39	<i>compressa</i> L.	102, 105
<i>subulata</i> Savi	68	<i>convoluta</i> Hornem.	110
<i>tenuis</i> Host	63	<i>distans</i> L.	110
<i>tuberosa</i> L.	49	<i>divaricata</i> Gouan	95
Phleum	63	<i>diversifolia</i> (Boiss. et Bal.) Hack.	101, 102
<i>alopecuroides</i> Pill. et Mitterp.	59	<i>exilis</i> (Pomm.) Murb.	102
<i>alpinum</i> L.	65	<i>hackeli</i> Post	101, 103
<i>arenarium</i> L.	63, 64	<i>infirma</i> H. B. et K.	101, 103
<i>bæhmeri</i> Wib.	64	<i>littoralis</i> Gouan	100
<i>boissieri</i> Bornm.	63, 64	<i>loliacea</i> Huds.	117
<i>exaratum</i> Griseb.	63, 64	<i>nemoralis</i> L.	102, 106

<i>pectinata</i> Post	103	<i>vulgare</i> L.	13
<i>persica</i> Trin.	101, 107	<i>Polypogon</i>	68
<i>pilosa</i> L.	71	<i>maritimus</i> Willd.	68
<i>pratensis</i> L.	101, 104	<i>monspeliensis</i> (L.) Desf.	68
<i>procumbens</i> Curtis	109	<i>vaginatus</i> Willd.	61
<i>silvicola</i> Guss.	102, 104	<i>Polystichum</i>	8
<i>sinaica</i> Steud.	102, 106	<i>aculeatum</i> (L.) Roth	8
<i>sterilis</i> M. Bieb.	102, 106	<i>Populus</i>	351
<i>sudetica</i> Haenke	102	<i>alba</i> L.	352
<i>tatarica</i> Fisch.	71	<i>bolleana</i> Lauche	351, 352
<i>timoleontis</i> Heldr.	102, 106	<i>canescens</i> Smith	353
<i>trivialis</i> L.	-- 102, 104	<i>carolinensis</i> Foug.	351, 352
<i>Pollinia distachya</i> (L.) Spreng.	46	<i>euphratica</i> Oliv.	351, 354
<i>Polycarpon</i>	457	<i>globosa</i> Dode	354
<i>alsinifolium</i> (Biv.) D.C	458	<i>italica</i> Duroi	351, 352
<i>succulentum</i> (Del.) J. Gay	457	<i>nigra</i> L.	351, 352
<i>tetraphyllum</i> L.	457	<i>tremula</i> L.	351, 352-54
<i>Polyneum brachiatum</i> Pall.	436	<i>Portulaca</i>	449
POLYGONACEAE	387	<i>oleracea</i> L.	450
POLYGONALES	387	PORTULACACEAE	449
<i>Polygonatum polyanthemum</i> (M. Bieb.) Link	285	<i>Potamogeton</i>	26
Polygonum	396	<i>crispus</i> L.	26
<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	397, 402	<i>densus</i> L.	26, 27
<i>alpestre</i> C. A. Mey.	403	<i>fluitans</i> Roth	26
<i>amphibium</i> L.	396, 398	<i>lucens</i> L.	26, 27
<i>arenarium</i> Waldst. et Kit.	401	<i>natans</i> L.	27
<i>argyrocoleum</i> Steud.	397, 400	<i>nodosus</i> Poir.	26
<i>aviculare</i> L.	397, 401	<i>panormitanus</i> Biv.	26, 28
<i>bellardi</i> Reichb.	400	<i>pectinatus</i> L.	26, 28
<i>cedrorum</i> Boiss. et Ky	397, 404	<i>perfoliatus</i> L.	26, 27
<i>cogna</i> turn Meisn.	397, 403	<i>phialae</i> Post	.27
<i>convolvulus</i> L.	396	<i>pusillus</i> L.	28
<i>corrigioloides</i> Jaub. et Spach	397, 400	<i>trichoides</i> Cham. et Schlecht.	26, 27
<i>equisetiforme</i> Sibth. et Smith	397, 402	POTAMOGETONACEAE	25
<i>herniarioides</i> R. Br.	403	PRINCIPES	182
<i>hydropiper</i> L.	396, 398	<i>Psamma</i>	70
<i>kitaibelianum</i> Sadl.	397, 400	<i>arenaria</i> (L.) Roem. et Sch.	70
<i>lapathifolium</i> L.	396, 399	<i>australis</i> Mabille	70
<i>libani</i> Boiss.	397, 403	Psilurus	135
<i>maritimum</i> L.	397, 402	<i>aristatus</i> (L.) Duval-Jouve	135
<i>nodosum</i> Pers.	399	<i>incurvus</i> Schinz et Thell.	135
<i>patulum</i> M. Bieb	400	<i>nardooides</i> Trin.	135
<i>persicaria</i> L.	396, 399	Pteranthus	451
<i>plebeium</i> Del.	403	<i>dichotomus</i> Forsk.	451
<i>polycnemoides</i> Jaub. et Spach	397, 400	<i>echinatus</i> Desf.	451
<i>salicifolium</i> Brouss.	396, 398	PTERIDACEAE	5
<i>scabrum</i> Poir.	398	Pteridium	7
<i>serrulatum</i> Lagr.	398	<i>aquinum</i> (L.) Kuhn.	7
<i>setosum</i> Jacq.	397, 403	Pteris	7
<i>venantianum</i> Clem.	397, 401	<i> aquilina</i> L.	7
POLYPODIACEAE	13	<i>longifolia</i> L.	7
<i>Polypodium</i>	13	<i>vittata</i> L.	7
<i>aculeatum</i> L.	8	Puccinellia	109
<i>filix-femina</i> L.	8	<i>convoluta</i> (Hornem.) Fourr.	109, 110
<i>filix-fragile</i> L.	~6	<i>distans</i> (L.) Parl.	109, 110
<i>leptophyllum</i> L.	5	<i>rupestris</i> (Whit.) Fern. et Weath	109
<i>lobatum</i> Huds.	8	Puschkinia	246
<i>pteridioides</i> Reich.	5	<i>libanotica</i> Zucc.	246

scilloides Adams	246	Romulea	320
<i>Pycreus</i>	160	bulbocodium Seb. et Mauri	320
<i>mundtii</i> Nees	160	columnae Seb. et Mauri	320, 322
		nivalis (Boiss. et Ky) Klatt	320, 321
		Phoenicia Mout.	320, 321
		ramiflora Ten.	320, 322
<i>Quercus</i>	357	<i>Rottbælia</i>	
<i>aegilops</i> L.	365	<i>altissima</i> Poir.	41
<i>boissieri</i> Reut.	360	<i>cylindrica</i> Willd.	136
<i>brantii</i> Lindley	358, 363	<i>digitata</i> Sibth. et Smith	41
<i>calliprinos</i> Webb	358, 367	<i>fasciculata</i> Lam.	41
<i>cedrorum</i> Ky	358, 359	<i>filiformis</i> Roth	136
<i>cerris</i> L.	359, 366	<i>loliacea</i> Bory et Jaub.	134
<i>coccifera</i> L.	367	<i>Rumex</i>	387
<i>ehrenbergii</i> Ky	364	<i>acetosella</i> L.	388, 395
<i>faginea</i> Lam.	360	<i>acetoselloides</i> Bal.	395
<i>graeca</i> Ky	365	<i>angustifolius</i> Campd.	388, 389
<i>ilex</i> L.	368	<i>autranianus</i> Freyn et Sint.	391
<i>infectoria</i> Oliv.	358, 360-62	<i>bucephalophorus</i> L.	389, 393
<i>ithaburensis</i> Decne	358, 365	<i>cassius</i> Boiss.	388, 392
<i>lanuginosa</i> Willd.	359	<i>chalepensis</i> Mill.	388, 391
<i>libani</i> Oliv.	358, 362	<i>conglomeratus</i> Murr.	388, 390
<i>look</i> Ky	363	<i>crispus</i> L.	388, 390
<i>lusitanica</i> Lam.	360	<i>cyprius</i> Murb.	389, 395
<i>macrolepis</i> Ky	365	<i>dentatus</i> L.	388, 392
<i>microphylla</i> (Ky) Thiéb.	358, 362	<i>digynus</i> L.	405
<i>oophora</i> Ky	363	<i>divaricatus</i> L.	392
<i>palaestina</i> Ky	368	<i>lacerus</i> Balb.	394
<i>pedunculiflora</i> C. Koch	359	<i>nemorosus</i> Schrad.	390
<i>petiolaris</i> Boiss. et Reut.	361	<i>nepalensis</i> Spreng.	388, 391
<i>persica</i> Jaub. et Spach	366	<i>obtusifolius</i> L.	390
<i>petraea</i> (Matt.) Lindl.	359	<i>occultans</i> Sam.	389, 394
<i>pfaeffingeri</i> Ky	361	<i>orientalis</i> Bernh.	389
<i>pinnatifida</i> C. C. Gmel.	358, 359	<i>palustris</i> Smith	388, 393
<i>pseudocerris</i> Boiss.	366	<i>patientia</i> L.	388, 389
<i>pyrami</i> Ky	365	<i>pictus</i> Forsk.	394
<i>sessiliflora</i> Smith	359	<i>pulcher</i> L.	388, 391-92
<i>suber</i> L.	368	<i>roseus</i> L.	395
<i>syriaca</i> Ky	361	<i>sannineus</i> Rech. fil.	391
<i>tauricola</i> Ky	361	<i>spinosus</i> L.	405
<i>ungeri</i> Ky	365	<i>syriacus</i> Meisn.	391
<i>Queria hispanica</i> L.	470	<i>tuberous</i> L.	88, 394
		<i>vesicarius</i> L.	389, 395
RAFFLESIACEAE	381	<i>Ruppia</i>	25
<i>Rheum</i>	406	<i>maritima</i> L.	25
<i>palaestinum</i> Finbr.	406	<i>rostellata</i> Koch	25
<i>ribes</i> L.	406	<i>Ruscus</i>	287
<i>Rhizocephalus</i>	60	<i>aculeatus</i> L.	288
<i>orientalis</i> Boiss.	60	<i>racemosus</i> L.	288
<i>Rhynchospora</i>	171		S
<i>glaucha</i> Vahl	171	<i>Saccharum</i>	40
<i>R. Br.</i>	171	<i>aegyptiacum</i> Willd.	40
<i>Robbairea</i>	458	<i>biflorum</i> Forsk.	40
<i>delileana</i> Milne-Redh.	458	<i>officinarum</i> L.	40
<i>prostrate</i> (Forsk.) Boiss.	458	<i>ravennae</i> L.	40
<i>Rægneria</i>	138	<i>sara</i> Roxb.	40
<i>panormitana</i> (Parl.) Nevski	138	<i>spontaneum</i> L.	40

Sagina	462	zenobiae Mout.	428, 431
<i>apetala</i> L.	462		13
<i>libanotica</i> Rech. fil.	462		13
<i>maritima</i> G. Don.	462		13
<i>octandra</i> Ziz	476		13
<i>procumbens</i> L.	462		378
SALICACEAE	347		378
SALICALES	347		378
Salicornia	420	Saponaria	507
<i>amplexicaulis</i> Vahl	422	<i>bargyliana</i> Gomb.	507, 508
<i>europaea</i> L.	421	<i>barradensis</i> Boiss.	515
<i>fruticosa</i> L.	421	<i>Jilicaulis</i> Boiss.	516
<i>glauca</i> Del.	420	<i>glutinosa</i> M. Bieb.	508
<i>herbacea</i> L.	421	<i>hirsuta</i> Labili.	515
<i>strobilacea</i> Pall.	422	<i>liniflora</i> Boiss. et Hausskn.	507
Salix	347	<i>mollis</i> Boiss.	515
<i>acmophylla</i> Boiss.	347, 348	<i>officinalis</i> L.	507
<i>alba</i> L.	348, 350	<i>oxyodonta</i> Boiss.	507
<i>australior</i> Andr.	347, 349	<i>pulvinaris</i> Boiss.	507, 508
<i>babylonica</i> L.	347, 350	<i>segetalis</i> Neck.	507
<i>dinsmorei</i> Enander	347, 349	<i>syriaca</i> Boiss.	507 , 509
<i>fragilis</i> L.	349	<i>tridentata</i> Boiss.	507, 508
<i>libani</i> Bornm.	347, 350	<i>vaccaria</i> L.	507
<i>libanotica</i> Boiss.	350	Schanginia	425
<i>louisii</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	<i>baccata</i> (Forsk.) Moqu.	425
<i>micans</i> (Andrz.) Gørz	350	Schismus	89
<i>pedicellata</i> Desf.	350	<i>arabicus</i> Nees	89
<i>persica</i> Boiss.	348	<i>barbatus</i> (L.) Thell.	89
<i>pseudo-safsaf</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	<i>calycinus</i> (L.) Host	89
<i>purpurea</i> L.	348, 350	Schoberia salsa C. A. Mey.	424
<i>safsaf</i> Forsk.	349	Schœnus	171
<i>subserrata</i> Willd.	349	<i>compressus</i> L.	168
<i>variifolia</i> Freyn et Sint.	350	<i>mariscus</i> L.	172
Salsola	427	<i>mucronatus</i> L.	162
<i>articulata</i> Cav.	426	<i>nigricans</i> L.	171
<i>autrani</i> Post	428, 430	Scilla	236
<i>azaurena</i> Mout.	428, 433	<i>autumnalis</i> L.	236, 237
<i>canescens</i> Moqu.	429, 433	<i>bifolia</i> L.	236, 238
<i>crassa</i> M. Bieb.	428, 430	<i>cemua</i> Red.	238
<i>fruticosa</i> L.	424	<i>cilicica</i> Siehe	237
<i>glauca</i> M. Bieb.	428, 434	<i>hanburyi</i> Baker	236, 237
<i>helaramiae</i> Mout.	429, 432	<i>hohenackeri</i> Fisch. et Mey.	238
<i>hierochuntica</i> Bornm.	428, 434	<i>hyacinthoides</i> L.	236, 237
<i>hyssopifolia</i> Pall.	419	<i>maritima</i> L.	238
<i>incanescens</i> C. A. Mey.	428, 430	<i>sibirica</i> Andr.	237, 238
<i>inermis</i> Forsk.	428, 429	<i>xanthandra</i> C. Koch	238
<i>jordanicola</i> Eig	428, 439	Scirpus	165
<i>kali</i> L.	428, 424	<i>bis-umbellatus</i> Forsk.	170
<i>lancifolia</i> Boiss.	434	<i>cernuus</i> Vahl	165, 166
<i>mucronata</i> Forsk.	435	<i>compressus</i> (L.) Pers.	168
<i>muricata</i> L.	419	<i>dichotomus</i> L.	170
<i>postii</i> Eig	428, 432	<i>ferrugineus</i> L.	170
<i>rigida</i> Pall.	433	<i>filiformis</i> Savi	166
<i>subcrassa</i> Popov	428, 431	<i>holoschoenus</i> L.	165, 166
<i>tetrandra</i> Forsk;	428, 431	<i>kalli</i> Forsk.	162
<i>vermiculata</i> L.	433	<i>lacustris</i> L.	165, 167
<i>villosa</i> Del.	429, 433	<i>libanoticus</i> Post	169
<i>volkensii</i> Asch. et Schw.	428, 429	<i>littoralis</i> Schrad.	165, 167
		<i>maritimus</i> L.	167

<i>mucronatus</i> L.	165, 167	<i>apetala</i> Willd.	484, 493
<i>palustris</i> L.	169	<i>astartes</i> Bl.	487, 501
<i>setaceus</i> L.	165	<i>atocion</i> Juss.	495
<i>tabernaemontanus</i> Gmel.	165, 167	<i>behen</i> L.	483, 489
<i>triqueter</i> Gr. et Godr.	167	<i>bipartita</i> Desf.	494
<i>tuberosus</i> Desf.	165, 167	<i>boryi</i> Boiss.	486, 499
<i>Scleranthus</i>	451	<i>caeli-rosa</i> (L.) A. Br.	483, 490
<i>annuus</i> L.	451, 452	<i>capitellata</i> Boiss.	486, 498
<i>collinus</i> Horn.	451, 452	<i>caryophylloides</i> (Poir.) Otth	486, 499
<i>hamatus</i> Hausskn.	470	<i>cassia</i> Boiss.	485, 496
<i>orientalis</i> Rössler	451	<i>cerastoides</i> L.	484, 492
<i>uncinatus</i> Schur.	451	<i>chaetodonta</i> Boiss.	485, 497
<i>verticillatus</i> Tausch	452	<i>chlorifolia</i> Smith	487, 503
<i>Sclerochloa</i>	100	<i>colorata</i> Poir.	485, 494
<i>dura</i> (L.) Beauv.	101	<i>commutata</i> Guss.	501
<i>procumbens</i> (Curt.) Smith	109	<i>compacta</i> Fisch.	483, 488
<i>Scleropoa</i>		<i>confertiflora</i> Chowdhuri	486, 502
<i>dichotoma</i> (Forsk.) Parl.	97	<i>coniflora</i> Otth	483, 487
<i>maritima</i> (L.) Parl.	96	<i>conoidea</i> L.	483, 488
<i>memphitica</i> (Spreng.) Parl.	96	<i>crassipes</i> Fenzl	483, 490
<i>philistaea</i> Boiss.	96	<i>cretica</i> L.	483, 490
<i>procumbens</i> (Curt.) Boiss.	109	<i>cucubalus</i> Wib.	485, 500
<i>rigida</i> (L.) Griseb.	117	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	484, 492
<i>Scolopendrium</i>		<i>decumbens</i> Bib.	494
<i>hemionitis</i> Lagr.	12	<i>dichotoma</i> Ehrh.	491
<i>vulgare</i> Smith	12	<i>eremophila</i> Bienert	492
<i>Secale</i>	141	<i>fuscata</i> Link	484, 495
<i>cereale</i> L.	141	<i>gallica</i> L.	484, 491
<i>montanum</i> Guss.	141	<i>gigantea</i> L.	505
<i>Seidlitzia</i>	427	<i>gonocalyx</i> Boiss.	490
<i>florida</i> M. Bieb.	427	<i>grisea</i> Boiss.	486, 504
<i>rosmarinus</i> (Ehr.) Bunge	. 427	<i>inflata</i> (Salisb.) Smith	500
<i>Selaginella</i>	2	<i>intricata</i> Post	485, 498
<i>denticulata</i> (L.) Link	2	<i>italica</i> (L.) Pers.	487, 501
<i>SELAGINELLACEAE</i>	1	<i>juncea</i> Sibth. et Smith	485, 497
<i>Serapias</i>	306	<i>kotschy</i> Boiss.	485, 496
<i>damasonium</i> Mill.	324	<i>laeta</i> (Ait.) A. Br.	483, 489
<i>ensifolia</i> Murr.	325	<i>lagenocalyx</i> Fenzl	492
<i>helleborine</i> L.	326	<i>libanotica</i> Boiss.	486, 504
<i>longifolia</i> Huds.	325	<i>linearis</i> Decne	485, 497
<i>longipetala</i> Poll.	346	<i>longipetala</i> Ventenat	486, 502
<i>pollens</i> (Jundz.) L. C. Rich.	324	<i>lydia</i> Boiss.	483, 488
<i>rubra</i> L.	324	<i>macrodonta</i> Boiss.	483, 488
<i>vomeracea</i> (Burm.) Briquet	346	<i>makmeliana</i> Boiss.	487, 504
<i>Sesleria</i>	90	<i>marschallii</i> C. A. Mey.	486, 502
<i>anatolica</i> Deyl	90	<i>modesta</i> Boiss. et Bl.	485, 498
<i>argentea</i> Savi	90	<i>muscipula</i> L.	483, 489
<i>subacaulis</i> Bal.	90	<i>nocturna</i> L.	484, 493
<i>Setaria</i>	37	<i>odontopetala</i> Fenzl	485, 500
<i>glauca</i> (L.) Beauv.	37	<i>oliveriana</i> Otth	485, 494
<i>italica</i> (L.) Beauv.	38	<i>palaestina</i> Boiss.	485, 493
<i>lutescens</i> (Weigel) Hubb.	37	<i>papillosa</i> Boiss.	483, 490
<i>verticillata</i> (L.) Beauv.	37, 38	<i>pharnaceifolia</i> Fenzl	486, 498
<i>viridis</i> (L.) Beauv.	37	<i>physalodes</i> Boiss.	485, 501
<i>Silene</i>	482	<i>physocalyx</i> Ledeb.	500
<i>ægyptiaca</i> L. fil.	484, 495	<i>picta</i> D.C.	. 497
<i>alba</i> Mill.	482	<i>pruinosa</i> Boiss.	486, 499
<i>amana</i> Boiss.	487, 502	<i>racemosa</i> Otth	484, 491

reuteriana Boiss.	483, 489	<i>virginicus</i> (L.) Kunth	70
<i>rubella</i> L.	483, 495	<i>Stellaria</i>	473
<i>schlumbergeri</i> Boiss.	486, 505	<i>apetala</i> Ucria	474
<i>sedoides</i> Poir.	484, 495	<i>cerastoides</i> L.	478
<i>setacea</i> Viv.	484, 492	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	474
<i>sibthorpina</i> Reichb.	484, 491	<i>dubia</i> Bast.	477
<i>siderophila</i> Boiss. et Gaill.	484, 492	<i>media</i> L.) Vill.	474
<i>stenobotrys</i> Boiss. et Hausskn.	486, 499	<i>neglecta</i> Weihe	474
<i>stentoria</i> Fenzl	499	<i>pallida</i> Piré	474
<i>striata</i> Ehrh.	485, 496	<i>Sternbergia</i>	290
<i>succulenta</i> Forsk.	487, 505	<i>clusiana</i> Ker-Gawler	290, 291
<i>swertiifolia</i> Boiss.	487, 503	<i>colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	290
<i>tejedensis</i> Boiss.	499	<i>fischeriana</i> (Herb.) Rœm.	290, 291
<i>trinervis</i> Banks et Sol.	491	<i>macrantha</i> J. Gay	291
<i>venosa</i> (Gilib.) Asch.	500	<i>pulchella</i> Boiss. et Bl.	290, 291
<i>vulgaris</i> Mœnch	500	<i>spaffordiana</i> Dinsmore	291
SILENOIDEAE	481	<i>stipitata</i> Boiss. et Hausskn.	291
SMILACACEAE	288	 <i>Stipa</i>	 5
Smilax	288	<i>aristella</i> L.	52
<i>aspera</i> L.	288	<i>assyriaca</i> Hand.-Mazz.	54
<i>excelsa</i> L.	289	<i>barbata</i> Desf.	52, 54
Sorghum	42	<i>bromoides</i> (L.) Desf.	52
<i>halepense</i> (L.) Pers.	42	<i>capensis</i> Thunb.	52
<i>vulgare</i> Decne	42	<i>damascena</i> Boiss.	54
SPARGANIACEAE	23	<i>fontanesii</i> Parl.	52, 53
Sparganium	23	<i>lagascae</i> Rœm. et Schult.	54
<i>erectum</i> L.	23	<i>membranacea</i> L.	115
<i>neglectum</i> Beeby	23	<i>paleacea</i> Sçhousb.	52
<i>ramosum</i> Curt.	-23	<i>parviflora</i> Desf.	52, 53
SPATHIFLORAE	182	<i>retorta</i> Cav.	52
Spergula	460	<i>tortilis</i> Desf.	52
<i>arvensis</i> L.	460	Suaeda	423
<i>fallax</i> (Lowe) E. L. Krause	460	<i>altissima</i> L.	423, 424
<i>flaccida</i> (Roxb.) Asch.	460	<i>asphaltica</i> Boiss.	423, 424
Spergularia	458	<i>baccata</i> Forsk.	425
<i>atheniensis</i> (Heldr. et Sart.)		<i>carnosissima</i> Post	423, 425
Asch. et Schw.	460	<i>fruticosa</i> (L.) Forsk.	423, 424
<i>bocconii</i> (Sol.) Fouc.	458, 460	<i>prostrata</i> Pall.	423, 424
<i>diandra</i> Guss.	458, 459	<i>rosmarinus</i> Ehr.	427
<i>marginata</i> (D.C.) Murb.	459	<i>salsa</i> (C. A. Mey.) Pall.	423, 424
<i>marina</i> (L.) Griseb.	458, 459	 T	
<i>media</i> (L.) G. Presl	458, 459	Tæniatherum	157
<i>rubra</i> L.	460	<i>caput-medusae</i> (L.) Nevski	157
<i>salina</i> J. et C. Presl	459	<i>crinitum</i> (Schreb.) Nevski	157
Sphenopus	95	Tamus	294
<i>divaricatus</i> (Gouan) Reichenb.	95	<i>communis</i> L.	294
Spinacia	411	<i>orientalis</i> Thiéb.	294
<i>oleracea</i> L.	411	Telephium	452
<i>tetrandra</i> Stev.	411	<i>imperati</i> L.	453
Spiranthes	323	THELYGONACEAE	445
<i>autumnalis</i> (Balb.) L. C. Rich.	323	Thelygonum	445
<i>spiralis</i> L.	323	<i>cynocrambe</i> L.	445
Spirodela	195	Themedia	43
<i>polyrrhiza</i> (L.) Scheid.	195, 196	<i>forskalei</i> (Kunth)	43
Spodiopogon pagonanthus	46	<i>quadrivalvis</i> (L.) Kuntze	43
Sporobolus	70	<i>triandra</i> Forsk.	43
<i>arenarius</i> (Gouan) Duval-Jouve	70	<i>Theresia libanotica</i> Boiss.	233
<i>pungens</i> (Schreb.) Kunth	70		

Thesium	378	brachypetala Jaub. et Spach	519
<i>arvense</i> Horv.	378, 379	<i>pachygora</i> Fisch. et Mey.	519
<i>bergeri</i> Zucc.	379, 380	<i>syriaca</i> Boiss.	518, 519
<i>divarication</i> Jan.	379, 380	<i>velutina</i> (Guss.) Fisch. et Mey.	518
<i>heterophyllum</i> Boiss.	379, 380	Typha	22
<i>humile</i> Vahl	379, 380	<i>angustata</i> Bory et Chaub.	23
<i>libanoticum</i> Ehrenb.	378, 379	<i>angustifolia</i> L.	23
<i>ramosum</i> Hayne	379	<i>australis</i> Schum. et Thonn.	22, 23
Trachynia	130	<i>—latifolia</i> L.	22
<i>distachya</i> (L.) Link	130, 131	<i>laxmannii</i> Lepechin	22, 23
Traganum	426	<i>stenophylla</i> Fisch. et Mey.	23
<i>nudatum</i> Del.	426	TYPHACEAE	22
<i>Trickonema nivalis</i> Boiss. et Ky	321		
Trisetaria	79		
<i>cavanillesii</i> (Trin.) Maire	79		
<i>flavescens</i> (L.) Maire	79, 80	ULMACEAE	368
<i>glumacea</i> (Boiss.) Maire	81	Ulmus	368
<i>kælerioides</i> (Bornm. et Hack.) Meld.	79, 80	<i>campestris</i> L.	369
<i>linearis</i> Forsk.	79	<i>canescens</i> Melville	369
Trisetum	79	<i>glabra</i> Huds.	369
<i>cavanillesii</i> Trin.	79	<i>minor</i> Mill.	369
<i>flavescens</i> (L.) Beauv.	80	<i>montana</i> Willd.	369
<i>gaudinianum</i> Boiss.	79	Urginea	238
<i>kælerioides</i> Bornm. et Hack.	80	<i>maritima</i> (L.) Baker	238
<i>liniare</i> (Forsk.) Boiss.	79	<i>scilla</i> Sternb.	238
Triticum	143	<i>Urochloa reptans</i> (L.) Stapf	37
<i>bicornе</i> Forsk.	142	Urtica	372
<i>buonapartis</i> Spreng.	140	<i>caudata</i> Vahl	373
<i>dicoccoides</i> (Kornicke) Aar.	143	<i>dioica</i> L.	372, 373
<i>elongatum</i> Host	140	<i>fragilis</i> Thiéb.	372, 374
<i>juncineum</i> L.	140	<i>hulensis</i> Feinbr.	374
<i>ligisticum</i> Bertol.	153	<i>membranacea</i> Poir.	372, 373
<i>maritimum</i> L.	96	<i>pilulifera</i> L.	372, 373
<i>monococcum</i> L.	143	<i>urens</i> L.	372
<i>panormitanum</i> Parl.	138	URTICACEAE	372
<i>peregrinum</i> Hack.	149	URTICALES	368
<i>repens</i> L.	138		
<i>squarrosum</i> Roth	140		
<i>thaoudar</i> Reut.	143		
<i>unilaterale</i> L.	117		
<i>vulgare</i> Vill.	143		
Tulipa	226		
<i>agenensis</i> D.C.	227, 229	Vaccaria	506
<i>aleppensis</i> Regel	227, 229	<i>liniflora</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	507
<i>aucheriana</i> Baker	226, 227	<i>oxydonta</i> Boiss.	506
<i>biflora</i> Pall.	226, 228	<i>parviflora</i> Mœnch	506
<i>clusiana</i> D.C.	229	<i>pyramidalis</i> Medik.	506
<i>dammani</i> Regel	232	<i>segetalis</i> (Necker) Garcke	506
<i>libanotica</i> Regel	232	Vallisneria	31
<i>lownei</i> Baker	227, 228	<i>spiralis</i> L.	31
<i>montana</i> Lindley	227, 231	Velezia	519
<i>oculus-solis</i> St-Amans	229	<i>fasciculata</i> Boiss.	520
<i>praecox</i> Ten.	227, 230	<i>rigida</i> L.	520
<i>systola</i> Stapf	231	Ventenata	78
Tunica	518	<i>blanchei</i> Boiss.	78
<i>arabica</i> Boiss.	519	<i>macra</i> (Stev.) Boiss.	78
Viscum		Viscum	382
		<i>album</i> L.	382
		<i>cruciatum</i> Sieb.	383
		<i>laxum</i> Boiss. et Reut.	383

U

Vulpia	116 .	W	
brevis Boiss.	113	<i>Weingartneria</i>	77
bromoides (L.) Gray	114	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimm.	196
ciliata (Pers.) Link	113, 114		
dertonensis (All.) Gola	113, 114		
hirtiglumis Boiss.	113, 115	Z	
inops (Del.) Hack.	113, 116	<i>Zannichellia</i>	26
membranacea (L.) Link	113, 115	<i>palustris</i> L.	26
myuros (L.) C. C. Gmel.	113, 114	<i>Zea mays</i> L.	47
patens Boiss.	116	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl	203
pectinella Del.	116	<i>Zingeria biebersteiniana</i> (Claus) P. Smirnov	57
sciurooides (Roth) Gmel.	114	<i>Zostera</i>	24
uniglumis (Sol.) Dumort.	115	<i>nana</i> Roth	24
		ZOSTERACEAE	24