

INDEX

<i>nigellifolius</i>	Boiss.	415
<i>radiatus</i>	Loisel.	405
Anagallis L.		413
<i>arvensis</i> L.		407
var. <i>arvensis</i>		407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan		407
<i>caerulea</i> L.		409
<i>latifolia</i> L.		409
<i>phoenicea</i> Scop.		409
Anarrhinum Desf.		404
<i>orientale</i> Benth.		409
Anchusa L.		406
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.		410
<i>aggregata</i> Lehm.		412
<i>azurea</i> Mill.		408
<i>aucheri</i> A. DC.		410
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.		408
<i>dinsmorei</i> Rech. f.		408
<i>hispida</i> Forssk.		414
<i>hybrida</i> Ten.		405
<i>italica</i> Retz		405
<i>milleri</i> Willd.		398
<i>neglecta</i> A. DC.		415
<i>orientalis</i> L.		405
<i>palmyrensis</i> Post		405
<i>spinocarpos</i> Forssk.		405
<i>strigosa</i> Labili.		408
var. <i>mesopotamica</i> Post		408
<i>tiberiadis</i> Post		413
<i>ventricosa</i> Sm.		412
Androsace L.		413
<i>maxima</i> L.		407
<i>multiscapa</i> Duby		413
<i>villosa</i> L.		412
Andryala L.		412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.		405
<i>integrifolia</i> L.		404
Anoplanthus Endl.		404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.		409
Anthemis L.		414
<i>aaronsohnii</i> Eig		415
<i>alexandrettae</i> Eig		409
<i>altissima</i> L.		406
<i>amblyolepis</i> Eig		406
<i>antilibanotica</i> Eig		405
<i>austriaca</i> Jacq.		405
<i>blancheana</i> Boiss.		412
var. <i>coronifera</i> Eig		408
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.		412
<i>breviradiata</i> Eig		409
<i>cassia</i> Boiss.		407
<i>chia</i> L.		407
<i>clavata</i> Desf.		411
<i>coelopoda</i> Boiss.		411
var. <i>bourgael</i> Boiss.		416
<i>cornucopiae</i> Boiss.		406
H6		416
<i>corymbulosa</i>	Boiss.	415
<i>cota</i> L.		405
<i>cotula</i> L.		413
<i>cretica</i> L.		407
subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson		407
var. <i>discoidea</i> Post		407
<i>deltavensis</i> Eig		409
<i>deserti-syriaci</i> Eig		409
<i>didymaea</i> Mouterde		409
<i>discoidea</i> (All.) Willd.		404
<i>emasensis</i> Eig		409
<i>halophila</i> Boiss. et Bal.		406
<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.		410
<i>hebronica</i> Boiss. et Ky.		412
<i>hermonis</i> Eig		408
<i>hyalina</i> DC.		410
<i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.		408
<i>leucolepis</i> Eig		408
<i>libanotica</i> DC.		411
<i>lyonnetioides</i> Boiss.		414
<i>melanolepis</i> Boiss.		405
<i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss.		405
<i>membranacea</i> Labili.		398
<i>mixta</i> L.		415
<i>palestina</i> Reut. in Boiss.		405
<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.		405
<i>patentissima</i> Eig		413
<i>pauciloba</i> Boiss.		408
<i>philista</i> Boiss.		408
<i>pseudocotula</i> Boiss.		413
<i>rascheyana</i> Boiss.		412
<i>rotata</i> Boiss.		413
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.		407
<i>scariosa</i> Banks et Sol.		413
<i>secundiramea</i> Biv.		412
var. <i>urvilleana</i> DC.		412
<i>syriaca</i> Bornm.		405
<i>tinctoria</i> L.		404
var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl		404
<i>tomentosa</i> Gouan		416
<i>tricornis</i> Eig		409
<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.		414
<i>tubicina</i> Boiss.		415
<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.		409
Antirrhinum L.		223
<i>aegyptiacum</i> L.		227
<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.		233
<i>arvense</i> L.		230
<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky		232
<i>chalepense</i> L.		231
<i>cymbalaria</i> L.		229
<i>clatine</i> L.		225
<i>genistifolium</i> L.		231
<i>majus</i> L.		223
var. <i>angustifolium</i> Chav.		223
<i>micranthum</i> Cav.		230
<i>minus</i> L.		233
<i>orontium</i> L.		223

<i>parviflorum</i>	Jacq.	230	<i>glareosa</i>	Ehrendorfer	300	
<i>pelisserianum</i>	L.	230	<i>glomerata</i>	(Bieb.) Griseb.	298	
<i>spurium</i>	L.	226	var. <i>capitata</i>	(Labili.) Boiss.	298	
<i>tortuosum</i>	Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i>	M. Bieb.	304	
<i>Anvillea</i>	DC.	372	<i>libanotica</i>	Boiss.	300	
<i>garcini</i>	(Burm.) DC.	508	<i>orientalis</i>	Boiss. et Hoh.	299	
<i>Apargia</i>	Scop.	22	<i>pseudolibanotica</i>	Ehrendorfer	301	
<i>tuberosa</i>	Willd.	23	<i>rivalis</i>	Sibth. et Sm.	301	
APOCYNACEAE		1	<i>setosa</i>	Jaub. et Spach.	299	
<i>Apocynum</i>	L.	2	<i>stricta</i>	Boiss.	300	
<i>venetum</i>	L.	2	var. <i>alpina</i>	Boiss.	300	
<i>Arbutus</i>	L.	447	Aster	L.	378	
<i>andrachne</i>	L.	447	<i>crispus</i>	Forssk.	378	
<i>unedo</i>	L.	447	Asteriscus	Miller	371	
<i>Arctium</i>	L.	447	<i>aquaticus</i>	(L.) Less.	371	
<i>minus</i>	(Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i>	DC.	371	
subsp. <i>minus</i>		447	<i>graveolens</i>	(Forssk.) Less.	371	
subsp. <i>pubens</i>	(Babington)	447	<i>lanuginosus</i>	DC.	373	
Arènes		447	<i>pygmaeus</i>	(DC.) Coss. et Dur.	371	
<i>Armeria</i>	Willd.	17	Asterolinon	Hoffmans. et Link	5	
<i>majellensis</i>		17	<i>linum-stellatum</i>	(L.) Duby	5	
var. <i>leucantha</i>	Boiss.	65	Asyneuma	Griseb. et Schrenk	361	
<i>undulata</i>	(Bory et Chaub.) Boiss.	65	<i>lanceolatum</i>	(Willd.) Hand.-Mazz.	362	
Arnebia		65	(<i>3 alpinum</i>)	Bornm.	362	
<i>comuta</i>	(Ledeb.) Fisch. et Mey	65	<i>rigidum</i>	(Willd.) Grossh.	362	
<i>decumbens</i>	(Vent.) Coss. et Kralik	66	subsp. <i>sinae</i>	(A. DC.) Damboldt	362	
<i>linearifolia</i>	DC.	66	<i>virgatum</i>	(Labili.) Bornm.	362	
<i>tubata</i>	(Bertol.) Sam.	424	Atractylis	L.	445	
Artemisia		425	<i>cancellata</i>	L.	446	
<i>annua</i>	L.	425	<i>carduus</i>	(Forssk.) Christ	445	
<i>arborescens</i>	L.	426	<i>comosa</i>	Sieb. ex Cass.	446	
<i>deliliana</i>	Besser	425	<i>flava</i>	Desf.	445	
<i>herba-alba</i>	Asso	426	<i>speciosa</i>	DC.	446	
<i>monosperma</i>	Del.	425	Atropa	L.	195	
<i>scoparia</i>	Waldst. et Kit.	425	<i>belladonna</i>	L.	195	
<i>verlotorum</i>	Lamotte	426	<i>mandragora</i>	L.	196	
Arthrolepis		398	Autrania	Winkler et Barbey	464	
<i>membranacea</i>	(Labili.) Boiss.	28	<i>pulchella</i>	Winkler et Barbey		
ASCLEPIADACEAE		29	B			
<i>Asclepias</i>	L.	29	<i>Baccharis</i>	L.	369	
<i>canescens</i>	Willd.	31	<i>dioscoridis</i>	L.		
<i>fruticosa</i>	L.	53	Ballota.		141	
<i>procera</i>	Willd.	54	<i>antilibanotica</i>	Post	143	
<i>Asperugo</i>	L.	298	<i>aucherii</i>	Boiss.	143	
<i>procumbens</i>	L.	301	<i>damascena</i>	Boiss.	142	
<i>Asperula</i>	L.	299	<i>foetida</i>	Lam.	142	
<i>aparine</i>	M. Bieb.	299	<i>nigra</i>	L.	142	
<i>arvensis</i>	L.	301	subsp. <i>uncinata</i>	(Beg.) Patzak	142	
subsp. <i>setosa</i>	(Jaub. et Spach.) Bornm.	299	var. <i>meridionalis</i>			
var. <i>orientalis</i>	Bornm.	301	f. <i>uncinata</i>	Beg.	142	
<i>azurea</i>	Jaub. et Spach.	301	<i>saxatilis</i>	Sieb. ex J. et C. Presl	143	
<i>bargyli</i>	Gombault	292	<i>semaanica</i>	Rech. fil.	144	
<i>breviflora</i>	Boiss.	304	<i>undulata</i>	(Fresen.) Benth.	143	
<i>calabrica</i>	L.f.	304				
<i>dissitiflora</i>	Post					
<i>ghautensis</i>	Post					

<i>Barkhausia</i>	Moench	178
<i>aculeata</i>	DC.	178
<i>foetida</i> (L.)	DC.	179
<i>kotschyana</i>	Boiss.	180
<i>Bartsia</i> L.		179
<i>latifolia</i> (L.)	Sibth. et Sm.	179
<i>trixago</i> L.		179
<i>viscosa</i> L.		179
<i>Bellardia</i> All.		179
<i>trixago</i> (L.) All.		179
<i>Bellis</i> L.		179
<i>annua</i> L.		179
<i>perennis</i> L.		179
<i>sylvestris</i>	Cyrillo	179
<i>Bidens</i> L.		179
<i>frondosa</i> L.		179
<i>pilosa</i> L.		179
var. <i>radiata</i>	Schultz Bip.	179
<i>tripartita</i> L.		179
<i>Blackstonia</i> Huds.		179
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz)	Domin	179
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.		179
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck		179
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		179
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz		179
<i>erecta</i> (L.) Smolj.		179
BORAGINACEAE		179
<i>Borago</i> L.		179
<i>macranthera</i>	Banks et Sol.	179
<i>officinalis</i> L.		179
<i>Brunnera</i> Stev.		179
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.		179
<i>Bryonia</i> L.		179
<i>lasiocarpa</i>	Mout.	179
<i>multiflora</i>	Boiss. et Heldr.	179
<i>syriaca</i>	Boiss.	179
<i>Buglossoides</i> Moench		179
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.		179
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.		179
<i>burbureo-caerulea</i> (L.) Johnst.		179
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.		179
<i>Buglossum</i> Miller		179
<i>barrelieri</i> All.		179
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		179
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer		179
<i>Buphthalmum</i> L.		179
<i>aquaticum</i> L.		179
<i>graveolens</i>	Forrsk.	179
<i>spinosum</i> L.		179
<i>C</i>		179
<i>Caccinia</i> Savi		179
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand		179
<i>russellii</i> Boiss.		179
<i>Calamintha</i> Moench		179
<i>betulifolia</i>	Boiss. et Bal.	179
<i>clinopodium</i>	Bentham	179
<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.		179
<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.		179
<i>menthofolia</i> Host		179
<i>nepeta</i> (L.) Savi		179
<i>officinalis</i> Moench		179
<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.		179
<i>burburascens</i> Pers.		179
<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.		179
<i>rotundifolia</i> Host		179
<i>vulgaris</i> (L.) Halászy		179
<i>Calendula</i> L.		179
<i>aegyptiaca</i> Pers.		179
<i>arvensis</i> L.		179
<i>bicolor</i> Rafin.		179
<i>micrantha</i> Boiss.		179
<i>noëana</i> Boiss.		179
subsp. <i>sinuata</i>	(Boiss. et Gaill.) Lanza	179
<i>officinalis</i> L.		179
<i>palaestina</i> Boiss.		179
<i>persica</i> C.A. Meyer		179
<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.		179
<i>tripterocarpa</i> Rupr.		179
<i>Callipeltis</i> Stev.		179
<i>aperta</i> Boiss.		179
<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.		179
fa <i>aperta</i> Boiss.		179
<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer		179
<i>Calotropis</i> R. Br.		179
<i>procera</i> (Willd.) R. Br.		179
<i>Calystegia</i> R. Br.		179
<i>sepium</i> (L.) R. Br.		179
<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.		179
<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.		179
<i>Campanula</i> L.		179
<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.		179
<i>campptoclada</i> Boiss.		179
<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika		179
<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.		179
<i>damascena</i> Labili.		179
<i>erinus</i> L.		179
<i>euclasta</i> Boiss.		179
<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.		179
<i>flaccidula</i> Vatke		179
<i>hierosolymitana</i> Boiss.		179
<i>hispidissima</i> Hochst.		179
<i>kotschyana</i> A., DC.		179
<i>libanotica</i> A. DC.		179
<i>bentagonia</i> L.		179
<i>peregrina</i> L.		179
<i>pestalozzae</i> Boiss.		179
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach		179
<i>propinqua</i> Fisch et Mey.		179
var. <i>grandiflora</i> Milne-Redhead		179

rapunculus L.	358	cureum Heldr. ex Hal.	443
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	444
<i>retrorsa</i> Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal.	356	<i>involuta</i> Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et Kästner	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
<i>russelianum</i> Roemer et Schultes	355	<i>lanata</i> L.	444
<i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.	360	<i>libanotica</i> Boiss.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	<i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy	444
<i>speculum-veneris</i> L.	363	subsp. <i>oligocephala</i>	
<i>stellaris</i> Boiss.	354	Carthamus L.	495
<i>stricta</i> L.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
<i>sulphurea</i> Boiss.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
<i>trachelium</i> L.	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
Hayek	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
var. <i>orientalis</i> Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>trichopoda</i> Boiss.	364	<i>nitidus</i> Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	362	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
<i>virgata</i> Labili.	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAMPANULACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
CAPRIFOLIACEAE	494	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>Carbenia</i> Adans.	439	subsp. <i>tenuis</i>	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>Cardopodium</i> Juss.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	499	Catananche L.	500
<i>Carduncellus</i> Adans.	500	<i>lutea</i> L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	450	Celsia L.	
<i>Carduus</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acarna</i> L.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>acicularis</i> Bertol.	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>glandulifera</i> Post	207
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
var. <i>polycephalus</i> Post	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>diacantha</i> Labili.	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>getulus</i> Pomet	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lanceolatus</i> L.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>lappaceus</i> Bieb.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>leucographus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>marianus</i> L.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
<i>nutans</i> L. s.l.	452	Centaurea L.	469
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
<i>pycnocephalus</i> L.	453	<i>alata</i> Lam.	483
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	457	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
Boiss.	452	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>syriacus</i> L.	453	<i>arifolia</i> Boiss.	481
<i>thoermeri</i> Weinm.	452	<i>axillaris</i> Willd.	493
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	455	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>tinctorius</i> (L.) Falk	443	<i>balsamita</i> Lam.	473
<i>vulgaris</i> Savi	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
Carlina L.	443	<i>behen</i> L.	483
<i>corymbosa</i> L.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444		

bruguieriana (DC.) Hand.-Mazz.	
subsp. bruguieriana	
calcitrapa L.	
carduiformis DC.	
var. thrinciifolia (DC.) Wagenitz	
cassia Boiss.	
cerinthifolia Sm. in Sibth. ex Boiss.	
cheiracantha Fenzl ex Boiss.	
cheirolopha (Fenzl) Wagenitz	
coronopifolia Lam.	
crocodylioides Boiss.	
crocodylium L.	
var. crocodylioides (Boiss.) Boiss.	
crupinastrum Moris	
cyanoides Berg et Wahlenb.	
cyanus L.	
damascena Boiss.	
delbesiana Arènes	
depressa M. Bieb.	
drabifolia Sibth. et Sm.	
subsp. libanotica (Boiss.) Wagenitz	
dumulosa Boiss.	•
eryngioides Lam.	
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	
gentyl Thiéb.	
handelii Wagenitz	
hermonis Boiss.	
heterocarpa Boiss. et Gaill. ex Boiss.	
hololeuca Boiss.	
hyalolepis Boiss.	
iberica Trev. ex Sprengel	
var. hermonis (Boiss.) Boiss.	
var. meryonis (DC.) Boiss.	
jacea L.	
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	
laxa Boiss. et Hausskn. in Boiss.	
leptocephala Boiss.	
longispina (Post) Wagenitz	
meryonis DC.	
mesopotamica Bornm.	
microcnicus Reese et Sam. in Rech. fil.	
mouterdei Wagenitz	
myriocephala Schultz Bip. ex Boiss.	
obtusifolia (Boiss. et Hausskn.)	
Wagenitz	
onopordifolia Boiss.	
pallescens Delile	
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	
bergamacea DC.	
phyllocephala Boiss.	
postii Boiss.	
procurrens Sieb. ex Sprengel	
pseudosinaica Mouterde non Czerep.	
ptosimoppapa Hayek	
pulchella auct. fl. or. non Ledeb.	

488,

pygmaea (DC.) Benth. in Benth. et Hook.	
reducta Wagenitz	
regia Boiss.	
subsp. regia	
rigida Banks et Sol.	
var. schizophylla (Nábelek) Wagenitz	
schizophylla Nábelek	
simulans Wagenitz	
sinaica DC.	
solstitialis L.	
subsp. solstitialis	
speciosa Boiss.	
spicata Boiss.	
squarrosa Willd. non Roth.	
stramenticia Hand.-Mazz.	
thrinciifolia DC.	
trachonitica Post	
triumfetti All.	
urvillei DC.	
variegata Lam.	
verutum L.	
subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.	
virgata Lam.	
var. <i>squarrosa</i> Boiss.	
var. <i>virgata</i>	
Centaurium Hill	
erythraea Rafin.	
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.	
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-	
deris	
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter	
maritimum L.	
minus auct.	
pulchellum (Sw.) Druce	
ramosissimum (Vill.) Druce	
spicatum (L.) Fritsch	
tenuiflorum (Hoffmanns et Link)	
Fritsch	
umbellatum auct.	
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns et Link) Samp.	
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.	
Centauserratula Arènes	
x mouterdei Arènes	
Centranthus DC.	
longiflorus Stev.	
var. latifolius Boiss.	
ruber (L.) DC.	
Cephalaria Schrader	
amana Rech. fil.	
cedrorum Mouterde	
dipsacoides Boiss. et Bal.	
var. <i>libanotica</i> Boiss.	
joppensis (Reichenb.) Coult.	
joppica (Spreng.) Bég.	

<i>kesruanica</i>	Mouterde	338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i>	sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
<i>setosa</i>	Boiss. et Hohen.	335	<i>barthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i>	Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i>	(L.) Schraden	336	<i>Chrysocoma</i> L.	393
subsp. <i>phoeniciaca</i>	Bobr.	336	<i>spicata</i> Forssk.	25
var. <i>boissieri</i>	(Reut.) Boiss.	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i>	Boiss.	533	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	532
<i>Cephalorrhynchus</i>	Boiss.	533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	533
<i>candolleanus</i>	Boiss.	533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i>	Boiss. et Reuter	532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et Panč.) Beauverd	532
<i>tuberosus</i>	(Stev.) Schchian	533	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>Cerinthe</i>	L.	66	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>major</i>	L.	67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>minor</i>	L.	67	<i>intybus</i> L.	500
<i>orientalis</i>	L.	68	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>palaestina</i>	Eig et Sam.	67	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>Chaenorhinum</i> (DC.) Reichenb.		233	<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>minus</i> (L.) Lange		415	<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>Chamaemelum</i>	Miller	418	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>auriculatum</i>	Boiss.	404	<i>amani</i> Post	454
<i>discoideum</i>	All.	419	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>grandiflorum</i>	Boiss. et Hausskn. in Boiss.	419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>microcephalum</i>	Boiss.	415	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et Parris	456.
<i>mixtum</i>	(L.) All.	419	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>oreades</i>	(Boiss.) Boiss.	418	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>braecox</i>	(Bieb.) Schultz Bip.	419	<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>sannineum</i>	Thiéb.	458	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>Chamaepeuce</i> DC.		458	var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>alpini</i>	Jaub. et Spach	458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>diacantha</i>	(Labili.) DC.	458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>mutica</i>	DC.	458	<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>polycephala</i>	DC.	458	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chamomilla</i> S.F.Gray		417	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>officinalis</i>	L.	441	<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>Chardinia</i>	Desf.	442	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>orientalis</i>	(L.) O. Kuntze	442	<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>xeranthemoides</i>	Desf.	478	<i>philipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Chartolepis</i>	Cass.	478	<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>cheirolopha</i>	Fenzl.	477	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Cheirolepis</i>	Boiss.	477	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>libanotii</i>	Boiss.	24	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>Chlora</i>	Adans.	25	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>perfoliata</i>	(L.) L.	25	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>serotina</i>	Reichenb.	527	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>Chondrilla</i>	L.	527	<i>vulgare</i> L.	179
<i>junccea</i>	L.	535	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>nudicaulis</i>	L.	420,	benedictus L.	494
<i>Chrysanthemum</i>	L.	421	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>cassium</i>	(Boiss.) Náb.	422	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>cilicium</i>	(Boiss.) Bornm.	422	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
<i>coronarium</i>	L.	421	<i>flava</i> Lehm.	70
<i>densum</i>	(Labili.) Steud.	423		

COMPOSITAE

CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.		365
<i>acanthocladus</i> Boiss.		32
<i>althaeoides</i> L.		33
var. <i>italicus</i> (Roem. et Schult.) Halászy	fil.	34
<i>argyraeus</i> DC.		38
<i>arvensis</i> L.		38
<i>betonicifolius</i> Mill.		38
<i>cantabrica</i> L.		39
<i>cassius</i> Sam. ex Rech.	fil.	37
<i>coelestiacus</i> Boiss.		35
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.		37
<i>dorycnium</i> L.		39
subsp. <i>oxysepalus</i> (Boiss.) Rech.		34
var. <i>oxysepalus</i> Boiss.		34
<i>elegantissimus</i> Mill.		38
<i>euphraticus</i> Bornm.		36
<i>galaticus</i> Rostan ex Choisy		37
<i>hamrinensis</i> Rech.	fil.	34
<i>hirsutus</i> Stev. ex Bieb.		37
<i>humilis</i> Jacq.		41
<i>libanoticus</i> Boiss.		35
<i>lineatus</i> L.		35
<i>littoralis</i> L.		42
<i>pentapetaloides</i> L.		40
<i>pilosellifolius</i> Desr.		36
<i>reticulatus</i> Choisy		36
<i>scammonia</i> L.		39
<i>secundus</i> Desr.		36
<i>siculus</i> L.		40
<i>silvaticus</i> Kit.		42
<i>stachydifolius</i> Choisy		39
<i>stenophyllus</i> Boiss.		38
<i>stoloniferus</i> Cyr.		42
<i>sylvestris</i> Willd.		42
<i>tenuissimus</i> Sm.		38
<i>tricolor</i> L.		41
 <i>Conyza</i> Less.		
<i>ambigua</i> DC.		368
<i>dioscoridis</i> (L.) Desf.		369
<i>naudinii</i> Bonnet		368
<i>rupestris</i> L.		379
 <i>Cordia</i> L.		94
<i>myxa</i> L.		94
 <i>Coridothymus</i> Reichb.		191
<i>capitatus</i> (L.) Reichb.		191
 <i>Cota</i> J. Gay		405
<i>altissima</i> L.		
 <i>Cotula</i> L.		417
<i>aurea</i> L.		
 <i>Cousinia</i> Cass.		448
<i>aintabensis</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.		451
<i>aleppica</i> Boiss.		450

 <i>chaborasica</i>	Bornm. et Hand.-Mazz.	451
<i>dayi</i> Post		450
<i>drusorum</i>	Bornm. et Sam.	449
<i>hermonis</i>	Boiss.	450
<i>libanotica</i> DC.		450
<i>pestalozzae</i> Boiss.		448
<i>postiana</i> Winkler		449
<i>ramosissima</i> DC.		449
<i>stenocephala</i> Boiss.		449
<i>wesheni</i> Post		451
 <i>Crepis</i> L.		536
<i>aculeata</i> (DC.) Boiss.		543
<i>alpina</i> L.		542
var. <i>syriaca</i> Bornm.		542
<i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.		542
<i>aspera</i> L.		543
<i>barbata</i> L.		506
<i>bulbosa</i> (L.) Tausch		536
<i>bureniana</i> Boiss.		541
<i>foetida</i> L.		541
subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Babcock		541
subsp. <i>foetida</i>		541
subsp. <i>rhoeadifolia</i> (Bieb.) Čelak		541
<i>hierosolymitana</i> Boiss.		538
<i>insignis</i> Babcock		539
<i>kotschyana</i> Boiss.		541
<i>libanotica</i> Thiéb.		539
<i>micrantha</i> Czer.		540
<i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.		537
<i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench		540
<i>pterothecoides</i> Boiss.		540
<i>pulchra</i> L.		540
<i>reuteriana</i> Boiss.		539
subsp. <i>eigiana</i> Babcock		540
subsp. <i>reuteriana</i>		539
var. <i>alpina</i> Boiss.		539
<i>robertioides</i> Boiss.		538
<i>sancta</i> (L.) Babcock		543
subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.		544
subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.		544
subsp. <i>obovata</i> (Boiss. et Noë) Babcock		544
subsp. <i>sancta</i>		544
<i>senecioides</i> Del.		542
<i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.		542
<i>virgata</i> Desf.		506
<i>zacyntha</i> (L.) Babcock		538
 <i>Cressa</i> L.		43
<i>cretica</i> L.		43
 <i>Crucianella</i> L.		294
<i>capitata</i> Labili.		298
<i>ciliata</i> Lam.		297
<i>exasperata</i> Fisch. et Mey.		296
<i>glomerata</i> M.Bieb.		298
<i>herbacea</i> Forssk.		297

imbricata Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.	296	griffithii (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	Cymboseris Boiss.	537
latifolia L.	295	palaestina Boiss.	
macrostachya Boiss.	295	Cynanchum L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	acutum L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	canescens (Willd.) K. Schum.	29
maritima L.	297	erectum L.	30
membranacea Boiss.	297	Cynara L.	460
syriaca Boiss.	295	auranitica Post	460
Cruciata Mill.	315	pusilla Labill.	469
articulata (L.) Ehrendorfer	316	syriaca Boiss.	460
coronata (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	Cynoglossum L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	creticum Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315	lithospermifolium Lam.	58
pedemontana (Bell.) Ehrendorfer	316	montanum	
subsp. <i>extra-europaeum</i>	467	var. <i>asiaticum</i> Brand	62
Crupina (Pers.) DC.	467	myosotoides Labili.	58
crupinastrum (Moris) Vis.	467	nebrodense Guss.	62
vulgaris (L.) Cass.	467	pictum Ait.	62
Cucumis L.	347	stamineum Desf.	60
prophetarum L.	347		
CUCURBITACEAE	347		
Cuscuta L.	44		D
approximata Bab.	45	Datura L.	199
var. <i>approximata</i>	45	metel L.	200
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	stramonium L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	Daumalia Arènes	514
arabica Fres.	48	spinulosa J. Arènes	514
babylonica Auch. ex Choisy	48	Digitalis L.	265
balansae Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	ferruginea L.	265
brevistyla A. Braun. ex A. Rich.	47	Diotis Desf.	397
campestris Yuncker	48	candidissimus Desf.	397
elegans Boiss. et Bal.	48	maritima (L.) Sm.	397
epilinum Weihe	47	DIPSACACEAE	332
epithymum (L.) L.	45	Dipsacus L.	333
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	47	fullonum L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	46	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
europaea L.	46	fullonum Miller non L.	333
var. <i>indica</i> Engelm.	48	laciniatus L.	334
globularis Bertol.	49	sativus (L.) Honckeny	333
globulosa Boiss. et Reut.	46	sylvestris Hudson	333
kotschyana Boiss.	48	Dipterocome Fisch. et Mey.	435
monogyna Vahl	49	pusilla Fisch. et Mey.	435
palaestina Boiss.	46	Dittrichia W. Greuter	375
var. <i>syriana</i> Yuncker	46	graveolens (L.) Greuter	375
pedicellata Ledeb.	46	viscosa (L.) Greuter	
planiflora Ten.	45	Doronicum L.	427
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	48	caucasicum Bieb.	427
schiraziana (Boiss.) Yuncker	45	orientale Hoffm.	427
CUSCUTACEAE	43	Dracocephalum L.	127
Cyclamen L.	6	ibericum Bieb.	
coum Mill.	6	royleanum Benth. in Wallich	126
latifolium Sm.	7		
libanoticum Hildebr.	6		
persicum Mill.	7		

<i>Dufresnia</i> DC.		
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329	
<i>orientalis</i> DC.	329	
		E
EBENALES		
<i>Ecballium</i> A. Rich.		
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348	
<i>Echinops</i> L.	348	
<i>adenocaulos</i> Boiss.	436	
<i>blancheanus</i> Boiss.	437	
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	438	
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	439	
<i>gaillardotii</i> Boiss.	438	
<i>polyceras</i> Boiss.	437	
<i>viscosus</i> DC.	438	
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	437	
<i>Echinospermum</i> Sw.		
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55	
<i>cariense</i> Boiss.	55	
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57	
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56	
<i>sinaicum</i> DC.	56	
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55	
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56	
<i>Echiochilon</i> Desf.	77	
<i>fruticosum</i> Desf.	77	
<i>Echium</i> L.		
<i>altissimum</i> Jacq.	74	
<i>angustifolium</i> Mill.	75	
<i>calycinum</i> Viv.	76	
<i>diffusum</i> Sm.	77	
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	76	
<i>elegans</i> Lehm.	76	
<i>glomeratum</i> Poir.	75	
<i>italicum</i> L.	75	
<i>judaeum</i> Lacaita	76	
<i>longiflorum</i> Bertol.	61	
<i>pabotii</i> Mout.	75	
<i>barviflorum</i> Moench	77	
<i>plantagineum</i> L.	76	
<i>setosum</i> Vahl	77	
<i>Eclipta</i> L.	394	
<i>marginalis</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394	
<i>prostrata</i> (L.) L.	394	
<i>Endoptera</i> DC.		
<i>aspera</i> (L.) DC.	543	
<i>intermedia</i> Boiss.	543	
<i>Eremostachys</i> Bunge	129	
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	129	
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	130	
<i>Erica</i> L.	2	
<i>manipuliflora</i> Salisb.	3	
<i>sicula</i> Guss.	3	
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3	

ERICACEAE		
ERICALES		
<i>Erigeron</i> L.	367	
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	367	
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	369	
<i>bonariensis</i> L.	368	
<i>canadense</i> L.	368	
<i>crispus</i> Pourr.	368	
<i>graveolens</i> L.	375	
<i>inuloides</i> Poir.	377	
<i>libanoticus</i> Vierh.	367	
<i>linifolius</i> Willd.	368	
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368	
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375	
<i>Erythraea</i> Borkh.	26	
<i>centaurium</i> auct.	27	
var. <i>laxa</i> Boiss.	27	
<i>latifolia</i> auct.	26	
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27	
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26	
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26	
<i>sanguinea</i> Mab.	27	
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27	
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26	
<i>Eufragia</i> Griseb.	266	
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266	
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267	
<i>Eupatorium</i> L.	366	
<i>adenophorum</i> Sprengel	366	
<i>cannabinum</i> L.	366	
var. <i>indivisum</i> DC.	366	
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366	
<i>syriacum</i> Jacq.	366	
<i>Euphrasia</i> L.	266	
<i>latifolia</i> L.	268	
<i>lutea</i> L.	268	
<i>Evax</i> Gaertn.		
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392	
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392	
<i>contracta</i> Boiss.	393	
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392	
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392	
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393	
	F	
<i>Fedia</i> Gaertn.	329	
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328	
<i>morisonii</i> Spreng.	328	
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328	
<i>orientalis</i> Schlecht.	327	
<i>tridentata</i> Stev.	329	
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	
<i>Filago</i> L.	389	
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et		
Holub	392	

arvensis L.		391	<i>humifusum</i> M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	<i>incanum</i> Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtek et Holub		393	<i>judaicum</i> Boiss.	314
desertorum Pomel		391	<i>ungermannioides</i> Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	<i>libanoticum</i> Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et		392	<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		391	<i>murale</i> (L.) All.	314
gallica L.		390	<i>musciforme</i> Boiss.	307
germanica L.		391	<i>nigricans</i> Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		391	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	<i>orientale</i> Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
palaestina (Boiss.) Chrtek et Holub		392	<i>parisiense</i> L.	311
pygmaea L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
pyramidalis L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl		390	<i>pestalozzae</i> Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.		20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispula</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
undulata (L.) Lack		378	<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.		21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.		21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>		21	f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.		21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.		21	<i>setaceum</i> Lam.	313
Galium L.		302	subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
<i>amanii</i> Ky		305	<i>spurium</i> L.	309
<i>aparine</i> L.		309	<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		316	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
var. <i>articulata</i> L.		305, 306	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		306	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis.		306	<i>tricornе</i> Stokes in With.	309
<i>bassitense</i> Thiéb.		306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>beilanense</i> Ky.		305	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>bracteatum</i> Boiss.		314	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>canum</i> Requien		307	<i>verum</i> L.	306
var. <i>musciforme</i> Boiss.		307	<i>wirtgenii</i> F. Schultz	307
<i>cappadocicum</i> Boiss.		308	Garhadiolus Jaub. et Spach	504
<i>cassium</i> Boiss.		313	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>ceratopodium</i> Boiss.		309	<i>hedynoë</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	504
<i>chaetopodium</i> Rech.		312	et Spach	505
<i>constrictum</i> Schaub.		305	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	81
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		315	Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.	81
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.		316	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		315	Gentiana L.	28
<i>divaricatum</i> Lam.		311	<i>filiformis</i> L.	25
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		304	<i>maritima</i> L.	27
<i>erectum</i> auct. non Hudson		305	<i>olivieri</i> Griseb.	28
<i>firmum</i> auct. non Tausch		306	<i>perfoliata</i> L.	25
<i>hierosolymitanum</i> L.		312	<i>pulchella</i> Sw.	26
			<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE

GENTIANALES

<i>Geropogon</i> L.	24
<i>glabrum</i> L.	22
<i>hirsutum</i> L.	512
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512
<i>Globularia</i> L.	269
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269

GLOBULARIACEAE

<i>Gnaphalium</i> L.	380
<i>barrelieri</i> Ten.	382
<i>leyseroides</i> Desf.	386
<i>luteo-album</i> L.	381
<i>muscoides</i> Desf.	380
<i>pallasii</i> Sprengel	383
<i>sanguineum</i> L.	385
<i>stoechas</i> auct. non L.	382
<i>siculum</i> Sprengel	382
<i>uliginosum</i> L.	381

<i>Gomphocarpus</i> R.Br.	28
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29

<i>Goniolimon</i> Boiss.	13
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14

<i>Guizotia</i> Cass.	394
<i>abyssinica</i> (L.fil.) Cass.	394

<i>Gundelia</i> L.	436
<i>tournefortii</i> L.	436

<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386
<i>micrantha</i> Desf.	387

H

<i>Hagioseris</i> Boiss.	511
<i>amalecitana</i> Boiss.	511
<i>galilea</i> Boiss.	511
var. <i>diffusa</i> Boiss.	511

<i>Haradjania</i> K.H. Rech.	464
<i>thiebautii</i> (Genty) Rech. fil.	464

<i>Hedypnois</i> Schreber	501
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	502
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502
<i>monspeliensis</i> Willd.	502
<i>rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	502
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502
<i>tubiformis</i> Ten.	502

<i>Helichrysum</i> Mill.	381
<i>anatolicum</i> Boiss.	384
<i>arenarium</i> (L.) Moench	384
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-	383
picha	383
<i>armenium</i> DC.	383
subsp. <i>armenium</i>	383
<i>auceri</i> Boiss.	383

<i>billardieri</i> Boiss.	385
<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel	382
subsp. <i>conglobatum</i>	382
<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>plicatum</i> DC.	384
subsp. <i>plicatum</i>	384
<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>sanguineum</i> (L.) Kostel	385
var. <i>stramineum</i> Eig	386
<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.	382
var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>virgineum</i> DC.	385

<i>Heliotropium</i> L.	49
<i>aleppicum</i> Boiss.	50
<i>bovei</i> Boiss.	52
<i>dolosum</i> De Not.	51
<i>Eichwaldii</i> auct.	51
<i>europaeum</i>	51
var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	51
<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec	53
Schrank	53
<i>greuteri</i> Riedl	53
<i>hirsutissimum</i> Grauer	51
<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51
<i>macrocarpum</i> Guss.	51
<i>myosotoides</i> Banks et Sol.	50
<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53
<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53
<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53
<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52
<i>supinum</i> L.	50
<i>tenuiflorum</i> auct.	51
<i>undulatum</i> auct.	53
var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53
<i>villosum</i> Willd.	51

<i>Helminthia</i> Juss.	511
<i>echioides</i> (L.) Gaertn.	511
<i>Heterocaryum</i> A. DC.	56
<i>echinophorum</i>	56
var. <i>oligacanthum</i> Brand	57
var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	56
<i>oligacanthum</i> Bornm.	57
<i>pachypodium</i> A. DC.	56
<i>subsessile</i> Vatke	57
<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	56

<i>Hieracium</i> L.	545
<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545
<i>autranii</i> Post	547
<i>barbevi</i> Post	547
<i>bauhinii</i> Besser	545
<i>kneissaeum</i> Mouterde	546
<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546

<i>ballidum</i> Biv.	546	<i>Jurinea</i> Cass.	465		
procerum Fries		<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.	465		
subsp. <i>procerum</i>		<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.	465		
<i>sanctum</i> L.	543	<i>thiebautii</i> Genty	464		
<i>schmidtii</i> agg.	546				
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510				
<i>strigulosum</i> Post	547				
Hormuzakia Guşul.	81	<i>Kentrophylum</i> Necker			
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.	81	<i>aureum</i> Boiss.	495		
Hyoscyamus L.	200	<i>foliosum</i> Boiss.	497		
<i>albus</i> L.	203	<i>glaucum</i> Tausch	498		
var. <i>desertorum</i> Asch.	201	<i>syriacum</i> Boiss.	498		
<i>aureus</i> L.	203	<i>tenui</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497		
<i>coelestiacus</i> Bornm.	201				
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201				
<i>muticus</i> L.	202				
<i>niger</i> L.	202				
<i>pusillus</i> L.	202				
<i>reticulatus</i> L.	202				
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	501				
Hyoseris L.	502				
<i>cretica</i> L.	502				
<i>rhagadioloides</i> L.	501				
<i>scabra</i> L.	520				
Hypochoeris L.	521				
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521				
<i>glabra</i> L.					
I					
Ifloga Cass.	393	<i>Knautia</i> L.	339		
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393	<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340		
Inula L.	373	<i>hybrida</i> (All.) Coulter	340		
<i>arabica</i> L.	377	var. <i>bidens</i> Griseb.	340		
<i>conyzoides</i> DC.	374	<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340		
<i>crithmoides</i> L.	374	var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó	340		
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	var. <i>integrifolia</i>	340		
<i>dysenterica</i> L.	376	<i>plumosa</i> L.	340		
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375				
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	<i>Koelpinia</i> Pallas	503		
<i>salicina</i> L.	374	<i>linearis</i> Pallas	503		
<i>undulata</i> L.	378	L			
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	LABIATAE	96		
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	<i>Lactuca</i> L.	529		
Ipomoea L.	42	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529		
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>cretica</i> Desf.	532		
<i>palmata</i> Forssk.	43	<i>hispida</i> DC.	533		
<i>sagittata</i> Poir.	42	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531		
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42	<i>saligna</i> L.	529		
J		<i>scariola</i> L.	529		
JASMINOIDEAE	22	<i>serriola</i> L.	529		
Jasminum Tourn.	22	<i>seticuspis</i> Boiss.	532		
<i>fruticans</i> L.	22	<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531		
K		<i>tuberosa</i> Jacq.	532		
<i>Jurinea</i> Cass.		<i>undulata</i> Ledeb.	530		
<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.		<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl	530		
<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.					
<i>thiebautii</i> Genty		<i>Lagosieris</i> M. Bieb.	544		
		<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.			
		<i>Lallemantia</i> Fisch. et Mey.	126		
		<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127		
		<i>royleana</i> Benth. in DC.	126		
		<i>Lamium</i> L.	136		
		<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.	139		

aleppicum Boiss. et Hausskn.	138	libanoticus Boiss.	507
amplexicaule L.	138	tuberosus L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.	139	Lesquerelia Boiss. et Reut.	266
ehrenbergii Boiss. et Reut.	138	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
macrodon Boiss. et Huet	139	Leucanthemum Mill.	
moschatum Mill.	139	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
purpureum L.	140	Leysera L.	386
reniforme Montb. et Auch.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
striatum Sibth. et Sm.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. minus Boiss.	137	Limonium Miller	14
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
truncatum Boiss.	139	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
veronicifolium Benth.	137	Kuntze	17
Lappa Scop.	447	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>minor</i> Hill	54	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
Lappula Gilib.	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
barbata (Bieb.) Gürke	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
var. barbata	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill.	14
var. cariensis (Boiss.) Brand	55	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
sessiliflora (Boiss.) Gürke	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
sinaica (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
spinocarpos (Forssk.) Asch. ex O.		Linaria L.	227
Kuntze		<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
Lapsana L.	502	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
communis L.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>arvensis</i> (L.) Desf.	230
fil.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>koelpinia</i> L.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	<i>acheri</i> Boiss.	229
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>stellata</i> L.	504	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>zacyntha</i> L.	538	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
Lasiopogon Desf.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>muscodoides</i> (Desf.) DC.	380	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
Launaea Cass.	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>nudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
Laurentia Adanson	350	<i>combaultii</i> Thiéb.	227
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
Lavandula L.	114	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>stoechas</i> L.	114	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
Legousia Durande	362	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>persica</i> Chav.	233
Legouzia Delarb're	362	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
LENTIBULARIACEAE	270	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
Leontodon L.	506	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>asperrimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>bulbosus</i> L.	536	Lippia L.	
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	Lithodora Griseb.	65
		<i>hispidula</i> (Sm.) Griseb.	65

Lithospermum L.		62	Marrubium L.	114
arvense L.		63	<i>alysson</i> L.	115
<i>cornutum</i> Ledeb.		65	<i>cuneatum</i> Banks et Sol.	115
<i>decumbens</i> Vent.		65	var. <i>spinulosum</i> Boiss.	116
<i>dispermum</i> L. f.		59	<i>faucidens</i> Boiss. et Bal.	115
<i>hirsutissimum</i> Bertol.		90	<i>hermonis</i> Boiss.	115
<i>hispidulum</i> Sm.		65	<i>hierapolitanum</i> Mout.	115
<i>incrassatum</i> Guss.		64	<i>libanoticum</i> Boiss.	115
officinale L.		63	var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	115
<i>orientale</i> (L.) L.		88	<i>radiatum</i> Delile ex Benth.	116
<i>purpureocaeruleum</i> L.		64	<i>undulatum</i> Fresen.	143
<i>sibthorianum</i> Griseb.		64	<i>vulgare</i> L.	116
<i>tenuiflorum</i> L. fil.		64		
<i>tinctorium</i> L.		91	<i>Marsdenia</i> R. Br.	30
<i>tubatum</i> Bertol.		66	<i>erecta</i> (L.) R. Br.	
<i>Lobelia</i> L.		350	<i>Maruta</i> Cass.	413
<i>gasparrinii</i> Tineo		350	<i>cotula</i> DC.	417
<i>laurentia</i> L.		350	<i>Matricaria</i> L.	417
<i>minuta</i> L.		350	<i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.	417
<i>setacea</i> Sibth. et Sm.		350	<i>chamomilla</i> L.	417
<i>tenella</i> Biv.		350	var. <i>chamomilla</i>	417
var. <i>hispidula</i> Boiss.		350	var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.	417
<i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach		350	var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter	417
<i>orientalis</i> Lam.		391	<i>barthenium</i> L.	422
<i>persica</i> Jaub. et Spach		391	<i>braecox</i> (Bieb.) DC.	418
<i>Lycium</i> L.		386	<i>suaveolens</i> L.	417
<i>barbarum</i> L.		320		
<i>chinense</i> Mill.		320	<i>Mattia</i> Schult.	57
<i>europaeum</i> L.		320	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	
<i>sinense</i> Poir.		321	<i>Mattiastrum</i> (Boiss.) Brand	58
<i>Lycopsis</i> L.		321	<i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand	58
<i>aegyptiaca</i> L.		321	<i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand	58
<i>obtusifolia</i> Willd.		321		
<i>Lycopus</i> L.		196	<i>Melissa</i> L.	171
<i>europaeus</i> L.		197	<i>calamintha</i> L.	179
<i>Lysimachia</i> L.		197	<i>inodora</i> Bornm.	172
<i>dubia</i> Ait.		197	<i>officinalis</i> L.	172
<i>linum-stellatum</i> L.		197		
	M	197	<i>Mentha</i> L.	192
<i>Majorana</i> Miller		197	<i>aquatica</i> L.	193
<i>syriaca</i> (L) Rafin.		197	<i>canescens</i> Sieb.	194
x <i>Majoranamaracus</i> Rech. fil.		80	<i>longifolia</i> L.	193
<i>zernyi</i> Rech. fil.		83	<i>microphylla</i> C. Koch	194
<i>Mandragora</i> L.		192	<i>pulegium</i> L.	193
<i>autumnalis</i> Bertol.		192	var. <i>erecta</i> Wirtg.	193
<i>haussknechtii</i> Heldr.		192	<i>sieberi</i> C. Koch?	194
<i>officinarum</i> L. p.p.		5	<i>spicata</i> L.	193
		5	var. <i>longifolia</i> L.	193
		5	<i>sylvestris</i> L.	193
			var. <i>stenostachya</i> Boiss.	193
		188	<i>Mericarpaea</i> Boiss.	317
			<i>vaillantiooides</i> Boiss.	317
		185	<i>Michauxia</i> L'Hérit.	360
			<i>campanuloides</i> L'Hérit.	361
		196	<i>nuda</i> DC.	361
		196	<i>Microcala</i> Hoffmanns. et Link	25
		196	<i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link	
		196	<i>Micromeria</i> Benth.	174
		196	<i>amana</i> Rech. fil.	175

barbata Boiss. et Ky
graeca (L.) Benth.
 subsp. *laxiflora* (Post) Mouterde
juliana (L.) Benth.
 var. *myrtifolia* (Boiss. et Hoh.) Boiss.
libanotica Boiss.
myrtifolia Boiss. et Hoh.
nervosa (Desf.) Benth.
nummulariifolia Boiss.
serpyllifolia (Bieb.) Boiss.
 var. *barbata* (Boiss. et Ky) Boiss.
shepardii Post

Micropus L.
bombycinus Lag.
discolor Pers.
erectus L.
longifolius Boiss. et Reut.
supinus L.

Mindium Adanson
campanuloides (L'Hérit.) Rech. fil. et Schiman-Czeika
nudum (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-Czeika
rhzia Rauwolf

Moltkia Lehm.
angustifolia DC.
coerulea (Willd.) Lehm.
longiflora (Bertol.) Wettst.

Moluccella L.
laevis L.
lanata Post
spinosa L.

Moriria L.
persica L.

Mosheovia Eig
galilaea Eig

Myconia Neck. ex **Schultz-Bip.**
myconis (L.) Briq.

Myopordon Boiss.
pulchellum (Winkler et Barbey) Wageneritz
thiebautii (Genty) Wagenitz

Myosotis L.
barbata Bieb.
caespitosa C.F. Schultz
collina auct.
hispida Schlecht.
lithospermifolia (Willd.) Hornem.
macrosiphon Font Quer et Maire
micrantha auct.
orientalis Schenk
ramosissima Rochel
ramosissima sensu Dinsm.
refracta Boiss.
sicula Guss.

177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	87
176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	86
176		
175		
175	N	
177	<i>Nepeta</i> L.	117
175	<i>bithynica</i> Bornm.	121
174	<i>caesarea</i> Boiss.	119
176	<i>calycina</i> Fenzl	122
177	<i>x campylantha</i> Rech. fil.	119
177	<i>cataria</i> L.	118
177	<i>cilicica</i> Boiss.	120
387	<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.	122
388	<i>curviflora</i> Boiss.	119
388	<i>glomerata</i> Montb. et Auch.	120
388	<i>italica</i> L.	118
388	<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.	118
388	<i>marrubiooides</i> Boiss. et Bal. non Willd.	121
388	<i>marrubiooides</i> Willd.	118
361	<i>nuda</i> L.	121
361	<i>f. pubescens</i> Bornm.	121
361	subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.	121
361	var. <i>albiflora</i> Boiss.	121
361	<i>orientalis</i> Mill.	118
361	<i>pabotii</i> Mouterde	120
61	<i>serpyllifolia</i> Bieb.	177
61	<i>trachonitica</i> Post	121
61	<i>Nerium</i> L.	24
61	<i>oleander</i> L.	24
141	<i>Nicandra</i> Adanson	195
141	<i>physalodes</i> (L.) Gaertner	195
130	<i>Nicotiana</i> L.	200
141	<i>glauca</i> R. Graham	200
332	<i>Nonea</i> Medic.	83
332	<i>caspica</i> (Willd.) G. Don	84
234	subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl	84
234	subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl	84
	<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse	84
420	<i>melanocarpa</i> Boiss.	84
464	<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.	83
464	<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.	83
464	<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	84
464	<i>Notobasis</i> Cass.	457
85	<i>syriaca</i> (L.) Cass.	457
55		
85		
86	O	
86	<i>Odontites</i> Ludwig	268
86	<i>aucherii</i> Boiss.	268
86	<i>hutea</i> Clairv.	268
87	var. <i>hispidula</i> Boiss.	268
86		
82	<i>Oglifa</i> Cass.	
86	<i>arvensis</i> (L.) Cass.	391
86	<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub	391
87	<i>Oldenlandia</i> L.	291
86	<i>capensis</i> L. f.	291

Olea L.	19	<i>rascheyana</i> Boiss.	72
<i>europaea</i> L.	19	<i>roussaei</i> DC.	73
OLEACEAE	19	<i>sericea</i> Willd.	70
OLEALES	19	<i>setosa</i> Ledeb.	69
OLEOIDEAE	19	<i>stellulata</i>	
<i>Omphalodes</i> Mill.	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>rugulosa</i> DC.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>Onobroma</i> Gaertn.		<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>persicum</i> DC.			
Onopordum L.	495	Oporinia D. Don	507
<i>albolanatum</i> Arènes	461	<i>laciiniata</i> Bertol.	
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	462	Origanum L.	183
<i>anisacanthum</i> Boiss.	463	<i>x adonis</i> Mout.	185
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>x barbareae</i> Bornm.	188
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461	<i>bargyli</i> Mout.	184
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	461	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	462	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>floccosum</i> Boiss.	464	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	464	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	461	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
<i>horridissimum</i> Eig	462	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
<i>illyricum</i> L.	463	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	463	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
<i>lanceolatum</i> Eig	462	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>libanoticum</i> Boiss.	461	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>macrocephalum</i> Eig	463	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>nudipes</i> Arènes	462	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>syriacum</i> Holmboe	462	<i>syriacum</i> L.	187
<i>tauricum</i> Willd.	463	<i>vulgare</i> L.	187
<i>telavivense</i> Eig	463	Ormenis Cass.	415
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	464	<i>mixta</i> (L.) Dum.	272
<i>virens</i> DC.	461	OROBANCHACEAE	274
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	463	Orobanche L.	277
Onosma L.	464	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
<i>aleppica</i> Boiss.	68	<i>astragali</i> Mout.	277
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69	<i>auranitica</i> Mout.	278
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	69	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>armena</i> DC.	71	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>aucherana</i> DC.	73	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	73	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>caerulescens</i> Boiss.	74	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>caspica</i> Willd.	72	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>cassia</i> Boiss.	84	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>ciliata</i> DC.	70	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>cinerea</i> Schreb.	71	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>coerulea</i> Willd.	71	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>echinata</i> auct. non Desf.	61	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	69	<i>major</i> L.	280
<i>flavida</i> Boiss.	70	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>frutescens</i> Lam.	70	<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
<i>gigantea</i> Lam.	70	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>mollis</i> DC.	73	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
<i>orientalis</i> (L.) L.	71	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
var. <i>palmyrena</i> Mout.	68	<i>purpurea</i> Jacq.	279
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	69	<i>ramosa</i> L.	275
<i>pallida</i> Boiss.	71	<i>schultzii</i> Mutel	278
	73	f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

serratocalyx	G. Beck	279	lavandulacea	(Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i>	DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i>	Schw.	278
<i>tinctoria</i>	Forssk.	273	<i>mutelii</i>	(F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i>	F.W. Schultz	280	<i>nana</i>	(Reuter) Reichenb.	276
Otanthus	Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i>	Reuter	278
maritimus	(L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i>	(L.) C.A. Meyer	275
Pallenis	Cass.	372	var. <i>tnutelii</i>	(F.W. Schultz) Boiss.	276
spinosa	(L.) Cass.	372	var. <i>nana</i>	(Noë) Boiss.	276
Paracaryum	(A. DC.) Boiss.	58	<i>salsa</i>	C.A. Meyer	274
<i>lamprocarpum</i>	Boiss.	58	<i>schultzii</i>	(Mutel) Walpers	274
<i>myosotoides</i>	(Labili.) Boiss.	58	<i>tinctoria</i>	(Forssk.) Walpers	273
<i>rubriflorum</i>	Stocks	58	<i>tubulosa</i>	Schenk	273
<i>rugulosum</i>	(DC.) Boiss.	57	Phillyrea	Tourn.	20
<i>velutinum</i>	Post	266	<i>latifolia</i>		20
Parentucellia	Viv.	266	subsp. <i>orientalis</i>	Sébastien	20
latifolia	(L.) Caruel.	267	<i>media</i>	L.	20
var. <i>flaviflora</i>	Boiss.	267	Phlomis	L.	130
viscosa	(L.) Caruel.	270	<i>armeniaca</i>	Willd.	132
PEDALIACEAE		268	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
Pedicularis	L.	269	<i>bailanica</i>	Vierh.	134
comosa	L.	375	<i>bertrami</i>	Post	135
Pentanema	Cass.	375	<i>brachyodon</i>	(Boiss.) Zohary	132
divaricata	Cass.	3	subsp. <i>damascena</i>	(Bornm.) Sam.	133
Pentapera	Klotzsch	3	<i>brevilabris</i>	Ehrenb.	133
<i>sicula</i>	(Guss.) Klotzsch	3	<i>bruguieri</i>	Desf.	131
var. <i>libanotica</i>	C. et W. Barbey	31	<i>chrysophylla</i>	Boiss.	134
PERIPLOCACEAE		32	<i>cordata</i>	Boiss. et Ky	131
Periploca	L.	31	<i>damascena</i>	Rech.	133
<i>angustifolia</i>	Labili.	31	<i>herba-venti</i>	L.	135
<i>graeca</i>	L.	32	var. <i>tomentosa</i>	Boiss.	135
<i>laevigata</i>	auct. non Aiton	32	<i>kurdica</i>	Rech.	132
Petrodavia	Holub	484	<i>laciniata</i>	L.	120
<i>bracteata</i>	(Boiss.) Holub	531	<i>longifolia</i>	Boiss. et Bl.	135
Phaenopus	DC.	530	<i>nissolii</i>	L.	132
<i>orientalis</i>	Boiss.	477	var. <i>leptorrhacos</i>	Boiss.	132
<i>vimineus</i>	(L.) DC.	480	<i>orientalis</i>	Mill.	132
Phaeopappus	(DC.) Boiss.	477	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
<i>drabifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Boiss.	477	var. <i>damascena</i>	Bornm.	133
subsp. <i>libanoticus</i>	(Boiss.) Thiéb.	480	<i>pungens</i>	Willd.	135
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	477	<i>rigida</i>	Labili.	135
<i>libanoticus</i>	(Boiss.) Boiss.	477	<i>syriaca</i>	Boiss.	132
<i>longispinus</i>	Post	480	<i>viscosa</i>	Poir.	134
<i>obtusifolius</i>	Boiss. et Haussk.	379	var. <i>angustifolia</i>		135
Phagnalon	Cass.	380	Phyla	Loureiro	95
<i>kotschy</i>	Schultz Bip. ex Boiss.	380	<i>nodiflora</i>	(L.) Greene	95
<i>linifolium</i>	Post	380	Phyllocara	Guşul.	82
<i>rupestre</i>	(L.) DC.	379	<i> aucheri</i>	(A. DC.) Guşul.	82
Phelipaea	Desf. p.p.	272	Physalis	L.	195
<i>egyptiaca</i>	(Pers.) Walp.	277	<i>alkekengi</i>	L.	195
<i>coccinea</i>	(M. Bieb.) Poir.	273	<i>peruviana</i>	L.	195
<i>coerulea</i>	(Vill.) C.A. Meyer	279	<i>sommnifera</i>	L.	199
Phyteuma		272	Phyteuma		362
		277	<i>lanceolata</i>	Willd.	362
		273	<i>rigida</i>	Willd.	362
		279	<i>sinaï</i>	A. DC.	362

Picnomon	Adans.		457	maritima	L.	288	
acarna	(L.)	Cass.	457	maritima	L. p.p.	288	
Picridium	Desf.			notata	Lagasca	287	
dichotomum	(Vahl)	Fisch. et Mey. ex DC.		subsp. haussknechtii	(Vatke) Rech. fil.	287	
intermedium	Schultz Bip.	in Webb et Berth.	534	subsp. notata		287	
orientale	(L.)	DC.	534	var. haussknechtii	(Vatke) Pilger	287	
tingitanum	(L.)	Desf.	534	ovata	Forssk.	286	
var. <i>minus</i>	Boiss.			psyllium	L.	290	
vulgare	Desf.		534	sarcophylla	(Boiss.) Zohary	291	
Picris	L.		534	scabrifolia	Thiéb.	287	
altissima	Del.		509	squarrosa	Murr.	290	
amalecitana	(Boiss.)	Eig	510	var. <i>brachystachys</i>	Boiss.	291	
blancheana	Boiss.		511	stricta	Schousb.	290	
damascena	Boiss.		510	tomentosa	Gilib.	285	
echooides	L.		510	var. <i>capitata</i>	Presl	285	
hieracioides	L.		511	var. <i>eriophylla</i>	Decne.	285	
kotschyi	Boiss.		509	<i>weldenii</i>	Reichenb.	289	
longirostris	Schultz Bip.		510	Pluchea	Cass.	369	
<i>spinulosa</i>	Bert.		510	dioscoridis	(L.) DC.	369	
sprengeriana	(L.)	Chaix in Villars	509	PLUMBAGINACEAE			9
stricta	Jordan		510	PLUMBAGINALES			9
strigosa	M. Bieb.		509	Plumbago	L.	18	
Piptocephalum	Schultz Bip.		509	europaea	L.	18	
luteum	Schultz Bip.		500	Podanthum	Boiss.	361	
PLANTAGINACEAE							
Plantago	L.		283	lanceolatum	Boiss.	362	
<i>africana</i>	L.		283	var. β alpinum	Boiss.	362	
albicans	L.		283	virgatum	(Labili.) Boiss.	362	
bellardii	All.		290	Podonosma	Boiss.	68	
subsp. <i>deflexa</i>	(Pilger)	Rech. fil.	288	syriaca	(Labili.) Boiss.		
capitellata	Ram.		285	Podospermum	DC.		
carinata	Schrad.		286	alpigenum	W. Koch	515	
coronopus	L.		288	jacquinianum	W. Koch	515	
subsp. <i>commutata</i>	(Guss.)	Pilg.	288	phaeopappum	Boiss.	517	
f. <i>weldenii</i>	(Reichenb.)	Pilg.	289	Postia	Boiss. et Bl.	372	
crassifolia	Forssk.		289	lanuginosa	(DC.) Boiss.	373	
cretica	L.		289	microcephala	Boiss.	373	
cylindrica	Forssk.		288	Prasium	L.	110	
dubia	L.		286	majus	L.	110 ⁿ	
filiformis	Koch		289	Prenanthes	L.	531	
haussknechtii	Vatke		289	triquetra	Labili.	530	
holostea	Lam.		287	viminea	L.		
holosteum	Scop.		288	PRIMULACEAE			4
var. <i>capitellata</i>	(Ram.)	Bornm.	288	PRIMULALES			4
var. <i>libanotica</i>	Pilger		288	Primula	L.	9	
lagopus	L.		285	acaulis	(L.) Hill	9	
lanceolata	L.		284	grandiflora	Lam.	9	
var. <i>communis</i>	Schlecht.		285	veris	L.	9	
var. <i>dubia</i>	(L.)	Lilj. ex Gilib.	285	var. <i>acaulis</i>	L.	9	
var. <i>lanceolata</i>			285	vulgaris	Huds.	9	
loeflingii	L.		287	Prismatocarpus	L'Hérit.		
major	L.		284	falcatus	Ten.	363	
subsp. <i>pleiosperma</i>	Pilger		284	speculum	L'Hérit.	363	

Prunella L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
Psychrogeton Boiss.	369	Reichardia Roth	533
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson	369	<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
Psylliostachys (Jaub. et Spach) Nevski	17	<i>glauca</i> Matthews	534
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17	<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
Pterocephalus Vail.	340	<i>picroides</i> (L.) Roth	534
<i>brevis</i> Coulter	341	<i>tingitana</i> (L.) Roth	
<i>coulteri</i> Boiss.	341	var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341	Rhagadiolus Scop.	503
<i>bapposus</i> (L.) Coulter	341	<i>edulis</i> Gaertn.	504
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	341	<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	340	<i>koelpinia</i> Willd.	503
Pterotheca Cass.	341	<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
<i>obovata</i> Boiss. et Noë	544	var. <i>hebelaeus</i> DC.	504
Ptilostemon Cass.	458	var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458	Rhapontserratula Mout. mss.	468
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.	459	x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	
<i>turcicus</i>	458	Rhaponticum auct.	469
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	459	<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	469
subsp. <i>diacantha</i>	458	<i>pygmaeum</i> DC.	469
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459	Rhinanthus L.	267
x <i>pabotii</i> Greuter	459	<i>trixago</i> L.	
Ptosimopappus Boiss.	484	Rhododendron L.	1
<i>bracteatus</i> Boiss.	376	<i>ponticum</i> L.	
Pulicaria Gaertner	377	var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	1
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377	Rindera Pall.	57
<i>auranitica</i> Mouterde	377	<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376	Rochelia Reichenb.	59
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376	<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377	<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
<i>laniceps</i> Bornm.	378	<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
<i>longifolia</i> Boiss.	377	<i>stellulata</i> auct.	59
<i>parviflora</i> Peyron	377	Rosmarinus L.	154
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	376	<i>officinalis</i> L.	154
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	376	Rubia L.	292
var. <i>alpina</i> Post	377	<i>aucieri</i> Boiss.	292
Putoria Pers.	292	<i>brachypoda</i> Boiss.	293
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292	<i>donietti</i> Griseb.	293
Pyrethrum Medik.	421	<i>olivieri</i> A. Rich.	293
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424	var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424	var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
<i>cassium</i> Boiss.	422	<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
<i>cilicium</i> Boiss.	422	var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>densum</i> Labili.	423	v. r. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	422	var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>parviflorum</i> Willd.	418	<i>tinctorum</i> L.	293
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	422	RUBIACEAE	291
		RUBIALES	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	
aramiensis Rech. fil.	
<i>brachycalyx</i> Boiss.	
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	
cassia Sam. ex Rech. fil.	
<i>ceratophylla</i> L.	
<i>clandestina</i> L.	
<i>controversa</i> auct. non Ten.	
<i>dominica</i> L.	
<i>drusica</i> Mout.	
<i>fruticosa</i> Mill.	
<i>grandiflora</i> Etling	
var. <i>cuneata</i> Sam.	
<i>graveolens</i> Vahl	
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	
<i>horminum</i> L.	
<i>indica</i> L.	
<i>iudaica</i> Boiss.	
<i>lanigera</i> Poir.	
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	
<i>montbretii</i> Benth.	
<i>multicaulis</i> Vahl	
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	
<i>napifolia</i> Jacq.	
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	
<i>nusairiensis</i> Post	
<i>palaestina</i> Benth.	
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	
<i>pinardii</i> Boiss.	
<i>pinnata</i> L.	
<i>rascheyana</i> Boiss.	
<i>rubifolia</i> Boiss.	
<i>russellii</i> Banks et Sol.	
var. <i>auranitica</i> Mout.	
var. <i>russelii</i>	
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	
<i>sclarea</i> L.	
<i>spinosa</i> L.	
<i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.	
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	
<i>syriaca</i> L.	
<i>tomentosa</i> Mill.	
<i>triloba</i> L. f.	
<i>verbascifolia</i> Bieb.	
var. <i>cana</i> Boiss.	
<i>verbenaca</i> L.	
var. <i>clandestina</i> (L.) Halász	
var. <i>serotina</i> Boiss.	
var. <i>vemalis</i> Boiss.	
<i>verticillata</i> L.	
<i>virgata</i> Jacq.	
<i>viridis</i> L.	
var. <i>horminum</i> Briq.	
<i>viscosa</i> Jacq.	

Sambucus L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
Samolus L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
Satureia L.	172
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
Saulcy Michon	
<i>hierochuntica</i> Michon	371
Scabiosa L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucheri</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L.	
var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L.	345
var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
Scariola F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
Sclerocaryopsis A. Brand	
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	55
Scolymus L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
Scorzonera L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Chamberlain	515	SCROPHULARIACEAE	204
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	515	Scutellaria L.	110
<i>elata</i> Boiss.	534	<i>brevibracteata</i> Stapf	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	518	<i>cretacea</i> Boiss. et Hausskn.	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	<i>diffusa</i> Benth.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	<i>fruticosa</i> Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	515	<i>heterophylla</i> Montbr. et Auch.	112
<i>judaica</i> Eig	519	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	520	<i>orientalis</i> L.	111
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	518	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	517	<i>sibthorpii</i> auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mackmeliana</i> Boiss.	519	<i>subvelutina</i> Reck. fil.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	516	<i>tomentosa</i> Bertol.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	517	<i>utriculata</i> Labili.	113
<i>nervosa</i> Trev.	520	Senecio L.	428
<i>orientalis</i> L.	534	<i>aquaticus</i> Hill	
<i>papposa</i> DC.	518	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
<i>parviflora</i> Jacq.	518	<i>barbareifolius</i> Krocker	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	517	<i>bertrami</i> Post	431
var. <i>minor</i> Boiss.	534	<i>x berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>bicroides</i> L.	519	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>pseudolanata</i> Grossh.	519	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>rigida</i> Aucher in DC.	515	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	516	<i>doriiformis</i> DC.	
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	534	subsp. <i>doriiformis</i>	432
<i>tingitana</i> L.	516	<i>erraticus</i> Bertol.	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	235	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
Scrophularia L.	241	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	239	<i>glaucus</i> DC	429
<i>deserti</i> Del.	239	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	<i>mouterdei</i> Arènes	431
<i>hierochuntina</i> Boiss.	237	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	241	<i>vernalis</i> x <i>leucanthemifolius</i>	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>vulgaris</i> L.	428
subsp. <i>libanotica</i>	240	Seriola L.	521
var. <i>australis</i> R. Mill	240	<i>aethnensis</i> L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill	240	Serratula L.	468
<i>lucida</i> L.	238	<i>babylonica</i> L.	482
<i>macrophylla</i> Boiss.	236	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	238	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>chamaepuce</i> L.	458
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>peyronii</i> Post	239	Sesamum L.	270
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>indicum</i> L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	Sherardia L.	294
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	Sideritis L.	122
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>curvidens</i> Stapf	123
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>disions</i> auct. non Willd.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.			

<i>dictyoneura</i>	Rech.	fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i>	Post		125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i>	Gombault		124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i>	Labili.		125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i>	Boiss.		125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i>	Benth.		125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i>	Hand.-Mazz.		124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i>	(Hand.-Mazz)	Bornm.	124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i>	L.		123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i>	Post		125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i>	L.		525	<i>burgsdorffiooides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i>	Vent.		126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i>	d'Urv.		124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i>	L.		123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i>	(Stapf) Holmboe		123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i>	(Stapf) Bornm.		442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay			442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay			442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.			459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>Silybum</i> Adanson			460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>mariannum</i> (L.) Gaertner			265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>Siphonostegia</i> Benth. in Hook. et Arn.			266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.			194	<i>germanica</i> L.	147
<i>SOLANACEAE</i>			32	var. <i>cassia</i> Post	147
<i>SOLANALES</i>			197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>Solanum</i> L.			199	<i>hirta</i> L.	153
<i>dulcamara</i> L.			198	<i>hydropitha</i> Boiss.	149
<i>luteum</i> Mill.			199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál			198	<i>italica</i> Mill.	147
subsp. <i>luteum</i>			199	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
<i>nigrum</i> L.			198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori			198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris			198	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>villosum</i> Miller			199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>Solenanthus</i> Ledeb.			60	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>amplifolius</i> Boiss.			60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	154
<i>circinnatus</i> Ledeb.			60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>petiolaris</i>	DC.		60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.			60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<i>toumefortii</i>	DC.		60	<i>palaestina</i> L.	151
<i>Solidago</i> L.			367	<i>paneiana</i> Mout.	150
<i>virgaurea</i> L.			367	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>Sonchus</i> L.			527	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
<i>asper</i> (L.) Hill			527	<i>pubescens</i> Ten.	152
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball			528	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>ciliatus</i>	Lam.		527	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.			534	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>glaucescens</i> Jordan			528	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>maritimus</i> L.			528	<i>Staehelina</i> L.	446
<i>nymmanii</i> Tineo et Gussone			528	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>oleraceus</i> L.			528	<i>lobelii</i> DC.	446
<i>tenerrimus</i> L.			527	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>Specularia</i> Heist ex DC.			528	<i>Statice</i> L. p.p.	14, 17
<i>falcata</i> (Ten.) DC.			362	acerosa Willd.	11
			363	<i>angustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>balmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> (<i>Briganti</i> ex Guss.) <i>Terrac.</i>	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>brimigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	532	<i>Tetramorphaea</i> DC.	489
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	473	<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.	18	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.	19	<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	19	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	388	subsp. <i>tauricolum</i> Rech. fil.	108
STYRACACEAE	18	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<i>Styrax</i> L.	19	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	19	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
T	395	subsp. <i>graecum</i> (<i>Celak.</i>) Bornm.	108
Tagetes L.	395	subsp. <i>villosum</i> (<i>Celak.</i>) Rech. fil.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	<i>flavum</i> L.	
<i>minuta</i> L.	421	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
Tanacetum L. emend. Briq.	395	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	395	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>aucheri</i> DC.	424	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl	97
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	424	<i>lamiiifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	424	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	422	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	423	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
Dittrich	422	<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.	422	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>persicus</i> Boiss.	423	<i>orientale</i> L.	103
Taraxacum Weber	127	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>aleppicum</i> Dahlst.	521	<i>paederotooides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>assemanii</i> Blanche	525	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	523	<i>polium</i> L.	109
<i>bithynicum</i> DC.	523	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>cyprium</i> Lindb.	524	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	526	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	525	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
	526	<i>scordium</i> L.	105
	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
	526	<i>spinosum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i> Davis	104	<i>plantagineum</i> Boiss.	513
<i>yebredi</i> Post	109	<i>pterocarpus</i> DC.	513
<i>Thrinacia</i> Roth	507	<i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	127	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<i>Thuspeinanta</i> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braeox</i> (Bjeb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i> L.	188	<i>Trixago</i> Stev.	267
<i>alfredae</i> Post	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>Tussilago</i> L.	427
<i>decussatus</i> Benth.	190	<i>farfara</i> L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>Tyrimnus</i> Cass.	459
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<i>leucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189		
<i>lanceolatus</i> Benth.	190	U	
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.		<i>Urospermum</i> Scop.	508
<i>serpyllum</i> L.	189	<i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>Utricularia</i> L.	270
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	190	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.		<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<i>syriacus</i> Boiss.			
<i>Tolpis</i> Adans.	505	<i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.	317
<i>altissima</i> Pers.	506	<i>Valantia</i> L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>muralis</i> L.	317
<i>Tomanthea</i> DC.	480	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.	364	<i>Valeriana</i> L.	322
<i>Tracheliopsis</i> Buser	365	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	365	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>Trachelium</i> L.	364	<i>locusta</i> L.	
<i>caeruleum</i> L.	364	var. <i>coronata</i> L.	331
<i>postii</i> Boiss.	365	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>tubulosum</i> Boiss.	364	var. <i>discoidea</i> L.	331
<i>Trachornitum</i> Woodson	23	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>Tragopogon</i> L.	512	var. <i>vesicaria</i> L.	332
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	<i>sisymbriifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>buphtalmoides</i>	513		
var. <i>humile</i> Boiss.	513	VALERIANACEAE	322
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513	<i>Valerianella</i> Miller	323
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>hybridum</i> L.	512	<i> aucheri</i> Boiss.	325
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>balansae</i> Matthews	327
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>boissieri</i> Krok.	330
<i>palaestinum</i> Boiss.	513		
<i>bicroides</i> L.	508		

carinata	Lois.	329	brevidens	Benth.	221
chlorostephana	Boiss. et Bal.	330	caesareum	Boiss.	216
coronata	(L.) DC.	331	caudatum	Post	221
coronata	Willd.	331	cedreti	Boiss.	213
cymbicarpa	G.A. Meyer	325	x lasianthum	Boiss.	222
dactylophylla	Boiss. et Hohen.	324	cedretioides	Gombault	213
dentata	(L.) Poll.	328	cestroides	Boiss. et Hausskn.	219
diodon	Boiss.	325	damascenum	Boiss.	213
discoidea	(L.) Willd.	331	elegans	Salisb.	208
discoidea	(L.) Lois.	331	eremobium	Murb.	212
dufresnia	Bunge ex Boiss.	329	gadarense	Post	215
echinata	(L.) DC.	326	gaillardotii	Boiss.	215
huettii	Boiss.	326	x sinuatum	L.	222
kotschyi	Boiss.	330	x tripolitanum	Boiss.	222
lasiocarpa	(Stev.) Betcke	329	galilaeum	Boiss.	217
laxa	Boiss. et Bal.	327	x sinuatum	L.	222
leiocarpa	(Koch) Bornm.	329	geminiflorum	Hochst.	219
locusta	(L.) Laterrade	327	gileadense	Post	215
morissonii	(Sprengel) DC.	328	glanduliferum	(Post) Hub.-Mor.	207
muricata	(Stev.) Baxt.	328	glandulosum	O. Kuntze non Del.	208
obtusiloba	Boiss.	331	glomeratum	Boiss.	220
olitoria	(L.) Poll.	327	heterophyllum	O. Kuntze non Miller, nec Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
orientalis	(Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	infidelium	Boiss. et Hausskn.	212
oxyrhyncha	Fisch. et Mey.	325	joannis	Bordz. ex Murb.	212
pumila	(L.) DC.	327	karyeteini	Post	218
soyeri	Buchinger	325	kotschyi	Boiss. et Hoh.	221
szovitsiana	Fisch. et Mey.	329	lanceolatum	O. Kuntze non Kit.	206
tridentata	(Stev.) Krok.	328	lasianthum	Boiss.	221
truncata	(Reichenb.) Betcke	324	leptostachyum	DC.	220
tuberculata	Boiss.	332	x ptychophyllum	Boiss.	222
vesicaria	(L.) Moench	379	x tropidocarpum	Murb.	222
Varthemia DC.					
iphionoides	Boiss. et Bl.	379	levanticum	I.K.Ferguson	208
Verbascum L.		204	libanoticum	Murb. et Thiéb.	218
agrimoniifolium	(C. Koch) Hub.-Mor.	207	mucronatum	Lam.	219
subsp. agrimoniiifolium		207	obovatum	Hochst.	221
subsp. syriacum	(Murb.) Feinbr.	207	oreophilum	C. Koch	
aintabicum	Post	220	var. joannis	(Bordz.) Hub.-Mor.	212
alepense	Benth. in DC.	211	orientale	(L.) All.	208
x assurens	Bornm. et Hand.-Mazz.	222	palmyrense	Post	216
aliciae	Post	219	pinetorum	(Boiss.) O. Kuntze	210
x kotschyi	Boiss. et Hoh.	222	ported	Post	211
alpinum	(Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	ptychophyllum	Boiss.	216
Turra		218	qualeicum	Post emend. Mouterde	218
antari	Post	208	rascheyanum	Boiss.	213
antilbanoticum	Hub.-Mor.	218	ringens	Boiss. et Heldr.	221
antiochium	Boiss.	217	rotundifolium	Post non Ten.	212
aphyllopodium	Freyn et Sint.	221	saltense	Post	215
assurens	Bornm. et Hand.-Mazz.	206	scaposum	Boiss.	210
aureiformis	(Murb.) Murb.	212	simplex	Labili.	220
aureum	(C. Koch) O. Kuntze	212	sinaiticum	Benth.	222
var. joannis	(Bordz.) Murb.	219	sinuatum	L.	215
auriculatum	Smith	209	subsp. gaillardotii	(Boiss.) Bornm.	215
berytheum	Boiss.	209	x tripolitanum	Boiss.	222
besnardii	Rech.	206	somaliense	Baker	222
blancheanum	Boiss.	209	syriacum	Boiss.	221
boissieri	Post	221	ternacha	Hochst.	222

tiberiadis	Boiss.	
var. <i>stenopetalum</i>	Bornm.	
tripolitanum	Boiss.	
tropidocarpum	Murb.	
undulatum	Benth. p.p., non Lam.	
<i>undulatum</i>	Bieb. non Lam.	
VERBENACEAE		
Verbena	L.	
<i>nodiflora</i>	L.	
<i>officinalis</i>	L.	
<i>supina</i>	L.	
Verbesina	L.	
<i>prostrata</i>	L.	394
Veronica	L.	
<i>aleppica</i>	Boiss.	
anagallis-aquatica	L.	
subsp. anagallis-aquatica		
subsp. <i>michaixii</i> (Lam.) Jelen.		
anagalloides	Guss.	
x anagallis-aquatica	L.	
arvensis	L.	
<i>balansae</i>	Stroh	
beccabunga	L.	
<i>beccabungoides</i>	Bornm.	
<i>billarderi</i>	Vahl	
<i>biloba</i>	Schreb. in L.	
bombycina	Boiss. et Kotschy	
subsp. bombycina		
<i>buxbaumii</i>	Ten.	
caespitosa	Boiss.	
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer		
var. <i>glabra</i>	Kotschy	
var. <i>leiophylla</i>	Boiss.	
campylopoda	Boiss.	
<i>conferta</i>	Boiss.	
var. <i>glanduligera</i>	Bornm.	
cymbalaria	Bodard	
var. <i>baradostensis</i>	M.A. Fischer	
var. <i>cymbalarioides</i>	(Blanche) Thiéb.	
<i>cymbalarioides</i>	Blanche ex Boiss.	
debilis	Freyn	
<i>didyma</i>	auct. vix Ten.	
<i>divaricata</i>	Boiss. et Bal.	
<i>glaberrima</i>	Boiss. et Bal. in Boiss.	
var. <i>glandulifera</i>	Bornm.	
<i>gorumsensis</i>	Boiss. et Kotschy ex M.A. Fischer	
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	
hederifolia	L.	
subsp. <i>triloba</i> (Opiz)	Celak	
var. <i>brevipedunculata</i>	Post	
hispidula	Boiss. et Huet in Boiss.	
leiocarpa	Boiss.	
lysimachiooides	Boiss.	
<i>macrostachya</i>	sensu Post et Dinsmore, non Vahl	

210	macrostachya	Vahl	248
210	subsp. macrostachya		248
214	x orientalis	Miller	
214	microtheca	Boiss. et Bal.	260
216	multifida	L.	250
215	nudicaulis	Kar. et Kir.	256
94	orientalis	Miller	249
94	x <i>leiocarpa</i>	Boiss.	252
94	var. <i>polifolia</i>	(Benth.) Post	246
95	<i>oxycarpa</i>	Boiss. in Kotschy	251
94	panormitana	Tineo et Guss.	263
94	subsp. <i>baradostensis</i>	(M.A. Fischer) M. A. Fischer	
394	subsp. panormitana		264
242	pedunculata	Labill. non Vahl	257
248	perpusilla	Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
251	persica	Poir.	259
252	polifolia	Benth.	246
253	polita	Fries	259
253	pusilla	Kotschy et Boiss.	256
254	reuterana	Boiss.	256
254	samuelssonii	Rech. fil.	258
255	scardica	Griseb.	252
258	x <i>lysimachioides</i>	Boiss.	253
254	stenobotrys	Boiss. et Bl. in Boiss.	247
251	syriaca	Roem. et Sch.	257
249	subsp. <i>debilis</i>	(Freyn) A. Jelen.	257
261	var. <i>pusilla</i>	Benth. in DC.	257
246	tournefortii	Gmel.	259
259	triloba	(Opiz) A. Kerner	262
259	trifollos	L.	258
255	viscosa	Boiss.	255
245	Viburnum	L.	320
245	tinus	L.	320
245	Vicia	Cass.	
260	pentanema	Aitch. et Hemsl.	375
256	Vinca	L.	
256	herbacea	Waldst. et Kit.	22
263	var. <i>libanotica</i>	(Zucc.) Thiéb.	23
265	<i>libanotica</i>	Zucc.	23
263	major		23
263	Vincetoxicum	N.M. Wolf	29
257	canescens	(Willd.) Decne.	29
259	dionysiense	Mouterde	29
258	parviflorum	sensu Post non Decne.	29
256	Vitex	L.	96
258	agnus-castus	L.	96
253			
261			
262	Warburgina	Eig	
262	factorovskyi	Eig	318
256	Wiedemannia	Fisch. et Mey.	140
247	orientalis	Fisch. et Mey.	140
252	Withania	Pauquy	199
246	somnifera	(L.) Dun. in DC.	199

W

Xanthium L.		Zacintha Miller	538
<i>antiquorum</i> Wallr.	396	<i>verrucosa</i> Gaertn.	180
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	Ziziphora L.	182
<i>echinatum</i> Murray	397	' Abd-el-'asissi ' Hand.-Mazz.	183
<i>spinosum</i> L.	396	<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.	181
<i>strumarium</i> L.	397	<i>canescens</i> Benth.	181
<i>subsp. cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve	397	<i>capitata</i> L.	181
<i>et P. Dansereau</i>	397	<i>subsp. orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.	181
<i>subsp. strumarium</i>	397	<i>clinopodioides</i> Lam.	181
Xeranthemum L.		<i>var. canescens</i> (Benth.) Boiss.	182
<i>annuum</i> L.	440	<i>persica</i> Bunge	182
<i>var. <i>inapertum</i></i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.	183
<i>var. <i>orientale</i></i> L.	440	<i>tenuior</i> L.	182
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	441	Zoegea L.	466
<i>foetidum</i> Moench	440	<i>leptaurea</i> L.	466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	<i>purpurea</i> Fresen.	466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441	Zollikoferia DC.	
<i>pungens</i> Lam.	442	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.	535
<i>squarrosum</i> Boiss.	440	<i>tenuiloba</i> Boiss.	535