

INDEX SPEGIERUM

A		
<i>cilicica</i> Ant. et Ky	15	100
<i>Acanthophyllum</i>	518	100
<i>kurdicum</i> Boiss. et Hausskn.	518	100
<i>Aceras</i>	344	137
<i>affinis</i> Boiss.	345	137, 139
<i>anthropophora</i> (L.) R. Br.	344	140
<i>hircina</i> (L.) Lindl.	345	141
<i>pyramidalis</i> (L.) Reichb.	344	137, 140
<i>Achyranthes</i>	444	137, 140
<i>aspera</i> L.	444	141
<i>argentea</i> Lam.	444	137, 139
<i>Acrostichum</i>	6	153
<i>marantae</i> L.	6	.137, 138
<i>velleum</i> Ait.	6	137, 138
<i>Adiantum</i>	6	140
<i>capillus-veneris</i> L.	6	481
<i>Aegilops</i>	144	490
<i>aucherii</i> Boiss.	153	481
<i>bicornis</i> (Forsk.) Jaub. et Spach	145, 152	65
<i>biuncialis</i> Vis.	146, 147	66
<i>caudata</i> L.	145, 150	70
<i>columnaris</i> Zhuk.	146, 147	52
<i>crassa</i> Boiss.	145, 151	66
<i>cylindrica</i> Host	145, 150	56
<i>cylindrostachys</i> Eig et Fein.br.	146, 150	67
<i>incurva</i> L.	136	55
<i>incurvata</i> L.	136	70
<i>juvenalis</i> Thell.	145, 152	66
<i>kotschyii</i> Boiss.	146, 148	65
<i>ligistica</i> Sav.	145, 153	66
<i>longissima</i> Schw. et Muschl.	145, 152	89
<i>lorentii</i> Hoschst.	147	94
<i>ovata</i> L.	145, 146	77
<i>peregrina</i> (Hack.) Maire et Weiller	146, 149	94
<i>sharonensis</i> Eig	145, 152	89
<i>speltoides</i> Tausch	145, 153	89
<i>squarrosa</i> L.	144, 152	89
<i>triaristata</i> Willd.	145, 147	95
<i>triuncialis</i> L.	146, 148	95
<i>umbellulata</i> Zhuk.	145, 146	88
<i>variabilis</i> Eig.	149	88
<i>ventricosa</i> Tausch	144, 151	447
<i>Aegilotrichum</i>		448
<i>loretii</i> (Richt.) Maire et Weiller	144	448
<i>Aellenia</i>	434	448
<i>glauc</i> (Bieb.) Aellen	428, 434	448
<i>hierochuntica</i> Bornm.) Aellen	428, 434	28
		29
		30
		29
<i>Aeluropus</i>		
<i>lagopoides</i> L.) Druce		
<i>littoralis</i> (Gouan) Parl.		
<i>Agropyron</i>		
<i>aucheri</i> Boiss.		
<i>buonapartis</i> Spreng.		
<i>distans</i> C. Koch		
<i>elongatum</i> (Host) Beauv.		
<i>junceum</i> (L.) Beauv.		
<i>lasianthum</i> Boiss.		
<i>libanoticum</i> Hack.		
<i>ligusticum</i> Bert.		
<i>panormitanum</i> Parl.		
<i>repens</i> (L.) Desv.		
<i>squarrosum</i> (Roth) Link		
<i>Agrostemma</i>		
<i>caeli-rosa</i> L.		
<i>githago</i> L.		
<i>Agrostis</i>		
<i>alba</i> auct.		
<i>arenaria</i> Gouan		
<i>bromooides</i> L.		
<i>castellana</i> Boiss. et Reut.		
<i>holciformis</i> M. Bieb.		
<i>interrupta</i> L.		
<i>miliacea</i> L.		
<i>pungens</i> Schreb.		
<i>scabriglumis</i> Boiss. et Reut.		
<i>semiverticillata</i> (Forsk.) Christ.		
<i>stolonifera</i> L.		
<i>ventricosa</i> Gouan		
<i>verticillata</i> Vill.		
<i>Aira</i>		
<i>aquatica</i> L.		
<i>articulata</i> Desf.		
<i>caerulea</i> L.		
<i>capillaris</i> Host		
<i>elegans</i> Willd.		
<i>humilis</i> M. Bieb.		
<i>insularis</i> (Parl.) Bornm.		
<i>Aiopsis</i>		
<i>insularis</i> (Parl.) Nym.		
<i>AIZOACEAE</i>		
<i>Aizoon</i>		
<i>hispanicum</i>		
<i>Alisma</i>		
<i>arcuatum</i> Michalec		
<i>damasonium</i> L.		
<i>gramineum</i> Gmel.		

<i>graminifolium</i>	Ehrh.	29	<i>rothii</i>	Zucc.	262, 284
<i>lanceolatum</i>	Whit.	28, 29	<i>rotundum</i>	L.	258, 265
<i>plantago-aquatica</i>	L.	28, 29	<i>rupicolum</i>	Boiss.	260, 273
<i>ranunculoides</i>	L.	29, 30	<i>sannineum</i>	Gomb.	259, 271
ALISMATACEAE		28	<i>sativum</i>	L.	257, 262
Allium		257	<i>schergianum</i>	Boiss.	260, 271
<i>affine</i>	Lebed.	258, 267	<i>schuberti</i>	Zucc.	262, 281
<i>ampeloprasum</i>	L.	257, 263	<i>scorodoprasum</i>	L.	262
<i>artemisietorum</i>	Feinbr.	259, 271	<i>sindjarens</i>	Boiss. et Hausskn.	276
<i>arvense</i>	Guss.	258, 268	<i>sphaerocephalum</i>	L.	268
<i>aschersonianum</i>	W. Barb.	262, 283	<i>stamineum</i>	Boiss.	259, 272
<i>asclepiadeum</i>	Bornm.	262, 283	<i>stenopetalum</i>	Boiss. et Ky	283
<i>azaurenum</i>	Gomb.	276	<i>subhirsutum</i>	L.	261, 278
<i>bassitense</i>	Thiéb.	260, 272	<i>telavivense</i>	Eig	262, 284
<i>calyptatum</i>	Boiss.	258, 265	<i>trifoliatum</i>	Cyr.	261, 278
<i>carmeli</i>	Boiss.	261, 280	<i>vineale</i>	L.	258, 259, 266
<i>cassium</i>	Boiss.	261, 279	<i>viridi-album</i>	Tineo	268
<i>cepa</i>	L.	259	<i>wiedemannianum</i>	Regel	260, 273
<i>chloranthum</i>	Boiss.	260, 275	<i>zebdanense</i>	Boiss. et Noë	261, 279
<i>chrysanthemum</i>	Boiss. et Reut.	262, 282	Alnus		355
<i>cilicum</i>	Boiss.	266	<i>orientalis</i>	Decne	355
<i>coppoleri</i>	Tineo	260, 275	Aloe		218
<i>curtum</i>	Boiss. et Gaill.	259, 269	<i>vera</i>	L.	218
<i>damascenum</i>	Feinbr.	259, 266	Alopecurus		61
<i>descendens</i>	Sibth. et Smith	259, 268	<i>agrestis</i>	L.	62
<i>deserti</i>	syriaci Feinbr.	259, 270	<i>anthoxanthoides</i>	Boiss.	61, 62
<i>dictyoprasum</i>	C. A. Mey.	270	<i>arundinacea</i>	Poir.	62
<i>drusorum</i>	Feinbr.	258, 265	<i>gerardi</i>	(All.) Vill.	61
<i>dumetorum</i>	Feinbr.	262, 281	<i>involucratus</i>	Post	58
<i>emarginatum</i>	Rech.	259, 269	<i>monspeliensis</i>	L.	68
<i>erdelii</i>	Zucc.	261, 277	<i>myosuroides</i>	Huds.	61, 62
<i>eriophyllum</i>	Boiss.	261, 279	<i>nigricans</i>	Hornem.	62
<i>feinbergii</i>	Oppenb.	260, 275	<i>pratensis</i>	L.	62
<i>graecum</i>	d'Urv.	273	<i>vaginatus</i>	(Willd.) Pall.	61
<i>haussknechtii</i>	Nabelek	283	<i>ventricosus</i>	Pers.	61, 62
<i>hierochuntinum</i>	Boiss.	259, 271	Alsine		462
<i>hirsutum</i>	Zucc.	261, 278	<i>brevis</i>	Boiss.	466
<i>karyateini</i>	Post	259, 270	<i>decipiens</i>	Fenzl	467
<i>laceratum</i>	Boiss. et Noë	261, 280	<i>formosa</i>	Fenzl	470
<i>libani</i>	Boiss.	260, 277	<i>globulosa</i>	C. A. Mey.	466
<i>lycaonicum</i>	Siehe	262, 282	<i>intermedia</i>	Boiss.	466
<i>macrochaetum</i>	Boiss. et Hausskn.	259, 267	<i>juniperina</i>	(L.) Fenzl	464
<i>makmelianum</i>	Post	258, 268	<i>libanotica</i>	Boiss.	464
<i>margaritaceum</i>	Lebed.	267	<i>media</i>	L.	474
<i>myrianthum</i>	Boiss.	260, 273	<i>mesogitana</i>	Boiss.	468
<i>neapolitanum</i>	Cyr.	260, 280	<i>meyeri</i>	Boiss.	466
<i>nigrum</i>	L.	262, 281	<i>picta</i>	(Sibth. et Smith) Fenzl	469
<i>noënam</i>	Reut.	261, 284	<i>rupestris</i>	(Lab.) Fenzl	464
<i>olivieri</i>	Boiss.	262, 285	<i>smithii</i>	Fenzl	466
<i>opacum</i>	Rech.	260, 274	<i>succulenta</i>	J. Gay	458
<i>orientale</i>	Boiss.	262, 283	<i>tenuifolia</i>	(L.) Crantz	467, 468
<i>pollens</i>	L.	275	<i>thymifolia</i>	(Sibth. et Smith) Boiss.	469
<i>paniculatum</i>	L.	260, 274	ALSINOIDEAE		461
<i>phanerantherum</i>	Boiss.	258, 267	Alternanthera		444
<i>porrum</i>	L.	264	<i>amena</i>	(Lam.) Voss.	445
<i>pseudocalyptratum</i>	Mout.	258, 264	<i>sessilis</i>	(L.) R. Br.	444
<i>pseudophanerantherum</i>	Rech.	258, 264	<i>versicolor</i>	(Lam.) Niehls.	445
<i>qasyunense</i>	Mout.	261, 280	AMARANTHACEAE		439

Amaranthus	440	cœlesyriacum	Boiss.	517
<i>albus</i> L.	440, 442	<i>gypsophiloides</i>	Fenzl	517
<i>angustifolius</i> Lam.	443	Anagramme		5
<i>ascendens</i> Loisel.	443	<i>leptophylla</i> (L.) Link		5
<i>blitoides</i> G. Wats.	• 440, 442	Anthistiria		47
<i>blitum</i> L.	443	<i>brachyantha</i> Boiss.		43
<i>caudatus</i> L.	441	<i>ciliata</i> L. fil.		43
<i>chlorostachys</i> Willd.	440	Anthoxanthum		50
<i>cruentus</i> L.	441	<i>odoratum</i> L.		50
<i>deflexus</i> L.	440, 444	Antinoria		88
<i>gracilis</i> Desf.	440, 442	<i>insularis</i> Parl.		88
<i>græcizans</i> L.	440, 443	Apera		67
<i>hybridus</i> L.	440, 441	<i>interrupta</i> (L.) Beauv.		65, 67
<i>hypochondriacus</i> L.	441	ARACEAE		182
<i>lividus</i> L.	440, 443	Arceuthobium		383
<i>oleraceus</i> L.	443	<i>oxycedri</i> (D.C.) M. Bieb.		383
<i>paniculatus</i> L.	441	Arceuthos		19
<i>patulus</i> Bertol.	441	<i>drupacea</i> (Lab.) Ant. et Ky		18, 19
<i>retroflexus</i> L.	440, 442	Arenaria		470
<i>viridis</i> L.	443	<i>adonis</i> Peyron		471
AMARYLLIDACEAE	• 289	<i>bocconii</i> Soleiro		460
<i>Amaryllis</i>	293	<i>cassia</i> Boiss.		471, 472
<i>montana</i> Labili.	293	<i>deflexa</i> Decne		471
<i>tatarica</i> Pall.	293	<i>diandra</i> Guss.		459
Ammochloa	90	<i>globulosa</i> Lab.		466
<i>humilis</i> M. Bieb.	95	<i>graveolens</i> Schreb.		471
<i>palæstina</i> Boiss.	90	<i>hybrida</i> Vill.		468
<i>subacaulis</i> Bal.	90	<i>juniperina</i> L.		464
Ammophila	70	<i>leptoclados</i> Guss.		471, 472
<i>arenaria</i> (L.) Link	70	<i>libanotica</i> Ky		471
<i>arundinacea</i> Host	70	<i>marginata</i> D:C.		459
Anabasis	436	<i>media</i> L.		459
<i>alopecuroides</i> Del.	439	<i>mediterranea</i> Ledeb.		468
<i>aphylla</i> L.	436	<i>mucronata</i> Sibth. et Smith		468
<i>articulata</i> Forsk.	437	<i>oxypetala</i> Sibth. et Smith		473
<i>haussknechtii</i> Bge	436	<i>pamphylica</i> Boiss. et Heldr.		471, 473
<i>phyllophora</i> Kar. et Kir.	437	<i>picta</i> Sibth. et Smith		469
<i>ramosissima</i> Dingier	426, 437	<i>pubescens</i> d'Urv.		. 471
<i>setifera</i> Moqu.	436	<i>rubra</i> L.		459, 460
<i>spinosissima</i> L. fil.	435	<i>rupestris</i> Labili.		464
Anacamptis	344	<i>salsuginea</i> Bunge		459
<i>pyramidalis</i> (L.) L. C. Rich.	344	<i>serpyllifolia</i> L.		471, 472
Androcymbium	211	<i>spinuliflora</i> Ser.		452
<i>palæstinum</i> (Boiss.) Baker	211	<i>subtilis</i> Fenzl		463
Andropogon	46	<i>tremula</i> Boiss.		471, 473
<i>allionii</i> (Lam. et D.C.) Rœm. et Schult.	46	<i>viscosa</i> Schreb.		468
<i>ariani</i> Edgw.	45	Arisarum		190
<i>contortus</i> L.	46	<i>libani</i> Schott		190
<i>distachyus</i> L.	46	<i>veslingii</i> Schott		190
<i>gryllus</i> L.	43	<i>vulgare</i> Targ.-Tozz.		190
<i>hirtus</i> L.	44	Aristella		52
<i>ischaemum</i> L.	44	<i>bromoides</i> (L.) Bertol.		52
<i>olivieri</i> Boiss.	45	Aristida		50
<i>pubescens</i> Vis.	45	<i>adscensionis</i> L.		50, 51
<i>ravennae</i> L.	40	<i>cærulescens</i> Desf.		50, 51
<i>strictus</i> Host	40	<i>festucoides</i> Poir.		51
Ankyropetalum	516	<i>forskalei</i> Tausch		52
<i>arsusianum</i> Boiss.	517	<i>lanata</i> Forsk.		50, 52

<i>plumosa</i> L.	50, 51	<i>Asphodeline</i>	213
<i>pumila</i> Decne	51	<i>brevicaulis</i> (Bertol.) J. Gay	212, 214
Aristolochia	383	<i>damascena</i> Boiss.	212, 216
<i>altissima</i> Desf.	383, 384	<i>edumea</i> (Zoh.) Mout.	212, 214
<i>billiardieri</i> Jaub. et Spach	384, 385	<i>globifera</i> J. Gay	212, 216
<i>bottae</i> Jaub. et Spach	384, 387	<i>isthmocarpa</i> J. Gay	216
<i>maurorum</i> L.	384, 386	<i>liburnica</i> (Scop.) Reichenb.	212, 213
<i>parvifolia</i> Sibth. et Sm.	384, 385	<i>lutea</i> (L.) Reichenb.	211, 213
<i>pœcilantha</i> Boiss.	384, 386	<i>recurva</i> Post	214
<i>scabridula</i> Boiss.	384, 386	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	212, 216
<i>sempervirens</i> L.	384	<i>tenuior</i> (Fisch.) Ledeb.	215
ARISTOLOCHIACEAE	383	ASPHODELOIDEAE	211
Arrhenatherum	84	Asphodelus	211
<i>avenaceum</i> Beauv.	84	<i>aestivus</i> Brot.	212
<i>elatius</i> (L.) Mert. et Koch	84	<i>brevicaulis</i> Bertol.	214
<i>kotschyi</i> Boiss.	84, 85	<i>fistulosus</i> L.	211, 212
<i>palaestinum</i> Boiss.	84, 85	<i>inderiensis</i> Stev.	217
Arthrocnemum	420	<i>liburnicus</i> Scop.	213
<i>coralloides</i> Loscos et Pardo	421	<i>luteus</i> L.	213
<i>fruticosum</i> (L.) Moq.	421	<i>microcarpus</i> Salzm. et Viv.	211, 212
<i>glaucum</i> (Del.) Ung.-Sternb.	420	<i>ramosus</i> L.	212
ARTICULATAE	3	<i>tauricus</i> Pall.	216
Arum	183	ASPIDIACEAE	7
<i>arisarum</i> L.	190	Aspidium	8
<i>conophalloides</i> Ky	183, 187	<i>libanoticum</i> Rosenstock	8
<i>detruncatum</i> C. A. Mey.	187	ASPLENIACEAE	10
<i>dioscoridis</i> Sibth. et Smith	183, 184	Asplenium	10
<i>elongatum</i> Stev.	184, 188	<i>adianthum-nigrum</i> L.	10, 11
<i>gratum</i> Schott	184, 189	<i>bourgaei</i> Boiss.	10, 11
<i>hygrophilum</i> Boiss.	183, 187	<i>ceterach</i> L.	10
<i>intortum</i> Banks et Sol.	191	<i>fontanum</i> Bernh.	11
<i>italicum</i> Mill.	184, 189	<i>haussknechtii</i> Godet et Reut.	10, 11
<i>melanopus</i> Boiss.	184, 190	<i>ruta-muraria</i> L.	10, 11
<i>orientale</i> M. Bieb.	188, 189	<i>sagittatum</i> (D.C.) A. Bange	12
<i>palaestinum</i> Boiss.	183, 185	<i>scolopendrium</i> L.	12
<i>rauwolfii</i> Blume	191	<i>trichomanes</i> L.	10, 11
<i>rupicola</i> Boiss.	188	Athyrium	7
<i>spiculatum</i> Blume	191	<i>filix-femina</i> (L.) Roth	8
<i>syriacum</i> Blume	184	Atraphaxis	404
Arundo	73	<i>billardieri</i> Jaub. et Spach	404, 405
<i>arenaria</i> L.	70	<i>spinosa</i> L.	404
<i>donax</i> L.	74	Atriplex	412
<i>epigeios</i> L.	69	<i>alexandrina</i> Boiss.	412, 414
<i>littorea</i> Schrad.	69	<i>amana</i> Post	417
<i>mauritanica</i> Desf.	74	<i>autranii</i> Post	416
<i>phragmites</i> L.	75	<i>crystallina</i> Boiss.	414
<i>pliniiana</i> Turra	74	<i>glauca</i> L.	414
<i>plinii</i> Turra	74	<i>halimus</i> L.	412, 413
<i>pseudophragmites</i> Hall. fil.	69	<i>hastata</i> L.	413, 414, 416
Asarum <i>hypocistis</i> L.	381	<i>heterosperma</i> Bunge	414
ASPARAGOIDEAE	285	<i>hortensis</i> L.	416
Asparagus	285	<i>lasiantha</i> Boiss.	413, 416
<i>acutifolius</i> L.	286	<i>leucoclada</i> Boiss.	412, 414
<i>aphyllus</i> L.	286, 287	<i>littoralis</i> L.	413, 417
<i>officinalis</i> L.	285, 286	<i>micrantha</i> C. A. Mey.	413, 414
<i>palaestinus</i> Baker	286	<i>palaestina</i> Boiss.	414
<i>stipularis</i> Forsk.	285, 287	<i>parvifolia</i> Moq.	414
<i>trichophyllum</i> Bunge	286	<i>patula</i> L.	413, 416

<i>portulacoides</i>	L.	412	<i>aleppicum</i>	Thiéb.	192, 193
<i>rosea</i>	L.	413, 415	<i>angustatum</i>	(J. E. Hook.) Boiss.	192, 193
<i>stylosa</i>	Viv.	412, 414	<i>auraniticum</i>	Mout.	192, 193
<i>tatarica</i>	L.	413, 415, 416	<i>bovei</i>	Blume	192
<i>thunbergifolia</i>	Boiss. et Noë	413, 414	<i>carduchorum</i>	(Schott) Engler	192
<i>turcomanica</i>	Moqu.	414	<i>pyrami</i>	(Schott) Engler	192, 194
<i>zahlensis</i>	Mout.	413, 415	<i>russelianum</i>	Schott	192, 194
<i>Atropis</i>		109	<i>Bilderdykia</i>		396
<i>convoluta</i>	(Hornem.) Griseb.	110	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	396
<i>distans</i>	(L.) Rupr.	110	BLECHNACEAE		9
<i>Avena</i>		81	<i>Blechnum</i>		9
<i>alba</i>	Vahl	81, 83	<i>spicant</i>	(L.) Roth.	9
<i>barbata</i>	Potter	83	<i>Blitum</i>		410
<i>clauda</i>	Dur.	81, 82	<i>rubrum</i>	(L.) Reichenb.	410
<i>convoluta</i>	Presl	81, 84	<i>virgatum</i>	[L.]	411
<i>elatior</i>	L.	86	<i>Blysmus</i>		168
<i>fatua</i>	L.	81, 82	<i>compressus</i>	(L.) Panzer	168
<i>flavescens</i>	L.	80	<i>Bœrhavia</i>		446
<i>fragilis</i>	L.	86	<i>plumbaginea</i>		446
<i>macra</i>	Stev.	78	<i>Boissiera</i>		75
<i>orientalis</i>	Schrad.	81	<i>bromoides</i>	(Hochstt.) Steud.	75
<i>pilosa</i>	M. Bieb.	81, 82	<i>pumilio</i>	(Trin.) Hackel	75
<i>pratensis</i>	L.	81, 83	<i>Bolanthus</i>		510
<i>sativa</i>	L.	81	<i>filicaulis</i>	(Boiss.) Bark.	516
<i>sterilis</i>	L.	81, 82	<i>frankenioides</i>	(Boiss.) Bark.	515
<i>wiestii</i>	Steud.	83	<i>hirsutus</i>	(Lab.) Bark.	515
<i>Axyris ceratoides</i>	L.	412	<i>Bothriochloa</i>		44
■					
<i>Baldingera colorata</i>	Fl. Witt.	50	<i>ischænum</i>	(L.) Mansfeld	44
<i>Bassia</i>		419	<i>Brachiaria</i>		34
<i>arabica</i>	(Boiss.) Maire et Weiller	418	<i>eruciformis</i>	(Sibth. et Smith) Gmel.	34
<i>eriophora</i>	(Schrad.) O. Kuntze	419, 420	<i>mutica</i>	(Forsk.) Stapf	34
<i>hyssopifolia</i>	Pall. O. Kuntze	419	<i>Brachypodium</i>		130
<i>monticola</i>	(Boiss.) O. Kuntze	419	<i>distachyum</i>	(L.) Beauv.	130
<i>muricata</i>	L.) Murr.	419	<i>pinnatum</i>	(L.) Beauv.	131
<i>Beckmannia</i>		60	<i>ramosum</i>	(L.) Roem. et Schult.	131, 132
<i>eruciformis</i>	(L.) Host	61	<i>sylvaticum</i>	(Huds.) Beauv.	131
<i>Behen vulgaris</i>	Mœnch	500	<i>Briza</i>		107
<i>Bellevalia</i>		247	<i>eragrostis</i>	L.	71
<i>ciliata</i>	(Cyr.) Nees	247, 249	<i>humilis</i>	M. Bieb.	108
<i>densiflora</i>	Boiss.	247, 251	<i>maxima</i>	L.	107, 108
<i>douini</i>	Pabot et Mout.	249	<i>minor</i>	L.	107, 108
<i>flexuosa</i>	Boiss.	248, 251	<i>spicata</i>	Sibth. et Smith	107, 108
<i>hermonis</i>	Mout.	247, 250	<i>Bromus</i>		118
<i>longipes</i>	Post	247, 248	<i>aegyptiacus</i>	Tausch	128
<i>macrobotrys</i>	Boiss.	247, 248	<i>alopecuroides</i>	Poir.	125
<i>mosheovii</i>	Feinbr.	247, 252	<i>alopecuros</i>	Poir.	119, 125
<i>nivalis</i>	Boiss. et Ky	248, 251	<i>anatolicus</i>	Boiss. et Heldr.	130
<i>palmyrensis</i>	Feinbr.	247, 250	<i>arvensis</i>	L.	120, 129
<i>stepporum</i>	Feinbr.	249	<i>bikfayensis</i>	A. Camus et R. Gomb.	119, 120
<i>trifoliata</i>	Boiss.	247, 248	<i>brachystachys</i>	Host	120, 129
<i>Beta</i>		407	<i>contortus</i>	Desf.	125
<i>maritima</i>	L.	407	<i>danthoniae</i>	Trin.	120, 127
<i>vulgaris</i>	L.	407	<i>dertonensis</i>	All.	114
BETULACEAE		355	<i>distachyos</i>	L.	130
Biarum		192	<i>divaricatus</i>	Rohde	126
<i>Flore — 18</i>			<i>erectus</i>	Huds.	120
			<i>fasciculatus</i>	Presl	119, 124
			<i>flabellatus</i>	(Hack.) Boiss.	119, 123

<i>gussonii</i> Parl.	123	<i>echinata</i> Murr.	176
<i>hordeaceus</i> L.	129	<i>echinata</i> Desf.	178
<i>intermedius</i> Guss.	120, 128	<i>extensa</i> Good.	173, 180
<i>japonicus</i> Thunb.	120, 129	<i>flacca</i> Schreb.	173, 178
<i>lanceolatus</i> Roth	119, 126	<i>glauca</i> Scop.	178
<i>macrostachys</i> Desf.	126	<i>gracilis</i> Curt.	173, 179
<i>madritensis</i> L.	119, 122	<i>gynobasis</i> Vill.	177
<i>maximus</i> Desf.	123	<i>halleriana</i> Asso	173, 177
<i>mollis</i> L.	129	<i>hispida</i> Willd.	173, 178
<i>oxyphlaeus</i> Payne	126	<i>leporina</i> L.	173, 176
<i>palaestinus</i> Melderis	120, 128	<i>maxima</i> Scop.	180
<i>patulus</i> Mert. et Koch	129	<i>mediterranea</i> Clarke	178
<i>pinnatus</i> L.	131	<i>muricata</i> L.	175, 176
<i>ramosus</i> L.	132	<i>nemorosa</i> Rebent.	175
<i>rigens</i> L.	123	<i>otrubae</i> Podp.	173, 175
<i>rigidus</i> Roth	119, 123	<i>pachystylis</i> J. Gay	174
<i>rubens</i> L.	119, 124	<i>pairæi</i> F. Schultz	173, 176
<i>scoparius</i> L.	119, 125	<i>pallescens</i> L.	173, 177
<i>squarrosus</i> L.	120, 127	<i>paludosa</i> Good.	181
<i>sterilis</i> L.	119, 122	<i>pendula</i> Huds.	173, 180
<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	119, 120	<i>phyllostachys</i> C. A. Mey.	173, 177
<i>tectorum</i> L.	119, 121	<i>pseudocyperus</i> L.	174, 181
<i>tomentellus</i> Boiss.	119, 121	<i>pubescens</i> Poir.	169
<i>villosus</i> Forsk.	123	<i>remota</i> L.	177
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér.	371	<i>riparia</i> Gurt.	174, 182
<i>Buffonia</i>	461	<i>rufa</i> (L.) Simonk	179
<i>ephedrina</i> Sam.	461	<i>silvatica</i> Huds.	180
<i>kotschyana</i> Boiss.	461	<i>stellulata</i> Good.	173, 176
<i>macrosperma</i> J. Gay	461	<i>stenophylla</i> Wahlenb.	172, 174
<i>multiceps</i> Decne	461	<i>subvulpina</i> Senay	175
<i>paniculata</i> Dubois	461	<i>vulpina</i> L.	175
<i>tenuifolia</i> Vill.	461	<i>Caroxylon</i>	
<i>virgata</i> Boiss.	461	<i>articulatum</i> (Cav.) Moqu.	426
<i>Bulbillaria gageoides</i> Zucc.	226	<i>salicicum</i> Moqu.	426
BUTOMACEAE	31	<i>Carpinus</i>	356
<i>Butomus</i>	31	<i>duinensis</i> Scop.	356
<i>umbellatus</i> L.	31	<i>orientalis</i> Mill.	356
C		<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N. E. Br.	448
<i>Calamagrostis</i>	69	CARYOPHYLLACEAE	450
<i>epigeios</i> (L.) Roth	69	<i>Castanea sativa</i> L.	357
<i>littorea</i> (Schrad.) D.C.	69	<i>Catabrosa</i>	94
<i>pseudophragmites</i> (Hall) Fil. Kœl.	69	<i>aquatica</i> (L.) Beauv.	94
<i>Calligonum</i>	406	<i>humilis</i> (M. Bieb.) Trin.	95
<i>comosum</i> L'Hér.	407	<i>Catapodium</i>	116
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	407	<i>loliaceum</i> (Huds.) Link	117
<i>Cannabis</i>	377	<i>rigidum</i> (L.) C. Hubb.	117
<i>sativa</i> L.	377	<i>Caulinia</i>	24
<i>Carex</i>	172	<i>fragilis</i> Willd.	24
<i>acuta</i> L.	179	<i>graminea</i> (Del.) Batt.	24
<i>acutiformis</i> Ehrh.	174, 181	<i>Cedrus</i>	15
<i>banatica</i> Heuff.	179	<i>libanensis</i> Juss.	15
<i>buekii</i> Wimm.	173, 179	<i>libani</i> A. Rich.	15
<i>contigua</i> Hoppe	176	<i>libanotica</i> Link	15
<i>distans</i> L.	174, 181	<i>Celosia cristata</i> L.	439
<i>diversicolor</i> Druce	178	<i>Celtis</i>	369
<i>divisa</i> Huds.	172, 174	<i>australis</i> L.	369
<i>divulsa</i> Stokes	173, 175	<i>tournefortii</i> Lam.	370
		<i>Cenchrus</i>	39

<i>asperifolius</i>	Desf.	38	<i>mariscus</i> (L.) R. Br.	172
<i>capitatus</i>	L.	91	<i>Colchicum</i>	205
<i>ciliaris</i>	L.	39	<i>antilibanoticum</i> R. Gomb.	207
CENTROSPERMAE		407	<i>balansae</i> Planch.	204, 206
Cephalanthera		323	<i>brachiphyllum</i> Boiss. et Hausskn.	205, 208
<i>damasonium</i>	(Mill.) Druce	324	<i>byzantinum</i> Park.	204, 207
<i>ensifolia</i>	Murr.) L. C. Rich.	325	<i>candidum</i> Schott et Ky	206
<i>epipactoides</i>	Fisch. et Mey.	324	<i>crocifolium</i> Boiss.	204", 209
<i>kurdica</i>	Bornm.	324	<i>decaisnei</i> Boiss.	204, 205
<i>longifolia</i>	(Huds.) Fritsch	324, 325	<i>deserti syriaci</i> Feinbr.	205, 208
<i>pallens</i>	(Jundz.) L. G. Rich.	324	<i>fasciculare</i> (L.) Boiss.	205, 207
<i>rubra</i>	(L.) L. C. Rich.	324	<i>halepense</i> Freyn	207
Gerastium		476	<i>haussknechtii</i> Boiss.	204, 206
<i>anomalum</i>	Walsdt. et Kit.	477	<i>hierosolymitanum</i> Feinbr.	204, 206
<i>brachypetalum</i>	Pers.	477, 479	<i>laetum</i> Stev.	206
<i>cerastoides</i>	(L.) Britton.	476, 478	<i>libanoticum</i> Ehrenb.	205, 208
<i>comatum</i>	Desv.	476, 478	<i>ritchii</i> R. Br.	208
<i>dichotomum</i>	L.	476, 478	<i>steveni</i> Kunth	204, 209
<i>dubium</i>	(Bast.) Schw.	476, 477	<i>tauri</i> Siehe	204, 207
<i>fragillum</i>	Fries	477, 480	<i>tunicatum</i> Feinbr.	204, 207
<i>glaucum</i>	Gren. et Godr.	476	<i>tuviae</i> Feinbr.	204, 209
<i>glomeratum</i>	Thuill.	477, 479	Colpodium	95
<i>glutinosum</i>	Fries	477, 480	<i>humile</i> (M. Bieb.) Asch. et Gr.	95
<i>illyricum</i>	Ser.	478	COMMELINACEAE	203
<i>inflatum</i>	Link	477, 479	COMMELINALES	203
<i>kotschyi</i>	Boiss.	476, 477	<i>Comperia</i> <i>comperiana</i> (Stev. Asch. et Gr.)	335
<i>luridum</i>	Guss.	479	CONIFERAES	14
<i>pentandrum</i>	L.	477, 480	Cornucopiae	57
<i>perfoliatum</i>	L.	476, 478	<i>alopecuroides</i> L.	58
<i>pumilum</i>	Curtis	480	<i>cucullatum</i> L.	58
<i>ræseri</i>	Boiss. et Heldr.	479	<i>involutcratum</i> (Post) Mez.	58
<i>semidecandrum</i>	L.	480	Cornulaca	438
<i>tenue</i>	Viv.	476	<i>setifera</i> Moqu.	438
<i>trigynum</i>	Willd.	478	Corrigiola	452
<i>viscosum</i>	L.	479	<i>littoralis</i> L.	452
Geterach		10	CORYLACEAE	356
<i>officinarum</i>	Lam. et D.C.	10	<i>Corylus</i>	356
Cheilanthes		5	<i>avellana</i> L.	356
<i>fragrans</i>	Webb et Berth.	5	Corynephorus	77
<i>pteridioides</i>	(Reich.) Christ.	5	<i>articulatus</i> (Desf.) Beauv.	77
Chenolea		418	<i>deschampsiodoides</i> Bornm.	77, 78
<i>arabica</i>	Boiss.	418	Crithopsis	158
CHENOPODIACEAE		407	<i>delileana</i> (Schult.) Nevski	158
Chenopodium		408	Crocus	295
<i>album</i>	L.	408, 409	<i>aleppicus</i> Baker	296, 301
<i>ambrosioides</i>	L.	408, 410	<i>cancellatus</i> Herb.	296, 299, 300
<i>botrys</i>	L.	408, 410	<i>cilicicus</i> Ky	296, 300
<i>foliosum</i>	(Moench) Asch.	408, 411	<i>damascenus</i> Herb.	296, 299
<i>murale</i>	L.	408, 409	<i>dispathaceus</i> Bowles	295, 298
<i>opulifolium</i>	Schrad.	408, 409	<i>edulis</i> Boiss. et Bl.	299
<i>rubrum</i>	L.	408, 410	<i>elwesii</i> (Maw) O. Schwarz	295, 298
<i>scoparium</i>	L.	418	<i>gaillardotii</i> (Boiss. et Bl.) Maw	301
<i>urbicum</i>	L.	408, 410	<i>graveolens</i> Boiss. et Reuter	296, 303
<i>virgatum</i>	(L.) Ambrosi	411	<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.	295, 297
<i>vulvaria</i>	L.	408, 409	<i>hermoneus</i> Ky	296, 300
Chrysopogon		42	<i>hyemalis</i> Boiss. et Bl.	296, 302
<i>gryllus</i>	(L.) Trin.	43	<i>kotschyianus</i> C. Koch	295, 297
Cladium		172	<i>libanoticus</i> Mout.	297

<i>macrobolbos</i> Jovet et Gomb.	295, 299	Cyperus	158
<i>moabiticus</i> Bornm. et Dinsm.	295, 298	<i>alopecuroides</i> Rottb.	159, 161
<i>ochroleucus</i> Feinbr.	295, 296	<i>alternifolius</i> L.	163
<i>palaestinus</i> Feinbr.	296, 301	<i>blancheanus</i> Desv.	163
<i>sativus</i> L.	297	<i>capitatus</i> Vandelli	162
<i>syriacus</i> Boiss. et Gaill.	302	<i>diformis</i> L.	160, 163
<i>thiebauti</i> Mout.	295, 297	<i>distachyos</i> All.	159, 161
<i>vitellinus</i> Wahlenb.	296, 302	<i>esculentus</i> L.	159, 164
<i>zonatus</i> J. Gay	297	<i>flavescens</i> L.	159, 160
Crypsis	58	<i>fuscus</i> L.	160, 162
<i>aculeata</i> (L.) Aiton	59	<i>glaber</i> L.	160, 163
<i>alopecuroides</i> (L.) Host	59	<i>globosus</i> All.	159, 160
<i>factorovskyi</i> Eig	58	<i>junciformis</i> Cav.	161
<i>: schænoides</i> (Pill. et Mitterp.) Host	59	<i>kalli</i> (Forsk.) Murb.	159, 162
Ctenopsis	116	<i>laevigatus</i> L.	159, 161
<i>patens</i> (Boiss.) Meld.	116	<i>longus</i> L.	159, 163
<i>pectinella</i> (Del.) De Notaris	116	<i>michelianus</i> (L.) Link	159, 162
Cucubalus	505	<i>mucronatus</i> (L.) Mab.	162
<i>aegyptiacus</i> L.	495	<i>mundtii</i> (Nees) Kunth	159, 160
<i>baccifer</i> L.	505	<i>papyrus</i> L.	163
<i>behen</i> L.	500	<i>pygmaeus</i> Rottb.	162
<i>inflatus</i> Salisb.	500	<i>rotundus</i> L.	159, 164
<i>italicus</i> L.	501	Cystopteris	6
<i>polygonoides</i> Willd.	515	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borb.	6
<i>venosus</i> Gilib.	500	<i>fragilis</i> Bernh.	6
CUPRESSACEAE	17	<i>regia</i> Presl	6
Cupressus	17	Cytinus	381
<i>semperfivrens</i> L.	17	<i>hypocistis</i> L.	381
Cutandia	95		
<i>dichotoma</i> (Forsk.) Trabut	96, 97	D	
<i>maritima</i> (L.) Benth.	96	Dactylis	99
<i>memphitica</i> (Spreng.) Benth.	96	<i>glomerata</i> L.	99
<i>philistaea</i> (Boiss.) Benth.	45	<i>hispanica</i> Roth	99
Cymbopogon	45	<i>lagopoides</i> L.	100
<i>arriani</i> (Edgw.) Aitsch.	45	<i>repens</i> Desf.	100
<i>olivieri</i> (Boiss.) Bor	45	Dactyloctenium	72
<i>schoenanthus</i> (L.) Spreng.	45	<i>aegytiacum</i> Willd.	72
Cymodocea	- 25	<i>ægyptium</i> (L.) Asch. et Schw.	72
<i>aequorea</i> Koenig	25	<i>Dactylon memphiticum</i> Spreng.	95
<i>major</i> (Cavol.) Grande	25	Damasonium	30
<i>nodosa</i> (Ucria) Asch.	25	<i>alisma</i> Mill.	30
Cynocrambe <i>prostrata</i> Gaertn.	445	<i>bourgaei</i> Coss.	30
Cynodon	73	<i>polyspermum</i> Coss.	30
<i>dactylon</i> (L.) Pers.	73	Danaë	288
CYNOMORIACEAE	381	<i>racemosa</i> (L.) Mœnch	288
Cynomorium	381	Dianthus	520
<i>coccineum</i> L.	381	<i>actinopetalus</i> Fenzl	521, 529
Cynosurus	97	<i>crinitus</i> Smith	520, 527
<i>aegyptius</i> L.	72	<i>cyri</i> Fisch. et Mey.	521, 522
<i>aureus</i> L.	98	<i>dumulosus</i> Boiss. et Huet	528
<i>callitrichus</i> Barb.	97	<i>fimbriatus</i> M. Bieb.	527
<i>coloratus</i> Lehm.	97	<i>floribundus</i> Boiss.	526
<i>durus</i> L.	101	<i>haussknechtii</i> Boiss.	526
<i>echinatus</i> L.	97	<i>hypachlorus</i> Boiss.	529
<i>effusus</i> Link	97, 98	<i>judaicus</i> Boiss.	521, 526
<i>elegans</i> Desf.	98	<i>karami</i> Bl.	521, 529
CYPERACEAE	158	<i>libanotis</i> Labili.	520, 527
CYPERALES	158	<i>micranthus</i> Boiss. et Held.	521, 526

<i>multipunctatus</i>	Ser.	522, 523	<i>campylopoda</i>	C. A. Mey.	20
<i>orientalis</i>	Adams	521, 527	<i>fragilis</i>	Desf.	20
<i>pachypetalus</i>	Stapf	521, 526	EPHEDRACEAE		20
<i>pallens</i>	Sibth. et Smith	526	Epipactis		325
<i>pendulus</i>	Boiss. et Bl.	521, 528	<i>consimilis</i>	Don.	325
<i>bogonopetalus</i>	Boiss.	529	<i>helleborine</i>	(L.) Crantz	326
<i>polycladus</i>	Boiss.	521, 522, 524	<i>latifolia</i>	(L.) All.	325, 326
<i>strictus</i>	Banks et Sol.	521, 522-25	<i>veratrifolia</i>	Boiss. et Heldr.	325
<i>superbus</i>	L.	527	EQUISETACEAE		3
<i>tripunctatus</i>	Sibth. et Smith	521, 522	EQUISETALES		3
<i>velutinus</i>	Guss.	518	Equisetum		3
<i>Dichoglossis linearifolia</i>	Fisch et Mey.	513	<i>maximum</i>	Lam.	3
<i>Digitaria</i>		33	<i>palustre</i>	L.	3
	<i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	34	<i>ramosissimum</i>	Desf.	3
DIOSCOREACEAE		294	<i>ramosum</i>	Schleich.	3
<i>Dracunculus crassipes</i>	Boiss.	191	<i>telmateia</i>	Ehrh.	3
Dryopteris		8	Eragrostis		71
<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze		8	<i>cilianensis</i>	(All.) Vign.-Lut.	71
<i>libanotica</i> (Ros.) A. Christ.		8	<i>megastachya</i>	Link	71
<i>pallida</i> (Bory) Fomin		9	<i>minor</i>	Host	71, 72
<i>rigida</i> (Hoffm.) Underw.		8	<i>pilosa</i>	(L.) Beauv.	71, 72
<i>spinulosa</i> (Sw.) O. Kuntze		9	<i>poaeoides</i>	Beauv.	72
<i>thelypteris</i> (L.) A. Gray		9	<i>tatarica</i>	(Fisch.) Henr.	71
<i>villarsii</i> (Bell.) H. Woynar		9	Eremopyron		107
			<i>buonapartis</i>	(Spreng.) Nevski	140
			<i>distans</i>	(C. Koch) Nevski	141
Echinaria		91	Eremurus		217
<i>capitata</i> (L.) Desf.		91	<i>inderiensis</i>	(Stev.) Regel	211, 217
Echinochloa		35	<i>libanoticus</i>	Boiss. et Bal.	217
<i>colona</i> (L.) Link		36	<i>spectabilis</i>	M. Bieb.	211, 217
<i>crus-galli</i> (L.) Beauv.		36	Erianthus		40
<i>eruciformis</i> (Sibth. et Smith) C. Koch		34	<i>hostii</i>	Griseb.	40
Echinodorus		29	<i>ravennae</i>	(L.) Beauv.	40
<i>ranunculoides</i> (L.) Engelm.		29, 30	<i>strictus</i>	(Host.) Bluff. et Fingerh.	40
Echinopsilon		419	Erythrostictus	<i>palaestinus</i>	211
<i>hyssopifolium</i> (Pall.) Moqu.		419	Eupteris		7
<i>muricatum</i> (L.) Moqu.		419	Eurotia	<i>ceratoides</i>	412
Eleocharis		169			
Elymus		157	F		
<i>caput-medusae</i> L.		157	FAGACEAE		357
<i>crinitus</i> Schreb.		157	FAGALES		355
<i>delileanus</i> Schult.		158	<i>Fagopyrum convolvulus</i>	L.) Gross.	357
<i>geniculatus</i> Del.		158	<i>Fagus orientalis</i>	Lipsky	357
<i>pilifer</i> Banks et Sol.		142	Festuca		110
Elytrigia		138	<i>arundinacea</i>	Schreb.	111, 113
<i>aucherii</i> (Boiss.) Nevski		139	<i>bromoides</i>	L.	114
<i>elongata</i> (Host) Nevski		140	<i>callieri</i>	(Hack.) Markgr.	111
<i>junccea</i> (L.) Nevski		140	<i>ciliata</i>	Pers.	114
<i>libanotica</i> (Hack.) Nevski		139	<i>dichotoma</i>	Forsk.	97
<i>repens</i> (L.) Beauv.		138	<i>diversifolia</i>	Boiss. et Bal.	102
Emex		405	<i>elatior</i>	L.	111, 112, 113
<i>spinosa</i> (L.) Campdéra		405	<i>fena</i>	Lag.	113
Eminium		190	<i>indigesta</i>	Boiss.	110, 111
<i>intortum</i> (Banks et Sol.) O. Ktze		191	<i>inops</i>	Del.	116
<i>spiculatum</i> (Blume) O. Kuntze		191	<i>lævis</i>	(Hack.) Nym.	111, 112
Ephedra		20	<i>maritima</i>	L.	118
<i>alata</i> Decne		20, 21	<i>myuros</i>	L.	114
<i>alte</i> C. A. Mey.		20			

<i>ovina</i> L.	110, 111	<i>Galanthus</i>	290
<i>phleoides</i> Vill.	87	<i>fosteri</i> Baker	290
<i>pinifolia</i> (Hack.) Bornm.	111	<i>Gastridium</i>	67
<i>pratensis</i> Huds.	110, 111	<i>lendigerum</i> (L.) Gaud.	67
<i>rigida</i> L.	117	<i>scabrum</i> Presl	67
<i>sciurooides</i> Roth	114	<i>ventricosum</i> (Gouan) Schinz et Thell.	67
<i>sylvatica</i> Huds.	131	<i>Gaudinia</i>	86
<i>tenuiflora</i> Schrad.	118	<i>fragilis</i> (L.) Beauv.	86
<i>uniglumis</i> Solander	115	<i>Gaudinopsis</i>	78
<i>valesiaca</i> Schleich.	111	<i>macra</i> (Stev.) Eig	78
FESTUCOIDEAE	47	<i>Girgensohnia</i>	435
<i>Ficus</i>	371	<i>oppositiflora</i> Pall.	435
<i>carica</i> L.	371	<i>Githago</i> <i>segetum</i> Desf.	481
<i>sycomorus</i> L.	371	<i>Gladiolus</i>	303
FILICALES	5	<i>aleppicus</i> Boiss.	303, 305
FILICINAE	4	<i>anatolicus</i> Boiss.	304
<i>Fimbristylis</i>	170	<i>atrovilaceus</i> Boiss.	305
<i>bis-umbellata</i> (Forsk.) Bub.	170	<i>communis</i> L.	303
<i>dichotoma</i> auct.	170	<i>illyricus</i> Koch	304
<i>ferruginea</i> (L.) Vahl	170	<i>imbricatus</i> L.	303, 304
<i>Fritillaria</i>	232	<i>segetum</i> Ker-Gawler	403
<i>acmopetala</i> Boiss.	232, 233	<i>Glinus</i>	449
<i>alfredae</i>	232, 233	<i>dictamnoides</i> Burm. fil.	449
<i>crassifolia</i> Boiss. et Huet	232, 234	<i>lotooides</i> L.	449
<i>elwesii</i> Boiss.	232, 233	<i>Glyceria</i>	108
<i>hermonis</i> Fenzl	234	<i>distans</i> (L.) Wahlgr.	110
<i>libanotica</i> (Boiss.) Baker	232, 235	<i>fluitans</i> L.	109
<i>olivieri</i> Baker	233	<i>plicata</i> Fries	109
<i>persica</i> L.	232, 235	<i>procumbens</i> (Curt.) Smith	109
<i>pinardi</i> Boiss.	232, 234	<i>rupestris</i> (Whit.) E. Marsh.	109
<i>platyptera</i> Sam.	233	<i>Gomphrena</i>	445
<i>Fuirena</i>	168	<i>globosa</i> L.	445
<i>pubescens</i> (Poir.) Kunth	169	<i>sessilis</i> L.	444
G		GRAMINALES	33
<i>Gagea</i>	220	GRAMINEAE	33
<i>anisanthos</i> G. Koch	218, 220	<i>Gymnadenia</i>	327
<i>arvensis</i> (Pers.) Dumort.	218, 220	<i>conopsea</i> (L.) R. Br.	327
<i>bohemica</i> Zausch.	219, 223	<i>Gymnogramma</i>	5
<i>boissieri</i> Pascher	221	<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	5
<i>chlorantha</i> M. Bieb.	219, 225	<i>Gynandriris</i>	305
<i>circinata</i> (L. f.) Pascher	219, 224	<i>sisyrinchium</i> (L.) Parl.	305, 306
<i>commutata</i> C. Koch	225	<i>Gypsophila</i>	509
<i>damascena</i> Boiss.	225	<i>anatolica</i> Boiss.	509, 511
<i>dayana</i> Chodat et Bobs.	219, 225	<i>antari</i> Post et Beauv.	510, 513
<i>dubia</i> Terracciano	219, 221	<i>antilibanotica</i> Post	518
<i>fibrosa</i> (Desf.) Schult.	219, 224	<i>arabica</i> Barkoudah	509, 511
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl.	219, 220	<i>arsusiana</i> (Ky) Williams	517
<i>foliosa</i> Presl	219, 221, 222	<i>aucheri</i> Boiss.	509, 512
<i>gageoides</i> (Zucc.) Vved.	219, 226	<i>capillaris</i> (Forsk.) Christ.	511
<i>liottardi</i> (Sternb.) Schult. f.	220	<i>calesyriaca</i> (Boiss.) Williams	517
<i>micrantha</i> (Boiss.) Pascher	218, 222	<i>damascena</i> Boiss.	510, 513
<i>minima</i> (L.) Ker-Gawler	218, 223	<i>elegans</i> M. Bieb	514
<i>peduncularis</i> (Presl) Pascher	218, 221	<i>filicaulis</i> (Boiss.) Bornm.	510, 516
<i>persica</i> Boiss.	226	<i>frankenioides</i> Boiss.	510, 515
<i>procera</i> Mout.	219, 224	<i>gypsophilooides</i> (Fenzl) Blakel.	517
<i>reticulata</i> (Pall.) Schult.	219, 223	<i>haussknechtii</i> Boiss.	512
<i>rigida</i> Boiss. et Sprun.	219, 224	<i>heteropoda</i> Freyn et Sint.	510, 514
		<i>hirsuta</i> Labili.	515

<i>hygrophila</i>	Post	511	<i>Herniaria</i>	453
<i>libanotica</i>	Boiss.	509, 512	<i>arabica</i>	453, 454
<i>linearifolia</i>	Fisch. et Mey.) Boiss.	510, 513	<i>cinerea</i>	453
<i>mollis</i>	(Boiss.) Bornm.	510, 515	<i>densiflora</i>	454
<i>pallida</i>	Stapf	510, 512	<i>glabra</i>	453, 454
<i>perfoliata</i>	L.	511	<i>hemistemon</i>	453, 455
<i>pilosa</i>	Huds.	510, 516	<i>hirsuta</i>	453
<i>polygonoides</i>	(Willd.) Halacsy	510, 515	<i>incana</i>	453, 454
<i>porrigens</i>	(L.) Boiss.	516	<i>macrocarpa</i>	454
<i>rokejeka</i>	Del.	511	<i>microcarpa</i>	454
<i>ruscifolia</i>	Boiss.	509, 513	<i>Heteranthelium</i>	142
<i>trichopoda</i>	Boiss.	513	<i>piliferum</i>	142
<i>trichotoma</i>	Wend.	511	<i>Heteropogon</i>	46
<i>venusta</i>	Fenzl.	509, 510	f <i>allionii</i>	46
<i>viscosa</i>	Murr.	510, 514	<i>contortus</i>	46
H				
<i>Habrosia</i>		452	<i>Himantoglossum</i>	344
<i>spinuliflora</i>	(Ser.) Fenzl	452	<i>affine</i>	345
<i>Halimione</i>		412	<i>bolleanum</i>	345
<i>portulacoides</i>	(L.) Aellen	412	<i>caprinum</i>	345
<i>Halimocnemis</i>		438	<i>Holcus</i>	76
<i>hispida</i>	C. A. Mey.	437	<i>annuus</i>	76
<i>pilosa</i>	Moqu.	438	<i>halepensis</i>	42
<i>Halocharis</i>		437	<i>lanatus</i>	76, 77
<i>hispida</i>	(C. A. Mey.) Moqu.	437	<i>setiglumis</i>	76
<i>sulphurea</i>	Moqu.	437	<i>setosus</i>	76
<i>syriaca</i>	Eig	437	<i>Holoschænus</i>	166
<i>Halocnemum</i>		422	<i>vulgaris</i>	166
<i>strobilaceum</i>	(Pall.) Bieb.	422	<i>Holosteum</i>	475
<i>Halogeton</i>		439	<i>liniflorum</i>	475
<i>alopecuroides</i>	(Del.) Moqu.	439	<i>umbellatum</i>	475
<i>Halopeplis</i>		422	<i>Hordeum</i>	154
<i>amplexicaulis</i>	(Vahl)	422	<i>bulbosum</i>	154, 156
<i>Haloxylon</i>		425	<i>gussoneanum</i>	155
<i>articulatum</i>	(Cav.) Bunge	426	<i>hystrix</i>	154, 155
<i>ramosissimum</i>	(Boiss.) Benth. et Hook.	426	<i>ithaburensense</i>	154
<i>salicornicum</i>	(Moqu.) Bunge	426	<i>leporinum</i>	154, 155
<i>schweinfurthii</i>	Asch.	426	<i>maritimum</i>	154, 155
<i>Heleocharis</i>		169	<i>murinum</i>	154, 156
<i>macrantha</i>	Bockel	169	<i>nodosum</i>	154, 157
<i>palustris</i>	(L.) R. Br.	169	<i>pratense</i>	157
<i>Heleochnoa</i>		59	<i>secalinum</i>	157
<i>acutiglumis</i>	Boiss.	59, 60	<i>spontaneum</i>	154
<i>alpicola</i>	Hochstt.	60	<i>Humulus</i>	377
<i>alopecuroides</i>	(Pill. et Mitterp.) Host	59	<i>lupulus</i>	377
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Dinsm.	60	<i>Hyacinthella</i>	247
<i>schoenoides</i>	(L.) Host	59	<i>nervosa</i>	247
<i>Helicophyllum</i>		190	<i>Hyacinthus</i>	246
<i>crassipes</i>	(Boiss.) Schott	191	<i>comosus</i>	253
<i>rauwolfii</i>	(Blume) Schott	191	<i>nervosus</i>	247
<i>Helictotrichon</i>	<i>convolutum</i> (Presl) Henr.	84	<i>orientalis</i>	246
HELOBIAE		24	<i>racemosus</i>	255
<i>Hemarthria</i>		41	<i>Hydrocharis</i>	31
<i>altissima</i>	(Poir.) Stapf et Hubb.	41	<i>morsus-ranae</i>	31
<i>fasciculata</i>	(Lam.) Kunth	41	<i>HYDROGHARITACEAE</i>	31
<i>Henrardia</i>		137	<i>Hyparrhenia</i>	44
<i>persica</i>	(Boiss.) C. Hubb.	135, 137	<i>hirta</i>	44
			<i>Hypocylrix</i>	422
			<i>kernerii</i>	422

<i>.neghevensis</i>	Ijin	423
<i>Hypoxis</i>	<i>fascicularis</i> L.	207, 210
I		
<i>Illecebrum</i>		
<i>arabicum</i>	L.	456
<i>paronychia</i>	L.	456
<i>Imperata</i>		
<i>arundinacea</i>	Cyr.	39
<i>cylindrica</i>	(L.) Beauv.	39
<i>Ionorchis</i>	<i>abortiva</i> (L.) Beck	323
<i>IRIDACEAE</i>		295
<i>Iris</i>		306
<i>albicans</i>	Lange	307, 314
<i>antilibanotica</i>	Dinsm.	307, 316
<i>atrofusca</i>	Baker	317
<i>atropurpurea</i>	Baker	317
<i>auranitica</i>	Dinsm.	307, 315
<i>barnumae</i>	Fost. et Bak.	307, 315
<i>basaltica</i>	Dinsm.	308, 317
<i>bismarckiana</i>	Regel	308, 320
<i>bostrensis</i>	Mout.	308, 317
<i>bulbocodium</i>	L.	320
<i>cæruleo-violacea</i>	(Gomb.) Mout.	307, 312
<i>calcarea</i>	Dinsm.	308, 318
<i>caucasica</i>	Hoffm.	310
<i>cedreti</i>	Dinsm.	308, 318
<i>cretensis</i>	Janka	312
<i>damascena</i>	Mout.	308, 318
<i>fumosa</i>	Boiss. et Hausskn.	307, 311
<i>grant-duffii</i>	Baker	307, 312
<i>hauranensis</i>	Dinsm.	316
<i>helenae</i>	Barb.	316
<i>hermona</i>	Dinsm.	320
<i>heylandiana</i>	Boiss. et Reut.	308, 317
<i>histrio</i>	Reichenb.	376, 308
<i>jordana</i>	Dinsm.	308, 316
<i>kasruwana</i>	Dinsm.	308, 319
<i>lortetii</i>	W. Barb.	308, 319
<i>melanosticta</i>	Bornm.	307, 313
<i>mesopotamica</i>	Dykes	307, 314
<i>nazarena</i>	(Foster) Dinsm.	320
<i>nusairiensis</i>	Mout.	306, 311
<i>ochroleuca</i>	L.	307, 313
<i>palæstina</i>	Baker	306, 310
<i>pallida</i>	Lam.	314
<i>persica</i>	L.	306, 309
<i>postii</i>	Mout.	306, 309
<i>pseudacorus</i>	L.	307, 313
<i>saari</i>	Schott	320
<i>sieheana</i>	Lynch.	309
<i>sindjarensis</i>	Boiss. et Hausskn.	307, 311
<i>sisyrinchium</i>	L.	305
<i>sofarana</i>	Fost	308, 319
<i>susiana</i>	L.	317
<i>unguicularis</i>	Poiret	307, 312
<i>vartani</i>	Fost.	306, 309
<i>westii</i>	Dinsm.	308, 319

<i>yebrudi</i>	Dinsm.	308, 318
<i>Ischarum</i>		193
<i>angustatum</i>	J. D. Hooker	193
<i>pyrami</i>	Schott	194
<i>ISOETACEAE</i>		2
<i>ISOETALES</i>		-2
<i>Isoetes</i>		2
<i>hystrix</i>	Dur.	2
<i>olympica</i>	A. Br.	2
<i>Ixiolirion</i>		293
<i>montanum</i>	(Labili.) Herb.	293
<i>pallasii</i>	(Fisch. et Mey.	293
<i>tataricum</i>	(Pall.) Herb.	293
J		
<i>JUGLANDACEAE</i>		355
<i>JUGLANDALES</i>		355
<i>Juglans</i>		355
<i>regia</i>	L.	355
<i>JUNCACEAE</i>		196
<i>JUNCALES</i>		196
<i>Juncus</i>		197
<i>acutus</i>	L.	197, 198
<i>articulatus</i>	L.	197, 201
<i>bufonius</i>	L.	198, 202
<i>capitatus</i>	Weigel	197, 202
<i>compressas</i>	Jacqu.	200
<i>effusus</i>	L.	197, 198
<i>fontanesii</i>	J. Gay	197, 201
<i>forsteri</i>	Smith	196
<i>gerardi</i>	Loisel.	197, 200
<i>glaucus</i>	L.	198
<i>inflexus</i>	L.	197, 198
<i>lamprocarpus</i>	Ehrh.	201
<i>libanoticus</i>	Thiéb.	200
<i>maritimus</i>	Lam.	197, 199
<i>punctarius</i>	L.f.	197, 200
<i>pygmæus</i>	Rich.	197, 202
<i>pyramidalis</i>	Laharpe	201
<i>sphaerocarpus</i>	Ness	203
<i>subulatus</i>	Forsk.	197, 199
<i>tenageia</i>	Ehrh.	198, 203
<i>Juniperus</i>		18
<i>drupacea</i>	Lab.	19
<i>excelsa</i>	M. Bieb.	18, 19
<i>fœtidissima</i>	Willd.	18, 19
<i>macrocarpa</i>	Sibth. et Smith	18
<i>oxycedrus</i>	L.	18
<i>rufescens</i>	Link	18
K		
<i>Kochia</i>		418
<i>eriophora</i>	Schrad.	420
<i>hyssopifolia</i>	(Pall.) Roth	419
<i>latifolia</i>	Fresen.	420
<i>monticola</i>	Boiss.	419
<i>muricata</i>	(L.) Schrad.	419

<i>scoparia</i> (L.) Schrad.	418	<i>Lychnis</i>	
<i>Kœleria</i>	86	<i>alba</i> Mill.	482
<i>nitidula</i> Velen.	86	<i>caeli-rosa</i> (L.) Dur.	490
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	86 à 88	<i>laeta</i> Ait.	489
<i>Kohlrauschia</i>	518	<i>Lycochloa</i>	85
<i>velutina</i> (Guss.) Reichb.	518	<i>avenacea</i> Sam.	85
<i>Krascheninnikovia</i>	411	LYCOPODIACEAE	1
<i>ceratoides</i> L.) Gueld.	412	LYCOPODIALES	1
L			
<i>Lagurus</i>	69	<i>Lycopodium</i>	1
<i>cylindricus</i> L.	39	<i>cernuum</i> L.	1
<i>ovatus</i> L.	69	<i>denticulatum</i> L.	2
<i>Lamarckia</i>	98	M	
<i>aurea</i> (L.) Mœnch	98	<i>Maclura</i>	371
<i>Leersia</i>	47	<i>aurantiaca</i> Nutt.	371
<i>hexandra</i> Sw.	47	<i>bomifera</i> (Raf.) Robinson	371
<i>Lemna</i>	195	<i>Manisurus</i>	41
<i>gibba</i> L.	195	<i>altissimus</i> (Poir.) Hitchc.	41
<i>minor</i> L.	195	<i>Marsilea</i>	13
<i>paucicostata</i> Hegelm.	195	<i>natans</i> L.	13
<i>polyrrhiza</i> L.	196	<i>Melandrium</i>	481
<i>trisulca</i> L.	195	<i>album</i> (Mill.) Garcke	481, 482
LEMNACEAE	194	<i>erioqalyicum</i> Boiss.	481, 482
LEPIDOSPERMALES	1	<i>pratense</i> Rœhl.	482
<i>Lepturus</i>	136	Melica	91
<i>cylindricus</i> (Will.) Trin.	136	<i>angustifolia</i> Boiss. et Bl.	91, 92
<i>filiformis</i> (Roth) Trin.	136	<i>ciliata</i> L.	91, 93
<i>incurvatus</i> (L.) Trin.	136	<i>cretica</i> Boiss. et Heldr.	93
<i>persicus</i> Boiss.	137	<i>cupani</i> Guss.	91, 92
LILIACEAE	203	<i>inaequiglumis</i> Boiss.	91, 93
LILIALES	203	<i>minuta</i> L.	92
<i>Lilium</i>	236	<i>pannosa</i> Boiss.	91, 93
<i>candidum</i> L.	236	<i>ramosa</i> Vill.	92
<i>Limodorum</i>	323	<i>uniflora</i> Retz	91, 92
<i>abortivum</i> (L.) Sw.	323	Merendera	210
<i>Lloydia</i>	219	<i>sobolifera</i> C. A. Mey.	203, 210
<i>rubroviridis</i> Boiss. et Ky	218, 219	Mesembryanthemum	447
<i>Lolium</i>	132	<i>edule</i> L.	447, 448
<i>arvense</i> Whit.	133	<i>forskalei</i> Hochstt.	447
<i>gaudini</i> Parl.	134	<i>nodiflorum</i> L.	447, 448
<i>loliaceum</i> (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz.	132, 134	Microcnemum	421
<i>multiflorum</i> Lam.	132, 134	<i>coralloides</i> (Loscos et Pardo)	
<i>perenne</i> L.	132, 133	Font-Quer	421
<i>persicum</i> Boiss. et Hoh.	132, 134	<i>fastigiatum</i> Ung.-Sternb.	421
<i>rigidum</i> Gaud.	132, 133	Milium	56
<i>robustum</i> Reichb.	133	<i>caerulescens</i> Desf.	56
<i>speciosum</i> Stev.	133	<i>lendigerum</i> L.	67
<i>subulatum</i> Vis.	134	<i>montianum</i> Parl.	57
<i>temulentum</i> L.	132	<i>pedicellare</i> (Bornm.) Roshev	57
<i>Lophochloa phleoides</i> (Vill.) Reichenb.	87	<i>trichopodium</i> Boiss.	56, 57
LORANTHACEAE	382	<i>vernale</i> M. Bieb.	57
<i>Loranthus</i>	382	Minuartia	462
<i>europaeus</i> L.	382	<i>decipiens</i> (Fenzl) Bornm.	463, 467
<i>Loroglossum hircinum</i> (L.) C. Rich.	345	<i>formosa</i> (Fenzl) Mattf.	463, 470
<i>Luzula</i>	196	<i>globulosa</i> (Labili.) Maire et Petitm.	
<i>forsteri</i> (Sm.) D.C.	196	<i>hamata</i> (Hausskn.) Mattf.	463, 466
		<i>hybrida</i> (Vill.) Schiskine	470
			464, 468

innominata	Mc Neill	463, 465	
intermedia	(Boiss.) Hand.-Mazz.	463, 466	
juniperina	(L.) Maire et Petitm.	463, 464	
labillardieri	Briquet	463, 464	
libanotica	(Boiss.) Bornm.	463, 464	
mediterranea	(Ledeb.) K. Maly	464, 468	
mesogitana	(Boiss.) Hand.-Mazz.	464, 467	
meyeri	(Boiss.) Bornm.	463, 466	
montana	Loefl.	463, 467	
mucronata	(Sibth. et Smith) Sch. et Th.	468	
parvulorum	Mout. et Sam.	463, 465	
picta	(Sibth. et Smith) Schinz et Thell.	463, 469	
subtilis	(Fenzl) Hand.-Mazz.	464, 468	
tenuifolia	(L.) Hiern.	468	
thymifolia	(Sibth. et Smith) Bornm.	463, 469	
viscosa	(Schreb.) Schinz et Th.	468	
Mœnchia		476	
octandra	(Ziz) J. Gay	476	
Molinia		94	
cærulea	(L.) Mœnch	94	
Monerma		136	
cylindrica	(Willd.) Coss. et Dur.	135, 136	
Monocaryum		209	
fasciculare	Rœm. et Scul t	204, 210	
Montia		450	
fontana	L.	450	
minor	auct.	450	
MORACEAE		370	
<i>Morocarpus</i>	foliosus	Mœnch	411
Morus		370	
alba	L.	370	
nigra	L.	370	
Muscaria		252	
albicaule	Post	254	
comosum	(L.) Mill.	252, 253	
commutatum	Guss.	253, 256	
deserticum	Rech.	fil.	254
dinsmorei	Rech.	fil.	252, 253
inconstrictum	Rech.	fil.	253, 256
longipes	Boiss.	252, 254	
maritimum	Desf.	252, 255	
neglectum	Guss.	253, 256	
parviflorum	Desf.	•	252, 257
pinardi	Boiss.	252, 253	
bulbiferum	Heldr. et Sart.	252, 255	
racemosum	(L.) Mill.	252, 255	
wallii	Rech.	fil.	253
N			
NAIADACEAE		24	
Naias		24	
armata	Lindb.	24	
delilei	Rouy	24	
graminea	Del.	24	
marina	L.	24	
minor	L.	24	
muricata	Del.	24	
Narcissus		291	
serotinus	L.	292	
syriacus	Boiss. et Gaill.	292	
tazzetta	L.	292	
Nardurus		117	
maritimus	(L.) Janch.	118	
orientalis	Boiss.	118	
<i>tenuiflorus</i>	(Schrad.) Boiss.	118	
Nardus			
aristata	L.	135	
incurva	Gouan	135	
Neotinea		327	
intacta	(Link) Reichenb.	327	
Nephrodium		8	
rigidum	(Hoffm.) Desv.	9	
Noaea		435	
mucronata	(Forsk.) Asch. et Schw.	435	
spinosissima	(L. fil.) Moqu.	435	
Nothochlaena		5	
Notholaena		5	
lanuginosa	(Desf.) Desv.	6	
marantae	(L.) R. Br.	6	
vellea	(Ait.) R. Br.	6	
NYCTAGINACEAE		446	
O			
Obione		412	
portulacoides	(L.) Moqu.	412	
OPHIOGLOSSACEAE		4	
OPHIOGLOSSALES		4	
Ophioglossum		4	
lusitanicum	L.	4	
vulgatum	L.	4	
Ophrys		327	
adonidis	A. Camus et R. Gombault	329	
apifera	Huds.	328, 333	
arachnites	Lam.	330	
argolica	Fleischm.	328, 333	
attica	(Boiss. et Orph.) Soó	328, 331	
bombyliflora	Link	332	
bornmuelleri	M. Schulze	328, 331	
carmeli	Fleischm. et Bornm.	331	
cilicica	Schlecht.	332	
comuta	Stev.	332	
dinsmorei	Schlecht.	331	
fuciflora	(Crantz) Haller	328, 330	
fusca	Link	328, 329	
galilaea	Fleischm. et Bornm.	328, 330	
iricolor	Desf.	328, 329	
lutea	(Gouan) Cav.	328, 330	
œstrifera	M. Bieb.	331	
rosea	Desf.	330	
schulzei	Fleischm. et Bornm.	332	
scolopax	Cav.	328, 332	
sintenesii	Fleischm. et Bornm.	328, 334	
speculum	Link	328, 330	

<i>spruneri</i>	Nym.	334	<i>libanoticum</i>	Boiss. et Bl.	239, 240
<i>tenthredinifera</i>	Willd.	330	<i>minimum</i>	L.	223
<i>Oporanthus fischerianus</i>	Herb.	291	<i>montanum</i>	Cyr.	239, 243
ORCHIDACEAE		322	<i>narbonense</i>	L.	239, 241
<i>Orchis</i>		334	<i>neurostegium</i>	Boiss. et Bl.	240, 244
<i>abortiva</i>	L.	323	<i>paterfamilias</i>	Godron	240, 245
<i>anatolica</i>	Boiss.	335, 342	<i>pedunculare</i>	Presl	221
<i>angustifolia</i>	M. Bieb.	340	<i>platyphyllum</i>	Boiss.	240, 243
<i>autumnalis</i>	Balb.	323	<i>pyrenaicum</i>	L.	239, 240
<i>caprina</i>	M. Bieb.	345	<i>reticulatum</i>	Pall.	223
<i>chlorantha</i>	Custer	326	<i>tenuifolium</i>	Guss.	240, 245
<i>cilicica</i>	Schlecht.	343	<i>ulophyllum</i>	Hand.-Mazz.	244
<i>collina</i>	Banks et Sol.	335, 341	<i>umbellatum</i>	L.	245
<i>commutata</i>	Tod.	338	Oryza		47
<i>comperia</i>	a Stev.	334, 355	<i>hexandra</i>	Doell.	47
<i>coriophora</i>	L.	335, 337	<i>sativa</i>	L.	47
<i>fuciflora</i>	Crantz	330	Oryzopsis		55
<i>galilaea</i>	(Bornm. et M. Sch.) Schlecht.	339	<i>cærulescens</i>	(Desf.) Richt.	55, 56
<i>hircina</i>	L.	345	<i>holciformis</i>	(M. Bieb.) Reichb.	55, 56
<i>holocheilos</i>	(Boiss.) Soo	335, 343	<i>miliacea</i>	(L.) Asch. et Schw.	55
<i>iberica</i>	M. Bieb.	335, 340	Osmunda		4
<i>incarnata</i>	L.	343	<i>regalis</i>	L.	4
<i>intacta</i>	Link	327	<i>spicant</i>	L.	9
<i>italica</i>	Poir.	335, 340	OSMUNDACEAE		4
<i>lactea</i>	Poir.	338	OSMUNDALES		4
<i>laxiflora</i>	Lam.	335, 343	Ostrya		356
<i>longicurvis</i>	Link	340	<i>carpinifolia</i>	Scop.	357
<i>macrostachys</i>	Tineo	343	Osyris		378
<i>maculata</i>	L.	335, 343	<i>alba</i>	L.	378
<i>mascula</i>	L.	342	Oxyria		405
<i>morio</i>	L.	334, 336	<i>digyna</i>	L.) Hill.	405
<i>papilionacea</i>	L.	334, 336			
<i>patens</i>	Desf.	335, 341	PALMAE		182
<i>pseudosambucina</i>	Ten.	342	Pancratium	.	292
<i>punctulata</i>	Stev.	335, 339	<i>maritimum</i>	L.	292
<i>pyramidalis</i>	L.	344	<i>parviflorum</i>	Decne	293
<i>romana</i>	Seb. et Mauri	335, 342	PANDANALES		22
<i>saccata</i>	Ten.	341	Panderia		418
<i>saccigera</i>	Brongn.	343	<i>pilosa</i>	Fisch. et Mey.	418
<i>sancta</i>	L.	335, 337	PÀNICOIDEAE		33
<i>simia</i>	Lam.	335, 338	Panicum		36
<i>sulphurea</i>	Link	342	<i>colonum</i>	L.	36
<i>tridentata</i>	Scop.	334, 338	<i>crus-galli</i>	L.	36
<i>vomeracea</i>	Burm.	346	<i>dactylon</i>	L.	73
Ornithogalum		239	<i>cruciforme</i>	Sibth. et Smith	34
<i>arabicum</i>	L.	239, 242	<i>geminatum</i>	Forsk.	35
<i>arvense</i>	Pers.	220	<i>glaucum</i>	L.	37
<i>billardieri</i>	Mout.	239, 242	<i>lutescens</i>	Weigel	37
<i>bohemicum</i>	Zauschn.	223	<i>miliaceum</i>	L.	37
<i>brachystachys</i>	G. Koch	241	<i>muticum</i>	Forsk.	34
<i>chloranthum</i>	M. Bieb.	225	<i>numidianum</i>	Lam.	34
<i>circinatum</i>	L. fil.	225	<i>prostratum</i>	Lam.	34
<i>densum</i>	Boiss. et Bl.	239, 241	<i>repens</i>	L.	37
<i>divergens</i>	Bureau	240, 245	<i>sanguinale</i>	L.	36
<i>eigii</i>	Feinbr.	244	<i>setaceum</i>	Gmel.	34
<i>fimbriatum</i>	Willd.	244	<i>verticillatum</i>	L.	39
<i>fucescens</i>	Boiss. et Gaill.	239, 241	<i>viride</i>	L.	38
<i>lanceolatum</i>	Labili.	242, 243			37

<i>Pappophorum pumilio</i> Trin.	75	<i>gerardi</i> All.	61
<i>Parapholis</i>	136	<i>graecum</i> Boiss.	64
<i>incurva</i> (Dum. -Cours.) C. Hubb.	135, 136	<i>montanum</i> C. Koch.	63, 64
<i>strigosa</i> (D.C.) C. Hubb.	135, 136	<i>nodosum</i> L.	63, 65
<i>Parietaria</i>	374	<i>pratense</i> L.	65
<i>alsinifolia</i> Del.	375, 376	<i>schaenoides</i> L.	59
<i>cretica</i> L.	375, 376	<i>subulatum</i> (Savi) Asch. et Schw.	63
<i>diffusa</i> Mert. et Koch	375	<i>tenue</i> (Host.) Schrad.	63
<i>erecta</i> Mert. et Koch	376	<i>Phænix</i>	182
<i>judaica</i> L.	374, 375	<i>dactylifera</i> L.	182
<i>lusitanica</i> L.	375, 376	<i>Pholiurus</i>	136
<i>officinalis</i> L.	376	<i>incurvus</i> (L.) Schinz et Thell.	136
<i>ramiflora</i> Mœnch	375	<i>persicus</i> (Boiss.) A. Camus	137
<i>Paronychia</i>	455	<i>Phragmites</i>	74
<i>arabica</i> (L.) D.C.	455, 456	<i>communis</i> Trin.	75
<i>argentea</i> Lam.	455, 456	<i>Phucagrostis major</i> Cavolini	25
<i>capitata</i> Koch	455	<i>Phyllitis</i>	12
<i>chionea</i> Boiss.	455	<i>hemionitis</i> (Lagr.) O. Kuntze	12
<i>echinata</i> Lam.	455, 457	<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	12
<i>kurdica</i> Boiss.	455, 456	<i>Phytolacca</i>	446
<i>macrosepala</i> Boiss.	455, 456	<i>americana</i> L.	446
PARONYCHIOIDEAE	451	<i>decandra</i> L.	446
<i>Paspalidium</i>	35	<i>pruinosa</i> Fenzl	446
<i>geminatum</i> (Forsk.) Stapf	35	PHYTOLACCACEAE	445
<i>Paspalum</i>	35	<i>Pilgerochloa</i>	78
<i>distichum</i> L.	35	<i>blanchei</i> (Boiss.) Eig	78
<i>Pennisetum</i>	38	PINACEAE	15
<i>asperifolium</i> (Desf.) Kunth	38	PINALES	15
<i>ciliare</i> (L.) Link	39	<i>Pinus</i>	15
<i>divisum</i> (CC. Gmel.) Henr.	38, 39	<i>brutia</i> Ten.	16
<i>setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	38	<i>cedrus</i> L.	15
<i>Petrorrhagia velutina</i> (Guss.) P. W. Ball	518	<i>halepensis</i> Mill.	16
& Heywood	436	<i>pinea</i> L.	16
<i>Petrosimonia</i>	436	<i>pithyusa</i> Stev.	16
<i>brachiata</i> (Pall.) Bunge	436	<i>Piptatherum</i>	55
<i>Phaelurus</i>	41	<i>blancheanum</i> E. Desv.	56
<i>digitatus</i> (Sibth. et Smith) Griseb	41	<i>caerulescens</i> (Desf.) Beauv.	56
<i>Phalaris</i>	47	<i>holciforme</i> (M. Bieb.) Røem. et Sch.	56
<i>arundinacea</i> L.	47, 50	<i>miliaceum</i> (L.) Coss.	55
<i>brachystachys</i> L.	48	<i>Platanthera</i>	362
<i>bulbosa</i> L.	48, 49	<i>chlorantha</i> (Custer) Reichb.	362
<i>cærulescens</i> Desf.	47, 49	<i>Poa</i>	101
<i>eruciformis</i> L.	61	<i>annua</i> L.	101, 103
<i>minor</i> L.	48	<i>attica</i> Boiss. et Heldr.	V 104
<i>nodosa</i> L.	49	<i>bulbosa</i> L.	102, 105
<i>paradoxa</i> L.	48, 49	<i>chaixii</i> Vill.	101, 102
<i>semiverticillata</i> Forsk.	66	<i>ciliarensis</i> All.	71
<i>setacea</i> Forsk.	39	<i>compressa</i> L.	102, 105
<i>subulata</i> Savi	68	<i>convoluta</i> Hornem.	110
<i>tenuis</i> Host	63	<i>distans</i> L.	110
<i>tuberosa</i> L.	49	<i>divaricata</i> Gouan	95
<i>Phleum</i>	63	<i>diversifolia</i> (Boiss. et Bal.) Hack.	101, 102
<i>alopecuroides</i> Pill. et Mitterp.	59	<i>exilis</i> (Pomm.) Murb.	102
<i>alpinum</i> L.	65	<i>hackeli</i> Post	101, 103
<i>arenarium</i> L.	63, 64	<i>infirma</i> H. B. et K.	101, 103
<i>bæhmeri</i> Wib.	64	<i>littoralis</i> Gouan	100
<i>boissieri</i> Bornm.	63, 64	<i>loliacea</i> Huds.	117
<i>exaratum</i> Griseb.	63, 64	<i>nemoralis</i> L.	102, 106

<i>pectinata</i>	Post	103	<i>vulgare</i>	L.	13
<i>persica</i>	Trin.	101, 107	<i>Polypogon</i>		68
<i>pilosa</i>	L.	71	<i>maritimus</i>	Willd.	68
<i>pratensis</i>	L.	101, 104	<i>monspeliensis</i>	(L.) Desf.	68
<i>procumbens</i>	Curtis	109	<i>vaginatus</i>	Willd.	61
<i>silvicola</i>	Guss.	102, 104	<i>Polystichum</i>		8
<i>sinaica</i>	Steud.	102, 106	<i>aculeatum</i>	(L.) Roth	8
<i>sterilis</i>	M. Bieb.	102, 106	<i>Populus</i>		351
<i>sudetica</i>	Haenke	102	<i>alba</i>	L.	352
<i>tatarica</i>	Fisch.	71	<i>bolleana</i>	Lauche	351, 352
<i>timoleontis</i>	Heldr.	102, 106	<i>canescens</i>	Smith	353
<i>trivialis</i>	L.	-- 102, 104	<i>carolinensis</i>	Foug.	351, 352
<i>Pollinia distachya</i>	(L.) Spreng.	46	<i>euphratica</i>	Oliv.	351, 354
<i>Polycarpon</i>		457	<i>globosa</i>	Dode	354
<i>alsinifolium</i>	(Biv.) D.C.	458	<i>italica</i>	Duroi	351, 352
<i>succulentum</i>	(Del.) J. Gay	457	<i>nigra</i>	L.	351, 352
<i>tetraphyllum</i>	L.	457	<i>tremula</i>	L.	351, 352-54
<i>Polycnemum brachiatum</i>	Pall.	436	<i>Portulaca</i>		449
POLYGONACEAE		387	<i>oleracea</i>	L.	450
POLYGOНАLES		387	PORTULACACEAE		449
<i>Polygonatum polyanthemum</i>	(M. Bieb.) Link	285	<i>Potamogeton</i>		26
Polygonum		396	<i>crispus</i>	L.	26
<i>aleppicum</i>	Boiss. et Hausskn.	397, 402	<i>densus</i>	L.	26, 27
<i>alpestre</i>	C. A. Mey.	403	<i>fluitans</i>	Roth	26
<i>amphibium</i>	L.	396, 398	<i>lucens</i>	L.	26, 27
<i>arenarium</i>	Waldst. et Kit.	401	<i>natans</i>	L.	27
<i>argyrocoleum</i>	Steud.	397, 400	<i>nodosus</i>	Poir.	26
<i>aviculare</i>	L.	397, 401	<i>panormitanus</i>	Biv.	26, 28
<i>bellardi</i>	Reichb.	400	<i>pectinatus</i>	L.	26, 28
<i>cedrorum</i>	Boiss. et Ky	397, 404	<i>perfoliatus</i>	L.	26, 27
<i>cognatum</i>	Meisn.	397, 403	<i>phialae</i>	Post	.27
<i>convolvulus</i>	L.	396	<i>pusillus</i>	L.	28
<i>corrigioloides</i>	Jaub. et Spach	397, 400	<i>trichoides</i>	Cham. et Schlecht.	26, 27
<i>equisetiforme</i>	Sibth. et Smith	397, 402	POTAMOGETONACEAE		25
<i>herniarioides</i>	R. Br.	403	PRINCIPES		182
<i>hydropiper</i>	L.	396, 398	Psamma		70
<i>kitaibelianum</i>	Sadl.	397, 400	<i>arenaria</i>	(L.) Roem. et Sch.	70
<i>lapathifolium</i>	L.	396, 399	<i>australis</i>	Mabille	70
<i>libani</i>	Boiss.	397, 403	Psilurus		135
<i>maritimum</i>	L.	397, 402	<i>aristatus</i>	(L.) Duval-Jouve	135
<i>nodosum</i>	Pers.	399	<i>incurvus</i>	Schinz et Thell.	135
<i>patulum</i>	M. Bieb	400	<i>nardooides</i>	Trin.	135
<i>persicaria</i>	L.	396, 399	Pteranthus		451
<i>plebeium</i>	Del.	403	<i>dichotomus</i>	Forsk.	451
<i>polycnemoides</i>	Jaub. et Spach	397, 400	<i>echinatus</i>	Desf.	451
<i>salicifolium</i>	Brouss.	396, 398	PTERIDACEAE		5
<i>scabrum</i>	Poir.	398	Pteridium		7
<i>serrulatum</i>	Lagr.	398	<i>aquilinum</i>	(L.) Kuhn.	7
<i>setosum</i>	Jacqu.	397, 403	Pteris		7
<i>venantianum</i>	Clem.	397, 401	<i> aquilina</i>	L.	7
POLYPODIACEAE		13	<i>longifolia</i>	L.	7
<i>Polypodium</i>		13	<i>vittata</i>	L.	7
<i>aculeatum</i>	L.	8	Puccinellia		109
<i>filix-femina</i>	L.	8	<i>convoluta</i>	(Hornem.) Fourr.	109, 110
<i>filix-fragile</i>	L.	~ 6	<i>distans</i>	(L.) Parl.	109, 110
<i>leptophyllum</i>	L.	5	<i>rupestris</i>	(Whit.) Fern. et Weath.	109
<i>lobatum</i>	Huds.	8	Puschkinia		246
<i>pteridoides</i>	Reich.	5	<i>libanotica</i>	Zucc.	246

<i>scilloides</i>	Adams	246	<i>Romulea</i>	320
<i>Pycrus</i>		160	<i>bulbocodium</i>	320
<i>mundtii</i>	Nees	160	<i>columnae</i>	320, 322
			<i>nivalis</i>	320, 321
			<i>Phoenicia</i>	320, 321
			<i>ramiflora</i>	320, 322
<i>Quercus</i>		357		
<i>aegilops</i>	L.	365	<i>Rottbælia</i>	
<i>boissieri</i>	Reut.	360	<i>altissima</i>	41
<i>brantii</i>	Lindley	358, 363	<i>cylindrica</i>	136
<i>calliprinos</i>	Webb	358, 367	<i>digitata</i>	41
<i>cedrorum</i>	Ky	358, 359	<i>fasciculata</i>	41
<i>cerris</i>	L.	359, 366	<i>filiformis</i>	136
<i>coccifera</i>	L.	367	<i>loliacea</i>	134
<i>ehrenbergii</i>	Ky	364		
<i>faginea</i>	Lam.	360	<i>Rumex</i>	387
<i>graeca</i>	Ky	365	<i>acetosella</i>	388, 395
<i>ilex</i>	L.	368	<i>acetoselloides</i>	395
<i>infectoria</i>	Oliv.	358, 360-62	<i>angustifolius</i>	388, 389
<i>ithaburensis</i>	Decne	358, 365	<i>autranianus</i>	391
<i>lanuginosa</i>	Willd.	359	<i>bucephalophorus</i>	389, 393
<i>libani</i>	Oliv.	358, 362	<i>cassius</i>	388, 392
<i>look</i>	Ky	363	<i>chalepensis</i>	388, 391
<i>lusitanica</i>	Lam.	360	<i>conglomeratus</i>	388, 390
<i>macrolepis</i>	Ky	365	<i>crispus</i>	388, 390
<i>microphylla</i>	(Ky)	358, 362	<i>cyprius</i>	389, 395
<i>oophora</i>	Ky	363	<i>dentatus</i>	388, 392
<i>palaestina</i>	Ky	368	<i>digynus</i>	405
<i>pedunculiflora</i>	C. Koch	359	<i>divaricatus</i>	392
<i>petiolaris</i>	Boiss. et Reut.	361	<i>lacerus</i>	394
<i>persica</i>	Jaub. et Spach	366	<i>nemorosus</i>	390
<i>petraea</i>	(Matt.) Lindl.	359	<i>nepalensis</i>	388, 391
<i>pfaeffingeri</i>	Ky	361	<i>obtusifolius</i>	390
<i>pinnatifida</i>	C. C. Gmel.	358, 359	<i>occultans</i>	389, 394
<i>pseudocerris</i>	Boiss.	366	<i>orientalis</i>	389
<i>pyrami</i>	Ky	365	<i>palustris</i>	388, 393
<i>sessiliflora</i>	Smith	359	<i>patientia</i>	388, 389
<i>suber</i>	L.	368	<i>pictus</i>	394
<i>syriaca</i>	Ky	361	<i>pulcher</i>	388, 391-92
<i>tauricola</i>	Ky	361	<i>roseus</i>	395
<i>ungeri</i>	Ky	365	<i>sannineus</i>	391
<i>Queria hispanica</i>	L.	470	<i>spinosus</i>	405
			<i>syriacus</i>	391
			<i>tuberous</i>	88, 394
			<i>vesicarius</i>	389, 395
RAFFLESIACEAE				
<i>Rheum</i>		381	<i>Ruppia</i>	25
<i>palaestinum</i>	Finbr.	406	<i>maritima</i>	25
<i>ribes</i>	L.	406	<i>rostellata</i>	25
<i>Rhizocephalus</i>		406		
<i>orientalis</i>	Boiss.	60	<i>Ruscus</i>	287
<i>Rhynchospora</i>		60	<i>aculeatus</i>	288
<i>glauca</i>	Vahl	171	<i>racemosus</i>	288
	R. Br.	171		
<i>Robbairea</i>		171		
<i>delileana</i>	Milne-Redh.	458		
<i>prostrate</i>	(Forsk.) Boiss.	458		
<i>Rægneria</i>		458		
<i>panormitana</i>	(Parl.) Nevski	138		
		138	S	
			<i>Saccharum</i>	40
			<i>aegyptiacum</i>	40
			<i>biflorum</i>	40
			<i>officinarum</i>	40
			<i>ravennae</i>	40
			<i>sara</i>	40
			<i>spontaneum</i>	40

Sagina	462	<i>zenobiae</i> Mout.	428, 431
<i>apetala</i> L.	462		13
<i>libanotica</i> Rech. fil.	462	<i>natans</i> (L.) All.	13
<i>maritima</i> G. Don.	462	SALVINIACEAE	13
<i>octandra</i> Ziz.	476	SALVINIALES	13
<i>procumbens</i> L.	462	SANTALACEAE	378
SALICACEAE	347	SANTALALES	378
SALICALES	347	Saponaria	507
Salicornia	420	<i>bargyliana</i> Gomb.	507, 508
<i>amplexicaulis</i> Vahl	422	<i>barbadensis</i> Boiss.	515
<i>europaea</i> L.	421	<i>Jilicaulis</i> Boiss.	516
<i>fruticosa</i> L.	421	<i>glutinosa</i> M. Bieb.	508
<i>glauca</i> Del.	420	<i>hirsuta</i> Labili.	515
<i>herbacea</i> L.	421	<i>liniflora</i> Boiss. et Hausskn.	507
<i>strobilacea</i> Pall.	422	<i>mollis</i> Boiss.	515
Salix	347	<i>officinalis</i> L.	507
<i>acmophylla</i> Boiss.	347, 348	<i>oxyodonta</i> Boiss.	507
<i>alba</i> L.	348, 350	<i>pulvinaris</i> Boiss.	507, 508
<i>australior</i> Andr.	347, 349	<i>segetalis</i> Neck.	507
<i>babylonica</i> L.	347, 350	<i>syriaca</i> Boiss.	507, 509
<i>dinsmorei</i> Enander	347, 349	<i>tridentata</i> Boiss.	507, 508
<i>fragilis</i> L.	349	<i>vaccaria</i> L.	507
<i>libani</i> Bornm.	347, 350	Schanginia	425
<i>libanotica</i> Boiss.	350	<i>baccata</i> (Forsk.) Moqu.	425
<i>louisii</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	Schismus	89
<i>micans</i> (Andrz.) Gørz	350	<i>arabicus</i> Nees	89
<i>pedicellata</i> Desf.	350	<i>barbatus</i> (L.) Thell.	89
<i>persica</i> Boiss.	348	<i>calycinus</i> (L.) Host	89
<i>pseudo-safsaf</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	Schoberia <i>salsa</i> C. A. Mey.	424
<i>purpurea</i> L.	348, 350	Schoenus	171
<i>safsaf</i> Forsk.	349	<i>compressus</i> L.	168
<i>subserrata</i> Willd.	349	<i>mariscus</i> L.	172
<i>variifolia</i> Freyn et Sint.	350	<i>mucronatus</i> L.	162
Salsola	427	<i>nigricans</i> L.	171
<i>articulata</i> Cav.	426	Scilla	236
<i>autrani</i> Post	428, 430	<i>autumnalis</i> L.	236, 237
<i>azaurena</i> Mout.	428, 433	<i>bifolia</i> L.	236, 238
<i>canescens</i> Moqu.	429, 433	<i>cemua</i> Red.	238
<i>crassa</i> M. Bieb.	428, 430	<i>cilicica</i> Siehe	237
<i>fruticosa</i> L.	424	<i>hanburyi</i> Baker	236, 237
<i>glauca</i> M. Bieb.	428, 434	<i>hohenackeri</i> Fisch. et Mey.	238
<i>helaramiae</i> Mout.	429, 432	<i>hyacinthoides</i> L.	236, 237
<i>hierochuntica</i> Bornm.	428, 434	<i>maritima</i> L.	238
<i>hyssopifolia</i> Pall.	419	<i>sibirica</i> Andr.	237, 238
<i>incanescens</i> C. A. Mey.	428, 430	<i>xanthandra</i> C. Koch	238
<i>inermis</i> Forsk.	428, 429	Scirpus	165
<i>jordanicola</i> Eig	428, 439	<i>bis-umbellatus</i> Forsk.	170
<i>kali</i> L.	428, 424	<i>cernuus</i> Vahl	165, 166
<i>lancifolia</i> Boiss.	434	<i>compressus</i> (L.) Pers.	168
<i>mucronata</i> Forsk.	435	<i>dichotomus</i> L.	170
<i>muricata</i> L.	419	<i>ferrugineus</i> L.	170
<i>postii</i> Eig	428, 432	<i>filiformis</i> Savi	166
<i>rigida</i> Pall.	433	<i>holoschoenus</i> L.	165, 166
<i>subcrassa</i> Popov	428, 431	<i>kalli</i> Forsk.	162
<i>tetrandra</i> Forsk;	428, 431	<i>lacustris</i> L.	165, 167
<i>vermiculata</i> L.	433	<i>libanoticus</i> Post	169
<i>villosa</i> Del.	429, 433	<i>littoralis</i> Schrad.	165, 167
<i>volkensii</i> Asch. et Schw.	428, 429	<i>maritimus</i> L.	167

<i>mucronatus</i>	L.	165, 167	<i>apetala</i>	Willd.	484, 493
<i>palustris</i>	L.	169	<i>astartes</i>	Bl.	487, 501
<i>setaceus</i>	L.	165	<i>atocion</i>	Juss.	495
<i>tabernaemontanus</i>	Gmel.	165, 167	<i>behen</i>	L.	483, 489
<i>triqueter</i>	Gr. et Godr.	167	<i>bipartita</i>	Desf.	494
<i>tuberosus</i>	Desf.	165, 167	<i>boryi</i>	Boiss.	486, 499
Scleranthus		451	<i>caeli-rosa</i>	(L.) A. Br.	483, 490
<i>annuus</i>	L.	451, 452	<i>capitellata</i>	Boiss.	486, 498
<i>collinus</i>	Horn.	451, 452	<i>caryophylloides</i>	(Poir.) Otth	486, 499
<i>hamatus</i>	Hausskn.	470	<i>cassia</i>	Boiss.	485, 496
<i>orientalis</i>	Rössler	451	<i>cerastoides</i>	L.	484, 492
<i>uncinatus</i>	Schur.	451	<i>chaetodonta</i>	Boiss.	485, 497
<i>verticillatus</i>	Tausch	452	<i>chlorifolia</i>	Smith	487, 503
Sclerochloa		100	<i>colorata</i>	Poir.	485, 494
<i>dura</i>	(L.) Beauv.	101	<i>commutata</i>	Guss.	501
<i>procumbens</i>	(Curt.) Smith	109	<i>compacta</i>	Fisch.	483, 488
Scleropoa			<i>confertiflora</i>	Chowdhuri	486, 502
<i>dichotoma</i>	(Forsk.) Parl.	97	<i>coniflora</i>	Otth	483, 487
<i>maritima</i>	(L.) Parl.	96	<i>conoidea</i>	L.	483, 488
<i>memphitica</i>	(Spreng.) Parl.	96	<i>crassipes</i>	Fenzl	483, 490
<i>philistaea</i>	Boiss.	96	<i>cretica</i>	L.	483, 490
<i>procumbens</i>	(Curt.) Boiss.	109	<i>cucubalus</i>	Wib.	485, 500
<i>rigida</i>	(L.) Griseb.	117	<i>damascena</i>	Boiss. et Gaill.	484, 492
Scolopendrium			<i>decumbens</i>	Bib.	494
<i>hemionitis</i>	Lagr.	12	<i>dichotoma</i>	Ehrh.	491
<i>vulgare</i>	Smith	12	<i>eremophila</i>	Bienert	492
Secale		141	<i>fuscata</i>	Link	484, 495
<i>cereale</i>	L.	141	<i>gallica</i>	L.	484, 491
<i>montanum</i>	Guss.	141	<i>gigantea</i>	L.	505
Seidlitzia		427	<i>gonocalyx</i>	Boiss.	490
<i>florida</i>	M. Bieb.	427	<i>grisea</i>	Boiss.	486, 504
<i>rosmarinus</i>	(Ehr.) Bunge	427	<i>inflata</i>	(Salisb.) Smith	500
Selaginella		2	<i>intricata</i>	Post	485, 498
<i>denticulata</i>	(L.) Link	2	<i>italica</i>	(L.) Pers.	487, 501
SELAGINELLACEAE		1	<i>junccea</i>	Sibth. et Smith	485, 497
Serapias		306	<i>kotschyi</i>	Boiss.	485, 496
<i>damasonium</i>	Mill.	324	<i>laeta</i>	(Ait.) A. Br.	483, 489
<i>ensifolia</i>	Murr.	325	<i>lagenocalyx</i>	Fenzl	492
<i>helleborine</i>	L.	326	<i>libanotica</i>	Boiss.	486, 504
<i>longifolia</i>	Huds.	325	<i>linearis</i>	Decne	485, 497
<i>longipetala</i>	Poll.	346	<i>longipetala</i>	Ventenat	486, 502
<i>pollens</i>	(Jundz.) L. C. Rich.	324	<i>lydia</i>	Boiss.	483, 488
<i>rubra</i>	L.	324	<i>macrodonta</i>	Boiss.	483, 488
<i>vomeracea</i>	(Burm.) Briquet	346	<i>makmeliana</i>	Boiss.	487, 504
Sesleria		90	<i>marschallii</i>	C. A. Mey.	486, 502
<i>anatolica</i>	Deyl	90	<i>modesta</i>	Boiss. et Bl.	485, 498
<i>argentea</i>	Savi	90	<i>muscipula</i>	L.	483, 489
<i>subacaulis</i>	Bal.	90	<i>nocturna</i>	L.	484, 493
Setaria		37	<i>odontopetala</i>	Fenzl	485, 500
<i>glauca</i>	(L.) Beauv.	37	<i>oliveriana</i>	Otth	485, 494
<i>italica</i>	(L.) Beauv.	38	<i>palaestina</i>	Boiss.	485, 493
<i>lutescens</i>	(Weigel) Hubb.	37	<i>papillosa</i>	Boiss.	483, 490
<i>verticillata</i>	(L.) Beauv.	37, 38	<i>pharnaceifolia</i>	Fenzl	486, 498
<i>viridis</i>	(L.) Beauv.	37	<i>physalodes</i>	Boiss.	485, 501
Silene		482	<i>physocalyx</i>	Lebed.	500
<i>ægyptiaca</i>	L. fil.	484, 495	<i>picta</i>	D.C.	. 497
<i>alba</i>	Mill.	482	<i>pruinosa</i>	Boiss.	486, 499
<i>amana</i>	Boiss.	487, 502	<i>racemosa</i>	Otth	484, 491

<i>reuteriana</i>	Boiss.	483, 489	<i>virginicus</i> (L.) Kunth	70
<i>rubella</i>	L.	483, 495	<i>Stellaria</i>	473
<i>schlumbergeri</i>	Boiss.	486, 505	<i>apetala</i> Ucria	474
<i>sedoides</i>	Poir.	484, 495	<i>cerastoides</i> L.	478
<i>setacea</i>	Viv.	484, 492	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	474
<i>sibthorpina</i>	Reichb.	484, 491	<i>dubia</i> Bast.	477
<i>siderophila</i>	Boiss. et Gaill.	484, 492	<i>media</i> (L.) Vill.	474
<i>stenobotrys</i>	Boiss. et Hausskn.	486, 499	<i>neglecta</i> Weihe	474
<i>stentoria</i>	Fenzl	499	<i>pallida</i> Pire	474
<i>striata</i>	Ehrh.	485, 496	<i>Sternbergia</i>	290
<i>succulenta</i>	Forsk.	487, 505	<i>clusiana</i> Ker-Gawler	290, 291
<i>swertiifolia</i>	Boiss.	487, 503	<i>colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	290
<i>tejedensis</i>	Boiss.	499	<i>fischeriana</i> (Herb.) Rœm.	290, 291
<i>trinervis</i>	Banks et Sol.	491	<i>macrantha</i> J. Gay	291
<i>venosa</i>	(Gilib.) Asch.	500	<i>pulchella</i> Boiss. et Bl.	290, 291
<i>vulgaris</i>	Mœnch	500	<i>spaffordiana</i> Dinsmore	291
SILENOIDEAE		481	<i>stipitata</i> Boiss. et Hausskn.	291
SMILACACEAE		288	Stipa	5
Smilax		288	<i>aristella</i> L.	52
<i>aspera</i>	L.	288	<i>assyriaca</i> Hand.-Mazz.	54
<i>excelsa</i>	L.	289	<i>barbata</i> Desf.	52, 54
Sorghum		42	<i>bromoides</i> (L.) Desf.	52
<i>halepense</i>	(L.) Pers.	42	<i>capensis</i> Thunb.	52
<i>vulgare</i>	Decne	42	<i>damascena</i> Boiss.	54
SPARGANIACEAE		23	<i>fontanesii</i> Parl.	52, 53
Sparganium		23	<i>lagascae</i> Rœm. et Schult.	54
<i>erectum</i>	L.	23	<i>membranacea</i> L.	115
<i>neglectum</i>	Beeby	23	<i>paleacea</i> Sçhousb.	52
<i>ramosum</i>	Curt.	-23	<i>parviflora</i> Desf.	52, 53
SPATHIFLORAE		182	<i>retorta</i> Cav.	52
Spergula		460	<i>tortilis</i> Desf.	52
<i>arvensis</i>	L.	460	Suaeda	423
<i>fallax</i>	(Lowe) E. L. Krause	460	<i>altissima</i> L.	423, 424
<i>flaccida</i>	(Roxb.) Asch.	460	<i>aspalatica</i> Boiss.	423, 424
Spergularia		458	<i>baccata</i> Forsk.	425
<i>atheniensis</i>	(Heldr. et Sart.)	460	<i>carnosissima</i> Post	423, 425
	Asch. et Schw.	458, 460	<i>fruticosa</i> (L.) Forsk.	423, 424
<i>bocconii</i>	(Sol.) Fouc.	458, 459	<i>prostrata</i> Pall.	423, 424
<i>diandra</i>	Guss.	459	<i>rosmarinus</i> Ehr.	427
<i>marginata</i>	(D.C.) Murb.	459	<i>salsa</i> (C. A. Mey.) Pall.	423, 424
<i>marina</i>	(L.) Griseb.	458, 459		
<i>media</i>	(L.) G. Presl	458, 459	T	
<i>rubra</i>	L.	460	Tæniatherum	157
<i>salina</i>	J. et C. Presl	459	<i>caput-medusae</i> (L.) Nevski	157
Sphenopus		95	<i>crinitum</i> (Schreb.) Nevski	157
<i>divaricatus</i>	(Gouan) Reichenb.	95	Tamus	294
Spinacia		411	<i>communis</i> L.	294
<i>oleracea</i>	L.	411	<i>orientalis</i> Thiéb.	294
<i>tetrandra</i>	Stev.	411	Telephium	452
Spiranthes		323	<i>imperati</i> L.	453
<i>autumnalis</i>	(Balb.) L. C. Rich.	323	THELYGONACEAE	445
<i>spiralis</i>	L.	323	Thelygonum	445
Spirodela		195	<i>cynocrambe</i> L.	445
<i>polyrrhiza</i>	(L.) Scheid.	195	Themedia	43
Spodiopogon	<i>polygonanthus</i>	46	<i>forskalei</i> (Kunth)	43
Sporobolus		70	<i>quadrivalvis</i> (L.) Kuntze	43
<i>arenarius</i>	(Gouan) Duval-Jouve	70	<i>triandra</i> Forsk.	43
<i>pungens</i>	(Schreb.) Kunth	70	<i>Theresia libanotica</i> Boiss.	233

Thesium	378	brachypetala Jaub. et Spach	519
<code>arvense</code> Horv.	378, 379	pachygora Fisch. et Mey.	519
bergeri Zucc.	379, 380	syriaca Boiss.	518, 519
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><i>divarication</i> Jan. <i>heterophyllum</i> Boiss.</div>	379, 380	velutina (Guss.) Fisch. et Mey.	518
<i>humile</i> Vahl	379, 380	Typha	22
<i>libanoticum</i> Ehrenb.	378, 379	angustata Bory et Chaub.	23
<i>ramosum</i> Hayne	379	angustifolia L.	23
Trachynia	130	australis Schum. et Thonn.	22, 23
<i>distachya</i> (L.) Link	130, 131	latifolia L.	22
Traganum	426	<i>laxmannii</i> Lepechin	22, 23
<i>nudatum</i> Del.	426	stenophylla Fisch. et Mey.	23
Trickonema <i>nivalis</i> Boiss. et Ky	321	TYPHACEAE	22
Trisetaria	79		
<i>cavanillesii</i> (Trin.) Maire	79		
<i>flavescens</i> (L.) Maire	79, 80	ULMACEAE	368
<i>glumacea</i> (Boiss.) Maire	81	Ulmus	368
<i>kælerioides</i> (Bornm. et Hack.) Meld.	79, 80	<i>campestris</i> L.	369
<i>linearis</i> Forsk.	79	<i>canescens</i> Melville	369
Trisetum	79	<i>glabra</i> Huds.	369
<i>cavanillesii</i> Trin.	79	<i>minor</i> Mill.	369
<i>flavescens</i> (L.) Beauv.	80	<i>montana</i> Willd.	369
<i>gaudinianum</i> Boiss.	79	Urginea	238
<i>kælerioides</i> Bornm. et Hack.	80	<i>maritima</i> (L.) Baker	238
<i>liniare</i> (Forsk.) Boiss.	79	<i>scilla</i> Sternb.	238
Triticum	143	Urochloa <i>reptans</i> (L.) Stapf	37
<i>bicornis</i> Forsk.	142	Urtica	372
<i>buonapartis</i> Spreng.	140	<i>caudata</i> Vahl	373
<i>dicoccoides</i> (Kornicke) Aar.	143	<i>dioica</i> L.	372, 373
<i>elongatum</i> Host	140	<i>fragilis</i> Thiéb.	372, 374
<i>juncinum</i> L.	140	<i>hulensis</i> Feinbr.	374
<i>ligisticum</i> Bertol.	153	<i>membranacea</i> Poir.	372, 373
<i>maritimum</i> L.	96	<i>pilulifera</i> L.	372, 373
<i>monococcum</i> L.	143	<i>urens</i> L.	372
<i>panormitanum</i> Parl.	138	URTICACEAE	372
<i>peregrinum</i> Hack.	149	URTICALES	368
<i>repens</i> L.	138		
<i>squarrosum</i> Roth	140		
<i>thaoudar</i> Reut.	143		
<i>unilaterale</i> L.	117		
<i>vulgare</i> Vill.	143		
Tulipa	226		
<i>agenensis</i> D.C.	227, 229	Vaccaria	506
<i>aleppensis</i> Regel	227, 229	<i>liniflora</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	507
<i>aucheriana</i> Baker	226, 227	<i>oxydonta</i> Boiss.	506
<i>biflora</i> Pall.	226, 228	barviflora Moench	506
<i>clusiana</i> D.C.	229	<i>pyramidalis</i> Medik.	506
<i>dammanii</i> Regel	232	<i>segetalis</i> (Necker) Garcke	506
<i>libanotica</i> Regel	232	Vallisneria	31
<i>lowei</i> Baker	227, 228	<i>spiralis</i> L.	31
<i>montana</i> Lindley	227, 231	Velezia	519
<i>oculus-solis</i> St-Amans	229	<i>fasciculata</i> Boiss.	520
<i>praecox</i> Ten.	227, 230	<i>rigida</i> L.	520
<i>systola</i> Stapf	231	Ventenata	78
Tunica	518	<i>blanchetii</i> Boiss.	78
<i>arabica</i> Boiss.	519	<i>macra</i> (Stev.) Boiss.	78
		Viscum	382
		<i>album</i> L.	382
		<i>cruciatum</i> Sieb.	383
		<i>laxum</i> Boiss. et Reut.	383

Vulpia			
<i>brevis</i> Boiss.	116 .		
<i>bromooides</i> (L.) Gray	113	W	77
<i>ciliata</i> (Pers.) Link	114	<i>Weingartneria</i>	196
<i>dertonensis</i> (All.) Gola	113, 114	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimm.	
<i>hirtiglumis</i> Boiss.	113, 115		
<i>inops</i> (Del.) Hack.	113, 116	Z	26
<i>membranacea</i> (L.) Link	113, 115	<i>Zannichellia</i>	26
<i>myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	113, 114	<i>palustris</i> L.	47
<i>patens</i> Boiss.	116	<i>Zea mays</i> L.	203
<i>pectinella</i> Del.	116	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl	
<i>sciurooides</i> (Roth) Gmel.	114	<i>Zingeria biebersteiniana</i> (Claus) P. Smirnov	57
<i>uniglumis</i> (Sol.) Dumort.	115	<i>Zostera</i>	24
		<i>nana</i> Roth	24
		ZOSTERACEAE	24