

INDEX SPECIERUM

A

Acacia	
<i>albida</i> Del.	220
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221
<i>seyal</i> Del.	221
<i>spirocarpa</i> Hochstt.	221
<i>tortilis</i> Hayne	221
Acer	472
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	473
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473
<i>monspessulanum</i> L.	473
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473
<i>tauricum</i> Boiss. et Bal.	473
ACERACEAE	472
Actinolema	576
<i>eryngioides</i> Fenzl	576
<i>macrolema</i> Boiss.	576
Adenocarpus	231
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231
<i>intermedius</i> D.C.	231
Adenotrias	521
<i>kotschyi</i> Jaub. et Spach	521
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521
Adonis	48
<i>aestivalis</i> L.	48, 50
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 49
<i>annua</i> L.	49, 50
<i>autumnalis</i> L.	50
<i>cupaniana</i> Guss.	50
<i>dentata</i> Del.	48, 51
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 49
<i>flammea</i> Jacqu.	49, 51
<i>microcarpa</i> D.C.	48, 50
Aegilops	666
<i>biuncialis</i> Vis.	666
<i>lorentii</i> Hochstt.	666
<i>squarrosa</i> L.	666
<i>tauschii</i> Cosson	666
Aethionema	88
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	89, 93
<i>armenum</i> Boiss.	89, 90
<i>buxbaumii</i> Fisch.	93
<i>campylopterum</i> Boiss.	92
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	89, 90
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 92

cordatum (Desf.) Boiss.	89, 90
coridifolium D.C.	89, 90
heterocarpum J. Gay	89, 92
lignosum Boiss. et Hausskn.	91
longistylum Post	89, 91
oppositifolium (Lab.) Boiss.	89
polygaloides Ledeb.	90
spicatum Post	91
syriacum (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
Agrimonia	217
<i>eupatoria</i> L.	217
<i>odorata</i> Mill.	217
Agropyron	665
<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
Agrostis	663
<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
Ailanthus	466
<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>glandulosa</i> Desf.	467
Ainsworthia	656
<i>cordata</i> (Jacq.) Boiss.	656
<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
Alcea	504
<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>remontiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>rhiticarpa</i> (Trautv.) Iljin	509
<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
Alchemilla	215
<i>aphanes</i> Desf.	216
<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>floribunda</i>	Murb.	215, 216	<i>contemptum</i>	Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i>	Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i>	Boiss.	149, 159
<i>Alhagi</i>		386	<i>damascenum</i>	Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i>	Fisch.	386	<i>dasycarpum</i>	Steph.	147, 151
<i>mannifera</i>	Desf.	386	<i>degenianum</i>	Nyaradi	158
<i>maurorum</i>	Willd.	386	<i>desertorum</i>	Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i>	(Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i>	Gombault	149
<i>Alliaria</i>		96	<i>filifolium</i>	Wahlenb.	155
<i>officinalis</i>	Andrz.	97	<i>flexibile</i>	Nyaradi	157
<i>petiolata</i>	(Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i>	Rech. fil.	159
<i>Allium</i>		673	<i>hirsutum</i>	Auct.	154
<i>asclepiadeum</i>	Bornm.	673	<i>homalocarpum</i>	(F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i>	Mout.	673	<i>iranicum</i>	Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i>	Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i>	(Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i>	Boiss.	673	<i>libanoticum</i>	Nyaradi	149, 158
<i>Alopecurus</i>		663	<i>macrostylum</i>	Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i>	Boiss.	663	<i>marginatum</i>	Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i>	Poir.	663	<i>maritimum</i>	(L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i>	Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i>	Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i>	Pers.	663	<i>minimum</i>	L.	160
<i>Althaea</i>		502	<i>minimum</i>	Willd.	152
<i>acaulis</i>	Cav.	506	<i>minus</i>	(L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i>	Fenzl	512	<i>minutum</i>	Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i>	Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i>	Auct.	156
<i>cannabina</i>	L.	503, 504	<i>mouradicum</i>	Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i>	Sam.	513	<i>murale</i>	Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i>	Mout.	507	<i>oxycarpum</i>	Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i>	Boiss.	510	<i>parviflorum</i>	Bieb.	154
<i>disserta</i>	Baker	511	<i>pyramidalatum</i>	Bornm.	153
<i>haussknechtii</i>	(Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i>	Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i>	L.	503	<i>samariferum</i>	Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i>	Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i>	Desv.	149
<i>kotschyii</i>	Boiss.	504	<i>singarensse</i>	Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i>	Schlecht.	512	<i>stapffii</i>	Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i>	Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribryny</i>	Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i>	L.	503	<i>strictum</i>	Willd.	148, 154
<i>octaviae</i>	Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i>	Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i>	L.	503, 504	<i>subspinosum</i>	Dudley	159
<i>pallida</i>	Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i>	Dudl. et Huber-Morath	
<i>remotiflora</i>	Boiss. et Heldr.	513	<i>syriacum</i>	Nyaradi	148, 157
<i>rhyticarpa</i>	Trautv.	509	<i>szowitsianum</i>	Fisch. et Mey.	158
<i>rosea</i>	(L.) Cav.	512	<i>tetrastemon</i>	Boiss.	148, 153
<i>rufescens</i>	Boiss.	508	<i>trochocarpum</i>	Fenzl	156
<i>setosa</i>	Boiss.	510	<i>umbellatum</i>	Desv.	158
<i>striata</i>	D.C.	507	<i>vesicaria</i>	L.	153
<i>sulphurea</i>	Boiss. et Hausskn.	509	<i>xanthocarpum</i>	Boiss. et Huet	135
<i>Alyssum</i>		147	<i>Amaranthus</i>		148, 152
<i>alpestre</i>	L.	157	<i>albus</i>	L.	677
<i>alyssoides</i>	L.	151, 157	<i>blitoides</i>	C. Wats.	677
<i>antilibanoticum</i>	Rech. fil.	155	<i>deflexus</i>	L.	677
<i>argenteum</i>	Ung.	158	<i>hybridus</i>	L.	677
<i>aureum</i>	(Fenzl) Boiss.	147, 150	<i>Amelanchier</i>		206
<i>baumgartnerianum</i>	Bornm.	148, 156	<i>ovalis</i>	Medik.	206, 681
<i>calycinum</i>	L. -	151	<i>vulgaris</i>	Moench	206
<i>campestre</i>	L.	151, 154	<i>Ammi</i>		628
<i>cassium</i>	Boiss.	149, 158	<i>majus</i>	L.	628
<i>clypeatum</i>	L.	161	<i>visnaga</i>	L.	628
<i>condensation</i>	Boiss. et Hoh.	149, 157			

Ammothamnus		223	Anthyllis		300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.		223	<i>incisa</i> Willd.		395
Ampelopsis		559	<i>maura</i> Beck		300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon		559	<i>tetraphylla</i> L.		301
Amygdalus		202	<i>vulneraria</i> L.		300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205		Aphanes		216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681		<i>cornucopiae</i> Pomel		216
<i>communis</i> L.	203		<i>arvensis</i> L.		216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204		Apium		621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204		<i>graveolens</i> L.		621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204		<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.		621
<i>persica</i> L.	202, 203		<i>betuloselinum</i> L.		621
<i>spartioides</i> Spach	203, 204, 681		AQUIFOLIACEAE		353
Anabasis		676	Arabidopsis		135
<i>aphylla</i> L.	676		<i>pumila</i> (Steph.) Busch		. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676		<i>thaliana</i> (L.) Heynh.		135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676		Arabis		136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676		<i>albida</i> Stev.		139
<i>syriaca</i> Iljin	676		<i>aucheri</i> Boiss.		137, 138
ANACARDIACEAE		469	<i>auriculata</i> Lam.		138
Anagyris		224	<i>caucasica</i> Schlecht.		136, 139
<i>foetida</i> L.	224		<i>laxa</i> Sibth. et Smith		136, 137
Anastatica		163	<i>montbretiana</i> Boiss.		137, 138
<i>syriaca</i> L.	163		<i>nova</i> Vill.		137, 138
Anatropa		459	<i>nuda</i> Bélanger		134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459		<i>petiolata</i> M. Bieb.		97
Anchonium		145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.		136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145		<i>thaliana</i> L.		136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146		<i>turrita</i> L.		136, 139
Andrachne		499	ARALIACEAE		574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499		Argemone		60
<i>telephiooides</i> L.	499		<i>mexicana</i>		60
Androsaemum		520	Argyrolobium		226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520		<i>crotalarioides</i> Jaub. et Spach		226
Andrzeiowskia		100	<i>gracile</i> Fenzl		226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680		<i>syriacum</i> Boiss.		226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680		Aristida		662
Anemone		27	<i>plumosa</i> L.		662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29		<i>lanata</i> Forssk.		662
<i>coccinea</i> Jord.	27		Armeniaca		202
<i>coronaria</i> L.	27		<i>vulgaris</i> Lam.		202
<i>cyanea</i> Risso	28		Artedia		602
Anethum		627	<i>squamata</i> L.		602
<i>foeniculum</i> L.	626		Arthrocnemum		675
<i>graveolens</i> L.	627		<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.		675
<i>biperitum</i> Ucria	627		<i>macrostachyum</i> (Moricand) Moris		
<i>segetum</i> L.	622		et Delponte		675
Anisopleura		620	Arum		666
<i>crenata</i> Fenzl	620		<i>gramineum</i> Banks et Sol.		666
Anisocladium		581	Arundo		663
<i>isosciadium</i> Boiss.	582		<i>australis</i> Cav.		663
<i>orientale</i> D.C.	582		Asphodeline		670
Anogramma		660	<i>globifera</i> J. Gay		671
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660		<i>recurva</i> Post		670-671
Anthriscus		585	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth		671
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585, 586		Aspidium		661
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585		<i>libanoticum</i> Ros.		661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586		Asplenium		661

<i>adiantum-nigrum</i>	L.	661	deinacanthus	Boiss.	324, 358
<i>onopteris</i>	L.	-661	<i>delbesii</i>	Eig *	324, 357, 692
Astoma		612	<i>deserti-syriaci</i>	Eig	318, 346
<i>seselifolium</i>	D.C.	612	<i>dictyocarpus</i>	Boiss.	322, 371
Astragalus		315	<i>dictyolobus</i>	C.A. Mey.	321, 364
<i>acinaciferus</i>	Boiss.	319, 348	<i>dinsmorei</i>	Eig	347
<i>aintabicus</i>	Boiss.	357	<i>diphterites</i>	Fenzl	327, 354
<i>alexandrinus</i>	Boiss.	357	<i>dipodurus</i>	Bge	323, 359
<i>ammocryptus</i>	Boiss.	315, 328	<i>dorcoceras</i>	Bge	317, 335
<i>ancistrocarpus</i>	Boiss.	et Hausskn.	<i>drusorum</i>	Boiss.	324, 357, 692
<i>ancycleus</i>	Boiss.		<i>duplostrigosus</i>	Post et Beauv.	317, 332
<i>andrachne</i>	Boiss.	321, 369	<i>echinatus</i>	Murr.	692
<i>andrachnifolius</i>	Fenzl	317, 335	<i>echinops</i>	Boiss.	321, 365
<i>angulosus</i>	D.C.	356	<i>echinus</i>	D.C.	325, 350
<i>angustifolius</i>	Lam.	324, 356	<i>ehdenensis</i>	Mout.	323, 372
<i>annularis</i>	Forssk.	322, 370	<i>ehrenbergii</i>	Bge	321, 365
<i>antabicus</i>	Boiss.	327, 373	<i>emarginatus</i>	Lab.	318, 339
<i>anthylloides</i>	Lam.	316, 333	<i>epiglottis</i>	L.	315, 327
<i>antilibani</i>	Bge	324, 357	<i>erihanensis</i>	Eig	369
<i>antiochianus</i>	Post	320, 341	<i>eriophylloides</i>	Rech. fil.	318, 338
<i>arbainensis</i>	Eig	325, 355	<i>eriopodus</i>	Boiss.	320, 340
<i>argyrophyllus</i>	Boiss. et Gaill.	369	<i>erisyphe</i>	Eig	320, 344
<i>argyrothamnos</i>	Boiss.	354	<i>erythrotaenius</i>	Boiss.	321, 362
<i>ascophorus</i>	Fisch.	325, 350	<i>exiguus</i>	Post .	326, 355
<i>aulacolobus</i>	Boiss.	347	<i>expansus</i>	Boiss.	366
<i>baalbekensis</i>	Bornm.	334	<i>faktorovski</i>	Eig	316, 329
<i>baeticus</i>	L.	326, 353	<i>forskalei</i>	Boiss.	361
<i>barbatus</i>	Lam.	317, 333	<i>gaillardotii</i>	Boiss.	324, 359
<i>barukanus</i>	Eig	340	<i>galilaeus</i>	Freyn et Bornm.	319, 343
<i>beershagensis</i>	Eig et Sam.	339	<i>gladiatus</i>	Boiss.	372
<i>berytheus</i>	Boiss. et Bl.	346	<i>gombaultii</i>	Eig	370
<i>bethlehemiticus</i>	Boiss.	317, 337	<i>gossypinoides</i>	Hand.-Mazz.	325, 351
<i>bhamrensis</i>	Sirj. et Rech. fil.	326, 353	<i>gossypinus</i>	Fisch.	351
<i>bombycinus</i>	Boiss.	320, 345	<i>griseo-sericeus</i>	Eig	323, 359
<i>brachyceras</i>	Ledeb.	318, 336	<i>gummifer</i>	Lab.	325, 349
<i>brachystachys</i>	D.C.	317, 335	<i>guttatus</i>	Banks et Sol.	317, 334
<i>bracteosus</i>	Boiss. et Noë	319, 347	<i>hamosus</i>	L.	317, 334
<i>butleri</i>	Post	364	<i>hamrinensis</i>	Hausskn. et Bornm.	317, 333
<i>callichrous</i>	Boiss.	364	<i>hasbeyanus</i>	Boiss.	323, 358
<i>canaliculatus</i>	Willd.	317, 332	<i>heliopolitanus</i>	Mout.	322, 370
<i>cataonicus</i>	Bge	335	<i>hermoneus</i>	Boiss.	327, 374
<i>cedreti</i>	Boiss.	368	<i>hilaris</i>	Bge	324, 356
<i>cephalotes</i>	Banks et Sol.	318, 338	<i>hirsutissimus</i>	D.C.	318, 337
<i>chaborasicus</i>	Boiss. et Hausskn.	324, 356	<i>hispidulus</i>	D.C.	317, 332
<i>chlorostegius</i>	Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hispidus</i>	Lab.	320, 340
<i>collinus</i>	Boiss.	321, 364	<i>huninensis</i>	Freyn et Bornm.	342
<i>coluteoides</i>	Willd.	366	<i>kahiricus</i>	D.C.	321, 365
<i>commixtus</i>	Bge	321, 356	<i>kotschyanus</i>	Boiss.	322, 366
<i>conduplicatus</i>	Bretol.	317, 322	<i>kurnet-es-saudae</i>	Eig	320, 340
<i>corrugatus</i>	Bertol.	334	<i>lanatus</i>	Lab.	318, 337
<i>cretaceus</i>	Boiss. et Ky	316, 331	<i>lepidanthus</i>	Boiss.	326, 354
<i>cruciatus</i>	Link	318, 339	<i>leptothamnus</i>	Boiss.	372
<i>cruentiflorus</i>	Boiss.	316, 329	<i>libanoticus</i>	Boiss.	350
<i>cucullaris</i>	Boiss.	325, 352	<i>louisir</i>	Thiéb.	323, 360
<i>dactylocarpus</i>	Boiss.	321, 364	<i>lusitanicus</i>	Lam.	320, 341
<i>damascenus</i>	Boiss. et Gaill.	319, 348	<i>maaratensis</i>	Eig	347
<i>darmikii</i>	Mout.	317, 332	<i>macrocarpus</i>	D.C.	319, 342
		326, 351	<i>megaloceras</i>	Sam. et Eig	319, 343

<i>microthamnus</i>	Boiss. et Hausskn.	327, 361	<i>vexillaris</i>	Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i>	Post	322, 367	<i>zachlensis</i>	Bge	326, 351
<i>mollis</i>	M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i>	Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i>	Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i>	Eig	366
<i>mouterdeianus</i>	Eig	351	<i>Astrantia</i>		582
<i>naftolskyi</i>	Eig	351	<i>brenticei</i>	Post	582
<i>neurocarpus</i>	Boiss.	319, 345	<i>Astrodaucus</i>		594
<i>nitidulus</i>	Hand.-Mazz.	322, 369	<i>leptocarpus</i>	(Hochst.) Drude	594, 595
<i>nucleiferus</i>	Boiss.	322, 369	<i>orientalis</i>	(L.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i>	L.	347	<i>Atriplex</i>		675
<i>nusairiensis</i>	Eig et Sam.	338	<i>laevis</i>	C.A. Mey.	675
<i>nusairiensis</i>	Rech. fil.	345	<i>littoralis</i>	L.	675
<i>odoratus</i>	Lam.	321, 366	<i>Aubrieta</i>		140
<i>oocephalus</i>	Boiss.	321, 363	<i>canescens</i>	(Boiss.) Bornm.	140
<i>oxyglottis</i>	Stev.	316, 331	<i>libanotica</i>	Boiss.	140
<i>oxyphyllus</i>	Boiss. et Hausskn.	323, 359	<i>parviflora</i>	Boiss.	140
<i>pabotii</i>	Mout.	315, 328	<i>Avena</i>		664
<i>palaestinus</i>	Eig	318, 336	<i>alba</i>	auct.	664
<i>palmyrensis</i>	Post	336	<i>barbata</i>	Potter	664
<i>pentaglottis</i>	L.	315, 331, 692	<i>ludoviciana</i>	Dur.	664
<i>pinetorum</i>	Boiss.	319, 348	<i>sterilis</i>	L.	664
<i>platyraphis</i>	Fisch.	318, 346			
<i>postii</i>	Eig	344			
<i>pseudostella</i>	Del.	329.			
<i>psilodontius</i>	Boiss.	325, 350	<i>Barbarea</i>		123
<i>qatmensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>minor</i>	C. Koch	123
<i>radiatus</i>	Ehr.	316, 329	<i>plantaginea</i>	D.C.	123
<i>rascheyaensis</i>	Freyn et Bornm.	353	<i>Behen</i>		678
<i>rauwolfii</i>	Pall.	361	<i>vulgaris</i>	Moench	678
<i>roussaeanus</i>	Boiss.	324, 349	<i>Bellevalia</i>		672
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	327, 361	<i>douinii</i>	Pabot et Mout.	672
<i>samuelssonii</i>	Eig	361	<i>BERBERIDACEAE</i>		2
<i>sanctus</i>	Boiss.	323, 372	<i>Berberis</i>		2
<i>schimperi</i>	Boiss.	316, 331	<i>cretica</i>	L.	2
<i>schizopterus</i>	Boiss.	322, 368	<i>libanotica</i>	Ehrenb.	2
<i>scorpioides</i>	Pourr.	318, 335	<i>Berula</i>		623
<i>selemiensis</i>	Mout.	319, 347	<i>angustifolia</i>	(L.) Mert. et Koch	623
<i>semaanensis</i>	Eig	355	<i>erecta</i>	(Huds.) Coville	623
<i>sesameus</i>	L.	315, 329	<i>Biarum</i>		666
<i>sieberi</i>	D.C.	319, 348	<i>gramineum</i>	(Banks et Sol.) Eig	666
<i>sintenesii</i>	Freyn	344	<i>russelianum</i>	Schott	666
<i>sofarensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>Biebersteinia</i>		447
<i>spicaeiformis</i>	Eig	326, 355	<i>multifida</i>	D.C.	447
<i>spinosa</i>	(Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>Bifora</i>		613
<i>squarrosum</i>	Bge	322, 373	<i>testiculata</i>	Roth	613
<i>stojani</i>	Nabelek	321, 363	<i>Bilderdykia</i>		675
<i>stramineus</i>	Boiss. et Ky	320, 342	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	675
<i>suberosus</i>	Banks et Sol.	317, 335	<i>Biscutella</i>		86
<i>supranubius</i>	Bornm.	352	<i>ciliata</i>	D.C.	86
<i>surugensis</i>	Boiss. et Hausskn.	320, 362	<i>columnae</i>	Boiss.	86
<i>tadmorensis</i>	Eig et Sam.	316, 330	<i>didyma</i>	L.	86
<i>trachoniticus</i>	Post	323, 372	<i>Biserrula</i>		375.
<i>transjordanicus</i>	Sam.	316, 330	<i>pelecinus</i>	L.	375
<i>tribuloides</i>	Del.	316, 328	<i>Boerhavia</i>		677
<i>trichopterus</i>	Boiss.	319, 347	<i>africana</i>	Loureiro	677
<i>trifoliolatus</i>	Boiss.	322, 367	<i>plumbaginea</i>	Cav.	677
<i>triradiatus</i>	Bge	316, 330	<i>Boissiera</i>		664
<i>tuberculosus</i>	D.C.	335			

B

<i>bumilio</i> (Trin.) Beck.		664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski		664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>		312	<i>irregulare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.		312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>		2	<i>kurdicum</i> Boiss.	633 , 636
<i>chrysogonium</i> (L.) Boiss.		2	<i>lancifolium</i> Hornem.	632, 634
<i>rauwolfii</i> C.A. Mey.		2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>		110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.		111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>cambestris</i> L.		112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam,		110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.		111, 113, 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.		108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpos</i> Boiss.		111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post		111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.		112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.		110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.		111	<i>Butinia</i>	605
<i>oleracea</i> L.		110, 111	<i>libanotica</i> Boiss.	605
<i>burbascens</i> Banks et Sol.		681	BUXACEAE	474
<i>rapa</i> L.		110, 112	<i>Buxus</i>	474
<i>rubicola</i> Bouloumoy		111	<i>longifolia</i> Boiss.	474
<i>tournefortii</i> Gouan		110, 114	<i>sempervirens</i> L.	474
<i>vesicaria</i> L.		108		
<i>Briza</i>		664		C
<i>humilis</i> M. Bieb.		664		
<i>spicata</i> Sibth. et Smith		664		
<i>Bromus</i>		665	Cachrys	616
<i>diandrus</i> Roth		665	<i>crispula</i> Pers.	611
<i>gussonii</i> Parl.		665	<i>goniocarpa</i> Boiss.	616, 617
<i>rigidus</i> Roth		665	<i>microcarpa</i> M. Bieb.	611
<i>Buffonia</i>		677	CACTACEAE	551
<i>Bullardia</i>		183	<i>Cactus</i>	551
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.		183	<i>ficus-indica</i> L.	551
<i>Bunias</i>		101, 102	<i>opuntia</i> L.	552
<i>aegyptiacus</i> L.		102	<i>Cakile</i>	101
<i>cakile</i> L.		101	<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller	101
<i>myagroides</i> L.		102	<i>maritima</i> Scop.	101
<i>spinosa</i> Turra		105	<i>Calepina</i>	104
<i>Bunium</i>		630	<i>corvinii</i> Desv.	104
<i>cassium</i> Boiss.		631	<i>irregularis</i> (Asso) Thell.	104
<i>creticum</i> d'Urv.		604	<i>Calligonum</i>	675
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn		630	<i>comosum</i> L'Hér.	675
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith		630, 631	<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	675
<i>ferulifolium</i> Desf.		631	CALLITRICHACEAE	569
<i>pestalozzae</i> Boiss.		630, 631	<i>Callitrichche</i>	569
<i>Bupleurum</i>		632	<i>naftolskyi</i> Warb.	569, 570
<i>aleppicum</i> Boiss.		632, 635	<i>sp. nova</i>	569, 570
<i>australe</i> Jord.		637	<i>truncata</i> Guss.	569, 570
<i>boissieri</i> Post		633, 637	<i>Calycotome</i>	231
<i>brachiatum</i> C. Koch		633, 636	<i>villosa</i> (Vahl) Link	231
<i>breviscapule</i> Schlecht.		632, 635	<i>Camelina</i>	129
<i>cappadocicum</i> Boiss.		632, 639	<i>anomala</i> Boiss. et Hausskn..	129, 130
<i>croceum</i> Fenzl		632, 633	<i>hispida</i> Boiss.	129, 130
<i>dichotomum</i> Boiss.		633, 636	<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.	129, 130
<i>fontanesii</i> Guss.		632, 634	<i>microcarpa</i> Andrz.	129
<i>fruticosum</i> L.		633, 639	<i>rumelica</i> Velen.	129
<i>gerardii</i> All.		633, 637	<i>silvestris</i> Wallr.	129

<i>Campylopterus</i>	92	<i>Caylusea</i>	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
Capparis	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
Capsella	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	Ceratocapnos	72
Cardamine	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	Ceratocephalus	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	126	Ceratonia	222
Cardaria	81, 85	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 86	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	81, 85	<i>Ceratophyllum</i>	56
Carex	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	Cercis	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	Chaerophyllum	583
<i>stellulata</i> Good.	676	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
Caroxylon	€76	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	94	<i>macrosperrnum</i> Fisch. et Mey.	584
Carpoceras	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	96	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxyceras</i> Boiss.	96	Chaetosciadium	599
Carrichtera	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	<i>Chamaenerion</i>	566
<i>vellae</i> D.C.	119	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
Carum	630	<i>Chamaepodium</i>	99
<i>elegans</i> Fenzl	630	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	Cheilanthes	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	631	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	630	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	622	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
Caucalis	594	Cheiranthus	124
<i>arvensis</i> Huds.	591	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	594	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	593	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	• 592	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gaillardotii</i> Boiss.	594	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	601	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	593	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	603	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	595	<i>Chelidonium</i>	57
<i>platycarpus</i> L.	603	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	595	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>pumila</i> L.	603	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	591	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	602		

Chesneya		375	Clypeola		162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach		375	<i>campestris</i> L.		151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach		375	<i>echinata</i> D.C.		162, 163
Chorispora		170	<i>ionthlaspi</i> L.		162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>lappacea</i> Boiss.		162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.		171, 681	<i>maritima</i> L.		160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.		171	<i>microcarpa</i> Moris		162
Chrozophora		499	<i>minor</i> L.		154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.		499, 500	Cnidium		627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.		500	<i>orientale</i> Boiss.		627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.		499	Cochlearia		86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.		500	<i>coronopus</i> L.		86
Chrysocamela		131	<i>velutina</i> D.C.		131
<i>velutina</i> (D.G.) Boiss.		131	Colchicum		667-670
Cicer		394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.		667-670
<i>arietinum</i> L.		394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.		667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.		394, 395	<i>halepense</i> Freyn		667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl		395	Colladonia		619
<i>ervoides</i> Brigh.		415	<i>alata</i> Boiss.		619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly		395	<i>anisoptera</i> Boiss.		620
<i>lens</i> Willd.		414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.		620
<i>binnatifidum</i> Jaub. et Spach		414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.) Boiss.		620
Circaea		565	<i>syriaca</i> Boiss.		616
<i>lutetiana</i> L.		565	Colutea		313
Cissus		559	<i>arborescens</i> L.		314, 659
<i>orientalis</i> Lam.		559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.		313, 659
CISTACEAE		541	<i>halepica</i> Lam.		314
Cistus		549	<i>istria</i> Mill.		313
<i>aegyptiacus</i> L.		545	<i>*melanocalyx</i> Boiss.		314, 659
<i>arabicus</i> L.		549	<i>spinosa</i> Forssk.		361
<i>creticus</i> L.		550	Coluteocarpus		135
<i>ellipticus</i> Desf.		544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.		135
<i>lumana</i> L.		548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe		135
<i>glutinosus</i> L.		549	Commicarpus		677
<i>guttatus</i> L.		542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy		677
<i>ledifolius</i> L.		543	Conium		610
<i>lippii</i> L.		545	<i>maculatum</i> L.		610
<i>niloticus</i> L.		544	Conringia		146
<i>nudifolius</i> Lám.		548	<i>clavata</i> Boiss.		147
<i>nummularius</i> L.		547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.		146
<i>racemosus</i> L.		546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.		146, 147
<i>salviifolius</i> L.		550	Consolida		16
<i>stipulatus</i> Forssk.		545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood		17, 19
<i>thymifolius</i> L.		549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.		16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.		547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.		16, 17
<i>umbellatus</i> L.		541	<i>coelebsyriaca</i> Mout.		17, 23, 679
<i>vilosus</i> L.		550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz		16, 20
Clematis		53	<i>flava</i> (D.C.) Schrod.		17, 21
<i>cirrhosa</i> L.		53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz		16, 18
<i>flammula</i> L.		53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood		17, 22
<i>vitalba</i> L.		53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim		16, 20
<i>miticella</i> L.		53	<i>incana</i> (Clarke) Munz		21
Cleome		78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.		23, 679
<i>glauca</i> D.C.		78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.		17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.		78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder		17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.		78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.		17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.		78, 79	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek		17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.		78			

<i>rugulosa</i>	(Boiss.) Schr öd.	16, 19	<i>azarolus</i>	L.	209
<i>tomentosa</i>	(Auch. ex Boiss.) Schr öd.	17, 22	<i>monogyna</i>	Willd.	209, 210
Corchorus			<i>sinaica</i>	Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i>	L.	502	<i>torminalis</i>	L.	208
Coriandrum			<i>trilobata</i>	Lab.	207
<i>sativum</i>	L.	612	Crithmum		623
<i>testiculatum</i>	L.	612	<i>maritimum</i>	L.	623
<i>tordylioides</i>	Boiss.	613	Critchopsis		666
<i>tordylium</i>	(Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i>	Link	666
Cornus			Crocus		673
<i>australis</i>	C.A. Mey.	657	<i>aleppicus</i>	Baker	673
<i>mas</i>	L.	657	Croton		499
<i>sanguinea</i>	L.	657	<i>tinctorum</i>	L.	499
Coronilla			<i>verbascifolium</i>	Willd.	500
<i>cretica</i>	L.	380, 381	CRUCIFERAE		80
<i>emeroides</i>	Boiss. et Sprun.	380	Cyclotaxis		589
<i>emerus</i>	L.	380	<i>palaestina</i>	Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i>	Boiss.	381	<i>turgida</i>	Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i>	Willd.	380, 381	Crystopteris		660
<i>scorpioides</i>	(L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i>	(L.) Borbas	660
<i>securidaca</i>	L.	312	<i>fragilis</i>	(L.) Bernh.	660
<i>varia</i>	L.	380, 381	Cytisopsis		302
Coronopus			<i>dorycniiifolia</i>	Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i>	(Forskk.) Asch. et Graebn.	86	Cytisus		232
<i>verrucarius</i>	(Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i>	Boiss.	232
Corydalis			<i>divaricatus</i>	L'Hér.	231
<i>libanotica</i>	Hochstt.	71	<i>drepanolobus</i>	Boiss.	232
<i>rutifolia</i>	Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i>	Boiss.	232
<i>solida</i>	(L.) Swartz	71	<i>syriacus</i>	Boiss. et Bl.	232, 233
Cotinus				D	
<i>coggygria</i>	Scop.	469	Danaa		609
Cotoneaster			<i>aquilegifolia</i>	All.	609
<i>nummulariifolia</i>	Fisch. et Mey.	208	<i>cornubiensis</i>	(Torn.) Burm.	609
<i>racemiflora</i>	(Desf.) C. Koch	208	Daphne		572
<i>pyracantha</i>	(L.) Spach	209	<i>libanotica</i>	Mout.	572, 573
Cotyledon			<i>oleifolia</i>	Lam.	573
<i>horizontalis</i>	Guss.	178	<i>oleoides</i>	Schreb.	573
<i>intermedia</i>	(Boiss.) Bornm.	180	<i>sericea</i>	Vahl	573
<i>libanotica</i>	(L.) Labili.	180	Datisca		531
<i>pestalozzae</i>	(Boiss.) Mart.	181	<i>cannabina</i>	L.	531
<i>tropaeolifolia</i>	(Boiss.) Bornm.	179	DATISCACEAE		531
<i>tuberosa</i>	(L.) Halacsy	180	Daucus		595
<i>umbilicus-veneris</i>	L.	180	<i>aleppicus</i>	Thiéb.	596, 597
Crambe			<i>aureus</i>	Desf.	595, 598'
<i>alutacea</i>	Hand.-Mazz.	120	<i>blanchetii</i>	Reut.	599
<i>aucherii</i>	Boiss.	121, 122	<i>broterii</i>	Ten.	595, 596
<i>glaberrima</i>	(Bornm.) Mout.	121	<i>carota</i>	L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>hispanica</i>	L.	121	<i>guttatus</i>	Sibth. et Smith	596, 597
<i>orientalis</i>	L.	121, 122	<i>leptocarpus</i>	Hochst.	595
<i>persica</i>	Boiss.	121	<i>littoralis</i>	Sibth. et Smith	596
Crassula			<i>maximus</i>	Desf.	598
<i>alata</i>	(Viv.) Berger	183	<i>microsciadius</i>	Boiss.	597
<i>caespitosa</i>	Cav.	183	<i>pulcherrimus</i>	(Willd.) Koch	595
<i>magnoliifolia</i>	D.C.	187	<i>pumilus</i>	(L.) Hall	603
<i>microcarpa</i>	Sibth. et Smith	187	<i>setulosus</i>	Guss.	597
<i>vaiantii</i>	(Willd.) Roth	189	<i>speciosus</i>	Casati	595
CRASSULACEAE					
Crataegus					

<i>subsessilis</i>	Boiss.
<i>visnaga</i>	L.
Delphinium	
<i>ajacis</i>	Auct.
<i>ambiguum</i>	L.
<i>anthoroideum</i>	Boiss.
<i>axilliflorum</i>	D.C.
<i>cappadocicum</i>	Boiss.
<i>deserti-syriaci</i>	Zoh.
<i>flavum</i>	D.C.
<i>gombaultii</i>	Thiéb.
<i>halteratum</i>	Sibth et Smith
<i>ithaburensse</i>	Boiss.
<i>junceum</i>	D.C.
<i>kurdicum</i>	Boiss. et Hoh.
<i>macrostachyum</i>	Boiss. ex Huth
<i>oliganthum</i>	Boiss.
<i>oliverianum</i>	D.C.
<i>orientale</i>	J. Gay
<i>peregrinum</i>	L.
<i>pusillum</i>	Lab.
<i>pygmaea</i>	Poir.
<i>rigidum</i>	D.C.
<i>rugulosum</i>	Boiss.
<i>salmoneum</i>	Mout.
<i>sclerocladum</i>	Boiss.
<i>staphisagria</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Auch.
<i>venulosum</i>	Boiss.
<i>virgatum</i>	Poir.
Descurainia	
<i>sophia</i>	(L.) Webb et Prantl
Desmaziera	
<i>woronowii</i>	(Hack) Ocz
Dictamnus	
<i>albus</i>	L.
<i>fraxinellii</i>	Pers.
Didesmus	
<i>rostratus</i>	Boiss.
Diplotaxis	
<i>erucoides</i>	(L.) D.C.
<i>harra</i>	(Forssk.) Boiss.
<i>tenuifolia</i>	(L.) D.C.
<i>viminea</i>	(L.) D.C.
Diptychocarpus	
<i>strictus</i>	(Fisch. et Mey.) Trautv.
Dolichos	
<i>luteolus</i>	Jacqu.
Dorema	
<i>meifolia</i>	Fenzl
Dorycnium	
<i>anatolicum</i>	Boiss.
<i>haussknechtii</i>	Boiss.
<i>hirsutum</i>	(L.) Ser.
<i>libanoticum</i>	Boiss.
<i>rectum</i>	(L.) Ser.
Draba	
<i>oxycarpa</i>	Boiss.

595, 596	
628	
11	
19	
25	
17	
20	
20	
21	
18	
12	
12, 16	
13	
12, 15	
12, 14	
23, 679	
20	
19	
12, 13	
22, 679	
22	
21	
19	
14	
25	
12, 15	
22	
12, 13	
12, 14	
100	
100	
665	
665	
460	
460	
460	
103	
103, 680	
115	
115	
115, 116	
115, 115	
116	
171	
171	
432	
432	
640	
640	
303	
303, 304	
303, 304	
303	
304	
303	
133	
133, 134	
<i>praecox</i>	Stev.
<i>verna</i>	L.
<i>versicaria</i>	Desv.
Drabopsis	
<i>nuda</i>	(Bel.) Stapf
<i>verna</i>	C. Koch
Drosanthe	
<i>helianthemooides</i>	Jaub. et Spach
Drosera	
<i>rotundifolia</i>	L.
DROSERACEAE	
Dryopteris	
<i>aculeata</i>	(L.) O. Kuntze
<i>libanotica</i>	(Ros.) Christ.
<i>pallida</i>	(Bory) Fomin
<i>villarii</i>	(Thell.) Woynar
Ducrosia	
<i>anethifolia</i>	D.C.
<i>flabellifolia</i>	Boiss.
E	
Echinophora	
<i>sibthorpiana</i>	Guss.
<i>tenuifolia</i>	L.
ELAEAGNACEAE	
Elaeagnus	
<i>angustifolia</i>	L.
<i>hortensis</i>	Bieb.
Elaeosticta	
<i>meifolia</i>	Fenzl.
ELATINACEAE	
Elatine	
<i>cambylosperma</i>	Seub.
<i>macropoda</i>	Guss.
Enarthrocarpus	
<i>arcuatus</i>	Lab.
<i>lyratus</i>	(Forssk.) Boiss.
Ephedra	
<i>alata</i>	Decne
<i>alte</i>	C.A. Mey..
<i>transitoria</i>	Riedl
Epilobium	
<i>adnatum</i>	Gmel.
<i>alsinifolium</i>	Vill.
<i>angustifolium</i>	L.
<i>gemmascens</i>	C.A. Mey.
<i>hirsutum</i>	L
<i>lanceolatum</i>	Seb. et Mauri
<i>menthoides</i>	Boiss. et Heldr.
<i>minutiflorum</i>	Hausskn.
<i>modestum</i>	Hausskn.
<i>montanum</i>	L.
<i>parviflorum</i>	Schreb.
<i>roseum</i>	Schreb.
<i>spicatum</i>	Lam.
<i>tetragonum</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Vent.
<i>tournefortii</i>	Michalet

Equisetum		660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i>	Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i>	Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
Eragrostis		663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i>	Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i>	Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i>	P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i>	(Fisch.) Henr.	663	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
Eremosporum		526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
<i>olivieri</i>	Spach	526	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
Erianthus		662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>hostii</i>	Griseb.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
<i>ravennae</i>	(L.) Beauv.	662	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
Eriocarpaea		392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
<i>pinnata</i>	Bertol.	392	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
Eriolobus		207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
<i>trilobatus</i>	(Lam.) Roem.	207	<i>maritimum</i> L.	578, 580
Erodium		440	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>acaule</i>	(L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>amanum</i>	Boiss. et Ky	441, 442		140
<i>botrys</i> (Cav.)	Bertol.	441, 442	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>bryoniifolium</i>	Boiss.	442, 446	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>ciconium</i> (L.)	L'Hér.	441, 444	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>cicutarium</i> (L.)	L'Hér.	441, 443	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	440, 446	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>glaucophyllum</i> (L.)	L'Hér.	442, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>gruinum</i> (L.)	L'Hér.	441, 444	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>hirtum</i> (Forssk.)	Willd.	441, 446	<i>officinale</i> L.	99
<i>laciniatum</i> (Cav.)	Willd.	441, 445	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>malacoides</i> (.)	Willd.	441, 445	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>moschatum</i> (Burm. fil.)	L'Hér.	442, 446	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>oxyrrhynchum</i>	Boiss.	442, 446	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>pulverulmum</i> (Cav.)	L'Hér.	441, 445	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>romanum</i> (Burm. fil.)	L'Hér.	441, 445	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
<i>subtrilobum</i>	Jord.	441, 446	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>trichomanifolium</i>	L'Hér.	441, 442	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
Erophila		131		163
<i>gilgiana</i>	(Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>Euclidium</i>	163
<i>minima</i>	C.A. Mey.	131, 132	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	89
<i>praecox</i>	(Stev.) D.C.	132, 133	<i>Eunomia</i>	89
<i>setulosa</i>	Boiss. et Bal.	132, 133	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	552
<i>verna</i> (L.)	E. Meyer	132	<i>Euonymus</i>	553
<i>vulgaris</i>	D.C.	108	<i>latifolius</i> Scop.	475
Eruca		108	<i>Euphorbia</i>	479, 489
<i>cappadocica</i>	Reut.	108	<i>aleppica</i> L.	476, 483
<i>sativa</i>	Mill.	108	<i>altissima</i> Boiss.	480, 494
<i>vesicaria</i> (L.)	Cav.	102	<i>antilibanotica</i> Mout.	476, 485
Erucaria		102	<i>arios</i> L.	477, 483
<i>aleppica</i>	Gaertn.	102	<i>arguta</i> Banks et Sol.	478, 490
<i>bornmuelleri</i>	O.E. Sch.	102, 104	<i>aulacosperma</i> Boiss.	477, 488
<i>boveana</i>	Coss.	102, 103	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	478, 498
<i>cakiloides</i>	(D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>biglandulosa</i> Desf.	477, 488
<i>hamrinensis</i>	Bornm.	103	<i>cassia</i> Boiss.	479, 491
<i>hispanica</i>	(L.) Druce	102	<i>caudiculosa</i> Boiss.	480, 495
Ervum		414	<i>chaborasica</i> Gombault	475, 481
<i>ervilia</i> L.		413	<i>chamaepeplus</i> Boiss. et Gaill.	479, 483
<i>ervoides</i>	(Brign.) Hayek	414, 415	<i>chamaesyce</i> L.	479, 491
<i>hirsutum</i>	L.	413		

<i>cheiradenia</i>	Boiss. et Hoh.	480, 493	251
<i>chesneyi</i> (Kl. et Garcke)	Khan	478, 496	252
<i>cornuta</i>	Pers.	482	457
<i>cybirensis</i>	Boiss.	477, 485	457
<i>dendroides</i>	L.	482	457
<i>densa</i>	Schrenk	476, 481	457
<i>erinacea</i>	Boiss. et Ky	476, 486	629
<i>eriophora</i>	Boiss.	477, 484	629
<i>exigua</i>	L.	479, 489	629
<i>falcata</i>	L.	479, 490	174
<i>fistulosa</i>	M.S. Khan	477, 483	174
<i>gaillardotii</i>	Boiss. et Ky	476, 478, 484	174
<i>geniculata</i>	Ortega	475, 480	161
<i>granulata</i>	Forssk.	475, 481	151
<i>guestii</i>	Blakelock	484	639
<i>haussknechtii</i>	Boiss. et D.C.	477, 487	640, 643
<i>helioscopia</i>	L.	477, 487	640, 641
<i>herniariifolia</i>	Willd.	480, 495	642
<i>hirta</i>	L.	480	640, 642
<i>isthmia</i>	Tack.	478, 482	640
<i>kahirensis</i>	Raeusch	482	640
<i>kotschyana</i>	Fenzl	478, 498	640
<i>lanata</i>	Siehe	482	640
<i>louisii</i>	Thiéb.	476, 486	642
<i>macroclada</i>	Boiss.	478, 497	641
<i>macrostegia</i>	Boiss.	478, 498	642
<i>mesopotamica</i>	M.S. Khan	493	611
<i>microsphaera</i>	Boiss.	477, 484	640, 642
<i>oxyodonta</i>	Boiss. et Hausskn.	477, 488	643
<i>palmyrena</i>	Mout.	496	644, 645
<i>paralias</i>	L.	478, 497	643
<i>peplis</i>	L.	475, 481	643, 644
<i>peploides</i>	Gouan	479, 491	643
<i>peplus</i>	L.	479, 490	645
<i>petiolata</i>	Banks et Sol.	476, 482	643, 645
<i>petrophila</i>	C.A. Mey.	494	645
<i>phymatosperma</i>	Boiss. et Gaill.	478, 489	644
<i>physocaulos</i>	Mout.	477, 487	644
<i>pilulifera</i>	L.	475, 480	644
<i>postii</i>	Boiss.	476, 482	644
<i>promecocarpa</i>	Davis	480, 495	644
<i>prunifolia</i>	Jacqu.	480	644, 646
<i>pubescens</i>	Vahl	486	160
<i>pusillima</i>	Post	479, 492	160, 161
<i>retusa</i>	Forssk.	479, 482	160, 161
<i>reuteriana</i>	Boiss.	479, 492	160, 162
<i>szovitsii</i>	Fisch. et Mey.	479, 482	161
<i>terracina</i>	L.	478, 496	161
<i>thamnoides</i>	Boiss.	476, 485	626
<i>tinctoria</i>	Boiss.	497	626
<i>verrucosa</i>	L.	477, 486	626
EUPHORBIACEAE		475	210
EUPHORBIALES		475	210
<i>Exoantha</i>		604	558
<i>heterophylla</i>	Lab.	603	558
Factorovsky			
<i>aschersoniana</i>	(Urban) Eig		
Fagonia			
<i>bruguieri</i>	D.C.		
<i>olivieri</i>	D.C.		
Falcaria			
<i>rivinii</i>	Host		
<i>vulgaris</i>	Bernh.		
Farsetia			
<i>aegyptiaca</i>	Turra		
<i>cheiranthoides</i>	R. Br.		
<i>clypeata</i>	(L.) R. Br.		
<i>eriocarpa</i>	D.C.		
Ferula			
<i>armandii</i>	Mout.		
<i>barbeyi</i>	Post		
<i>bilasi</i>	Post		
<i>biverticillata</i>	Thiéb.		
<i>blanchei</i>	Boiss.		
<i>cassii</i>	Zoh. et Davis		
<i>communis</i>	L.		
<i>hermonis</i>	Boiss.		
<i>hispida</i>	Friv.		
<i>meifolia</i>	(Fenzl) Boiss.		
<i>orbicularis</i>	Post et Beauv.		
<i>palmyrensis</i>	Post et Beauv.		
<i>scabra</i>	Fenzl		
<i>tingitana</i>	L.		
Ferulago			
<i>amanii</i>	Post		
<i>auranitica</i>	Post		
<i>autumnalis</i>	Thiéb.		
<i>cassia</i>	Boiss.		
<i>frigida</i>	Boiss.		
<i>macrocarpa</i>	(Fenzl) Boiss.		
<i>pauciradiata</i>	Boiss. et Heldr.		
<i>syriaca</i>	Boiss.		
Fibigia			
<i>clypeata</i>	(L.) Medik.		
<i>eriocarpa</i>	(D.C.) Boiss.		
<i>heterophylla</i>	Rech. fil.		
<i>obovata</i>	Boiss.		
<i>rostrata</i>	(Schenk) Boiss.		
Ficaria			
<i>ficarioides</i>	(Bory et Chaub.) Hal.	30	30
<i>grandiflora</i>	Robert	31, 32	31, 32
Figarea			
<i>aegyptiaca</i>	Viv.	219	219
Foeniculum			
<i>capillaceum</i>	Gilib.	626	626
<i>officinale</i>	All.	626	626
<i>piperitum</i>	(Ucria) Sweet	626, 627	626
<i>vulgare</i>	Mill.	626	210
Fragaria			
<i>vesca</i>	L.	210	210
Frangula			
<i>alnus</i>	Mill.	558	558

Frankenia		529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.		530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.		530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.		530		434
<i>pulverulenta</i> L.		530		433
FRANKENIACEAE		529		434
Fumana		547		442
<i>arabica</i> (L.) Spach		547, 549	<i>acaule</i> L.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.		548	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.		549	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky		547, 548	<i>ciconium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal		548	<i>cicutarium</i> L.	434, 435
<i>scoparia</i> Pomel		548	<i>cinereum</i> Cav.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.		548	<i>columbinum</i> L.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach		547, 549	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 439
<i>viscida</i> Spach		549	<i>dissectum</i> L.	435, 439
Fumaria		72	<i>glaucophyllum</i> L.	446
<i>agraria</i> Lagr.		77	<i>gruinum</i> L.	444
<i>anatolica</i> Boiss.		76	<i>hirtum</i> Forssk.	446
<i>asepala</i> Boiss.		73, 74	<i>laciniatum</i> Cav.	445
<i>bulbosa</i> L.		71	<i>libani</i> P.H. Davis	435, 437
<i>capreolata</i> L.		73, 76	<i>libanoticum</i> Schenk	435, 436
<i>cilicica</i> Hausskn.		73, 74	<i>libanoticum</i> Boiss.	437
<i>densiflora</i> D.C.		73, 75	<i>lucidum</i> L.	435, 440
<i>gaillardotii</i> Boiss.		73, 77	<i>malacoides</i> L.	445
<i>judaica</i> Boiss.		73, 77	<i>molle</i> L.	435, 438
<i>kralikii</i> Jord.		73, 76	<i>moschatum</i> Burm. f.	443
<i>macrocarpa</i> Parl.		73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	437
<i>micrantha</i> Lagr.		75	<i>purpureum</i> Vill.	435, 440
<i>officinalis</i> L.		73, 75	<i>pusillum</i> L.	435, 438
<i>parviflora</i> Lam.		73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	435, 438
<i>betteri</i> Reichenb.		76	<i>robertianum</i> L.	435, 439
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.		71	<i>romanum</i> Burm. fil.	442
<i>thuretii</i> Boiss.		73, 76	<i>rotundifolium</i> L.	435, 438
<i>vaillantii</i> Lois.		73, 74	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	435
	G		<i>tuberosum</i> L.	434,436
Gagea		671		214
<i>anisanthos</i> C. Koch		671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	214,215
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.		671	<i>urbanum</i> L.	214, 215
<i>fistulosa</i> (Ram.) Kerawal		671		674
Galega		314	<i>Gladiolus</i>	674
<i>assyriaca</i> Mout.		314	<i>imbricatus</i> L.	674
<i>officinalis</i> L.		315	<i>Glastaria</i>	105
<i>Gamosepalum</i>		157	<i>deflexa</i> Boiss.	105
<i>alyssoides</i> Hausskn.		157	Glaucium	57
<i>Garidella</i>		7	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57,59
<i>unguicularis</i> Lam.		7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
Genista		228	<i>flavum</i> Crantz	57
<i>acanthoclada</i> D.C.		228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>albida</i> Willd.		228, 229	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57,59
<i>anatolica</i> Boiss.		228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>cassia</i> Boiss.		229		375
<i>fasselata</i> Decne		228, 229	Glycyrrhiza	376, 377
<i>libanotica</i> Boiss.		228, 230	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.		228, 230	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>patula</i> M. Bieb.		228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
			<i>glabra</i> L.	376
			<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
			<i>violacea</i> Boiss.	376
			Glycyrrhizopsis	377
			<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia		223
<i>alopecuroides</i>	(L.) Boiss.	223
Gonocytisus		231
<i>pterocladus</i>	Boiss.	232
GROSSULARIACEAE		192
GUTTIFERAE		518
<i>Gymnogramma</i>		660
<i>leptophylla</i>	(L.) Desv.	660
H		
Halimium		541
<i>umbellatum</i>	(L.) Spach	541
HALORRHAGACEAE		568
Haloxylon		676
<i>articulatum</i>	(Cav.) Bge	676
<i>elegans</i>	Bge	676
<i>ramosissimum</i>	(Boiss.) Benth. et Hook.	676
<i>salicornicum</i>	(Moqu.) Bge	676
Hammada		676
<i>eigii</i>	Iljin	676
<i>elegans</i>	(Bge) Iljin	676
<i>salicornica</i>	(Moq.) Iljin"	676
<i>- syriaca</i>	Borsch.	676
Hammatolobium		311
<i>lotoides</i>	Fenzl	311
Haplophyllum		461
<i>armenum</i>	Spach	462, 463
<i>blanchei</i>	Boiss.	462, 464
<i>bourgaei</i>	Boiss.	463
<i>buxbaumii</i>	Poir.	462, 464
<i>candolleanum</i>	Boiss.	466
<i>chaborasium</i>	Boiss. et Hausskn.	462, 464
<i>cilicicum</i>	Boiss.	463
<i>deserti</i>	Post et Beauv.	463
<i>filifolium</i>	Spach	462, 466
<i>fruticosum</i>	(Lab.) Boiss.	462, 463
<i>glabrum</i>	(D.C.) Hand.-Mazz.	462, 466
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	462, 466
<i>mesopotamicum</i>	Boiss.	462, 464
<i>propinquum</i>	Spach	465
<i>rubellulum</i>	Thiéb. et Gomb.	465
<i>suaveolens</i>	(D.C.) G. Don.	462, 463
<i>sylvaticum</i>	Boiss.	463
<i>tuberculosum</i>	(Forssk.) A. Juss.	462, 465
<i>vilosulum</i>	Boiss. et Hausskn.	462, 465
Hasselquistia		655
<i>aegyptiaca</i>	L.	655
Hedera		574
<i>helix</i>	L.	575
Hedysarum		383
<i>atomarium</i>	Boiss.	383, 385
<i>capitatum</i>	Desf.	384
<i>coelosyriacum</i>	Sam.	384
<i>cornutum</i>	L.	391
<i>coronarium</i>	L.	383, 384
<i>kotschyi</i>	Boiss.	384, 385

<i>pollens</i>	(Moris) Halacsy'	384
<i>pannosum</i>	Boiss.	384, 385
<i>pseudalkagi</i>	(Bieb.) Desv.	386
<i>spinosissimum</i>	L.	383, 384
<i>supinum</i>	Chaix	390
Heldreichia		87
<i>bupleurifolia</i>	Boiss.	87
Helianthemum		542
<i>aegyptiacum</i>	(L.) Mill.	542, 545
<i>campylopus</i>	Sam.	544
<i>chamaecistus</i>	Auct.	547
<i>ellipticum</i>	(Desf.) Pers.	545
<i>guttatum</i>	(L.) Boiss.	542
<i>kahiricum</i>	Del.	543, 545
<i>kotschyanum</i>	Boiss.	543, 546
<i>lasiocarpum</i>	Willk.	544
<i>lavandulifolium</i>	Lam.	546
<i>ledifolium</i>	(L.) Mill.	543
<i>lippii</i>	(L.) Dum.-Cours.	543, 545
<i>niloticum</i>	(L.) Moench	543
<i>nummularium</i>	(L.) Mill.	543, 547
<i>procumbens</i>	Dunal	548
<i>racemosum</i>	(L.) Pau	543, 546
<i>salicifolium</i>	(L.) Mill	543, 544
<i>syriacum</i>	Boiss.	542
<i>tomentosum</i>	Scop.	544
<i>umbellatum</i>	(L.) Mill.	541
<i>vesicarium</i>	Boiss.	543, 546
<i>viride</i>	Ten.	549
<i>vulgare</i>	Gaertn.	547
Helleborus		5
<i>vesicarius</i>	Auch.	5
Helosciadium		621
<i>nodiflorum</i>	C. Koch	621
Henrardia		665
<i>persica</i>	(Boiss.) C. Hubb.	665
<i>pubescens</i>	(Bertol.) C. Hubb.	665
Heptaptera		619
<i>alata</i>	(Boiss.) Tutin	619
<i>anisoptera</i>	(Boiss.) Tutin	619, 620
<i>crenata</i>	(Fenzl) Tutin	619, 620
<i>microcarpa</i>	(Boiss.) Tutin	619, 620
Heracleum		652
<i>absinthifolium</i>	Vent.	654
<i>carmeli</i>	Labili.	652
<i>humile</i>	Sibth. et Smith	652
Hesperis		168
<i>africana</i>	L.	166
<i>chia</i>	L.	167
<i>crenulata</i>	D.C.	167
<i>elata</i>	Hornem.	168, 170
<i>kotschyana</i>	Fenzl	169, 170
<i>matronalis</i>	L.	169, 170
<i>pendula</i>	D.C.	168, 169
<i>pulchella</i>	D.D.	164
<i>pulmonarioides</i>	Boiss.	168, 169
<i>verna</i>	L.	"
<i>violacea</i>	Boiss.	169, 170

<i>Hibiscus</i>		518	<i>libanoticum</i> N. Robson	520, 524-525
<i>trionum</i> L.		518	<i>lorentii</i> Hochst.	524
<i>Himantoglossum</i>		674	<i>lydium</i> Boiss.	520, 523
<i>caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.		674	<i>montbretii</i> Spach	520, 528
<i>Hippocrepis</i>		382	<i>nanum</i> Poir.	519, 521
<i>bisiliqua</i> Forssk.		382, 383	<i>olivieri</i> (Spach) Boiss.	519, 526
<i>multisiliquosa</i> L.		382	<i>olympicum</i> L.	519, 522
<i>unisiliquosa</i> L.		382, 383	<i>organifolium</i> Willd.	519, 528
<i>Hippomarathrum</i>		610	<i>pallens</i> Banks et Sol.	519, 521
<i>boissieri</i> Reut. et Hausskn.		611	<i>perforatum</i> L.	520, 528
<i>crispum</i> (Pers.) Koch		611	<i>praedonum</i> Hand.-Mazz.	526
<i>scabrum</i> (Fenzl) Boigs.		610, 611	<i>quadrangulum</i> L.	526
<i>Hirschfeldia</i>		114	<i>retusum</i> Auch.	520, 526
<i>incana</i> (L.) Lagrèze-Fossat		114	<i>rubrum</i> Hochstt.	523
<i>Hordeum</i>		666	<i>russeggeri</i> (Fenzl) R. Keller	519, 521
<i>geniculatum</i> All.		666	<i>scabrum</i> L.	519, 522
<i>glaucum</i> Steud.		666	<i>serpyllifolium</i> Lam.	522
<i>- gussoneanum</i> Parl.		666	<i>tetrapterum</i> Fries	520, 526
<i>hystrix</i> Roth		666	<i>thymifolium</i> Banks et Sol.	519, 522
<i>leporinum</i> Link.		666	<i>triquetrum</i> Turra	520, 527
<i>maritimum</i> With.		666	<i>venustum</i> Fenzl	527
<i>Hornungia</i>		128		667-670
<i>procumbens</i>	(L.) Hayek	128	<i>Hypoxis</i>	667-670
<i>Hutchinsia</i>		128		
<i>procumbens</i>	(L.) Desv.	128	<i>fascicularis</i> L.	
<i>Hydrocotyle</i>		575		
<i>natans</i> Cyr.		575		
<i>ranunculoides</i>	L. fil.	575		
<i>Hymenocarpus</i>		301		
<i>circinnatus</i> (L.) Savi		301, 302	<i>Iberis</i>	87, 680
<i>nummularius</i> (D.C.) G. Don.		301, 302	<i>acutiloba</i> Bertol.	680
<i>Hymenolobus</i>		128	<i>odorata</i> L.	88
<i>procumbens</i>	(L.) Nutt.	128	<i>semperfiriens</i> L.	88
<i>Hypecoum</i>		69	<i>taurica</i> D.C.	88
<i>grandiflorum</i>	Benth.	69		99
<i>imberbe</i>	Sibth. et Smith	69, 70	<i>Ilex</i>	553
<i>pendulum</i>	L.	69, 70	<i>aquifolium</i> L.	553
<i>procumbens</i>	L.	69	<i>colchica</i> Poi.	674
<i>Hypericum</i>		518		
<i>acutum</i> Moench		526	<i>Iris</i>	674
<i>adenocarpum</i> Mirb.		528	<i>calcarea</i> Dinsm.	674
<i>adenocladum</i>	Boiss.	523	<i>nusairiensis</i> Mout.	674
<i>alternifolium</i>	Labili.	536	<i>sofarana</i> Foster	674
<i>amanum</i>	Boiss.	524		
<i>amblyosepalum</i>	Hochstt.	520, 524	<i>Isatis</i>	106
<i>capitatum</i>	Choisy	519, 523	<i>aleppica</i> Scop.	106, 108, 680
<i>cardiophyllum</i>	Boiss.	519, 521	<i>cappadocica</i> Desv.	106
<i>cassum</i>	Boiss.	528	<i>glauca</i> Auch.	106, 108
<i>confertum</i>	Choisy	519, 523	<i>latisiliqua</i> Boiss.	106
<i>crispum</i>	L.	527	<i>lusitanica</i> L.	106, 680
<i>cuneatum</i>	Poir.	521	<i>microcarpa</i> J. Gay	107
<i>fieldianum</i>	Rech.	524	<i>subradiata</i> Rupr.	106
<i>gracile</i>	Boiss.	526	<i>tinctoria</i> L.	106, 107
<i>helianthemooides</i>	Spach	524		
<i>hircinum</i>	L.	519, 520	<i>Isnardia</i>	654
<i>hussoptifolium</i>	Chaix	523	<i>palustris</i> L.	564
<i>laeve</i>	Boiss.	523		
<i>lanuginosum</i>	Lam.	519, 527		

I

<i>Iberis</i>		87, 680
<i>acutiloba</i>	Bertol.	680
<i>odorata</i>	L.	88
<i>sempervirens</i>	L.	88
<i>taurica</i>	D.C.	88
<i>Ilex</i>		99
<i>aquifolium</i>	L.	553
<i>colchica</i>	Poi.	553
<i>Iris</i>		674
<i>calcarea</i>	Dinsm.	674
<i>nusairiensis</i>	Mout.	674
<i>sofarana</i>	Foster	674
<i>Isatis</i>		106
<i>aleppica</i>	Scop.	106, 108, 680
<i>cappadocica</i>	Desv.	106
<i>glauca</i>	Auch.	106, 108
<i>latisiliqua</i>	Boiss.	106
<i>lusitanica</i>	L.	106, 680
<i>microcarpa</i>	J. Gay	107
<i>subradiata</i>	Rupr.	106
<i>tinctoria</i>	L.	106, 107
<i>Isnardia</i>		
<i>palustris</i>	L.	

J

<i>Johrenia</i>		649
<i>aurea</i>	Boiss. et Bal.	649, 651
<i>dichotoma</i>	D.C.	650
<i>fungosa</i>	Boiss.	650
<i>juncea</i>	Boiss.	649

<i>porteri</i>	Post	649, 650
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
<i>westii</i>	Post	650, 651
Juncus		667
<i>arabicus</i>	(Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i>	Lam.	667
Jussiaea		564
<i>repens</i>	L.	564
<i>stolonifera</i>	Guill. et Perr.	564

K

Keramocarpus		613
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
Kitaibelia		514
<i>balansae</i>	Boiss.	514
Koeleria		664
<i>phleoides</i>	(Vill.) Pers.	664
Kohlrauschia		678
<i>velutina</i>	(Guss.) Reichenb.	678
Koniga		160
<i>maritima</i>	(L.) R. Br.	160
Krubera		628
<i>peregrina</i>	(L.) Boiss.	628

L

Lagoecia		576
<i>cumioides</i>	L.	577
Lagonychium		220
<i>farctum</i>	(Banks et Sol.) Bobr.	220
Laser		653
<i>trilobum</i>	(L.) Borkh.	653
Laserpitium		653
<i>glaucum</i>	Post	653
<i>trilobum</i>	L.	653
Lathyrus		415
<i>amoenus</i>	Fenzl	423
<i>annuus</i>	L.	416, 420
<i>aphaca</i>	L.	416, 419
<i>basalticus</i>	Rech. fil.	417, 424
<i>blepharicarpus</i>	Boiss.	417, 423
<i>cassius</i>	Boiss.	416, 420
<i>chrysanthus</i>	Boiss.	417, 425
<i>cicera</i>	L.	417, 423
<i>ciliatus</i>	Guss.	426
<i>ciliolatus</i>	Sam.	417, 424
<i>clymenum</i>	L.	419
<i>digitatus</i>	(Bieb.) Fiori	428
<i>elongatus</i>	(Bornm.) Sirj.	418, 428, 429
<i>erectus</i>	Lagr.	416, 424
<i>gleosperma</i>	Warb. et Eig	418, 427
<i>gorgonii</i>	Parl.	416, 423
<i>grandiflorus</i>	Sibth. et Smith	429
<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	416, 420
<i>hirsutus</i>	L.	417, 425
<i>hispidulus</i>	Boiss.	417, 426

<i>inconspicuus</i>	L.	426
<i>inermis</i>	Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i>	(Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i>	Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i>	Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i>	(L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i>	L.	416, 419
<i>ochrus</i>	L.	416, 418
<i>polyanthus</i>	Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i>	L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i>	Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i>	Gombault	416, 423
<i>sativus</i>	L.	417, 422
<i>saxatilis</i>	(Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i>	L.	417, 425
<i>sphaericus</i>	Retz.	416, 425
<i>stenolobus</i>	Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i>	Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i>	(Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i>	Boiss. et Noe	418, 427
LAURACEAE		
<i>Laurocerasus</i>		1
<i>officinalis</i>	Roem.	201
Laurus		201
<i>nobilis</i>	L.	1
Lavatera		516
<i>cretica</i>	L.	516
<i>punctata</i>	AU.	516, 517
<i>trimes</i>	tris L.	516, 517
Lecoquia		619
<i>cretica</i>	(Lam.) D.C.	619
LEGUMINOSAE		
Lens		220
<i>culinaris</i>	Medik.	414
<i>esculenta</i>	Moench	414
<i>lenticula</i>	(Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i>	(Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Hand.-Mazz.	415
Leontice		3
<i>chrysogonum</i>	L.	2
<i>leontopetalum</i>	L.	3
<i>minor</i>	Boiss.	3
Lepidium		81
<i>aucherii</i>	Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i>	L.	86
<i>cornutum</i>	Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i>	Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i>	Mout.	81, 84
<i>draba</i>	L.	85
<i>graminifolium</i>	L.	82, 85
<i>hirtum</i>	(L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i>	L.	81, 84
<i>nebrodense</i>	(Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i>	L.	80
<i>oppositifolium</i>	Labili.	89
<i>oxyotum</i>	D.C.	83
<i>perfoliatum</i>	L.	81, 85

<i>procumbens</i>	L.	128	<i>coimbricensis</i>	Brot.	306, 309
<i>sativum</i>	L.	81, 82	<i>corniculatus</i>	L.	305, 307
<i>spinescens</i>	D.C.	81, 82	<i>creticus</i>	L.	305, 306
<i>spinosum</i>	Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i>	L.	305, 306
<i>squamatum</i>	Forssk.	86	<i>edulis</i>	L.	306, 311
<i>virginicum</i>	L.	81, 83	<i>gебelia</i>	Vent.	305, 308
<i>Lepidotis</i>		660	<i>hirsutus</i>	L.	203
<i>cernua</i>	(L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i>	Boiss. ex Bornm.	305, 306
<i>Leptaleum</i>		146	<i>lamprocarpus</i>	Boiss.	307
<i>filifolium</i>	(Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i>	Vent.	305, 308
<i>bygmaeum</i>	D.C.	146	<i>libanoticus</i>	Boiss.	308
<i>Lepturus</i>		665	<i>ornithopodioides</i>	L.	305, 310
<i>bubescens</i>	(Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i>	(Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>		610	<i>palustris</i>	Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i>	Torn.	610	<i>parviflorus</i>	Desf.	305, 309
LINACEAE		448	<i>peregrinus</i>	L.	305, 309
<i>Linum</i>		448	<i>pusillus</i>	Medik.	310
<i>album</i>	Ky	449, 453	<i>rectus</i>	L.	303
<i>angustifolium</i>	Huds.	455	<i>tenuifolius</i>	(L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i>	Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i>	Waldst. et Kit.	305, 307
<i>balansae</i>	Boiss.	452	<i>villosus</i>	Forssk.	305, 310
<i>biende</i>	Mill.	449, 455	Ludwigia		563
<i>bursa-pastoris</i>	Gomb.	453	<i>diffusa</i>	(Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i>	Boiss..	449, 456	<i>palustris</i>	(L.) Elliott	564
<i>cassium</i>	Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i>	(Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i>	Mout.	449, 453	Lunaria		174
<i>corymbulosum</i>	(Planch.) Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i>	Forssk.	174
<i>gallicum</i>	L.	450	Lupinus		224
<i>humile</i>	Mill.	455	<i>albus</i>	L.	682
<i>liburnicum</i>	Scop.	450	<i>angustifolius</i>	L.	224, 225
<i>mucronatum</i>	Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i>	Forssk.	224
<i>nodiflorum</i>	L.	449, 451	<i>hirsutus</i>	L.	224, 226
<i>orientale</i>	Boiss.	451	<i>luteus</i>	L.	224, 226
<i>peyronii</i>	Post	449, 456	<i>pilosus</i>	L.	224
<i>pubescens</i>	Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i>	Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i>	L.	448	Lycopodium		660
<i>rigidissimum</i>	Post	453	<i>cernuum</i>	L.	660
<i>strictum</i>	L.	449, 450	Lygia		571
<i>sulphureurn</i>	Boiss. et Hausskn.	449, 453	<i>aucherii</i>	(Meisn.) Boiss.	571
<i>siриacum</i>	Boiss.	451	<i>passerina</i>	(L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i>	L.	455	<i>pubescens</i>	(Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i>	Boiss.	449, 451	LYTHRACEAE		560
<i>trigynum</i>	L.	448, 450	Lythrum		560
<i>usitatissimum</i>	L.	449, 454	<i>bibracteatum</i>	Salzm.	561
Lisaea		601	<i>flexuosum</i>	Auct.	561
<i>strigosa</i>	(Banks et Sol.) Eig	602	<i>graefferi</i>	Ten.	561
<i>syriaca</i>	Boiss.	502	<i>hyssopifolia</i>	L.	560, 561
Lobularia		145	<i>juncinum</i>	Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i>	(L.) Desv.	146	<i>mucronatum</i>	Link	561
Lophochloa		664	<i>salicaria</i>	L.	560
<i>berythea</i>	(Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i>	Jord.	561
<i>obtusiflora</i>	(Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i>	Mill.	560
<i>phleoides</i>	(Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i>	Salzm.	560, 561
<i>pumila</i>	(Desf.) Bor	664			
Lotus		305			
<i>angustissimus</i>	L.	306, 309	M		
<i>carmeli</i>	Boiss.	305, 310	Malabarla		646
			<i>graveolens</i>	(M. Bieb.) Hoffm.	647
			<i>secacul</i>	(Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia		• 166	globosa J. Presl	260
<africana< a=""> (L.) R. Br.</africana<>		166	granatensis Willd.	261
<auranitica< td=""><td>Post.</td><td>171</td><td>hispida Gaertn.</td><td>254, 262</td></auranitica<>	Post.	171	hispida Gaertn.	254, 262
bungei Boiss.		166	hystrix Ten.	262
chia (L.) D.C.		166, 167	laciniata All.	255, 263
confusa Boiss.		164	lappacea D.C.	262
<i>conringioides</i> Boiss.		168	litoralis Rohde	253, 258
<i>contortuplicata</i> (Steph.) Boiss.		165	lupulina L.	253, 264
crenulata (D.C.) Boiss.		166, 167	maculata Sibth.	263
exacoides (D.C.) Spreng.		166, 168	marginalia Willd.	255, 256
grandiflora (Bge) O. Kuntze		166	marina L.	253, 256, 659
maritima (L.) R. Br.		166, 167	minima Lam.	255, 263
nana (D.C.) Boiss.		164	murex Willd.	254, 259
pulchella D.C.		164	nummularia D.C.	302
zachlensis Post		171	orbicularis (L.) All.	253, 256
Malus		207	polymorpha L.	259-164
<i>trilobata</i> (Lab.) C.K. Schneider		207	praecox D.C.	255, 262
Malva		514	radiata L.	252, 264
aegyptia L.		514	rigida Lam.	259
montana Forssk		000	rigidula (L.) Desr.	254, 259
neglecta Wallr.		514, 515	rotata Boiss.	253, 257
nicaeensis All.		514, 515	rugosa Desr.	253, 258
oxyloba Boiss.		514, 515	sativa L.	253, 255
parviflora L.		514, 515	scutellata Mill.	253, 256
<i>rotundifolia</i> L.		515	sessilis Peyron	263
<i>sherardiana</i> L.		517	<i>sphaerocarpos</i> Bertol.	254, 259
<i>sylvestris</i> L.		514, 515	tentaculata Gaertn.	258
MALVACEAE		502	tribuloides Desr.	254, 258
MALVALES		502	truncatula Gaertn.	254; 258
Malvella		517	tuberculata WiUd.	254, 259
<i>sherardiana</i> (L.) Jaub. et Spach		517	turbinata (L.) Willd.	254, 260
Maresia		164	× varia Martyn	253, 256
<i>nana</i> (D.C.) Ball		164	Melandrium	677
<i>pulchella</i> (D.C.) O.E. Schulz		164	Melia	467
Matthiola		172	azedarach L.	467
<i>bicornis</i> (Sibth. et Smith) D.C.		173	MELIACEAE	467
<i>crassifolia</i> Boiss. et GaiU.		172	Melilotus	265
<i>damascena</i> Boiss.		172	<i>albus</i> Desr.	265, 267
<i>fruticulosa</i> (L.) Maire		172, 173	<i>compactus</i> Salzm.	266
<i>longipetala</i> Vent.		172, 173	<i>indicus</i> (L.) All.	265, 267
<i>oxyceras</i> D.C.		174	<i>infestus</i> Guss.	265, 266
<i>tricuspidata</i> (L.) R. Br.		172, 173	<i>italicus</i> (L.) Lam.	265, 267
<i>tristis</i> (L.) R. Br.		173	<i>messanensis</i> (L.) All.	266
Medicago		252	<i>officinalis</i> (L.) Lam.	265, 267
<i>agrestis</i> Ten.		260	<i>parviflorus</i> Desf.	267
<i>apiculata</i> Willd.		262	<i>procumbens</i> Besser	,
<i>arabica</i> (L.) Huds.		255, 263	<i>segetalis</i> (Brot.) Ser.	265, 266
<i>blancheana</i> Boiss.		253, 257	<i>siculus</i> (Turra) Vitm.	265, 266
<i>ciliaris</i> (L.) Krocker		255, 264	<i>sulcatus</i> Desf.	265
<i>circinnata</i> L.		302	Metiocarpus	619
<i>constricta</i> Durieu		260	<i>alatus</i> Boiss.	620
<i>coronata</i> (L.) Desr.		254, 261	<i>anisopterus</i> Boiss.	620
<i>cupaniiana</i> Guss.		264	<i>peduncularis</i> Boiss.	620
<i>denticulata</i> Willd.		262	Meniocus	149
<i>elegans</i> Jacqu.		258	<i>aureus</i> Fenzl	150
<i>falcata</i> L.		253, 255	<i>filifolius</i> Jaub. et Spach	150
<i>galilaea</i> Boiss.		254, 261	<i>linifolius</i> (Steph.) D.C.	149
<i>gerardii</i> Waldst. et Kit.		259	<i>serpyllifolius</i> Desv.	149

Mercunalis		500	orientalis L.	6, 10
<i>annua</i> L.		500	oxypetala Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe		500	persica Boiss.	10
<i>perennis</i> L.		500, 501	sativa L.	6, 9
<i>Mespilus</i>		210	stellaris Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.		206	tuberculata Griseb.	8
<i>germanica</i> L.		210	unguicularis (Lam.) Spenn	6, 7
<i>byracantha</i> L.		209		459
<i>Mimosa</i>		220	Nitraria	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.		220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farnesiana</i> L.		221	<i>tridentata</i> Desf.	460
<i>Monocaryum</i>		667-670	<i>Noccaea</i>	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.		667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
<i>Muscaria</i>	•	673	<i>Notholaena</i>	660
<i>maritimum</i> Desf.		673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
<i>Myagrûm</i>		101	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>irregularis</i> Asso		104	<i>Notoceras</i>	129
<i>perfoliatum</i> L.		101	<i>bicorne</i> (Ait.) Caruel.	129
<i>Myosurus</i>		30	<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>minimus</i> L.		30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
<i>Myriophyllum</i>		568	<i>Nuphar</i>	55
<i>spicatum</i> L.		568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>verticillatum</i> L.		568, 569	<i>Nymphaea</i>	55
MYRTACEAE		563	<i>alba</i> L.	56
MYRTALES		563		55
<i>Myrtus</i>		563		
<i>communis</i> L.		563		

N

<i>Nardurus</i>				
<i>orientalis</i> Boiss.		665	Ochthodium	102
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Bor		665	<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
<i>Nasturtium</i>		665	<i>Oenanthe</i>	624
<i>amphibium</i> (L.) R. Br.		124	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.		125	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>macrocarpum</i> Boiss.		124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.		125, 680	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>officinale</i> R. Br.		680	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>sylvestre</i> (L.) R. Br.		124, 680	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>Neslia</i>		125	<i>prolifera</i> L.	624, 625
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.		131	<i>Oenothera</i>	565
<i>Neurada</i>		131	<i>biennis</i> L.	565
<i>procumbens</i> L.		219	<i>Oliveria</i>	629
<i>Nigella</i>		219	<i>decumbens</i> Vent.	629
<i>arvensis</i> L.		5	<i>orientalis</i> D.C.	629
var. <i>caudata</i> Boiss.		6, 8		563
var. <i>microcarpa</i> Boiss.		6, 8	<i>ONAGRACEAE</i>	387
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.		6, 8	<i>Onobrychis</i>	
<i>assyriaca</i> Boiss.		6, 9	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith) d'Urv.	387, 389
<i>ciliaris</i> D.C.		6, 11	<i>aurantiaca</i> Boiss.	388, 393
<i>cretensis</i> Stev.		8	<i>cadmea</i> Boiss.	387, 390
<i>cretica</i> Mill.		8, 9	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	• 387, 389
<i>damascena</i> L.		10	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	387, 391
<i>divaricata</i> Beaupré		7, 8	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 388
<i>glauca</i> Boiss.		7, 8	<i>gaertneriana</i> Boiss.	388
<i>latisecta</i> Davis		6, 10	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>noëana</i> Boiss.		10	<i>gracilis</i> Boiss.	390



<i>orientalis</i> L.	6, 10
<i>oxypetala</i> Boiss.	6, 10
<i>persica</i> Boiss.	10
<i>sativa</i> L.	6, 9
<i>stellaris</i> Boiss.	6, 9
<i>tuberculata</i> Griseb.	8
<i>unguicularis</i> (Lam.) Spenn	6, 7
<i>Nitraria</i>	459
<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>tridentata</i> Desf.	460
<i>Noccaea</i>	128
<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
<i>Notholaena</i>	660
<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>Notoceras</i>	129
<i>bicorne</i> (Ait.) Caruel.	129
<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
<i>Nuphar</i>	55
<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>Nymphaea</i>	55
<i>alba</i> L.	56
	55
	0
<i>Ochthodium</i>	102
<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
<i>Oenanthe</i>	624
<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fistulosa</i> L.	624
<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>prolifera</i> L.	624, 625
<i>Oenothera</i>	565
<i>biennis</i> L.	565
<i>Oliveria</i>	629
<i>decumbens</i> Vent.	629
<i>orientalis</i> D.C.	629
	563
<i>ONAGRACEAE</i>	387
<i>Onobrychis</i>	
<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith) d'Urv.	387, 389
<i>aurantiaca</i> Boiss.	388, 393
<i>cadmea</i> Boiss.	387, 390
<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	• 387, 389
<i>cornuta</i> (L.) Desv.	387, 391
<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 388
<i>gaertneriana</i> Boiss.	388
<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390
<i>lanata</i> Boiss.	388, 391
<i>megataphros</i> Boiss.	387, 389

<i>nisibena</i>	Mout.	388, 393	<i>sessiliflorus</i>	Sibth. et Smith	428
<i>olivieri</i>	Boiss.	388, 391	<i>variabilis</i>	Boiss.	429
<i>pinnata</i>	(Bertol.) Hand.-Mazz.	388, 392	OXALIDACEAE		433
<i>sativa</i>	Lam.	390	Oxalis		433
<i>squarrosa</i>	Viv.	387, 388	<i>cernua</i>	Thunb.	433
<i>supina</i>	(Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i>	L.	433
<i>tragacanthoides</i>	D.C.	391	<i>libyca</i>	Viv.	433
Ononis		233	<i>pes-caprae</i>	L.	433
<i>adenotricha</i>	Boiss.	233, 235	P		
<i>alopecuroides</i>	L.	234, 239	Paeonia		
<i>antiquorum</i>	Auct.	238	<i>corallina</i>	Retz	4
<i>biflora</i>	Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i>	Thiéb.	4
<i>breviflora</i>	Desf.	236	<i>mascula</i>	(L.) Mill.	4
<i>cherleri</i>	L.	238	Paliurus		553
<i>columnae</i>	All.	238	<i>aculeata</i>	Lam.	554
<i>diffusa</i>	Turra	234, 240	<i>spina-christi</i>	Mill.	554
<i>ervoides</i>	Sieb.	395	Papaver		62
<i>hirta</i>	Def.	234, 240	<i>argemone</i>	L.	63, 64
<i>leiosperma</i>	Boiss.	238	<i>belangeri</i>	Boiss.	68
<i>mitissima</i>	L.	234, 239	<i>carmeli</i>	Feinb.	66
<i>natrix</i>	L.	233, 234	<i>clavatum</i>	Boiss. et Hausskn.	65
<i>ornithopodioides</i>	L.	234, 235	<i>dubium</i>	L.	62, 66
<i>phylocephala</i>	Boiss.	234, 238	<i>glaucum</i>	Boiss. et Huet	63, 67
<i>pubescens</i>	L.	234, 237	<i>humifusum</i>	Fedde	65
<i>pusilla</i>	L.	233, 238	<i>laevigatum</i>	M. Bieb.	67
<i>reclinata</i>	L.	234, 239	<i>libanoticum</i>	Boiss.	62, 63
<i>serrata</i>	Forssk.	233, 239	<i>polytrichum</i>	Boiss. et Ky	63, 66
<i>sicula</i>	Guss.	234, 236	<i>postii</i>	Fedde	62, 67
<i>spinosa</i>	L.	233, 238	<i>rapiferum</i>	Fedde	64
<i>vaginalis</i>	Vahl	233, 235	<i>rhoeas</i>	L.	62, 64
<i>variegata</i>	L.	234, 237	<i>rogersii</i>	Exelm.	63, 68
<i>viscosa</i>	L.	234, 236	<i>somniferum</i>	L.	63, 67
Opopanax		646	<i>strigosum</i>	Bönnigh.	64
<i>hispidus</i>	(Friv.) Griseb.	646	<i>stylatum</i>	Boiss. et Hausskn.	65
<i>orientale</i>	Boiss.	646	<i>subpiriforme</i>	Fedde	63, 64
<i>syriacum</i>	Boiss.	615	<i>syriacum</i>	Boiss. et Bl.	63, 65
Opuntia		551	<i>umbonatum</i>	Boiss.	63, 65
<i>ficus-indica</i>	(L.) Mill.	551	PAPAVERACEAE		57
<i>monacantha</i>	How.	693	<i>Pappophorum</i>		664
<i>vulgaris</i>	Mill.	551, 693	<i>squarrosum</i>	Banks et Sol.	664
Orlaya		603	PAPILIONACEAE		223
<i>platycarpos</i>	(L.) Koch	603	PARIETALES'		518
<i>maritima</i>	(Gou.) Koch	603	Parietaria		659, 674
Ornithogalum		672	<i>officinalis</i>	L.	659, 674
<i>billardieri</i>	Mout.	672	Paronychia		677
<i>lanceolatum</i>	Auct.	672	<i>echinata</i>	Lam.	677
<i>montanum</i>	Cyrillo	672	<i>echinulata</i>	Chater	677
Ornithopus		379	Paspalum		662
<i>compressus</i>	L.	379	<i>distichum</i>	Auct.	662
<i>ebracteolatus</i>	Brot.	379	<i>paspaloides</i>	(Michaux) Scribner	662
<i>pinnatus</i>	(Mill.) Druce	379	Passerina		571
<i>scorpioides</i>	L.	382	<i>annua</i>	Wickstr.	571
Orobus		416	<i>arvensis</i>	Lam.	571
<i>croceus</i>	Desf.	408	<i>hirsuta</i>	L.	570
<i>digitatus</i>	Bieb.	428	<i>lessertii</i>	Wickstr.	572
<i>elongatus</i>	Bornm.	428	<i>pubescens</i>	Guss.	572
<i>grandiflorus</i>	Boiss.	429			
<i>niger</i>	L.	429			

Pastinaca		651	corymbosa Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks et Sol.	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.		651	<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.		651	<i>peregrina</i> L.	606, 607
Peganum		459	<i>puberalis</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.		459	<i>tragium</i> Vill.	606, 608
Pelargonium		440	<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl		440		
Peltaria		96		206
<i>angustifolia</i> D.C.		96	Pirus	206
<i>glastifolia</i> D.C.		105		206
Pennisetum		662	<i>boveana</i> Decne	206
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.		662	<i>bovei</i> Steud.	206
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.		662	<i>syriaca</i> Boiss.	206
<i>orientale</i> L.C. Rich.		662	<i>trilobata</i> (Lab.) D.C.	207
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.		662		207
Peplis		562	Pistacia	470
<i>alternifolia</i> M. Bieb.		562	<i>atlantica</i> Desf.	471
Persica		203	<i>khinjuk</i> Stokes	470, 471
<i>vulgaris</i> Mill.		203	<i>lentiscus</i> L.	470, 471
Petrorrhagia		678	<i>mutica</i> Fisch et Mey.	470, 471
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood		678	<i>palaestina</i> Boiss.	470
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood		678	<i>palaestina</i> X <i>lentiscus</i>	471
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood		678	<i>terebinthus</i> L.	470
Petroselinum		621	<i>vera</i> L.	470
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill		621		
<i>hortense</i> Auct.		621	Pisum	430
<i>sativum</i> Hoffm.		621	<i>arvense</i> L.	430, 432
Peucedanum		647	<i>elatius</i> Bieb.	430, 431
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba		648	<i>formosum</i> Stev.	430, 431
<i>haradjianii</i> Rech. fil.		649	<i>fulvum</i> Sibth. er Smith	430, 431
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.		648	<i>humile</i> Boiss. et Noë	430, 431
<i>libanoticum</i> Peyron		644	<i>sativum</i> L.	430
<i>mucronatum</i> Thiéb.		647, 649		
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier		648	PLATANACEAE	192
Phaca		341	Platanus	192
<i>baetica</i> L.		341	<i>acerifolia</i> (Aiton) Willd.	193
Phellandrium		626	<i>cuneata</i> Willd.	193
<i>aquaticum</i> L.		626	<i>hybrida</i> Brot.	193
Phragmites		663	<i>orientalis</i> L.	192
<i>australis</i> (Cav.) Trin.		663		
<i>commutata</i> Trin.		663	Polygala	467
Phyllitis		661	<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	468
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze		661	<i>monspeliacia</i> L.	468
<i>hybrida</i> (Milde) Christ.		661	<i>supina</i> Schreb.	468
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood		66.1		
<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.		661	Polygonum	675
Physanthyllis		301	<i>arenastrum</i> Boreau	675
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.		301	<i>aviculare</i> L.	675
Physocaulis		383		
<i>nodosus</i> (L.) Tausch		583	Polypodium	661
Physospermum		610	<i>australe</i> Fée	661
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch		610	<i>vulgare</i> L.	661
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.		610		
Pimpinella		605	Polypogon	663
<i>anthriscoides</i> Boiss.		606, 609	<i>semiyerticillatus</i> (Forssk.) Hyl.	663
			Polystichum	660
			<i>aculeatum</i> (L.) Roth	660
			<i>setiferum</i> (Forssk.) Woynar	660
			Potentilla	211
			<i>anserina</i> L.	211, 212
			<i>babiskensis</i> Post et Beauv.	213
			<i>geranioides</i> Willd.	211, 214
			<i>hirta</i> L.	211, 213
			<i>kotschyana</i> Fenzl	211, 213
			<i>libanotica</i> Boiss.	211, 212

<i>micrantha</i>	Ramond	211, 213	<i>tubestris</i>	(Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i>	Willd.	213	<i>Punica</i>		562
<i>reptans</i>	L.	211, 214	<i>granatum</i>		562
<i>speciosa</i>	Willd.	211, 214	PUNICACEAE		562
<i>supina</i>	L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>		209
Poterium		211	<i>coccinea</i>	Roem.	209
<i>compactum</i>	Boiss.	217, 218			
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	218			
<i>lasiocarpum</i>	Boiss. et Hausskn.	218, 219	R		
<i>muricatum</i>	Spach	219	<i>Radicala</i>		124
<i>polygamum</i>	Waldst. et Kit.	218, 219	<i>nasturtium-aquaticum</i>	(L.) Druce	124
<i>spinosum</i>	L.	217, 218	<i>Radiola</i>		448
<i>verrucosum</i>	Ehrenb.	218, 219	<i>linoides</i>	Roth	448
<i>villosum</i>	Sibth. et Smith	217, 219	RANALES		1
Prangos		617	RANUNCULACEAE		5
<i>asperula</i>	Boiss.	618	<i>Ranunculus</i>		31
<i>deserti</i>	Post et Beauv.	618	<i>aquatilis</i>	L.	35
<i>hermonis</i>	Boiss.	618	<i>arvensis</i>	L.	34, 46
<i>meliocarpoides</i>	Boiss.	618	<i>asiaticus</i>	L.	'34, 38
<i>microcarpa</i>	Benth. et Hook.	620	<i>calthifolius</i>	(Guss.) Jord.	31
Prosopis		220	<i>cassius</i>	Boiss.	41
<i>stephaniana</i>	(Willd.) Kunth	220	<i>chaerophyllum</i>	Auct.	39
Prunus		199	<i>chionophilus</i>	Boiss.	33, 42
<i>agrestis</i>	(Boiss.) n. comb.	681	<i>chius</i>	D.C.	34, 44
<i>amygdalus</i>	(L.) Stokes	203, 681	<i>constantinopolitanus</i>	d'Urv.	33, 41
<i>arabica</i>	(Oliv.) Meikle	681	<i>cornutus</i>	D.C.	34, 46
<i>argentea</i>	(Lam.) Rehder	681	<i>cuneatus</i>	Boiss.	32, 38
<i>armeniaca</i>	L.	203	<i>damascenus</i>	Boiss. et Gaill.	32, 37
<i>cerasia</i>	Bl.	199, 200	<i>dasycarpus</i>	Boiss.	36
<i>korschinskyi</i>	Hand-Mazz.	204	<i>demissus</i>	D.C.	33, 42
<i>kotschyi</i>	(Boiss. et Huet) Meikle	681	<i>eriophyllum</i>	C. Koch	40
<i>laurocerasus</i>	L.	199, 201	<i>falcatus</i>	L.	29
<i>lucioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681	<i>ficaria</i>	L.	31
<i>mahaleb</i>	L.	199, 201	<i>ficariiformis</i>	F. Schultz	31
<i>microcarpa</i>	C.A. Mey.	199, 202	<i>ficarioides</i>	Bory et Chaub.	31
<i>monticola</i>	C. Koch	200	<i>flabellatus</i>	Desf.	39
<i>prostrata</i>	Labili.	199, 201	<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	33, 40
<i>spartioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681	<i>lateriflorus</i>	D.C.	33, 44
<i>spinosa</i>	L.	199, 200	<i>libanoticus</i>	Freyn	41
<i>tortuosa</i>	Boiss. et Hausskn.	199, 202	<i>lomatocarpus</i>	Fisch et Mey.	46
<i>ursina</i>	Ky	199, 200	<i>macrorrhynchus</i>	Boiss.-	33, 36
Psammogeton		599	<i>marginatus</i>	d'Urv.	34, 45
<i>canescens</i>	(D.C.) Vatke	600	<i>millefoliatus</i>	Vahl	33, 39
<i>crinitum</i>	Boiss.	600	<i>millefolius</i>	Banks et Sol.	33, 38
<i>setifolium</i>	Boiss.	600	<i>muricatus</i>	L.	34, 45
<i>triternatum</i>	Edgew.	600	<i>myosuroides</i>	Boiss. et Ky	32, 36
Pseudorlaya		603	<i>myriophyllum</i>	D.C.	40
<i>maritima</i>	(Gou.) Murbeck	603	<i>neapolitanus</i>	Ten	40
<i>pumila</i>	(L.) Grande	603	<i>ophioglossifolius</i>	Vill.	33, 43
Psoralea		312	<i>orbiculatus</i>	Boiss. et Bo.	32, 36
<i>bituminosa</i>	L.	312	<i>orientalis</i>	L.	40
<i>jaubertiana</i>	Fenzl	312	<i>oxyspermus</i>	M. Bieb.	32, 37
Pteris		660	<i>palaestinus</i>	Boiss.	41
<i>longifolia</i>	Auct.	660	<i>paludosus</i>	Poir.	32, 39
<i>vittata</i>	L.	660	<i>baucistamineus</i>	Tausch	35
Ptychosperma		607	<i>peyronii</i>	Briquet	43
<i>puberalia</i>	D.C.	607	<i>pinardii</i>	Boiss.	34, 47
Puccinellia		665	<i>rhynchocarpus</i>	C.A. Mey.	44