

## INDEX

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig                   |     |  |
| <i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig             | 403 |  |
| ACANTHACEAE   | 271 |  |
| <i>Acantholepis</i> Less.'                          | 439 |  |
| <i>orientalis</i> Less.                             | 439 |  |
| <i>Acantholimon</i> Boiss.                          | 9   |  |
| <i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.                     | 11  |  |
| <i>agropyroideum</i> Mobayen                        | 12  |  |
| <i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.          | 13  |  |
| <i>antilibanoticum</i> Mout.                        | 12  |  |
| <i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.                | 12  |  |
| <i>damassanum</i> Mobayen                           | 10  |  |
| <i>echinus</i> auct.                                | 13  |  |
| <i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge                   | 10  |  |
| <i>libanoticum</i> Boiss.                           | 12  |  |
| var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.                | 13  |  |
| <i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.                   | 13  |  |
| <i>Acanthus</i> L.                                  | 271 |  |
| <i>dioscoridis</i> L.                               | 271 |  |
| <i>mollis</i> L.                                    | 271 |  |
| <i>raddei</i> Trautv.                               | 271 |  |
| <i>syriacus</i> Boiss.                              | 272 |  |
| <i>Achillea</i> L.                                  | 398 |  |
| <i>aleppica</i> DC.                                 |     |  |
| subsp. <i>aleppica</i>                              | 401 |  |
| <i>argentea</i> Lam.                                | 424 |  |
| <i>biebersteinii</i> Afan.                          | 401 |  |
| <i>conferta</i> DC.                                 | 400 |  |
| <i>damascena</i> DC.                                | 400 |  |
| <i>eriophora</i> auct. non DC.                      | 399 |  |
| <i>falcata</i> L.                                   | 400 |  |
| <i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.        | 399 |  |
| <i>gossypina</i> Hand.-Mazz.                        | 399 |  |
| <i>imbricata</i> DC.                                | 398 |  |
| <i>kotschy</i> Boiss.                               | 401 |  |
| <i>Krascheninnikovii</i> Afan.                      | 399 |  |
| <i>membranacea</i> (Labili.). DC.                   | 398 |  |
| <i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.     | 399 |  |
| <i>micrantha</i> Willd. <b>1803</b> non Willd. 1789 | 401 |  |
| <i>odorata</i> W. Koch                              | 401 |  |
| subsp. <i>kotschy</i> (Boiss.) Bornm.               | 401 |  |
| var. <i>grata</i> Fenzl                             | 401 |  |
| <i>oligocephala</i> DC.                             | 399 |  |
| <i>santolina</i> auct. mult. non L.                 | 399 |  |
| <i>sulphurea</i> Boiss.                             | 400 |  |
| <i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.                | 399 |  |
| <i>urumoffii</i> Hal.                               | 401 |  |
| <i>wilhelmsii</i> C. Koch                           | 399 |  |
| <i>Acinos</i> Miller                                |     |  |
| <i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. nec Host       | 180 |  |
| <i>Aetheorhiza</i> Cass.                            | 537 |  |
| <i>bulbosa</i> (L.) Cass.                           | 537 |  |
| <i>Ajuga</i> L.                                     | 96  |  |
| <i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.                     | 98  |  |
| <i>chasmophila</i> Davis                            | 99  |  |
| <i>chia</i> Schreb.                                 | 98  |  |
| var. <i>suffrutescens</i> Boiss.                    | 98  |  |
| var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.           | 98  |  |
| <i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl             | 97  |  |
| <i>laevigata</i> Boiss.                             | 97  |  |
| <i>orientalis</i> L.                                | 97  |  |
| <i>palaestina</i> Boiss.                            | 98  |  |
| <i>rechingeri</i> Bilik                             | 100 |  |
| <i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.              | 98  |  |
| <i>vestita</i> Boiss.                               | 100 |  |
| <i>Alkanna</i> Tausch                               | 88  |  |
| <i>auranitica</i> Mouterde                          | 88  |  |
| <i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.                   | 89  |  |
| <i>galilaea</i> Boiss.                              | 88  |  |
| <i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.                | 90  |  |
| <i>kotschyana</i> DC.                               | 89  |  |
| <i>leiocarpa</i> Rech. fil.                         | 91  |  |
| <i>maleolens</i> Bornm.                             | 91  |  |
| <i>macrophylla</i> auct.                            | 90  |  |
| <i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.                 | 90  |  |
| <i>orientalis</i> (L.) Boiss.                       | 88  |  |
| subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.             | 88  |  |
| var. <i>integrifolia</i> Post                       | 88  |  |
| <i>prasinophylla</i> Rech. fil.                     | 90  |  |
| <i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.                    | 92  |  |
| <i>syriaca</i> Boiss.                               | 92  |  |
| <i>tinctoria</i> Tausch                             | 91  |  |
| <i>Amaracus</i> Hill                                |     |  |
| <i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.                   | 185 |  |
| <i>Ambrosia</i> L.                                  | 396 |  |
| <i>maritima</i> L.                                  | 396 |  |
| <i>Anacyclus</i> L.                                 | 415 |  |
| <i>clavatus</i> (Desf.) Pers.                       | 416 |  |

|                                     |     |   |            |
|-------------------------------------|-----|---|------------|
| nigellifolius Boiss.                | 16  | corymbulosa Boiss.                      | 415        |
| radiatus Loisel.                    |     | cota L.                                 | 405        |
| Anagallis L.                        | H6  | cotula L.                               | 413        |
| arvensis L.                         | 4   | <b>cretica</b> L.                       | 407        |
| var. <i>arvensis</i>                | 4   | subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson  | 407        |
| var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan     | 5   | var. <i>discoidea</i> Post              | 407        |
| <i>caerulea</i> L.                  | 5   | <b><i>deltawensis</i></b> Eig           | 409        |
| <i>latifolia</i> L.                 | 4   | <i>deserti-syriaci</i> Eig              | 409        |
| <b><i>phoenicea</i></b> Scop.       | 4   | <i>didymaea</i> Mouterde                | 409        |
| Anarrhinum Desf.                    | 124 | <i>discoidea</i> (All.) Willd.          | 404        |
| orientale Benth.                    |     | <i>emasensis</i> Eig                    | 409        |
| Anchusa L.                          | 124 | halophila Boiss. et Bal.                | 406        |
| <a href="#">aegyptiaca</a> (L.) DC. | 77  | <i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.    | 410        |
| <i>aggregata</i> Lehm.              | 80  | <i>hebronica</i> Boiss. et Ky.          | <b>412</b> |
| <i>azurea</i> Mill.                 | 81  | <i>hermonis</i> Eig                     | 408        |
| <i>aucheri</i> A. DC.               | 78  | <i>hyalina</i> DC.                      | 410        |
| <i>barrelieri</i> (All.) Vitm.      | 82  | <i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.   | 408        |
| <i>dinsmorei</i> Rech. f.           | 79  | <b><i>leucolepis</i></b> Eig            | 408        |
| <i>hispida</i> Forssk.              | 80  | <i>libanotica</i> DC.                   | 411        |
| <i>hybrida</i> Ten.                 | 81  | <i>lyonnetioides</i> Boiss.             | 414        |
| <i>italica</i> Retz                 | 78  | <i>melanolepis</i> Boiss.               | 405        |
| <i>milleri</i> Willd.               | 78  | <i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss. | 405        |
| <i>neglecta</i> A. DC.              | 80  | <i>membranacea</i> Labili.              | 398        |
| <i>orientalis</i> L.                | 82  | <i>mixta</i> L.                         | 415        |
| <i>palmyrensis</i> Post             | 88  | <i>palestina</i> Reut. in Boiss.        | 405        |
| <i>spinocarpus</i> Forssk.          | 83  | <i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.  | 405        |
| <i>strigosa</i> Labili.             | 55  | <b><i>patentissima</i></b> Eig          | 413        |
| var. <i>mesopotamica</i> Post       | 79  | <i>pauciloba</i> Boiss.                 | 408        |
| <i>tiberiadis</i> Post              | 80  | <i>philistea</i> Boiss.                 | 408        |
| <i>ventricosa</i> Sm.               | 84  | <i>pseudocotula</i> Boiss.              | 413        |
| Androsace L.                        | 7   | <i>rascheyana</i> Boiss.                | 412        |
| <i>maxima</i> L.                    | 8   | <i>rotata</i> Boiss.                    | 413        |
| <i>multiscapa</i> Duby              | 8   | <i>samuelssonii</i> Rech. fil.          | 407        |
| <i>villosa</i> L.                   | 8   | <i>scariosa</i> Banks et Sol.           | 413        |
| Andryala L.                         | 544 | <i>secundiramea</i> Biv.                | 412        |
| <i>dentata</i> Sibth. et Sm.        |     | var. <i>urvilleana</i> DC.              | 412        |
| <i>integrifolia</i> L.              |     | <i>syriaca</i> Bornm.                   | 405        |
| Anoplanthus Endl.                   | 544 | <i>tinctoria</i> L.                     | 404        |
| <i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.   | 272 | var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl       | 404        |
| Anthemis L.                         | 402 | <i>tomentosa</i> Gouan                  | 416        |
| <i>aaronsohnii</i> Eig              | 403 | <b><i>tricornis</i></b> Eig             | 409        |
| <i>alexandrettae</i> Eig            | 406 | <i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.        | 414        |
| <i>altissima</i> L.                 | 405 | <b><i>tubicina</i></b> Boiss.           | 415        |
| <i>amblyolepis</i> Eig              | 405 | <i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.        | 409        |
| <i>antilbanotica</i> Eig            | 412 | Antirrhinum L.                          | 223        |
| <i>austriaca</i> Jacq.              | 406 | <i>aegyptiacum</i> L.                   | 227        |
| <i>blancheana</i> Boiss.            | 407 | <i>albifrons</i> Sibth. et Sm.          | 233        |
| var. <i>coronifera</i> Eig          | 408 | <i>arvense</i> L.                       | 230        |
| <i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.   | 415 | <i>ascalonica</i> Boiss. et Ky          | 232        |
| <i>breviradiata</i> Eig             | 409 | <i>chalepense</i> L.                    | 231        |
| <i>cassia</i> Boiss.                | 407 | <i>cymbalaria</i> L.                    | 229        |
| <i>chia</i> L.                      | 411 | <i>clatine</i> L.                       | 225        |
| <i>clavata</i> Desf.                | 416 | <i>genistifolium</i> L.                 | 231        |
| <i>coelopoda</i> Boiss.             | 406 | <i>majus</i> L.                         | 223        |
| var. <i>bourgaei</i> Boiss.         | 406 | var. <i>angustifolium</i> Chav.         | 223        |
| <i>cornucopiae</i> Boiss.           | 411 | <b><i>micranthum</i></b> Cav.           | 230        |

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| <i>parviflorum</i> Jacq.                      | 230 | glareosa Ehrendorfer                     | 300 |
| <i>pelisserianum</i> L.                       | 230 | glomerata (Bieb.) Griseb.                | 298 |
| <i>spurium</i> L.                             | 226 | var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.    | 298 |
| tortuosum Bosc ex Chav.                       | 223 | <i>humifusa</i> M. Bieb.                 | 304 |
| <i>Anvillea</i> DC.                           |     | <i>libanotica</i> Boiss.                 | 300 |
| <i>garcini</i> (Burm.) DC.                    | 372 | <i>orientalis</i> Boiss. et Hoh.         | 299 |
| <i>Apargia</i> Scop.                          |     | <i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer      | 301 |
| <i>tuberosa</i> Willd.                        | 508 | <i>rivalis</i> Sibth. et Sm.             | 301 |
| APOCYNACEAE                                   | 22  | <i>setosa</i> Jaub. et Spach.            | 299 |
| <i>Apocynum</i> L.                            |     | <i>stricta</i> Boiss.                    | 300 |
| <i>venetum</i> L.                             | 23  | var. <i>alpina</i> Boiss.                | 300 |
| Arbutus L.                                    | 1   | <i>Aster</i> L.                          |     |
| andrachne L.                                  | 2   | <i>crispus</i> Forssk.                   | 378 |
| unedo L.                                      | 2   | <i>Asteriscus</i> Miller                 | 371 |
| Arctium L.                                    | 447 | <i>aquaticus</i> (L.) Less.              | 371 |
| minus (Hill.) Bernh.                          | 447 | var. <i>pygmaeus</i> DC.                 | 371 |
| subsp. minus                                  | 447 | <i>graveolens</i> (Forssk.) Less.        | 371 |
| subsp. pubens (Babington) Arènes              | 447 | <i>lanuginosus</i> DC.                   | 373 |
| Armeria Willd.                                | 17  | <i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.      | 371 |
| <i>majellensis</i>                            | 17  | <i>Asterolinon</i> Hoffmanns. et Link    | 5   |
| var. <i>leucantha</i> Boiss.                  | 17  | <i>linum-stellatum</i> (L.) Duby         | 5   |
| undulata (Bory et Chaub.) Boiss.              | 65  | Asyneuma Griseb. et Schrenk              | 361 |
| Arnebia Forssk.                               | 65  | <i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.  | 362 |
| <i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey          | 65  | ( <i>3 alpinum</i> Bornm.                | 362 |
| decumbens (Vent.) Coss. et Kralik             | 65  | <i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.          | 362 |
| <i>linearifolia</i> DC.                       | 66  | subsp. <i>sinaï</i> (A. DC.) Damboldt    | 362 |
| <i>tubata</i> (Bertol.) Sam.                  | 66  | <i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.         | 362 |
| Artemisia L.                                  | 424 | Atractylis L.                            | 445 |
| <i>annua</i> L.                               | 425 | <i>cancellata</i> L.                     | 446 |
| <i>arborescens</i> L.                         | 426 | <i>carduus</i> (Forssk.) Christ          | 445 |
| <i>deliliana</i> Besser                       | 425 | <i>comosa</i> Sieb. ex Cass.             | 446 |
| <i>herba-alba</i> Asso                        | 426 | <i>flava</i> Desf.                       | 445 |
| <i>monosperma</i> Del.                        | 425 | <i>speciosa</i> DC.                      | 446 |
| <i>scoparia</i> Waldst. et Kit.               | 425 | Atropa L.                                | 195 |
| <i>verlotorum</i> Lamotte                     | 426 | <i>belladonna</i> L.                     | 195 |
| Arthrolepis Boiss.                            |     | <i>mandragora</i> L.                     | 196 |
| <i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.           | 398 | Autrania Winkler et Barbey               |     |
| ASCLEPIADACEAE                                | 28  | <i>pulchella</i> Winkler et Barbey       | 464 |
| <i>Asclepias</i> L.                           |     |  |     |
| <i>canescens</i> Willd.                       | 29  | B  |     |
| <i>fruticosa</i> L.                           | 29  | <i>Baccharis</i> L.                      |     |
| <i>procera</i> Willd.                         | 31  | <i>dioscoridis</i> L.                    | 369 |
| Asperugo L.                                   | 53  | Ballota L.                               | 141 |
| <i>procumbens</i> L.                          | 54  | <i>antilibanotica</i> Post               | 143 |
| Asperula L.                                   | 298 | <i>aucherii</i> Boiss. ?                 | 143 |
| <i>aparine</i> M. Bieb.                       | 301 | <i>damascena</i> Boiss.                  | 142 |
| <i>arvensis</i> L.                            | 299 | <i>foetida</i> Lam.                      | 142 |
| subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm. | 299 | <i>nigra</i> L.                          | 142 |
| var. <i>orientalis</i> Bornm.                 | 299 | subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak     | 142 |
| <i>azurea</i> Jaub. et Spach.                 | 299 | var. <i>meridionalis</i>                 |     |
| <i>bargyli</i> Gombault                       | 301 | <i>f. uncinata</i> Beg.                  | 142 |
| <i>breviflora</i> Boiss.                      | 301 | <i>saxatilis</i> Sieb. ex J. et C. Presl | 143 |
| <i>calabrica</i> L.f.                         | 292 | <i>semaanica</i> Rech. fil.              | 144 |
| <i>dissitiflora</i> Post                      | 304 | <i>undulata</i> (Fresen.) Benth.         | 143 |
| <i>ghautensis</i> Post                        | 304 |  |     |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| <b>Barkhausia</b> Moench                              |     | 178 |
| <i>aculeata</i> DC.                                   | 543 | 178 |
| <i>foetida</i> (L.) DC.                               | 541 | 179 |
| <i>kotschyana</i> Boiss.                              | 541 | 180 |
| <b>Bartsia</b> L.                                     |     | 179 |
| <i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.                   | 266 | 179 |
| <i>trixago</i> L.                                     | 267 | 179 |
| <i>viscosa</i> L.                                     | 267 | 179 |
| <b>Bellardia</b> All.                                 |     | 179 |
| <i>trixago</i> (L.) All.                              | 267 | 179 |
| <b>Bellis</b> L.                                      |     | 179 |
| <i>annua</i> L.                                       | 369 | 179 |
| <i>perennis</i> L.                                    | 370 | 179 |
| <i>sylvestris</i> Cyrillo                             | 370 | 179 |
| <b>Bidens</b> L.                                      |     | 179 |
| <i>frondosa</i> L.                                    | 394 | 179 |
| <i>pilosa</i> L.                                      | 395 | 179 |
| var. <i>radiata</i> Schultz Bip.                      | 395 | 179 |
| <i>tripartita</i> L.                                  | 395 | 179 |
| <b>Blackstonia</b> Huds.                              |     | 179 |
| <i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin                  | 24  | 179 |
| <i>perfoliata</i> (L.) Huds.                          | 25  | 179 |
| <i>serotina</i> (Reichenb.) Beck                      | 25  | 179 |
| <b>Bombycilaena</b> (DC.) Smolj.                      |     | 179 |
| <i>discolor</i> (Pers.) Lainz                         | 387 | 179 |
| <i>erecta</i> (L.) Smolj.                             | 388 | 179 |
| <b>BORAGINACEAE</b>                                   |     | 179 |
| <b>Borago</b> L.                                      |     | 179 |
| <i>macranthera</i> Banks et Sol.                      | 49  | 179 |
| <i>officinalis</i> L.                                 | 93  | 179 |
| <b>Brunnera</b> Stev.                                 |     | 179 |
| <i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.                    | 82  | 179 |
| <b>Bryonia</b> L.                                     |     | 179 |
| <i>lasiocarpa</i> Mout.                               | 348 | 179 |
| <i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.                    | 349 | 179 |
| <i>syriaca</i> Boiss.                                 | 349 | 179 |
| <b>Buglossoides</b> Moench                            |     | 179 |
| <i>arvensis</i> (L.) Johnst.                          | 63  | 179 |
| <i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.                     | 64  | 179 |
| <i>purpureocaerulea</i> (L.) Johnst.                  | 64  | 179 |
| <i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.                   | 64  | 179 |
| <b>Buglossum</b> Miller                               |     | 179 |
| <i>barrelieri</i> All.                                | 79  | 179 |
| <b>Bungea</b> C.A. Meyer                              |     | 179 |
| <i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer                      | 266 | 179 |
| <b>Buphthalmum</b> L.                                 |     | 179 |
| <i>aquaticum</i> L.                                   | 371 | 179 |
| <i>graveolens</i> Forrsk.                             | 371 | 179 |
| <i>spinosum</i> L.                                    | 372 | 179 |
| C   |     |     |
| <b>Caccinia</b> Savi                                  | 54  | 179 |
| <i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand              | 54  | 179 |
| <i>russellii</i> Boiss.                               | 54  | 179 |
| <b>Calamintha</b> Moench                              |     | 179 |
| <i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.                     |     | 179 |
| <i>clinopodium</i> Bentham                            |     | 179 |
| <i>graveolens</i> (Bieb.) Bentham                     |     | 179 |
| <i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.                |     | 179 |
| <i>menthifolia</i> Host                               |     | 179 |
| <i>nepeta</i> (L.) Savi                               |     | 179 |
| <i>officinalis</i> Moench                             |     | 179 |
| <i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.                  |     | 179 |
| <i>purpurascens</i> Pers.                             |     | 179 |
| <i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.                    |     | 179 |
| <i>rotundifolia</i> Host                              |     | 179 |
| <i>vulgaris</i> (L.) Halászy                          |     | 179 |
| <b>Calendula</b> L.                                   |     | 179 |
| <i>aegyptiaca</i> Pers.                               |     | 179 |
| <i>arvensis</i> L.                                    |     | 179 |
| <i>bicolor</i> Rafin.                                 |     | 179 |
| <i>micrantha</i> Boiss.                               |     | 179 |
| <i>noëana</i> Boiss.                                  |     | 179 |
| <i>subsp. <i>sinuata</i></i> (Boiss. et Gaill.) Lanza |     | 179 |
| <i>officinalis</i> L.                                 |     | 179 |
| <i>palaestina</i> Boiss.                              |     | 179 |
| <i>persica</i> C.A. Meyer                             |     | 179 |
| <i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.                       |     | 179 |
| <i>tripterocarpa</i> Rupr.                            |     | 179 |
| <b>Callipeltis</b> Stev.                              |     | 179 |
| <i>aperta</i> Boiss.                                  |     | 179 |
| <i>cucullaris</i> (L.) Rothm.                         |     | 179 |
| fa <i>aperta</i> Boiss.                               |     | 179 |
| <i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer                 |     | 179 |
| <b>Calotropis</b> R. Br.                              |     | 179 |
| <i>procera</i> (Willd.) R. Br.                        |     | 179 |
| <b>Calystegia</b> R. Br.                              |     | 179 |
| <i>sepium</i> (L.) R. Br.                             |     | 179 |
| <i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.                       |     | 179 |
| <i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.           |     | 179 |
| <b>Campanula</b> L.                                   |     | 179 |
| <i>athoa</i> Boiss. et Heldr.                         |     | 179 |
| <i>camptoclada</i> Boiss.                             |     | 179 |
| <i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika           |     | 179 |
| <i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.                |     | 179 |
| <i>damascena</i> Labili.                              |     | 179 |
| <i>erinus</i> L.                                      |     | 179 |
| <i>euclasta</i> Boiss.                                |     | 179 |
| <i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.               |     | 179 |
| <i>flaccidula</i> Vatke                               |     | 179 |
| <i>hierosolymitana</i> Boiss.                         |     | 179 |
| <i>hispidissima</i> Hochst.                           |     | 179 |
| <i>kotschyana</i> A., DC.                             |     | 179 |
| <i>libanotica</i> A. DC.                              |     | 179 |
| <i>pentagonia</i> L.                                  |     | 179 |
| <i>peregrina</i> L.                                   |     | 179 |
| <i>pestalozzae</i> Boiss.                             |     | 179 |
| <i>phrygia</i> Jaub. et Spach                         |     | 179 |
| <i>propinqua</i> Fisch et Mey.                        |     | 179 |
| var. <i>grandiflora</i> Milne-Redhead                 |     | 179 |

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <i>rapunculus</i> L.                   | 358 | <i>cureum</i> Heldr. ex Hal.                |     |
| var. <i>lambertiana</i> Boiss.         | 358 | subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner  | 443 |
| var. <i>spiciformis</i> Boiss.         | 358 | <i>hispanica</i> Lam.                       |     |
| <i>retrorsa</i> Labili.                | 359 | subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner    | 444 |
| <i>reuteriana</i> Boiss. et Bal.       | 356 | <i>involuta</i> Poiret                      |     |
| <i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.  | 356 | subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et |     |
| <i>rigida</i> (Willd.) Boiss.          | 362 | Kästner                                     | 444 |
| <i>russeliana</i> Roemer et Schultes   | 355 | <i>kurdica</i> Meusel et Kästner            | 444 |
| <i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.       | 360 | <i>lanata</i> L.                            | 445 |
| <i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.   | 359 | <i>libanotica</i> Boiss.                    | 444 |
| <i>speculum-veneris</i> L.             | 363 | <i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy       |     |
| <i>stellaris</i> Boiss.                | 354 | subsp. <i>oligocephala</i>                  | 444 |
| <i>stricta</i> L.                      | 354 | <i>Carthamus</i> L.                         | 495 |
| var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss. | 354 | <i>armenus</i> Willd.                       | 495 |
| <i>strigosa</i> Banks et Sol.          | 355 | <i>caeruleus</i> L.                         | 499 |
| <i>sulphurea</i> Boiss.                | 357 | <i>corymbosus</i> (L.) L.                   | 439 |
| <b>trachelium</b> L.                   | 354 | <i>dentatus</i> Vahl                        | 498 |
| subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.) | 354 | <i>flavescens</i> auct. non Willd.          | 495 |
| Hayek                                  | 354 | <i>flavescens</i> Willd.                    | 496 |
| var. <i>orientalis</i> Boiss.          | 354 | <i>glaucus</i> M. Bieb.                     | 498 |
| <i>trichopoda</i> Boiss.               | 353 | var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.   | 497 |
| <i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler        | 364 | <i>nitidus</i> Boiss.                       | 497 |
| <i>virgata</i> Labili.                 | 362 | <i>oxyacanthus</i> M. Bieb.                 | 496 |
| <b>CAMPANULACEAE</b>                   | 350 | <i>persicus</i> Willd.                      | 495 |
| <b>CAPRIFOLIACEAE</b>                  | 319 | <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.        | 497 |
| <b>Carbenia</b> Adans.                 |     | subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt      | 497 |
| <b>benedicta</b> (L.) Adans.           | 494 | subsp. <i>tenuis</i>                        | 497 |
| <b>Cardopatium</b> Juss.               | 439 | <i>tinctorius</i> L.                        | 495 |
| <b>corymbosum</b> (L.) Pers.           | 439 | var. <i>oxyacantha</i> Alef.                | 496 |
| <b>Carduncellus</b> Adans.             | 499 | <b>Catananche</b> L.                        | 500 |
| <b>caeruleus</b> (L.) C. Presl         | 500 | <b>lutea</b> L.                             | 500 |
| <b>Carduus</b> L.                      | 450 | <b>Celsia</b> L.                            |     |
| <i>acarna</i> L.                       | 456 | <i>agrimoniaefolia</i> C. Koch              | 207 |
| <i>acicularis</i> Bertol.              | 452 | <i>alpina</i> Boiss. et Ky                  | 208 |
| <i>arabicus</i> Jacq. ex Murray        | 453 | <i>aureiformis</i> Murb.                    | 212 |
| <i>argentatus</i> L.                   | 453 | <i>glandulifera</i> Post                    | 207 |
| var. <i>polycephalus</i> Post          | 453 | <i>glandulosa</i> Bouché                    | 208 |
| <i>diacantha</i> Labili.               | 458 | <i>heterophylla</i> Desf.                   | 207 |
| <i>getulus</i> Pomel                   | 452 | <i>horizontalis</i> auct. non Moench        | 208 |
| <i>lanceolatus</i> L.                  | 455 | <i>joannis</i> Bordz.                       | 212 |
| <i>lappaceus</i> Bieb.                 | 454 | <i>lanceolata</i> Vent.                     | 206 |
| <i>leucographus</i> L.                 | 459 | <i>layardii</i> Ball ex Turrill             | 206 |
| <i>marianus</i> L.                     | 460 | <i>orientalis</i> L.                        | 208 |
| <i>nutans</i> L. s.l.                  | 452 | <i>pinetorum</i> Boiss.                     | 210 |
| var. <i>armenus</i> Boiss.             | 452 | <b>Centaurea</b> L.                         | 469 |
| <i>pycnocephalus</i> L.                | 452 | <i>ainetensis</i> Boiss.                    | 491 |
| var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray) | 453 | <i>alata</i> Lam.                           | 483 |
| Boiss.                                 | 453 | <i>ammocyanus</i> Boiss.                    | 475 |
| <i>syriacus</i> L.                     | 457 | <i>araneosa</i> Boiss.                      | 489 |
| <i>thoermeri</i> Weinm.                |     | <i>arifolia</i> Boiss.                      | 481 |
| subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi   | 452 | <i>axillaris</i> Willd.                     | 493 |
| <i>tinctorius</i> (L.) Falk            | 495 | <i>babylonica</i> (L.) L.                   | 482 |
| <i>vulgaris</i> Savi                   | 455 | <i>balsamita</i> Lam.                       | 473 |
| <b>Carlina</b> L.                      | 443 | <i>balsamitoides</i> Post                   | 473 |
| <i>corymbosa</i> L.                    |     | <i>behen</i> L.                             | 483 |
| var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss. | 444 | <i>blancheana</i> Mouterde                  | 476 |

|  |      |     |     |
|--|------|-----|-----|
| <i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.          |      |     |     |
| subsp. <i>bruguieriana</i>                     | 489  |     | 468 |
| <i>calcitrapa</i> L.                           | 487  |     | 474 |
| <i>carduiformis</i> DC.                        |      |     |     |
| var. <i>thrinciifolia</i> (DC.) Wagenitz       | 491  |     |     |
| <i>cassia</i> Boiss.                           | 477  |     |     |
| <i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.   | 468  |     |     |
| <i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.            | 478  |     |     |
| <i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz            | 478  |     |     |
| <i>coronopifolia</i> Lam.                      | 474  |     |     |
| <i>crocodylioides</i> Boiss.                   | 494  |     |     |
| <i>crocodylium</i> L.                          | 492  |     |     |
| var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.     | 492  |     |     |
| <i>crupinastrum</i> Moris                      | 467  |     |     |
| <i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.              | 493  |     |     |
| <i>cyanus</i> L.                               | 494  |     |     |
| <i>damascena</i> Boiss.                        | 474  |     |     |
| <i>delbesiana</i> Arènes                       | 478  |     |     |
| <i>depressa</i> M. Bieb                        | 494  |     |     |
| <i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.                |      |     |     |
| subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz     | 477  |     |     |
| <i>dumulosa</i> Boiss.                         | 474  |     |     |
| <i>eryngioides</i> Lam.                        | 490  |     |     |
| subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.       | 491  |     |     |
| var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.         | 491  |     |     |
| var. <i>brachyacantha</i> Boiss.               | 490  |     |     |
| var. <i>kasiunensis</i> Bornm.                 | 491  |     |     |
| <i>gentyi</i> Thiéb.                           | 491  |     |     |
| <i>handelii</i> Wagenitz                       | 480  |     |     |
| <i>hermonis</i> Boiss.                         | 488  |     |     |
| <i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.  | 492  |     |     |
| <i>hololeuca</i> Boiss.                        | 479  |     |     |
| <i>hyalolepis</i> Boiss.                       | 489  |     |     |
| <i>iberica</i> Trev. ex Sprengel               | 487  |     |     |
| var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.           | 488  |     |     |
| var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.              | 487  |     |     |
| <i>jacea</i> L.                                |      |     |     |
| var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.              | 477  |     |     |
| <i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.       | 476  |     |     |
| <i>leptocephala</i> Boiss.                     | 475  |     |     |
| <i>longispina</i> (Post) Wagenitz              | 477  |     |     |
| <i>meryonis</i> DC.                            | 487  |     |     |
| <i>mesopotamica</i> Bornm.                     | 486  |     |     |
| <i>microcnicus</i> Reese et Sam. in Rech. fil. | 485  |     |     |
| <i>mouterdei</i> Wagenitz                      | 490  |     |     |
| <i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.     | 483  |     |     |
| <i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.)        |      |     |     |
| Wagenitz                                       | 480  |     |     |
| <i>onopordifolia</i> Boiss.                    | 481  |     |     |
| <i>pallescens</i> Delile                       | 488, | 489 |     |
| var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.         | 489  |     |     |
| <i>pergamacea</i> DC.                          | 476  |     |     |
| <i>phyllocephala</i> Boiss.                    | 489  |     |     |
| <i>postii</i> Boiss.                           | 479  |     |     |
| <i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel            | 489  |     |     |
| <i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.      | 485  |     |     |
| <i>ptosimoppapa</i> Hayek                      | 484  |     |     |
| <i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.      | 476  |     |     |
| <i>pygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et Hook. |      |     | 468 |
| <i>reducta</i> Wagenitz                        |      |     | 474 |
| <i>regia</i> Boiss.                            |      |     |     |
| subsp. <i>regia</i>                            |      |     | 480 |
| <i>rigida</i> Banks et Sol.                    |      |     | 483 |
| var. <i>schizophylla</i> (Nábelk.) Wagenitz    |      |     | 484 |
| <i>schizophylla</i> Nábelk.                    |      |     | 484 |
| <i>simulans</i> Wagenitz                       |      |     | 482 |
| <i>sinaica</i> DC.                             |      |     | 485 |
| <i>solstitialis</i> L.                         |      |     |     |
| subsp. <i>solstitialis</i>                     |      |     | 485 |
| <i>speciosa</i> Boiss.                         |      |     | 479 |
| <i>spicata</i> Boiss.                          |      |     | 482 |
| <i>squarrosa</i> Willd. non Roth.              |      |     | 475 |
| <i>strumenticia</i> Hand.-Mazz.                |      |     | 473 |
| <i>thrinciifolia</i> DC.                       |      |     | 491 |
| <i>trachonitica</i> Post                       |      |     | 492 |
| <i>triumfettii</i> All.                        |      |     | 493 |
| <i>urvillei</i> DC.                            |      |     | 492 |
| <i>variegata</i> Lam.                          |      |     | 493 |
| <i>verutum</i> L.                              |      |     | 486 |
| subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.             |      |     | 486 |
| <i>virgata</i> Lam.                            |      |     | 475 |
| var. <i>squarrosa</i> Boiss.                   |      |     | 475 |
| var. <i>virgata</i>                            |      |     | 475 |
| <i>Centaurium</i> Hill                         |      |     | 26  |
| <i>erythraea</i> Rafin.                        |      |     | 27  |
| var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.               |      |     | 27  |
| var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-    |      |     |     |
| deris  |      |     | 27  |
| var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter          |      |     | 27  |
| <i>maritimum</i> L.                            |      |     | 27  |
| <i>minus</i> auct.                             |      |     | 27  |
| <i>pulchellum</i> (Sw.) Druce                  |      |     | 26  |
| <i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce              |      |     | 26  |
| <i>spicatum</i> (L.) Fritsch                   |      |     | 27  |
| <i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)         |      |     |     |
| Fritsch  |      |     | 26  |
| <i>umbellatum</i> auct.                        |      |     | 27  |
| subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns       |      |     |     |
| et Link) Samp.                                 |      |     | 27  |
| var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.          |      |     | 27  |
| <i>Centauserratula</i> Arènes                  |      |     |     |
| <i>x. mouterdei</i> Arènes                     |      |     | 468 |
| <i>Centranthus</i> DC.                         |      |     | 322 |
| <i>longiflorus</i> Stev.                       |      |     | 322 |
| var. <i>latifolius</i> Boiss.                  |      |     | 322 |
| <i>ruber</i> (L.) DC.                          |      |     | 323 |
| <i>Cephalaria</i> Schrader                     |      |     | 334 |
| <i>amana</i> Rech. fil.                        |      |     | 338 |
| <i>cedrorum</i> Mouterde                       |      |     | 339 |
| <i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.              |      |     | 337 |
| var. <i>libanotica</i> Boiss.                  |      |     | 337 |
| <i>joppensis</i> (Reichenb.) Coul.             |      |     | 336 |
| <i>joppica</i> (Spreng.) Bég.                  |      |     | 336 |

|  |                 |  |     |
|--|-----------------|--|-----|
| kesruanica Mouterde                              | 338             | myconis L.   | 420 |
| <i>pilosa</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Huet    | 339             | var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek                  | 420 |
| setosa Boiss. et Hohen.                          | 335             | <b><i>parthenium</i> (L.) Bernh.</b>               | 422 |
| stellipilis Boiss.                               | 337             | <i>segetum</i> L.                                  | 421 |
| <i>syriaca</i> (L.) Schrader                     | 336             | <b><i>Chrysocoma</i> L.</b>                        |     |
| subsp. <i>phoeniciaca</i> Bobr.                  | 336             | <i>spicata</i> Forssk.                             | 393 |
| var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss.             | 336             | <b><i>Cicendia</i> Adans.</b>                      | 25  |
| var. <i>sessile</i> Boiss.                       | 336             | <i>filiformis</i> (L.) Delarbre                    | 25  |
| <i>Cephalorrhynchus</i> Boiss.                   | 533             | <b><i>Cicerbita</i> Wallr.</b>                     | 532 |
| <b><i>candolleanus</i></b> Boiss.                | 533             | <i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.                 | 533 |
| <i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter                 | 532             | <i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et       |     |
| <i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian                | 533             | <i>Panč.</i> ) Beauverd                            | 532 |
| <i>Cerinthe</i> L.                               | 66              | <b><i>Cichorium</i> L.</b>                         |     |
| <i>major</i> L.                                  | 67              | <i>divaricatum</i> Schousboe                       | 500 |
| <i>minor</i> L.                                  | 67              | <b><i>glandulosum</i></b> Boiss. et Huet           | 501 |
| <i>orientalis</i> L.                             | 68              | <i>intybus</i> L.                                  | 500 |
| <i>palaestina</i> Eig et Sam.                    | 67              | <b><i>pumilum</i></b> Jacq.                        | 500 |
| <b><i>Chaenorhinum</i> (DC.) Reichenb.</b>       | 233             | <b><i>Cionura</i> Griseb.</b>                      |     |
| <i>minus</i> (L.) Lange                          |                 | <i>erecta</i> (L.) Griseb.                         | 30  |
| <i>Chamaemelum</i> Miller                        | 415             | <b><i>Cirsium</i> Miller</b>                       | 452 |
| <i>auriculatum</i> Boiss.                        | 418             | <i>acama</i> (L.) Moench                           | 456 |
| <i>discoideum</i> All.                           | 404             | <i>amani</i> Post                                  | 454 |
| <i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss. | 419             | <i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.                       | 457 |
| <i>microcephalum</i> Boiss.                      | 419             | <i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.                      |     |
| <i>mixtum</i> (L.) All.                          | 415             | subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et       |     |
| <i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.                   | 419             | Parris   | 456 |
| <i>praecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.              | <b>418</b>      | <i>diacantha</i> (Labili.) Fischer                 | 458 |
| <i>sannineum</i> Thiéb.                          | 419             | <i>gaiUardotii</i> Boiss.                          | 456 |
| <b><i>Chamaepeuce</i> DC.</b>                    |                 | <i>lanceolatum</i> (L.) Scop.                      | 455 |
| <i>alpini</i> Jaub. et Spach                     | 458             | <i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer                   | 454 |
| <i>diacantha</i> (Labili.) DC.                   | 458             | var. <i>hermonis</i> Boiss.                        | 454 |
| <i>mutica</i> DC.                                | 458             | <i>libanoticum</i> DC.                             | 456 |
| <i>polycephala</i> DC.                           | 458             | <i>phyllocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.      | 454 |
| <b><i>Chamomilla</i> S.F.Gray</b>                |                 | <i>pseudogaillardotii</i> Arènes                   | 456 |
| <i>officinalis</i> L.                            | 417             | <i>siculum</i> Sprengel                            | 456 |
| <i>Chardinia</i> Desf.                           | 441             | <i>syriacum</i> (L.) Gaertn.                       | 457 |
| <i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze                 | 442             | <i>vulgare</i> (Savi) Tenore                       | 455 |
| <i>xeranthemoides</i> Desf.                      | 442             | var. <i>araneosum</i> Boiss.                       | 455 |
| <i>Chartolepis</i> Cass.                         |                 | <b><i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link</b>       | 273 |
| <i>cheirolopha</i> Fenzl                         | 478             | <i>phelipaea</i> (L.) Coutinho                     | 273 |
| <i>Cheirolepis</i> Boiss.                        |                 | <i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck                     | 274 |
| <i>libanotii</i> Boiss.                          | 477             | <b><i>tinctoria</i></b> (Forssk.) Beck             | 273 |
| <b><i>Chlora</i></b> Adans.                      | 24              | <i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight                  | 273 |
| <i>perfoliata</i> (L.) L.                        | 25              | <b><i>Citrullus</i></b> Schrader ex Eyck. et Zeyh. | 347 |
| <i>serotina</i> Reichenb.                        | 25              | <i>coccifera</i> (L.) Schrader                     | 348 |
| <i>Chondrilla</i> L.                             | <b>527</b>      | <b><i>Clinopodium</i> L.</b>                       |     |
| <i>junccea</i> L.                                | 527             | <i>origanifolium</i> Labili.                       | 180 |
| <i>nudicaulis</i> L.                             | 535             | <i>vulgare</i> L.                                  | 179 |
| <i>Chrysanthemum</i> L.                          | 420, <b>421</b> | <b><i>Cnicus</i> L.</b>                            |     |
| <i>cassium</i> (Boiss.) Náb.                     | 422             | <i>benedictus</i> L.                               | 494 |
| <i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.                  | 422             | <b><i>Coleostephus</i> Cass.</b>                   |     |
| <i>coronarium</i> L.                             | <b>421</b>      | <i>myconis</i> (L.) Cass.                          | 420 |
| <i>densum</i> (Labili.) Steud.                   | 423             | <b><i>Colsmannia</i> Lehm.</b>                     |     |
|  |                 | <i>flava</i> Lehm.                                 | 70  |

**COMPOSITAE**

## CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.

*acanthocladus* Boiss.*althaeoides* L.var. *italicus* (Roem. et Schult.)**Halácsy***argyraeus* DC.*arvensis* L.*betonicifolius* Mill.*cantabrica* L.*cassius* Sam. ex Rech. fil.*coelestis* Boiss.*damascenus* Boiss. et Gaill.*dorycnium* L.subsp. *oxysepalus* (Boiss.) Rech. fil.var. *oxysepalus* Boiss.*elegantissimus* Mill.*euphraticus* Bornm.*galaticus* Rostan ex Choisy*hamrinensis* Rech. fil.*hirsutus* Stev. ex Bieb.*humilis* Jacq.*libanoticus* Boiss.*lineatus* L.*littoralis* L.*pentapetaloides* L.*pilosellifolius* Desr.*reticulatus* Choisy*scammonia* L.*secundus* Desr.*siculus* L.*silvaticus* Kit.*stachydifolius* Choisy*stenophyllus* Boiss.*stoloniferus* Cyr.*sylvestris* Willd.*tenuissimus* Sm.*tricolor* L.*Conyza* Less.*ambigua* DC.*dioscoridis* (L.) Desf.*naudinii* Bonnet*rupestris* L.*Cordia* L.*myxa* L.*Coridothymus* Reichb.

capitatus (L.) Reichb.

*Cota* J. Gay*altissima* L.*Cotula* L.*aurea* L.*Cousinia* Cass.

aintabensis Boiss. et Hausskn. in Boiss.

*aleppica* Boiss.

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 365 | <i>chaborasica</i> Bornm. et Hand.-Mazz.      | 451 |
| 32  | <i>dayi</i> Post                              | 450 |
| 33  | <i>drusorum</i> Bornm. et Sam.                | 449 |
| 34  | <i>hermonis</i> Boiss.                        | 450 |
| 38  | <i>libanotica</i> DC.                         | 450 |
| 38  | <i>pestalozzae</i> Boiss.                     | 448 |
| 38  | <i>postiana</i> Winkler                       | 449 |
| 38  | <i>ramosissima</i> DC.                        | 449 |
| 39  | <i>stenocephala</i> Boiss.                    | 449 |
| 37  | <i>weshenii</i> Post                          | 451 |
| 35  | <b>Crepis</b> L.                              | 536 |
| 37  | <i>aculeata</i> (DC.) Boiss.                  | 543 |
| 40  | <i>alpina</i> L.                              | 542 |
| 39  | var. <i>syriaca</i> Bornm.                    | 542 |
| 34  | <i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.       | 542 |
| 34  | <i>aspera</i> L.                              | 543 |
| 34  | <i>barbata</i> L.                             | 506 |
| 38  | <i>bulbosa</i> (L.) Tausch                    | 536 |
| 36  | <i>bureniana</i> Boiss.                       | 541 |
| 37  | <i>foetida</i> L.                             | 541 |
| 34  | subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Babcock    | 541 |
| 37  | subsp. <i>foetida</i>                         | 541 |
| 41  | subsp. <i>rheeadifolia</i> (Bieb.) Čelak      | 541 |
| 35  | <i>hierosolymitana</i> Boiss.                 | 538 |
| 42  | <i>insignis</i> Babcock                       | 539 |
| 40  | <i>kotschyana</i> Boiss.                      | 541 |
| 36  | <i>libanotica</i> Thiéb.                      | 539 |
| 36  | <i>micrantha</i> Czer.                        | 540 |
| 39  | <i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.             | 537 |
| 36  | <i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench   | 540 |
| 40  | <i>pterothecoides</i> Boiss.                  | 540 |
| 42  | <i>pulchra</i> L.                             | 540 |
| 42  | <i>reuteriana</i> Boiss.                      | 539 |
| 39  | subsp. <i>eigiana</i> Babcock                 | 540 |
| 38  | subsp. <i>reuteriana</i>                      | 539 |
| 42  | var. <i>alpina</i> Boiss.                     | 539 |
| 42  | <i>robertioides</i> Boiss.                    | 538 |
| 38  | <i>sancta</i> (L.) Babcock                    | 543 |
| 41  | subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.            | 544 |
|     | subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.      | 544 |
| 368 | subsp. <i>obovata</i> (Boiss. et Noë) Babcock | 544 |
| 369 | subsp. <i>sancta</i>                          | 544 |
| 368 | <i>senecioides</i> Del.                       | 542 |
| 379 | <i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.       | 542 |
| 94  | <i>virgata</i> Desf.                          | 506 |
| 94  | <i>zacyntha</i> (L.) Babcock                  | 538 |
| 191 | <b>Cressa</b> L.                              | 43  |
| 191 | <i>cretica</i> L.                             | 43  |
| 191 | <b>Crucianella</b> L.                         | 294 |
| 405 | <i>capitata</i> Labili.                       | 298 |
| 417 | <i>ciliata</i> Lam.                           | 297 |
| 448 | <i>exasperata</i> Fisch. et Mey.              | 296 |
| 451 | <i>glomerata</i> M.Bieb.                      | 298 |
| 450 | <i>herbacea</i> Forssk.                       | 297 |

|   |     |                                      |     |
|---|-----|--------------------------------------|-----|
| <b>imbricata</b> Boiss.                     | 296 | <b>Cymbolaena</b> Smolj.             | 388 |
| var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.           | 296 | <i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz | 388 |
| var. <i>imbricata</i>                       | 296 | <b>Cymboseris</b> Boiss.             | 537 |
| <i>latifolia</i> L.                         | 295 | <i>palaestina</i> Boiss.             |     |
| <i>macrostachya</i> Boiss.                  | 295 | <b>Cynanchum</b> L.                  | 30  |
| var. <i>brachystachya</i> Boiss.            | 295 | <i>acutum</i> L.                     | 30  |
| var. <i>hispidula</i> Boiss.                | 295 | <i>canescens</i> (Willd.) K. Schum.  | 29  |
| <i>maritima</i> L.                          | 297 | <i>erectum</i> L.                    | 30  |
| <i>membranacea</i> Boiss.                   | 297 | <b>Cynara</b> L.                     | 460 |
| <i>syriaca</i> Boiss.                       | 295 | <i>auranitica</i> Post               | 460 |
| <b>Cruciata</b> Mill.                       | 315 | <i>pusilla</i> Labill.               | 469 |
| <i>articulata</i> (L.) Ehrendorfer          | 316 | <i>syriaca</i> Boiss.                | 460 |
| <i>coronata</i> (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer | 315 | <b>Cynoglossum</b> L.                | 62  |
| var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer        | 316 | <i>creticum</i> Mill.                | 62  |
| var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer             | 315 | <i>lithospermifolium</i> Lam.        | 58  |
| <i>pedemontana</i> (Bell.) Ehrendorfer      | 316 | <i>montanum</i>                      |     |
| <b>Crupina</b> (Pers.) DC.                  | 467 | subsp. <i>extra-europaeum</i>        |     |
| <i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.            | 467 | var. <i>asiaticum</i> Brand          | 62  |
| <i>vulgaris</i> (L.) Cass.                  | 467 | <i>myosotoides</i> Labili.           | 58  |
| <b>Cucumis</b> L.                           | 347 | <i>nephrodense</i> Guss.             | 62  |
| <i>prophetarum</i> L.                       | 347 | <i>pictum</i> Ait.                   | 62  |
| <b>CUCURBITACEAE</b>                        | 347 | <i>stamineum</i> Desf.               | 60  |
| <b>Cuscuta</b> L.                           | 44  |                                      |     |
| <i>approximata</i> Bab.                     | 45  | <b>D</b>                             |     |
| var. <i>approximata</i>                     | 45  |                                      |     |
| var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker    | 46  | <b>Datura</b> L.                     | 199 |
| var. <i>urceolata</i> Yuncker               | 46  | <i>metel</i> L.                      | 200 |
| <i>arabica</i> Fres.                        | 48  | <i>stramonium</i> L.                 | 200 |
| <i>babylonica</i> Auch. ex Choisy           | 48  | <b>Daumalia</b> Arènes               | 514 |
| <i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker  | 46  | <i>spinulosa</i> J. Arènes           | 514 |
| <i>brevistyla</i> A.Braun. ex A. Rich.      | 47  | <b>Digitalis</b> L.                  | 265 |
| <i>campestris</i> Yuncker                   | 48  | <i>ferruginea</i> L.                 | 265 |
| <i>elegans</i> Boiss. et Bal.               | 48  | <b>Diotis</b> Desf.                  | 397 |
| <b>epilinum</b> Weihe                       | 47  | <i>candidissimus</i> Desf.           | 397 |
| <i>epithymum</i> (L.) L.                    | 45  | <i>maritima</i> (L.) Sm.             | 397 |
| var. <i>alba</i> (C.Presl.) Trabut          | 45  | <b>DIPSACACEAE</b>                   | 332 |
| var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut        | 45  | <b>Dipsacus</b> L.                   | 333 |
| <i>europaea</i> L.                          | 47  | <i>fullonum</i> L.                   | 333 |
| var. <i>indica</i> Engelm.                  | 47  | var. <i>comosus</i> Ledeb.           | 334 |
| <i>globularis</i> Bertol.                   | 46  | <i>fullonum</i> Miller non L.        | 333 |
| <i>globulosa</i> Boiss. et Reut.            | 46  | <i>laciniatus</i> L.                 | 334 |
| <i>kotschyana</i> Boiss.                    | 48  | <i>sativus</i> (L.) Honckeny         | 333 |
| <i>monogyna</i> Vahl                        | 49  | <i>sylvestris</i> Hudson             | 333 |
| <i>palaestina</i> Boiss.                    | 46  | <b>Dipterocome</b> Fisch. et Mey.    | 435 |
| var. <i>syriana</i> Yuncker                 | 46  | <i>pusilla</i> Fisch. et Mey.        | 435 |
| <i>pedicellata</i> Ledeb.                   | 48  | <b>Dittrichia</b> W. Greuter         |     |
| <b>planiflora</b> Ten.                      | 45  | <i>graveolens</i> (L.) Greuter       | 375 |
| var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.      | 45  | <i>viscosa</i> (L.) Greuter          | 375 |
| <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker         | 46  | <b>Doronicum</b> L.                  | 427 |
| <b>CUSCUTACEAE</b>                          | 43  | <i>caucasicum</i> Bieb.              | 427 |
| <i>Cyclamen</i> L.                          | 6   | <i>orientale</i> Hoffm.              | 427 |
| <b>coum</b> Mill.                           | 6   | <b>Dracocephalum</b> L.              |     |
| <i>latifolium</i> Sm.                       | 7   | <i>ibericum</i> Bieb.                | 127 |
| <i>libanoticum</i> Hildebr.                 | 6   | <i>royleanum</i> Benth. in Wallich   | 126 |
| <i>persicum</i> Mill.                       | 7   |                                      |     |

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <i>Dufresnia</i> DC.                         |     | ERICACEAE                                     |     |
| <i>leiocarpa</i> C. Koch                     | 329 | <i>ERICALES</i>                               |     |
| <i>orientalis</i> DC.                        | 329 | <i>Erigeron</i> L.                            | 367 |
| E  |     | <i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.         | 367 |
| <b>EBENALES</b>                              | 18  | <i>aucherii</i> Boiss. p.p.                   | 369 |
| <i>Ecballium</i> A. Rich.                    | 348 | <i>bonariensis</i> L.                         | 368 |
| <i>elaterium</i> (L.) A. Rich.               | 348 | <i>canadense</i> L.                           | 368 |
| <i>Echinops</i> L.                           | 436 | <i>crispus</i> Pourr.                         | 368 |
| <i>adenocaulos</i> Boiss.                    | 437 | <i>graveolens</i> L.                          | 375 |
| <i>blancheanus</i> Boiss.                    | 437 | <i>inutoides</i> Poir.                        | 377 |
| <i>corymbosus</i> (L.) Pers.                 | 438 | <i>libanoticus</i> Vierh.                     | 367 |
| <i>descendens</i> Hand.-Mazz.                | 438 | <i>linifolius</i> Wild.                       | 368 |
| <i>gaillardotii</i> Boiss.                   | 437 | <i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert              | 368 |
| <i>polyceras</i> Boiss.                      | 438 | <i>viscosum</i> (L.) Aiton                    | 375 |
| <i>viscosus</i> DC.                          | 437 | <i>Erythraea</i> Borkh.                       | 26  |
| var. <i>macrolepis</i> Boiss.                |     | <i>centaurium</i> auct.                       | 27  |
| <i>Echinospermum</i> Sw.                     |     | <i>var. laxa</i> Boiss.                       | 27  |
| <i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.                | 55  | <i>latifolia</i> auct.                        | 26  |
| <i>cariense</i> Boiss.                       | 55  | <i>maritima</i> (L.) Pers.                    | 27  |
| <i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.        | 57  | <i>pulchella</i> (Sw.) Fries                  | 26  |
| <i>sessiliflorum</i> Boiss.                  | 56  | <i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.              | 26  |
| <i>sinaicum</i> DC.                          | 56  | <i>sanguinea</i> Mab.                         | 27  |
| <i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.          | 55  | <i>spicata</i> (L.) Pers.                     | 27  |
| <i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.           | 56  | <i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link          | 26  |
| <i>Echiochilon</i> Desf.                     |     | <i>Eufragia</i> Griseb.                       | 266 |
| <i>fruticosum</i> Desf.                      | 77  | <i>latifolia</i> (L.) Griseb.                 | 266 |
| <i>Echium</i> L.                             | 74  | <i>viscosa</i> (L.) Benth.                    | 267 |
| <i>altissimum</i> Jacq.                      | 75  | <i>Eupatorium</i> L.                          | 366 |
| <i>angustifolium</i> Mill.                   | 76  | <i>adenophorum</i> Sprengel                   | 366 |
| <i>calycinum</i> Viv.                        | 77  | <i>cannabinum</i> L.                          | 366 |
| <i>diffusum</i> Sm.                          | 76  | var. <i>indivisum</i> DC.                     | 366 |
| var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.           | 76  | var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.           | 366 |
| <i>elegans</i> Lehm.                         | 76  | <i>syriacum</i> Jacq.                         | 366 |
| <i>glomeratum</i> Poir.                      | 75  | <i>Euphrasia</i> L.                           |     |
| <i>italicum</i> L.                           | 75  | <i>latifolia</i> L.                           | 266 |
| <i>judaeum</i> Lacaita                       | 76  | <i>lutea</i> L.                               | 268 |
| <i>longiflorum</i> Bertol.                   | 61  | <i>Evax</i> Gaertn.                           |     |
| <i>pabotii</i> Mout.                         | 75  | <i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.             | 392 |
| <i>parviflorum</i> Moench                    | 77  | <i>subsp. palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.      | 392 |
| <i>plantagineum</i> L.                       | 76  | <i>contracta</i> Boiss.                       | 393 |
| <i>setosum</i> Vahl                          | 77  | <i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.           | 392 |
| <i>Eclipta</i> L.                            | 394 | <i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub    | 392 |
| <i>marginala</i> Hochst. et Steud. ex Boiss. | 394 | <i>pygmaea</i> (L.) Brotero                   | 393 |
| <i>prostrata</i> (L.) L.                     | 394 | <br>F   |     |
| <i>Endoptera</i> DC.                         |     | <i>Fedia</i> Gaertn.                          | 329 |
| <i>aspera</i> (L.) DC.                       | 543 | <i>lasiocarpa</i> Stev.                       | 328 |
| <i>intermedia</i> Boiss.                     | 543 | <i>morisonii</i> Spreng.                      | 328 |
| <i>Eremostachys</i> Bunge                    | 129 | <i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.        | 328 |
| <i>laciniata</i> (L.) Bunge                  | 129 | <i>orientalis</i> Schlecht.                   | 327 |
| <i>macrophylla</i> Montb. et Auch.           | 130 | <i>tridentata</i> Stev.                       | 329 |
| <i>Erica</i> L.                              | 2   | <i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke            | 328 |
| <i>manipuliflora</i> Salisb.                 | 3   | <i>Filago</i> L.                              | 389 |
| <i>sicula</i> Guss.                          | 3   | <i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et |     |
| <i>verticillata</i> Forssk. non Berg.        | 3   | <i>Holub</i>                                  | 392 |

|  |                  |
|--|------------------|
| arvensis L.  | 391              |
| var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.                       | 391              |
| contracta (Boiss.) Chrtek et Holub                     | 393              |
| desertorum Pomei                                       | 391              |
| eriocephala Guss.                                      | 390              |
| eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et Holub         | 392              |
| gallica L.   | <b>391</b>       |
| var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.                  | 390              |
| <i>lagopus</i> (Willd.) Parl.                          | 391              |
| <i>maritima</i> L.                                     | 397              |
| palaestina (Boiss.) Chrtek et Holub                    | 392              |
| pygmaea L.   | 393              |
| pyramidata L.  | 390              |
| <i>spathulata</i> C. Presl                             | 390              |
| var. <i>prostrata</i> auct.                            | 391              |
| Fontanesia Labili.                                     | 20               |
| <i>phillyreoides</i> Labili.                           | 20               |
| Francoeuria Cass.                                      | 378              |
| <i>crispa</i> (Forsk.) Cass.                           | 378              |
| <i>undulata</i> (L.) Lack                              | 378              |
| Fraxinus L.  | 21               |
| <i>excelsior</i> L.                                    | 21               |
| <i>ornus</i> L.  | 21               |
| <i>oxyphylla</i>                                       |                  |
| var. <i>oligophylla</i> Boiss.                         | 21               |
| <i>syriaca</i> Boiss.                                  | <b>21</b>        |
| Galium L.  | 302              |
| <i>amani</i> Ky  | 305              |
| aparine L.   | 309              |
| <i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.                 |                  |
| var. <i>articulata</i> L.                              | <b>316</b>       |
| <i>aureum</i> Vis. p.p.                                | <b>305</b> , 306 |
| <i>aureum</i> Vis.                                     | 306              |
| <i>bassitense</i> Thiéb.                               | 306              |
| <i>beilanense</i> Ky.                                  | 305              |
| <i>bracteatum</i> Boiss.                               | 314              |
| <i>canum</i> Requier                                   | 307              |
| var. <i>musciforme</i> Boiss.                          | 307              |
| <i>cappadocicum</i> Boiss.                             | 308              |
| <i>cassium</i> Boiss.                                  | <b>313</b>       |
| <i>ceratopodium</i> Boiss.                             | 309              |
| <i>chaetopodium</i> Rech.                              | <b>312</b>       |
| <i>constrictum</i> Schaub.                             | 305              |
| <i>coronatum</i> Sibth. et Sm.                         | <b>315</b>       |
| subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.                    | 316              |
| var. <i>isophyllum</i> Boiss.                          | <b>315</b>       |
| <i>divaricatum</i> Lam.                                | 311              |
| <i>ehrenbergii</i> Boiss.                              | 304              |
| <i>erectum</i> auct. non Hudson                        | 305              |
| <i>firmum</i> auct. non Tausch                         | 306              |
| <i>hierosolymitanum</i> L.                             | <b>312</b>       |
| humifusum M. Bieb.                                     | 304              |
| incanum Sibth. et Sm.                                  | 305              |
| <i>judaicum</i> Boiss.                                 | 314              |
| <i>jungermannioides</i> Boiss.                         | 308              |
| <i>libanoticum</i> Ehrendorfer                         | 306              |
| <i>melanantherum</i> Boiss.                            | 306              |
| <i>murale</i> (L.) All.                                | <b>314</b>       |
| <i>musciforme</i> Boiss.                               | 307              |
| <i>nigricans</i> Boiss.                                | 312              |
| var. <i>brachychaetum</i> Boiss.                       | <b>312</b>       |
| <i>orientale</i> Boiss.                                | 305              |
| <i>palustre</i> L. s.l.                                | 305              |
| <i>parisiense</i> L.                                   | <b>311</b>       |
| <i>pedemontanum</i> (Bell.) All.                       | 316              |
| <i>peplidifolium</i> Boiss.                            | 310              |
| <i>pestalozzae</i> Boiss.                              | 304              |
| f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer             | 304              |
| <i>persicum</i> DC.                                    | 316              |
| <i>pisiferum</i> Boiss.                                | 310              |
| <i>prusense</i> C. Koch                                | 305              |
| <i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.                 | 301              |
| <i>saccharatum</i> All.                                | 309              |
| <i>samuelssonii</i> Ehrendorfer                        | 310              |
| var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer                 | 310              |
| <i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.                  | 306              |
| f. <i>libanotica</i> Bornm.                            | 306              |
| <i>schlumbergeri</i> Boiss.                            | 305              |
| <i>setaceum</i> Lam.                                   | <b>313</b>       |
| subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer           | 313              |
| <i>spurium</i> L.                                      | 309              |
| <i>syriacum</i> Boiss.                                 | 312              |
| <i>tenuissimum</i> M. Bieb.                            | 311              |
| <i>thiebautii</i> Ehrendorfer                          | 308              |
| <i>thiebautii</i> x <i>canum</i>                       | 308              |
| <i>tricorne</i> Stokes in With.                        | 309              |
| <i>tricornutum</i> Dandy                               | 309              |
| <i>verrucosum</i> Hudson                               | 309              |
| <i>verticillatum</i> Danth.                            | 315              |
| <i>verum</i> L.  | 306              |
| <i>wirtgeni</i> F. Schultz                             | 307              |
| Garhadiolus Jaub. et Spach                             | 504              |
| <i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.                      | 505              |
| <i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub. et Spach | 504              |
| <i>papposus</i> Boiss. et Buhse                        | 505              |
| Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.                   | 81               |
| <i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke                   | 81               |
| Gentiana L.  | 28               |
| <i>filiformis</i> L.                                   | 25               |
| <i>maritima</i> L.                                     | 27               |
| <i>olivieri</i> Griseb.                                | 28               |
| <i>perfoliata</i> L.                                   | 25               |
| <i>pulchella</i> Sw.                                   | 26               |
| <i>ramosissima</i> Vill.                               | 26               |
| <i>spicata</i> L.                                      | 27               |

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <b>GENTIANACEAE</b>                          | 24  | <i>billardieri</i> Boiss.                     | 385 |
| <i>GENTIANALES</i>                           | 22  | <i>callichrysum</i> DC.                       | 383 |
| <i>Geropogon</i> L.                          |     | <i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel             | 382 |
| <i>glabrum</i> L.                            | 512 | subsp. <i>conglobatum</i>                     |     |
| <i>hirsutum</i> L.                           | 512 |   |     |
| <i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.            | 512 |   |     |
| <i>Globularia</i> L.                         | 269 | <i>mouterdei</i> Arènes                       | 384 |
| <i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.           | 269 | <i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.             | 383 |
| <b>GLOBULARIACEAE</b>                        | 269 | <i>plicatum</i> DC.                           |     |
| <i>Gnaphalium</i> L.                         | 380 | subsp. <i>plicatum</i>                        | 384 |
| <i>barrelieri</i> Ten.                       | 382 | <i>pygmaeum</i> Post                          | 384 |
| <i>leyseroides</i> Desf.                     | 386 | <i>sanguineum</i> (L.) Kostel                 | 385 |
| <i>luteo-album</i> L.                        | 381 | var. <i>stramineum</i> Eig                    | 386 |
| <i>muscoides</i> Desf.                       | 380 | <i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.              | 382 |
| <i>pallasii</i> Sprengel                     | 383 | var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.              | 382 |
| <i>sanguineum</i> L.                         | 385 | <i>stoechas</i> (L.) Moench                   | 382 |
| <i>stoechas</i> auct. non L.                 | 382 | subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman         | 382 |
| <i>siculum</i> Sprengel                      | 382 | <i>virginicum</i> DC.                         | 385 |
| <i>uliginosum</i> L.                         | 381 | <i>Heliotropium</i> L.                        | 49  |
| <i>Gomphocarpus</i> R. Br.                   | 28  | <i>aleppicum</i> Boiss.                       | 50  |
| <i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.             | 29  | <i>bovei</i> Boiss.                           | 52  |
| <i>Goniolimon</i> Boiss.                     | 13  | <i>dolosum</i> De Not.                        | 51  |
| <i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.             | 14  | <i>Eichwaldii</i> auct.                       | 51  |
| <i>Guizotia</i> Cass.                        | 394 | <i>europaeum</i>                              |     |
| <i>abyssinica</i> (L.fil.) Cass.             | 394 | var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.          | 51  |
| <i>Gundelia</i> L.                           | 436 | <i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec |     |
| <i>tournefortii</i> L.                       | 436 | Schrank                                       | 53  |
| <i>Gymnarrhena</i> Desf.                     | 386 | <i>greuteri</i> Riedl                         | 53  |
| <i>micrantha</i> Desf.                       | 387 | <i>hirsutissimum</i> Grauer                   | 51  |
| H  |     | <i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.             | 51  |
| <i>Hagioseris</i> Boiss.                     |     | <i>macrocarpum</i> Guss.                      | 51  |
| <i>amalecitana</i> Boiss.                    | 511 | <i>myosotoides</i> Banks et Sol.              | 50  |
| <i>galilea</i> Boiss.                        | 511 | <i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.         | 53  |
| var. <i>diffusa</i> Boiss.                   | 511 | <i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.               | 53  |
| <i>Haradjania</i> K.H. Rech.                 |     | <i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.           | 53  |
| <i>thiebauti</i> (Genty) Rech. fil.          | 464 | <i>schweinfurthii</i> Boiss.                  | 52  |
| <i>Hedypnois</i> Schreber                    | 501 | <i>supinum</i> L.                             | 50  |
| <i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.              | 502 | <i>tenuiflorum</i> auct.                      | 51  |
| subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.   | 502 | <i>undulatum</i> auct.                        | 53  |
| var. <i>gracilior</i> Boiss.                 | 502 | var. <i>ramosissimum</i> Lehm.                | 53  |
| <i>monspeliensis</i> Willd.                  | 502 | <i>villosum</i> Willd.                        | 51  |
| <i>rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt      | 502 |   |     |
| subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.        | 502 | <i>Helminthia</i> Juss.                       |     |
| <i>tubiformis</i> Ten.                       | 502 | <i>echooides</i> (L.) Gaertn.                 | 511 |
| <i>Helichrysum</i> Mill.                     | 381 |   |     |
| <i>anatolicum</i> Boiss.                     | 384 | <i>Heterocaryum</i> A. DC.                    | 56  |
| <i>arenarium</i> (L.) Moench                 |     | <i>echinophorum</i>                           |     |
| subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku- |     | var. <i>oligacanthum</i> Brand                | 57  |
| <i>picha</i>                                 | 383 | var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand        | 56  |
| <i>armenium</i> DC.                          |     | <i>oligacanthum</i> Bornm.                    | 57  |
| subsp. <i>armenium</i>                       | 383 | <i>pachypodium</i> A. DC.                     | 56  |
| <i>aucherii</i> Boiss.                       | 383 | subsessile Vatke                              | 57  |
|  |     | <i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.   | 56  |
|  |     |   |     |
|  |     | <i>Hieracium</i> L.                           | 545 |
|  |     | <i>auriculoides</i> A.F. Lang                 | 545 |
|  |     | <i>autranii</i> Post                          | 547 |
|  |     | <i>barbeyi</i> Post                           | 547 |
|  |     | <i>bauhinii</i> Besser                        | 545 |
|  |     | <i>kneissaeum</i> Mouterde                    | 546 |
|  |     | <i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.   | 546 |

|  |     |                                 |     |
|--|-----|---------------------------------|-----|
| <b>pallidum</b> Biv.                       | 546 | <b>Jurinea</b> Cass.            | 465 |
| procerum Fries                             |     | <i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz. | 465 |
| subsp. procerum                            | 546 | <i>stachelinac</i> (DC.) Boiss. | 465 |
| <i>sanctum</i> L.                          | 543 | <i>thiebauti</i> Genty          | 464 |
| schmidtii agg.                             | 546 |                                 |     |
| <i>sprengerianum</i> auct. non L.          | 510 |                                 |     |
| <i>strigulosum</i> Post                    | 547 |                                 |     |
| Hormuzakia <b>Guşul.</b>                   | 81  |                                 |     |
| <i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.            | 81  |                                 |     |
| Hyoscyamus L.                              | 200 |                                 |     |
| <b>albus</b> L.                            | 203 |                                 |     |
| var. <i>desertorum</i> Asch.               | 201 |                                 |     |
| <i>aureus</i> L'.                          | 203 |                                 |     |
| <i>coelesyriacus</i> Bornm.                | 203 |                                 |     |
| <i>desertorum</i> (Asch.) Täck.            | 201 |                                 |     |
| <i>muticus</i> L.                          | 201 |                                 |     |
| <i>niger</i> L.                            | 202 |                                 |     |
| <i>pusillus</i> L.                         | 202 |                                 |     |
| <i>reticulatus</i> L.                      | 202 |                                 |     |
| var. <i>integrifolius</i> Boiss.           | 201 |                                 |     |
| Hyoseris L.                                | 501 |                                 |     |
| <i>cretica</i> L.                          | 502 |                                 |     |
| <i>rhagadioloides</i> L.                   | 502 |                                 |     |
| <b>scabra</b> L.                           | 501 |                                 |     |
| Hypochoeris L.                             | 520 |                                 |     |
| <i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.     | 521 |                                 |     |
| <i>glabra</i> L.                           | 521 |                                 |     |
| I  |     |                                 |     |
| Ifloga Cass.                               | 393 |                                 |     |
| <i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.      | 393 |                                 |     |
| Inula L.                                   | 373 |                                 |     |
| <i>arabica</i> L.                          | 377 |                                 |     |
| <i>conyzoides</i> DC.                      | 374 |                                 |     |
| <i>crithmoides</i> L.                      | 374 |                                 |     |
| <i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.           | 375 |                                 |     |
| <i>dysenterica</i> L.                      | 376 |                                 |     |
| <i>graveolens</i> (L.) Desf.               | 375 |                                 |     |
| <i>heterolepis</i> Boiss.                  | 374 |                                 |     |
| <i>salicina</i> L.                         | 374 |                                 |     |
| <i>undulata</i> L.                         | 378 |                                 |     |
| <i>viscosa</i> (L.) Aiton                  | 375 |                                 |     |
| <i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan            | 374 |                                 |     |
| Ipomoea L.                                 | 42  |                                 |     |
| <i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume    | 42  |                                 |     |
| <i>palmata</i> Forssk.                     | 43  |                                 |     |
| <i>sagittata</i> Poir.                     | 42  |                                 |     |
| <i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.      | 42  |                                 |     |
| J  |     |                                 |     |
| JASMINOIDEAE                               | 22  |                                 |     |
| Jasminum Tourn.                            | 22  |                                 |     |
| <i>fruticans</i> L.                        | 22  |                                 |     |
| K  |     |                                 |     |
| Kentrophyllum Necker                       |     |                                 |     |
| <i>aureum</i> Boiss.                       |     |                                 |     |
| <i>foliosum</i> Boiss.                     |     |                                 |     |
| <i>glaucum</i> Tausch                      |     |                                 |     |
| <i>syriacum</i> Boiss.                     |     |                                 |     |
| <i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.       |     |                                 |     |
| Kickxia Dumort.                            |     |                                 |     |
| <i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek             |     |                                 |     |
| <i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch          |     |                                 |     |
| var. <i>polygnooides</i> (Rev.) Cufodontis |     |                                 |     |
| <i>elatine</i> (L.) Dumort.                |     |                                 |     |
| <i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde        |     |                                 |     |
| <i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.        |     |                                 |     |
| <i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.         |     |                                 |     |
| <i>spuria</i> (L.) Dumort.                 |     |                                 |     |
| Knautia L.                                 |     |                                 |     |
| <i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.       |     |                                 |     |
| <i>hybrida</i> (All.) Coulter              |     |                                 |     |
| var. <i>bidens</i> Griseb.                 |     |                                 |     |
| <i>integrifolia</i> (L.) Bert.             |     |                                 |     |
| var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó           |     |                                 |     |
| var. <i>integrifolia</i>                   |     |                                 |     |
| <i>plumosa</i> L.                          |     |                                 |     |
| Koelpinia Pallas                           |     |                                 |     |
| <i>linearis</i> Pallas                     |     |                                 |     |
| L  |     |                                 |     |
| LABIATAE                                   |     |                                 |     |
| Lactuca L.                                 |     |                                 |     |
| <i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy          |     |                                 |     |
| <i>cretica</i> Desf.                       |     |                                 |     |
| <i>hispida</i> DC.                         |     |                                 |     |
| <i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.          |     |                                 |     |
| <i>saligna</i> L.                          |     |                                 |     |
| <i>scariola</i> L.                         |     |                                 |     |
| <i>serriola</i> L.                         |     |                                 |     |
| <i>seticuspis</i> Boiss.                   |     |                                 |     |
| <i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook. |     |                                 |     |
| <i>tuberosa</i> Jacq.                      |     |                                 |     |
| <i>undulata</i> Ledeb.                     |     |                                 |     |
| <i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl         |     |                                 |     |
| Lagoseris M. Bieb.                         |     |                                 |     |
| <i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.          |     |                                 |     |
| Lallemandia Fisch. et Mey.                 |     |                                 |     |
| <i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.      |     |                                 |     |
| <i>royleana</i> Benth. in DC.              |     |                                 |     |
| Lamium L.                                  |     |                                 |     |
| <i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.             |     |                                 |     |

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| aleppicum Boiss. et Hausskn.                 | 138 | libanoticus Boiss.                       | 507 |
| <b>amplexicaule</b> L.                       | 138 | tuberosus L.                             | 507 |
| var. <i>incisum</i> Boiss.                   | 139 | <b>Lesquerelia</b> Boiss. et Reut.       | 266 |
| ehrenbergii Boiss. et Reut.                  | 138 | <i>suriaca</i> Boiss. et Reut.           |     |
| macrodon Boiss. et Huet                      | 139 | <b>Leucanthemum</b> Mill.                |     |
| <b>moschatum</b> Mill.                       | 139 | <i>myconis</i> (L.) Giraud               | 420 |
| purpureum L.                                 | 140 | <i>Leysera</i> L.                        | 386 |
| <b>reniforme</b> Montb. et Auch.             | 137 | <i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel    | 386 |
| striatum Sibth. et Sm.                       | 137 | <i>leyseroides</i> (Desf.) Maire         | 386 |
| var. minus Boiss.                            | 137 | <b>Limonium</b> Miller                   | 14  |
| var. <i>reniforme</i> Boiss.                 | 137 | <i>angustifolium</i> (Tausch) Degen      | 15  |
| truncatum Boiss.                             | 139 | <i>globularium</i> (Boiss. et Heldr.) O. |     |
| veronicifolium Benth.                        | 137 | Kuntze                                   | 17  |
| <b>Lappa</b> Scop.                           | 447 | <i>graeicum</i> (Poir.) O. Kuntze        | 16  |
| <i>minor</i> Hill                            |     | <i>oleifolium</i> auct. an Mill?         | 16  |
| <b>Lappula</b> Gilib.                        | 54  | <i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.          | 16  |
| barbata (Bieb.) Gürke                        | 55  | <i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze        | 15  |
| var. barbata                                 | 55  | <i>sinuatum</i> (L.) Mill.               | 14  |
| var. cariensis (Boiss.) Brand                | 55  | <i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze       | 17  |
| <b>sessiliflora</b> (Boiss.) Gürke           | 56  | <i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze         | 15  |
| sinaica (DC.) Asch. et Schweinf.             | 56  | <i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.          | 16  |
| spinocarpos (Forssk.) Asch. ex O.            |     | <b>Linaria</b> L.                        | 227 |
| Kuntze                                       |     | <i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.        | 227 |
| <b>Lapsana</b> L.                            | 55  | <i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng. | 233 |
| <b>communis</b> L.                           | 502 | <i>antilibanotica</i> Rech. fil.         | 231 |
| subsp. <b>ramosissima</b> (Boiss.) Rech.     | 503 | <i>arvensis</i> (L.) Desf.               | 230 |
| fil.   | 503 | var. <i>flaviflora</i> Boiss.            | 230 |
| <i>koelpinia</i> L.                          | 503 | <b>ascalonica</b> Boiss. et Ky.          | 232 |
| <i>peduncularis</i> Boiss.                   | 503 | <i>acheri</i> Boiss.                     | 229 |
| <i>ramosissima</i> Boiss.                    | 503 | <i>chaleensis</i> (L.) Miller            | 231 |
| <i>stellata</i> L.                           | 504 | <b>commutata</b> Bernh.                  |     |
| <i>zacyntha</i> L.                           | 538 | var. <i>polygonoides</i> Rev.            | 225 |
| <b>Lasiopogon</b> Desf.                      | 380 | <i>cymbalaria</i> (L.) Miller            | 229 |
| <i>muscoides</i> (Desf.) DC.                 | 380 | <i>damascena</i> Boiss. et Gaill.        | 229 |
| <b>Launaea</b> Cass.                         | 535 | <i>elatine</i> (L.) Mill.                | 225 |
| <i>nudicaulis</i> (L.) Hook. f.              | 535 | var. <i>villosa</i> Boiss.               | 225 |
| <i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze          | 535 | <i>genistifolia</i> (L.) Miller          | 231 |
| <b>Laurentia</b> Adanson                     | 350 | <b>gombaultii</b> Thiéb.                 | 227 |
| <i>gasparrinii</i> (Tineo) Strobl            | 350 | <i>graeca</i> Chav.                      | 225 |
| <i>michelii</i> A. DC.                       | 350 | <i>joppensis</i> Bornm.                  | 232 |
| <i>minuta</i> (L.) DC.                       | 350 | <i>lanigera</i> Desf. •                  | 226 |
| <i>tenella</i> (Biv.) DC.                    | 350 | <i>longipes</i> Boiss. et Heldr.         | 229 |
| <b>Lavandula</b> L.                          | 114 | <i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link   | 230 |
| <i>stoechas</i> L.                           | 114 | <i>minor</i> (L.) Desf.                  | 233 |
| <b>Legousia</b> Durande                      | 362 | <i>parviflora</i> Desf. non Jacq.        | 230 |
| <i>falcata</i> (Ten.) Fritsch                | 363 | <b>parviflora</b> (Jacq.) Halácsy        | 230 |
| <i>pentagonia</i> (L.) Thell.                | 363 | <i>pelisseriana</i> (L.) Miller          | 230 |
| <i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix           | 363 | <i>persica</i> Chav.                     | 233 |
| <b>Legouzia</b> Delarb're                    | 362 | <i>sieberi</i> Reichenb.                 | 225 |
| <b>LENTIBULARIACEAE</b>                      | 270 | <i>simplex</i> (Willd.) DC.              | 230 |
| <b>Leontodon</b> L.                          | 506 | <i>spuria</i> (L.) Mill.                 | 226 |
| <i>asperimus</i> (Willd.) J. Ball            | 508 | <i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.             | 232 |
| <i>bulbosus</i> L.                           | 536 | <b>Lippia</b> L.                         |     |
| <i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.              | 507 | <i>nodiflora</i> (L.) Michaux            | 95  |
| <i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm. | 507 | <b>Lithodora</b> Griseb.                 | 65  |
|  |     | <i>hispida</i> (Sm.) Griseb.             | 65  |

|                                      |     |   |        |
|--------------------------------------|-----|---|--------|
| <b>Lithospermum</b> L.               | 62  | <b>Marrubium</b> L.                       | 114    |
| arvense L.                           | 63  | <i>alysson</i> L.                         | 115    |
| <i>cornutum</i> Ledeb.               | 65  | <i>cuneatum</i> Banks et Sol.             | 115    |
| <i>decumbens</i> Vent.               | 65  | var. <i>spinulosum</i> Boiss.             | 116    |
| <i>dispermum</i> L. f.               | 59  | <i>faucidens</i> Boiss. et Bal.           | 115    |
| <i>hirsutissimum</i> Bertol.         | 90  | <i>hermonis</i> Boiss.                    | 115    |
| <i>hispidulum</i> Sm.                | 65  | <i>hierapolitanum</i> Mout.               | 115    |
| <i>incrassatum</i> Guss.             | 64  | <i>libanoticum</i> Boiss.                 | 115    |
| <i>officinale</i> L.                 | 63  | var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.      | 115    |
| <i>orientale</i> (L.) L.             | 88  | <i>radiatum</i> Delile ex Benth.          | 116    |
| <i>purpureocaeruleum</i> L.          | 64  | <i>undulatum</i> Fresen.                  | 143    |
| <i>sibthorianum</i> Griseb.          | 64  | <i>vulgare</i> L.                         | 116    |
| <i>tenuiflorum</i> L. fil.           | 64  | <br><b>Marsdenia</b> R. Br.               | <br>30 |
| <i>tinctorium</i> L.                 | 91  | <i>erecta</i> (L.) R. Br.                 |        |
| <i>tubatum</i> Bertol.               | 66  | <br><b>Maruta</b> Cass.                   |        |
| <i>Lobelia</i> L.                    |     | <i>cotula</i> DC.                         | 413    |
| <i>gasparrinii</i> Tineo             | 350 | <i>Matricaria</i> L.                      | 417    |
| <i>laurentia</i> L.                  | 350 | <i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.            | 417    |
| <i>minuta</i> L.                     | 350 | <i>chamomilla</i> L.                      | 417    |
| <i>setacea</i> Sibth. et Sm.         | 350 | var. <i>chamomilla</i>                    | 417    |
| <i>tenella</i> Biv.                  | 350 | var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.         | 417    |
| <b>LOBELIACEAE</b>                   | 350 | var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter    | 417    |
| <i>Logfia</i> Cass.                  | 391 | <i>parthenium</i> L.                      | 422    |
| <i>gallica</i> (L) Coss. et Germain  | 386 | <i>praecox</i> (Bieb.) DC.                | 418    |
| <i>Longchampia</i> Willd.            | 320 | <i>suaveolens</i> L.                      | 417    |
| <i>capillifolia</i> Willd.           | 320 | <br><b>Mattia</b> Schult.                 |        |
| <i>Lonicera</i> L.                   | 321 | <i>schlumbergeri</i> Boiss.               | 57     |
| <i>etrusca</i> Santi                 | 321 | <br><b>Mattiastrum</b> (Boiss.) Brand     | 58     |
| yar. <i>hispidula</i> Boiss.         | 321 | <i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand        | 58     |
| <i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach | 321 | <i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand     | 58     |
| <i>orientalis</i> Lam.               | 321 | <br><b>Melissa</b> L.                     | 171    |
| <i>persica</i> Jaub. et Spach        | 321 | <i>calamintha</i> L.                      | 179    |
| <i>Lycium</i> L.                     | 196 | <i>inodora</i> Bornm.                     | 172    |
| <i>barbarum</i> L.                   | 197 | <i>officinalis</i> L.                     | 172    |
| <i>chinense</i> Mill.                | 197 | <br><b>Mentha</b> L.                      | 192    |
| <i>europaeum</i> L.                  | 197 | <i>aquatica</i> L.                        | 193    |
| <i>sinense</i> Poir.                 | 197 | <i>canescens</i> Sieb. ?                  | 194    |
| <i>Lycopsis</i> L.                   |     | <i>longifolia</i> L.                      | 193    |
| <i>aegyptiaca</i> L.                 | 80  | <i>microphylla</i> C. Koch                | 194    |
| <i>obtusifolia</i> Willd.            | 83  | <i>pulegium</i> L.                        | 193    |
| <i>Lycopus</i> L.                    | 192 | var. <i>erecta</i> Wirtg.                 | 193    |
| <i>europaeus</i> L.                  | 192 | <i>sieberi</i> C. Koch?                   | 194    |
| <i>Lysimachia</i> L.                 | 5   | <i>spicata</i> L.                         |        |
| <i>dubia</i> Ait.                    | 5   | var. <i>longifolia</i> L.                 | 193    |
| <i>linum-stellatum</i> L.            | 5   | <i>sylvestris</i> L.                      | 193    |
|                                      |     | var. <i>stenostachya</i> Boiss.           | 193    |
| M                                    |     | <br><b>Mericarpaea</b> Boiss.             | 317    |
| <i>Majorana</i> Miller               |     | <i>vaillantioides</i> Boiss.              | 317    |
| <i>syriaca</i> (L) Rafin.            | 188 | <br><b>Michauxia</b> L'Hérit.             | 360    |
| x <i>Majoranamaracus</i> Rech. fil.  |     | <i>campanuloides</i> L'Hérit.             | 361    |
| <i>zernyi</i> Rech. fil.             | 185 | <i>nuda</i> DC. -                         | 361    |
| <i>Mandragora</i> L.                 | 196 | <br><b>Microcala</b> Hoffmanns. et Link   |        |
| <i>autumnalis</i> Bertol.            | 196 | <i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link | 25     |
| <i>haussknechtii</i> Heldr.          | 196 | <br><b>Micromeria</b> Benth.              | 174    |
| <i>officinarum</i> L. p.p.           | 196 | <i>amana</i> Rech. fil.                   | 175    |

|  |     |   |    |
|--|-----|---|----|
| <i>barbata</i> Boiss. et Ky                    | 177 | <i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy       | 87 |
| <i>graeca</i> (L.) Benth.                      | 176 | <i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult. | 86 |
| subsp. <i>laxiflora</i> (Post) Mouterde        | 176 |   |    |
| <i>juliana</i> (L.) Benth.                     | 175 |   |    |
| var. <i>myrtifolia</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss. | 175 |   |    |
| <i>libanotica</i> Boiss.                       | 177 |   |    |
| <i>myrtifolia</i> Boiss. et Hoh.               | 175 |   |    |
| <i>nervosa</i> (Desf.) Benth.                  | 174 |   |    |
| <b><i>nummulariifolia</i> Boiss.</b>           | 176 |   |    |
| <i>serpyllifolia</i> (Bieb.) Boiss.            | 177 |   |    |
| var. <i>barbata</i> (Boiss. et Ky) Boiss.      | 177 |   |    |
| <i>shepardi</i> Post                           | 177 |   |    |
| <b><i>Micropus</i> L.</b>                      | 387 |   |    |
| <i>bombycinus</i> Lag.                         | 388 |   |    |
| <i>discolor</i> Pers.                          | 388 |   |    |
| <i>erectus</i> L.                              | 388 |   |    |
| <b><i>longifolius</i> Boiss. et Reut.</b>      | 388 |   |    |
| <i>supinus</i> L.                              | 389 |   |    |
| <b><i>Mindium</i> Adanson</b>                  |     |   |    |
| <i>campanuloides</i> (L'Hérit.) Rech. fil. et  |     |   |    |
| Schiman-Czeika                                 |     |   |    |
| <i>nudum</i> (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-   |     |   |    |
| Czeika   |     |   |    |
| <b><i>rhazia</i> Rauwolf</b>                   |     |   |    |
| <b><i>Moltkia</i> Lehm.</b>                    | 61  |   |    |
| <i>angustifolia</i> DC.                        | 61  |   |    |
| <i>coerulea</i> (Willd.) Lehm.                 | 61  |   |    |
| <i>longiflora</i> (Bertol.) Wettst.            | 61  |   |    |
| <b><i>Moluccella</i> L.</b>                    | 141 |   |    |
| <i>laevis</i> L.                               | 141 |   |    |
| <i>lanata</i> Post                             | 130 |   |    |
| <i>spinosa</i> L.                              | 141 |   |    |
| <b><i>Moriria</i> L.</b>                       | 332 |   |    |
| <i>persica</i> L.                              | 332 |   |    |
| <b><i>Mosheovia</i> Eig</b>                    | 234 |   |    |
| <i>galilaea</i> Eig                            | 234 |   |    |
| <b><i>Myconia</i> Neck. ex Schultz-Bip.</b>    |     |   |    |
| <i>myconis</i> (L.) Briq.                      | 420 |   |    |
| <b><i>Myopordon</i> Boiss.</b>                 | 464 |   |    |
| <i>pulchellum</i> (Winkler et Barbey) Wag-     |     |   |    |
| enitz  |     |   |    |
| <i>thiebauti</i> (Genty) Wagenitz              | 464 |   |    |
| <b><i>Myosotis</i> L.</b>                      | 85  |   |    |
| <i>barbata</i> Bieb.                           | 55  |   |    |
| <i>caespitosa</i> C.F. Schultz                 | 85  |   |    |
| <i>collina</i> auct.                           | 86  |   |    |
| <i>hispida</i> Schlecht.                       | 86  |   |    |
| <i>lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.       | 86  |   |    |
| <i>macrosiphon</i> Font Quer et Maire          | 87  |   |    |
| <i>micrantha</i> auct.                         | 86  |   |    |
| <i>orientalis</i> Schenk                       | 82  |   |    |
| <i>ramosissima</i> Rochel                      | 86  |   |    |
| <i>ramosissima</i> sensu Dinsm.                | 86  |   |    |
| <b><i>refracta</i> Boiss.</b>                  | 87  |   |    |
| <i>sicula</i> Guss.                            | 86  |   |    |
|  |     | <b>N</b>                                |    |
| <b><i>Nepeta</i> L.</b>                        | 117 |   |    |
| <i>bithynica</i> Bornm.                        | 121 |   |    |
| <i>caesarea</i> Boiss.                         | 119 |   |    |
| <i>calycina</i> Fenzl                          | 122 |   |    |
| <i>x campylantha</i> Rech. fil.                | 119 |   |    |
| <i>cataria</i> L.                              | 118 |   |    |
| <i>cilicica</i> Boiss.                         | 120 |   |    |
| <i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.           | 122 |   |    |
| <i>curviflora</i> Boiss.                       | 119 |   |    |
| <i>glomerata</i> Montb. et Auch.               | 120 |   |    |
| <i>italica</i> L.                              | 118 |   |    |
| <i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.            | 118 |   |    |
| <i>marrubioidea</i> Boiss. et Bal. non Willd.  | 121 |   |    |
| <i>marrubioidea</i> Willd.                     | 118 |   |    |
| <i>nuda</i> L.                                 | 121 |   |    |
| <i>f. pubescens</i> Bornm.                     | 121 |   |    |
| subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.          | 121 |   |    |
| var. <i>albiflora</i> Boiss.                   | 121 |   |    |
| <i>orientalis</i> Mill.                        | 118 |   |    |
| <i>pabotii</i> Mouterde                        | 120 |   |    |
| <i>serpyllifolia</i> Bieb.                     | 177 |   |    |
| <i>trachonitica</i> Post                       | 121 |   |    |
| <b><i>Nerium</i> L.</b>                        | 24  |   |    |
| oleander L.                                    | 24  |   |    |
| <b><i>Nicandra</i> Adanson</b>                 | 195 |   |    |
| <i>physalodes</i> (L.) Gaertner                | 195 |   |    |
| <b><i>Nicotiana</i> L.</b>                     | 200 |   |    |
| <i>glauca</i> R. Graham                        | 200 |   |    |
| <b><i>Nonea</i> Medic.</b>                     | 83  |   |    |
| <i>caspica</i> (Willd.) G. Don                 | 84  |   |    |
| subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl       | 84  |   |    |
| subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl                 | 84  |   |    |
| <i>diffusa</i> Boiss. et Buhse                 | 84  |   |    |
| <i>melanocarpa</i> Boiss.                      | 84  |   |    |
| <i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.                | 83  |   |    |
| <i>palmyrensis</i> (Post) Sam.                 | 83  |   |    |
| <i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.                | 84  |   |    |
| <b><i>Notobasis</i> Cass.</b>                  | 457 |   |    |
| <i>syriaca</i> (L.) Cass.                      | 457 |   |    |
|  |     | <b>O</b>                                |    |
| <b><i>Odontites</i> Ludwig</b>                 | 268 |   |    |
| <i>aucherii</i> Boiss.                         | 268 |   |    |
| <b><i>lutea</i> Clairv.</b>                    | 268 |   |    |
| var. <i>hispidula</i> Boiss.                   | 268 |   |    |
| <b><i>Oglifa</i> Cass.</b>                     |     |   |    |
| <i>arvensis</i> (L.) Cass.                     | 391 |   |    |
| <i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub            | 391 |   |    |
| <b><i>Oldenlandia</i> L.</b>                   | 291 |   |    |
| <i>capensis</i> L. f.                          | 291 |   |    |

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| <b>Olea</b> L.                            | 19  | rascheyana Boiss.                         | 72  |
| europaea L.                               | 19  | roussaei DC.                              | 73  |
| <b>OLEACEAE</b>                           | 19  | sericea Willd.                            | 70  |
| <i>OLEALES</i>                            | 19  | setosa Ledeb.                             | 69  |
| <b>OLEOIDEAE</b>                          | 19  | <i>stellulata</i>                         |     |
| <i>Omphalodes</i> Mill.                   |     | var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.       | 73  |
| <i>rugulosa</i> DC.                       | 58  | <i>syriaca</i> Labili.                    | 68  |
| <i>Onobroma</i> Gaertn.                   |     | <i>xanthotricha</i> Boiss.                | 69  |
| <i>persicum</i> DC.                       | 495 | <i>Oporinia</i> D. Don                    |     |
| <i>Onopordum</i> L.                       | 461 | <i>laciniata</i> Bertol.                  |     |
| <i>albolanatum</i> Arènes                 |     | <i>Origanum</i> L.                        |     |
| <i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.        | 462 | <i>x adonis</i> Mout.                     | 185 |
| <i>anisacanthum</i> Boiss.                | 463 | <i>x barbareae</i> Bornm.                 | 188 |
| <i>carduiforme</i> Boiss.                 | 461 | <i>bargyli</i> Mout.                      | 184 |
| subsp. <i>blancheanum</i> Eig             | 461 | <i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>          | 185 |
| <i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.       | 462 | <i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.          |     |
| <i>elatum</i> Sibth. et Sm.               | 464 | var. <i>pubescens</i> Thiéb.              | 184 |
| <i>floccosum</i> Boiss.                   | 461 | <i>ehrenbergii</i> Boiss.                 | 187 |
| <i>heteracanthum</i> C.A. Meyer           | 462 | <i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>      | 188 |
| var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.  | 462 | <i>laevigatum</i> Boiss.                  | 186 |
| <i>horridissimum</i> Eig                  | 463 | <i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>       | 187 |
| <i>illyricum</i> L.                       | 463 | <i>libanoticum</i> Boiss.                 | 185 |
| subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco | 463 | <i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>      | 187 |
| <i>lanceolatum</i> Eig                    | 462 | <i>maru</i> auct. non L.                  | 188 |
| <i>libanoticum</i> Boiss.                 | 461 | <i>x pabotii</i> Mout.                    | 185 |
| <i>macrocephalum</i> Eig                  | 463 | <i>x symeonis</i> Mout.                   | 187 |
| <i>nudipes</i> Arènes                     | 462 | <i>syriacum</i> L.                        | 187 |
| <i>syriacum</i> Holmboe                   | 463 | <i>vulgare</i> L.                         | 187 |
| <i>tauricum</i> Willd.                    | 464 | <i>Ormenis</i> Cass.                      |     |
| <i>telavivense</i> Eig                    | 461 | <i>mixta</i> (L.) Dum.                    | 415 |
| <i>tetragonocarpum</i> Arènes             | 463 | <b>OROBANCHACEAE</b>                      | 272 |
| <i>virens</i> DC.                         | 464 | <i>Orobanche</i> L.                       | 274 |
| <i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel     | 464 | <i>aegyptiaca</i> Pers.                   | 277 |
| <b>Onosma</b> L.                          | 68  | <i>astragali</i> Mout.                    | 277 |
| <i>aleppica</i> Boiss.                    | 69  | <i>auranitica</i> Mout.                   | 278 |
| var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.  | 69  | <i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.        | 282 |
| <i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.          | 71  | <i>cernua</i> Loefl.                      | 282 |
| <i>armena</i> DC.                         | 73  | <i>cilicica</i> G. Beck                   | 279 |
| <i>aucerana</i> DC.                       | 73  | <i>coccinea</i> M. Bieb.                  | 273 |
| <i>auriculata</i> Auch. ex DC.            | 74  | <i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck          | 279 |
| <i>caerulescens</i> Boiss.                | 72  | <i>coerulea</i> Vill.                     | 279 |
| <i>caspica</i> Willd.                     | 84  | <i>crenata</i> Forssk.                    | 280 |
| <i>cassia</i> Boiss.                      | 70  | <i>grisebachii</i> Reuter in DC.          | 281 |
| <i>ciliata</i> DC.                        | 71  | <i>hermonis</i> Mout.                     | 279 |
| <i>cinerea</i> Schreb.                    | 71  | <i>lavandulacea</i> Reichenb.             | 276 |
| <i>coerulea</i> Willd.                    | 61  | <i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck  | 278 |
| <i>echinata</i> auct. non Desf.           | 69  | <i>major</i> L.                           | 280 |
| <i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.      | 70  | <i>minor</i> L. in Sowerby                | 281 |
| <i>flavida</i> Boiss.                     | 70  | <i>mutelii</i> F.W. Schultz               | 276 |
| <i>frutescens</i> Lam.                    | 70  | var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck | 276 |
| <i>gigantea</i> Lam.                      | 73  | <i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck       | 276 |
| <i>mollis</i> DC.                         | 71  | <i>pubescens</i> d'Urv.                   | 280 |
| <i>orientalis</i> (L.) L.                 | 68  | <i>purpurea</i> Jacq.                     | 279 |
| var. <i>palmyrena</i> Mout.               | 69  | <i>ramosa</i> L.                          | 275 |
| <i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.       | 71  | <i>schultzii</i> Mutel                    | 278 |
| <i>pallida</i> Boiss.                     | 73  | f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck     | 278 |

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| <i>serratocalyx</i> G. Beck               | 279 | <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Reuter     | 276 |
| <i>speciosa</i> DC. in Lam.               | 280 | <i>libanotica</i> Schw.                    | 278 |
| <i>tinctoria</i> Forssk.                  | 273 | <i>mutelii</i> (F.W. Schultz) Reuter       | 276 |
| <i>versicolor</i> F.W. Schultz            | 280 | <i>nana</i> (Reuter) Reichenb.             | 276 |
| Otanthus Hoffmanns. et Link               | 397 | <i>pyramidalis</i> Reuter                  | 278 |
| <i>maritimus</i> (L.) Hoffmanns. et Link  | 397 | <i>ramosa</i> (L.) C.A. Meyer              | 275 |
|   |     | var. <i>tnutelii</i> (F.W. Schultz) Boiss. | 276 |
|   |     | var. <i>nana</i> (Noë) Boiss.              | 276 |
| Pallenis Cass.                            | 372 | <i>salsa</i> C.A. Meyer                    | 274 |
| <i>spinosa</i> (L.) Cass.                 | 372 | <i>schultzii</i> (Mutel) Walpers           | 274 |
| Paracaryum (A. DC.) Boiss.                | 58  | <i>tinctoria</i> (Forssk.) Walpers         | 273 |
| <i>lamprocarpum</i> Boiss.                | 58  | <i>tubulosa</i> Schenk                     | 273 |
| <i>myosotoides</i> (Labili.) Boiss.       | 58  | Phillyrea Tourn.                           | 20  |
| <i>rufiflorum</i> Stocks                  | 58  | <i>latifolia</i>                           |     |
| <i>rugulosum</i> (DC.) Boiss.             | 58  | subsp. <i>orientalis</i> Sébastien         | 20  |
| <i>velutinum</i> Post                     | 57  | <i>media</i> L.                            | 20  |
| Parentucellia Viv.                        | 266 | Phlomis L.                                 | 130 |
| <i>latifolia</i> (L.) Caruel.             | 266 | <i>armeniaca</i> Willd.                    | 132 |
| var. <i>flaviflora</i> Boiss.             | 267 | var. <i>brachyodon</i> Boiss.              | 132 |
| <i>viscosa</i> (L.) Caruel.               | 267 | <i>bailanica</i> Vierh.                    | 134 |
| PEDALIACEAE                               | 270 | <i>bertrami</i> Post                       | 135 |
| Pedicularis L.                            | 268 | <i>brachyodon</i> (Boiss.) Zohary          | 132 |
| <i>comosa</i> L.                          | 269 | subsp. <i>damascena</i> (Bornm.) Sam.      | 133 |
| Pentanema Cass.                           | 375 | <i>brevilabris</i> Ehrenb.                 | 133 |
| <i>divaricata</i> Cass.                   | 375 | <i>bruguieri</i> Desf.                     | 131 |
| Pentapera Klotzsch                        | 3   | <i>chrysophylla</i> Boiss.                 | 134 |
| <i>sicula</i> (Guss.) Klotzsch            | 3   | <i>cordata</i> Boiss. et Ky                | 131 |
| var. <i>libanotica</i> C. et W. Barbey    | 3   | <i>damascena</i> Rech. fil.                | 133 |
| PERIPLOCACEAE                             | 31  | <i>herba-venti</i> L.                      |     |
| Periploca L.                              | 31  | var. <i>tomentosa</i> Boiss.               | 135 |
| <i>angustifolia</i> Labili.               | 32  | <i>kurdica</i> Rech. fil.                  | 132 |
| <i>graeca</i> L.                          | 31  | <i>laciniata</i> L.                        | 120 |
| <i>laevigata</i> auct. non Aiton          | 32  | <i>longifolia</i> Boiss. et Bl.            | 135 |
| Petrodavia Holub                          | 484 | <i>nissolii</i> L.                         |     |
| <i>bracteata</i> (Boiss.) Holub           | 484 | var. <i>leptorrhacos</i> Boiss.            | 132 |
| Phaenopus DC.                             | 531 | <i>orientalis</i> Mill.                    | 132 |
| <i>orientalis</i> Boiss.                  | 531 | var. <i>brachyodon</i> Boiss.              | 132 |
| <i>vimineus</i> (L.) DC.                  | 530 | var. <i>damascena</i> Bornm.               | 133 |
| Phaeopappus (DC.) Boiss.                  |     | <i>pungens</i> Willd.                      | 135 |
| <i>drabifolius</i> (Sibth. et Sm.) Boiss. |     | <i>rigida</i> Labili.                      | 135 |
| subsp. <i>libanoticus</i> (Boiss.) Thiéb. | 477 | <i>syriaca</i> Boiss.                      | 132 |
| <i>haussknechtii</i> Boiss.               | 480 | <i>viscosa</i> Poir.                       | 134 |
| <i>libanoticus</i> (Boiss.) Boiss.        | 477 | var. <i>angustifolia</i>                   | 135 |
| <i>longispinus</i> Post                   | 477 | Phyla Loureiro                             | 95  |
| <i>obtusifolius</i> Boiss. et Haussk.     | 480 | <i>nodiflora</i> (L.) Greene               | 95  |
| Phagnalon Cass.                           | 379 | Phyllocara Guşul.                          | 82  |
| <i>kotschy</i> Schultz Bip. ex Boiss.     | 380 | <i>aucheri</i> (A. DC.) Guşul.             | 82  |
| <i>linifolium</i> Post                    | 380 | Physalis L.                                | 195 |
| <i>rupestre</i> (L.) DC.                  | 379 | <i>alkekengi</i> L.                        | 195 |
| Phelipaea Desf. p.p.                      | 272 | <i>peruviana</i> L.                        | 195 |
| <i>aegyptiaca</i> (Pers.) Walp.           | 277 | <i>somnifera</i> L.                        | 199 |
| <i>coccinea</i> (M. Bieb.) Poir.          | 273 | Phyteuma                                   |     |
| <i>coerulea</i> (Vill.) C.A. Meyer        | 279 | <i>lanceolata</i> Willd.                   | 362 |
|   |     | <i>rigida</i> Willd.                       | 362 |
|   |     | <i>sinaï</i> A. DC.                        | 362 |

|   |     |  |                  |
|---|-----|--|------------------|
| Picnomon Adans.                                   | 457 | maritima L.                                    | 288              |
| acarna (L.) Cass.                                 | 457 | <i>maritima</i> L. p.p.                        | 288              |
| <b>Picridium</b> Desf.                            |     | notata Lagasca                                 | 287              |
| <i>dichotomum</i> (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.    | 534 | subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil. | 287              |
| <i>intermedium</i> Schultz Bip. in Webb et Berth. | 534 | subsp. <i>notata</i>                           | 287              |
| <i>orientale</i> (L.) DC.                         | 534 | var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger       | 287              |
| <i>tingitanum</i> (L.) Desf.                      | 534 | ovata Forssk.                                  | 286              |
| var. <i>minus</i> Boiss.                          |     | <i>psyllium</i> L.                             | 290              |
| <i>vulgare</i> Desf.                              | 534 | <i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary             | 291              |
| Picris L.   | 509 | <i>scabrifolia</i> Thiéb.                      | 287              |
| <i>altissima</i> Del.                             | 510 | <i>squarrosa</i> Murr.                         | 290              |
| <i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig                   | 511 | var. <i>brachystachys</i> Boiss.               | 291              |
| <i>blancheana</i> Boiss.                          | 510 | <i>stricta</i> Schousb.                        | 290              |
| <i>damascena</i> Boiss.                           | 510 | <i>tomentosa</i> Gilib.                        | 285              |
| <i>echooides</i> L.                               | 511 | var. <i>capitata</i> Presl                     | 285              |
| <i>hieracioides</i> L.                            | 509 | var. <i>eriophylla</i> Decne.                  | 285              |
| <i>kotschy</i> Boiss.                             | 510 | <i>weldenii</i> Reichenb.                      | 289              |
| <i>longirostris</i> Schultz Bip.                  | 510 | Pluchea Cass.                                  | 369              |
| <i>spinulosa</i> Bert.                            | 509 | <i>dioscoridis</i> (L.) DC.                    | 369              |
| <i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars         | 510 | <b>PLUMBAGINACEAE</b>                          | 9                |
| <i>stricta</i> Jordan                             | 509 | <b>PLUMBAGINALES</b>                           | 9                |
| <i>strigosa</i> M. Bieb.                          | 509 | Plumbago L.                                    | 18               |
| Piptocephalum Schultz Bip.                        |     | europaea L.                                    | 18               |
| <i>luteum</i> Schultz Bip.                        | 500 | Podanthum Boiss.                               | 361              |
| <b>PLANTAGINACEAE</b>                             | 283 | <i>lanceolatum</i> Boiss.                      | 362              |
| Plantago L.                                       | 283 | var. $\beta$ <i>alpinum</i> Boiss.             | 362              |
| <i>afra</i> L.                                    | 290 | <i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.               | 362              |
| <i>albicans</i> L.                                | 288 | <b>Podonosma</b> Boiss.                        |                  |
| <i>bellardii</i> All.                             | 285 | <i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.                | 68               |
| subsp. <i>deflexa</i> (Pilger) Rech. fil.         | 286 | <b>Podospermum</b> DC.                         |                  |
| <i>capitellata</i> Ram.                           | 288 | <i>alpinum</i> W. Koch                         | 515              |
| <i>carinata</i> Schrad.                           | 288 | <i>jacquinianum</i> W. Koch                    | 515              |
| <i>coronopus</i> L.                               | 289 | <i>phaeopappum</i> Boiss.                      | 517              |
| subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.             | 289 | Postia Boiss. et Bl.                           | 372              |
| f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.              | 289 | <i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.                 | 373              |
| <i>crassifolia</i> Forssk.                        | 288 | <i>microcephala</i> Boiss.                     | 373              |
| <i>cretica</i> L.                                 | 286 | Prasium L.                                     | 110              |
| <i>cylindrica</i> Forssk.                         | 289 | <i>majus</i> L.                                | 110 <sup>n</sup> |
| <i>dubia</i> L.                                   | 285 | Prenanthes L.                                  |                  |
| <i>filiformis</i> Koch                            | 289 | <i>triquetra</i> Labili.                       | 531              |
| <i>haussknechtii</i> Vatke                        | 287 | <i>viminea</i> L.                              | 530              |
| <i>holostea</i> Lam.                              | 288 | <b>PRIMULACEAE</b>                             | 4                |
| <i>holosteum</i> Scop.                            | 288 | <b>PRIMULALES</b>                              | 4                |
| var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.             | 288 | Primula L.                                     |                  |
| var. <i>libanotica</i> Pilger                     | 288 | <i>acaulis</i> (L.) Hill                       | 9                |
| <i>lagopus</i> L.                                 | 285 | <i>grandiflora</i> Lam.                        | 9                |
| <i>lanceolata</i> L.                              | 284 | <i>veris</i> L.                                | 9                |
| var. <i>communis</i> Schlecht.                    | 285 | var. <i>acaulis</i> L.                         | 9                |
| var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.            | 285 | <i>vulgaris</i> Huds.                          | 9                |
| var. <i>lanceolata</i>                            | 285 | Prismatocarpus L'Hérit.                        |                  |
| <i>loeflingii</i> L.                              | 287 | <i>falcatus</i> Ten.                           | 363              |
| <i>major</i> L.                                   | 284 | <i>speculum</i> l'Hérit.                       | 363              |
| subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger                  | 284 |  |                  |

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| Prunella L.                                       | 128 | <i>tenuilobum</i> Boiss.                      | 424 |
| <i>alba</i> Pall.                                 | 129 | <i>yabrudae</i> Mouterde                      | 423 |
| <i>grandiflora</i> auct. non L.                   | 128 |   | 3   |
| <i>laciniata</i> L.                               | 129 |   |     |
| <i>orientalis</i> Bornm.                          | 128 |   |     |
| <i>vulgaris</i> L.                                | 128 |   |     |
| Psychrogeton Boiss.                               | 369 | <b>R</b>                                      |     |
| <i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson   | 369 | <i>Reichardia</i> Roth                        | 533 |
| Psyllostachys (Jaub. et Spach) Nevski             | 17  | <i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn                 | 534 |
| <i>spicatus</i> (Willd.) Nevski                   | 17  | <i>glauca</i> Matthews                        | 534 |
| Pterocephalus Vail.                               | 340 | <i>intermedia</i> (Schultz Bip.) Coutinho     | 534 |
| <i>brevis</i> Coulter                             | 341 | <i>picroides</i> (L.) Roth                    | 534 |
| <i>coulteri</i> Boiss.                            | 341 | <i>tingitana</i> (L.) Roth                    |     |
| <i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.        | 341 | var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.         | 534 |
| <i>papposus</i> (L.) Coulter                      | 341 | <i>Rhagadiolus</i> Scop.                      | 503 |
| <i>plumosus</i> (L.) Coulter                      | 340 | <i>edulis</i> Gaertn.                         | 504 |
| <i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.                | 341 | <i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.          | 504 |
| Pterotheca Cass.                                  | 544 | <i>koelpinia</i> Willd.                       | 503 |
| <i>obovata</i> Boiss. et Noë                      | 544 | <i>stellatus</i> (L.) Gaertn.                 | 504 |
| Ptilostemon Cass.                                 | 458 | var. <i>hebeleanus</i> DC.                    | 504 |
| <i>chamaepeuce</i> (L.) Less.                     | 458 | var. <i>leiolaenys</i> Boiss.                 | 504 |
| var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp. |     | <i>Rhaponticella</i> Mout. mss.               |     |
| <i>turcicus</i>                                   | 459 | x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.     | 468 |
| <i>diacantha</i> (Labili.) Greuter                | 458 | <i>Rhaponticum</i> auct.                      |     |
| subsp. <i>diacantha</i>                           | 458 | <i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.              | 469 |
| subsp. <i>turcicus</i> Greuter                    | 459 | <i>pygmaeum</i> DC.                           | 469 |
| x <i>pabotii</i> Greuter                          | 459 | <i>Rhinanthus</i> L.                          |     |
| <i>Ptosimopappus</i> Boiss.                       | 484 | <i>trixago</i> L.                             | 267 |
| <i>bracteatus</i> Boiss.                          | 376 | <i>Rhododendron</i> L.                        | 1   |
| Pulicaria Gaertner                                | 377 | <i>ponticum</i> L.                            |     |
| <i>arabica</i> (L.) Cass.                         | 377 | var. <i>brachycarpum</i> Boiss.               | 1   |
| <i>auranitica</i> Mouterde                        | 377 | <i>Rindera</i> Pall.                          | 57  |
| <i>dysenterica</i> (L.) Bernh.                    | 376 | <i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke           | 57  |
| var. <i>microcephala</i> Boiss.                   | 376 | <i>Rochelia</i> Reichenb.                     | 59  |
| <i>inuloides</i> (Poir.) DC.                      | 377 | <i>cancellata</i> Boiss. et Bal.              | 59  |
| <i>laniceps</i> Bornm.                            | 378 | <i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch             | 59  |
| <i>longifolia</i> Boiss.                          | 377 | <i>persica</i> Bunge ex Boiss.                | 60  |
| <i>parviflora</i> Peyron                          | 377 | <i>stellulata</i> auct.                       | 59  |
| <i>uliginosa</i> Stev. in DC.                     | 376 | <i>Rosmarinus</i> L.                          | 154 |
| <i>vulgaris</i> (L.) Gaertner                     | 377 | <i>officinalis</i> L.                         | 154 |
| var. <i>alpina</i> Post                           | 377 | <i>Rubia</i> L.                               | 292 |
| Putoria Pers.                                     | 292 | <i>aucherii</i> Boiss.                        | 292 |
| <i>calabrica</i> (L.f.) Pers.                     | 292 | <i>brachypoda</i> Boiss.                      | 293 |
| <i>Pyrethrum</i> Medik.                           | 421 | <i>doniettii</i> Griseb.                      | 293 |
| <i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.                    | 424 | <i>olivieri</i> A. Rich.                      | 293 |
| <i>lsrucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf           | 424 | var. <i>elliptica</i> Boiss.                  | 293 |
| <i>cassium</i> Boiss.                             | 422 | var. <i>stenophylla</i> Boiss.                | 293 |
| <i>cilicium</i> Boiss.                            | 422 | <i>tenuifolia</i> d'Urv.                      | 293 |
| <i>densum</i> Labili.                             | 423 | var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.        | 293 |
| <i>parthenium</i> (L.) Sm.                        | 422 | var. r. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer | 293 |
| <i>parviflorum</i> Willd.                         | 418 | var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.       | 293 |
| <i>poteriifolium</i> Ledeb.                       | 422 | <i>tinctorum</i> L.                           | 293 |
|   |     | <b>RUBIACEAE</b>                              | 291 |
|   |     | <b>RUBIALES</b>                               | 291 |

|                                      |            |                                    |            |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Salvia L.                            | 155        | Sambucus L.                        | 319        |
| <i>acetabulosa</i> L.                | 161        | <i>ebulus</i> L.                   | <b>319</b> |
| aramiensis Rech. fil.                | 158        | <i>nigra</i> L.                    | 320        |
| <i>brachycalyx</i> Boiss.            | 167        | Samolus L.                         | 4          |
| bracteata Banks et Sol.              | 160        | <i>valerandi</i> L.                | 4          |
| cassia Sam. ex Rech. fil.            | <b>166</b> | Satureia L.                        | 172        |
| ceratophylla L.                      | 169        | <i>capitata</i> L.                 | 191        |
| <i>clandestina</i> L.                | 169        | <i>cuneifolia</i> Ten.             | 172        |
| <i>controversa</i> auct. non Ten.    | 169        | <i>deserti</i> Thiéb.              | 176        |
| dominica L.                          | 164        | <i>graeca</i> L.                   | 176        |
| drusica Mout.                        | 165        | <i>nervosa</i> Desf.               | 174        |
| fruticosa Mill.                      | 159        | <i>pallaryi</i> Thiéb.             | 173        |
| <i>grandiflora</i> Etling            | 158        | <i>thymbra</i> L.                  | <b>173</b> |
| var. <i>cuneata</i> Sam.             | 158        | <i>Saulcy</i> Michon               | 371        |
| <i>graveolens</i> Vahl               | 164        | <i>hierochuntica</i> Michon        |            |
| <i>hierosolymitana</i> Boiss.        | 167        | Scabiosa L.                        | 342        |
| <i>horminum</i> L.                   | 170        | <i>argentea</i> L.                 | 343        |
| <i>indica</i> L.                     | 167        | <i>aucherii</i> Boiss.             | 346        |
| <i>judaica</i> Boiss.                | 170        | <i>bidens</i> Sibth. et Sm.        | 340        |
| <i>lanigera</i> Poir.                | 169        | <i>hybrida</i> All.                | 340        |
| <i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.   | 159        | <i>integriifolia</i> L.            | 340        |
| <i>microstegia</i> Boiss. et Bal.    | 166        | <i>intermedia</i> (Post) Bornm.    | 343        |
| <i>montbretii</i> Benth.             | 162        | <i>involucrata</i> Sibth. et Sm.   | 341        |
| <i>multicaulis</i> Vahl              | <b>161</b> | <i>joppensis</i> Reichenb.         | 336        |
| var. <i>simplicifolia</i> Boiss.     | 161        | <i>micrantha</i> Desf.             | 344        |
| <i>napifolia</i> Jacq.               | 171        | <i>ochroleuca</i> L.               |            |
| <i>nazalena</i> Hedge et Mouterde    | 162        | var. <i>intermedia</i> Post        | 343        |
| <i>nusairiensis</i> Post             | 158        | var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.  | 343        |
| <i>palaestina</i> Benth.             | 163        | olivieri Coulter                   | 344        |
| <i>peyronii</i> Boiss. ex Post       | 164        | <i>palaestina</i> L.               | 345        |
| <i>pinardii</i> Boiss.               | 161        | var. <i>calocephala</i> Boiss.     | 345        |
| <i>pinnata</i> L.                    | 160        | var. <i>latiloba</i> Boiss.        | 345        |
| <i>rascheyana</i> Boiss.             | <b>161</b> | var. <i>microcephala</i> Boiss.    | 346        |
| <i>rubifolia</i> Boiss.              | 160        | var. <i>palaestina</i>             | 345        |
| <i>russellii</i> Banks et Sol.       | 171        | <i>papposa</i> L.                  | 341        |
| var. <i>auranitica</i> Mout.         | 171        | <i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.  | 340        |
| var. <i>russelii</i>                 | 171        | <i>prolifera</i> L.                | 345        |
| <i>samuelssonii</i> Rech. fil.       | 163        | <i>sicula</i> L.                   | 344        |
| <i>sclarea</i> L.                    | 165        | <i>ucranica</i> L.                 | 343        |
| <i>spinosa</i> L.                    | 163        | <i>webbiana</i> Don                | 343        |
| <i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.   | 159        | Scariola F.W. Schmidt              | 530        |
| <i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.  | 159        | <i>orientalis</i> (Boiss.) Soják   | 531        |
| <i>syriaca</i> L.                    | 162        | <i>triquetra</i> (Labili.) Soják   | 531        |
| <i>tomentosa</i> Mill.               | 158        | <i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt   | 530        |
| <i>triloba</i> L. f.                 | 159        | Sclerocaryopsis A. Brand           |            |
| <i>verbascifolia</i> Bieb.           | 169        | <i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand | 55         |
| var. <i>cana</i> Boiss.              | 169        | Scolymus L.                        | 499        |
| <i>verbenaca</i> L.                  | 168        | <i>hispanicus</i> L.               | 499        |
| var. <i>clandestina</i> (L.) Halácsy | 169        | <i>maculatus</i> L.                | 499        |
| var. <i>serotina</i> Boiss.          | 169        | Scorzonera L.                      | 514        |
| var. <i>vemalis</i> Boiss.           | 171        | <i>acrolasia</i> Bunge             | 520        |
| <i>verticillata</i> L.               | 171        | <i>asperrima</i> Willd.            | 508        |
| <i>virgata</i> Jacq.                 | 168        | <i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn. | 515        |
| <i>viridis</i> L.                    | 169        | <i>buphtalmoides</i> DC.           | 513        |
| var. <i>horminum</i> Briq.           | 170        |                                    |            |
| <i>viscosa</i> Jacq.                 | 168        |                                    |            |

|   |     |  |          |
|---|-----|--|----------|
| cana (C.A. Meyer) Hoffm.                      | 515 | xanthoglossa Boiss.                          | 241      |
| var. <i>alpina</i> (Boiss.) Chamberlain       | 515 | xylorrhiza Boiss. et Hausskn.                | 240      |
| var. <i>jacquiniana</i> (W. Koch) Chamberlain | 515 | <b>SCROPHULARIACEAE</b>                      | 204      |
| <i>dichotoma</i> auct. non Vahl               | 534 | <i>Scutellaria</i> L.                        | 110      |
| <i>elata</i> Boiss.                           | 518 | <b>brevibracteata</b> Stapf                  | 112      |
| <i>euphratica</i> Gombault et Arènes          | 515 | <b>cretacea</b> Boiss. et Hausskn.           | 111      |
| <i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.           | 515 | <b>diffusa</b> Benth.                        | 112      |
| var. <i>alpina</i> Boiss.                     | 515 | <b>fruticosa</b> Desf. ex Pers. non Willemet | 112      |
| var. <i>subintegra</i> Boiss.                 | 515 | <b>heterophylla</b> Montbr. et Auch.         | 112      |
| <i>judaica</i> Eig                            | 519 | <b>megalaspis</b> Rech. fil.                 | 112      |
| <i>kenisae</i> Boiss.                         | 520 | var. <i>anadena</i> Rech. fil.               | 112      |
| <i>kotschyi</i> Boiss.                        | 520 | <b>orientalis</b> L.                         | 111      |
| <i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.        | 518 | var. <i>alpina</i> Boiss.                    | 111      |
| <i>libanotica</i> Boiss.                      | 517 | <b>sibthorpii</b> auct. non (Benth.) Hal.    | 112      |
| <i>mackmeliana</i> Boiss.                     | 519 | <b>subvelutina</b> Reck. fil.                | 112      |
| <i>mollis</i> M. Bieb.                        | 516 | <b>tomentosa</b> Bertol.                     | 112      |
| <i>multiscapa</i> Boiss.                      | 517 | <b>utriculata</b> Labili.                    | 113      |
| <i>nervosa</i> Trev.                          | 520 | <i>Senecio</i> L.                            | 428      |
| <i>orientalis</i> L.                          | 534 | <b>aquaticus</b> Hill                        |          |
| <i>papposa</i> DC.                            | 518 | subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews   | 430      |
| <i>parviflora</i> Jacq.                       | 518 | <b>barbareifolius</b> Krocker                | 430      |
| <i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.             | 517 | <b>bertrami</b> Post                         | 431      |
| var. <i>minor</i> Boiss.                      | 517 | x <i>berythaeus</i> Camus et Gombault        | 429      |
| <i>picroides</i> L.                           | 534 | <b>coronopifolius</b> Desf. non Burm. f.     | 430      |
| <i>pseudolanata</i> Grossh.                   | 519 | <b>delbesianus</b> Arènes                    | 431      |
| <i>rigida</i> Aucher in DC.                   | 519 | <b>desfontainei</b> Druce                    | 430      |
| <i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.             | 515 | <b>doriiformis</b> DC.                       |          |
| <i>syriaca</i> Boiss. et Bal.                 | 516 | subsp. <i>doriiformis</i>                    | 432      |
| <i>tingitana</i> L.                           | 534 | <b>erraticus</b> Bertol.                     | 430      |
| <i>tuberculata</i> Thiéb.                     | 516 | <b>exilis</b> Blanche ex Boiss.              | 430      |
| <i>Scrophularia</i> L.                        | 235 | <b>gallicus</b> Chaix in Vill.               | 430      |
| <i>decipiens</i> Boiss.                       | 241 | <b>glaucus</b> DC.                           | 429      |
| <i>deserti</i> Del.                           | 239 | <b>leucanthemifolius</b> Poir.               | 429      |
| <i>heldreichii</i> Boiss.                     | 239 | <b>mouterdei</b> Arènes                      | 431      |
| <i>hierochuntina</i> Boiss.                   | 237 | <b>vernalis</b> Waldst. et Kit.              | 429      |
| <i>hypericifolia</i> Wydl.                    | 241 | <b>vernalis x leucanthemifolius</b>          | 429      |
| <i>libanotica</i> Boiss.                      | 240 | <b>vulgaris</b> L.                           | 428      |
| subsp. <i>libanotica</i>                      |     | <b>Seriola</b> L.                            | 521      |
| var. <i>australis</i> R. Mill                 | 240 | <aethnensis< a=""> L.</aethnensis<>          | 521      |
| var. <i>nevshehirensis</i> R. Mill            | 240 | <i>Serratula</i> L.                          | 468      |
| <i>lucida</i> L.                              | 238 | <b>babylonica</b> L.                         | 482      |
| <i>macrophylla</i> Boiss.                     | 236 | <b>behen</b> (L.) Lam.                       | 468, 483 |
| <i>michoniana</i> Coss. et Kral.              | 238 | <b>cerinthifolia</b> (Sm.) Boiss.            | 468      |
| var. <i>tenuisecta</i> Boiss.                 | 237 | <b>chamaepeuce</b> L.                        | 458      |
| <i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.          | 236 | <b>mouterdei</b> (Arènes) Dittrich           | 468      |
| <i>peregrina</i> L.                           | 236 | <b>pusilla</b> (Lab.) Dittrich               | 469      |
| <i>peyronii</i> Post                          | 239 | <i>Sesamum</i> L.                            | 270      |
| <i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.              | 236 | <b>indicum</b> L.                            | 270      |
| <i>rubricaulis</i> Boiss.                     | 238 | <i>Sherardia</i> L.                          | 294      |
| <i>scariosa</i> Boiss.                        | 237 | <b>arvensis</b> L.                           | 294      |
| <i>scopolii</i> Hoppe                         | 237 | <i>Sideritis</i> L.                          | 122      |
| <i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.           | 238 | <b>akkarensis</b> Gombault                   | 126      |
| <i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.         | 238 | <b>balansae</b> Boiss.                       | 124      |
| <i>umbrosa</i> Dum.                           | 236 | <b>curvidens</b> Stapf                       | 123      |
| <i>variegata</i> Bieb.                        |     | <b>disions</b> auct. non Willd.              | 124      |
| var. <i>libanotica</i> Boiss.                 | 240 |  |          |

|  |      |            |  |               |
|--|------|------------|--|---------------|
| <b>dictyoneura</b> Rech.                     | fil. | 125        | <b>pentagoma</b> (L.) DC.                  | 363           |
| <i>glandulifera</i> Post                     |      | <b>125</b> | <i>speculum</i> DC.                        | 363           |
| <b>interrupta</b> Gombault                   |      | 124        | <i>Stachys</i> L.                          | 144           |
| <i>libanotica</i> Labili.                    |      | 125        | <i>annua</i> (L.) L.                       | 152           |
| var. <i>incana</i> Boiss.                    |      | 125        | var. <i>ammophila</i> Boiss.               | 152           |
| var. <i>linearis</i> Benth.                  |      | 125        | var. <i>cilicica</i> Boiss.                | 152           |
| var. <i>microchlamys</i> Hand.-Mazz.         |      | 124        | <i>arabica</i> Hornem.                     | 153           |
| <i>microchlamys</i> (Hand.-Mazz) Bornm.      |      | <b>124</b> | var. <i>minor</i> Boiss.                   | 153           |
| <i>montana</i> L.                            |      | <b>123</b> | <i>arvensis</i> (L.) L.                    | 153           |
| <i>nusairiensis</i> Post                     |      | 125        | <i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.             | 151           |
| <b>perfoliata</b> L.                         |      | 525        | <b>burgsdorffioides</b> (Benth.) Boiss.    | 154           |
| <i>pullulans</i> Vent.                       |      | 126        | <i>cassia</i> Boiss.                       | 147           |
| <b>remota</b> d'Urv.                         |      | 124        | <i>ciliaris</i> Boiss.                     | <b>146</b>    |
| <i>romana</i> L.                             |      | 123        | var. <i>cilicica</i> Boiss. et Bal.        | 152           |
| subsp. <i>curvidens</i> (Stapf) Holmboe      |      | 123        | <i>cretica</i> L.                          | 147           |
| var. <i>curvidens</i> (Stapf) Bornm.         |      | 442        | subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.   | 147           |
| <b>Siebera</b> j. Gay                        |      | 442        | subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil. | 147           |
| <i>pungens</i> (Lam.) J. Gay                 |      | 442        | subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.         | 147           |
| var. <i>nana</i> DC.                         |      | 442        | var. <i>paniculata</i> Boiss.              | 147           |
| <b>Silybum</b> Adanson                       |      | 459        | <b>dictyoneura</b> Rech. fil.              | 148           |
| <b>marianum</b> (L.) Gaertner                |      | 460        | <b>distans</b> Benth. in DC.               | 149           |
| <b>Siphonostegia</b> Benth. in Hook. et Arn. |      | 265        | <i>diversifolia</i> Boiss.                 | 150           |
| <i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.      |      | 266        | <i>ehrenbergii</i> Boiss.                  | 146           |
| <b>SOLANACEAE</b>                            |      | 194        | <i>germanica</i> L.                        |               |
| <b>SOLANALES</b>                             |      | 32         | var. <i>cassia</i> Post                    | 147           |
| <b>Solanum</b> L.                            |      | <b>197</b> | <i>glandulifera</i> Post                   | 148           |
| <i>dulcamara</i> L.                          |      | 199        | <i>hirta</i> L.                            | 153           |
| <b>luteum</b> Mill.                          |      | 198        | <i>hydrophila</i> Boiss.                   | 149           |
| subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál         |      | 199        | <i>iberica</i> Bieb.                       | 149           |
| subsp. <i>luteum</i>                         |      | <b>198</b> | <i>italica</i> Mill.                       |               |
| <i>nigrum</i> L.                             |      | 198        | var. <i>chondrostachys</i> Heldr.          | 147           |
| var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori        |      | 198        | <i>libanotica</i> Benth. in DC.            | 146           |
| var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris   |      | 198        | var. <i>eriocalyx</i> Post                 | 146           |
| <i>villosum</i> Miller                       |      | 199        | var. <i>minor</i> Boiss.                   | 146           |
| <b>Solenanthus</b> Ledeb.                    |      | 60         | <i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss. | 148           |
| <i>amplifolius</i> Boiss.                    |      | 60         | <i>mersinea</i> Boiss.                     | 147           |
| <i>circinnatus</i> Ledeb.                    |      | 60         | <i>neurocalycina</i> Boiss.                | <b>154</b>    |
| <i>petiolaris</i> DC.                        |      | 60         | <i>nivea</i> Labili.                       | 150           |
| <b>stamineus</b> (Desf.) Wettst.             |      | 60         | <i>obscura</i> Boiss. et Bal.              | 153           |
| <i>toumefortii</i> DC.                       |      | 60         | <i>ocymastrum</i> (L.) Briquet             | 153           |
| <b>Solidago</b> L.                           |      | 367        | <i>palaestina</i> L.                       | 151           |
| <i>virgaurea</i> L.                          |      | 367        | <i>paneiana</i> Mout.                      | 150           |
| <b>Sonchus</b> L.                            |      | 527        | <i>petrokosmos</i> Rech. fii.              | 151           |
| <i>asper</i> (L.) Hill                       |      | 527        | <i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.            | 147           |
| subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball      |      | 528        | <i>pubescens</i> Ten.                      | 152           |
| <i>ciliatus</i> Lam.                         |      | 527        | <b>pumila</b> Banks et Sol.                | 151           |
| <b>dichotomus</b> (Vahl) Willd.              |      | 534        | <i>rupestris</i> Montb. et Auch.           | 152           |
| <i>glaucescens</i> Jordan                    |      | 528        | <i>satureioides</i> Montb. et Auch.        | 154           |
| <b>maritimus</b> L.                          |      | 528        | <i>viticina</i> Boiss.                     | 148           |
| <i>nymantii</i> Tineo et Gussone             |      | 528        | <b>Staehelina</b> L.                       | 446           |
| <i>oleraceus</i> L.                          |      | 527        | <i>apiculata</i> Labili.                   | 446           |
| <i>terriformis</i> L.                        |      | 528        | <i>lobelii</i> DC.                         | 446           |
| <b>Specularia</b> Heist ex DC.               |      | 362        | <i>syriaca</i> Sprengel                    | 446           |
| <i>falcata</i> (Ten.) DC.                    |      | 363        | <b>Statice</b> L. p.p.                     | <b>14,</b> 17 |
|  |      |            | <i>acerosa</i> Willd.                      | 11            |
|  |      |            | <i>angustifolia</i> Tausch                 | 15            |

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <i>collina</i> Griseb.                         | 14  | <i>laxum</i> Hagl.  | 526 |
| <i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.            | 17  | <i>libanoticum</i> DC.  | 524 |
| <i>graeca</i> Poir.                            |     | <i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.                                | 526 |
| <i>limonium</i> sensu Boiss.                   | 16  | <i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.  | 523 |
| <i>palmyrensis</i> Post                        | 15  | <i>minimum</i> (Briganti ex Guss.) Terrac.                                | 525 |
| <i>rorida</i> Sm.                              | 16  | <i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.   | 525 |
| <i>sieberi</i> Boiss.                          | 15  | <i>montanum</i> (C.A. Meyer) DC.  | 524 |
| <i>sinuata</i> L.                              | 14  | <i>officinale</i> Weber   | 526 |
| <i>spicata</i> Willd.                          | 17  | <i>phaleratum</i> Hagl.   | 526 |
| <i>thouinii</i> Viv.                           | 15  | <i>primigenium</i> Hand. Mazz.  | 523 |
| <i>ulicina</i> Schultes                        | 13  | <i>scolopendrioides</i> Hagl.   | 526 |
| <i>undulata</i> Bory et Chaub.                 | 17  | <i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.   | 524 |
| <i>virgata</i> Willd.                          | 16  | <i>sintenisii</i> Dahlst.   | 525 |
| <b><i>Stechmannia</i> DC.</b>                  | 465 | <i>syriacum</i> Boiss.  | 524 |
| <b><i>staehelinae</i> DC.</b>                  |     | <b><i>Tetramorphaea</i> DC.</b>   |     |
| Steptorhamphus Bunge                           | 532 | <i>bruguieriana</i> DC.   | 489 |
| tuberosus (Jacq.) Grossh.                      | 532 | <b><i>Teucrium</i> L.</b>   | 100 |
| <i>Stizolophus</i> Cass.                       | 473 | <i>antilibanoticum</i> Mouterde   | 110 |
| <b><i>balsamita</i></b> (Lam.) Cass. ex Takht. |     | <b><i>auranticum</i></b> Post   | 122 |
| <b><i>Stylocline</i></b> Nutt.                 | 388 | <i>chamaedrys</i> L.  | 107 |
| <i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz           |     | subsp. <i>tauricolum</i> Rech. fil.<br>var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil. | 108 |
| <b>STYRACACEAE</b>                             | 18  | <i>chamaepitys</i> L.   | 98  |
| <i>Styrax</i> L.                               | 19  | <i>chium</i> (Schreb.) Poir.  | 98  |
| <i>officinalis</i> L.                          | 19  | <i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.  | 108 |
| <i>Symphytum</i> L.                            | 92  | <i>creticum</i> L.  | 102 |
| <i>anatolicum</i> Boiss.                       | 93  | <i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.  | 108 |
| <i>palaestinum</i> Boiss.                      | 93  | subsp. <i>graecum</i> (Čelak.) Bornm.                                     | 108 |
|  |     | subsp. <i>villosum</i> (Čelak.) Rech. fil.                                | 108 |
| T  |     | <i>flavum</i> L.  |     |
| var. <i>purpureum</i> Benth.                   | 108 |   |     |
| <i>Tagetes</i> L.                              | 395 | <i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.                                     | 106 |
| <i>glandulifera</i> Schrank                    | 395 | <i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.                                    | 107 |
| <i>minuta</i> L.                               | 395 | <i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl                                  | 97  |
| <i>Tanacetum</i> L. emend. Briq.               | 421 | <i>lamiiifolium</i> auct. non d'Urv.                                      | 104 |
| <i>argenteum</i> (Lam.) Willd.                 | 424 | <i>montbretii</i> Benth.  | 106 |
| <i>aucherii</i> DC.                            | 424 | subsp. <i>libanoticum</i> Davis   | 106 |
| <i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson              | 422 | subsp. <i>montbretii</i>  | 106 |
| <i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.           | 423 | <i>multicaule</i> Montbr. et Auch.  | 102 |
| <i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.            | 422 | <i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.                          | 106 |
| <i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson         | 422 | <i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.                                      | 104 |
| <i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et          |     | <i>orientale</i> L.   | 103 |
| Dittrich                                       | 423 | var. <i>nivale</i> Boiss.   | 103 |
| <i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.           |     | <i>paederotoides</i> Boiss. et Hausskn.                                   | 106 |
| <i>persicus</i> Boiss.                         | 127 | <i>parviflorum</i> Schreb.  | 104 |
| <i>Taraxacum</i> Weber                         | 521 | <b><i>polium</i></b> L.   | 109 |
| <i>aleppicum</i> Dahlst.                       | 525 | var. <i>angustifolium</i> Benth.  | 109 |
| <i>assemanii</i> Blanche                       | 523 | var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.                                       | 109 |
| <i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.      | 523 | <i>procerum</i> Boiss. et Bl.   | 103 |
| <i>bithynicum</i> DC.                          | 524 | <i>pruinatum</i> Boiss.   | 102 |
| <i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.                 | 524 | <i>rigidum</i> Benth.   | 103 |
| <i>cyprium</i> Lindb.                          | 526 | <i>rosmarinifolium</i> Lam.   | 102 |
| <i>gymnanthum</i> (Link) DC.                   | 526 | <i>scordioides</i> Schreb.  | 105 |
| <i>hellenicum</i> Dahlst.                      | 525 | <i>scordium</i> L.  | 105 |
| <i>kurdiciforme</i> Hagl.                      | 526 | <i>socinianum</i> Boiss.  | 109 |
| <i>laevigatum</i> Willd. agg.                  | 526 | <i>spinosum</i> L.  | 105 |

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| <i>stachyophyllum</i> Davis                     | 104 | <i>plantagineum</i> Boiss.                      | 513 |
| <i>yebrudi</i> Post                             | 109 | <i>pterocarpus</i> DC.                          | 513 |
| <i>Thrinacia</i> Roth                           |     | <i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.            | 418 |
| <i>tuberosa</i> (L.) DC.                        | 507 | <i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.          | 418 |
| <i>Thuspeinanta</i> Durand                      | 127 | <i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm. | 419 |
| <i>persica</i> (Boiss.) Briq.                   | 127 | <i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.            | 419 |
| <i>Thymbra</i> L.                               | 191 | <i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.              | 419 |
| <i>capitata</i> Reichb.                         | 191 | <i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.              | 418 |
| <i>spicata</i> L.                               | 191 | <i>praecox</i> (Bieb.) Bornm.                   | 418 |
| <i>verticillata</i> L.                          | 191 | <i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde              | 419 |
| <i>Thymus</i> L.                                | 188 |   |     |
| <i>alfredae</i> Post                            | 191 | <i>Trixago</i> Stev.                            |     |
| <i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link            | 191 | <i>apula</i> Stev.                              | 267 |
| <i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.                  | 191 | <i>viscosa</i> (L.) Reichenb.                   | 267 |
| <i>decussatus</i> Benth.                        | 190 |   |     |
| <i>graveolens</i> M. Bieb.                      | 180 | <i>Tussilago</i> L.                             | 427 |
| <i>hirsutus</i> M. Bieb.                        | 190 | <i>farfara</i> L.                               | 427 |
| <i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.               | 189 |   |     |
| <i>lanceolatus</i> Benth.                       | 190 | <i>Tyrimnus</i> Cass.                           | 459 |
| var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.         | 190 | <i>leucographus</i> (L.) Cass.                  | 459 |
| <i>serpyllum</i> L.                             | 189 |   |     |
| var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss. | 189 | <i>U</i>  |     |
| var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.  | 189 | <i>Urospermum</i> Scop.                         | 508 |
| <i>sipyleus</i> Boiss.                          | 189 | <i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt              | 508 |
| <i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.                | 189 | <i>Utricularia</i> L.                           | 270 |
| <i>syriacus</i> Boiss.                          | 190 | <i>australis</i> R. Br.                         | 270 |
| <i>Tolpis</i> Adans.                            | 505 | <i>neglecta</i> Lehm.                           | 270 |
| <i>altissima</i> Pers.                          | 506 | <i>vulgaris</i> auct. non L.                    | 270 |
| <i>barbata</i> (L.) Gaertner                    | 506 |   |     |
| <i>umbellata</i> Bertol.                        | 506 | <i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.            | 317 |
| <i>virgata</i> (Desf.) Bertol.                  | 506 | <i>Valantia</i> L.                              | 317 |
| <i>Tomanthea</i> DC.                            |     | <i>aparine</i> L.                               | 309 |
| <i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.            | 480 | <i>hispida</i> L.                               | 317 |
| <i>Tracheliospasis</i> Buser                    | 364 | <i>muralis</i> L.                               | 317 |
| <i>antilibanotica</i> P.H. Davis                | 365 | <i>pedemontana</i> Bell.                        | 316 |
| <i>postii</i> (Boiss.) Buser                    | 365 |   |     |
| <i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser                  | 364 | <i>Valeriana</i> L.                             | 322 |
| <i>Trachelium</i> L.                            | 364 | <i>coronata</i> Willd.                          | 331 |
| <i>caeruleum</i> L.                             | 364 | <i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.                | 322 |
| <i>postii</i> Boiss.                            | 365 | <i>discoidea</i> (L.) Willd.                    | 331 |
| <i>tubulosum</i> Boiss.                         | 364 | <i>italica</i> auct. non Lam?                   | 322 |
| <i>Trachornitum</i> Woodson                     | 23  | <i>locusta</i> L.                               |     |
| <i>venetum</i> (L.) Woodson                     | 23  | var. <i>coronata</i> L.                         | 331 |
| <i>Tragopogon</i> L.                            | 512 | var. <i>dentata</i> L.                          | 328 |
| <i>brevifolium</i> C. Koch                      | 513 | var. <i>discoidea</i> L.                        | 331 |
| <i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.               | 513 | var. <i>olitoria</i> L.                         | 327 |
| var. <i>buphtalmoides</i>                       | 513 | var. <i>pumila</i> L.                           | 329 |
| var. <i>humile</i> Boiss.                       | 513 | var. <i>vesicaria</i> L.                        | 332 |
| var. <i>latifolius</i> Boiss.                   | 513 | <i>olitoria</i> (L.) Willd.                     | 327 |
| var. <i>stenophyllum</i> Boiss.                 | 513 | <i>sisymbrifolia</i> d'Urv. non Desf.           | 322 |
| <i>hybridum</i> L.                              | 512 |   |     |
| <i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.      | 512 | <b>VALERIANACEAE</b>                            | 322 |
| <i>nervulosum</i> Boiss.                        | 513 | <i>Valerianella</i> Miller                      | 323 |
| <i>palaestinum</i> Boiss.                       | 513 | <i>antilibanotica</i> Rech. fil.                | 330 |
| <i>picroides</i> L.                             | 508 | <i> aucheri</i> Boiss.                          | 325 |
|   |     | <i>balansae</i> Matthews                        | 327 |
|   |     | <i>boissieri</i> Krok.                          | 330 |

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| carinata Lois.                               | 329        | <i>brevidens</i> Benth.                        | 221        |
| chlorostephana Boiss. et Bal.                | 330        | <i>caesareum</i> Boiss.                        | 216        |
| coronata (L.) DC.                            | 331        | <i>caudatum</i> Post                           | 221        |
| <b>coronata</b> Willd.                       | <b>331</b> | <i>cedreti</i> Boiss.                          | 213        |
| <b>cymbicarpa</b> G.A. Meyer                 | 325        | <i>x lasianthum</i> Boiss.                     | 222        |
| dactylophylla Boiss. et Hohen.               | 324        | <i>cedretioides</i> Gombault                   | 213        |
| dentata (L.) Poll.                           | 328        | <i>cestroides</i> Boiss. et Hausskn.           | 219        |
| <i>diodon</i> Boiss.                         | 325        | <i>damascenum</i> Boiss.                       | 213        |
| <i>discoidea</i> (L.) Willd.                 | 331        | <i>elegans</i> Salisb.                         | 208        |
| <i>discoidea</i> (L.) Lois.                  | 331        | <i>eremobium</i> Murb.                         | <b>212</b> |
| dufresnia Bunge ex Boiss.                    | 329        | <i>gadarense</i> Post                          | 215        |
| echinata (L.) DC.                            | 326        | <i>gaillardotii</i> Boiss.                     | 215        |
| huettii Boiss.                               | 326        | <i>x sinuatum</i> L.                           | 222        |
| kotschy Boiss.                               | 330        | <i>x tripolitanum</i> Boiss.                   | 222        |
| lasiocarpa (Stev.) Betcke                    | 329        | <i>galilaeum</i> Boiss.                        | 217        |
| <i>laxa</i> Boiss. et Bal.                   | 327        | <i>x sinuatum</i> L.                           | 222        |
| leiocarpa (Koch) Bornm.                      | 329        | <i>geminiflorum</i> Hochst.                    | 219        |
| locusta (L.) Laterrade                       | 327        | <i>gileadense</i> Post                         | 215        |
| <b>morisonii</b> (Sprengel) DC.              | <b>328</b> | <i>glanduliferum</i> (Post) Hub.-Mor.          | 207        |
| <b>muricata</b> (Stev.) Baxt.                | 328        | <i>glandulosum</i> O. Kuntze non Del.          | 208        |
| obtusiloba Boiss.                            | 331        | <i>glomeratum</i> Boiss.                       | 220        |
| <b>olitoria</b> (L.) Poll.                   | 327        | <i>heterophyllum</i> O. Kuntze non Miller, nec |            |
| orientalis (Schlecht.) Boiss. et Bal.        | 327        | Moretti, nec Griseb., nec Velen.               | 207        |
| oxyrhyncha Fisch. et Mey.                    | 325        | <i>infidelium</i> Boiss. et Hausskn.           | 212        |
| <b>pumila</b> (L.) DC.                       | 329        | <i>joannis</i> Bordz. ex Murb.                 | 212        |
| soyeri Buchinger                             | 327        | <i>karyeteini</i> Post                         | 218        |
| <b>szovitsiana</b> Fisch. et Mey.            | 325        | kotschy Boiss. et Hoh.                         | 221        |
| <b>tridentata</b> (Stev.) Krok.              | 329        | <i>lanceolatum</i> O. Kuntze non Kit.          | 206        |
| <b>truncata</b> (Reichenb.) Betcke           | 328        | lasianthum Boiss.                              | 221        |
| tuberculata Boiss.                           | 324        | <i>leptostachyum</i> DC.                       | 220        |
| vesicaria (L.) Moench                        | 332        | <i>x ptychophyllum</i> Boiss.                  | 222        |
| <b>Varthemia</b> DC.                         | 379        | <i>x tropidocarpum</i> Murb.                   | 222        |
| iphionoides Boiss. et Bl.                    | 379        | <i>levanticum</i> I.K.Ferguson                 | 208        |
| Verbascum L.                                 | 204        | <i>libanoticum</i> Murb. et Thiéb.             | 218        |
| <b>agrimoniifolium</b> (C. Koch) Hub.-Mor.   | 207        | <i>mucronatum</i> Lam.                         | 219        |
| subsp. <i>agrimoniifolium</i>                | 207        | <i>obovatum</i> Hochst.                        | 221        |
| subsp. <i>syriacum</i> (Murb.) Feinbr.       | 207        | <i>oreophilum</i> C. Koch                      |            |
| <b>aintabicum</b> Post                       | 220        | var. <i>joannis</i> (Bordz.) Hub.-Mor.         | 212        |
| alepense Benth. in DC.                       | <b>211</b> | <i>orientale</i> (L.) All.                     | 208        |
| x <i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.      | 222        | <i>palmyrense</i> Post                         | 216        |
| aliciae Post                                 | <b>219</b> | <i>pinetorum</i> (Boiss.) O. Kuntze            | 210        |
| x <i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.              | 222        | <i>ported</i> Post                             | 211        |
| <i>alpinum</i> (Boiss. et Ky.) O. Kuntze non | 208        | <i>ptychophyllum</i> Boiss.                    | 216        |
| Turra  | <b>218</b> | <i>qulebiculum</i> Post emend. Mouterde        | <b>218</b> |
| antari Post                                  | 208        | <i>rascheyanum</i> Boiss.                      | 213        |
| antilabanoticum Hub.-Mor.                    | 208        | <i>ringens</i> Boiss. et Heldr.                | 221        |
| antiochium Boiss.                            | 217        | <i>rotundifolium</i> Post non Ten.             | 212        |
| <b>aphyllopodium</b> Freyn et Sint.          | 221        | <i>saltense</i> Post                           | 215        |
| assurens Bornm. et Hand.-Mazz.               | 206        | <i>scaposum</i> Boiss.                         | 210        |
| <b>aureiformis</b> (Murb.) Murb.             | <b>212</b> | <i>simplex</i> Labili.                         | 220        |
| <b>aureum</b> (C. Koch) O. Kuntze            | 212        | <i>sinaiticum</i> Benth.                       | 222        |
| var. <i>joannis</i> (Bordz.) Murb.           | 219        | <i>sinuatum</i> L.                             | 215        |
| <b>auriculatum</b> Smith                     | 219        | subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Bornm.     | 215        |
| berytheum Boiss.                             | 209        | x <i>tripolitanum</i> Boiss.                   | 222        |
| <i>besnardii</i> Rech. fil.                  | 206        | <i>somaliense</i> Baker                        | 222        |
| blancheanum Boiss.                           | 209        | <i>syriacum</i> Boiss.                         | <b>221</b> |
| <i>boissieri</i> Post                        | <b>221</b> | <i>ternacha</i> Hochst.                        | 222        |

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| <b>tiberiadis</b> Boiss.                       | 210        | macrostachya Vahl                            | 248        |
| var. <i>stenopetalum</i> Bornm.                | 210        | subsp. macrostachya                          | 248        |
| <b>tripolitanum</b> Boiss.                     | <b>214</b> | x <i>orientalis</i> Miller                   | 248        |
| <i>tropidocarpum</i> Murb.                     | 214        | <b>microtheca</b> Boiss. et Bal.             | 260        |
| <i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.         | 216        | <b>multifida</b> L.                          | 250        |
| <i>undulatum</i> Bieb. non Lam.                | 215        | <i>nudicaulis</i> Kar. et Kir.               | 256        |
| VERBENACEAE                                    | 94         | <i>orientalis</i> Miller                     | 249        |
| <b>Verbena</b> L.                              | 94         | x <i>leiocarpa</i> Boiss.                    | 252        |
| <i>nodiflora</i> L.                            | 95         | var. <i>polifolia</i> (Benth.) Post          | 246        |
| <i>officinalis</i> L.                          | 94         | <i>oxycarpa</i> Boiss. in Kotschy            | 251        |
| <i>supina</i> L.                               | 94         | <i>panormitana</i> Tineo et Guss.            | 263        |
| <b>Verbesina</b> L.                            | 394        | subsp. <i>baradostensis</i> (M.A.Fischer) M. |            |
| <i>prostrata</i> L.                            | 242        | A. Fischer                                   | 265        |
| Veronica L.                                    | 248        | subsp. <b>panormitana</b>                    | 264        |
| <i>aleppica</i> Boiss.                         | 251        | <i>pedunculata</i> Labill. non Vahl          | 257        |
| <i>anagallis-aquatica</i> L.                   | 252        | <i>perpusilla</i> Boiss. ex A. DC. in Benth. | 256        |
| subsp. <i>anagallis-aquatica</i>               | 253        | <i>persica</i> Poir.                         | 259        |
| subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.          | 254        | <i>polifolia</i> Benth.                      | <b>246</b> |
| <i>anagalloides</i> Guss.                      | 255        | <i>polita</i> Fries                          | 259        |
| x <i>anagallis-aquatica</i> L.                 | 258        | <i>pusilla</i> Kotschy et Boiss.             | 256        |
| <i>arvensis</i> L.                             | 258        | <i>reuterana</i> Boiss.                      | 256        |
| <i>balansae</i> Stroh                          | 254        | <i>samuelssonii</i> Rech.                    | 258        |
| <i>beccabunga</i> L.                           | <b>251</b> | fil.   |            |
| <i>beccabungoides</i> Bornm.                   | 249        | <i>scardica</i> Griseb.                      | 252        |
| <i>billarderi</i> Vahl                         | 261        | x <i>lysimachioides</i> Boiss.               | 253        |
| <i>biloba</i> Schreb. in L.                    | 246        | <i>stenobotrys</i> Boiss. et Bl. in Boiss.   | 247        |
| <i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy             | 259        | <i>syriaca</i> Roem. et Sch.                 | 257        |
| subsp. <i>bombycina</i>                        | 259        | subsp. <i>debilis</i> (Freyn) A. Jelen.      | 257        |
| <i>buxbaumii</i> Ten.                          | 256        | var. <i>pusilla</i> Benth. in DC.            | 257        |
| <i>caespitosa</i> Boiss.                       | 256        | <i>tournefortii</i> Gmel.                    | 259        |
| subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer | 256        | <i>triloba</i> (Opiz) A. Kerner              | 262        |
| var. <i>glabra</i> Kotschy                     | 256        | <i>trifolios</i> L.                          | 258        |
| var. <i>leiophylla</i> Boiss.                  | 256        | <i>viscosa</i> Boiss.                        | 255        |
| <i>campylopoda</i> Boiss.                      | 260        | Viburnum L.                                  | 320        |
| <i>conferta</i> Boiss.                         | 256        | tinus L.                                     | 320        |
| var. <i>glanduligera</i> Bornm.                | 256        | Vicia Cass.                                  |            |
| <i>cymbalaria</i> Bodard                       | 263        | <i>pentanema</i> Aitch. et Hemsl.            | 375        |
| var. <i>baradostensis</i> M.A.Fischer          | 265        | Vinca L.                                     | 22         |
| var. <i>cymbalariaeoides</i> (Blanche) Thiéb.  | 263        | herbacea Waldst. et Kit.                     | 23         |
| <i>cymbalariaeoides</i> Blanche ex Boiss.      | 263        | var. <i>libanotica</i> (Zucc.) Thiéb.        | 23         |
| <i>debilis</i> Freyn                           | 257        | <i>libanotica</i> Zucc.                      | 23         |
| <i>didyma</i> auct. vix Ten.                   | 259        | major  | 23         |
| <i>divaricata</i> Boiss. et Bal.               | 258        | Vincetoxicum N.M.Wolf                        | 29         |
| <i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.     | 256        | <i>canescens</i> (Willd.) Decne.             | 29         |
| var. <i>glandulifera</i> Bornm.                | 256        | <i>dionysiense</i> Mouterde                  | 29         |
| <i>gorumsensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A.   | 258        | <i>parviflorum</i> sensu Post non Decne.     | 29         |
| Fischer  | 258        | Vitex L.                                     | 96         |
| <i>haussknechtii</i> Boiss.                    | 253        | <i>agnus-castus</i> L.                       | 96         |
| <i>hederifolia</i> L.                          | 261        | W  |            |
| subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak             | 262        | <i>Warburgina</i> Eig                        |            |
| var. <i>brevipedunculata</i> Post              | 262        | <i>factorovskyi</i> Eig                      | <b>318</b> |
| <i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.      | 256        | Wiedemannia Fisch. et Mey.                   | 140        |
| <i>leiocarpa</i> Boiss.                        | 247        | <i>orientalis</i> Fisch. et Mey.             | 140        |
| <i>lysimachioides</i> Boiss.                   | 252        | Withania Pauquy                              | 199        |
| <i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore,    | 246        | <i>somnifera</i> (L.) Dun. in DC.            | 199        |
| non Vahl                                       |            |  |            |

|   |            |   |     |
|---|------------|---|-----|
| Xanthium L.                                 | 396        | Zacintha Miller                             | 538 |
| <i>antiquorum</i> Wallr.                    | 397        | <i>verrucosa</i> Gaertn.                    | 180 |
| <i>brasilicum</i> Vellozo                   | 397        | Ziziphora L.                                | 182 |
| <i>echinatum</i> Murray                     | 397        | ' <i>Abd-el-'asissi</i> Hand.-Mazz.         | 183 |
| <i>spinosum</i> L.                          | 396        | <i>acutifolia</i> Montb. et Auch.           | 181 |
| <i>strumarium</i> L.                        | 397        | <i>canescens</i> Benth.                     | 181 |
| subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve |            | <i>capitata</i> L.                          | 181 |
| et P. Dansereau                             | 397        | subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil. | 181 |
| subsp. <b><i>strumarium</i></b>             | 397        | <i>clinopodioides</i> Lam.                  | 181 |
| Xeranthemum L.                              | 440        | var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.       | 182 |
| <i>annuum</i> L.                            | 440        | <i>persica</i> Bunge                        | 182 |
| var. <i>inapertum</i> L.                    | 440        | <i>taurica</i> Bieb.                        | 183 |
| var. <i>orientale</i> L.                    | 442        | <i>tenuior</i> L.                           | 182 |
| <i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.    | 441        | Zoegea L.                                   | 466 |
| <i>foetidum</i> Moench                      | <b>440</b> | <i>leptaurea</i> L.                         | 466 |
| <i>inapertum</i> (L.) Miller                | 440        | <i>purpurea</i> Fresen.                     | 466 |
| <i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.         | 441        | Zollikoferia DC.                            |     |
| <i>pungens</i> Lam.                         | 442        | <i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.               | 535 |
| <i>squarrosum</i> Boiss.                    | 440        | <i>tenuiloba</i> Boiss.                     | 535 |